

مخزن الحوائج

طبی و داکتری لغت (یا)

جس میں تقریباً چودہ ہزار عربی و فارسی کی قدیم و جدید طبی اصطلاحات اور تقریباً
چھ سات ہزار ان کی مترادف انگریزی و داکتری اصطلاحات ہیں گو یا علم الامراض
علم الجراحۃ - علم السلاج - علم الادویہ - علم الکیما - علم الحیات - علم التشریح اور علم
منافع الاعضاء وغیرہ کی کل بیس اکیس ہزار طبی و داکتری اصطلاحات ہیں۔
اور آخر میں انگریزی اور دو داکتری لغات ہیں
نیز اس میں تمام قدیم و جدید عربی طبی مترادف اصطلاحات کو یکجا لکھا گیا ہے اور سینکڑوں
مترادف طبی اصطلاحات اور منشاء امراض کے باہمی فوق بیان کئے گئے ہیں اور
اہل ثنائی و داکتری کے تقریباً تمام اختلافی مسائل پر تنقیدانہ محاکمہ کیا گیا ہے۔

مؤلف
شمس الاطباء حکیم و داکٹر غلام جیلانی خان صاحب

سابق مہدی کل آفیسر سفارت خانہ دولت عظمیٰ برطانیہ سیستان ایران
و ممبر مجلس حفظ صحت بنام ہمایوں علی حضرت شہنشاہ ایران
و محقق طبیہ کالج دہلی و محقق حکیم حادق و زبدۃ الحکماء متعلقہ پنجاب نیورٹی، اسلامیہ کالج لاہور

مصنف و مؤلف

مخزن حکمت حجم دو ہزار صفحات مخزن الادویہ و داکتری حجم اڑھائی ہزار صفحات
تالیف الاطباء و علما بالامفردات وغیرہ

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

مخزن الجواهر، طبی و ڈاکٹری لغت

یہ واقعی طبی جواہرات کی مخزن ہے۔ اس میں دائیں طرف شروع سے ۹۴۸ صفحات پر طبی لغات ہیں جس میں تقریباً چودہ ہزار عربی فارسی کی قدیم و جدید طبی اصطلاحات ہیں اور ان کی مترادف تقریباً چھ سات ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔
ڈاکٹری لغات یہیں بائیں طرف ۲۰ صفحات پر انگریزی اردو ڈاکٹری لغات ہیں جس میں تقریباً چھ ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔ یعنی مخزن الجواہر میں عربی فارسی طبی اصطلاحات کی مترادف جس قدر انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات آئی ہیں۔ وہ سب اس میں ترتیب وار درج ہیں۔

جدید طبی اصطلاحات۔ قدیم کتب طبیہ میں جس قدر طبی اصطلاحات آئی ہیں۔ وہ سب اس میں موجود ہیں۔ اور ان کے علاوہ جدید عربی کتب طبیہ مطبوعہ مصر و شام اور جدید فارسی کتب طبیہ مطبوعہ ایران وغیرہ میں جس قدر جدید عربی و فارسی طبی اصطلاحات پائی جاتی ہیں۔ وہ سب بھی اس میں جمع کر دی گئی ہیں۔

فروق الامراض۔ اس میں سینکڑوں مترادف طبی اصطلاحات اور مشابہ امراض کے باہمی فروق بیان کئے گئے ہیں جن کی فہرست ۹۴۱ تا ۹۴۸ صفحات پر ہے۔
اختلافی مسائل۔ اس کتاب میں طب یونانی و ڈاکٹری کے تقریباً تمام اختلافی مسائل پر تنقید و محاکمہ کیا ہے۔ اور ان کو نہایت تحقیق و تفصیل سے بیان کیا ہے۔

مشاہیر طب۔ اس میں بحیثیت مجموعی تقریباً تیس چالیس صفحات پر طب یونانی کے ان ائمہ و مشاہیر کے نہایت مختصر صحیح حالات لکھے ہیں۔ کہ جن کے تذکرے اکثر انگریزی کتب میں پائے جاتے ہیں۔

مخزن الجواہر۔ ہر ایک طبیب ہر ایک ڈاکٹر اور ہر ایک شائق علم طب و ڈاکٹری کے پاس ضرور ہونی چاہئے۔ اس کی مدد سے ہر قسم کی طبی و ڈاکٹری کتب کا مطالعہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اور طبی مؤلفین و مترجمین کے لئے تو یہ کتاب ایک نعمت و غیر مترقبہ ہے۔ اس کے سرسری مطالعہ سے بھی بہت فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔

مکتبائل پریس لاہور میں باہتمام لالہ دیوانچند طبع ہوئی اور مینجر طبی کتب خانہ لکٹی بازار لاہور نے شائع کی

مخزن النجواهر

طبی و ڈاکٹری لغت

جس میں تقریباً چودہ ہزار عربی و فارسی کی قدیم و جدید طبی اصطلاحات اور تقریباً چھ سات ہزار ان کی مترادف انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں گویا علم الامراض، علم الجراحات، علم العلاج، علم الادویہ، علم ایکیمیا، علم الحیات، علم التشریح اور علم منافع الاعضاء وغیرہ کی کل ہیں اکیس ہزار طبی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں اور آخر میں انگریزی وار و ڈاکٹری لغات ہے

نیز اس میں تمام قدیم و جدید عربی طبی مترادف اصطلاحات کو یکجا لکھا گیا ہے۔ اور سینکڑوں مترادف طبی اصطلاحات اور تشابہ امراض کے باہمی فروق بیان کئے گئے ہیں اور طبی نیانی و ڈاکٹری کے تقریباً تمام اختلافی مسائل پر تنقید اور محاکمہ کیا گیا ہے

مؤلفہ

”شمس اللطباء“ حکیم و ڈاکٹر غلام حبیبانی ”خانصاحب“

سابق میڈیکل آفیسر سفارت خانہ دولت عظمیٰ برطانیہ بیستان ایران و ممبر مجلس حفظ صحت بنام ہمایوں علی حضرت شہنشاہ ایران و ممتحن طبیب کالج دہلی و جامعہ تھامسے حکیم حاذق و منبہ الحکماء (متعلقہ پنجاب یونیورسٹی) اسلامیہ کالج لاہور

مصنف و مؤلف

مخزن الحکمت حجم دو ہزار صفحات مخزن الادویہ ڈاکٹری حجم اڑھائی ہزار صفحات تاریخ الطب و علاج بالفرویات
قیمت پچھڑپے بارہ آنے ۱۹۲۳ء مجلد پچھڑپے آنے

مخزن الجواهر

سے 132442

اگر آپ پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کو وقت ضرورت ہی اٹھا کر دیکھیں بلکہ وقت فراغت بھی اس کا ضرور مطالعہ کرتے رہیں۔ اس سے آپ کی معلومات میں نہایت مفید اضافہ ہوگا۔

عربی الفاظ فارسی حروف میں

چونکہ عام اردو خوان حضرات عربی خط نسخ کو مشکل سے پڑھ سکتے ہیں اس لئے اس کتاب میں عربی الفاظ کو فارسی خط نستعلیق میں لکھا گیا ہے۔ اور اسی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے کتابت میں اکثر عربی الفاظ کے الف لام دال کو بھی نہیں لکھا گیا۔ مثلاً الم الم الم الم الم معاً لکھا ہے وغیرہ لیکن ایسے الفاظ میں کہیں کہیں غلطی سے اضافت رہ گئی ہے جیسے ارتعاش زیتقی میں ش کو اضافت ہے۔

بعض ایسے الفاظ جن کے تلفظ مختلف ہیں مثلاً اُنْمَلہ اُنْمَلہ اُنْمَلہ یا اُنْمَلہ وغیرہ۔ ان کو مکرر لکھنے کی بجائے ان کے مختلف تلفظوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی لفظ پر تمام اعراب لکھ دئے ہیں مثلاً اُنْمَلہ۔ پس جس حرف پر مختلف اعراب پڑے ہوں جیسے اُنْمَلہ کے الف پر دال، فتح، کسرہ اور ضمہ ہیں۔ تو اس سے یہ مراد ہے کہ اس لفظ کے تین مختلف تلفظ جائز ہیں۔

مخزن الجواهر کی طبی لغات میں زیادہ تر عربی لغات ہیں۔ اور کچھ فارسی لغات ہیں لیکن کہیں کہیں عبرانی، سریانی یا یونانی لغات بھی آتی ہیں۔ اور ڈاکٹری لغات میں اکثر لاطینی و انگریزی لغات ہیں۔ پس اس کتاب میں جو لغت یا لفظ جس زبان کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی (بریکٹ) میں اس زبان کی مختصر علامت لکھ دی ہے۔ چنانچہ مختلف زبانوں کے لئے اس کتاب میں جو علامات استعمال کی گئی ہیں۔ وہ وہ ہیں درج ہیں۔

زبان	عربی	مغرب	فارسی	عبرانی	سریانی	یونانی	انگریزی و لاطینی
علامت	ع	م	ف	ع	س	ی	ا

مرکضائل پریس لاہور میں باجماعہ دایو اچھند صاحب طبع ہوئی اور منیر طبی کتب خانہ گئی بازار چاند نیلے سنگھ کی



سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

دیسپاچہ

الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْأَبَدِ إِنَّ وَعِلْمُ الْأَدْيَانِ

علم اللغۃ بھی ایک نہایت وسیع اور ضروری علم ہے۔ اس کی ابتدا ساتویں صدی مسیحی میں ہوئی۔ پہلے طلباء مختلف اشیاء کے نام یاد کر لیا کرتے تھے۔ پھر مشکل الفاظ کی فہرستیں مرتب ہونے لگیں۔ پھر رفتہ رفتہ فہرستیں اور لغات بننے لگیں۔ اور پھر بڑی بڑی کتب لغات اور قاموس مرتب ہوئیں۔ اور بالآخر جامع العلوم دانشکلو پیڈیا بن گئے۔ ابتدا میں تو ایک زبان کے مشکل الفاظ کے معانی اُسی زبان کے آسان الفاظ میں بتا دئے جاتے تھے۔ لیکن پھر ایک زبان کے الفاظ کو دوسری زبان کے مترادف الفاظ میں بتایا جانے لگا۔ اسی طرح سے رفتہ رفتہ مختلف زبانوں کی بڑی بڑی لغات بن گئیں۔

یونانیوں کے دور ترقیات میں علم طب کو بھی خوب ترقی ہوئی۔ یونانی زبان میں علم طب کی بہت سی مفید و ضخیم کتابیں لکھی گئیں۔ اور بہت سی طبی اصطلاحات وضع کی گئیں۔ چنانچہ انگریزی میڈیکل ڈکشنریز میں تو اب بھی زیادہ تر ایسی لغات پائی جاتی ہیں کہ جن کا اصل یونانی ہے۔ پھر مسلمانوں کے دور ترقیات میں یعنی خلفائے عباسیہ کے زمانہ

میں تعلیمی ترقیات بھی نہایت سرعت اور تیزی سے ہوئیں۔ خلیفہ الامون ^{۱۳۱۳ھ} ۱۳۱۳ء تا
 ۱۳۳۳ء نے علوم و فنون کی بڑی سرپرستی کی۔ اس نے ایک بہت بڑا کتب خانہ قائم
 کیا۔ اور بڑے بڑے علماء و فضلاء کی زیر نگرانی ایک محکمہ ترجمہ مقرر کیا۔ جو بعد ازاں
 المتکمل اور المتقدر کے زمانوں میں بھی قائم اور جاری رہا۔ اس میں ایرانی ہندی
 اور زیادہ تر یونانی علم ادب سے استفادہ کیا گیا۔ شروع میں طبی و ریاضی اور علم نجوم وغیرہ
 کی کتب کے تراجم کئے گئے۔ اور پھر فلسفہ اور علم طبعی کی کتب کے طبی مترجموں میں بڑے
 بڑے نامور علماء و اطباء شریک تھے جن میں سے داہنہ بن اسحق ^{۱۲۰۰ھ} ۱۲۰۰ء حبش بن الحسن
^{۱۳۰۰ھ} ۱۳۰۰ء ثابت بن قرہ جزائی اور دم، قسطن بن کوقا خاص طور پر قابل ذکر ہیں جنہوں نے مشاہیر
 یونانی مصنفین طب کی بہترین کتب طبیہ کے عربی زبان میں نہایت صحت و قابلیت
 سے تراجم کئے۔ بالخصوص بقراط۔ ارسطو۔ روفس۔ پالوس اور جالینوس وغیرہ کی طبی
 تصانیف کے۔ اس زمانہ میں ممکن ہے کہ کوئی طبی لغات بھی لکھی گئی ہو لیکن ^{۱۳۰۰ھ} ۱۳۰۰ء
 میں علامہ محمد یوسف ہردی نے بکرا الجواہر کے نام سے ایک عربی طبی لغات لکھی۔ جو
 ہندوستان میں بھی بار بار طبع ہو چکی ہے۔ اس موضوع پر بعض علماء و اطباء ہندوستان نے
 بھی کتابیں لکھی ہیں۔ چنانچہ یہ تین کتابیں میری نظر سے گزری ہیں ^{۱۳۰۰ھ} ۱۳۰۰ء حل المشكلات
 یہ تقریباً تین سو صفحات کی فارسی زبان میں ایک طبی لغات ہے۔ جو غالباً دسویں صدی
 سنہ ہجری کی لکھی ہوئی ہے۔ افسوس ہے کہ اس کے پہلے اور پچھلے اوراق بوسیدہ ہونے
 کے سبب اس کے مصنف کا نام معلوم نہیں ہو سکا ^{۱۳۰۰ھ} ۱۳۰۰ء قسطاس الباطنا۔ یہ بھی تقریباً
 دو سو صفحہ کی ایک فارسی طبی لغات ہے جس کو سنہ ۱۳۰۰ھ میں جناب حکیم مرزا امان اللہ خان
 فیروز جنگ خان زمان نے تالیف کیا ^{۱۳۰۰ھ} ۱۳۰۰ء حدود الامر اض۔ یہ عربی طبی لغات جناب
 حکیم محمد اکبر رزائی کی تصنیفات میں سے ہے جو فرخ سیر کے عہد ^{۱۳۰۰ھ} ۱۳۰۰ء میں ایک نامور
 فاضل طبیب ہو گزرے ہیں۔ یہ کتاب بھی چند مرتبہ طبع ہو چکی ہے۔ مذکورہ بالا چاروں
 طبی لغات اپنے اپنے وقت کی نہایت مفید کتابیں ہیں۔ اور میں نے ان چاروں کتابوں
 سے خاص طور پر استفادہ کیا ہے۔ خدا ان کے مصنفوں کو غوث رحمت کرے۔ حق تعالیٰ
 یہ ہے کہ ایسے لوگ کم ہی پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اور مدتوں کی محنت سے ایسی علمی خدمات
 انجام پایا کرتی ہیں۔ بقول حکیم سنائی سے

گرہا بایک کہ یک مشت پشم از پشتیش عارفے را خرقہ گرد و یا حمارے رارسن
 سنا بایک کہ تاپک پنبہ دانہ از زمیں شاہدے را حلقہ گرد و یا شہیدے را کفن
 دوزہا بایک کہ تا صاحب دے پیدا شود بایزیدے از خراساں یا ایسے از قرن
 تیرھویں صدی مسیحی تک ایشیا و یورپ کے بعض ممالک میں طب یونانی کا خوب چرچا
 رہا لیکن پھر رفتہ رفتہ اس کو زوال آگیا۔ مگر گزشتہ چند صدیوں سے یورپ و امریکہ میں علم
 طب کو بہت ترقی ہوئی۔ اور ہزاروں طبی الفاظ اور نئی نئی اصطلاحات بھی وضع کی گئیں
 چنانچہ انگریزی زبان میں بڑی بڑی ضخیم اور قیمتی میڈیکل ڈکشنریز (طبی لغات) موجود ہیں۔
 جن میں علم طب اور اس کے متعلقہ علوم و فنون کی تمام اصطلاحات جمع کر دی گئی ہیں۔
 چونکہ اس قسم کی کوئی جامع طبی لغات اردو میں تو کیا عربی و فارسی میں بھی موجود نہ تھی اور
 زمانہ موجودہ یا دور حاضرہ میں درحقیقت ایک ایسی مکمل طبی لغات کی ضرورت تھی کہ
 جو قدیم و جدید طبی اصطلاحات کی جامع ہو۔ سو خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اُس نے اپنے فضل
 و کرم سے مجھنا چیرہ اس اہم خدمت کے انجام دینے کی توفیق عطا کی ہے جس نے اپنی مدت العمر
 کے وسیع مطالعہ اور سالہا سال کی محنت اور جانفشانی کے بعد اس طبی و ڈاکٹری لغات کو لکھا
 ہے۔ اس میں تقریباً چودہ ہزار عربی و فارسی کی قدیم و جدید طبی اصطلاحات ہیں۔ اور تقریباً
 چھ سات ہزار ان کی مترادف انگریزی و ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔ گویا علم الامراض (مبطلین)،
 علم الجراحات (سرجری)، علم الادویہ (مٹریا میڈیکا)، علم الصيدلہ (فارمیسی)، علم الیکمیا (کیمسٹری)،
 علم الحیات ربانی (الوجی)، علم التشریح (اناٹومی)، اور علم منافع الاعضاء (فزیا لوجی) وغیرہ وغیرہ
 کی کل بیس اکیس ہزار طبی و ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔ یہ کتاب کئی ایک خصوصیات کی
 وجہ سے اپنی طرز کی ایک نئی کتاب ہے۔ اور اس کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ یہ طبیوں و
 ڈاکٹروں اور عام شائقین علم طب و ڈاکٹری کو ایسے طبی و ڈاکٹری الفاظ و اصطلاحات کے صحیح و
 معتبر معانی و مطالب بتلائے جو کہ قدیم و جدید کتب طبیہ و رسائل کے مطالعہ میں آتے ہیں۔ کیونکہ
 جب ایک شائق فن یا طالب علم کسی طبی کتاب کا مطالعہ کرتا ہو۔ اور اسے کوئی لغت یا اصطلاح
 نہ ملے تو پھر اس کے تردد اور پریشانی اور مایوسی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب
 میں ہندرجہ ذیل خصوصیات ہیں +

طبی لغات۔ اس میں شروع سے لے کر ۹۴۸ صفحات تک طبی لغات ہے جس میں

تقریباً چودہ ہزار عربی و فارسی کی قدیم و جدید طبی اصطلاحات ہیں۔ اور ان کی مترادف تقریباً چھ
 سات ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔ جو صحت تلفظ کے لئے اردو خط کے علاوہ انگریزی
 ٹائپ کے حروف میں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ مذکورہ بالا چاروں طبی لغات یعنی (۱) بحر الجواہر (۲)
 حل المشكلات (۳) قسطاس الاطباء اور (۴) حدود الامراض کے مصنفین نے بھی اگرچہ قدیم
 عربی کتب طبیہ میں سے تقریباً تمام طبی اصطلاحات جمع کیں لیکن میں نے بھی چند معاونین
 کی مدد سے مندرجہ ذیل عربی و فارسی طبی کتب میں سے اور ان کے علاوہ مفصلہ ذیل عربی و فارسی معتبر و مستند
 کتب لغات میں سے اور جس قدر طبی اصطلاحات مل سکیں ان سے جو جمع کر کے مخزن الجواہر میں ترتیب وار درج کر دیا ہے

قدیم فارسی کتب طبیہ

- (۱) ذخیرہ خوارزم شاہی از سید اسماعیل جرجانی
- (۲) اکسیر اعظم از حکیم اعظم خاں ناظم جہاں
- (۳) رموز اعظم از حکیم اعظم خاں ناظم جہاں
- (۴) نیر اعظم از حکیم اعظم خاں ناظم جہاں
- (۵) طب اکبر از حکیم محمد اکبر از زانی
- (۶) مفرح القلوب از حکیم محمد اکبر از زانی
- (۷) کفایہ منصوری از حکیم منصور بن محمد
- (۸) دستور علاج از حکیم سلطان علی خراسانی
- (۹) خلاصۃ العلاج از حکیم میر عوض علی
- (۱۰) خلاصۃ الحکمت از ذاب میر حسن خاں علوی

جدید فارسی کتب طبیہ مطبوعہ ایران

- شفائیہ از مرزا عبد الکریم صاحب مطبوعہ طهران
- یہ علم الامراض پر نئی طرز کی ایک عمدہ کتاب ہے
- پزشکی نامہ از مرزا علی اکبر خان ناظم الاطباء مطبوعہ طهران

قدیم و جدید عربی و فارسی کتب لغات جن میں بعض نہایت مطول اور قیمتی ہیں

- (۳) دائرۃ المعارف از بطرس بستانانی ۱۱ جلد مطبوعہ بیروت
- (۴) تاج العروس از محمد تقی محسنی نجف ۱۱ جلد مطبوعہ بیروت

قدیم عربی کتب طبیہ

- (۱) القانون از شیخ الرئیس بوعلی بن سینا
- (۲) الشفاء از شیخ الرئیس بوعلی بن سینا
- (۳) جامع الشرحین شرح قانون، از امالی و جیلانی
- (۴) حاوی کبیر از محمد زکریا رازی
- (۵) کامل الصنائع از علی بن عباس مجوسی
- (۶) کتاب التصریف از ابو القاسم زہراوی
- (۷) شرح اسباب از ملا نفیس بن عوض کرمانی
- (۸) نفیسی شرح موجز از ملا نفیس بن عوض کرمانی
- (۹) سدیدہ شرح موجز از سدید الدین گازرونی
- (۱۰) اقسری شرح موجز از علامہ جمال الدین اقسرائی

جدید عربی کتب طبیہ مطبوعہ مصر و شام

- ارشاد الخواص فی تشریح النخاع از دکتہ محمد یک مطبوعہ بیروت
- کتاب التوضیح فی اصول التشريح از یوحنا و ثبات مطبوعہ بیروت
- اصول الفیو لجیاء و فطال الاعضاء از یوحنا و ثبات مطبوعہ بیروت

- (۱) لسان العرب از جمال الدین ابو الفضل ۲۰ جلد مطبوعہ مصر
- (۲) منتهی الارباب از عبد الرحیم صفوی پوری ۲ جلد مطبوعہ لاہور

۸) کشاف اصطلاحات الفنون ان محمد علی تھانوی ۲ جلد

۵) اقرب المودد وادع سعید الخوری ۳ جلد مطبوعہ قاہرہ

۹) غیث اللغات از ملا غیاث الدین امپوری

۶) صحاح از ابو نصر اسماعیل الفارابی الجوهری ۲ جلد

۱۰) لغات کشوری از سید تصدق حسین رضوی

۷) فرهنگ سخن از اناصری از رضا قلیناں طہران

۲) جدید طبی اصطلاحات جس طرح سے قدیم عربی اطباء نے یونانی طبی کتب کے عربی

ترجمہ کئے اور یونانی طبی اصطلاحات کی مترادف عربی طبی اصطلاحات وضع کیں۔ اسی طرح

سے موجودہ ترکی و مصری اور ایرانی اطباء و ڈاکٹروں نے بہت سی جدید یورپی طبی کتب کے عربی

و فارسی میں تراجم کئے ہیں۔ اور فرانسیسی و انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات کی مترادف جدید عربی

طبی اصطلاحات وضع کی ہیں بلکہ مصر کے بعض قابل ڈاکٹروں نے انگریزی عربی طبی لغات بھی

لکھی ہیں چنانچہ دو ایسی طبی لغات سے میں نے بھی استفادہ کیا ہے جن میں سے ایک کانام

English and Arabic Medical
Dictionary, by Dr. Khalil
Kheirallah.

”قاموس طبی انکلیزی و عربی“ ہے جو ڈاکٹر

خلیل خیر اللہ صاحب کی تالیف کردہ اور

مطبوعہ مصر ہے۔ یہ اپنی طرز کی ایک اچھی لغات ہے لیکن انگریزی میڈیکل ڈکشنری کے مقابلہ میں

English and Arabic Medical
Vocabulary,
by Dr. Ibrahim Mansoor.

بہت ہی مختصر ہے تاہم غنیمت ہے دوسری

کانام ”انکلیزی و عربی طبی لغات“ ہے

جو ڈاکٹر ابراہیم منصور کی تالیف کردہ اور مطبوعہ قاہرہ ہے۔ یہ چھوٹی تقطیع کی مختصر سی انگریزی و عربی

طبی لغات ہے۔ تاہم اس موضوع پر یہ بھی اپنی طرز کی اچھی کتاب ہے۔

۳) **تطبیق اصطلاحات**۔ تمام امراض کے طبی و ڈاکٹری ناموں اور دیگر اصطلاحات

اور بعض طبی و ڈاکٹری مسائل کی تطبیق بڑا اہم اور مشکل کام ہے۔ اور جو شخص علم طب سے بہرہ رکھتا ہے

وہ اسکی اہمیت اور دقت کا بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے۔ میں نے مدت العمر کے مطالعہ اور سالہا سال

کی محنت اور تحقیق کے بعد اس خدمت کو انجام دیا ہے۔ اور مجھے نہایت خوشی ہے کہ خداوند کریم کے

فضل و کرم سے یہ خدمت مجھ سے انجام پاگئی چنانچہ چھ سات ہزار طبی و ڈاکٹری اصطلاحات کی

باہم صحیح تطبیق ہو گئی ہے۔ اول تو مختلف امراض کے ناموں کی تطبیق ہی ایک مشکل کام ہے

لیکن میں نے ہر مرض کے مختلف اقسام کے ناموں کی تطبیق بھی کر دی ہے۔ مثال کے طور

پر ملاحظہ فرمائیے۔ التهاب۔ امراض جنون۔ حُمی۔ سکہ۔ نفق۔ قولنج۔ اور ان کے اقسام۔

تطبیق اصطلاحات کے لئے اگرچہ میں نے اور بھی بہت سی کتابوں سے استفادہ کیا ہے

لیکن مندرجہ ذیل عربی و انگریزی مستند و معتبر لغات سے خاص طور استفادہ کیا گیا ہے:

English-Arabic Lexicon

by G. P. Badger, L. C. L.

۱، الذخیرۃ العلمیۃ از جی ایف بجر

یہ انگریزی عربی کی ایک نہایت جامع ضخیم اور مستند ڈکشنری ہے جس کی ضخامت ۱۲۴۷ صفحات ہے۔ مطبوعہ ۱۸۸۷ء

English, Persian and Arabic Dictionary, by

John Richardson, Ph. D.

۲، انگریزی و فارسی و عربی ڈکشنری مؤلفہ

جان ریچرڈسن ضخامت ۲۲۸۶ صفحات

یہ اپنی طرز کی ایک بہت عمدہ لغات ہے لیکن اس میں بعض الفاظ مختلف مقامی لفظی تغیر سے مرکب لکھے گئے ہیں

English and Arabic Dictionary

by John Abcarian.

۳، قاموس انگریزی و عربی - تالیف

یوحنا ابکاریان حجم ۴، ۷ صفحات مطبوعہ بیروت - یہ ایک مختصر مگر بہت عمدہ لغات ہے۔ اس

میں بہت سی ڈاکٹری اصطلاحات بھی پائی جاتی ہیں +

A Comprehensive Persian

English Dictionary,

by F. Steingass, Ph. D.

۴، عربی و انگریزی ڈکشنری - مؤلفہ

ڈاکٹر سٹینگاس حجم تقریباً ۱۶۰۰

صفحات - یہ بھی اپنی طرز کی بہت اچھی اور عمدہ لغات ہے +

۵، مترادف اصطلاحات - تمام قدیم مترادف طبی اصطلاحات اور جدید مترادف طبی

اصطلاحات کو نیز انگریزی ڈاکٹری مترادف اصطلاحات کو ہر موقع پر ترتیباً یکجا لکھ دیا ہے تاکہ

ایک اصطلاح کو دیکھتے ہی اسکی دیگر مترادف اصطلاحات فوراً معلوم ہو جائیں ملاحظہ ہو غلوک

اسکرپٹ - بارٹیوس - بمبئی - دار الشفا - قطرب - قناتہ الصدر اور ان کے مترادفات

۶، ڈاکٹری لغات - اس میں بائیں طرف ۲۰ صفحات پر انگریزی اور وڈا ڈکٹری لکھی

ہے جس میں تقریباً چھ ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں یعنی مخزن الجواہر میں عربی فارسی

طبی اصطلاحات کی مترادف جس قدر انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات آتی ہیں - وہ سب اس

میں ترتیباً اردو میں کردی ہیں - انگریزی ڈاکٹری کتب کے مطالعہ و ترجمہ کے لئے یہ

ڈاکٹری لغات ایک نہایت مفید کتاب ہے - اس کی تکمیل کے متعلق میں نے اور کتابوں

علاوہ ان میں انگریزی میڈیکل ڈکشنری سے بھی خاص طور پر استفادہ کیا ہے +

The Practitioner's Medical

Dictionary by G.M. Gould,

A. M., M. D.

۱، ڈی پریکٹیشنر میڈیکل ڈکشنری - مؤلفہ

جی۔ ایم۔ گولڈ ایم۔ ڈی حجم ۱۰۴۳ صفحات

Illustrated Medical

Dictionary, by W. A. N

Dorland, A. M., M. D.

۲، انٹرنیشنل میڈیکل ڈکشنری مؤلفہ

ڈبلیو ایس لین ڈارلینڈ ایم۔ ڈی جیم، ۱۰ صفحات

Hoblyn's Dictionary of Medical Terms (London). ہابلسنز ڈکشنری آف میڈیکل ٹرمز

مطبوعہ لندن۔ اس میں بعض یونانی اصطلاحات کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔

چونکہ یورپی طب کو ہندوستان میں آئے ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اور بہت سے لوگ اسکی علمی و عملی تحصیل حاصل کر چکے ہیں۔ اور روز بروز ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اردو میں طب جدید یا ڈاکٹری کی صرف چند کتابیں ہی تالیف و طبع ہوئیں اور بعض نہایت قابل و مستعد ڈاکٹر صاحبان نے بھی اس علمی خدمت کو انجام نہیں دیا ہے۔ کا بڑا بھاری سبب یہ تھا۔ کہ انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات کی مترادف عربی فارسی طبی اصطلاحات یا ان کے صحیح مترادف اردو الفاظ کا معلوم ہونا ایک دشوار امر تھا لیکن مقام شکر ہے کہ اب اس ڈاکٹری لغات کے شائع ہوجانے سے یہ وقت نفع ہو گئی پس امید ہے کہ آئندہ بعض ڈاکٹر صاحبان اپنی علمی خدمات سے زبان اردو اور شائقین طب جدید کو ممنون و مشکور فرمائیں گے۔

ہندوستان میں طب یونانی کی اجارہ و بقا کے لئے اکثر ہی خواہاں فن و مجاہد وطن سعی و کوشش کرتے رہے ہیں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ کسی حد تک ان کی سعی مشکور ہوئی ہے۔ کیونکہ دور حاضرہ میں مختلف حصص ملک میں طبی ترقیات کی کامیاب جدوجہد ہو رہی ہے۔ اور آئندہ پوری کامیابی کی قوی امید ہے اس لئے اکثر ڈاکٹر صاحبان بھی اب طب قدیم یعنی طب یونانی کے مطالعہ کے شائق نظر آتے ہیں چنانچہ کئی ایک بڑے بڑے قابل و فاضل ڈاکٹر صاحبان نے مجھ سے یونانی طب کے مطالعہ کا اشتیاق ظاہر کیا۔ اور بعض مصروف عمل ہیں جو ایک نہایت مبارک بات ہے۔ طب قدیم یا طب یونانی کے مطالعہ سے نہ صرف لپریکے موجودہ ترقی یافتہ علم طب کی تاریخ اور ترقیات کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔ بلکہ اور بہت سے فوائد جن سے فن اہل وطن کی بہبودی مقصود ہے حاصل ہوتے ہیں۔ چونکہ علم طب قیاس اور تجربہ پر مبنی ہے۔ اس لئے محققین اطباء کے صدیوں کے مفید تجربات کو بالکل نظر انداز کر دینا ایک سخت غلطی ہے۔ اب طب حکیم بقراط نے جو آج سے تقریباً دو ہزار سال قبل گزرا ہے اپنے عہد کے قبل کے تجربہ مند اطباء کے تجربات اور اقوال کی قدانی کی تاکید کی ہے۔ پس طب قدیم کے مطالعہ سے بہت سی نہایت مفید معلومات ہو سکتی ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحبان کو اس امر کی طرف مزید توجہ دینا چاہیے کہ بعض خدا اب مخزن الجواہر کی موجودگی میں ان کو طبی کتب کے مطالعہ میں

کسی قسم کی دقت نہ ہوگی ۔

(۶) **فروق الامراض**۔ ہمیں سینکڑوں مترادف طبی اصطلاحات اور تشابہ امراض کے باہمی فروق بیان کئے گئے ہیں جنکی فرست آٹھ صفحات (۹۷۱ تا ۹۷۸) پر ہے ناظرین کی سہولت کے لئے یہ نہایت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ایسے فروق کی نوعیت کی جو کہ اس کتاب میں مذکور ہیں اجمالاً تصریح کر دی جائے چنانچہ وہ مندرجہ ذیل چند اقسام کے ہیں (۱) فروق امراض باعتبار اعراض مثلاً منقش قلعج کا فرق اگرچہ یہ دو مستقل بیماریاں ہیں لیکن ان کے اعراض باہم بہت تشابہ ہیں (۲) فروق امراض باعتبار سن جیسے تیج اور ورد تیج کا فرق جو درحقیقت ایک ہی مرض ہے لیکن عمر کے لحاظ سے اسکے دو نام ہو گئے (۳) فروق امراض باعتبار محل مثلاً ذات الصدر و ذات العرض کا فرق کہ مرض تو درحقیقت ایک ہی ہے لیکن اختلاف محل سے اسکے دو مختلف نام ہو گئے (۴) فروق امراض باعتبار اسما مثلاً سترسام و برسام کا فرق کہ اگرچہ دونوں امراض کا نام ایک تو نہیں لیکن ناموں میں جزوی مشابہت محض سے اشتباہ اور مغالطہ کا احتمال ہوتا ہے (۵) فروق امراض باعتبار مادہ مثلاً ترابیس و یشرس کا فرق کہ مرض تو درحقیقت ایک ہی ہے لیکن اختلاف مادہ کے سبب اسکے دو نام ہو گئے (۶) فروق امراض باعتبار وقت مثلاً سقافلوس و غانغرایا کا فرق کہ اگرچہ مرض ایک ہی ہے لیکن ابتداء میں متافلوس اندہ انتہا میں غانغرایا کہلاتا ہے ۔

مذکورہ بالا فروق امراض کے علاوہ بعض امراض کے متعلق اگر مشاہیر اطباء کا اختلاف آرا ہو تو اسکو وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے مثلاً (۷) سدر اور دوار کے متعلق شیخ الریس اور ذکریا رازی کا اختلاف یا اسی طرح سے جن امراض یا اصطلاحات کے متعلق اطباء متقدمین و متاخرین کا اختلاف ہے اسکو بھی صراحت سے لکھ دیا ہے مثلاً (۸) متقدمین تو قلعج اور سترخا دونوں کو مترادف خیال کرتے ہیں لیکن متاخرین نے قلعج کو ابسترخا سے انحصار کر دیا ہے جسے دیکھو اپنے موقع پر یا متقدمین (تورہ) زہد اور تکتہ کو دو علیحدہ علیحدہ بیماریاں مانتے تھے لیکن متاخرین نے اصطلاح تکتہ کو ترک کر کے صرف اصطلاح زہد ہی کو دونوں حالتوں کے لئے کافی خیال کر لیا ہے وغیرہ۔ اسی طرح سے بعض طبی حکمی اصطلاحات علمیہ کے فروق بیان کئے گئے ہیں مثلاً روح طبی و روح حکمی جمع بصری جمع کلی فیات الجنت فیات الصد فارسی اور عبرہ کا فرق

جس طرح سے طبی مترادف اصطلاحات اور تشابہ امراض کے فروق بیان کئے گئے ہیں اسی طرح سے انگریزی ڈاکٹری مترادف لغات کے بھی فروق بیان کئے گئے۔ ان تمام فروق کا مطالعہ طبیوں اور ڈاکٹروں کے لئے نہایت ہی مفید ثابت ہوگا۔

(۷) **اختلافی مسائل**۔ اس کتاب میں طب قدیم یعنی طب یونانی اور طب جدید یعنی ڈاکٹری کے تقریباً تمام اختلافی مسائل پر تنقیدانہ محاکمہ کیا ہے۔ اور ان کو نہایت تحقیق و تفصیل سے لکھا ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو خون و دوران خون صفحہ ۶۷۹، مضم غذا و تکون اخلاط صفحہ ۱۱۷، مینی صفحہ ۸۵۱، صفاق صفحہ ۵۰۰، طبقات و رطوبات چشم، ۵۹، بنکریاں، وغیرہ حکموں اور ڈاکٹروں کو ان تمام اختلافی مسائل کو بغور مطالعہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس سے ان کے باہمی اختلافات و رموز جانینگے۔ اور وہ ایک نئے سرے کو زیادہ عزت اور محبت سے دیکھنے لگیں گے۔ میں نے ان تمام اختلافی مسائل کو حتی الامکان نہایت تحقیق سے لکھا ہے۔

(۸) **مشاہیر طب**۔ اس کتاب میں بحیثیت مجموعی تیس چالیس صفحات پر طب یونانی کے ان ائمہ و مشاہیر کے نہایت مختصر و صحیح حالات لکھے ہیں۔ کہ جن کے تذکرے اکثر انگریزی کتب تاریخ و لغات میں پائے جاتے ہیں۔ صفحہ ۱۲ سے صفحہ ۲۲ تک یعنی ۱۰ صفحات پر چند مشاہیر اطباء کا اتفاقاً مسلسل بیان آگیا ہے پس اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ایسی طبی لغات میں کہیں جا بجا ہی صورت نہ ہو۔ ہرگز نہیں۔ ساری کتاب میں مجموعی طور پر صرف تیس چالیس صفحات ہی اس مضمون کے لئے وقف کئے گئے ہیں۔ اور وہ بھی اس لئے کہ جس قدر طبی ڈاکٹری لغات میری نظر سے گزری ہیں۔ ان سب میں بھی مشاہیر طب کے مختصر حالات لکھے ہیں ہیں نے ان تمام حکماء و اطباء و نامدار کے وہ انگریزی نام جو کہ مختلف انگریزی کتب تاریخ و سیر میں پائے جاتے ہیں انگریزی ٹائپ کے حروف میں لکھ دئے ہیں۔ ان قدیم مشاہیر و ائمہ طب کے صحیح حالات لکھنے کے لئے میں نے علاوہ اپنی تاریخ اطباء کے مندرجہ ذیل انگریزی ہسٹری آف میڈیسن یعنی طبی تاریخ سے بھی استفادہ کیا ہے۔

History of Medicine, by Dr.
Max Neuburger of Vienna,
translated by E. Playfair,
M. R. C. S., 2 vols.

(۹) **ہسٹری آف میڈیسن** مولفہ ڈاکٹر میکس نیوبورگر

آف ایٹنا مترجمہ انگریزی از ڈاکٹر پیٹر دوو جلد یہ اس موضوع پر بہترین کتاب ہے۔

The History of Medicine.
Philosophical and Critical,
by D. A. Gorton, M. D.,
2 vols.

یہ ہسٹری آف میڈیسن فلاسوفیکل و کریٹیکل
مضمونہ ڈاکٹر گارٹن صاحب نے بھی دو جلدوں

میں تاریخ طب کی بہترین کتاب ہے اور اس میں بعض شاہیر طب کی صحیح تصاویر ہیں +

(۳) دی آرچن اینڈ گروتھ آف دی ہیلتھ گائیڈ
The Origin and Growth of the Healing Art, by
Edward Berdoe.

(۴) دی وینس آف میڈیسن ان ڈارمیسی میکیفی صفا
The Romance of Medicine, by R. C. Macfie.

رسم خط۔ اس کتاب میں عربی الفاظ کو بھی فارسی خط نستعلیق میں لکھا گیا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اسی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے اکثر عربی الفاظ میں سے الف لام دال کو سا قط کر دیا گیا ہے۔ انگریزی الفاظ صحت تلفظ کے لئے انگریزی نائپ کے حروف میں لکھوائے گئے ہیں جو اس کتاب کی ایک بڑی خصوصیت ہے کیونکہ یہ کام نہایت مشکل اور صرف کثیر سے ہوتا ہے +

شکر یہ بفرمائے مَنْ كَمْ شَكَرَ الْخَلْقُ كَمْ شَكَرَ الْخَالِقَ میں ان تمام مصنفین و مؤلفین کا جن کی تصنیفات و تالیفات سے میں نے استفادہ کیا ہے نیز ان تمام معادین کا جنہوں نے اس کتاب کی تیاری میں میری مدد کی ہے تہ دل سے شکر یہ ادا کرتا ہوں +

محزون الجواہر۔ ہر ایک طبیب ہر ایک ڈاکٹر اور ہر ایک شائق و طالب علم طب کے پاس ضرور موجود ہونی چاہئے کیونکہ اس کی مدد سے نہ صرف ہر قسم کی طبی و ڈاکٹری کتب کا مطالعہ بہ سہولت و بخوبی ہو سکتا ہے بلکہ اسکے سرسری مطالعہ سے بھی بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور طبی مؤلفین و مترجمین کے لئے تو یہ کتاب امید ہے کہ ایک نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوگی۔ آخر میں میں خدائے عزوجل سے دست بدعا ہوں۔ کہ وہ میری اس ناچیز خدمت کو قبول و مقبول فرمائے آمین +

(مؤلف)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۲)

لئے دیکھو آتشک

آب مروارید (ف) مرض موتیا بند تفصیل
نزول الماء (ع) کے لئے دیکھو نزول الماء

دائگریزی، کینسر ٹیٹ Cataract

آتشک (ف) فارسی میں مرض باد فرنگ

آبہ فرنگ (ع) کو آتشک نہیں کہتے۔ بلکہ

باد فرنگ (ع) مرض نار فارسی کو آتشک

کوٹ (ع) کہتے ہیں جس کی وجہ تسمیہ

وَاءُ الزُّهْرٰی (ع) دیکھو نار فارسی میں لیکن

زُہری (ع) ہندوستان میں مرض باد فرنگ

وَاءُ الْاَقْرَبِی (ع) کو آتشک کہتے ہیں۔ اسی غلطی

اَلْجَحِیْل (ع) سے بعض اطباء نے نار فارسی

یا آتشک اور باد فرنگ کو ایک ہی مرض

مانا ہے۔ لیکن درحقیقت یہ دو مختلف

امراض ہیں۔ چونکہ ایرانی و مصری اس

مرض کو ملک فرنگ سے منسوب کرتے

ہیں۔ اس لئے اس کو فارسی میں آبہ

فرنگ اور عربی میں وَاءُ الْاَقْرَبِی کہتے

ہیں۔ اور قدیم یونانیوں اور رومیوں

کی محبت کی دیوی زُہرہ سے منسوب

کرتے ہوئے اس کو عربی میں وَاءُ الزُّہْرِ

آبزن (عرب) کسی بڑے برتن مثلاً ٹب وغیرہ

آبزن رطب (ع) میں نیم گرم پانی یا دواؤں

حام جلوہی (ع) کا صاف اور نیم گرم جوشانہ

بھر کر اس میں مریض کو پانی کے سرو

ہونے تک بٹھانا (ع) تانبے کا لگن غسل

دائگریزی، سٹز باٹھ Sitz bath

آب گوشت (ف) خساء (ع) شوربہ

دوا سوپ Soup

آبلہ (ف) پھپھولا۔ چھالا۔ پھنسی (ع) چیچک

سیتلا چیچک ترکی لفظ ہے۔ اس مرض

فارسی میں آبلہ اور عربی میں جُذْرٰی

کہتے ہیں دوا چھالا بلیسٹر Blister

بُلا Bulla۔ وِیسی کل Vesicle

دوا چیچک، شمال پاکس Small Pox

وِیری اولہ Veriola

آبلہ انگیزہ (ف) جلد پر آبلہ یا پھپھولا ڈالنے

مُشَقَط (ع) والی دوا

دائگریزی، وِیسی کینٹ Vesicant

آبلہ فرنگ (ف) باد فرنگ تفصیل کے

یا فقط زہری بھی کہتے ہیں اس کی وجہ
تسمیہ دیکھو امراض زہرہ میں اور چونکہ
یہ مرض مریض کو خراب و خستہ کر دیتا ہے
اس لئے جدید فارسی میں اس کو کوئت
کہتے ہیں۔ جدید فارسی طبی کتب میں
اسی نام سے اس کا بیان ہے۔ اور
چونکہ یہ مرض مریض کو خجل کرتا ہے۔
اس لئے عربی میں اس کو انجیل بھی کہتے
ہیں۔ انگریزی میں اس کو سفلرس
Syphilis اور ہارڈ شینکر
Hard
Chancer کہتے ہیں۔ مرض
آتشک کی ابتدا کے متعلق اہل یورپ
اور اہل ایشیا میں بہت کچھ اختلاف ہے
چنانچہ اہل یورپ تو اس مرض کی ابتدا
چین و ہندوستان ممالک ایشیائے
بتائے ہیں۔ اور اہل ایشیا خصوصاً ایرانی
و ہندوستانی نیز اہل مصر اس مرض کو
فرنگستان سے منسوب کرتے ہیں جیسا
کہ مذکورہ بالا ناموں سے ظاہر ہے۔
لیکن درحقیقت یہ بیماری نئی دنیا یعنی
امریکہ سے پرانی دنیا یعنی یورپ و ایشیا
میں پہنچی ہے۔ چنانچہ اکثر محققین اس
بات پر متفق ہیں کہ ۱۴۹۲ء سے قبل
یورپ میں یہ مرض معلوم نہ تھا۔ بلکہ
درحقیقت امریکہ کے دریافت ہونے

کے بعد گوئٹس کے ملاحوں کے ذریعے
یہ مرض ممالک یورپ میں پھیلا۔ اور
وہاں سے یہ مصر میں اور پھر ایشیا کے
بعض ممالک مثلاً ایران۔ ترکستان اور
ہندوستان وغیرہ میں پھیلا۔ چنانچہ
بعض کتب طبیبہ یونانیہ میں بھی یہ تحریر
ہے کہ ۱۴۹۲ء مطابق ۱۴۹۳ء میں
یہ مرض پہلے جزائر فرنگستان میں
پیدا ہوا۔ اس لئے اس کا نام
آبلہ فرنگ یا باد فرنگ رکھا گیا لیکن
بعض اطباء کا یہ قول کہ یہ مرض قدیمی
ہے۔ اور زبانہ مسکندر رومی سے
معلوم ہے۔ اور کتب طبیبہ میں جو بشر
غریبہ مذکور ہیں۔ ان سے بھی مراد یہی
مرض آبلہ فرنگ ہے یا مرض جمرہ یا
یا مرض ناز فارسی بھی آبلہ فرنگ ہی
سے مراد ہے۔ یہ بالکل صحیح نہیں۔
بلکہ محض اشتباہ ہے۔ کیونکہ پرانی
مصری و یونانی و ہندی اور چینی کتب
طبیبہ میں اس مرض کا کہیں بیان
نہیں۔ بلکہ جیسا کہ اوپر تحریر کیا گیا
درحقیقت یہ مرض ملک امریکہ سے پہلے
یورپ میں پہنچا۔ اور پھر وہاں سے
ایشیا میں پہنچا۔
اقسام اس کی زہر کے خلاف

Primary Syphilis

آتشک ثانوی - آتشک کا درجہ دوم
(انگریزی) سکیٹڈری سفلریس

Secondary Syphilis

اس درجہ مرض میں مریض پست ہمت اور کمزور ہو جاتا ہے جسم پر گلابی رنگ کے دانے دھنسیاں نکل آتے ہیں۔ اور جسم کے تمام غرو درجہ ذہ بڑھ جاتے ہیں۔ گوشت اور ہڈیوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ جورات کے وقت زیادہ ہوتا ہے۔ بخار بھی ہونے لگتا ہے۔ جو کبھی خفیف اور کبھی شدید کبھی ذہتی اور کبھی لازمی ہوتا ہے اس درجہ مرض کی مدت ۶ سے ۱۸ ماہ تک کی ہوتی ہے۔ یعنی بعض مریضوں میں توچہ یا آٹھ ماہ بعد لیکن عموماً ۱۸ ماہ بعد علامات مرض رفع ہو جایا کرتی ہیں۔
آتشک ثلثی (پیرنا آتشک - آتشک کا آتشک مزمن) درجہ سوم (ا) ٹرشری سفلریس

Tertiary Syphilis

آتشک کے درجہ دوم کی علامات کے رفع ہو جانے کے مہینوں یا برسوں بعد مزمن درم آتشکی کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ مختلف اعضا، واحشاً میں گلیاں یا گلیٹیاں پیدا ہو کر بعض

کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے اس مرض کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آتشک حقیقی یا آتشک مزاجی اور دوسرے آتشک مجازی۔ اور طویل تعدیہ کے لحاظ سے بھی اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آتشک کمبونی اور دوسرے آتشک مولودی۔ پھر مدت مرض اور علامات کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں۔ اولی درجہ آتشک ثانوی اور درجہ آتشک ثلثی۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک ترتیب وار درجہ ذیل ہے:-

آتشک اولی - ابتدائی آتشک - آتشک کا درجہ اول +

مرض کی چھت لگنے یعنی مواد کے جسم میں داخل ہونے کے اکثر تین ہفتہ بعد اس مقام پر پہلے ایک سخت ابھار یا ایک بھنسی پیدا ہوتی ہے جس کی جڑ سخت ہوتی ہے۔ اور یہ رتہ رتہ بڑھ کر پھٹ جاتی ہے۔ اور ایک زخم بن جاتا ہے۔ مرض کی اسی حالت کو ابتدائی آتشک یا آتشک کا درجہ اول کہتے ہیں۔ اس کی مدت ایک سے تین ماہ تک ہوتی ہے۔ لیکن بالعموم ڈیڑھ ماہ بعد مرض کا دوسرا درجہ شروع ہو جاتا ہے + (انگریزی) پیرا ٹرشری سفلریس

وہ نرم اور متقرح ہو جاتی ہیں۔ ہڈیوں میں جو اس قسم کے ابھار پیدا ہو جاتے ہیں۔ اُن میں رات کے وقت سخت درد ہوا کرتا ہے۔ تالو میں زخم ہو کر وہ گل جاتا ہے۔ کبھی ناک کا بانسہ گل کر ناک بیٹھ جاتی ہے۔ مریض لاغر و کمزور ہو جاتا ہے۔ وغیرہ

آتشک حقیقی [حقیقی آتشک۔ اصل آتشک آتشک مزاجی] سخت آتشک۔ بارہ فرنگ بارہ فرنگ۔ کوفت یسفلس

یہ ایک متعدی بیماری ہے جو کہ (۱) مرض کی چھوت لگنے یعنی مادہ مرض کے جسم میں پیوست ہونے سے یا (۲) موروثی طور پر والدین سے حاصل ہوتی ہے۔ اس مرض کا باعث ایک مخروط بینی کیڑا ہے۔ جس کو انگریزی میں "سپاٹروچٹیا پیڈا" یا کرم آتشک کہتے ہیں۔ اس کو ڈاکٹر شاؤن نے ۱۹۰۵ء میں دریافت کیا تھا۔ یہ کرم تمام مریضان آتشک کے ابتدائی زخم میں۔ اُن کے خون میں۔ جلدی چٹاخوں اور پھنسیوں میں منہ اور مقعد کے چٹوں میں پایا جاتا ہے اور یہی کرم اس مرض کا اصل سبب ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ مختلف طریق سے جسم

انسانی میں پہنچ کر اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے۔
آتشک مجازی [مجازی آتشک۔ نرم آتشک قرصہ زہریہ] [ڈاکٹر ہزی، سافٹ شینگر Soft Chancer

یہ ایک قسم کا مقامی متعدی زخم ہے جو بالعموم نا جائز مجامعت سے عضو تناسل پر ہو جایا کرتا ہے۔ اس مرض کا باعث بھی ایک خاص قسم کا کیڑا ہے۔ جس کو سب سے پہلے ڈاکٹر ڈیو کرے نے دریافت کیا تھا۔ اس زخم کا مواد نہایت متعدی ہوتا ہے۔ اور اگر یہ زخم زیادہ پھیل جائے۔ تو اُس سے عضو تناسل وغیرہ گل سڑ جاتا ہے۔ اور اگر اس کا مناسب علاج کیا جائے۔ تو یہ دو تین ہفتوں میں بالکل اچھا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن آتشک حقیقی کی طرح آتشک مجازی کا زہر خون میں سرایت نہیں کر جاتا۔ اور نہ اُس سے وہ شدید و خطرناک عوارض و نتائج پیدا ہوتے ہیں۔

آتشک گسوبہ۔ حامل کردہ آتشک جو کسی کسی طرح چھوت لگنے سے خود حاصل کیا جاتا ہے (۱) ایکوا ایرڈ یسفلس

Acquired Syphilis

آتشک مولودی اپیدیشی آتشک - موروٹی
 آتشک موروٹی آتشک - (۱) جل بھرتے
 وقت یہ مرض بذریعہ نطفہ والد کی طرف
 سے یا والدہ کی طرف سے یا دونوں کی
 طرف سے ہو جایا کرتا ہے - (۲) جل
 بھرنے کے بعد حاملہ کو یہ مرض ہو جائے
 تو اس سے بذریعہ آٹول جنین کو ہو جاتا
 ہے - جب والد کے نطفہ میں اس مرض
 کا اثر ہو تو مولود کو ضرور موروٹی آتشک
 ہو جاتا ہے ۹

آثار - جمع ہے اثر کی اور اس کے یہ تین
 معنی ہیں (۱) نشانات یا علامات (۲)
 سنتھائے رسول (۳) دیوار کا عرض
 لیکن آثار بمعنی سیر (وزن) جو مشہور
 ہے - اور ہندوستانی فارسی کتب طبیبہ
 میں مستعمل و مستور ہے - یہ لفظ آثار
 بنائے مثلث یا آسار بسین معجمہ بمعنی سیر
 عربی و فارسی کی کتب لغات میں کہیں
 نہیں دیکھا گیا - غالباً یہ کسی ہندوستانی
 فارسی تراش کی ایجاد ہے - لیکن اب
 چونکہ لفظ آثار بمعنی سیر (وزن) مستعمل
 و مشہور ہے - اس لئے اصطلاح حکم
 رکھتا ہے - پس درج کیا جاتا ہے -

دل، ستر (Seer) نیز دیکھو سیر
 آختہ دف، آختہ خصی (انگریزی) کیٹسٹریڈ

Castrated

آخڑہ (عربی) آخڑہ کے لغوی معنی ہیں فحشا
 مذکر کہ (۱) پکڑنے والا لیکن اصطلاح
 جمود (۲) طب میں ایک مرض ہے
 شخص (۳) جس میں مریض کی جس و کثرت
 قاطو خس دی، دفعۃً موقوف ہو جاتی ہے
 اور وہ جس حالت میں ہوتا ہے - اسی
 حالت میں رو جاتا ہے - یعنی اگر بیٹھا
 ہو تو بیٹھا - کھڑا ہو تو کھڑا - کام کرتا ہو
 تو کام کرتا رہ جاتا ہے - تفصیل و تفریق
 کے لئے دیکھو جمود

Catalepsy دل، کیٹا لپسی

آور (عربی) مریض آورہ - مریض فتن
 مفتوق (۱) مریض با دغایہ - مریض باد
 خصیہ - و تہ جس کو مرض فتن ہو جس
 کا فوطہ اُترا ہوا ہو (جمع آور)

Herniated دل، ہرنی ٹیڈ

تفصیل و تفریق کے لئے دیکھو فتن
 آورنگ دف، آورنگ (دھ) سخت مصیب فالج
 آوان دعی جمع ہے اذن بمعنی گوش یا کان

Ears کی (دل) ائرز

آرنج دف، آرنج (دھ) فرق (دل) ایلو Elbow
 آروغ دف، جشاء (دھ) ڈکار (دل) بیلج Belch
 آریہ (عربی) آخانہ وندان - واندت کا
 شیخ ارسن (دھ) آخانہ - جیڑے کی ہڈی کا

ذی آمنی وُورس Omnivorous

جیسے حضرت انسان

آکلہ (دع) خورہ - گوشت خورہ - ساخت

کو گلانے یا کھانے والا زخم - وہ زخم جو

کسی عضو کی ساخت کو کھانا اور گلانا چلا

جائے (دع) کینکرم Cancrum

فیجی ڈینا Phagedena

آکلہ الفرج (دع) گوشت خورہ فرج باندہ

نہانی کا گوشت خورہ - چھوٹی کمزور لڑکیوں

میں آکلہ الفم کی طرح سے اندام نہانی

میں ایک متعفن زخم ہو جاتا ہے جس

سے وہاں کی ساخت گل کر مردار پڑ

جاتی ہے (دع) نوما پٹوڈنڈائی -

Noma Pudendi نوما ولوائی

Noma Vulvi

آکلہ الفم (دع) سرطان جوہ دہن - گوشت

خورہ دہن - باد خورہ دہن - منہ کا گوشت

Cancrum

Oris

کینکریس سٹوماٹائٹس

Gangrenous stomatitis

آگندہ گوشت (دع) بھرے ہوئے بدن

یا ٹھوس بدن کا آدمی -

آلات (دع) جمع ہے آل کی (دع) علم افعال

الاعضاء میں خاص خاص افعال کے

اعضاء (دع) آرگنز Organs

آفت (دع) گزند - آفت - مضر

وَأَمْرٌ (دع) مُصِيبٌ - صدمہ - چوٹ

مرض - دُکھ (دع) لیزن Lesion

تفصیل و تفریق کے لئے دیکھو مرض اور دُکھ

آفتہ (دع) تھبگاہ - کوکھ - زیریں

خاصہ (دع) پسلیوں کے کناروں

خضر (دع) اور کوکھے کے ابھار کا درمیانی

مقام (دع) فلیٹک Flank

آکل (دع) کھانے والا (دع) ایٹر Easter

وُورس Vorous

آکل الأعشاب (دع) سبزی خور حیوانات

سبزی کھانے والے جانور - جیسے گائے

بکری وغیرہ (دع) انگریزی، ہزلی وُورس

Herbivorous

آکل الحبوب (دع) دانہ خور حیوانات - دانہ

کھانے والے جانور (دع) گرینی وُورس

Granivorous

آکل الحشرات (دع) حشرات خور حیوانات

(دع) اینٹوموئیگس Entomophagus

آکل الحيوانات (دع) حیوان خور جانور -

(دع) زوفیگس Zoophagus

آکل اللحم (دع) گوشت خور حیوانات -

(دع) کارنی وُورس Carnivorous

آکل سائر المأكولات (دع) ہر خور - سب

کھانے والے حیوانی و نباتاتی غذا کھانے والا -

Organs of Senses

آلاتِ غذا (غذا کے اعضاء) مثلاً مری
اعضاء غذا (غذا کے اعضاء) مثلاً مری

Organs of Food

آلاتِ کبوسہ (کبوسہ کے اعضاء) مثلاً مری
عروق - مثلاً قناتہ الصدور و عروق کبوسہ
آلاتِ ہضم (ہضم کے اعضاء) مثلاً مری
اعضاء ہضم (ہضم کے اعضاء) مثلاً مری
دانگریزی (دانگریزی کے اعضاء) مثلاً مری

Digestive Organs

آلام (جمع ہے الم کی بعضی درو - دکھ -
تکلیف (درا) پینز Pains (درا) رکھو
الم اور وجہ)

آلام بعد ولادت (درا) وضع حمل یا بچہ پیدا
خوالف (درا) ہونے کے بعد کے درو -

After Pains

آلام جذاریہ (تکلیف در و مفصل -
آلام وجع المفاصل (جوڑوں کے در و گٹھیا)
کی تکلیفیں (دانگریزی) روماتیسم

Rheumatism

آلام ماعضہ (درا) پیچ شکم - پیٹ کی مروڑ
درا گریپس Gripes

آلام (درا) اوزار - فن جراحی میں دستکاری
کا آلہ یا اوزار (درا) انسٹرومنٹ

Instrument

(۲) فن جراحی میں مختلف دستکاریوں کے
آلے یعنی اوزار (درا) انسٹرومنٹس -

Instruments

آلاتِ بول (پیشاب کے اعضاء) یعنی
اعضاء بول (پیشاب کو پیدا اور خارج
کرنے والے اعضاء) مثلاً گردہ - حالبین
مثلاً - صلیب (درا) یورتری آرگنز

Urinary Organs

آلاتِ تناسل (نسل کے اعضاء) مثلاً بیج
اعضاء تناسل (نسل کے اعضاء) مثلاً بیج
قناتہ المثنویہ - ذکر وغیرہ (درا) یگنٹوال آرگنز

Sexual Organs

Organs of Generation

آلاتِ تنفس (سانس کے اعضاء) مثلاً
اعضاء تنفس (سانس لینے کے اعضاء) جیسے
حنجرہ - قصبۃ الریہ اور شش وغیرہ -
دانگریزی (آرگنز) ریشیائی ریش -

Organs of Respiration

آلاتِ حرکت (درا) حرکت کے اعضاء حرکت
کرنے کے اعضاء جیسے عضلات و اعصاب
درجات وغیرہ (درا) آرگنز لاکوموشن

Organs of Locomotion

آلاتِ حس (درا) حس و ادراک کے اعضاء
مثلاً آنکھ - کان - ناک - زبان اور جلد
وغیرہ (درا) آرگنز سینسٹس -

کی جھلی سبک پہنچے۔ دل، سگیلپ ووند

Scalp Wound

میں جسم میں خاص خاص فعل کا عضو جمع

آلات دل، آرگن Organ نیز دیکھو

آلات و اعضاء

آلة الحركت (دعا) حرکت کا عضو کتایہ ہے عضلہ

یا عصب سے جس کے ذریعہ جسم میں حرکت

پیدا ہوتی ہے دل، لو کو موٹو آرگن۔

Locomotive Organ

آلة اللعاب (دعا) لعاب کا آلہ۔ تھوک پیدا

غدت تحت اللسان کرنے والی گلبیاں زبان

کے پیچھے کا غدوی گوشت جس سے لعاب

پیدا ہوتا ہے۔ دل، سب لنگول گلبینڈز

Sublingual Glands

آلة باؤلہ (دعا) شکم یا دوسری بخاویف سے

مبذل دل، استعمال میں پانی نکالنے

کا آلہ دل، ٹروکار Trocar

آلة رافعة (دعا) اوپر اٹھانے والا آلہ۔

دل، ایلی ویٹر Elevator

آلة بشیرش (دعا) پستان میں سے دودھ

نکالنے کا آلہ دل، بریسٹ پمپ۔

Breast Pump

آماس (دعا) التهاب۔ ورم (دعا) سوجن (دعا)

انفلا میشن دل، Inflammation

تورم (دعا) تورم Swelling تفصیل کے

لئے دیکھو التهاب اور ورم

آلة (دعا) سر کی ایسی جھٹ جو بھیجے یا بھیجے

آبازیر (دعا) آبازیر جمع ہے آبزار کی اور

تو ابل دل، آبزار جمع ہے بزر کی جس

کے معنی ہیں تخم یا بیج لیکن طبی اصطلاح

میں آبزار یا آبازیر ہن تخمیں یا تر و خشک

اشیاء کو کہتے ہیں۔ جو غذا میں بطور مصالحہ

اُس کو تیز مزہ اور خوشبو کرنے کے لئے

ڈالے جاتے ہیں۔ مثلاً زہرہ۔ سیاہ

مرح۔ تر نفل۔ دار چینی۔ کشیز وغیرہ

آبازیر اور تو ابل کا فرق۔ آبازیر تر و خشک

اشیاء مصالحہ طعام کو کہتے ہیں۔ اور تو ابل

جو جمع ہے تابل کی صرف خشک اشیاء مصالحہ

کو کہتے ہیں۔ جو خوشبو کے لئے ڈالے

جاتے ہیں۔ (انگریزی) اسپینز سینگز۔

Seasonings سپائسنز Spices

آبائیس (دعا) انگلیوں کے پوروں یا پوٹوں

دل، ڈیجٹس Digits

ابتداء جزئی (دعا) نوبت مرض کی ابتداء

دورہ مرض کی ابتداء۔ مؤوزمانہ جس میں

دورہ مرض کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں

مثلاً نوبتی یا باری کے بخار میں لرزہ کا

اثر دے، سوئی یا سوئی چھوٹا، ڈنگ یا ڈنگ

مارنار، نیڈل Needle

سٹنگ Sting

اثر دے، کفضلات کو جسم سے خارج
افراز دے { کرنا دے، ایسی نمیشن -

Elimination

اثر دے، سوئی سینے کی سوئی +

مارنار، نیڈل Needle

اثر دے، الخزام دے، خلال نما سوئی جس کے
ذریعہ جلد میں ڈورے پرو کر زخم کو تازہ
رکھتے ہیں۔ یہ عمل عموماً دیوانوں میں اخراج
مادہ فاسدہ کے لئے گڈی پر کیا جاتا
ہے۔ ڈاکٹری میں ایسی سوئی کو سیٹن
نیڈل Seton Needle کہتے

ہیں۔ اور اس عمل کو سیٹن
کہتے ہیں +

اثر دے، نشتروینے کی سوئی -

مارنار، نیڈل

Canulated Needle

اثر دے، التئگیس دے، موتیا بند میں آٹکے
بنانے کی سوئی دے، کوچنگ نیڈل

Couching Needle

اثر دے، قنویہ دے، نابیدار یا پولی سوئی جس کے
ذریعہ استسقاء وغیرہ میں پیٹ کا پانی
نکالا جاتا ہے (انگریزی، کٹنگ نیڈل)

ہونا یا بدن کی پھر پھر اور کسالت وغیرہ

مارنار، نیڈل

ابتداء کلی دے، مرض کا ابتدائی زمانہ یعنی

وہ زمانہ جس میں ہنوز نفع مواد کے علامات
و آثار ظاہر نہ ہوئے ہوں جیسے تپ

نذرہ میں ابتداء قارورہ دے

خالی ہوتا ہے +

ابتداء المرض دے، ابتداء مرض - شروع مرض

بیماری کی ابتدا - وہ وقت جس میں مرض
کی پہلے پہل تکلیف معلوم ہو۔ اور بقول

بعض بیماری کے ابتدائی تین دن +

Stage of
Invasion

دہلیج آف انویژن

ابتلاع دے، نگل جانا - گلے سے اٹانا +

مارنار، نیڈل Devour

آنح دے، کھڑائی ہوئی آواز والا -
خشن الصوت (بیمی ہوئی آواز والا -

مارنار، نیڈل Stridulous

آنح دے، مریض بخر گندہ دہن جس کے منہ
سے بدبو آتی ہو +

آنح دے، جمع ہے بخار معنی بھاپ کی +

مارنار، نیڈل Vapour

آنح دے، فاسد بخارات دے، مہیم

Miasm

ابتداء دے، جمع ہے بدن کی جسم +

مارنار، نیڈل Bodies

Cannula ٹروکار کے نیولا۔

Trocar Cannula

آبزو (دع) نہایت سرد جمع ابارو

آبزو (دع) وقت صبح و شام صبح و شام کا وقت +

آبزش (دع) وہ شخص جس کی جلد پر سفید چتیاں پڑی ہوں (د) سپاٹڈ

آبزش (دع) مریض برص سفید داغ والا۔
چمٹلا۔ چنگبرا (د) لیٹو کو ڈر بک۔

Leukodermic

آبزو قلسا (د) صرع شدید۔ شدید مرگی۔

آبزو قلسا (د) آبرو قلس یونان کا ایک جابر و ظالم بادشاہ تھا۔ اس مرض کا نام آبرو قلسا اسی کے نام سے منسوب ہے۔ کیونکہ یہ بھی ایک شدید مرض ہے (د) اپنی لپٹیا گر پڑو

Epilepsia Gravior

آبزو (د) سبوسہ سر۔ سر کی بقاء۔

آبزو (د) سر کی بھوسی (د) سی پوریا

Seborrhoea قشر الراس (د)

Scarf سکرٹ (د) خزانہ

Dandruff دینڈرف

Turfur

آبزو (دع) معرب ہے فارسی لفظ آبزیز

آبزو (دع) معرب ہے فارسی لفظ آبزیز

Water Jug

آبزو (دع) معرب ہے فارسی لفظ آبزیز

آبزو (دع) جمع ہے بز یعنی تخم کی۔ اور

اس کی جمع ہے آبزیر جسے دیکھو

آبشع الاقراض (دع) بہت ہی بُری اور سخت بیماری (د) میٹلک نٹ ڈیزیز۔

Malignant Disease

آبصار (دع) دیکھنا۔ دکھانا (د) وژن۔

Vision

آبصار (دع) جمع بصر یعنی نظر (د) ساربت

Vision وژن Sight

آبض (دع) باطن زانو گھٹنے کی پھلی

ما بض (د) جانب یا سطح +

Pople (د) پاپلیز

آبط (دع) بغل جمع اباط (د) ایکزلا۔

Axilla

آبط (دع) صفاوی و بلغمی بخار جو

شطر الغت (دع) ایک دن شدید ہوتا ہے

اور ایک دن خفیف (د) ڈبل ٹرشن فیر

Double Tertion Fever

آبطی (دع) (د) بغل یا بغل کی (د) ایکزری۔

Axillary (د) بغل کی رگ جو

بغل سے آگے بڑھ کر باسلیق کہلاتی ہے

(د) آرٹری ایکزری

آبوا و تلامذہ (دع) ہر سہ قطر یعنی طول عرض

اقطار و تلامذہ (د) عمیق یا لمبائی چوڑائی اور

گہرائی (د) انگریزی، ڈائی مینشنز۔

Dimentions

انجمن (ع) گنگ - گونگا (د) ڈمب
اخرس (د) Dumb

انکہ (ع) احمق - بہت قوف - سیدھا آدمی -

بھولا بھالاد (د) ایڈیٹ Idiot

ابن ابی اصبیحہ موفی الدین بن ولادت

۱۲۰۳ء سن وفات ۱۲۸۳ء اپنے زمانے

کے فاضل طبیب تھے پہلے دمشق اور

پھر قاہرہ میں کامیاب اور شاندار مطب

کرتے رہے۔ اور آخر عمر میں شام کے ایک

امیر کے درباری طبیب مقرر ہوئے۔

انہوں نے عیون الانبا فی طبقات الاطباء

ایک نہایت مفید کتاب لکھی ہے جس میں

ساتویں صدی ہجری تک کے تقریباً چلہ

سوی نامی گرامی حکماء و اطباء کے حالات

درج ہیں (د) ابن ابی اصبیحہ موفی الدین

Ibn Abu Uscibia

Mawaffik ed-Din

ابن ابی صاوق (ع) ابوالقاسم عبدالرحمن

بن علی بن احمد بن ابی صاوق نیشاپور کا

باشندہ اور علوم حکمیہ کا فاضل اور ماہر

طبیب تھا۔ علم طب میں نہایت ماہر ہونے

کے سبب اس کو بقراط ثانی کا لقب ملا۔

اس نے جالینوس کی کتابوں پر نہایت

عمدہ شرح لکھی ہیں۔ چنانچہ اس کی کتاب

”منافع الاعضاء“ پر جہاں سے شرح

لکھی ہے۔ وہ نہایت قابل قدر ہے۔

Ibn Abe Sadik (د)

ابن ماجہ (ع) ابوبکر محمد بن یحییٰ بن اصفہان

معروف بہ ابن ماجہ۔ علوم حکمیہ میں اپنے

وقت کا بے مثل امام اور علامہ تھا۔

اہل یورپ اس کو ”اویس“

Avempaco کے نام سے یاد کرتے

ہیں۔ اپنے زمانہ میں تمام اندلس میں

ابن ماجہ علوم فلسفیہ و طبیہ میں فرو تھا

حکمائے اسلام میں ابونصر فارابی و ابن

رشد کے بعد یہ سب سے بڑا فیلسوف

گنا جاسکتا ہے۔ اس کا زمانہ حیات

بعض انگریزی کتابوں میں ۱۸۰۳ء لکھا

ہے۔ تاریخ ولادت معلوم نہیں لیکن

بعض مورخین وفات کی تاریخ ۲۵۳ھ

لکھتے ہیں۔ یہ نامور حکیم عالم شباب میں

۲۳ سال کی عمر میں بمقام قاس

رپاٹے تخت مراکش میں فوت ہو گیا۔

جہاں اس کو امام ابن عربی رحمہ اللہ کے پہلو

میں دفن کیا گیا کہتے ہیں۔ کہ اس کی

موت زہر خورانی سے واقع ہوئی تھی۔

مختلف علوم و فنون میں اس کی تیس

کتابیں ہیں لیکن اس کی طبی کتابوں

میں سے علم الادویہ پر جو کتابیں تھیں۔

وہ اپنے وقت میں بہترین شمار ہوتی تھیں

د، ابو بکر محمد ابن باجہ Abu Bekr

Mohammed Ibn Badja

ابن بطلان (د)، ابو الحسن کنیت۔ مختار نام

حسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان سلسلہ

نسب۔ مذہباً عیسائی۔ بغداد کا رہنے والا

تھا۔ یہ اچھا فلسفی اور طبیب تھا۔ اس نے

طب میں چند ایک کتابیں لکھی ہیں لیکن

ان کی کتاب الاغذیہ اپنے وقت کی بہتر

کتاب مانی جاتی تھی۔ (د)، ابن بطلان

Ibn Butlan

ابن ببطار (د) ابو محمد عبد اللہ احمد الماتی البانی

ابن البیطار (د) معروف بـ "ابن ببطار"

۱۱۹۷ء میں بمقام ملا کا پیدا ہوا۔ یہ اپنے

زمانہ کا سب سے بڑا اہر نباتات تھا اس

نے نباتاتی ادویہ کی تحقیق و شناخت میں

یونان اور روم اور مصر و شام وغیرہ کے

بڑے بڑے طویل سفر کئے۔ مصر میں وہ

درباری حکیم افسر الاطباء والنباتین تھا۔

مفرد ادویہ کے بیان میں اس کی کتاب الجامع

نہایت ہی قابل قدر و مستند ہے انگریزی

علم الادویہ کی بڑی بڑی کتابوں میں اس

کتاب کے حوالے پائے جاتے ہیں۔ اس

کی دوہری کتاب المغنی بھی ادویہ مفردہ

کے بیان میں ہے۔ لیکن اس کی ترتیب

باعتبار ماؤز رکھی گئی ہے۔ ابن ببطار نے

نے ۱۲۶۷ء مطابق ۱۲۸۸ء میں بمقام

وشتق وفات پائی (د)، ابن البیطار۔

Ibn al Baitar

Ebn Albeithar

ابن الجزار (د)، ابو جعفر احمد بن ابراہیم بن

ابی خالق۔ ابن الجزار کے نام سے مشہور

ہے۔ قیروان کا باشندہ اور خاندانی طبیب

تھا۔ حکیم نہایت مستغنی المزاج تھا برصیو

سے فیس وغیرہ کچھ نہیں لیا کرتا تھا۔ اس

نے ۸۰ سال کی عمر میں وفات پائی۔ اور

تقریباً پچیس تیس کتابیں اپنی تصنیف

یا دگر چھوڑیں جن میں سے اس کی کتاب

طب الفقراء یا علاج العزباء Guide

for the Poor اس قدر مقبول عام ہوئی

کہ اس کے عبرانی۔ لاطینی اور یونانی میں

تراجم ہوئے۔ اس نے وبار طاعون کے

متعلق بھی جو اس وقت مصر میں پیدا ہوئی

تھی۔ ایک نہایت محققانہ و عالمانہ رسالہ

لکھا تھا (د)، انگریزی کتب میں اس کا نام

ابو جعفر احمد بن ابراہیم الجزار لکھا ہے۔

لیکن بعض میں الغزار یا الغازرہ بھی لکھا

ہے

Abu Jaffar Ahmed Bin

Ibrahim Jezzar

Algizar

Algazirah

رائن جزلہ (عربی) بن عیسیٰ بن علی بن جزلہ۔

خلیفہ مقتدی بامر اللہ کے حمد میں ایک قابل و مشہور طبیب تھا۔ یہ پہلے عیسائی تھا پھر مسلمان ہوا۔ طب میں اس کی چند عمدہ تصانیف ہیں۔ چنانچہ علم الامراض و علاج میں اس کی ایک قابل قدر تصنیف ہے۔ جس کا حوالہ انگریزی کتب میں بھی ہے۔

د، ابن جزلہ Ibn Jezlar

رائن جلیل (عربی) ابو داؤد کنیت۔ سلیمان بن

حسام۔ ابن جلیل کے نام سے مشہور بڑا فاضل طبیب اور خلیفہ ہشام کا درباری طبیب تھا۔ اس نے حکیم دیقیدیس کی کتاب ادویہ مفردہ پر ایک محققانہ شرح لکھی ہے۔ اس کے یونانی ناموں کی عربی زبان میں تفسیر کی ہے۔ اور غیر معروف ادویہ کے ناموں کی بھی تشریح و توضیح کی ہے

د، ابن جلیل Ibn Juljul

رائن خلدون (عربی) ابو مسلم عمر بن احمد بن خلدون

المحضر۔ اندلس کے شہر اشبیلہ کا سید خاندانی اور محرز شخص تھا۔ تمام علوم اور فلسفے کا زبردست عالم۔ علوم نجوم و ہند کا ماہر کامل اور طب میں امام زمانہ تھا۔ حسن اخلاق اور تہذیب نفس میں اس کا مرتبہ قدیم حکماء اور فیلسوفوں کا ہم پایہ مانا گیا ہے۔ اس کی تصانیف میں سے اس

کی تاریخ اور اس کا عقدہ مشہور کتاب ہے۔ ابن خلدون نے ۸۰۹ھ بمقام اشبیلہ وفات پائی۔

رائن رشد (عربی) ابو الولید بن رشد۔ ابو الولید

کنیت محمد نام۔ احمد بن رشد کا فرزند تھا۔ اور اپنے دادا رشد کے نام سے شہرت پائی۔ ۵۲۰ھ مطابق ۱۱۲۶ء

میں بمقام قرطبہ (Cardova) پیدا

ہوا۔ یہ علوم حکمیہ انبیات و ریاضیات نجوم و طب میں اور بالخصوص فلسفہ میں اپنے زمانہ کا بے مثل عالم تھا۔ ۵۹۶ھ

میں وہ قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) کے عہدہ جلیا پر مامور ہوا۔ لیکن بعض فلسفیانہ خیالات کے اظہار پر ان کے محاصرہ

دین نے ان پر کفر الحاد کے فتوے لگا دیے۔ اور سلطان منصور نے جو پچھلے ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ ان کو قید کر کے

یسودیوں کی ایک بستی نسایا میں جلاوطن کر دیا جہاں پر وہ دو تین سال قید رہا۔

اس زمانہ قید میں کئی یہودی طلباء ابن رشد کے فلسفہ و حکمت سے مستفید ہو کر اس کے شاگرد و رشید بنے۔ اور انہوں نے ہی

اس کے فلسفہ کو یونان میں پھیلایا۔ ابن

رشد نے شیخ الوہب ابی سعید کی کتابوں پر

نہایت محققانہ شرحیں لکھی ہیں۔

معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ کتاب جرمن کے شاہی کتب خانے میں محفوظ ہے +

ارسطو کی کتابوں پر ابن رشد نے ایسے فاضلانہ و محققانہ شروح لکھی ہیں۔ کہ فیلسوفان یورپ عرصہ تک یہ کہتے رہے ہیں کہ "ارسطو ترجمان حقیقت ہے اور ابن رشد ترجمان ارسطو" بلکہ سترھویں صدی تک ملک اطالیہ کے بڑے دارالعلوم میں ابن رشد کو ارسطو سے بھی بڑھ کر مانا جاتا رہا ہے۔ اور آج بھی یورپ کے علماء اس استاد فلسفہ کا نام ادب و احترام سے لیتے اور اس کے علمی احسان کا اعتراف کرتے ہیں +

انگریزی کتب میں ابن رشد کا نام اورش (Averroes) اور بعض میں ابن روش (Ebn Rosch) اور کسی ایک میں ابن رشد (Ebn Rushd) لکھا ہے +

ابن زکریا رازی دعا دیکھو زکریا رازی را بن زہر دعا ابو مروان بن ابی العلاء بن ابو مروان بن زہر زہر نام۔ اپنے زمانہ کا نہایت فاضل اور بے مثل طبیب تھا۔ ایشبیلہ کے قریب شہداء میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان دسویں صدی عیسوی میں ہسپانیہ میں آباد تھا۔ اس خاندان میں سے بڑے

ایک مقامات پر شیخ پر ایسے اعتراضات لکھے ہیں کہ شیخ کے نامی گرامی متقلدین بھی ان کے تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں + دو تین سال کی قید کے بعد سلطان منصور نے انہیں آزاد کر کے بڑی عزت و حرمت کے ساتھ دربار میں سابقہ رتبہ پر مقرر فرمایا لیکن افسوس کہ دربار سلطان میں بمقام مراکش حاضر ہونے کے چند روز بعد ہی ابن رشد نے ۱۹ صفر ۵۹۵ھ مطابق ۱۲ دسمبر ۱۱۹۸ء کو اس دار فنا سے دار بقا کو کوچ کیا +

ابن رشد کی تصانیف باوجود بکثرت ہونے کے آج بہت ہی کمیاب ہیں۔ دو تین کتابوں کے اصل نسخوں کے سوا باقی سب معدوم ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کی چند کتب کے عبرانی و لاطینی تراجم موجود ہیں جن سے اس کا نام اور اس کا فلسفہ زندہ ہے۔ علم طب میں بھی اس کی کئی ایک تصانیف ہیں جن میں سے بہترین تصنیف "کتاب الکلیات" ہے۔ جس کو انگریزی میں "کالی گیٹ" Colliget کہتے ہیں۔ قرون وسطیٰ میں یہ کتاب بھی ویسے ہی مستند مانی جاتی تھی۔ جیسا کہ قانون شیخ تالیف طب کی بعض انگریزی کتب کے مطالعہ سے

بڑے عالی مرتبت علماء و فضلاء پیدا ہوئے
ابن زہر کے باپ دادا بھی اپنے وقت
کے نہایت نامور فاضل اور ماہر طبیب
تھے۔ ابن زہر علاج و معالجہ اور تشخیص
میں نہایت ہی ممتاز تھا۔ اُنڈس میں
اس کے نام کی بڑی شہرت ہوئی۔ بلکہ
دور دور از ممالک میں بھی اس کا شہرہ
ہوا۔ وہ شروع جوانی میں ہی اُنڈس
میں شاہی طبیب مقرر ہوا۔ خلیفہ عبد المؤمن
اُنڈس کا عظیم الشان فرمانروا ابن زہر کا
نہایت متفقہ تھا۔ چنانچہ اُس نے ابن زہر
کو شاہی طبیب کے عہدہ سے ترقی دے کر اپنا
وزیر بنا لیا۔ ابن زہر مشہور و معروف
فلاسفہ و حکیم ابن رشد کا استاد تھا اسی
کے لئے ابن زہر نے اپنی شہرہ آفاق
کتاب التیسر تصنیف کی تھی۔ یہ کتاب
فن طب کی نہایت معتبر کتب میں شمار
ہوتی ہے۔ انگریزی مصنفین بھی اس کتاب
کی بہت تعریف لکھتے ہیں۔ سنہ ۱۷۹۷ء میں
اس کتاب کا لاطینی زبان کا ترجمہ ملک
اٹلی میں چھپ کر شائع ہوا۔ انگریزی کتب
میں اس کتاب کو "مینگٹم اوپس"
"Magnum opus" یا التیسر
"At Teisir" لکھا ہے۔ اس کے علاوہ
ابو زہر کی چند اور بھی تصانیف ہیں۔ یہ

معتبر طبیب مشہور مطابق سنہ ۱۱۶۵ھ
میں بمقام اشبیلہ انتقال کر گیا۔ اور
وہیں دفن ہوا۔ انگریزی کتب میں ان
کا نام اُون زور Avenzoar یا

اُون زوہر Avenzoor

اور بعض میں ابو مرون Abumeron

یعنی ابو مروان اور کسی کسی میں ابو مروان

ابن زہر Abu Merwan Ibn

Zohr لکھا ہوا ہے عربی کتب میں

ان کا تذکرہ ابو مروان ابن زہر کے نام

سے پایا جاتا ہے۔

ابن التویدی عن عبد الہدین (ع) ابو یحییٰ

بن ابراہیم بن محمد حضرت سعد بن معاویہ

اوسی انصاری کی اولاد سے اپنے زمانہ

کا جلیل القدر حکیم اور علامہ وقت تھا۔

سنہ ۱۱۶۵ھ میں بمقام دمشق پیدا ہوا۔ اور

وہیں نشوونما پائی۔ فضائل کا مجموعہ اور

خوبیوں کا مجمع تھا۔ جو انفرادی اور سخاوت

میں بے نظیر۔ علم و فضل میں کامل و اکمل

اور فن طب کے علمی و عملی دونوں شعبوں کا پیر

ماہر تھا۔ ابن التویدی کی کتاب التذکرۃ

الہادیۃ والذخیرۃ الکافیۃ جو عام طور پر

"تذکرہ ابن التویدی" کے نام سے مشہور

ہے۔ بڑے پایہ کی طبی تصنیف ہے۔

ابن سنیار اور ابی کنیت جنین نام

عبد اللہ بن حسن بن علی بن سینا سلسلہ نسب
 حکمائے اسلام میں بے نظیر فاضل، باعتبار
 علم و تبحر معلم اول (ارسطو) اور معلم ثانی (ابو
 نصر الفارابی) کے بعد ان کا مرتبہ مانا جاتا
 ہے۔ اپنے زمانے کا شیخ اور امام فن تسلیم
 ہوا اور شیخ الرئیس کے لقب سے ملقب
 ہوا۔ شیخ کی ولادت شہر بخارا کے نزدیک
 ایک گاؤں "خرمیشن" میں ۳ صفر ۳۵۰ھ
 مطابق ۹۸۰ء کو ہوئی۔ اور والدین نے
 اس کا نام حسین رکھا۔ دس سال کی عمر میں
 نے قرآن شریف حفظ کر لیا۔ اور ۱۶ سال کی
 عمر میں اس نے تمام مروجہ وقت علوم و فنون
 میں کمال کا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ اب اس
 کو شیخ رپر و فیسیر یا معلم کہا جاتا۔ اور
 وہ اس معزز لقب کا مستحق شمار ہوتا تھا۔
 بہت دور دور سے طلباء اس کے فیض
 علم سے مستفیض ہونے کو آتے تھے۔ ۱۷
 سال کی عمر میں بخارا کے سلطان نج بن
 منصور کا کامیاب علاج کرنے پر وہ اس
 کا درباری طبیب مقرر ہوا لیکن سلطان
 موصوف کی وفات کے بعد شیخ گرگانج (ایران)
 کے دربار میں چلا گیا۔ وہاں پر بھی اس کی
 بڑی عزت و منزلت ہوئی۔ اور درباری
 علما کا افسر بنا دیا گیا لیکن شیخ کو اس دربار
 میں بھی راحت نہ ملی۔ کیونکہ جب غزنی کے

زبردست فتح سلطان محمود گنگین نے اس
 کے فلسفیانہ فاسد عقائد کی شکایت سن کر
 یہ چاہا کہ اس کو اپنے دربار میں بلا کر تائب
 ہونے کی ہدایت کرے۔ اور نہ مانے۔ تو
 اس کو سزائے موت دے۔ تو شیخ اس خبر
 کو سن کر گرگانج سے روپوش ہو کر بھاگا۔
 اور جرجان جا پہنچا۔ کچھ عرصہ وہاں اس
 نے نہایت کامیاب اور شاندار مطب کیا
 اور بہت سا وقت تصنیف و تالیف میں
 صرف کیا۔ پھر وہاں سے چل کر شہر رے
 اور قزوین ہوتا ہوا ہمدان جا پہنچا۔ اور امیر
 ہمدان کے در و قلیخ کا کامیاب علاج کر کے
 اس کے دربار میں رسائی پائی۔ اور پھر
 عہدہ وزارت پر مامور ہوا۔ جس الدولہ
 امیر ہمدان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا
 "ملج الدولہ شیخ" سے برسر عداوت ہو گیا
 اور اس نے شیخ کو منصب وزارت سے
 علیحدہ کر کے قید کر دیا لیکن چار مہینے
 کے بعد اس نے شیخ کو رہا کر کے اپنی خطا
 معاف کرائی۔ اور اسے اپنے ساتھ ہمدان
 لایا۔ جہاں دو سال تک جناب شیخ گوشہ
 نشینی کی زندگی میں صرف تصنیف و تالیف
 میں ہی مصروف رہا۔

شیخ اپنا علاج آپ ہی کیا کرتا تھا اور
 اس کو در و قلیخ کی شکایت رہا کرتی تھی

اگرچہ وہ مرض تو بلیغ لاکھلی علاج کیا کرتا تھا۔
 لیکن افسوس کہ خود اسی مرض میں مبتلا ہو کر
 ۵۸ سال کی عمر میں ۴۳۸ھ میں بمقام بھلان
 اس دار فانی سے دار جاودانی کو کوچ کر گیا
 اور وہیں اس کا مدفن بنا۔ شیخ کے عقیدہ
 و مذہب پر بہت کچھ چیمیکوٹیاں ہوتی
 تھیں۔ کوئی اُسے سُستی کہتا۔ اور کوئی شیعہ
 اور اکثر کافر کہتے تھے لیکن شیخ کی سیاسی
 سب کے طعنوں کا بہت اچھا جواب ہے
 کفر چو منی گزاف و آساں نبود
 حکم نراز ایمان من ایماں نبود
 دروہر چو من یکے و آں ہم کافر
 پس در ہمہ دہر یک مسلمان نبود
 شیخ نے علمی دنیا میں نہایت شاندار
 کام کیا۔ اس کی تصانیف جو سر زمین
 ایشیا میں بھی نہیں مل سکتیں۔ وہ یورپ
 کے بڑے بڑے کتب خانوں میں موجود
 اور محفوظ ہیں۔ اور یورپ کے نامور حکماء
 علماء۔ اور فلاسفر مسلمانوں فیلسوفوں
 میں سے فارابی۔ ابن سینا اور ابن رشد
 کے علمی کارناموں کا سچے دل سے اعتراف
 کرتے ہیں۔ مختلف علوم و فنون اور
 طب میں شیخ کی تصانیف تقریباً ایک
 سو پانچ (۱۰۵) ہیں۔ لیکن طب میں اس
 کی کتاب الشفاء ۸ جلدوں میں اور کتاب

القانون ۱۲ جلدوں میں بہترین و مفید
 ترین تصانیفات ہیں۔ اور دوا حاضرہ
 میں بھی طب یونانی کی افضل ترین کتابیں
 مانی جاتی ہیں۔ قانون در حقیقت ایک
 ایسی جامع کتاب ہے۔ کہ جس کی نظیر نہیں
 یہ اصل کتاب پہلی مرتبہ ۱۵۹۳ء میں روما میں
 شائع ہوئی۔ اور پھر ۱۵۹۵ء میں اور
 اسکے بعد کتنی لاطینی تراجم چھپے اور
 پھر فرانسیسی اور انگریزی میں بھی اس
 کے تراجم ہوئے۔ انگریزی کتب میں
 ابن سینا کو آوی سینا Avicenna
 لکھتے ہیں +

ابن سینا حکماء اور اطباء متقدمین اور
 متاخرین میں حد فاصل مانا جاتا ہے یعنی
 اس سے پہلے جس قدر حکیم و طبیب ہوئے
 ہیں۔ وہ متقدمین میں شمار ہوتے ہیں۔
 اور اس کے بعد کے متاخرین میں +
 ابن رشد و ابن سینا (دع) ابو علی کینت۔ احمد بن
 عبد الرحمن بن مندویہ اصفہانی۔ ملک
 نجم کا ایک مشہور اور سربر آور وہ طبیب
 تھا۔ اُنہی نے بہت سے بادشاہوں
 کی خدمت کی۔ فن طب میں اس کے
 کارنامے عزت اور تکرار گزاری سے یا
 کئے جانے کے قابل ہیں۔ اُنہی نے بہت
 سے طبی رسائل لکھے جن میں سے

چالیس زیادہ مشہور ہیں *

ابن وافد (ع) ابوالمطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد البکر بن یحییٰ بن وافد بن ہند الحمیری اندلس کے جلیل القدر شرفا میں سے نہایت عالی خاندان اور بزرگ باپ دادا کی اولاد سے تھا۔ ۳۸۷ھ مطابق ۹۹۷ء میں پیدا ہوا۔ وہ فلسفہ میں بھی نہایت کامل اور اپنے وقت کا ماہر طبیب تھا مفرد ادویہ کے علم و استعمال میں اس نے بے نظیر مہارت پیدا کی۔ اور اپنے کامیاب علاج و معالجہ میں نہایت مشہور ہوا۔ وہ کچھ عرصہ بیمارستان تولید و میں حکیم باشتی رہا۔ پھر وزارت کے عہدہ پر ممتاز ہو گیا۔ علاج کے متعلق اس کا یہ اصول تھا۔ کہ حتی الامکان صرف تبدیل اغذیہ سے علاج کیا جائے۔ اور اگر دوا دینے کی ضرورت پڑے۔ تو جہاں تاک ممکن ہو صرف مفرد ادویہ سے علاج کیا جائے۔ اشد ضرورت کے وقت اگر کوئی مرکب دوا دینی پڑے۔ تو کم سے کم ادویہ کی مرکب دوا جو ترکیب میں سادہ اور آسان ہو دینی چاہئے۔ اس کی تصانیف میں سے کتاب الادویہ مفردہ اور کتاب الوساو طب میں اپنے وقت کی نہایت معتبر اور مقتدر کتب تھیں جن کے لاطینی میں بھی تراجم شائع ہوئے

یہ فاضل طبیب اور وزیر ہند ۶۷۷ھ مطابق

۱۲۷۷ء میں فوت ہوا۔ انگریزی کتب میں

اس کا نام ابن وافد الحمیری Ibn Wafid

al Lahme اور بعض میں

ابن غوفط Ibenguefit لکھا ہے

ابن الکبیر (ع) ابو علی محمد بن الحسن بن الہیثم

در اصل بطرہ کا باشندہ تھا لیکن ملک

مصر میں آکر تا دم مرگ وہیں رہا۔ وہ

نہایت شریف ذہین ذکی اور زاہد تھا۔

اور علوم حکمیہ و طب کے علاوہ اپنے زمانہ

میں ریاضیات کا بھی یکتا عالم تھا اس

نے ارسطو کی بعض کتب علم حکمت کے اور

جالینوس کی بعض کتب طب کے نہایت

مفید خلاصے لکھ کر پھر ان پر نہایت عمدہ

تشریحیں لکھیں غرضیکہ وہ فن طب میں

علمی حیثیت سے علامہ وقت تھا۔ علوم

ریاضی حکمت و طب میں اس کی مصنفہ

و مؤلفہ کوئی اتنی (۸۰) یا نوے (۹۰)

کتابیں ہیں *

آئینہ (ع) ابویس یحییٰ بن۔ ایک مرض

عِلَّةُ المشاخ (ع) ہے جس میں مریض کو غلام

کراٹنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور

جب تک دُبر میں کوئی چیز داخل نہ ہو۔

تسکین نہیں ہوتی۔ یہ بیماری بالعموم

مشاخ یعنی بوڑھوں کو ہو جاتی ہے *

ابو بکر ابن باجہ اور دیکھو ابن باجہ *
 ابو بکر محمد زکریا برآمدی (دع)، دیکھو زکریا رازی
 ابو یوسفیاری، فایز عام۔ وہ فلج جو سوائے
 چہرہ کے تمام بدن پر گرے۔ یعنی جس سے
 سوائے چہرہ کے تمام بدن مفلوج ہو جائے
 نیز دیکھو فلج (د) جنرل پریس سس

General Paralysis

اَبُو زَیْنَبَا (دع) لغوی معنی سیلان خون۔
 اَبُو زَیْنَبَا (دع) یعنی خون کا بہنا۔ قدیم
 اَبُو زَیْنَبَا (دع) اصطلاح طب میں ایک
 اُمّ الدم (دع) مرض ہے جس میں چوٹ
 یا زخم وغیرہ کے سبب جلد کے نیچے کسی
 مقام کی شریان پھٹ جاتی ہے جس
 سبب سے زیر جلد شریان سے خون
 اور ریح نکل کر جمع ہو جاتی ہے۔ اور
 وہاں ایک آبشار پیدا ہو جاتا ہے۔
 اس آبشار کا خاصہ ہے کہ یہ دبانے سے
 دوبار ہوتا ہے یعنی اس کو دبانے سے
 جلد کے نیچے خارج شدہ ریح و خون
 شریان میں واپس چلا جاتا ہے۔ اور
 پھر دوبار اٹھانے بدستور باہر آ جاتا ہے
 انطاکی کا قول ہے کہ یہ آبشار کبھی تو ریح
 کے پھٹنے سے اور کبھی شریان کے پھٹنے
 سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ وریدی میں
 آبشار کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے اور

شریانی میں سرخی مائل ہوتا ہے۔ اور اس
 کے ساتھ ہی اس مقام پر شریانی تڑپ
 محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ اہلساط شریان
 دشریان کے پھیلنے کے وقت، یہ آبشار
 بڑھ جاتا ہے۔ اور القباض شریان۔
 دشریان کے سکڑنے کے وقت گھٹ

Aneurisma انورسما

ڈاکٹری نوٹ۔ انورسما جس کو انورسما
 بھی کہتے ہیں۔ درحقیقت ایک یونانی
 لغت ہے جس کے معنی ہیں شریانی
 رسولی جن اطباء نے اس کو انورسما لکھا
 ہے۔ اُن کو درحقیقت اس لفظ میں اشتباہ
 واقع ہوا ہے۔ جدید اطباء (ڈاکٹر) اس
 کو شریانی رسولی قرار دیتے ہیں جو شریانی
 دیوار کے پھیلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس
 مرض میں جہاں شریانی رسولی کا آبشار
 ہوتا ہے۔ وہاں ہاتھ لگانے سے شریانی
 تڑپ محسوس ہوتی ہے۔ اور آلہ مساع الصد
 (سطحی حقس کوپ) یا کان لگانے سے ایک
 قسم کی آواز وہاں سنائی دیا کرتی ہے *
 فائدہ۔ انورسما کے وہ معنی جو متقدمین
 اطباء نے بیان کئے ہیں۔ یعنی جریان
 خون زیر جلد اس کے مقابل ڈاکٹری
 اصطلاح اکسٹرا ویزیشن آف بلڈ آتی ہے

Extravasation of Blood

ابوہل مسیحی (ع)، ابوہل عیسیٰ بن یحییٰ مسیحی۔

جرجان (گورگان) کا باشندہ فن طب میں سر بڑا درودہ ماہر اور علم و عمل دونوں میں کامل تھا۔ اس کی تصانیف اعلیٰ پایہ کی ہیں۔ اس کی کتاب "خلقت انسان میں خدا کی حکمت" نہایت مفید اور قابل قدر کتاب ہے۔ اس میں اس نے جالینوس وغیرہ قدیم فاضل اطباء کے وہ اقوال جمع کئے ہیں جو انہوں نے منافع الاعضاء کے بیان میں کئے تھے۔ اور پھر ان پر اپنی طرف سے مفید اضافہ کیا ہے کہتے ہیں کہ مسیحی فن طب میں شیخ الرئیس بوعلی بن سینا کا اُستاد تھا۔ اور خراسان میں وہاں کے سلطان کا افسر الاطباء رہا اس نے چالیس سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس کی تصانیف میں کتاب المائتہ بہترین تصنیف ہے +

ابو عمران موسیٰ بن میمون (ع)، سن ولادت

۱۱۳۵ء سن وفات ۱۲۰۷ء۔ بعض

انگریزی کتب تاریخ طب میں ان کا ذکر

دیکھا گیا ہے۔ ان کی تصانیف میں سے

کتاب السمیات و تزیافات وغیرہ کے

لاطینی میں تراجم کئے گئے +

Ibu Imran Musa Ben
Maimun Or Maimunedes
Rabbi Moses bin Maimun

ابو الفرج بن الطیب (ع)، امام زمانہ

فیلسوف عصر۔ علامہ عہد۔ ابو الفرج

عبداللہ بن الطیب مذہباً عیسائی تھا

اور اپنے زمانہ کا ایک مشہور اور ماہر طبیب

تھا۔ بغداد کے بیمارستان غصندی میں

علم طب کا پروفیسر اور معالج بھی تھا۔

وہ فلسفہ و حکمت کا بہت مشغول رکھتا

تھا۔ ارسطو کی اکثر حکمت کی کتابوں پر

اُس نے شرح لکھی ہے۔ اور اسی طرح

بقراط اور جالینوس کی مستند طبی کتب

پر بھی تفصیل شرحیں لکھی ہیں۔ تصنیف

و تالیف میں بھی اس کو عجیب قدرت

حاصل تھی۔ وہ شیخ الرئیس بوعلی سینا کا

ہمعصر تھا۔ شیخ بھی اس کی طبی تصانیف

کی تعریف کرتا اور ان کی قدر کرتا تھا۔

مختلف علوم میں اس کی لکھی ہوئی تقریباً

پچاس کتابیں ہیں +

ابو القاسم زہراوی (ع)، دیکھو زہراوی

ابو مروان (ع)، دیکھو ابن زہرہ

ابو منصور (ع)، ابو منصور موفق بن علی ہری

اس کی کتاب علم الادویہ اپنے وقت کی

نہایت مختصر و مفید تصنیف تھی جس

میں بہت سی ادویہ ہندیہ کا بھی ذکر ہے

اس میں تقریباً پانچ سو ادویہ کا بیان ہے

Abu Mansur Muwaffik

Bin Ali Haravi

ابو الطیب (ع) لقب ہے مشہور حکیم بقراط
یونانی کا دل، فار آف میڈیسن۔

Father of Medicine

نوٹ۔ لفظ بقراط دراصل ہبقراط

Hippocrate تھا لیکن ہ

کے ساقط ہو جانے سے بقراط رہ گیا۔

مگر انگریزی میں اب تک یہی نام ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھو بقراط *

ابو نصر الفارابی (ع)، ابو نصر کنیت محمد

بن محمد بن اوریخ۔ بن طرخان نام۔ علاقہ

خراسان کے مقام فاراب کا رہنے والا

تھا۔ ابتدا میں وہ شہر و مشق کے ایک

بلغ میں بطور محافظ ملازم تھا۔ طلب

علم کا شوق قدرتاً دل میں تھا۔ لہذا راتوں

کو کتابوں کا مطالعہ چوکیداروں کی

لاٹین کی روشنی میں کیا کرتا تھا۔ وہ شروع

زمانہ طالب علمی سے تصنیف و تالیف کے

عہد تک بیحد فلس اور تنگ دست رہا۔

لیکن علوم و فنون میں ممتاز ہو کر پھر اس

کا نام نہایت روشن ہوا۔ اور امیر سیف

الدولہ کے دربار میں اس کی رسائی ہوئی

لیکن اس کی طبیعت نہایت سادگی پسند

تھی۔ اور شان و شوکت و جہاد و جلال

سے اس کو لگاؤ نہ تھا۔ دربار میں سائی

کے بعد اس کو فلسفہ و حکمت کا شوق

ہوا جس کی تحصیل و مطالعہ میں وہ منہمک

ہو گیا۔ اور فن موسیقی میں بھی وہ کمال

پیدا کیا۔ کہ بایر و شاید۔ بالآخر ابو نصر اپنے

زمانہ کے تمام مسلمان علماء اور فیلسوفوں

اور حکیموں پر سبقت لے گیا۔ اور اپنے

وقت کا بے مثل محقق ہوا۔ اس نے فلسفہ

افلاطون و ارسطو پر ایک مستقل کتاب

لکھی ہے جس سے اس کی اعلیٰ فلسفہ

فانی اور فنون حکمت میں محقق ہونے کا

ثبوت ملتا ہے۔ اس فاضل محقق نے

علم الہیات اور علم سیاست مدن میں

بھی دو بے نظیر کتابیں لکھی ہیں جن

میں اس نے بلحاظ مذہب ارسطو

علم الہیات کے عظیم الشان مسائل کی

تعریف کی ہے۔ اس فاضل اہل کی

تصانیف سے ۳۳ کتابیں ہیں *

ابو النظارہ (ع)، عینک لگانے والا *

ابو لودع، ایک وزن جو برابر ہے تین رتنی یا

چھ جو کے *

ایہام (ع)، انگشت زر۔ انگوٹہ (د)، تھم

Thumb جمع اباہم *

اکثر (ع)، آفتابہ رنگ سب سے بڑی

اور طی (د)، اشتریان جو دل سے شروع

ہوتی ہے اور باقی تمام غرائز میں دسی

کی شاخیں ہیں دانگہری، اسے آرٹا

Aorta

آبہیض (دعا) سفید-سپید-بھلا-اس کی
دو تہیں ہیں (۱) ابھین حقیقی (۲) ابھین

مُشَفَّ (دعا) و ہارٹ White

آبہیض اصل (دعا) لغوی معنی خون کا
الذم (الابھین) سفید ہو جانا- جدید طبی

اصطلاح میں خون میں سفید ذرات کا

بڑھ جانا (دعا) لیوکیمیا Leucaemia

لیوکوسائیٹیمیا Leucocythemia

نیز ویکھو نفختہ الطحال

آبہیض اصل (دعا) آنگھ میں جالایا

پھولا پڑ جانا- آنگھ میں سفیدی پڑنا-

(انگریزی) لکیمی فی آفدی کارنیا-

Opacity of the Cornea

آبہیض حقیقی (دعا) لغوی معنی خالص سفید

غیر شفاف سفید- دودھ کی مانند سفید

اصطلاح طب میں وہ فارورہ جس کا

رنگ دودھ کی مانند سفید ہو- ویکھو

بول لبی (دعا) لغوی معنی کے مقابل اپیگ

Opaque اور اصطلاحی معنی کے

مقابل کائلس پورن

Chylous Urine

آبہیض مُشَفَّ (دعا) صاف و شفاف سفید-

ابھین ہانہی (جس میں آریار دکھائی

دے- جیسے پانی یا شیشہ (دعا) ٹرنس

پرنٹ Transparent

آبہیض (دعا) طبقت قرنیہ کی بیرونی سطح کا
صونی (دعا) زخم جو ایسا معلوم ہوتا ہے

کہ آنکھ پر ایک چھوٹا سا سفید آدن دیشم

صوف (دعا) کا ٹکڑا کاٹ کر رکھا ہے- اسی

لئے اس کو صونی بھی کہتے ہیں (دعا) انس

آف کارنیا Ulcer of Cornea

آبہیض (دعا) پردہ شرب- پیٹ کا چربیلا

شرب (دعا) پردہ جو معدہ اور آنتوں پر

چھایا ہوا ہوتا ہے (دعا) اوہینٹم-

Omentum اور اپیپلون-

Epiploon تفصیل کے لئے

دیکھو شرب

آبہیض (دعا) صرع یعنی مرگی کی بدترین

صرع رومی (قسم ہے جس میں شروع

ہی سے تمام بدن میں تشنج واقع ہوتا ہے

بخلاف دیگر اقسام صرع کے کہ ان میں

تشنج صرع کے تابع ہوتا ہے (دعا) اسٹیٹس

اپی لپسی کس Status Epilepticus

اتام (دعا) توام جننا- جوڑے بچے جننا-

ایک وقت میں دو بچے جننا

آنت (دعا) کوہان- گٹ- گوٹر (دعا) ہمپ

Hump ہنچ بیک Hunchback

انگریزی (دعا) ہلکے تر و رنگ کا فارورہ جس

Synostosis

نوٹ - اس خط اتصال کو جہاں دونوں ہڈیاں باہم ملتی ہیں - انگریزی میں سمفیس

Symphysis بس

کہتے ہیں +

اتصال مفصلی (دو ہڈیوں کا جڑنا - ہڈیوں
مفصل (دو) کا جوڑ ملنا - جوڑ - تفصیل
اور اقسام کے لئے دیکھو مفصل +

Articulation (دو) آرٹیکولیشن

آنکھ (دو) جمع ہے ندی کی - پستان چوچیا
چھاتیاں خواہ مرد کی ہوں یا عورت کی
(دو) بریسٹر

آنکھ (دو) آنکھ کے پردہ قرنیہ کی ہلکی سفیدی -
تفصیل کے لئے دیکھو بیاض العین (دو) فی

بظلمة Nebula (دو) تاثر (دو) نشان +
آثر (دو) جمع ہے اثر کی - آنتوں
اثر (دو) کے چربیلے پردے -

Omentum (دو) امینٹم

آثر البثرہ (دو) پھنسی کا نشان پھنسی کا

Cicatrix (دو) پٹیکے ٹکس

آثر البثرہ (دو) چمپ کے ورغ یا نشان
Pock mark (دو) پٹ پاک مارک

آثار اوقی (دو) پہلی بار دانت نکلتا - دوو
تینین ادلی (دو) کے دانت نکلتا ہونے کے
دانت نکلتا (دو) پہاٹری ڈیٹیشن

کارنگ ترنج یعنی بخورہ کے چھلکے کے

مشابہ ہوتا ہے - اس قسم کا قارورہ تہنی

سے زیادہ زردی مائل ہوتا ہے +

انگریزی لائٹ ییلو کلر یورن -

Light Yellow Color Urine

اتساع (دو) لغوی معنی پھیلنا - کشادہ
تہذو الحدقہ (دو) ہوتا - طبی اصطلاحی معنی
ثقبہ عنیبہ یا عصبہ مجوفہ کا اپنی طبعی حالت
سے کشادہ ہو جانا یعنی پھیل جانا +

Mydriasis (دو) بڈری ایس

نوٹ - بڈری ایس کی اصطلاح صرف
ثقبہ عنیبہ کی کشادگی پر بولی جاتی ہے -

اتساع اور تہذو الحدقہ کی ضد علی الترتیب
ضیق اور انقباض الحدقہ آتی ہے -

فرق - ثقبہ عنیبہ کے اصلی و طبعی حالت
سے زیادہ وسیع ہو جانے کو انتشار اور

عصبہ مجوفہ اور پتلی دونوں کے کشادہ ہو
جانے کو اتساع کہتے ہیں - لیکن جمہور

الطباء متقدمین کی تالیفات میں یہ دونوں
لفظ مترادف ہی پائے جاتے ہیں +

اتصال الخامی (دو) دو ہڈیوں کا جڑ کر
ایک ہو جانا - جیسے زیریں جڑے کی ہڈی
کے ابتدا میں دو ٹکڑے ہوتے ہیں - پھر
وہ دونوں ٹکڑے ٹھوڑی کے مقام پر مل
کر ایک ہو جاتے ہیں - (دو) بیتناس ٹیس

Salty Water دل سالی واٹر

اجاق (دع) ویدان۔ چولہا دانگہ بڑی ہیرتھ

Hearth

اجانہ (دع) تھار۔ ٹب۔ کٹھرادل، ٹب Tub

اجتماع (دع) جمع ہونا۔ اکٹھا ہونا۔ مرد کا جوان

دقوی ہونا۔ تمام دائرہ کی نکل آنا۔ جدید

اصطلاح کیمیا میں دو یا چند چیزوں کا

باہم ملنا ملنا دل (دع) الیو میو لیشن

Accumulation

اجتماع الدم (دع) اجتماع خون۔ کسی عضو کی

اجتماع الدم (دع) ساخت میں خون کا جمع ہو

جانا دل، کنجمن Congestion

اجتماع الماء فی الرأس (دع) امارۃ دماغ۔

استسقاء الدماغ (دع) سر میں پانی جمع ہونا۔ سر

میں پانی بھر جانا۔ دماغ کا جلندھر۔

دل (دع) ہائیڈرو کیفٹس یا ہائیڈرو سیفٹس

Hydrocephalus

نوٹ۔ قدیم اصطلاح طب میں جب

رطوبت مایہ دہانی جیسی رطوبت، ٹھٹھ۔

دکاسہ سر، اور غشاء صلب کے درمیان

جمع ہو جاتی ہیں۔ یا سر کی جلد اور ٹھٹھ

کے درمیان بٹھیر جاتی ہے۔ تب اس کو

اجتماع الماء فی الرأس سے موسوم کرتے

ہیں۔ یہ مرض عموماً بچوں میں ہوا کرتا ہے

اس مرض کی خصوصیت ہے کہ جب اس

Primary Dentition

انغار ثانی (دع) دوبارہ دانت نکلنا۔ دودھ

تسین ثانی (دع) کے دانت گر جانے کے بعد

دراوی دانت نکلنا دل (دع) سیکنڈری ڈنٹیشن

Secondary Dentition

انقباب (دع) پھیدنا۔ سوراخ کرنا دل (دع) پرفوریشن

Perforation

اشکج (دع) برف زدہ ہونا دل (دع) فراسٹ باٹ

Frostbite

اشکول (دع) آتش یمتہ دل (دع) ویریوکا۔

ٹولول (دع) Verruca وارث

Wart

اشناعشری (دع) دوازدہ انگشتی۔ رودہ یکم

آنت جو بارہ انگشت یا دس انچ لمبی ہوتی

ہے۔ اور معدہ کے نچلے سوراخ سے شروع

ہو کر صائم یعنی اپنے پیچھے والی خالی آنت

میں ختم ہوتی ہے۔ مرارہ اور بلبہ کی نالیوں

متحد ہو کر اسی آنت میں کھلتی ہیں جن کے

راستہ صفراء اور رطوبت بلبہ آکر غذا میں

ملتی ہے۔ اور اس کے روغنی اور نشاستہ

دارا جزاء کو قابل ہضم بناتی ہیں۔

دل (دع) ڈیوڈینم Duodenum

اجابت (دع) نفی معنی قبول کرنا۔ ماننا منظوری

مجادد ارفع حاجت کرنا۔

اجاج دعوتیخ۔ کر دوا۔ اور کھاری پانی۔

Hunch Backed

اُچھاڑ دھو، منہ ہتھ کی۔ دھو۔ وجہ

"Scars" سکارز

اُچھاڑ دھو، نکٹا۔ پوچھا۔ وہ شخص جس کی

ناک کٹی ہوئی ہو (د)، نوز کلیٹ۔

Nose-Clip

اُچھاڑ دھو، جذامی۔ کوڑھی جس کی انگلیوں

کے پورے جھڑ گئے ہوں (د)، لیپرس۔

Leprous

اُچھاڑ دھو، مریض جرب۔ جس کو ترخارش

کا عارضہ ہو (د)، سکیبی Scaby

اُچھاڑ دھو، جس کے سر پر بال نہ ہوں

(د)، بیلڈ Bald

اُچھاڑ دھو، جمع ہے جڑ کی جھٹھ۔ جھٹھ

ٹکڑے (د)، پارٹس

(د)، ادویہ (د)، ڈرگز Drugs

اُچھاڑ دھو، اسکان۔ دیکھو اسکان

اُچھاڑ دھو، (د) دوا خانہ (د)، ڈسپنسری

Dispensary

اُچھاڑ دھو، دوا ساز عطار (د)، آپتھیکری

Apothecary

اُچھاڑ دھو، (د) کیمسٹ

Chemist

اُچھاڑ دھو، (د) ڈرگسٹ

Druggist

اُچھاڑ دھو، (د) عشاء و کھانا

چھوٹے اجزاء (د)، مولیکولز

Molecules

میں رطوبت تحف کے نتیجے میں ہوجاتی

ہے۔ تو مریض کو سر میں گرانی معلوم ہوتی

ہے۔ آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ اور ان سے

پانی بہتا ہے۔ اور جب تحف کے اوپر

اس قسم کی رطوبت جمع ہوجاتی ہے۔ تو سر

میں ابھار پیدا ہوجاتا ہے۔ جو انگلی کے

ساتھ دبائے سے دب جاتا ہے۔ نتیجہ روتا

ہے اور بے قرار ہوتا ہے۔

ڈاکٹری نوٹ۔ یہ مرض جنین میں چار

پانچ ماہ کے بچوں میں اور شاؤن اور جوانی

میں بھی مہی گیلی نی (د) اور دو (د) وغیرہ

کسی رسولی وغیرہ کے دباؤ پڑنے سے ہو

جاتا ہے۔ حالت جنین میں جب یہ مرض

ہو تو وضع حمل میں نہایت دقت ہوتی ہے

اجتماع الماء فی الخلع (د) حرام مغزیں

پانی جمع ہوجانا (د) ہائیڈرومائی ایلیا۔

Hydromyelia

اجتناب (د) پرہیز۔ غذا وغیرہ کا پرہیز

اجتناب (د) (د) انگریزی، انیسٹی نینس

اجتناب (د) اور تمہیز۔

Abstinence

Temperance

اجتناب (د) ہوا کا چلنا (د) انگریزی، بریتنگ

Breezing

اجتناب (د) مردار کا سڑ جانا +

اجتناب (د) کوزہ پست۔ بگڑا (د) بیگز

اجترم (عربی) بریدہ۔ دماغ بریدہ۔ نکٹا۔

نوز کلیٹ

اجتریماد (عربی) سوپ ہے اگر سیا کا۔ نار فارسی۔

آتشک۔ جلندار پھنسیان (د)۔ اگر سیا۔

Eczema (دیکھو آتشک و نار فارسی)

اجسما (عربی) جمع ہے جسد کی بمعنی بدن

Bodies (د) پاؤں

اجسام ثواریمہ (عربی) چار بڑی ہوتی

اجسام اربعہ (عربی) چھوٹی چھوٹی بندیاں جو

مقدم دماغ میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں

سے بالائی دو ابھاروں کو ایکٹین (دو

چوڑے) اور زیرین دو ابھاروں کو ٹیٹین

(دو خیمے) کہتے ہیں (د) کارپورا کو اوڑی

جیمینیا Corpora Quadrigemina

آہلی سبٹینز Oily Substances

اجسام وزتمہ (عربی) روغن و ارجیزیں۔ مثلاً

روغن و چربی و مرہم و غیرہ

اجسام شغریہ (عربی) باریک روئیں و ارجیوئے

چھوٹے اجزاء (د) سیلی ایڈ سیلز۔

Ciliated Cells

اجسام مضلعہ (عربی) دو چھوٹے چھوٹے

اجسام مخططہ (عربی) دھاری و ارجار جو دماغ

کے بطون جانبی میں پائے جاتے ہیں

دانگہری (کارپس سٹریٹم)۔

Corpus Striatum

اجسم (عربی) جسم۔ بدن۔ سین۔ موٹا۔ چاق۔

(د) کارپولینٹ

اجفار (عربی) اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں

دودھ کے دانتوں کا گڑنا

اجحان (عربی) جمع ہے جن کی پہچان

(د) آئی لیڈز

اجل (عربی) مدت۔ انتہا۔ عمر۔ موت۔ جمع اجل

(د) ڈیٹھ Death مارٹی ٹی کیشن

Mortification

اجل (عربی) مرض کزاز۔ چاندنی (د) ٹے ٹس

Tetanus

اجل اشتراعی (عربی) دیکھو اجل عارضی

اجل اطول (عربی) لمبی موت۔ وہ موت جو

سب سے بڑی عمر یا ایک سو بیس برس

کی عمر میں آئے

اجح (عربی) جس کے سر کے دونوں طرف کے

بال گر گئے ہوں

اجل طبیعی (عربی) طبیعی موت۔ بڑھاپے کی

موت جو بلا کسی بیماری کے واقع ہو۔ وہ

موت جو بمقتضائے عادت ہو جبکہ ربط

غریزی فنا ہونے کے سبب سے حرارت

Natural Death

غریزی سمجھے جاتے (د) نیچرل ڈیٹھ

اجل عارضی (عربی) عارضی اور غیر طبیعی

اجل اشتراعی (عربی) موت۔ اچانک موت۔

وہ موت جو کسی اتفاقی سبب مثلاً قتل

غرق حرق وغیرہ کے سبب عارضی ہو

ا) اسٹن ڈیٹھ Sudden Death

اچم (دو) ایک قسم کی غذا کھاتے کھاتے اکتا جانا
زیادہ کھانا کہ قریب بڑھتی کے ہو۔ اور سُنق
و اچم میں فرق سُنق میں دیکھیں۔

اچمہ (دو) نئے زار۔ نیتان (د) مارش

Marsh

اچناس (دو) جمع ہے جنس کی تفصیل کے
لئے دیکھو جنس۔

اچنہ (دو) جمع ہے جنین کی۔ پیٹ کے بچے۔
وہ بچے جو ماں کے پیٹ میں ہوں (د) فٹس

Fetus ایمبریو Embryo

نوٹ۔ انگریزی میں تین ماہ سے کم عمر کے
جنین کو ایمبریو اور تین ماہ سے زائد کو فٹس
کہتے ہیں۔

اچنچہ (دو) جمع ہے جناح کی۔ لغوی معنی بازو۔
جانور کے بازو۔ اصطلاح تشریح میں پشت
کے مڑوں کے ابھار یا نکال جو ان کے
دونوں پہلوؤں پر واقع ہیں۔ اور جن پر
پسلیوں کے سرے جڑتے ہیں۔

د) ایٹرل پراسس Lateral Process

اچنچہ صغیرہ (د) دماغ کے پینے کی ہڈی۔
اچنچہ کبیرہ (د) جس کو عربی میں ویدی یا سفینی
اور انگریزی میں سفینا مڈ کہتے ہیں۔ اس
کے دونوں چھوٹے اور دونوں بڑے

بازو۔

اچنہ (دو) رخسارہ کا ابھار۔ پانی کا رنگ و
بدل جانا۔

اچوات (دو) جمع ہے جوف کی۔ گیسے۔ پول
د) بیلنیز Bellies

اچور (دو) ٹوٹی ہوئی ہڈی کو ٹیڑھا یا تھنا۔
ٹوٹی ہوئی ہڈی کا جڑ جانے کے بعد ٹیڑھا
رہ جانا۔

اچوف (دو) لغوی معنی جوف دار یا کھوکھلی چیز
اصطلاح تشریح میں اس بڑی جوف دار
درید کا نام ہے۔ جو معد ب جگر سے اُگ کر
اجوف صاعد و نازل و وحشوں میں تقسیم
ہوتی ہے (د) وینا کیوا Vena Cava
نوٹ۔ صاحب قسط اس الاطبا جوف
کا اطلاق جوف شکم اور جوف فرج پر بھی
کرتے ہیں۔

اچوف اعلیٰ (دو) اجوف صاعد۔ دیکھو اجوف صا
اچوف تحتانی (دو) اجوف نازل۔ دیکھو
اجوف نازل۔

اچوف صاعد (د) بالائی اجوف۔ قدیم اصطلاح
اچوف فوقانی (د) تشریح میں مذکورہ بالا وید
اچوف اعلیٰ (د) وہ حصہ جو جگر سے اوپر قلب
اچوف طلع (د) کی طرف اواس سے اوپر
جا کر متعدد شعبوں میں تقسیم ہوتا ہے۔
(انگریزی) انفیئر ٹرو وینا کیوا۔

Inferior Vena Cava اور

انفیئر ٹروینا کیوا (اجوف نازل) مکر کے
چوتھے ٹمرے کے قریب دونوں پیڑوں کی
عام وریدوں (کامن ایلک وینس) کے
باہم ملنے سے بنتی ہے۔ اور پشت کے نویں
ٹمرے کے برابر حجاب حاجر کو چھید کر اور
اوپر کو جا کر دل کے دائیں اذن کے پیچھے
اور پیچھے کے حصہ میں ختم ہوتی ہے۔ اس
ورید کے راستے جسم کے زیریں نصف
اور شکم کے اندرونی اعضاء خون دل میں
واپس آتا ہے (۱) انفیئر ٹروینا کیوا۔

Inferior Vena Cava

سوپیر ٹروینا کیوا (اجوف صاعد) یہ
دونوں بے نام وریدوں کے ملنے سے بنتی ہے
قریباً تین انچ لمبی ہوتی ہے۔ اور دل کے
دائیں اذن میں ختم ہوتی ہے۔ اس ورید
کے راستے جسم کے بالائی نصف دونوں
بازوں سر اور گردن) کا غلیظ خون دل
میں واپس آتا ہے (۲) سوپیر ٹروینا کیوا

Superior Vena Cava

اجوف فوقانی (۳) اجوف صاعد۔ دیکھو

اجوف صاعد

اجوف نازل (۴) زیریں اجوف۔ قدیم اصطلاح
اجوف تحتانی (۵) تشریح میں مذکورہ اجوف
کا وہ حصہ جو جگر سے پچھلے اعضاء کی طرف
جا کر شاخ و رشاخ ہوتا ہے (۱) انفیئر ٹرو

Superior Vena Cava

سوپیر ٹروینا کیوا
نوبت تقدیم اطمینان چونکہ وریدوں کی
ابتدا جگر سے مانتے ہیں۔ اس لئے وہ اجوف
کے اُس حصے کو جو جگر سے نکل کر اور
حجاب حاجر کو چھید کر اوپر دل کی طرف
جاتا ہے۔ اجوف صاعد یا اجوف فوقانی کہتے
ہیں۔ اور بر خلاف اذین اجوف کے اُس حصے کو
جو جگر سے پیچھے کی طرف پیٹ میں پشت کے
ٹمروں کے محافظی پیڑوں تک جاتا ہے۔
اجوف نازل یا اجوف تحتانی سے موسوم
کرتے ہیں لیکن جدید اطباء یورپ چونکہ
جسم کی تمام وریدوں کا اختتام قلب کے
دائیں اذن میں مانتے ہیں۔ اس لئے وہ
اجوف کے اس حصہ کو جو دائیں اذن القلب
کے اوپر واقع ہے۔ اجوف صاعد کہتے
ہیں۔ اور اجوف کے اس حصہ کو جو دائیں
اذن القلب سے پیچھے واقع ہے۔ اجوف
نازل کہتے ہیں۔ پس اس لحاظ سے تقدیم
اطباء یا یونانی اطباء کی مذکورہ بالا اجوف
صاعد و اجوف نازل ہر دو کو جدید اطباء
یا ڈاکٹر ان یورپ اجوف نازل یا انفیئر ٹروینا
کیوا کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اجوف
کے اس حصہ کو جو دل کے دائیں اذن سے
اوپر واقع ہے اجوف صاعد یا سوپیر ٹروینا
کیوا کہتے ہیں *۔

ویناکیو Vena Cava

اجہاز دہر { اصل گرنا۔ پیٹ گرنا، بارش

استقاط دہر { Abortion مس کیج

Miscarriage تفصیل کے لئے

دیکھو استقاط

اجہز دہر { روز کور۔ دوندھی کامریض

عطش دہر { جودن کو نہ دیکھ سکے +

Hemeralope دل آہی سے لوپ

آرخ دہر { کھنکار۔ کھانسی کی آواز۔ وردی

آواز۔ کھانسا دل { کف Cough

احالہ دہر { پھیر دیتا۔ کسی چیز کو ایک حال کیفیت

سے دوسرے حال یا کیفیت پر لانا +

Conversion گنورشن

احالہ و استحالہ میں فرق۔ اول الذکر

کے معنی ہیں۔ کسی چیز کا اپنی کیفیت میں

متغیر ہو جانا اور آخر الذکر کے معنی ہیں۔

کسی چیز کو تبدیلی کے طور پر ایک صورت

سے دوسری صورت میں منتقل ہو جانا۔

احالہ میں تبدیلی کی قید نہیں +

اجہز دہر { مریض استسقاء۔ جلد دھ

مستسقی دہر { کا پھار دل { اسارنگ

Ascitic ڈراپیکل Dropsical

اجنباس دہر { لٹوی معنی بند ہو جانا۔ رگ

اجنباس دہر { جانا اصطلاح طب میں جم

میں کسی مادہ یا رطوبت کا رگ جانا یا بند

Retention ہو جانا دلاری ٹینشن

اجنباس البول دہر { پیشاب کی بندش۔

پیشاب کا بند ہو جانا دلاری ٹینشن آن

Retention of Urine یورن

اجنباس الطمث دہر { بندش حیض حیض

انقطاع الطمث دہر { بند ہو جانا حیض کا نہ آنا۔

Amaenorrhoea دل { آہیے نوریا

Menostasis اور میناسٹاسی

اجہز انہ دہر { بچنا۔ پرمیز کرنا۔ اصطلاح طب

طب میں مضر غذایہ و اشیاء سے پرمیز

Abstinence کرنا دل { آبستی ٹینس

اجہز اس دہر { خبر گیری حفاظت۔ خبر گیری

کرنا۔ حفاظت کرنا +

اجہز اق دہر { جلنا۔ پھلنا۔ جھاننا +

Combustion دل { کبشن

اجہز اق اخلاط دہر { خلطوں کا جل جانا۔

یعنی شدت حرارت سے اخلاط سے رطوبت

فنا ہو کر باقی غلیظ رہ جانا +

اجہز اق لٹوی دہر { بغیر شعلے کے آہستہ آہستہ

جلنا۔ دھیمی آہ سے جلنا۔ سلگنا +

اجہز اق زائد دہر { شعلے مار کر جلنا +

اجہز اق شمس دہر { تابش آفتاب سے بدن

کی کھال جھلس جانا دل { سن۔ سن

Sun-burn

اجہز اق صواعق دہر { بجلی لگنے سے جھلنا

صواعق اور صاعقہ کی تفصیل کے لئے دیکھو

برق +

حترق اللسان من النور (ع) چونہ

کے اثر سے زبان کا جل جانا۔ یعنی کٹ جانا
جیسا کہ اکثر پان کھانے والوں کو ہوا کرتا

ہے +

احتقان (ع) (۱) حقنہ کرنا۔ عمل دینا (۲)

رکنا۔ گھٹنا۔ بند ہونا۔ اصطلاح طب

میں جسم میں مواد و رطوبات کا رکنا یا بند

ہو جانا (۱) گنجین Congestion

نوٹ۔ جدید اطباء مصر احتقان کو انگریزی

لفظ گنجین کے مقابل استعمال کرتے

ہیں جس کے معنی ہیں کسی عضو میں خون

کا جمع ہو جانا یا رکنا +

احتقان المذہ فی الصدر (ع) سینہ میں

پپ کا بند یا جمع ہو جانا (۱) پایہ تھوڑیں

Pyothorax امپائی ایما

Empyema

احتقان مصلی (ع) مصل یعنی آب خون یا

سیرم کا کسی عضو کی ساخت میں جمع یا

بند ہو جانا جس سے ورم یا رو پیدا ہوتا

ہے (۱) سیرس ان فیلٹریشن +

Serous Infiltration

احمکاک (ع) کھجلی اٹھنا۔ رگڑنا۔ گھٹنا

Itching دل، پتنگ

احتلام (ع) بنو پانی۔ خواب میں جماع کرنا۔

خواب میں ناپاک ہو جانا (۱) ناکٹرل

امیشن Nocturnal Emission

اجتماع (ع) { ناکہ کرنا۔ غذا بالکل چھوڑ

جمیہ (۲) { دینا۔ مضر چیزوں سے

پرہیز کرنا (انگریزی) ایبٹیننس

Abstinence

اجتواء (ع) گھیرنا۔ جمع کرنا۔ سمیٹ کر

الٹھا کرنا +

اجتواء الرطوبت علی القلب (ع) دل

استسقاء حجاب القلب (ع) پر رطوبت

چھا جانا۔ غلات قلب میں پانی جمع ہو

جانا۔ ایک بیماری ہے جس میں آدمی کو

اپنا دل پانی میں تیرتا ہوا معلوم ہوتا

ہے۔ اور حرکت اختلاجی کی طرح حرکت

کرتا ہے (۱) ہائیڈرو پریکارڈیم۔

Hydropericardium

احذاب (ع) کوڑ پشت۔ گھڑا +

دل، ہنچ بیکٹ Hunchbacked

نوٹ۔ گھڑی عورت کو عربی میں حذبہ

کہتے ہیں +

احذاب اور اقحس کا فرق جس کی

پیٹھ باہر کو نکلی ہوئی ہو۔ اور سینہ اندر

کو دبا ہوا ہو اس کو احذاب کہتے ہیں

بخلاف ازیں جس کا سینہ باہر کو نکلا ہوا

اور پیچھے اندر کو دبی ہوئی ہو اسے اقبس سے
موسوم کرتے ہیں +

اخذل (دع) ایک خصب والا۔ وہ شخص جس کے
صرف ایک خصب ہو +

احتر (دع) زیادہ گرم +

اخرار البقول (دع) وہ ترکاریاں جو کچی کھائی
جائیں +

اخر اصل (دع) مرض عشق سے لاغر و ناتواں
ہو جانا +

اخر ارق (دع) جلانا۔ پھونکنا۔ اصطلاح دوا
سازی میں کسی دوا کو پھونکنا بکشتہ بنانا

دلاہمن Burn

اخرض (دع) جس کی پلکیں گر گئی ہوں +

احترار (دع) شدت سردی کے سبب دانت
سے دانت بچنا +

احساس (دع) محسوس کرنا۔ احساس خمبہ میں

سے کسی ایک حس کے ذریعہ سے کچھ محسوس

کرنا دلہینشیشن Sensation

احشاء (دع) جمع ہے خسا و خثوہ کی۔ حریرہ۔

دودھی۔ ایک قسم کی غذا ہے جو بالعموم

سبوس۔ شکر اور روغن باوام وغیرہ کی

ترکیب سے بنائی جاتی ہے +

احشاء (دع) جمع ہے خسا کی۔ سینہ اور شکم کے

اندرونی اعضاء۔ دل و وشر Viscera

مفرد و شگتن Viscus

نوٹ: سینہ و شکم اندرونی اعضاء کو

صدری اور شکم کے اندرونی اعضاء کو

بطنی اور پیڑوں کے اندر رہنے والے اعضاء

کو احشاء العانہ کے نام سے موسوم کرتے

ہیں۔ ڈاکٹری میں دماغ کو بھی احشاء میں

داخل کرتے ہیں +

احشاء البطن (دع) اعضاء شکم۔ جوف

شکم میں رہنے والے اعضاء۔ جیسے معدہ

جگر۔ طحال۔ امعاء وغیرہ (دل) ایڈومٹل

وشر Abdominal Viscera

احشاء الصدر (دع) اعضاء سینہ۔ سینہ

کے جوف میں رہنے والے اعضاء مثلاً

قلب۔ پیچھڑے وغیرہ (دل) تقوریسک

وشر Thoracic Viscera

احشاء العانہ (دع) پیڑوں کے جوف میں رہنے

والے اعضاء مثلاً رحم۔ مثانہ وغیرہ

(دل) پلوک وشر Pelvic Viscera

احص (دع) جس کے سر میں بال کم ہوں +

احلام (دع) جمع ہے حلم بمعنی خواب کی +

احلیل (دع) ذکر کا بیرونی سوراخ۔ پیشاب

نکلنے کی جگہ۔ پستان کا سوراخ۔ اہل

تشریح کی اصطلاح میں مجرا سے بول

یعنی نائزہ یا پیشاب کی نالی اور بقول

صاحب نہایہ مرو کے ذکر اور عورت کی

فرج پر بھی احلیل کا لفظ بولا جاتا ہے

Orifice (دل، آری فیس)

بیکن ڈاکٹری میں بیرونی سوراخ بول

Meatus (کومی ایٹس یوریتری)

Urinary اور مجراے بول کو پوریتھرا

Urethra کہتے ہیں +

احتماء دعا، گرم کرنا۔ آگ میں گرم کرنا۔ تپانا

احمر دعا، سُرخ۔ سُرخ رنگ۔ اطباء نے

اس کے چار درجے مقرر کئے ہیں +

۱) اَصْهَب یعنی سُرخ سفیدی مائل

۲) دردی یعنی گلابی (۳) قانی یعنی

گہرا سُرخ (۴) اقتم یعنی سُرخ سیاہی

مائل (دل، ریڈ Red)

نوٹ۔ احمر کا اطلاق مجازاً اوکنا یتا۔

سخت موت۔ گوشت۔ شراب۔ زعفران

اور ایک قسم کے خرمایر بھی ہوتا ہے +

احمرار دعا، (۱) سوزش جلد۔ جلد پر سُرخ

احمرار الجلد دعا، (۲) سُرخ دھتے یا داغ پڑنا۔

(دل، اری تھما Erythema)

احمرار یہ دعا، (۳) جلد پر سُرخ سُرخ چٹے

طفح جلدی (۴) پڑنا (دل، ارپشن -

Eruption)

احمر اقتم دعا، سُرخ سیاہی مائل رنگ۔

زیادہ سیاہی مائل سُرخ رنگ +

احمر قانی دعا، خوب سُرخ۔ گہرا سُرخ۔ لال

بھسوکا

احمر ناصبع دعا، کھلا سُرخ۔ ہلکا سُرخ سُرخ

زردی مائل۔ علم الامراض میں وہ قارورہ

جس کا رنگ ہلکا سُرخ یا زردی مائل

سُرخ ہوا اور یہ ناری سے تیز ہوتا ہے

احمشت دعا جس کی پینڈلیاں پتلی اور باریک

ہوں +

احمق دعا، بیوقوف۔ بے عقل۔ سادہ لوح

بے سمجھ (دل، ایڈٹ Idiot)

احنفت دعا، قلیج۔ میڑھے یا چھوٹے پاؤں

والا (دل، کلب فٹڈ Club-footed)

احوال دعا، حالات۔ کیفیات۔ عوارض۔

اصطلاح طب میں جسم انسانی کے حالات

مثلاً یعنی صحت۔ مرض۔ حالت ثالث

جو صحت و مرض کے درمیان مانی جاتی

ہے۔ مثلاً پیدائشی نابینا ہونا وغیرہ +

احور دعا، حوریہ جس کی آنکھ کی سفیدی بہت

سفید اور سیاہی بہت سیاہ ہو +

احوص دعا، تنگ چشم۔ جس کی ایک آنکھ

یا دونوں کا ونبالہ تنگ ہو +

احول دعا، کاثر۔ بھینگا۔ جو ایک چیز کو

دو دیکھے + (دل، سکوٹنٹ)

احولیت دعا، بھینگا پن (دل، سٹرابزمس)

Strabismus)

اجنبیہ دعا، جمع ہے خبی بمعنی زندہ کی +

(دل، الایجو Alive)

انجشان (۱) گندہ ہے بول و براہ یعنی

گوہ موت سے یا (۲) گندہ دہنی و بیخوابی سے

بدانگیں کریمینٹس Excrements

اختلاج دعو پریدن عضو پھڑکنا۔ دھڑکنا۔ پکپکنا

تھر تھرانارا، ٹرنبلنگ Trembling

بی ٹنگ Beating

نوٹ۔ اختلاج اور رعشہ میں فرق رعشہ میں

مذکور ہے :

اختلاج الشفت دعو ہونٹھ پھڑکنا۔

اختلاج العین دعو اختلاج چشم۔ آنکھ کا

اختلاج الجفن دعو پھڑکنا۔ پلک کا پھڑکنا۔

رٹ العین دعو (۱) دانگریزی (۲) چٹنی ٹیشن +

اختلاج القلب دعو دل کا پھڑکنا۔ دل

خفقان دعو [کا نہایت تیزی سے دھڑکنا

یا غیر منتظم طور پر پھڑکنا (۱) ٹیکی کا روٹیا۔

Tachycardia

اختلاج قلب اور خفقان کا فرق۔

اگرچہ بعض اطباء نے اختلاج قلب اور

خفقان میں ذرا فرق نہیں کیا لیکن خفقان

میں دل کی حرکت تیز ہوجاتی ہے۔ یعنی

دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے مگر

اختلاج القلب میں دل بہت تیزی سے

دھڑکنے بلکہ غیر منتظم طور پر پھڑکنے لگتا ہے

پس خفقان دل کا دھڑکنا ہے اور اختلاج

القلب دل کا پھڑکنا۔ اطباء یورپ دونو

میں یہ فرق بھی کرتے ہیں کہ خفقان میں دل

کو حرکت قلب محسوس ہوتی ہے لیکن اختلاج

میں نہیں ہوتی خفقان کو انگریزی میں

پلی ٹیشن Palpitation

کہتے ہیں +

اختلاج قصبۃ البریہ دعو قصبہ ریہ کا پھڑکنا

ارتعاش قصبۃ البریہ دعو قصبہ ریہ کا کانپنا

ایک مرض ہے جس میں قصبہ ریہ میں حرکت

اختلاجی پیدا ہونے سے بات نہیں کی

جاتی۔ اور منہ کی منہ میں ہی رہ جاتی ہے

اختلاط العقل دعو عقل کا خراب ہوجانا

بے عقلی جو جنون کی حد تک نہ پہنچی ہو۔

خبطی پن۔ مایخولیا کی ایک قسم ہے۔ جو

جنون کی حد کو نہ پہنچی ہو (۱) اُمبیلی لٹی

Imbecility

اختلاط عقل اور جنون کا فرق۔

جب تک شورش و تشویش معمولی رہے

اور افعال مجنونانہ سرزد نہ ہوں تب تک

اُس کو اختلاط عقل کہتے ہیں۔ اور جب

تشویش حد سے بڑھ جائے۔ تو اس کو جنون

کے نام سے موسوم کرتے ہیں +

اختلاف دعو لغوی معنی فرق۔ تفاوت۔

اصطلاح طب میں دشت۔ معدہ کی خرابی

کے دشت جس کو بعض اطباء و رب و خلفہ

کا مرادف اور بعض اس سے جدا مانتے

ہیں۔ اس میں عادت کے موافق غذا معدہ میں نہیں پھیرتی۔ کبھی پیچ بہت سے دست آجاتے ہیں۔ اور کبھی بدقعات جس میں غذا کبھی غیر منہضم خارج ہوتی ہے۔ اور کبھی منہضم ہو کر دانگریزی، لانی ٹنری

Lientery

اختناق الدم خون کی دست۔ خون کے دست اشہال دیوی آنا دانگریزی، مے لینا
Melena ڈسٹنرک ڈائریا۔

Dysenteric Diarrhoea

نوٹ۔ اکثر اس کا اطلاق اسہال کبریٰ یعنی ان خونی دستوں پر ہوتا ہے جو جگر سے آتے ہیں۔ اور جو رابطہ کے نزدیک ایسے دستوں میں درون نہیں ہوتا مگر لیکن بقول مسیحی وغیرہ اس کا اطلاق ان خونی دستوں پر ہوتا ہے جو آنتوں سے دروازہ پریش کے ساتھ آتے ہیں +

اختناق دم { خمیر بننا خمیر بنانا خمیر اٹھنا
تخمیر دم { خمیر اٹھانا (۱) فرمن ٹیشن

Fermentation

اختناق دم { دم بند ہونا۔ دم زکنا گھٹنا
تخمیر دم { گھٹنا گھونٹنا۔ مرض خناق۔

داس فیکیا Asphyxia چوکنگ

Choking سٹوکیشن Suffocation

اور سٹوکیشن Strangulation

نوٹ۔ سٹوکیشن بلا خارجی دباؤ کے گھٹنے پر بولا جاتا ہے جیسے کوٹلوں کی دھانس سے دم گھٹتا ہے۔ برخلاف اس کے سٹوکیشن گھٹنا گھونٹنے پر بولا جاتا ہے +

اختناق الرحم دم { باؤ گولہ۔ لغوی معنی رحم کی

گھٹنا۔ اصطلاح طب میں ایک مرض ہے۔ جو اپنے بعض علامات کے لحاظ سے غشی اور صرع سے مشابہت رکھتا ہے اور دورہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مرض

اکثر عورتوں کو ہوا کرتا ہے۔ اور اس میں مرگی کی مانند دورے پڑتے ہیں۔ بقول رازی یہ مرض کبھی مردوں بالخصوص نوجوان لڑکوں میں بھی ہو جایا کرتا ہے +

داسٹیریہ Hysteria

ڈاکٹری نوٹ۔ ہسٹیریہ کے اصلی معنی رحم کے ہیں۔ اگرچہ یہ مرض عموماً جوان عورتوں کو رحم کی مشارکت سے ہوا کرتا ہے لیکن جدید تحقیقات سے مردوں میں بھی ان کی ہر عمر میں ہو جایا کرتا ہے۔ درحقیقت یہ عصبی مرض ہے۔ جو نظام عصبی کے قبور سے واقع ہوتا ہے +

اختناق الرحم صرع اور غشی کا فرق۔ اختناق الرحم میں عقل اور ہوش دو اس بالکل زائل نہیں ہوتے اور

مریضہ باوجود حالت بیوشی کے پاس نالوں
کی گفتگو اور بات چیت سن سکتی ہے۔

برخلاف اس کے صرع اور غشی میں مریض کو
قطعاً بے خبری ہوا کرتی ہے۔ نیز صرع

سے مریض کے منہ سے جھاگ آیا کرتے ہیں

اور اختناق الرحم میں ایسا نہیں ہوتا۔

اختناق الغلافہ دعا، گھونگٹ کا حشفہ یعنی

اختناق القلفہ دعا، سپاری کے اوپر چڑھ کر

بارانیہوسس دعا، پھنس جانا دل پیرافانی

Paraphimosis موش

اختناق القیق دعا، وہ قیق جس میں آنت

قیق اختناتی دعا، وغیرہ اپنے قریب کے

سوراخ سے نکل کر پھنس جاتی ہے۔ مفصل

ہیان دیکھو قیق میں دعا، سٹرنگولیٹڈ ہرنیا

Strangulated Hernia

اختناتان دعا، ختنہ کرنا مسلمان کرنا دعا، سترگم

Circumcision ریشترن

اخذ دعا، گرنت۔ لینا۔ تھامنا۔ پکڑنا آشوب

چشم میں مبتلا ہونا

اخذ البرود دعا، سردی لگنا۔ سرو ہوا لگنا

ہوا زدگی۔ زکام۔ دعا، کولڈ Cold

کچ کولڈ Catch-cold

اخذ الشمس دعا، ٹولگنا دعا، سن سٹروک

سکتہ شمس Sunstroke

انسولیشن Insolation

اخریب دعا، وہاں مقام اصطلاح طب میں

کن پٹا وہ شخص جس کا کان پٹا ہوا ہو۔

اخریۃ العین دعا، گوشہ چشم۔ کونیہ۔ آنکھ کا کونہ

دعا، کین بخش Canthus

اخرس دعا، گنگ۔ گونگا دعا، ڈمب Dumb

اخرم دعا، نکٹا۔ اصطلاح تشریح میں

زائدہ اخرجیہ دعا، نکٹا نکال۔ شانہ کی ہڈی کا

وہ ابھار جو مونڈھے کی بلندی بناتا ہے

دعا، اکرومین پراسس Acromion

Process

نوٹ۔ شانہ کی ہڈی میں دو ابھار ہوتے

ہیں۔ ایک چھوٹا جسے اخرجم کہتے ہیں اور

ایک بڑا جسے منقار الغراب کہتے ہیں۔

اخریر دعا، کنکھیوں سے دیکھنے والا۔

اخشتم دعا، مریض چشم جس کی قوت شامہ

(سو آنکھ کی قوت) جاتی رہی ہو۔ وہ بیمار

جو کسی چیز کی بو یا س معلوم نہ کر سکے۔

دعا، انوسمیٹک Anosmatic

اخصاء دعا، خستی کرنا۔ بدھیا کرنا۔ دونو

خبیثہ نکال ڈالنا یا خبیثوں کو نکال ڈالنا

اور قضیب کو کاٹ ڈالنا دعا، کیسٹریشن

اخصاب دعا، حمل۔ نباتات یا حیوانات

تلقیح دعا، کا بار بار ہونا دعا، ایمپرنیگ

نیشن Impregnation

اخصام العین دعا، جس پر آنکھ کے پوٹے

کے کنارے قائم ہیں۔ اشقار کے ملنے کی جگہ اور اشقار پوٹوں کی لگری کناروں کو کہتے ہیں۔ جس پر لگیں اگتی ہیں۔
 اخضر (د) سبز۔ سبز رنگ (د) گرین
 Green

اطباء نے اس کے چار درجے مقرر کئے ہیں (۱) مستقیم یعنی پستی یا سبز زردی مائل رنگ (۲) نیلجی یعنی نیلگون (۳) زنجاری یعنی زنگاری یا ٹیلا لاسیری مائل (۴) یعنی گندے کی مانند سبز رنگ۔
 نوٹ:- اخضر کی موثقت خضراء ہے
 اخضرغ (د) پست گردن۔ کوتاہ گردن ٹھیکنا

د (۱) لایگی Dwarf Pigmy ڈورف

اخظم (د) دراز بینی۔ لابی ناک والا۔
 اخشش (د) مریض خفش یعنی چنہا جس کو دن میں کم دکھائی دے (۱) نیکے ٹوپ

Nyctalope

اخلط (د) جمع ہے خلط کی۔ رطوبات بدن کی وہ چار رطوبتیں جو جسم میں غذا کے اُولی استحالہ سے پیدا ہوتی ہیں یعنی خون صفرا۔ بلغم۔ سودا۔

د (۱) ہیومرز Humors

اخحم (د) پیشانی اور ابرو کی ٹسکن۔

د (۱) فراؤن Frown

اخخا (د) حرارت بجھانا۔ گرمی مارتا۔ آگ

کی کو دباتا۔ کمزور کرنا۔
 اخمض (د) آتلوے کا وہ مقام جو زمین اخمض (د) پر نہیں لگتا۔ تلوے کا وہ حصہ جو زمین سے اونچا رہتا ہے۔
 اخق (د) غنہ غنغنه بھینھنا۔ میننا۔ ناک

د (۱) میں بولنے والا۔

اخشش (د) چپھی ناک والا۔ بھیننا۔

د (۱) سنب نوزو Snub-nosed

اخیطہ صنویہ (د) خیالات چشم۔ آنکھ کا وہ مرض جس میں آنکھ کے سامنے چنگاریاں یا تارے سے نظر آتے ہیں۔ (۱) اُستی والی ٹین ٹیز

Musce Volitantes

اخیف (د) جس کی ایک آنکھ سیاہ اور دوسری سبز یا کبود ہو۔

اخیلوس (د) ورم گوشہ چشم اندرونی۔ آنکھ کے اندرونی گوشے کا ورم (۱) آبشش آندی

پنکٹا Obstruction of the Puncta

اُوات (د) ہتھیار۔ اوزار۔ علم صنعت جمع اُوات اُوام (د) نان خورش۔ سائن۔ بھاجی۔ تریکاری جو روٹی کے ساتھ کھائی جاتے۔

اُوزار (د) بہانا۔ جاری کرنا۔ اصطلاح طب

میں جسم کی کسی رطوبت مثلاً پیشاب یا حین

وغیرہ کا جاری کرنا (۱) فلو Flow

اُوزار البول۔ پیشاب جاری کرنا۔

د (۱) دیورس Diuresis

اُورارُ الحیض (دعا حیض جاری کرنا +
اُورارُ الطمث (دعا نگریزی، ایتنے گاگ۔

Emmenagogue

نوٹ۔ ایتنے گاگ کے دو معنی ہیں :-

(۱) اورارُ الطمث (۲) اورارُ الحیض

اورارُ اللبن (دعا پستان سے دودھ جاری
کرنا) (۱) گیلکے گاگ Galactagogue

نوٹ۔ اس ڈاکٹری اصطلاح کے دو معنی

ہیں (۱) اورارُ اللبن (۲) اورارُ الحیض

اوراک (دعا) پانا۔ پہنچنا۔ سمجھنا۔ عقل۔ فہم۔

(۱) پریسپشن Perception

نوٹ۔ اوراک اور احساس کے باہمی فرق

کے لئے دیکھو جس اورورک کا فرق جس میں

اُورام (دعا) دودھ کے دانوں کا ہلنا۔ تاکہ گر کر

نئے دانت نکلیں +

اُورہ (دعا) (دعا) دیہ خایہ۔ باد خایہ۔ فوطوں کا

قیلہ (دعا) (دعا) بڑھ جانا یا پھول جانا +

(۱) سکروروسیل Scrotorocela

فرق۔ اُورہ۔ قیلہ۔ قیق۔ اور قرق و کافرق

دیکھو قیق میں +

اُورہ المائی (دعا) فوطوں میں پانی اُترانا۔

قیلہ مائیہ (دعا) (دعا) فوطوں میں پانی پڑ جانا۔

رطوبات کی وجہ سے فوطوں کا بڑا ہو جانا۔

(۱) ہائیڈروسیل Hydrocele

اُورہ الدوائی (دعا) فوطوں کی رنگوں کا مٹنا

قیلہ دوائیہ (دعا) اور پچھاڑ ہو جانا۔ ایک

دوائی (اصطلاح) (دعا) مرض سے جس میں درجیت

جبل المنی کی وید مولیٰ اور پچھاڑ ہو جاتی

ہے۔ (۱) ویری کوسیل Varicocele

سرسوسیل Cirsocele

اُورہ اللحم (دعا) قرق و قیق تفصیل کے لئے

دیکھو قرق و قیق +

اُورہ عجم (دعا) سیاہ چشم۔ کالی آنکھ والا +

(۱) بلیک آئیڈ Black Eyed

اُورہ عام (دعا) لغوی معنی لگام دینا۔ ہلانا۔

اصطلاح طب میں غذا کو بغیر چبائے کھانا

یا بگلنا +

اُورہ عام (دعا) گرم کپڑا پہننا۔ گرم لباس پہننا

اُورہ (دعا) زخم کے کھرنڈ کا خشک ہو کر

گر جانا +

اُورہ اللسان (دعا) زبان کا بڑا ہو جانا۔

زبان کا منہ سے باہر نکل جانا ایک مرض ہے

جس میں زبان پھول کر اتنی بڑی ہو جاتی

ہے کہ منہ میں نہیں سماقی بلکہ باہر نکل آتی

ہے (۱) گلاسوسیل Glossocela

اُورہ مال (دعا) زخم کا بھر آنا۔ زخم کا بھرنا۔ زخم

کا اچھا ہونا +

اُورہ مان (دعا) ہیشگی کرنا۔ اصطلاحاً دوا یا پریز

پر مداومت کرنا +

اُورہ (دعا) جلد حقیقی۔ جلد کا نہیں ہونا

(۱) آئلز Oils

اذاقہ دەر، مزاجکھنا۔ واثقہ لیباردار، میسٹ

Taste

اؤفر دەر، تیز بوجام ہے کہ اچھی ہو یا بُری۔ فرق
اضافت و توصیف سے کیا جاتا ہے یعنی
اگر اس لفظ کی نسبت کسی اچھی یا خراب شے
چیز کی طرف ہو تو اس سے مراد تیز خوشبو
کی ہوتی ہے۔ جیسے مُشک اؤفر یعنی تیز
خوشبو مُشک۔ اور اگر بُری اور بدبو دار
چیز کی طرف ہو تو اس سے مراد تیز بدبو
ہوتی ہے۔

اؤن دەر، گوش۔ کان مشہور عضو ہے۔
عُضرونی جو کُڑی گوشت اور عصب حس
سے مرکب ہے۔ اور قوت سماعت کا آلہ

ہے۔ جمع آذان (۱) اثر Ear

نوٹ۔ جن جانوروں کے کان اندر ہوتے
ہیں۔ وہ اندر سے دیتے ہیں۔ اور جن کے
باہر ہوتے ہیں۔ وہ بیچے دیتے ہیں۔

اؤن دەر، جس کے کان سے ہر وقت رطوبت
بہتی ہو۔

اؤن القلب (۱) گوش دل۔ دل کا کان۔ یہ
اؤن القلب (۱) خدا میں دو ہوتے ہیں۔
اور دل کے بالائی حصہ میں ہوتے ہیں۔
ایک دایاں اؤن القلب جس میں بذریعہ
اجوت صاعد واجوت نازل جسم کا کثیف

(۱) کوریم Corium دُرما Derma

اَدَمہ اور بَشَر کا فرق۔ جلد کے موٹے ٹیریں

ہوت کی ہونہ کہتے ہیں۔ اور باریک بالائی

پرت کو بَشَر کہتے ہیں۔

اؤرمیہ دەر، دردن پوست۔ جلد کے اندر جلد
کے نیچے۔

اؤن دەر، اوقیہ۔ اؤنس۔ تقریباً اڑھائی یا
سوا دو تولہ کا وزن۔

اؤنات دەر، دُپلا ہونا۔ دُپلا کرنا۔ مُردنی چھانا۔
اؤواء دەر، بیمار کر دینا۔ مرض میں مبتلا کر دینا
اؤوار دەر، جمع ہے دُرہ کی۔ نوبت۔ پاری۔
مرض کی نوبتیں۔ مرض کی باریان۔

(۱) پیراکسزم Paroxysm

فٹز Fits

اؤویہ دەر، جمع ہے دوا کی۔ دوائیں (۱) دُرگز

Druggs

اؤویہ بسیطہ (۱) مفرد دوائیں۔ ایکلی دوائیں
اؤویہ مُفردہ دەر، جو دوسری دواؤں سے نہ
ملائی گئی ہوں (۱) انگریزی، سیمپل دُرگز

Simple druggs

اؤویہ مُرکبہ دەر، مرکب دوائیں۔ وہ دوائیں
جو دوسری دواؤں سے ملائی گئی ہوں۔
جیسے خمیرہ۔ میخون۔ مشربہ وغیرہ۔

(۱) کمپونڈ دُرگز Compound druggs

اؤہان دەر، جمع ہے دُہن کی۔ یعنی روغن تیل

ویدہی خون آتا ہے۔ اور دوسرا بایاں لٹن
القلب جس میں شرائیں و ریدہ کے ذریعہ
پھپھروں سے لطیف خون آتا ہے۔ تفصیل
کے لئے دیکھو قلب و دوران خون +

Auricle (دائیکل)

اُذُن بَیْسَرِی دەر، گویش دِل چَپ - دِل کا پَیا

کان جس میں شرائیں و رید یہ بھپھروں
سے لطیف مصفی خون لاتی ہیں (۱) لیفت

Left Auricle **آئینکل**

اَوْنِ مَیْنِ دَعُو، گویشِ دلِ راست - دلِ کا دیبا

کان جس میں اجوف صاعد و اجوف نازل
جسم کا کثیف و ریدی خون لاتی ہیں +

Right Auricle **دائیں اڑیکل**

اَوْ مَا الْقَلْبُ { ہر دو گوش دل - دونوں آذان
اَوْ نِینِ { قلب - دل کے دونوں کان

Auricles **گھونٹھیاں**

اڈھان دعا جمع ہے ذہن کی ۔ دیکھو ذہن +

اَوْفَى (ع) كَأَنْتَ مُضَرٌّ بِتَكْلِيفِ دَوْلَةٍ

آذیت (۱)، انصیبت (۲)، انجری۔

Injury.

اؤنسا (مرب، نتیجہ - ورم زخو +

Oedima اودىما

ارادہ (خواہش اختیار) انٹینشن

Intention

ارادہ اور شہوت کا فرق - ارادہ

اختیاری خواہش پر بوجھ پڑتا ہے۔ اور
کافہ جہتی و طبعی یا غیر اختیاری خواہش
پر اطلاق پاتا ہے۔

اِرَاقہ (ع) پیشاب یا خون یا پانی کی دھار نکالنا
اَرَبَطہ (ع) جمع ہے رباط کی۔ اعضا کی بندش
اعضاء کے بندھن (۲) لگے ٹینٹس

Ligaments

اَرْبَطَةُ الرَّحْمِ دعو، رحم کی بندشیں۔ رحم کے

بندھن جو اُس کو دوسرے قویٰ اعضاء سے مربوط اور وابستہ رکھتے ہیں۔
(۱۲) لگامنٹس آف وی پوٹرس۔

Ligaments of the Uterus

اَرِبَطَةُ الْمَكَانَةِ (۱) مشانہ کی بندشیں مشانہ
کے بندھن (۲) لگانٹس آف دی بلیڈر

Ligaments of the Bladder

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ رَاحَۃَ رِجْلِ رَاحِلٍ - رَاحَۃَ رِجْلِ رَاحِلٍ -
چو دھا تشنیه اُربیتان + (۱۱) گراہن -

Iguin **إِغْوِين** Groin

اُٹھ بیان (ع) { بوا سیر پینی - ایک بیماری
بوا سیر الاثف (ع) { ہے جس میں ناک کے اندر

— Polipus Nasi **زیتونی**

ارتھاک (دو) ہم نشستن - ملاپ - مل کر بیٹنا

تہ بہ تہ جھنا

ارتھاک الّا سنان (دو) دانتوں کا بیٹھ جانا

دانت بیٹھ جانا

ارتجاف (دو) لرزنا - کانپنا - کپکپاتا جھوننا

ارتجاج (دو) سینکلیس Cinclisis

ارتجاف المقلہ (دو) رعشہ چشم - آنکھ کے ڈھیلے

کا لرزنا - ایک مرض ہے جس میں آنکھ

کا ڈھیلا لرزتا اور کانپتا ہے (دو) نس

نیگس Nystagmus

نوٹ - جن لوگوں کی دونوں آنکھوں میں

مرکز قرنیہ پر بیاض یعنی سفیدی پیدا ہو

جاتی ہے - انہیں عموماً یہ مرض ہو جاتا ہے

ارتجحا - (دو) لغوی معنی ڈھیلنا ہونا - جدید اصطلاح

طب میں یہ لفظ انبساط قلب (دل کے

پھیلنے) پر بولا جاتا ہے

ارتجاء الجلد (دو) جلد کا ڈھیلنا اور موٹا

ہو جانا (انگریزی) ڈرمیٹولائیسس

Dermatolysis

ارتجاء عظیم (دو) سقوط قوت - بردا طرات

ضعف شدید - مرنی چھانا - ہاتھ پیر

اور بدن کا سرو پڑ جانا (دو) کولپس

Collapse

ارتجاء (دو) لوٹنا - پھرنا - جدید اصطلاح

طب میں جلد پر دانوں کا نکل کر اندر کی

طرف و ب جانا (دو) ری پرکشن

Repercussion ری ٹروسشن

Retrocession

ارتشاح (دو) کسی رطوبت یا مادہ کا تراش

(نصیباب در) پانا - مادہ کا گرنا

(دو) ایکسٹوڈیشن Exudation

اور ان فیلٹریشن Infiltration

ارتضاع (دو) شیرخوردن - دودھ پینا

بچے کا اپنی ماں یا دایہ کا دودھ پینا

ارتعاد (دو) کانپنا - لرزنا - تھرمکرائنا

کندھے پر کے گوشت کا پھڑکنا

(دو) ٹرمبلنگ Trembling

ارتعاش (دو) مرض رعشہ - رعشہ پڑنا - عضوکا

لرزنا - کانپنا (دو) ٹرمر Tremor

شکنگ Shaking

ارتعاش زہقی (دو) رعشہ سیبانی - وہ رعشہ

جو پارہ کے زہر سے لاحق ہوتا ہے

(دو) مرکوریل ٹرمر Mercurial Tremor

ارتعاش مستمر (دو) رعشہ مدا می - ہمیشہ لرزنا

یہ مرض بچوں میں عموماً فالج کے بعد ہو جاتا

کرتا ہے (دو) ایتھی ٹروکس Athetosis

ارتعاش ہذیبانی (دو) رعشہ ہذیبانی - ہذیان

یعنی بکواس کی حالت میں لرزنا - کانپنا

(دو) ڈلیرم ٹرینس

Delerium Tremers

ارتعاش ہری (دعا) رشتہ کی پنگ۔ بعض
قبلی امراض میں اس قسم کے رشتہ کی فوری
پنگ محسوس ہوتی ہے + (۱) پرتنگ ٹیمپر

Purring Tremor

ارتعاش الجلد (دعا) جلد پہا بھاریا دھڑکنے لگنا
(۱) اری تھما Erythema

ارتعاش الخصبہ (دعا) خصبے کا اوپر چڑھ جانا
ارتفاق (دعا) باہم ملنا یا الگنا۔ اصطلاح
تشریح میں دو ہڈیوں کے ملنے کا خط۔
جیسے مٹے زہاد کے مقام پیڑ کی دو نو
ہڈیوں کا اتصالی خط۔ یا تصویر کے مقام
پر نیچے کے جڑے کی ہڈیوں کا خط اتصال

دائمی سس Symphysis

ارتقاء (دعا) چڑھنا۔ ترقی کرنا۔ ابھرنے
ارتکاض (دعا) بچہ کا ماں کے پیٹ میں حرکت
ارکاض (توجع) کرنا (۱) کوٹیک زنگ۔

Quickening

ارتباق (دعا) رحم کا الٹ جانا یا پلٹ
القلاب الرحم (دعا) جانا + (۱) مرثان
بیشرونی Metranastrophe

ارتج (دعا) جھکنا۔ خوشبو پھینکا +
ارتجج (دعا) (۱) پرفیوم Perfume

ارتجاب (دعا) آتیں۔ اس لفظ کا واحد
امعاء (دعا) نہیں آتا (۱) انٹسٹائنز

Intestines

ارتجوبہ (دعا) جھولا۔ ہنڈولہ +

ارتحاء (دعا) جمع ہے رخی کی بمعنی چکی۔ اصطلاح
طب میں داڑتیں۔ کیونکہ غذا کے پیسنے
میں یہ چکی کا کام دیتی ہیں (۱) مولرز

Molars

ارتحاء (دعا) ڈھیل کرنا۔ سست و کمزور کرنا
ارتخامون (دعا) آنکھ کی سیاہی کا گردا۔ آنکھ
کی سیاہی کا حلقہ +

ارتضاء (دعا) گاڑھا حیرہ جو آنے کو کھن
سلعہ مخاطیہ (دعا) میں گوندھ کر اور پھر بھی میں
پکایا جاتا ہے (۱) ایک قسم کی سیاہی ٹل
رسولی ہے جس کے مادہ کا قوام گاڑھے
حیرے کی مانند ہوتا ہے تفصیل کے
لئے دیکھو سلعہ مخاطیہ (۱) ایکسوما Myxoma

نوٹ۔ اردو ہالیہ فارسی لفظ ہے جو مرکب
ہے دو کلموں سے ایک آرمینی آٹا دوسرے
ہالہ بمعنی روشن۔ لیکن مجموعہ کا اطلاق اس
حیرے پر ہوتا ہے۔ جو آنے اور روشن
کی آمیزش سے بنایا جاتا ہے۔ چونکہ اس
رسولی کے مادہ کا قوام ایسے حیرے کی مانند
ہوتا ہے۔ اس لئے اس نام سے موسوم
کیا گیا +

ارتزانی (دعا) محمد اکبر ازراں شاد نام تھا فرخ سیر کے
مدینہ فاضل حکیم پیدا ہوا۔ لکھتے ہیں کہ جب
علم طب کی تحصیل کا شوق ہوا فارسی دینی

لیکن عربی سے ناواقف تھے۔ اطباء عصر سے اس علم کے پڑھانے کی استدعا کی۔ جو بے اتہا اصرار کے باوجود بھی عربی نہ جاننے کی وجہ سے نامنظور ہوئی۔ اس پھاس کی رگ غیرت کو جنبش ہوئی۔ اور وہ کمر تہمت باندھ کر عربی زبان کی تحصیل میں مشغول ہو گیا۔ پھر عربی میں تحصیل طب کے بعد تصنیف و تالیف کی طرف متوجہ ہوا۔ اور ابتدائی وقت کو تد نظر رکھ کر ایک کتاب کے سوا سب کتابیں فارسی ہی میں لکھیں جن سے ہندوستان کو نہایت ہی فائدہ پہنچا ہے۔ ان کی تصانیف میں سے تیزران^{الطب} و طب اکبر اور مفرح القلوب تو ایسی مقبول عالم کتابیں ہیں۔ جو آج تک بھی طبی درس گاہوں میں عام طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔

آرڈیٹ (ع)، عورت کی شرمگاہ (۲)، ویجاٹنا
 فرج (۱) { Vagina
 آرڈرہ (ع)، لغوی معنی چاول۔ اصطلاح طب
 میں دو یا چار رانی بھر کا وزن +
 آرڈر پتہ (ع)، دودھ چاول پکے ہوئے۔ زنی
 رنجیر +

اَرَسَا طَوْنٌ (ع) } نعوذ وائمی بلا شہوت۔ یہ
فریموس (د) } ایک مرض ہے جس میں
عاقونہ (د) } قضیب میں ہر وقت نعوذ
رہتا ہے۔ لیکن شہوت یا خواہش جامع
نہیں ہوتی۔ نیز دیکھو فریموس +

۱۰) پریاپیزم Priapism
از سال ۱۸۸۰ء (ع) جونک لگانا۔ کسی عضو پر
کیزیوں لگوانا ۹
آرسطاطالیس (Aristotle) ۳۸۴ سال قبل از مسیح
۱) بمقام رشتہ غیر علاقہ تھریس
میں پیدا ہوا۔ سترو سال کی
عمر میں وہ حکیم افلاطون کے حلقہ درس میں
شامل ہوا اور پورے بیس سال تک علوم
حکیمہ کی تحصیل و تکمیل کی۔ اور اس کا شاگرد
رشد ہوا۔ ۳۴ سال کی عمر میں ارسطو
سکندر اعظم کا انالین مقرر ہوا۔ ارسطو کے موجودہ
عالم کی تحقیقات کا نہایت شوق تھا۔ اس نے
فلسفہ و حکمت کے علاوہ علم ہیئت و ہندسہ میں
بھی کمال حاصل کر کے نہایت مفید مسائل ایجاد
کئے۔ اس کا بنسرتہ کام علوم طبیعیہ کے متعلق
جوانات کی تحقیقات تھی جو آج تک جوہر ہیں۔ آج
ہے ارسطو کو علم حیوانات کا موجد کہنا حق بجانب
ہے۔ یہ اسی کی تحقیقات کا نتیجہ ہے کہ ادنیٰ ترین
حیوانات و نباتات کے مقام اتصال پر کچھ ایسے
بسیط اشکال پائے جاتے ہیں جن میں حیوانی
و نباتی دونوں خواص موجود ہیں۔ اور قسیم مزج
یعنی ہر دو اجناس و حیوانات و نباتات کے
درمیان حد فاصل قرار پائی۔ آج کل کے محققہ
ہکثیر یا ہیراٹیم اسی قسم میں سے ہیں ارسطو نے
اسکندر میں ایک عظیم الشان کالج کی بنیاد ڈالی

جہاں سے بڑے بڑے نامور علما و فضلا پیدا ہوئے
 ارسطو علوم حکمیہ کا تو فاضل اجل تھا لیکن علم
 طب میں اس کا مرتبہ بقراط سے بہت کم ہی علم تشریح
 و منافع الاعضاء میں اس کے بعض غلط مسائل
 کی جالیئوس نے ترویج و تصحیح کی ہو، اور دل کو
 منبع حرارت غریزی و معدن روح حیوانی مانتا کہ
 (۲) بقول اسکے پھرے دل کو ہوا پہنچاتے ہیں (۳)
 شریائین قلب سے روح حیوانی کو تمام جسم
 میں پہنچاتی ہیں اور دم، اور دود خون جگر سے
 تمام جسم کو غذا پہنچاتی ہیں وغیرہ۔ لیکن تعجب
 ہے کہ اُس کے یہ غلط مسائل آج دوا ہر
 برس کے بعد بھی یونانی اطباء میں صحیح مانے
 جاتے ہیں۔ شیخ بھی ارسطو کا مقلد تھا۔
 ارسطو کی مختلف علوم میں بہت سی تضاد
 ہیں لیکن ان میں سے تقریباً ایک سو سے
 کچھ زائد مشہور ہیں جن کا ذکر بطلمیوس نے
 کیا ہے۔ ارسطو نے ۶۲ سال کی عمر میں
 حضرت مسیح سے ۳۲۲ سال قبل اپنے وطن
 میں وفات پائی۔

ارض (دعا زمین۔ عناصر اربعہ میں سے ایک
 عنصر ہے) ارضہ Earth

ارضی (دعا) پتے کو دودھ پلانا (۱) سٹکل
 Suckle

ارضی (دعا) زیادہ رطب۔ زیادہ تر۔

ارضی (دعا) جس کا خیتہ نہ ہوا ہو۔

ارضی (دعا) ارضی (دعا) جس کو حکیم اصطلاح
 نے ایجاد کیا تھا (۱) ارضی Organ
 نوٹ۔ ارضی Organ کے معنی
 عضو و آلہ بھی ہیں۔

ارضی (دعا) سرخ سیاہی مائل رنگ۔

ارضی (دعا) بیداری۔ مرض بیداری۔

سُہر (۱) اصطلاح اطباء میں اس کا

اطلاق مرض بیداری یا غیر طبعی بیداری پر

ہوتا ہے۔ دانگرنری، پروکلیئم۔

Per Vigilium اور انسomnia

Insomnia تفصیل کے لئے

دیکھو سُہر۔

ارضی (دعا) رقیق تر یعنی بہت پتلی چیز۔

ارضی (دعا) بھونا ہوا نیکیں گوشت جو

سفر میں ہمراہ لے جاتے ہیں۔

ارضی (دعا) یتقان۔ کافور مشہور مرض ہے۔

جس میں جسم کی رنگت زرد اور کبھی سیاہ ہو

جاتی ہے۔ (۱) جانڈس Jaundice

ارضی (دعا) بزرگ گردن۔ بڑی گردن والا

ارضی (دعا) زخم کا بالکل قریب بصحت ہونا

دیکھو اس میں اور اندمال اور تقشش میں

فرق مختص کے بیان میں۔

ارضی (دعا) پیٹ میں پتھ کا حرکت کرنا۔

(۱) کوئیک بننگ Quickenning

ارضی (دعا) مکاری کا جالہ۔

ازرکان دعا جمع ہے رکن کی۔ مراد ہے
استقسات (۱) عناصر اربعہ یعنی آگ۔ ہوا۔
پانی۔ مٹی سے جن سے موالید ثلاثہ جیوت

نباتات۔ جمادات نے ترکیب پائی ہے
(۱) ایلیمینٹس Elements

نوٹ۔ ارکان کو عناصر۔ استقسات او
اجزاء اولیہ بھی کہتے ہیں۔ اور اخلاط کو
اجزاء ثانویہ کہتے ہیں۔

اَرَقَم دعا وسط سر۔ سر کا درمیان جہاں تحت
کی دونوں ہڈیاں باہم ملتی ہیں۔
اَرَدَع دعا مریض زہد یا آشوب چشم۔ وہ شخص
جس کی آنکھیں دکھتی ہوں۔ (۱) اَفْتَقَلَس

ایک Ophthalmiac

اَرَمَل دعا بے توشہ۔ مسکین۔ کنوارا مرد۔
اَرَنَبہ دعا سرینتی۔ ناک کی پھنگی (۱) پُپ آفدی
نُز Tip of the Nose

اَرَنَبیہ دعا ایک بیماری جس میں دیر کا
عین اَرَنَبیہ (۱) پک سکا کر چھوٹی ہو جاتی
شُرہ (۱) ہے۔ اور نیچے کو لوٹ جاتی

ہے جس سبب سے دونوں پلکیں باہم
نہیں مل سکتیں۔ اور مریض کی آنکھیں
سوئے میں خرگوش کی آنکھوں کی طرح
نیم وارہتی ہیں (۱) لیگ اَنفَٹماس

Lag Ophthalmias

اَرَوَاح دعا جمع ہے روح کی اور یہ تین

ہیں (۱) روح حیوانی۔ جو قلب میں پیدا
ہوتی ہے۔ اور بذریعہ شرائین تمام اعضا
میں تقسیم ہو کر ان کو قوت حیات عطا کرتی
ہے۔ (۲) روح نفسانی جو دماغ میں
پیدا ہوتی ہے۔ اور بذریعہ اعصاب اعضا

جسم میں پھیل کر ان کو قوت حس و حرکت
عطا کرتی ہے (۳) روح طبعی جو جگر
میں پیدا ہوتی ہے اور بذریعہ ادرہ
اعضاء میں تقسیم ہو کر ان کو قوت مضم و
تغذیہ عطا کرتی ہے۔ روح کی ماہیت
و حقیقت کے لئے دیکھو روح کا بیان

(۲) سپرٹس Spirits سولس Soles

نیوماز (Pneumas) یہ خاص اصطلاحی لفظ

ہے جو ارواح کا صحیح مترادف ہے۔

اَرَنَبیہ دعا زخم کا انگور۔ صلح گوشت

اَرَنَبیہ الجرح دعا جو زخم میں بھر آوے (۱) گر

نیولیشن Granulation

اَرَالہ دعا زائل کرنا۔ ہٹا دینا۔ دور کرنا۔

(۱) ریموڈ Remove

اَرَالہ بکارت دعا اندام نہانی میں پردہ

بکارت کو زائل کرنا (۱) ریچر آفدی ہامن

Rupture of the Hymen

اَرَباد دعا جھاگ نکالنا۔

اَرَبشرا دعا بدن پر رونگٹے کھڑے ہونا۔

اَرَنَج دعا ایک سفید مثلث شکل کی

مجمع بطنین (دو) ساخت جو دماغ کے بطن
مقدم و بطن متوسط کے جالے ملاپ پر
واقع ہے۔ بعض اس کو فوجہ بھی کہتے ہیں

(۱۲) فورجہ و نیٹرکل
Fourth Ventricle

ازدحام (دو) انہوی۔ بکثرت جمع ہونا۔ اکٹھا ہونا
ازدوار (دو) نگلنا۔ حلق سے نیچے اتارنا
بلع (دو) (۱۲) ڈگلیوسین
Deglutition

ازدوران (دو) کنپٹی کے مقام پر دو رگیں ہیں جو
کان اور بیرونی گوشہ چشم کے درمیان واقع ہیں
ازدولام (دو) ناک کو چڑھنے کا ٹڈالنا۔

ازدوواج البصر (دو) ایک چیز کا دو دکھائی
دینا (۱۲) ڈیپلوپیا
Diplopia

ازدوواج النبض (دو) نبض مطرتی۔ یا ایک
ہی دقتہ نبض میں دو قروں کا محسوس ہونا
(۱۲) ڈائی کرائزم
Dicrotism

ازدوواج السدب (دو) پاک کے بالوں کا
دو ہر یا دو قطاروں میں ہونا۔ آنکھوں میں
شعر نائد پر بال کا ہو جانا۔

ازدویا (دو) لغوی معنی بڑھنا۔ جدید اصطلاح
طب میں طبعی منفصلہ اعضاء مثلاً انگلیوں
وغیرہ کا باہم جڑ جانا۔

ازرار الحسیۃ (دو) زخم کے انگور (۱۲) گرے
نیولیشن
Granulation

ازدراق (دو) آنکھ کا حلقہ کے اندر گھومنا۔
ازرق (دو) اگر چشم۔ انجی یا بی عیسیٰ

ازرقم (دو) (۱۲) آنکھوں والا۔ وہ شخص جس
کی آنکھیں بتی کی سی ہوں۔ موشت زدہ کا
ازعر (دو) کم بالوں والا۔ جس کے ہاں کم ہوں
ازغال (دو) زخم سے خون بہنا۔ زخم سے
جریان خون ہونا۔

ازوف (دو) گھاؤ بھر جانا۔ زخم کا انگورے
آنادا (گرے نیولیشن
Granulation
ازلاق (دو) پھسلنا۔

ازم (دو) فائدہ کرنا۔ کھانے کا چھوڑ دینا۔
(۱۲) فاسٹ
Fast

ازمان (دو) مزمن ہونا۔ دیرینہ ہونا۔ اصطلاح
طب میں کسی مرض کا مزمن اور پُرانا ہونا
(۱۲) کرائی سیٹی
Chronicity

ازواج (دو) جمع ہے زوج کی جوڑے۔
اعصاب کے جوڑے۔

ازوت (دو) معرب ہے یونانی لغت ازوت
کا جس کے معنی ہیں مقدمہ حیات جو مرادف
ہے نائٹروجن کا۔ نائٹروجن و حقیقت ایک
لطیف گیس ہے جو ہوا میں ۷ فیصدی

پائی جاتی ہے (۱۲) نائٹروجن
Nitrogen

ازیر (دو) دیگ کے جوش کی آواز۔ یا دل
گرچنے کی آواز۔ جدید اصطلاح طب میں
ہنپ کر سانس لینے یا خرائشے کی آواز

(۱۲) سٹورنگ
Snoring

است (دو) بنیاد۔ جز۔ دل (۱۲) فوڈریشن

Foundation وجمع اساس

اسباب (جمع) ہے اسبوع یعنی ایک ہفتہ کی
اساس (جمع) بنیاد۔ جڑ۔ بنیاد (۱) قونڈیشن

Foundation

اساطون (جمع) وہ شراب جو آب انگور اور
شہد اور بعض گرم دوائیں ملا کر بنائی جاتی ہے
اساعہ (جمع) غذا یعنی کھانا پانی حلق کے نیچے اترنا
اساغریہ (جمع) تجربہ ترکیب ادویہاسباب (جمع) موٹے زہار۔ پیڑ و پھل کے بال
Pubes
کالے بال یا حلقہ دہر کے بال (۱) پیوپیٹر
اسباب (جمع) ہے سبب کی اصطلاحاطباء میں وہ چیزیں جو بدن انسان میں
صحت یا مرض یا حالت ثالثہ کو پیدا کریں
یا اس کو محفوظ رکھیں۔ خواہ وہ چیزیں بدنی
ہوں یا غیر بدنی جو ہر ہوں یا عرض +
(۲) کازز Causes تفصیل کے لئے

ویکیو سبب +

اسباب ابتدائیہ (جمع) کسی مرض کے ابتدائی
اسباب اولیہ (جمع) واولی اسباب یہ حقیقت
اسباب اصلیہ (جمع) اسباب سابقہ ہی میں داخل
ہیں۔ لیکن ڈاکٹری کی بعض کتابوں میں
اس معنی کی اصطلاحیں بھی پائی جاتی ہیں

Primary Causes (۱) پر اثری کازز

Ultimate Causes (۲) اہتمیت کازز

اسباب بارہویہ (جمع) اسباب خارجیہ۔ وہ

اسباب خارجیہ اسباب جو خارج سے بدن
اسباب داخلیہ انسان پر وارد ہو کر اثر کریں

مثلاً آگ۔ و صوب۔ سردی و غیرہ +

External Causes (۱) اکثر نل کازز

Local Causes (۲) لوکل کازز

اسباب تمامیتہ (جمع) وہ اسباب جن سے بدن
یا بدن کی کسی حالت کی تکمیل ہوتی ہے۔
(انگریزی) کمپلی منٹل کازز -

Complimental Causes

نوٹ۔ عربی کی یہ اصطلاح بالعموم علم
حکمت میں سبب غائی یعنی کسی کام کی
غایت و غرض کے لئے بولی جاتی ہے
اسباب خصوصیتہ (جمع) وہ خاص اسباب جو
اسباب نوعیتہ (جمع) کسی خاص مرض کو پیدا
کریں۔ مثلاً سمیت طاعون یا سمیت ہیبنہ
کہ ان ہی امراض کو پیدا کرتی ہیں +

Specific Causes (۲) سبب کازز

اسباب بقعہ (جمع) وہ اسباب جو بدن انسان
اسباب مجتہدہ (جمع) کے پر بواسطہ اثر کریں یعنی بدن
اسباب بعیدہ (جمع) کو کسی حالت کے لئے مستعد
و مادہ بنائیں۔ لیکن بذاتہ اس کو پیدا نہ
کریں۔ مثلاً امتلاء بدن کا اخلاط سے
پر ہونا، بدن کو عفونی بخار کے لئے مستعد
بنانا ہے لیکن بغیر واسطہ عفونت اس
کو پیدا نہیں کر سکتا (۱) پری ڈسپوزنگ کازز

Predisposing Causes

Remote Causes • ریوٹ کا رز

اَسْبَابِ رِستہ (دعا) وہ مشہور چھ اسباب جو زندگی اسباب رستہ ضروریہ کے لئے ضروری ہیں۔ اور اسباب ضروریہ (دعا) وہ ہیں (۱) ہوا (۲) کھانا اسباب عامیہ (دعا) پینا (۳) سونا جاگنا (۴) حرکت و سکون بدنی (۵) حرکت و سکون نفسانی۔

(۶) استفراغ و احتباس +

اَسْبَابِ صُورِیہ (دعا) امور ترکیبی و مزاجی۔

اور جو ان سے متعلق ہو +

اَسْبَابِ فاعلیہ (دعا) وہ اسباب جو صحت و

مرض یا حالت ثالثہ میں سے کسی ایک کو

بدن میں پیدا کریں۔ یا حالت بدن کو محفوظ

رکھیں۔ طبعی ہوں خواہ غیر طبعی +

اَسْبَابِ کَلْبِیہ (دعا) وہ اسباب جن کے ہونے

سے نئی چیز کا ہونا لازم ہو +

اَسْبَابِ مَارِوِیہ (دعا) وہ امور جن پر صحت یا

مرض موقوف ہو +

اَسْبَابِ مُتَتَمِّمہ (دعا) وہ اسباب جن کے بدن

میں اثر کرنے کے بعد فوراً مرض پیدا ہو جائے

اَسْبَابِ مُضَاعِوہ (دعا) مفرد و مرکب اسباب

جو جسم کو مضرت یا ہلاکت پہنچاتے ہیں۔

مثلاً تلوار یا گولی کا زخم۔ سمیات کا احتمال

یا پانی میں ڈوب جانا وغیرہ +

اَسْبَابِ مُجَرِّمَہ (دعا) مرض پیدا کرنے والے

اسباب - وہ اسباب جن سے مرض پیدا

ہوتا ہے +

اَسْبَابِ اَصْلِیہ (دعا) وہ اسباب جو بدن میں

اسباب قریبہ (دعا) موجود ہوں۔ اور بغیر واسطہ

اسباب ثانویہ (دعا) کسی دوسرے سبب کے بدن

میں کوئی حالت پیدا کریں۔ جیسے عفونت

کہ عفونتی بخار کو بغیر کسی دوسرے سبب کے

پیدا کرتی ہے۔ (۱) ایسی ایٹ کا رز۔

Immediate Causes

پہا کی میٹ کا رز

Proximate Causes

اَسْبَابِ اِلٰہِیہ (دعا) معرب ہے ہاسپٹل۔ یعنی

ہسپتال کا۔ شفا خانہ (۲) ہاسپٹل۔

Hospital انفرمی Infirmary

اَسْبَابِ اِلٰہِیہ نقالہ (دعا) میدان جنگ سے

زخمیوں کو لے جانے کی ڈولیاں وغیرہ۔

Ambulance (۳) ایمبولنس

اَسْبَابِ اِظْہَارِیہ (دعا) کروٹ پر پاؤں پھیلا کر لیٹنا

اَسْبَابِ اِظْہَارِیہ (دعا) پہلو پر لیٹ کر لیٹنا ہونا +

اَسْبَابِ اِظْہَارِیہ (دعا) لابی ٹوچوں والا۔ وہ شخص جس

کی ٹوچیں بڑی بڑی ہوں +

اَسْبَابِ اِظْہَارِیہ (دعا) معرب ہے سپور کا جس کے معنی

ہیں۔ جرثومہ یا تخم +

اَسْبَابِ اِظْہَارِیہ (دعا) ایک ہفتہ۔ سات دن۔ سات

بار۔ اس کی جمع اسباب ہے +

انست (۱۰) دبر۔ دبر کا حلقہ۔ پاخانہ کا مقام
 مخرج (۱۱) یا سوراخ (۱۲) Anus
 استنار (۱۳) ایک وزن ہے جو ساڑھے چار مثقال
 یعنی ایک تولہ ۸ ماشہ دورتی کے برابر ہوتا
 ہے۔ لیکن بقول شیخ استار ساڑھے چھ درم
 یعنی ایک تولہ پونے گیارہ ماشہ کے برابر
 ہوتا ہے۔ جمع اس کی اساتر آتی ہے *
 استنبار (۱۴) زخم میں سدائی ڈال کر اس کا گدڑو
 معلوم کرنا (۱۵) پروبنگ Probing
 استنبالہ (۱۶) پیشاب لگنا۔ پیشاب کی حاجت
 معلوم کرنا *

استنبشاع (۱۷) کسی چیز کو بد مزہ سمجھنا *
 استنخاضہ (۱۸) عورتوں کو ایام حیض کے سوا
 نیز پرفرجی (۱۹) خون آنا۔ ایک مرض ہے
 جس میں بعض عورتوں کو ایام ماہواری
 کے علاوہ دوسرے دنوں میں خون آنے
 لگتا ہے۔ دانگریزی، مٹرا آر جیا۔

Metrorrhagia

استحجالہ (۲۰) ایک حالت سے دوسری حالت
 میں بدل جانا متغیر ہونا۔ مثلاً گرم پانی
 کا سرد یا سرد پانی کا گرم ہو جانا یا پانی کا
 بخارات بن کر ہوا ہو جانا۔ استحالہ کی یہ دو
 قسمیں ہیں :-

استحجالہ حقیقی (۲۱) اس قسم کے استحالہ میں کسی چیز
 استحالہ معنوی (۲۲) اس کی صورت کیفیت بدل جاتی

ہے۔ لیکن اس کی حقیقت یا نوعیت باقی
 رہتی ہے۔ مثلاً پانی کا گرم ہو جانا یا غذا
 کا معدہ میں ہضم ہو کر آش جو کی شکل اختیار
 کر لینا *

استحجالہ حقیقی (۲۳) اس قسم کے استحالہ میں کسی
 استحالہ صوری (۲۴) چیز کی کیفیت اور حقیقت
 (صورت نوعیہ) دونوں بدل جاتی ہیں۔
 جیسے پانی کا ہوا بن جانا۔ یا غذا کا جگر
 میں ہضم ہو کر اضلاط بن جانا (۲۵) ٹرانس
 میوٹیشن Transmutation

کنورشن Conversion
 نوٹ۔ استحالہ اور احالہ کا فرق دیکھو احالہ
 میں *

استحدا (۲۶) استرو سے بال مونڈنا *

شیو Shave

استخصافات (۲۷) عرا دیہ پوست یا خشکی جو مسامات
 کے بند ہونے سے پیدا ہوتی ہے *
 استحقاک (۲۸) کھجلی اٹھنا۔ چل ہونا *

اچنگ Itching

استحکام (۲۹) دوا مضبوط ہونا مضبوطی پکڑنا
 استخالات (۳۰) دوا شیرہ نکالنا کسی دوا کو ٹنہ میں
 رکھ کر اس کا لعاب چوست *

استحمام (۳۱) دوا حمام کرنا۔ گرم پانی سے نہانا۔ عام
 ہے کہ اوپر سے پانی بہایا جائے۔ یا خود صحن
 یا ٹب میں داخل ہو کر نہایا جائے *

پالسی Palsy

نوٹ: متقدمین یونانی اطباء اگرچہ استرخاؤ اور فالج میں کوئی فرق نہ کرتے تھے۔ لیکن متاخرین یونانی اطباء دونوں میں فرق کرتے ہوئے استرخاؤ کو عام اور فالج کو خاص قرار دیتے ہیں۔ یعنی فالج کی اصطلاح کو اس استرخاؤ پر ہوتے ہیں۔ جو جسم کے نصف حصہ طولانی میں واقع ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو شلل اور فالج۔

ریلیکسیشن Relaxation

استرخاؤ الشدہ (دع) پستان کا ڈھیل ہونا

پستان کا لٹک پڑنا (دع) ریلیکسیشن آف

Relaxation of Mamma

استرخاؤ الجفن (دع) پلک کا سست و ڈھیل ہونا

سقوط الجفن (دع) اُھو جانا۔ پلک کا لٹک آنا

(دع) ٹوسس Ptosis پٹروسیس

Blepharoptosis

استرخاؤ الرحم (دع) رحم کا ڈھیل ہونا۔ رحم

کا پھیل جانا (دع) سب ان ڈولینشن

Subinvolution

of the Uterus

نوٹ: وضع حمل کے بعد رحم کا وزن ۶۸

اونس یا ۱۱ اچھٹا تک ہوا کرتا ہے۔ لیکن

زچہ کی حالت صحت میں یہ بڑھا ہوا رحم

چھ ہفتوں کے اندر اندر سکڑ کر صرف ۱۱

Bathing. بیدنگ نیز دیکھو حمام

استحمام خلوی (دع) بیٹھ کر حمام کرنا یعنی کسی برے

آبرن (دع) (دع) طرف یا شب میں پانی بھر کر

اس میں بیٹھنا۔ آبرن

Sitz-bath

استحمام قدمی (دع) پاشویہ۔ پیروں اور پتلیوں

کو سادہ گرم پانی یا دواؤں کے نیم گرم پانی

میں ڈالنا (دع) فٹ باتھ Foot-bath

استخراج (دع) نکالنا (دع) اصطلاح کہیا میں

تجربہ یا فصل یعنی علیہ کرنا یا جڈا کرنا۔

(دع) فن جراحی میں اس کا استعمال مواد

وغیرہ کے خارج کرنے کے لئے (دع) اور (دع)

علم القابلہ میں اخراج جنین کے لئے اور

(دع) فن دوا سازی میں نسخہ کا مزاج نکالنے

کے لئے ہوتا ہے (دع) ایب سٹرکشن۔

Abstraction (دع) ایکسٹرکشن۔

Extraction (دع) اُکسیری پالسی

Embryuley

استرخاؤ (دع) (دع) لغوی معنی ڈھیل ہونا۔ لٹک

فالج (دع) پڑنا۔ اصطلاح طب میں

شلل (دع) ایک بیماری ہے جس میں

نام بدن یا بدن کا کوئی خاص عضو سست

اور ڈھیل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی قوت

حرکت ضعیف یا نائل ہو جاتی ہے

(دع) پریلیسیس Paralysis

Paralysis of the Anus

استرخاء المثبت (دعا) اندام نہانی کا ڈھیلا ہونا

جاننا۔ اندام نہانی کا کشادہ ہو جانا

دائگریزی، پریٹس آف دی ویجا رینا

Paralysis of the Vagina

استرخاء (دعا) سحوط کرنا کسی چیز کو تاک

استرخاء (دعا) میں ٹپکانا

استرخاء (دعا) تقویٰ معنی پانی طلب کرنا اصطلاح

اطباء میں جلد صر۔ یہ ایک خطرناک مادی

مرض ہے جس کا مادہ رطوبات غریبہ و فاسد

اور اوپری رطوبات ہوتی ہیں جو اعضا

ظاہری و باطنی کے فرجوں اور خلوں میں

بھرا کر ان کو اصلی حالت سے بدل دیتی اور

بھلا ہوتی ہیں (د) ڈراپسی Dropsy

ہائی ڈراپس Hydrops

نوٹ۔ جدید اطباء کے یورپ نے اس

مرض کی ماہیت اس طرح بیان کی ہے

کہ اس مرض میں دوران خون کی رکاوٹ

اور قوت جاذبہ کے کم ہو جانے سے آب خون

تراوش پاکر جلد کے پیچھے کی خانہ دار سخت

میں یا کسی اندرونی عضو کے خلاف کے

جوف میں یا کسی اندرونی عضو میں جمع ہو

جاتا ہے۔ درحقیقت یہ بذاتہ کوئی مرض نہیں

بلکہ امراض دل یا جگر یا گردہ وغیرہ کی

ایک علامت ہوتی ہے متقدمین اطباء

انس یا پون چھٹانک رہ جاتا ہے۔ رحم کے

اس طرح سے سکڑ کر اپنی اصلی حالت پر آ

جانے کو ڈاکٹری میں ان وولیوشن آتی

یوٹرس اور طب میں التفات الرحم الی الداء

کہتے ہیں لیکن جب رحم سکڑ کر اپنی اصلی

حالت پر نہیں آتا۔ بلکہ کسی قدر ڈھیلا اور

پھیلا ہوا رہ جاتا ہے۔ تب اسے ڈاکٹری

میں سب ان وولیوشن آف دی یوٹرس

کہتے ہیں

استرخاء المثبت (دعا) فوطوں یعنی خیموں کی

تھیلی کا لٹک آنا یا ڈھیلا ہو جانا

دائگریزی، ری لیک سیشن آف سکروٹم

Relaxation of Scrotum

استرخاء المثبت (دعا) مسوڑوں کا ڈھیلا ہو جانا

اور پیلپا ہو جانا (د) سپنجی گمز

Spongy Gums

استرخاء اللہات (دعا) کوتے کا لٹک آنا

دائگریزی، ایلانگیش آف یو وولا

Elongation of Uvula

استرخاء المثبات (دعا) مثانہ کا سست اور

ڈھیلا ہو جانا (د) وسائیکل پریبیسیس

Vesical Paralysis

استرخاء المثبت (دعا) مثقہ کا ڈھیلا ہو جانا

عضد مثقہ کا سست و ڈھیلا ہو جانا

دائگریزی، پریبیسیس آف دی اینس

یونان نے صرف تین قسم کے استسقاء ذوقی طبعی۔ لکھی، کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ استسقاء الدماغ کو اجتماع المائنی الرأس کے نام سے اور استسقاء الخصیہ کو قیلہ مائیہ کے نام سے اور استسقاء حجاب القلب کو احتواء الرطوبت علی القلب کے نام سے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اسی طرح استسقاء الرحم کو انہوں نے اجتماع المائنی الرحم کے عنوان سے اور استسقاء العین کو حفوظ العین کے نام سے اور استسقاء الصدہ کو اجتماع المائنی الریہ کی سرخی سے بیان کیا ہے۔ جدید اطباء یورپ نے اس کے علاوہ اور بھی دو تین قسم کے استسقاء کا ذکر کیا ہے۔ بہر حال اب قدیم و جدید اقسام استسقاء کو ترتیب وار بیان کیا جاتا ہے۔

استسقاء انس (دع، استسقاء مشانہ۔ مرض

ذیابیطس (۱)، ذیابیطس Diabetes

استسقاء السامور (دع، استسقاء غلاف دل۔

استسقاء حجاب القلب (دع، غلاف دل کا جلندھر۔ اس

احتواء الرطوبت علی مرض میں تامور یعنی غلاف دل

میں جو دہرا یعنی دو تہ والا ہوتا ہے۔ رطوبت

دیرم۔ آب خون جمع ہو جاتی ہے۔

دائمرہ بزی، ہائیڈرو پیری کارڈیم

Hydropericardium

استسقاء الخصیہ (دع، فوطوں کا جلندھر۔

قیلہ ماشید (دع، اس مرض میں فوطوں میں پانی

بھر جاتا ہے۔

ہائیڈرو سیل Hydrocele

استسقاء الدماغ (دع، دماغ کا جلندھر۔ اس

اجتماع المائنی الرأس مرض میں بطون دماغ میں

عظم الرأس (رطوبت جمع ہو جاتی ہے اور

سر بڑا ہو جاتا ہے (۱) ہائیڈرو سیفی لس

Hydrocephalus

استسقاء الرحم (دع، رحم یا ناف کا جلندھر

اجتماع المائنی الرحم اس مرض میں رحم یعنی عورت

کے پتھ دان میں رطوبت جمع ہو جاتی ہے

اور رحم بڑھ جاتا ہے (۲) ہائیڈرو میٹر

Hydrometra

استسقاء زرقی (دع، جلندھر پیٹ کا جلندھر

استسقاء الباریطون اس مرض میں باریطون یعنی

صفاق کے جوف میں رطوبت و آب خون۔

سیرم جمع ہو کر پیٹ مشک کی طرح پھول

جاتا ہے۔ یہ مرض عموماً جگر کی خرابی سے

ہوا کرتا ہے۔ (۲) آسائیٹیز آبدومی نل

ڈراپسی Ascites Abdominal Dropsy

استسقاء الصدہ (دع، سینے کا جلندھر۔ اس

استسقاء صدی مرض میں پھیپھڑوں کے

اجتماع المائنی الریہ غلاف کے جوف میں رطوبت

و آب خون جمع ہو جاتی ہے (۲) ہائیڈرو

تھورکس Hydrothorax

استسقاء کلیہ (دعا) عام جلد ہر۔ یہ بھی پیت

استسقاء کلیہ (دعا) عام جلد ہر۔ جس میں صفاق

کے جوف میں رطوبت کے اوپر کچھ ہوا یا کچھ

مکھ جاتی ہے۔ اور مریض کا پیٹ ٹھکنے سے

طبل کی مانند معلوم ہوتا ہے (۱) انسائیٹیز

سکیٹس Ascites Succatus

استسقاء الغین (دعا) آنکھ کا جلد ہر۔ اس

مخوط الغین (دعا) مرض میں رطوبات چشم میں غیر

طبی زیادتی ہو کر آنکھ کا ڈھیلا بڑا ہو جاتا ہے

دانگر ہڈی، ہائیدروفٹھالیا

Hydrophthalmia

استسقاء کلی (دعا) عام جلد ہر۔ اس مرض میں

استسقاء عامہ (دعا) اعضائے اندرونی کی آبی

بھیلیوں (میرس مبرینس) کے جوفوں میں

نیز تمام جسم کی جلد کے نیچے کی خانہ دار ساخت

ریلیو لرنٹو (دعا) میں سیرم یعنی آب خون تراوش

پاکر جمع ہو جاتا ہے (۲) جنرل ڈراپسی۔

General Dropsy

استسقاء الکلیہ (دعا) گردہ کا جلد ہر۔ اس مرض

استسقاء کلی (دعا) میں جوف کلیہ یعنی جوف گردہ

کے درمیان رطوبت جمع ہو کر گردہ بڑھ جاتا ہے

دانگر ہڈی، ہائیدرونفرورس

Hydronephrosis

استسقاء لختی (دعا) آماہس تن۔ گوشت کا جلد ہر

اس مرض میں تمام جسم کی جلد کے نیچے کی خانہ

دار ساخت میں رطوبت (آب خون سیرم)

تراوش پاکر جمع ہو جاتی ہے۔ اور غیر کی طرح

سارا جسم پھول جاتا ہے۔ (۱) انا سارکا

Anasarca

استسقاء الخراج (دعا) حرام مغز کا جلد ہر

اس مرض میں نخاع یعنی حرام مغز کی نالی

میں رطوبت جمع ہو جاتی ہے (۲) ہائیڈروکس

Hydrocrachis

استسقاء طیبہ (دعا) طبی مشورہ کرنا طبی مشورہ

لینا دانگر ہڈی (کن سلسلے ٹیشن

Consultation

استسقاء بالید (دعا) عورت کی انگشت زنی

جیسے مردوں کی مشت زنی۔ عورت کا اپنے

ہاتھ سے منی ضائع کرنا۔

(۱) سلف ابوز Self Abuse

نوٹ۔ مردوں میں اس کی بجائے استسقاء بالید

آتا ہے۔

استسقاء اللت (دعا) اصطلاح تشریح میں کسی

زائدہ (دعا) عضو کا نکال یا ابھار۔

Process

استسقاء اللت و وویہ (دعا) زائدہ اغور۔

آندھی آنت کا زائدہ جو کیچوسے کی مانند

ہوتا ہے (۱) ورمی فارم پمارس

Vermiform Process

استسقاء لاق (دعا) چھوڑنا۔ قید سے رہائی پانا

اصطلاح طب میں پیٹ جلنا۔ دست آنا

(۱) ڈائریا Diarrhoea

استعداد اور دعا، آمادہ و مستعد ہونا۔ لائق ہونا۔

قابل بنانا۔ قابلیت (۲) پری ڈسپوزیشن

Predisposition

استعداد و ذاتی دعا ذاتی استعداد و خصوصیت

مزاجی۔ جو کسی ایک شخص میں موجود ہو مثلاً

اُس کو قابض دوا سے دست آنے لگیں

اور مُسہل دوا سے قبض ہو جائے (۲) اڈیو

یشکریسی Idiosyncrasy

استعداد و مزاجی دعا، مزاجی قابلیت اصطلاح

طب میں اُس مخصوص قابلیت کا نام ہے

جو کسی جسم کو خاص خاص امراض مثلاً تفرس

و ذیابیطس وغیرہ کے قبول کرنے کے لئے

مستعد بناتی ہے (۲) ڈایابیطس

Diathesis

استغاثات دعا، پھوڑے کو پیپ و آلائش سے

پاک و صاف کرنا

استغاث دعا، سفوف بنانا یا سفوف کھانا

استغاث دعا، قریب الصحت ہونا۔ بیماری

کا اچھا ہونے لگنا

استفراغ دعا، اخراج فضلات فضلات کا

جسم سے خارج کرنا (۲) اکیس کریشن

Excretion

استفراغ دعا، فراغت چاہنا۔ اصطلاح

طب میں بدن کا فضلات سے پاک ہونا

یا بدن کو فضلات سے پاک کرنا ہونا

دست پر اور ہل و ہمار وغیرہ کے خارج

پر بولا جاتا ہے۔ (۱) اویکوالیشن

Evacuation

استفراغ جزوی کسی خاص عضو مثلاً دماغ

یا معدہ وغیرہ کو ان سے پاک و صاف کرنا

یا (۲) کسی خاص خلط کو بدن سے خارج کرنا

استفراغ کلی دعا، تمام جسم کو مادہ سے پاک کرنا

سارے بدن سے مادہ نکالنا مثلاً اسہال

و قصد (۲) کبھی ہر چار اخلاط کو بدن سے

خارج کرنے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے

استفسار دعا، پوچھنا۔ حال دریافت کرنا۔

(۲) ان کثوائے Enquiry

استفحاض دعا، سیدھا کھڑا ہونا۔ سیدھا

ہونا۔ سیدھا ڈ۔ کچی کی ضد ہے

استقصاء دعا، پوری کوشش کرنا کسی چیز

کی انتہاء کو پہنچنا۔ بحث یا تفتیش کرنا۔

کسی پوشیدہ عضو کو ٹول کر یا مصنوعی

روشنی سے دیکھنا (۲) ایکسپلوریشن

Exploration

استلقاء دعا، رجعت لیٹنا۔ پیٹھ کے بل لیٹنا

سیدھا لیٹنا

استماع دعا، سننا۔ کان لگا کر سننا۔ سماع

صدری و سینہ بین، کے نزدیک نفس کی

آوازیں سننا دانگریزی، آسکلٹیشن

Auscultation

اشتبہاء (دع) غذا کا ہضم ہونا۔ غذا کا ہضم ہو کر
جگر اور تمام اعضاء کی طرف جانا۔

اشتبہاک (دع) روکنا۔ پکڑنا۔ دھنک انزال
نہ ہونے کی خواہش کرنا۔

اشتبہاء (دع) سہل کی دوا استعمال کرنا۔

اشتبہکات (دع) زخم کا پھیلنا۔ آبد کا پیپ
سہل ہونا دانگریزی، سپوریشن۔

Suppuration

اشتبہاء بالید (دع) مشت زنی۔ جلق لگانا
جلق (دع) ہاتھ سے منی نکالنا۔
جلد عمیرہ (دع) (انگریزی) مسٹریشن

Masturbation

آنانزم Onanism

نوٹ۔ مسٹریشن یا جلق یہ وہ فعل بد

ہے جس سے انسان بلا مجامعت کسی

اور طریق بالخصوص ہاتھ کے ذریعہ اپنی

منی خارج کر دیتا ہے۔ اگرچہ یہ بدعات

قدیم ایام سے قریباً تمام ممالک دنیا میں پائی

جاتی ہے۔ مگر اس کی ابتدا شیطان مجسم

لعون و مردود آن نامی باشندہ ملک افریقہ

سے ہوئی جس سبب سے اس مرض

کو ڈاکٹری میں آن نرزم بھی کہتے ہیں۔

اور ملک عرب میں اس فعل قبیح کا ترکیب

غالباً کوئی شخص عمیرہ گزرا ہے جس لحاظ

سے عربی میں اس مرض کو جلد عمیرہ بھی

کہتے ہیں۔ بلکہ زمانہ حال کے مصری اطباء

نے تو اس مرض کا یہی نام لکھا ہے۔

اشتبہاء (دع) تکیہ لگانا۔ ٹیک لگانا۔ کسی چیز

پر بڑھاک کر بیٹھنا۔ یا ٹیک لگا کر کھڑا ہونا

اشتبہاء (دع) ناک شکننا۔ ناک صاف کرنا

اشتبہاء (دع) تروا ناک سے سڑکنا۔ سیال

دوا کے ابخرات سونگھنا (دع) سانس کے

ذریعے ہوا کھینچنا۔

(۱) ان ہی لیشن Inhalation

اشتبہاء (دع) کسی دوا وغیرہ کو پانی میں

بھگوننا۔ تڑ کرنا۔

اشتبہاء (دع) لغوی معنی ہمواری۔ برابری

اصطلاح طب میں زخم کے چختہ ہونے

کی علامت ظاہر کرنا۔

اشتبہاء (دع) آپٹ کے پھٹوں کا تھن جانا

جساة العضلات

اشتبہاء (دع) صدری (دع) سینہ پر نزلہ گرنا۔

(۱) برانکیل کٹار Broncheal

Catarrh

اشتبہاء (دع) بچہ کا پیدا ہونے کے بعد

شروع شروع رونا۔

اشتبہاء (دع) معرب ہے ہسٹیریا۔ (باؤ گولہ)

کا دیکھو اختناق الرحم، باؤ گولہ،

Ischuria

سپریشن آف یورن

Suppression of Urine

اسططام دعو، کفچہ۔ کفگیر (۲) آگ کرینے کا آلہ۔ دست پناہ +

اسططقس دی، تجزہ۔ اصل اور مادہ ہر مرکب کا

مرکب کا وہ مادہ جس کی طرف تجلہیل ہونے کے بعد تقسیم ہوتا ہے۔ اور مراد اس سے

اربعة عناصر میں سے کوئی عنصر ہے۔ کیونکہ

ہر ایک مرکب تجلہیل ہونے کے بعد انہی

میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جمع اسططقات

اسططوانہ دعو، استون۔ بیلن (۱) سیلندر

Cylinder

نوٹ۔ مجازاً یہ لفظ رگ اور شریان پر

بھی بولا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی ساخت

میں استوانی ہوتی ہے +

اسف دعو، کوفت۔ غم۔ غصہ۔ خون جوش کھانا

اسف دعو، سیاہ۔ کالا +

اسفید باد، گوشت کا شور یا جس میں

اسفید باج (۱) گرم مصالحہ ڈالا جائے۔

بلکہ کھن اور پیئر ڈالا جائے (۲) دودھ میں

مسی ہوئی روٹی +

اسفیکسیا دعو، اختناق۔ دم گھٹنا۔ دم بند ہونا

(۱) اسفیکسیا Asphyxia

اسقاط دعو، حمل ساقط ہونا۔ پیٹ گرنا۔

اہواز دعو، (۱) ابارشن Abortion

Hysteria

(۱) ہسٹیریا

استیریہ صریہ (۱) باؤگولہ مع مرگی۔ یہ خاص قسم کا

اختناق الرحم صریہ (۲) اختناق الرحم ہے جس میں

مریض کو مرگی کی مانند تشنج ہوتا ہے (۱) ہسٹیریا

ہسٹیریا Hysterio-Epilepsy

استیتصال دعو، زخ کنی کرنا۔ جڑ سے اکھاڑ

ڈالنا۔ فن جراحی میں کسی عضو کا کاٹ ڈالنا

(۲) ایکس ٹیرپیشن Extirpation

نوٹ۔ طب قدیم میں اس کا استعمال مرض

کے ساتھ ہوتا ہے +

استیتیکاء دعو، پیشاب پانخانہ کا بند ہو جانا +

استیتیلاد دعو، غلبہ پانا۔ غالب ہونا (۲) پری ڈامی

نینس Predominance

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

میں کیوج Miscarriage

استقراط بیضی (ع) نقطہ قرار پانے سے پیش

روز بعد عمل گرنا (۱) ابارشن Abortion

استقراط جینی (ع) قرار عمل کے بعد چوتھے مہینے

سے سات مہینے تک حمل کا سقط ہونا۔

(۲) میں کیوج Miscarriage

استقراط ریٹینی (ع) نقطہ قرار پانے کے بعد تیسرے

مہینے تک عمل گرنا (۱) ابارشن Abortion

استقراط (ع) خمر۔ شراب۔ واروہ

استقراط پیوس Asclepios

یہ فن طب کا موجد ہے۔ اور پہلا یونانی

ماہر اور نامور طبیب ہے۔ جو ہر مس اول

یعنی حضرت اوریس علیہ السلام کا شاگرد

تھا۔ جالینوس استقراط پیوس کو الہامی طبیب

لکھتا ہے۔ اور افلاطون کا بھی اس کی نسبت

ایسا ہی خیال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ استقراط

پیوس جس مریض کو قابل صحت سمجھتا تھا۔

صرف اُس کا علاج کرتا تھا۔ یونانی استقراط

پیوس کے معجزہ معالجات کے نہایت

معتقد تھے۔ یہاں تک کہ وہ اسے رب

مانتے تھے۔ اور اس کی وفات کے بعد

انہوں نے اس کی صورت کی مورت بنا کر

اسکی پرستش شروع کر دی۔ چنانچہ اس وقت

ملک یونان میں قریباً دو سو منادر میں اس

پرستش کی مورت کی پوجا کی جاتی تھی۔ لیکن

اس کا سب سے بڑا مندر اپنی ڈارس میں

واقع تھا۔ اس مندر میں زرد رنگ کے

بہت سے بے ضرر سانپ پائے جاتے

تھے جن کو ایسا سدھایا گیا تھا۔ کہ وہ مرض

کے مقام مرض کو اپنی زبان سے چاٹا کرتے

تھے۔ یہی سبب ہے کہ استقراط پیوس کے

محسوسات یا تصاویر میں اُس کے ایک ہاتھ

میں ایک لکڑی پر سانپ لپٹا ہوا دکھائی

دیتا ہے۔ حکیم بقراط بھی اسی کے خاندان

میں سے ہوا ہے۔

استقراطوس (ع) اورم صلب سوداوی سخت

سقیروس (د) سوداوی ورم۔ یہ درحقیقت

ایک قسم کا سخت سرطان ہوتا ہے۔

(۱) سکیروس Scirrhus

اشکستان (د) اشکستان۔ دو جانب رحم

اشکستانی الفرع (۲) رحم کے دو جانب (۲)

اشکستان۔ دو جانب فرج۔ یعنی شرمگاہ

کے دونوں کنارے۔

اشکرلوط (ع) مسوڑھوں سے خون بہنا۔

اشکرلوط (د) مسوڑھوں کا نرم اور پلپٹا ہونا

لشہ و امیہ (د) ایک بیماری ہے جس میں

دواؤ الخفر (د) مسوڑھے نرم اور پلپٹے ہو جاتے

ہیں۔ اور ان سے خون بہتا ہے۔

(۱) اسکاربیوس Scarbutus

اور سکروی Scurvy

نوٹ۔ لفظ اسکرچ۔ و سکرچ معرب ہے
سکاربیوش کا۔ ماہیت کے لئے دیکھو

دامیہ ہے

اشکرچہ (دع) وہ برتن جس میں پانچ مشقال
پانی آجائے۔ بارہ تولہ آٹھ ماشہ کا وزن
اشکف (دع) نیچے کی ہلکی پھلکی پکڑیں
اشکفاس (دع) معرب ہے اگر نہیں کا۔

فلزات معدنی روہاتوں کو وزن نوعی
کے ذریعہ شناخت کرنے کا آلہ ہے

اشکندر افروسی (دع) دمشق کا رہنے والا
اور حکیم جالینوس کا ہم عصر تھا۔ یہ اپنے
زمانے کا ایک جلیل القدر فیلسوف اور
ماہر علم طبیعیات تھا۔ اس کا حلقہ دس
بھی بہت وسیع تھا۔ اس نے ارسطو کی
اکثر کتابوں پر نہایت عمدہ شروع لکھی
ہیں۔ یہ جالینوس کو خروماخ کہا کرتا تھا
مختلف علوم حکمیہ میں اس کی تقریباً چالیس
کتابیں ہیں۔

اشکئہ (دع) آبرما۔ رکھانی۔ چھید کرنے کا
مشقب (دع) آلہ (انگریزی) گیملیٹ

Gimlet

اشکوہ (دع) بوتل وغیرہ کی ڈاٹ

(۱) کارک Cork

اشکف (دع) نیم بینی بریدہ جس کی آدمی سے
زیادہ ناک کٹ گئی ہو۔

اشک (دع) کوز ٹپت۔ بٹرا۔ (۱) ہپ بیکڈ

Humpbacked

اشکئہ (دع) نیزہ۔ بیشتر زبان و کوئی کی نوک
اشکئہ الذراع (دع) کلاں کی ہڈی یا ہونچے کا
باریک سراج یا سقیلی کے متصل ہے۔

اشکم (دع) تنگ سوراخ کی ناک۔ وہ ناک جس کا
سوراخ تنگ ہو۔

اشکمر (دع) گندم گوں۔ گندی رنگ (۱) براؤن

Brown

اشمغدا (دع) انگلیوں کے سروں کا سٹوج جانا
اشن (دع) پانی کا مزہ و بوبدل جانا۔

اششاخ (دع) جمع ہونے کی۔ دانتوں کی جڑیں
اششان (دع) جمع ہے سن کی یعنی دانت و عمر

(۱) ٹیٹھ Teeth (۲) ٹیچ Age

تفصیل کے لئے دیکھو سن۔

اشنان (دع) اشنان عقل، عقل دار ہیں
اشنان العقل (دع) یہ ہر ایک جڑے میں دو ہوتی

ہیں۔ اور اٹھارہ سے پچیس سال کی عمر میں
بکلا کرتی ہیں (انگریزی) وژڈم ٹیٹھ۔

Wisdom Teeth

اشنان وائٹ (دع) دندان مستقل۔ مامی دانت
جوسات برس کی عمر سے نکلنے شروع ہو کر

پچیس برس تک نکل چکے ہیں۔ اور آخر
عمر تک قائم رہتے ہیں۔ یہ تھاوین تین

ہوتے ہیں۔ سولہ اور کے جڑے میں

سب سے پہلے کے جڑے میں (۱۱) پرے نٹ

ثبتم Permanent Teeth

انسان طوابع (۱۲) دندان آسیا۔ پیسے

دانت۔ دائیں جو ہر ایک جڑے میں

آٹھ ہوتی ہیں۔ یعنی چار دائیں طرف اور

چار بائیں طرف (انگریزی، مولرز

Molars

انسان الفار (۱۳) لغوی معنی چوہے کے دانت

اصطلاحی معنی ناخن کے ہر ایک تیز ریشہ

جو ناخن کے سرے کے قریب پھٹ جاتے

سے اس میں پیدا ہو جاتے ہیں یا ناخن

کی جڑیں ہوتے ہیں

انسان قواطع (۱۴) دندان پیش۔ اگلے

دانت۔ کترنے یا کاٹنے والے دانت۔

جو ہر ایک جڑے میں چار ہوتے ہیں۔

(۱۵) انسان نرز Insisors

انسان کو اسیرد (۱۶) دندان نیش کچلیاں یا

کیلے۔ ہر ایک جڑے میں دو ہوتے ہیں

ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف

(۱۷) کینا نر Canines

انسان الکبن (۱۸) دندان شیر۔ دودھ کے

انسان کینیتہ (۱۹) دانت۔ عارضی دانت۔ یہ

تعداد میں بیس ہوتے ہیں یعنی ہر ایک

جڑے میں دس اور عموماً سات ماہ کی

عمر سے نکلنے شروع ہو کر دو اڑھائی برس

تک نکل چکے ہیں۔ اور پھر چھ برس کی عمر

کے بعد گرنے لگتے ہیں۔ اور ان کی جگہ

مدامی دانت نکلنے لگتے ہیں۔ (۲۰) ہاک

ثبتم Milk teeth

اسود (۲۱) زخم وغیرہ پھر ہم کا پھیا بارکھنا۔ زخم

کا علاج کرنا

اسود (۲۲) سیاہ رنگ۔ کالا (۲۳) بلیک Black

اسول (۲۴) جس کا پیڑو آگے نکلا ہوا ہو

اسہال (۲۵) شکم روی۔ پاروی۔ دست۔

دست آنا۔ دست لانا۔ پیٹ چٹا۔ مواد

بدن کا پائخانہ کی راہ خارج ہونا یا خارج

کرنا۔ (۲۶) ڈاثریا Diarrhoea

کتھارسس Catharsis

پرگیشن Purgation

طبی نوٹ (۲۷) واضح ہو کہ جس عضو کی آفت

و خرابی سے دست آیا کرتے ہیں۔ اسی کی

طرف لفظ اسہال کو مشوب کر دیتے ہیں

جیسے اسہال معدی۔ اسہال کبدی۔

اسہال معوی وغیرہ۔ اسی طرح دستوں

میں جو غلط غالب ہو اس کی طرف بھی

نسبت کر دیتے ہیں۔ جیسے اسہال

صغری۔ اسہال بلغمی۔ اسہال دہری

وغیرہ

ڈاکٹری نوٹ (۲۸) جب مرض کے سبب

دست آئیں۔ تو اس کو ڈاکٹر یا کتبہ ہیں

اسہالِ ریجی دوا خاشا شاد و سبت۔ اس قسم کے دست کسی محرش دوا یا غذا کے باعث انٹریوں میں خراش ہونے سے آنے لگتے ہیں۔ (۱۰) اری ٹے، ٹوڈا ٹریا۔

Irritative Diarrhoea

اسہالِ خاثری دوا پچھٹ نما دست۔ اس قسم کے دست جگر کا سہہ کھلنے یا اس کا کچا پھوٹا پھوٹنے یا جگر اور اس کی رطوبت میں اختراق شدید ہونے کے باعث پچھٹ کی مانند غلیظ اور بد رنگ آیا کرتے ہیں۔ اسہالِ دماغی دوا یعنی دماغ کی شرکت اور خرابی کے دست۔ اس قسم کے دست دماغ سے براہِ خلق و مری معدہ میں نہایت ورطوبات گرنے سے آیا کرتے ہیں۔ اسی لحاظ سے ان کو اسہالِ نرلی بھی کہتے ہیں

Nervous Diarrhoea (۱۱) نخوس ٹوڈا ٹریا

Catarrhal Diarrhoea (۱۲) کٹارل ٹوڈا ٹریا

اسہالِ ورموی دوا خونی دست۔ یہ بھی اسہالِ الدم غرا تو آنتوں سے آیا کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کو دوسلٹاریا معوی کہتے ہیں۔ اور جب جگر کی خرابی سے آتے ہیں تو ان کو دوسلٹاریا کبدی بولتے ہیں (۱۳) ڈیسنٹریک ڈاٹریا

Dysenteric Diarrhoea

اسہالِ وودی دوا انٹریوں میں ویدان یعنی

اور جب مسہلہ دوا کے سبب دست آئیں تو اس کو کٹھار سبس اور پریکٹیشن سے موسوم کرتے ہیں۔

اسہالِ ابیض دوا سفید دست۔ اس قسم کے دست گرم ممالک میں عموماً بچوں کو آیا کرتے ہیں۔ ان کا سبب خاص قسم کے جراثیم ملنے جاتے ہیں دانگریزی، ڈاٹریا البیا

Diarrhoea Alba

اسہالِ اخضر دوا سبز دست۔ اس قسم کے دست بچوں کو موسم گرما یا دانت نکلنے کے زمانہ میں آیا کرتے ہیں۔ (۱۴) گرین ڈاٹریا

Green Diarrhoea

اسہالِ اطفال دوا بچوں کے دست۔

(۱۵) انفنٹائل ڈاٹریا Infantile

Diarrhoea

اسہالِ بحرانی دوا بحرانی دست جب طبیعت کسی بیماری میں مادہ مرض کو دستوں کے ذریعہ دفع کرتی ہے۔ تو ایسے دستوں کو اسہالِ بحرانی کہتے ہیں (۱۶) کریٹیکل ڈاٹریا

Critical Diarrhoea

اسہالِ بلغمی دوا بلغمی دست۔ اس قسم کے دست بدن میں بلغم کی کثرت اور اس کے فساد کے باعث آیا کرتے ہیں۔ اور ان میں بلغم کی آمیزش ہوتی ہے۔ (۱۷) میوکس

Mucous Diarrhoea ڈاٹریا

یکڑوں کی خراش کے سبب اس قسم کے دست آیا کرتے ہیں (۱)، ڈاٹریا وزمی نوسا

Diarrhoea Verminosa

اسہال دوری دعا، دوسرے کے دست - باری کے دست - اس قسم کے دست باری یا فوبت سے آیا کرتے ہیں۔

اسہال ڈوبانی دعا، اس قسم کے دست بعض اسہال سہلی دعا، گرم و فرس امراض مثلاً بل ووق وغیرہ کے اخیر میں اعضاء و رطوبات کے گھٹنے اور پگھلنے کے باعث آیا کرتے ہیں۔ (۲) کالی کوٹے ٹوڈاٹریا

Colliquitive Diarrhoea

اسہال سوداوی دعا، سوداوی دست۔

اس قسم کے دست کسی عضو میں سودا کی کثرت اور غلبہ کے سبب آیا کرتے ہیں اور رنگ میں سیاہی مائل ہوتے ہیں فوٹ - چونکہ اس قسم کے دستوں میں عموماً طحال بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لئے ڈاکٹری میں اسہال سوداوی کے لئے

کلیریس ڈاٹریا Malarious

Diarrhoea کا لفظ زیادہ موزوں

و مناسب معلوم ہوتا ہے۔

اسہال صہیبی دعا، زرد آبی دست۔ اس قسم کے دست پتے پتے زرد پانی کی مانند آیا کرتے ہیں۔ اور شدید حرارت جگر

اس کا باعث ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے خون سے زرد رنگ کا آبی حصہ جدا ہو کر دستوں میں خارج ہونے لگتا ہے۔

Serous Diarrhoea (۱) سیرس ڈاٹریا

ڈاٹریا ڈاٹریا Diarrhoea

اسہال صفراوی دعا، صفراوی دست۔

اس قسم کے دست عام بدن یا کسی مخصوص عضو میں صفرا کی کثرت اور غلبہ کے سبب عارض ہوتے ہیں۔ اور رنگ میں زرد یا زردی مائل ہوتے ہیں۔ (۲) بیٹری ڈاٹریا

Biliary Diarrhoea

Bilious Diarrhoea بلیش ڈاٹریا

ڈاکٹری فوٹ - اس قسم کے دست اکثر گرم ممالک اور گرم موسم میں آیا کرتے ہیں شروع میں ایسے دستوں کے ساتھ

صفراوی قہیں بھی آیا کرتی ہیں۔

اسہال صیفی دعا، گرمائی دست - شدید موسم گرم میں اس قسم کے دست اکثر بچوں کو آیا کرتے ہیں (۲) سمر ڈاٹریا -

Summer Diarrhoea

اسہال عضوی دعا، عضوی دست۔ اس

قسم کے دست خاص خاص اعضاء یا

تمام اعضاء کی خرابی سے لاحق ہوتے

ہیں۔ جیسے اسہال معدی - معدہ کی

خرابی سے۔ اسہال کبدی - جگر کی خرابی

سے، اسہال ذویانی تمام اعضاء اور عام بدن کی خرابی سے +

اسہال عوصنی (دو عضوی دست - مزہم برسات میں برودت ہوا کے باعث پسینے کے یکا یک ٹک جانے سے یا کسی جاری رطوبت کے بند ہو جانے سے اس قسم کے عوصنی اور قائم مقامی دست آنے لگتے ہیں + داء و کیریتس ڈاثریا

Vicarious Diarrhoea

اسہال غذائی (دو غذا کی خرابی کے دست اس قسم کے دست زیادہ غذا کھانے یا ثقیل و نفلخ و بد مزہ اور مرکرو و چیزوں کے کھا لینے کے باعث آیا کرتے ہیں بہر حال غذا میں بے احتیاطی یا پے پی پی اس کا باعث ہوا کرتی ہے - داء کرے

Crapulous Diarrhoea

پیپس ڈاثریا

اسہال عسالی (دو گوشت کے دھوؤں کی مانند دست - اس قسم کے دست ضعیف جگر کے باعث آیا کرتے ہیں - اور اسہال کبدی کی ایک قسم ہیں +

اسہال یخنی (دو پیپ دار دست - جب جگر کا سپوڑا پاک کر پھوٹتا ہے - تو اس قسم کے دست آیا کرتے ہیں - یہ بھی اسہال کبدی کی ایک قسم ہے +

اسہال کنیدی (دو جگری دست - اس قسم

کے دست جگر کے ضعیف و خرابی سے آیا کرتے ہیں - اور مختلف قسم کے ہوتے ہیں اسہال لحمی (دو گوشت دار دست - یہ اسہال دومی و عوصنی دست کی ایک قسم ہے جس میں غلیظ مواد گوشت کے ٹکڑوں کی مانند نکلا کرتا ہے داء ڈاثریا کارنوسا -

Diarrhoea Carnosa

اسہال بدی (پیپ دار دست - پیپ اسہال المذہ کے دست جب قروح امعاء کے باعث براز کے ساتھ پیپ خارج ہونے لگتی ہے تب اس کو ان ناموں سے موسوم کرتے ہیں +

اسہال مزمن (دو پرنے دست داء کرانک

ڈاثریا Chronic Diarrhoea

اسہال مصلی (دو پانی کی مانند دست -

سیرس ڈاثریا Serous Diarrhoea

اسہال معدی (دو معدہ کے دست - جو

معدہ کی خرابی سے لاحق ہوتے ہیں -

دانگریزی (گیسٹرو وینک ڈاثریا -

Gastrogenic Diarrhoea

نوٹ :- ذریعہ و خلفہ اور اختلاف بھی جن کو ڈاکٹری میں لائی آبٹرک ڈاثریا

Lienteric Diarrhoea

کہتے ہیں - اسہال معدی کی قسمیں ہیں

اسہال مغوی (دو آنخوں کے دست -

اس قسم کے دست آنتوں کی خرابی سے آیا کہتے ہیں۔

اسہال کبدی اور اسہال معوی کا فرق۔ اسہال کبدی میں قارورہ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ اور ان میں مروڑ وغیرہ نہیں ہوتی۔ برخلاف اس کے معوی میں مروڑ اور خراش کا ہونا اور براز کا جلد جلد اور تھوڑا تھوڑا آنا لازمی ہے۔

اسہال نرزی (دع، نزہ کے دست۔ طب قدیم میں یہ اسہال باسہال وماغی کے مرادف ہیں۔ جو سر سے معدہ اور امعاء کی طرف رطوبات نرزیہ کے گرنے سے لگتا ہوتے ہیں۔ دیکھو اسہال وماغی لیکن لفظ نزہ کے لحاظ سے ڈاکٹری میں اسہال نرزی سے مراد کنارل ڈائریا ہے۔ جو انتڑیوں کی خٹائے مخاطی کے متورم ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ دانگریزی، کنارل ڈائریا

Catarrh - 1 Diarrhoea

اسہال ورمی (دع، ورمی دست۔ اس قسم کے دست عموماً تو آنتوں کی خٹائے مخاطی کے متورم ہونے سے اور کبھی ورم جگر کے باعث آیا کرتے ہیں۔ (دع، انفلامیٹری

Inflammatory

Diarrhoea

ڈائریا

اسی (دع، علاج کردہ شدہ۔ علاج کیا ہوا۔ جس کا علاج کیا گیا ہو۔

اسیٹ (دع، رقیق القلب۔ زودورخ۔ بزولا بودا۔ جو فراسی بات میں طول ورنجیدہ ہو

جائے (دع، نرؤس Nervous

اسیلم (دع، وہ رگ جو خضر و بنصر یعنی چھنگلی اور اس کی پاس والی انگلی کے درمیان واقع ہے۔ اور باسیلق ابلی سے تعلق رکھتی ہے

نوٹ۔ ایلم لفظ اسلم کی تصغیر ہے جس کے معنی ہیں سالم و بے خطر۔ چونکہ اس کے قصد میں کسی اور رگ کے کٹنے کا ڈر نہیں اس لئے یہ سالم و بے خطر ہے اور چونکہ یہ چھوٹی سی رگ ہے۔ اس لئے تصغیر کے طور پر اس کو ایلم کہا گیا۔

اشارہ (دع، علامت) سیمبل Symbol

نوٹ۔ اشارات و علامات کو اصطلاح

کیمیاء میں نوٹے شن Notation

کہتے ہیں۔

اشام (دع، جانب چپ۔ بائیں جانب جمع اشائم۔

اشباح (دع، جمع ہے شبح بمعنی عکس یا تصویر کی۔

اشتار (دع، آنکھ کا پھوٹا لٹنا۔

اشتباک (دع، گتہ جانا۔ گٹھا ہوا ہونا۔

دانت بیٹھ جانا۔

اشتر (دع، دریدہ چشم بھٹی آنکھ والا۔ اور یہ مرض

خلقی و مولودی ہوتا ہے۔

اشتعال (دع) شعلے مارنا۔ جلنا۔ بھڑکنا۔ مادہ
یا روح کا گرم ہو جانا۔ یا بھڑکنا (۱) ذی فلیک

ریش Deflagration

اشتواء (دع) بھوٹنا۔ ٹلنا۔ بھٹنا ہوا ہونا +
اشتہاء (دع) گرسنگی۔ بھوک۔ خواہش +

اپنی ٹیٹ Appetite

اشجج (دع) اصطلاح تشریح میں انگلی کی جڑ
کا جوڑ۔ جوہری کا قول ہے کہ انگلیوں کے
جوڑ تین ہیں۔ مگر اُن کے پہلا جوڑ جو جڑ
میں ہوتا ہے۔ اشجج کہلاتا ہے۔ اور دوسرا
جو درمیان میں ہوتا ہے۔ برجہ سے موسوم
ہوتا ہے۔ اور تیسرا اوپر والا اُٹلہ کہلاتا
ہے۔ جمع اشباح +

اشد (دع) مضبوط۔ طاقتور۔ تیز مزاج۔ اٹھاؤ
برس کی عمر سے لے کر تیس برس کا جوان
اشداق (دع) جمع ہے بشق بمعنی گوشہ دہن یا
باچھ کی +

اشدق (دع) فراخ دہن۔ وہ شخص جس کے منہ
کی باچھ بڑی ہو +

اشرد (دع) دانتوں کی تیزی و آبداری +
اشراف (دع) چڑھنا۔ بلند ہونا۔ جھانکنا۔

اطلاع پانا۔ اصطلاح طب میں بیمار کا
قریب مرگ ہونا +

اشراقیان (دع) حکمائے اشرافین جو اپنے
باطن کی صفائی اور روشنی کے سبب

مکاشفہ اور مراقبہ سے بڑھتے پڑھاتے
تھے۔ اس لئے ان کو باہمی ملاقات کی حاجت
نہ تھی۔ بر خلاف مشائین کے کہ وہ ایک دوسرے سے
پاس جا کر معلومات حاصل کرتے تھے چنانچہ
افلاطون اور بقراط وغیرہ حکمائے اشرافین
میں سے تھے۔ نیز دیکھو رواقیاں +

اشربہ (دع) جمع ہے شراب کی بمعنی شربت کی،
پینے کی چیزیں۔ وہ چیزیں جو پی جاتیں +

(۱) ڈرنکس Drinks سپرس Syrup
اشربہ اغذیاء (دع) روزمرہ اور عادی طور
پر پینے کی چیزیں۔ جیسے پانی پینا (۲) پہلی

چوکل ڈرنکس Habitual Drinks
اشربہ ملطفہ معذیہ (دع) لطافت اور لذت

دینے والے مشروبات یا سبٹال
ڈانگہ بڑی، ریفریجریٹ ڈرنکس

Refregerant Drinks

اشربہ مُبہتہ (دع) قوت کو تقویت و تحریک
دینے والے مشروبات (۱) سٹیمولنٹ

ڈرنکس Stimulant Drinks

اشترج (دع) وہ آدمی جس کا ایک بیضہ بڑا ہو
اور ایک چھوٹا ہو یا وہ آدمی جس کا صرف
ایک ہی بیضہ ہو +

اشترض (دع) زیادہ پاک جھپکانے والا آدمی
وہ شخص جو پاک زیادہ جھپکائے +

اشترع (دع) (۱) طریقہ نما۔ یعنی وہ آدمی

اششل (دع) بیش چشم۔ وہ شخص جس کی آنکھ

بیش کی سی بڑی اور بیڈ دل ہو +

اشیاف (دع) جمع ہے شیاں کی اور شیاں

جمع ہے شافہ کی۔ فیتلے۔ بتیاں۔ تفصیل

کے لئے دیکھو شیاں

اصابع (دع) جمع ہے اصبع کی۔ انگشتان

اصابع (دع) انگلیاں (۱۰) فنگرس۔

Fingers

اصبع (دع) انگشت۔ انگلی۔ جمع اصابع و اصابع

(۱) فنگر Finger

نوٹ۔ لفظ اصبع انگلی کے معنوں میں الف

اور ب کی تینوں حرکتوں یعنی زبر زیر پیش

سے آیا ہے +

اصحار (دع) مستی سے ہوشیاری میں آنا +

اصداغ (دع) جمع ہے صدغ کی کینٹی +

اصدرا (دع) دور گیس ہیں جو دونوں کینٹیوں

اصدغان (دع) کے نیچے واقع ہیں۔ پڑ پڑ

کی رگیں +

اصطباح (دع) لغوی معنی رنگ۔ پھڑنا۔ اصطلاح

میں ناخوش یعنی سالن بنانا +

اصفح (دع) کشادہ پیشانی۔ چوڑی پیشانی والا +

اصفر (دع) زرد رنگ۔ اطباء نے اس کے پانچ

درجے مقرر کئے ہیں۔ (۲) تنبی (۲) اترجی

(۳) اشقر (۴) ناری (۵) احمر نارصع چنانچہ

ہر ایک اپنے اپنے موقع پر مذکور ہے +

جس کا ایک خایہ ہو یا (۲) جس کا ایک خایہ

چھوٹا اور ایک خایہ بڑا ہو +

اشترم (دع) جس کی ناک کی پھنگی یعنی نوک کٹی

ہوئی ہو۔ جس کے دونوں ہونٹوں میں شکاف ہو

اشتریماق (دع) آنکھوں کا پُراب ہونا۔ او

آنکھوں میں آنسوؤں کا بھرا آنا +

اشعر (دع) بہت سے بالوں والا۔ وہ شخص

جس کے بال زیادہ ہوں (۱) پیر پیر

اشفا (دع) شفا دینا۔ اچھا کر دینا۔ تندرستی بخشنا

(۱) کیڈر Cure

اشقار (دع) جمع ہے شقر کی۔ پلوں کے کٹائے

یعنی پلوں کے بال اگنے کی جگہ +

اشقران (دع) عورت کی فرج کے دونوں کنارے

اشقے (دع) جس کے دونوں ہونٹ آپس میں

نہ ملتے ہوں +

اشقر (دع) سرخ رنگ جو زردی دیا ہی مائل

ہو۔ علم الامراض میں وہ قارورہ جس کا

رنگ زرد و سرخی مائل ہو (۱) ریڈش تیلو

Redish-Yellow

اشل (دع) اٹھا۔ اپاہج۔ وہ شخص جس کا ہاتھ بھو

گیا ہو +

اشم (دع) بلند بینی۔ بڑی اور بلند ناک والا۔ وہ

شخص جس کی قوت شامہ (سونگھنے کی قوت)

بہت تیز ہو +

اشہب (دع) سفید سیاہی مائل چیز +

اصفران (دع) مراد ہے دل و زبان سے۔

دل و زبان *

اصفر فاقع (دع) بہت زرد و خوب گمرازد

اصل (دع) بیج - بنیاد - جڑ (۱) روت -

Root

اصلاح (دع) درست کرنا - بحال کرنا - مدبر کرنا

(۱) کیوہ Cure

اصطبل البظر (دع) بظر یعنی عورت کے ٹینے کی

جڑ جو عانہ کی جڑ سے شروع ہوتی ہے +

دانگریزی اگر س کلائی ٹرس Crus

Clitoris

اصمخ (دع) بہت برا آدمی جو کچھ سُن نہ سکے۔

دا، ڈمب Dumb

اصمخ (دع) سرکل جس کی چند یا پرکے بال

گر گئے ہوں (۱) ہیڈ Bald

اصل اللسان غده تحت الفك جبرے

کے پیچھے کا غدود (۱) سب میگز لری گلیڈ

Submaxillary Gland

اصل معدی (دع) مادہ چھوت - چھوت پیدا

کرنے والا مادہ دانگریزی کن ٹے جیم

Contagium

اصم (دع) گوش بریدہ جو پیدائشی بے کان

کا ہو جس کے کان جڑ سے کاٹ ڈالے

گئے ہوں - بچا +

اصم الخلع (دع) سر حرام مغز - حرام مغز

ماں الخلع (دع) کاسنہ جو آپر کی طرف بڑھ

مبدأ الخلع (دع) الدماغ میں ختم ہوتا ہے

یہ دماغ کو حرام مغز سے ملاتا ہے - اس کی

شکل مخروطی ہوتی ہے - یہ سوانچ لہا پون

انچ چوڑا - نصف انچ موٹا اور سات ماش

وزنی ہوتا ہے - بقائے حیات کے لئے

سر حرام مغز ایک اہم مقام ہے - کیونکہ

اس میں بہت سے اہم مراکز واقع ہیں

اور بارہ جڑ سے دماغی اعصاب میں سے

آٹھ جڑ سے سر حرام مغز میں سے نکلتے

ہیں - یہ اُن خستی تحریکات کا جو کہ حرام مغز

سے دماغ کو جاتی ہیں - اور ان حرکتی تحریکات

کا جو کہ دماغ سے حرام مغز کو جاتی ہیں - گز

گاہ ہے - مرکز تنفس اور مرکز حرکت قلب وغیرہ

اور کئی ایک افعال معکوسہ کے مراکز میں بھی

سر حرام مغز میں واقع ہیں (۱) میڈلا ابلیٹ

Medulla Oblongata

اصم (دع) گڑا اور زاد - بہر جسے سنائی نہ دے

جمع صم (۱) ڈیف Deaf

اصموخ (دع) آ کان کا سوراخ - کان کی نالی

صمخ (۱) آ جو کان کے اندر تک جاتی

ہے دانگریزی می ٹیس آڈی ٹرس

Meatus Auditorious

اصم (دع) گندہ بغل - وہ شخص جس کی بغل سے

بدبو آتی ہو +

اصناف دعا جمع ہے صنف کی قسمیں +
 اصوات دعا جمع ہے صوت کی۔ آوازیں +
 اصہب دعا سرخ مائل بہ سفیدی۔ پیازی
 رنگ۔ علم الامراض میں وہ قارورہ جس
 کا رنگ سرخ سفیدی مائل ہو +
 اصبید دعا کج گردن۔ ٹیڑھی گردن والا +
 اصنابس دعا بگن۔ تسلا۔ وہ برتن جس میں
 زخم کی آلائش دھو کر ڈالتے ہیں۔ یا جس
 میں زخم کو دھوتے ہیں +

دعا، ٹری Tray

اصبط دعا کھنڈا۔ بائیں ہاتھ سے کھانے
 پینے اور کام کاج کرنے والا آدمی +
 اصنجاج دعا پہلو کے بل لیٹنا۔ کروٹ پر لیٹنا
 اصنحوکہ دعا وہ بات جس سے ہنسی آئے
 مضحکہ دعا { ہنسی مذاق +

دعا، ہیومر Humour

اضراس دعا جمع ہے ضرس کی ڈاڑھیں

دعا، مولرز Molars

اضراس ثنائیہ دعا تین بلند یوں والے
 سرے کی ڈاڑھیں یعنی وہ جن کے بیڑنی
 سرے پر ذرا ذرا سے تین ابھارتے ہیں
 اضراس ثنائیہ دعا دو بلند یوں والے
 سرے کی ڈاڑھیں +

اضراس الحکم دعا عقل وادھیں یعنی خیر کی
 نوازد دعا چار وادھیں۔ جو بولغ کے

بعد اٹھارہ سے پچیس سال تک کی عمر میں
 نکلتی ہیں +
 اضراس ثنائیہ دعا پانچ بلند یوں والے
 سرے کی ڈاڑھیں +
 اضراس رباعیہ دعا چار بلند یوں والے
 سرے کی ڈاڑھیں +
 اضراطجاع دعا پہلو کے بل لیٹنا۔ کروٹ سے
 لیٹنا +
 اضطراب دعا بقراری۔ بے چینی۔ گھبراہٹ
 یچین ہونا دعا، ڈس ٹربینس۔

Disturbance

اضغاث دعا دعا، دنا کرنا۔ بڑھا دینا
 (۲) ضعیف کرنا۔ کمزور کرنا دعا، ڈبل

Double (۲) دیکھنا Weaken

اضغاث اخلام دعا خواہائے پریشان
 جھوٹے خواب دعا، کینفوزنگ ڈریمز

Confusing Dreams

اضلاع دعا جمع ضلع کی۔ پسلیاں۔ یہ
 بارہ دائیں جانب اور بارہ بائیں جانب
 کل چوبیس ہوتی ہیں۔ ہر ایک طرف کی
 بارہ پسلیوں میں سے اوپر کی سات
 پسلیاں بذریعہ گریوں کے سینہ کی ہڈی سے
 ملی رہتی ہیں۔ ان ساتوں کو اضلاع حقیقیہ
 یا اضلاع صافہ دچی پسلیاں، کہتے ہیں
 اور باقی پانچ پسلیوں کو اضلاع الخلف

یا جھوٹی پسلیاں کہتے ہیں۔ جن میں سے اوپر کی تین کے اگلے سرے گڑیوں سے ملتے ہیں۔ گردہ کڑیاں سینہ کی ہڈی سے نہیں ملتیں۔ بلکہ آغویں پسلی کی گڑی تو ساتویں پسلی سے اور نویں کی آغویں سے اور دسویں کی نوں سے مل جاتی ہے۔ اور آخری دو پسلیوں یعنی گیارھویں اور بارھویں کے اگلے سرے چونکہ آزاد ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کو آزاد پسلیاں بھی

کہتے ہیں۔ (۱) ربرز Ribs

اصطلاح حقیقیہ (۱) ربرز پسلیاں۔ سینہ کی ہڈی سے جڑی ہوئی پسلیاں۔ یہ تعداد میں سات ہوتی ہیں۔ (انگریزی) ٹرو ربرز True Ribs

انسٹرنل ربرز Sternal Ribs

اصطلاح الخلف (۲) جھوٹی پسلیاں۔ آزاد پسلیاں (انگریزی) فالس ربرز False Ribs

اصطلاح الزور (۳) شارٹ ربرز Short Ribs

اصطلاح کا ذیہ (۴) فلونٹنگ ربرز Floating Ribs

ایبڈومینل ربرز Abdominal Ribs

ویرٹبروکانڈرل ربرز Vertebrochondral Ribs

اضطراب (۱) پیٹ Faint

نوٹ۔ لگانے کی گارڈی چیز کو مضامد اور پتلی کو ظلامد کہتے ہیں۔

اضطربال (۲) لغوی معنی نیست ہونا۔ نہایت ضعیف ہونا۔

اظار (۳) آغویہ۔ گھیرا۔ کنارہ جشف۔ سراج الحشفہ (۴) یعنی سپاری کے گرد گرد کا ابھار۔ آنکھ کی پتلی کا حلقہ (۵) کونا گلیٹنڈ

Corona Glandis

اظار (۶) خاک کی رنگ۔ خاک کی رنگ کی چیز ڈسٹی Dusty

اظراح (۷) پھینکنا۔ ڈالنا۔ گردنا۔ اظراف (۸) دست و پا۔ جمع ہے طرف کی بمعنی جانب۔ لغوی معنی کنارے۔

اصطلاح تشریح میں ہاتھ پاؤں سے مراد ہے (انگریزی) ایکسٹرمیٹیز Extremities

اظراف علیا (۹) دونوں ہاتھوں سے مراد ہے۔ شانوں سے لے کر انگلیوں تک (۱۰) اپراکسٹریٹیز Upper Extremities

اظراف سفلی (۱۱) دونوں ٹانگوں اور پیروں سے مراد ہے۔ دونوں کوٹھوں سے لیکر انگلیوں تک (۱۲) انگریزی، نوٹراکسٹریٹیز۔

Flank

اُطْلَاق (دع) چھوڑ دینا۔ روان کرنا۔ اصطلاح

طب میں اسہال یعنی دست آنا۔

اُطْلَبِیہ (دع) جمع ہے طلا بمعنی مالش کی۔

اُطْطِط (دع) بھوکہ پیٹ کی آواز۔ فراق۔

(۲) اُگْگْگْگْ Gurgling

اُطْفَار (دع) جمع ہے طفر بمعنی ناخن کی۔

اُطْفُور (دع) ناخن جمع اظافر (۲) نیلز

Nails

اُطْل (دع) انگلی کا پیٹ۔ انگلی کا اندرونی

رُخ جو ہتھیلی کی طرف واقع ہے جمع نُطَل

اُعْاء (دع) ظرف۔ برتن (۱) ویسل

وِعْاء (دع) { Vessel

اُعْتَدَال (دع) لغوی معنی برابر کرنا۔ اصطلاحی

معنی مزاج کا معتدل ہونا۔ یعنی چاروں

خلطوں کا طبعی تناسب سے پایا جانا۔

(۱) ماڈریشن Moderation

اُعْتَدَالِ شَخْصِی (دع) وہ مزاج جو کسی ایک

شخص کے لئے مناسب ہو۔

اُعْتَدَالِ صَنْفِی (دع) وہ مزاج معتدل جو انسان

کی کسی ایک خاص صنف دگر وہ کے لئے

مناسب ہو۔ مثلاً وہ مزاج جو ایرانیوں

کے لئے مناسب ہو۔ مگر ہندوستانیوں کے

کے لئے مناسب نہ ہو۔

اُعْتَدَالِ عَضْوِی (دع) وہ مزاج جو کسی خاص

Lower Extremities

اُطْرَاغُولِیدس (دع) شیرہ۔ جیسے شیرہ نبات یا

شیرہ قند۔

اُطْرَاقِ الْبَطْنِ (دع) پیٹ کے شکن۔ پیٹ کی پٹیں

اُطْرَاقِ (دع) حشفہ کا کنارہ یا حلقہ۔ ناخن کے

گرد کا گوشت۔ رگ ابھر کا کنارہ۔

اُطْرُوش (دع) گراں گوش۔ جمع اطارشہ

اُطْرَش (دع) ہرا جو اونچا سٹے

(۱) ڈف Deaf

اُطْرُوعْیَا (دع) { معرب ہے اُٹروفیا کا۔ غذائے

اُٹروفیا (دع) { ملنے سے بدن کا لاغر و ڈبلا

ہو جانا۔ بدن کا گھلنا۔

(۱) اُیٹروفی Atrophy

اُطْرِبَہ (دع) رشتہ۔ سویاں مبدہ کی۔

اُطْرِیْفَل (دع) معرب ہے ہندی لفظ تری پھل

یعنی تین پھل کا۔ جس سے مراد ہے ہڑ۔

بہیڑہ۔ آلہ۔ پس اُس معجون کو جس میں

یہ تینوں دوائیں پڑتی ہیں۔ اُطْرِیْفَل

کہتے ہیں۔

اُطْرَحْمَہ (دع) جمع طعام بمعنی غذا خوراک۔ کھانا

(۱) ڈائٹس Diets

اُطْفَاء (دع) بجھانا۔ گرمی مارنا۔ ٹھنڈا کرنا۔

(۱) کینوئنج Quinch

اُطْل (دع) { خاصرہ۔ تہیگاہ۔ کوکھ۔ جمع

جنبہ خصر (دع) { اُطال دانگر بزی (فلینٹک

عضو کے لئے مناسب ہو مثلاً دماغ کے لئے

سرد مزاج مناسب ہے اور دل کے لئے

گرم مزاج +

اعتدال نوعی (ع) وہ مزاج جو کسی ایک

خاص نوع حیوان کے لئے مناسب ہو

مثلاً وہ مزاج جو انسان کے لئے مناسب

ہوگا۔ وہ شیر کے لئے مناسب نہ ہوگا۔

اور جو شیر کے لئے مناسب ہوگا۔ وہ بیل

کے لئے مناسب نہ ہوگا +

اعتدال مزاجی (ع) مزاج کا معتدل ہونا۔

(تفصیل کے لئے دیکھو مزاج)

اختصار (ع) گلے میں ٹقمہ اٹکنے کے بعد گھونٹ

گھونٹ پانی پینا۔ تاکہ ٹقمہ اتر جائے +

اعتقال (ع) باندھنا۔ روکنا۔ بند کرنا۔

زبان کا بند ہو جانا۔ بات نہ کر سکتا۔

جدید اصطلاح طب میں اس کا اطلاق

تشخ وجعی یعنی درد والی مینجٹن بہ ہوتا

ہے جس کو ڈاکٹری میں کریمپ کہتے

ہیں (۱) کریمپ Cram

اعتقال لطن (ع) دستوں کا روکنا قبض

پیدا کرنا +

اعتنائت (ع) آب و ہوا کا ناموافق ہونا +

اعتیادی (ع) عادی معمولی بات جو عادتاً ہوتی

رہے (۱) ایسی چل Habitual

اعتیاط (ع) عورت کا بغیر یا بچہ پن کے مدت

تک حاملہ نہ ہونا +

انجف (ع) (۱) لاغر۔ (۲) بلا (۱) ایچے سی ٹیڈ

Emaciated { منڈول (۲)

اعراض (ع) جمع ہے عرض کی۔ کیفیات

و حالات جو مرض کے تابع ہوں۔ بیماری

کے ظاہری علامات +

(۲) سمپٹمز Symptoms

اعراض نفسانیہ (ع) وہ کیفیات جو نفس کو

انفعالات نفسانیہ (ع) عارض ہوتے ہیں۔

اور وہ چھ ہیں۔ (۱) غم (۲) ہم (۳) غصہ

(۴) خوت (۵) خوشی (۶) شرمندگی +

اعراک (ع) عورت کا حائض ہونا +

(۱) مین سٹروٹھ Menstruate

اعرج (ع) لنگ۔ لنگڑا۔ وہ شخص جس کے پیر

میں لنگ ہو (۱) لیم Lame

اعششی (ع) شبکور۔ وہ شخص جس کو شبکوری یا زونگی

کی بیماری ہو (۱) نکٹے لوپ Nyctalope

اعصاب (ع) جمع ہے عصب کی۔ پتھے +

(۲) نرووز Nerves

یہ ایک قسم کی باریک یا موٹی تاریں سی ہیں

جو دماغ یا حرام مغز سے یا عصبی عقود سے

نکل کر تمام جسم میں پھیلی ہوتی ہیں۔ مبداء

کے لحاظ سے اعصاب دو قسم کے ہیں۔

(۱) اعصاب دماغیہ۔ جو دماغ سے نکلتے

ہیں۔ (۲) اعصاب نخاعیہ جو نخاع یا حرام

مغز سے نکلتے ہیں۔ اور شعل کے لحاظ سے بھی اعصاب دو قسم کے ہیں (۱) اعصاب جس یا اعصاب محسوسہ (۲) اعصاب حرکت یا اعصاب محرکہ جو ترتیب وار و راجع ذیل ہیں:-

اعصاب حاسہ (۱) وہ اعصاب جن کے وسیلے سے انسان کو سونگھنے۔ دیکھنے چکھنے اور سنیفنے کی طاقت ہوتی ہے۔

دائگریزی، اسپیشل سینسز نرووز

Special Senses Nerves

اعصاب حرکت (۲) حرکتی اعصاب حرکت دلانے والے پٹھے جن کے ذریعے اختیار کی عضلات وغیرہ کو حرکت دی جاتی ہے۔

دائگریزی، موٹر نرووز

Motor Nerves

اعصاب حس (۱) جس کے پٹھے جن بخشنے والے پٹھے جن کے ذریعے سردی گرمی نرمی سختی اور درد کا احساس ہوتا ہے۔ انہی اعصاب کے ذریعے تمام خارجی محسوسات دماغ تک پہنچتی ہیں۔ جو اس غصہ ظاہری کے اعصاب (۲) اعصاب حاسہ بھی حقیقت حتیٰ اعصاب ہی ہیں (۳) سینسری نرووز

Sensory Nerves

اعصاب دماغیہ (۱) دماغی پٹھے۔ وہ پٹھے اعصاب دماغی (۲) جو دماغ سے نکلتے ہیں۔ اور وہ سات جوڑے ہیں۔ (۳) کریئٹل نرووز

Cranial Nerves

اعصاب شریکیہ (۱) اعصاب ہمدردی یا اعصاب سمبائیٹک (۲) اعصاب شریکی۔ اعضا میں ہمدردی یا مشارکت پیدا کرنے والے پٹھے (۳) سمپے تھینک نرووز

Sympathetic Nerves

اعصاب ظہریہ (۱) اعصاب پشت۔ پیٹھ کے پٹھے۔ وہ پٹھے جو حرام مغز سے پشت کے مقام پر نکلتے ہیں۔ یہ تعداد میں بارہ جوڑے ہوتے ہیں۔ اور سینے و شکم کے عضلات اور جلد میں حس و حرکت دینے ہیں۔ (دائگریزی، ڈارسل نرووز۔

Dorsal Nerves

اعصاب عجزیہ (۱) اعصاب سرین چوڑے کے پٹھے۔ وہ اعصاب جو حرام مغز سے نکل کر چوڑے کی ہڈی (عظم العجز) سے باہر آتے ہیں۔ یہ تعداد میں پانچ جوڑے ہوتے ہیں ان کی شاخیں جائگ ٹانگ اور پاؤں کے عضلات اور جلد میں حس و حرکت پہنچاتی ہیں (۲) سیکرل نرووز

Sacral Nerves

اعصاب عنقیہ (۱) اعصاب گردن۔ جو گردن کے مقام پر حرام مغز سے نکلتے ہیں۔ اور تعداد میں آٹھ جوڑے ہوتے ہیں۔ ان کی شاخیں کھوپڑی کی جلد۔ گڈی۔ چہرے۔ ہنسل۔ کندھے۔ سینے کے عضلات اور جلد۔ بازو

اور کلائی کے درمیانی اور اندرونی عضلات
وغیرہ میں حس و حرکت پہنچاتی ہیں (۱۱) شکل

نُروُز Servical Nerves

اعصاب قطنیہ (۱۲) اعصاب کمر کے پٹھے
جو کمر کے مقام پر حرام مغز سے نکلتے ہیں۔

اور تعداد میں پانچ جوڑے ہیں۔ ان کی
شاخیں سینے اور شکم کے عضلات اور
جلد میں حس و حرکت پہنچاتی ہیں۔ (۱۳) لمبر

نُروُز Lumbar Nerves

اعصاب مرکبہ (۱۴) اعصاب مرکب مرکب
پٹھے۔ وہ پٹھے جو حس و حرکت کے اعصاب
کے باہم ملنے سے بنتے ہیں۔ اور ان میں

حس و حرکت دونوں پائی جاتی ہیں۔ (۱۵) مکسڈ

نُروُز Mixed Nerves

اعصاب شخاعیہ (۱۶) اعصاب شخاعی۔

حرام مغز کے پٹھے۔ وہ پٹھے جو حرام مغز
سے نکلتے ہیں۔ اور تعداد میں اکتیس

جوڑے ہوتے ہیں جن میں سے آٹھ

جوڑے گردن میں بارہ جوڑے پشت

میں پانچ جوڑے کمر میں پانچ جوڑے

نشنگاہ میں اور ایک جوڑا دُمچی کی ہڈی

میں ہوتا ہے۔ ہر ایک عصب حرام مغز

سے دو جڑوں کے ذریعے شروع ہوتا ہے

ان میں سے اگلی جڑ قوت حرکت کی ہوتی

ہے اور پھلی جڑ قوت حس کی۔ ان سب

شخاعی اعصاب کے اگلے حصے جسم کی اگلی
سطح اور اعضا میں قوت حس و حرکت
دیتے ہیں۔ اور پچھلے حصے جسم کی پھلی سطح

میں (۱۷) سپائنل نُروُز

Spinal Nerves

اعضاء در (۱۸) عورت کا حد بلوغ کو پہنچنا۔

اعضاء در (۱۹) جمع ہے عضو کی۔ بدن کے حصے یا

ٹکڑے۔ وہ اجسام غلیظہ و کشیفہ۔ جو پھلے

امتزاج اخلاط سے بنتے ہیں (۲۰) آرگنز

Organs

نوٹ۔ اعضاء و جوارح کا فرق جوارح

میں مذکور ہے۔

اعضاء آلہ (۲۱) اعضاء مرکبہ۔ وہ اعضا

جو چند اعضاء مفردہ کے باہم ملنے سے

بنتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو اعضاء مرکبہ

اعضاء استخباثیہ (۲۲) اندام نہانی یا اعضاء

تناسل ظاہری بالخصوص عورت کے۔

۲۳) پُڈِنڈم Pudendum

اعضاء اصلیت (۲۴) اعضاء اصل یعنی وہ

اعضاء منبثیہ (۲۵) اعضاء جو منی سے پیدا

ہوتے ہیں۔ جیسے ہڈی۔ پٹھے۔ رگیں

وغیرہ۔

اعضاء بسیطہ (۲۶) اعضاء مفردہ۔

تفصیل کے لئے دیکھو اعضاء مفردہ۔

اعضاء بول (۲۷) دیکھو آلات بول۔

اعضاء تناسل (دیکھو آلات تناسل) +

اعضاء تنفس (دیکھو آلات تنفس) +

اعضاء حرکت (دیکھو آلات حرکت) +

اعضاء حس (دیکھو آلات حس) +

اعضاء حیوانیہ (دیکھو وہ اعضاء جو قوت حیوانیہ

سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے دل و شریانیں

وغیرہ) +

اعضاء خاومہ (دیکھو خدمت کرنے والے

اعضاء۔ وہ اعضاء جو کسی دوسرے عضو

کی خدمت انجام دیتے ہیں مثلاً معدہ جو

جگر کی خدمت کرتا ہے یعنی غذا سے صاف

کیلوں تیار کر کے جگر کی طرف بھیجتا ہے۔

یا وریدیں جو جگر سے غذا اور قوت طبعی کو لے

جا کر اعضاء پر تقسیم کرتی ہیں) +

اعضاء خاومہ لبریکسہ (دیکھو وہ اعضاء

جو اعضائے رئیسہ کی خدمت انجام دیتے

ہیں مثلاً شریانیں جو قلب کی خدمت کرتی

ہیں۔ وریدیں جو جگر کی خاومہ ہیں۔ اور

اعصاب جو دماغ کی خدمت انجام دیتے

ہیں۔ یعنی ان اعضاء کی مخصوص قوتوں

کو دوسرے کی طرف پہنچاتے ہیں) +

اعضاء ورمویہ (دیکھو وہ اعضاء جو خون سے

پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً گوشت و چربی) +

اعضاء رئیسہ (دیکھو وہ اعضاء جن پر بقاء

شخص یا قیام نوع موقوف ہے۔ اور وہ

چار ہیں (۱) قلب (۲) جگر (۳) دماغ۔

(۴) خصیے ذکر اور اوٹھ مہنی۔ ان میں سے

اول الذکر تین بقاء شخص یعنی شخصی زندگی

کے لئے اہم اور ضروری ہیں۔ کیوں کہ

علی الترتیب قوت حیوانی (قوت حیات،

قوت طبعی) پرورش بدن کی قوت، اور

قوت نفسانی (حس و حرکت کی قوت) اعضاء

کو عطا کرتے ہیں۔ اور ثانی الذکر اعضاء

تناسل قیام نوع اور بقائے نسل کے

لئے ضروری ہیں۔ (۱) ایکسٹرا

اعضاء شریفہ (دیکھو شریف اعضاء۔ اہم

اعضاء) (۲) اعضاء۔ وہ اعضاء جو اپنے

افعال کی اہمیت و شرافت کے لحاظ سے

اعضاء رئیسہ کے قریب قریب مرتبہ رکھتے

ہیں۔ اور ان کے بعد شمار ہوتے ہیں

جیسے پیچھڑے۔ معدہ و امعاء وغیرہ) +

اعضاء صدریہ باطنیہ (دیکھو اندرون سینہ

کے اعضاء وہ اعضاء جو سینے کے اندر

رہتے ہیں۔ جیسے قلب اور پیچھڑے وغیرہ

Thoracic

Viscera

داخلی

اعضاء صدریہ ظاہریہ (دیکھو سینہ کے اوپر

والے اعضاء مثلاً سینہ کے عضلات اور

پستان وغیرہ) +

اعضاء صوت (دیکھو آواز کے اعضاء یعنی

آواز پیدا کرنے والے یا اس سے تعلق رکھنے

والے اعضاء جیسے حقیرہ و قضیبہ ریه و تریہ
وغیرہ دانگریزی، آرگنز آف وائس۔

Organs of Voice

اعضاء طبیعیہ (ع) وہ اعضاء جو قوت طبیعیہ
سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً آلات غذا و
آلات تناسل +

اعضاء طرقیہ (ع) اطراف کے اعضاء وہ
اعضاء جو اطراف بدن میں واقع ہیں۔
مثلاً ہاتھ پاؤں وغیرہ +

اعضاء غذا (ع) غذا سے تعلق رکھنے والے
اعضاء یا وہ اعضاء جو غذا کو قبول کرتے ہیں
مثلاً معدہ و امعاء اور جگر وغیرہ +

اعضاء غیر رئیسہ وہ اعضاء جو نہ خود کسی کی
اعضاء غیر رؤسہ خدمت کرتے ہیں۔ اور نہ
کوئی اُن کی خدمت کرتا ہے +

نوٹ۔ بعض اطباء کا خیال ہے کہ جسم میں
بعض اعضاء ایسے بھی ہیں۔ کہ جن میں
زندگی اور پرورش کی ذاتی قوت ہوتی ہے
اور اعضاء رئیسہ سے اُن میں کوئی قوت
نہیں آتی مثلاً ہڈیاں۔ لیکن جمہور اطباء
کا یہ مسلک نہیں۔ اور حقیقت الامر بھی یہی
ہے۔ کہ جسم میں کوئی ایک عضو بھی ایسا نہیں
جو خادم و مخدوم یا رئیس و مروض نہ ہو +

اعضاء کیلوسیہ (ع) دیکھو آلات کیلوسیہ +
اعضاء تشابہت الاجزاء (ع) دیکھو

اعضاء مفردہ +

اعضاء منشویہ (ع) دیکھو اعضاء اصلیہ

اعضاء فکمہ (ع) دیکھو اعضاء شریفہ +

اعضاء مرکبہ (ع) مرکب اعضاء وہ اعضاء جو
اعضاء آلیہ (ع) چند اعضاء مفردہ کے باہم

ملنے سے بنتے ہیں جیسے ہاتھ جو مرکب ہے

ہڈیوں۔ رگوں۔ پٹھوں اور گوشت و پوست

سے۔ اگر ایسے اعضاء کا کوئی جز ولیا جائے

تو وہ اپنی تعریف و نام میں کل سے مجزا ہوتا

ہے۔ جیسا کہ ہاتھ کی ہڈی یا گوشت ہاتھ

نہیں کہلاتا +

اعضاء مروضہ (ع) اعضاء رئیسہ سے

فائدہ اٹھانے والے اعضاء +

اعضاء مفردہ (ع) مفرد اعضاء۔ وہ اعضاء

اعضاء بسیطہ جن کا جز و کل اپنے نام

اعضاء مشابہت اور حقیقت میں ایک ہو۔

الاجزاء یعنی عضو مفرد کا اگر کوئی جز

یا حصہ لے کر کہا جائے۔ کہ اس کا کیا نام

اور کیا تعریف ہے تو جواب میں وہی نام

اور وہی تعریف کی جائیگی جو اصل عضو

پر صادق آتی ہے۔ مثلاً ہڈی کے ذرا سے

ٹکڑے کو بھی ہڈی کہیں گے۔ اور گوشت

کے ذرا سے ٹکڑے کو گوشت۔ اعضاء مفردہ

تعداد میں یہ دس ہیں۔ ہڈی۔ کڑی۔

پٹھا۔ عضلہ۔ وتر۔ نبطہ۔ شریان۔

و شریذ بخشا اور یہ منی سے پیدا ہونے کے باعث اعضاء منویہ کہلاتے ہیں۔

اور دوسویں قسم ٹم یعنی گوشت ہے اور شحم و سبیم بھی اسی میں داخل ہے۔ یہ تینوں خون سے بنتے ہیں۔ بال و ناخن و حقیقت فضلات

جسم میں داخل ہیں لیکن بعضوں نے ان کو بھی اعضاء مفردہ میں شمار کیا ہے نوٹ۔ اعضاء مفردہ کی ساخت یا بافت

کو عربی میں نشج اور جمع نشج اور ڈاکٹری میں نشو کہتے ہیں۔ ہر ایک قسم کا نشج یا نشو ایک خاص قسم کے کیسوں (سیلز) کے باہم ملنے سے بنتا ہے۔ چنانچہ ہڈی۔ گوشت

اور رگ پٹھوں کی بافتیں خاص خاص قسم کے کیسوں کے باہم ملنے سے بنی ہوتی

ہیں۔ علم الانسجہ (ہسٹالوجی) میں اس کا مفصل بیان ہے لیکن افسوس ہے۔

کہ اردو میں اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں مگر انگریزی میں بیسیوں کتابیں ہیں

اعضاء نفسانیہ (دعا) وہ اعضاء جو قوت نفسانیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً دماغ

نخاع۔ اعصاب حس و حرکت اور آلات حواس خمسہ یعنی آنکھ۔ کان۔ ناک۔ زبان۔

جلد وغیرہ +

اعضاء نفس (دعا) فضلات جسم کو دفع کرنے والے اعضاء مثلاً آنٹیں۔ گروے مثلاً

تغیب۔ فم رحم اور مقعد وغیرہ (۱۲) ایکس کریشری آرگنز

Excretory-Oorgans

اعضاء مضئم (دعا) ہضم کے اعضاء مثلاً معدہ۔ جگر۔ ماسارٹیکا وغیرہ +

اعضاء دعا { لغوی معنی عافیت۔ عافیت امانیت (دعا) دینا۔ بلا سے نگہبانی کرنا۔ قوت مدافعت (دعا) طبی معنی مرض سے محفوظ رکھنا

مرض سے امن و عافیت۔ لیکن یہ لفظ قوت مدافعت یعنی بدن کو مرض سے

محفوظ رکھنے والی قوت پر بولا جاتا ہے۔ جو ایک تندرست بدن کو کسی مرض کے

قبول نہ کرنے پر قادر بناتی ہے +

(۱۲) ایمونٹی Immunity

اعضاء طبیعی (دعا) مرض سے محفوظ رکھنے والی امانیت طبیعی { طبیعی قوت جب کوئی حیوان

طبعی طور پر کسی خاص مرض کے قبول کرنے کے لئے غیر مستعد ہوتا ہے۔ تو کہا جاتا

ہے۔ کہ اس مرض مخصوص کے برخلاف اس حیوان میں طبیعی قوت مدافعت موجود

ہے جیسا کہ چوہاٹوں میں کالرا (ہیچن) اور ٹائیفائیڈ (محرکہ بطنی) کے برخلاف

ایسی قوت موجود ہوتی ہے۔ جس کے باعث ان کو یہ امراض لاحق نہیں

ہوتے (۱۲) نیچرل ایمونٹی -

Natural Immunity

اعفاء کبھی (دع) مرض سے محفوظ رکھنے والی قوت مدافعت کبھی حاصل کردہ اور مصنوعی قوت مدافعت کبھی قوت - اس قسم کی قوت مدافعت

حاصل کردہ اور کبھی ہوتی ہے۔ اور اس

کا حصول تدریجی ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی

طرح سے جیسا کہ بعض زہریلی ادویہ کے

کھانے کی عادت ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک

شخص رفتہ رفتہ شراب یا افیون خوری

کا ایسا عادی ہو جاتا ہے۔ کہ پھر ان سمیت

کی وہ مقدار جو دیگر غیر عادی شخص پر ٹھیک

اثر کر سکتی ہے۔ وہ اُس عادی شخص پر

ٹھیک اثر نہیں کرتی۔ اور گویا یہی حال

کردہ اور پیدا شدہ قوت مدافعت ہے۔

بعینہ اسی طرح سے بعض امراض کی

سمیت جسم حیوان یا انسان میں داخل

ہو کر اسی قسم کی استعداد یا قوت مدافعت

پیدا کر دیتی ہے۔ خواہ وہ اصل مرض میں

بمبتلا ہونے سے ہو یا اس مرض کے موافق

کا ٹیکہ لگاتے سے جتنا بچہ کسی متعدی

مرض کا ایک ہی حملہ جسم یا طبیعت کو اس

مرض کے برخلاف ایسا مستعد بنا دیتا ہے

یا اس میں ایسی قوت مدافعت پیدا کر دیتا

ہے۔ کہ وہ مرض اس پر دوبارہ حملہ آور

نہیں ہو سکتا۔ پس وہ شخص اُس مرض سے

ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پس اس

پیدا شدہ قوت کو قوت مدافعت کبھی

موسوم کرتے ہیں۔ جو علاج مصلیٰ، سیرم

تختیر اپوٹکس، یا کسی مادہ مرض سے ٹیکہ

لگانے کے ذریعے جسم میں حاصل کی جاتی

ہے (انگریزی، آر ٹی فی شل ایمونیٹی)

Artificial Immunity

ایکوائزڈ ایمونیٹی

Acquired Immunity

اعفاج (دع) امعاء یعنی آنتیں (۱)، انٹسٹائنز

Intestines انٹریلز

Entrails

اعفج (دع) تو ندیلا۔ وہ شخص جس کی تو ندیلا

ہوتی ہو +

اعفرد (دع) سفید خاکی۔ میلہ سفید۔

اعمال بالید (دع) دستکاری، چیر بھاڑ کا

علم۔ بقول صاحب کامل اس کی تین

قسمیں ہیں (۱) رگوں اور (۲) گوشت

کی چیر بھاڑ۔ جیسے قصہ کرنا۔ نشر دینا

قطع کرنا۔ داغنا۔ ٹانگے لگانا وغیرہ۔

(۳) ہڈی کی درستی جیسے ٹوٹی ہوئی ہڈی

کو جوڑ دینا اور کھسکی ہوئی ہڈی کا جوڑ

بٹھانا وغیرہ (انگریزی، آپریشن)

Operation

اعفدۃ المنجربین (دع) دونوں ٹھنوں کے

زمین کو نہیں لگتی۔ اور مریض صرف پنجہ ٹیک کر چلتا ہے۔ (۱) ٹلی پیزا کوئی نس
Talipes Equinus

نوٹ۔ یہ اعوجاج قدامی کی ضد ہے۔
اعوجاج خلفی (۲) یعنی انسی (۳) یہ بھی اعوجاج القدامی کی ایک قسم ہے جس میں مریض کی ایڑی زمین سے اٹھی ہوتی اور تلوا اندر کو مائل ہوتا ہے۔ اور مریض پاؤں کا پنجہ ٹیک کر چلتا ہے۔ (۱) ٹلی پیزا کو ایڑی پر
اعوجاج الذکر (۲) آلتناسل یعنی تضیب کا ٹیڑھا ہو جانا۔

اعوجاج البرجم (۳) رحم کا ٹیڑھا ہو جانا۔ رگم کا آگے پیچھے بادائیں بائیں جھک جانا۔
Talipes of the Uterus (۲) فلکشن آف دی یوٹرس
اعوجاج الساق (۳) پنڈلی کا پھر جانا۔
اس میں پنڈلیاں باہر کو اور گھٹنے اندر کو پھر جاتے ہیں (۱) جینو اوٹیکا۔

Genua Valga ان نیز
In Knees

اعوجاج العظام (۳) ہڈیوں کا خمبہ۔ اوٹیکس (۱) گسج (۲) ٹیڑھا ہو جانا (۱) ریکٹس
Rickets

اعوجاج قدامی (۳) اعوجاج القدم کی ایک خاص صورت ہے جس میں پاؤں کا پنجہ اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اور مریض ایڑی

درمیان کا پردہ جو بیچ میں ڈر کی طرح دھن ہے۔ (۱) نازل سپٹم Nasal Septum

اعمش (۳) جن کی آنکھ سے پانی بہتا ہو۔
اعشی (۳) نابینا۔ کور۔ اندھا جسے دکھائی نہ دے
(۱) بلا اینڈ Blind جمع اعماء اور
موت عسی آتی ہے۔

اعشاق (۳) جمع ہے عشق کی۔ گردنیں۔
اعشب (۳) جس کی ناک بڑی اور لابی ہو۔
اعشش (۳) چھیدکا۔ چھ انگیوں والا۔
اعوجاج (۳) کچی۔ ٹیڑھا ہونا۔ اصطلاح طب میں کسی عضو کا ٹیڑھا ہو جانا۔

(۱) کرک Bend Crook بینڈ

اعوجاج انسی (۳) یہ وحقیقت اعوجاج القدم دپیر کے ٹیڑھا ہو جانے کی ایک قسم ہے جس میں پاؤں کا تلوا اندر کی طرف پھر جاتا ہے۔ اور مریض پاؤں کا بیرونی کنارہ ٹیک کر چلتا ہے (۱) ٹلی

پیزویرس Talipes Varus

نوٹ۔ یہ اعوجاج وحشی کی ضد ہے۔
اعوجاج الخوض (۳) جوف عانہ کا ٹیڑھا ہو جانا
ایک بیماری ہے جس میں جوف عانہ دپیرو کا جوف، خاص صورت سے ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔

اعوجاج خلفی (۳) یہ بھی اعوجاج القدامی کی ایک قسم ہے جس میں پاؤں کی ایڑی

ٹیک کر چلتا ہے۔ (۱) ٹے لی پیزکل کے

نیں Talipes Calcanus

اعوجاج قدامی وحشی (۲) یہ بھی اعوجاج

القدم کی ایک صورت ہے جس میں پاؤں

کا پنجہ اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اور تلواند

کو مائل ہوتا ہے۔ اور مریض پاؤں کا پنجہ

ٹیک کر چلتا ہے (۱) ٹے لی پیزکل کی پیوٹکس

Talipes Calcanio-Valgus

اعوجاج القدم (۲) پیروں کا پھر جانا۔

قدم فرما (۲) پیڑھا ہو جانا۔ قلعج ہونا۔

ایک مرض ہے جس میں پیڑ پھر جاتے ہیں

(۱) ٹے لی پیز Talipes

کلب فٹ Club foot

نوٹ۔ اس کے مریض کو عربی میں اخف

اور اردو میں قلعج کہتے ہیں +

اعوجاج وحشی (۲) اعوجاج القدم کی ایک

قسم ہے جس میں پاؤں کا تلوا باہر کی طرف

پھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور مریض پاؤں کا اندرنی

کنارہ زمین پر ٹیک کر چلتا ہے۔ (۱) ٹے

لی پیز وگس Talipes Valgus

اعور (۲) لغوی معنی یک چشم۔ کانا۔ اصطلاح

تشریح میں رودۂ چارم۔ رودۂ کاج

کافی آنت۔ یہ امعاء غلاظ یعنی موٹی اور

بڑی آنتوں میں کی ایک آنت ہے۔ جو

دقیق نامی آنت کے بعد تھیلی کی صورت میں

واقع ہوتی ہے۔ اس میں دوسری آنتوں

کے خلاف بجائے دو راستوں کے صرف

ایک ہی راستہ ہوتا ہے جس لحاظ سے

اس کو حور یعنی یک چشم یا کافی آنت کہتے

ہیں۔ متن کی بیماری میں اکثر یہی آنت

قوتوں میں اتر آتی ہے۔ کیونکہ دوسری

آنتوں کی طرح رباطات کے ساتھ وابستہ

نہیں ہوتی۔ (۱) شکم Caecum

اعیاء (۲) کوٹ۔ ماندگی۔ تھکان۔ تھکن

(۲) ہاتھ پیر ٹوٹنا۔ بدن کا ٹھک جانا +

اعیاء شددوی (۲) انگڑائیاں۔ آنکر۔ بدن

کا ٹوٹنا +

اعیاء ریاضی (۲) ریاضت یا ورزش کی

تھکان +

اعیاء قروحی (۲) بدن کا پھوڑے یا زخم کی

طرح سے دکھنا +

اعیاء تشفی (۲) ایسا معلوم ہونا کہ گویا بدن

میں خشکی و لاغری ہے +

اعیاء وزمی (۲) ایسا معلوم ہونا کہ گویا

جسم کا حجم بڑھ گیا ہے +

اعین (۲) فراخ چشم۔ جس کی آنکھ یا آنکھ کی

سیاہی بڑھی ہو +

اعیاء (۲) اخبار آلود۔ گرد آلود۔ اخبار

اعیاء (۲) خاکی رنگ۔ مٹیالا +

اعیاء (۲) غسل کرنا۔ نہانا۔ ہتھیل بعض

خونِ بھائی میں داخل ہو کر نہانا +

(۱۱) بید

اغشیۃ صاب (۱۲) زنا بالجبر - جبراً زنا کرنا +

Rape (۱۲) ریپ

اغشیۃ (۱۳) وہ شخص جو صاف بات نہ کر سکے +
اغشیۃ (۱۴) وہ شخص جو قافی - خبیث کی پھیلی سطح
کے بیرونی کنارے کا چپٹا اور تنگ حصہ

جس میں منی کا قوام بچتا ہوتا ہے (۱۵) اپسی

Epididymis (۱۵) ویدیمیس

اغشیۃ (۱۶) جمع ہے غذا کی - اشیاء خورونی - کھانے

کی چیزیں (۱۷) ڈائٹس Diets

اغشیۃ (۱۸) وہ بھنی رطوبت جو امعاء کی
صہرُج الامعاء (۱۹) اندرونی سطح پر چسپاں ہوتی

ہے (۲۰) مینوکس Mucus

اغشیۃ (۲۱) تپ ٹوٹ - نوبتی بخار - باری کا
بخار (انگریزی) انٹرمیٹنٹ فیور -

Intermittant Fever

اغشیۃ (۲۲) جمع ہے غشاء کی جھلیاں - پردے

(۲۳) ممبرینس Membranes

(۲۴) دیکھو غشاء

اغشیۃ (۲۵) بطنی جھلیاں - بطنی جھلیاں

اغشیۃ (۲۶) وہ چکنی جھلیاں جو جڑوں

کے اندر منتشر کرتی ہیں - اور جن سے

اندھے کی سفیدی (زالال بصریہ) کی مانند

ایک ایسا دار رطوبت تراوش پاکر جڑوں

کو چکنا اور ملائم رکھتی ہے جس سے ان

کی حرکات میں سہولت پیدا ہوتی ہے

(۲۷) سائی نوویل ممبرین

Synovial Membranes

اغشیۃ (۲۸) جنین کے پردے - یا جنین

اغشیۃ (۲۹) پر کی جھلیاں - وہ تین پردے

یا جھلیاں جو رحم میں جنین پر ہوا کرتی ہیں

جن میں سے اندرونی کو مشیمہ درمیانی کو

لفافہ اور بیرونی کو انفنس کہتے ہیں

ڈاکٹری میں ان کو آئین ٹائش - امینیا

اور کوریاں کہتے ہیں (۳۰) فیل ممبرینس

Foetal Membranes

اغشیۃ الدماغ (۳۱) پردہ ہائے دماغ - دماغ کی

سحایا (۳۲) جھلیاں - دماغ کے پردے

یہ دو جھلیاں ہیں جو دماغ پر لپٹی ہوئی

ہیں - اندرونی باریک جھلی کو جو جرم دماغ

پر محیط ہے - اقم رقیق کہتے ہیں - اور

دوسری موٹی جھلی کو جو ہڈیوں کے ساتھ

چسپاں ہے اقم غلیظ کہتے ہیں +

(۳۳) مے بنجیر Meninges

نوٹ - متاخرین علماء تشریح کی تحقیق کے

بموجب اب بجائے دو کے تین یہ جھلیاں

مافی جاتی ہیں - اقم رقیق - دیا یا میٹر غشاء

عنکبوتی دار کناٹ اور اقم غلیظ دھوپورا

میٹر تفصیل و تحقیق کے لئے دیکھو

اُم رقیق اور اُم غلیظ کا بیان +

اغشیہ زلالیہ (دع) دیکھو اغشیہ بلغمیہ +

اغشیہ ماریہ (دع) آبی جھلیاں تفصیل کے لئے

دیکھو غشاء مائی +

اغشیہ مخاطیہ (دع) بلغمی جھلیاں۔ لعابدار جھلیاں

تفصیل کے لئے دیکھو غشاء مخاطی +

اغشیہ التخلع (دع) پر وہ ہائے تخلع۔ حرام

اغشیہ شجاعیہ (دع) مغز کے غدات یا جھلیاں

ومارغ کی طرح حرام مغز پر بھی تین غلات

یا جھلیاں ہوتی ہیں۔ اور ان کے بھی

وہی نام ہیں۔ جو دماغ کی جھلیوں کے ہیں

اغصان (دع) جمع ہے غصن کی۔ شاخیں۔

ٹہنیاں +

اغضب (دع) فاصلاہ ما بین ذکر و ران۔ بغل

زیریں (جمع اغاضب)

اغطش (دع) آرو زکورد۔ دن اندھا۔ دوندگی

اجتر (دع) کا مریض۔ وہ شخص جو دن

کو بخوبی نہ دیکھ سکے۔ (۱۲) بیٹی سے لوپ

اعلفت (دع) ختنہ نہ کردہ۔ بے ختنہ۔ جس کا

ختنہ نہ ہوا ہو +

اغلوکوما (دع) سبز موتیا۔ آنکھ میں سبز پانی

نزول الماء الا خضر (دع) اترنا۔ یہ بدترین قسم کا

خضرة العین (دع) موتیا بند ہے جس میں آنکھ

کا ڈھبلا سخت ہو جاتا ہے۔ اور بینائی

زائل ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا شروع میں

علاج نہ کیا جائے تو یہ لاعلاج امراض قابل

قدح ہوتا ہے۔ (۱۲) گلوکوما

Glaucoma

اغلوکوما اسی کا معرب ہے +

اعظم (دع) جس کی گڈی اور پیشانی پر بال بکتر

ہوں +

اعتماد (دع) (۱) ضعف قوت غشی کی ابتداء

بیہوش ہو جانا۔ نڈھال ہو جانا (۲) او

کبھی یہ لفظ صرع خفیف پر بھی بولا جاتا

ہے (۳) فین ٹنگ Fainting

اعتمس (دع) چیر و جس کی آنکھ میں غص یعنی

چیر آتے ہوں +

اعن (دع) مٹنا یعنی وہ شخص جو ناک میں بات

کرے +

افاقہ (دع) مرض میں تخفیف ہونا۔ مرض کا گھٹنا

مرض سے صحت پانا۔ غشی سے ہوش میں

آنا (انگریزی) امیلیوریشن۔

Amelioration

افاقہ الموت (دع) موت کے قریب کا افاقہ

سنہالا۔ یہ درحقیقت موت کے قریب کا

زمانہ ہوتا ہے جس میں مرض کے آثار

ظاہر نہیں رہتے۔ کیونکہ ایسے وقت میں

طبیعت زندگی سے مایوس اور مرض سے

مقہور ہو کر مقابلہ مرض سے کنارہ کش ہو

جاتی ہے۔ اور مرض کا احساس و انفعال

چھوڑ دیتی ہے۔ ظاہر میں مریض کسی حد تک

تک اچھا معلوم ہوتا ہے جسے صحت کی علامت سے تعبیر کرتے ہیں لیکن رفتہ رفتہ نبض کمزور ہوتی جاتی اور ضعف بڑھتا جاتا ہے۔ اور بالآخر وہ افاقہ پیام موت ہی ثابت ہوتا ہے +

آفادیہ (دع)، اوویہ عطریہ جو خوشبو وغیرہ کے لئے غذا میں ڈالی جاتی ہے۔ جیسے لونگ الہیچی وغیرہ +

رافتراح (دع)، ازالہ بکارت۔ باکرہ کی بکارت کو زائل کرنا (انگریزی)، ڈی فلوریشن۔

Defloration

اقتضال (دع)، بچے کو دودھ سے جدا کرنا۔

بچے کا دودھ چھڑانا (دع)، وین Wean
اقتضاض (دع)، ازالہ بکارت بدون جبر۔
راضی رضا پر دہ بکارت زائل کرنا +

(دع)، ڈی فلوریشن Defloration

اقدع (دع)، جس کا ٹخنہ یا پہونچا اندر کو مڑا ہوا ہے
افرانہ (دع)، اس کا مادہ فرز ہے جس کے لغوی معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنا۔ پس افراز کے لغوی معنی بھی یہی ہیں یعنی جدا کرنا۔ ممیز کرنا۔ لیکن جدید طبی اصطلاح میں اس کے معنی ہیں خون سے علیحدہ یا جدا کرنا یا مواد خون میں سے کوئی خاص مادہ بنانا جس کو اصطلاح میں مفرز کہتے ہیں۔ ڈاکٹری اصطلاح

میں افراز اور مفرز دونوں کو سکریشن Secretion کہتے ہیں +

نوٹ۔ افراز کو مفرز یعنی خون سے جدا شدہ یا تراوش یا نفع رطوبت کے معنی میں لے کر دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں

(۱) افراز باطنی (۲) افراز ظاہری +

افراز باطنی (دع) وہ خاص رطوبت یا مادہ ہے مفرز داخلی (دع) جو کسی عضو کے ذریعہ خون

میں سے تراوش پاتا ہے۔ اور پھر خون میں جذب ہو کر خاص قسم کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ (انگریزی)، انٹرنل سیکریشن

Internal Secretion

افراز ظاہری (دع) وہ رطوبت یا مادہ ہے جو مفرز خارجی (دع) کسی خاص عضو کے ذریعہ

خون میں سے جسم کی بیرونی یا اندرونی سطح پر تراوش پاتا ہے۔ (دع)، ایکسٹرنل

سکریشن External Secretion

افراط (دع)، حد سے بڑھ جانا۔ بے اعتدالی اس کی ضد تفریط ہے۔ (دع)، ان ٹمپرنس

Intemperance

نوٹ۔ ان ٹمپرنس کا اطلاق استعمال منشیات بالخصوص کثرت بخواری اور سکر پر بھی ہوتا ہے +

افراط السمن (دع)، فرہی بسیار۔ بہت مٹاپا چربی کی زیادتی +

افراغ (دع) بہانا۔ آبلہ پھوڑنا۔

افراق (دع) مرض سے صحت پانا۔ تندرست

ہونا۔ جدید مصری طبی اصطلاح میں ایسی

مرض سے اچھا ہونا جو عمر بھر میں صرف

ایک بار ہوتی ہو جیسے چیچک وغیرہ۔

افراء (دع) چیرنا۔ اصلاح کرنا۔ زائد گوشت

کاٹنا۔

افرج (دع) جس کے سامنے کے دانت کشا

ہوں۔

افرعما (دع) حجاب جاجز وہ پردہ جو اعضا

دیا فرما (دع) تنفس و اعضا ہضم کے دریا

حائل تفصیل کے لئے دیکھو ویا فرما۔

افرم (دع) پہلا جس کے دانت ٹوٹ گئے ہوں

افربجی (دع) مصرب ہے افرتگی کا۔ اہل مصر

کنایہ اس سے مراد مرض آتشک لیتے

ہیں (دع) سفسس Syphilis

افرنقاغ (دع) انگلیوں کا چٹخنا۔ جوڑوں کا

چٹخنا۔ جوڑوں میں سے آواز نکلنا۔

افربسموس (دع) نغوظ وائی بے شہوت

دیکھو فرسموس۔ پرایا پنم

افریق (دع) شترہ سے بیش اوقیہ تک کا وزن

یا ۴۴ توے و ماٹے کا وزن۔

افرد (دع) کوونا۔

افزاع (دع) ڈرانا آگاہ کرنا۔

افساء (دع) جس کا سینہ اکھرا ہوا ہو

افطاء (دع) جس کا سینہ باہر کو نکلا ہوا

ہو۔ اور پیٹھ اندر کو دھتی ہوئی ہو۔

افشرج (دع) مصرب ہے افشرہ و افشرہ کا

افشروج (دع) تازہ میوہ جات یا نبات

کا پھڑ۔ یعنی پھڑا ہوا رس یا عرق۔

(دع) سکس Succus

افطام (دع) بچے کے دودھ پھڑانے کا وقت آنا

افطخ (دع) چوڑی ناک والا۔

افطس (دع) پٹی ناک والا۔

افطیغوس (دع) یونانی لفظ ہے جس کے معنی

افطیغوس { ہیں ناشہ۔ لیکن اصطلاح

افطیغوس { طب میں تپ دق پر بولا

جاتا ہے (دع) ہیک ہیک فیور۔

Hectic Fever

افعال (دع) جمع ہے فعل کی۔ کار۔ کردار۔

کام۔

نوٹ۔ فعل نام ہے صدور قوت کا۔

یعنی قوت سے جو کچھ صادر ہوتا ہے۔

وہ فعل کہلاتا ہے۔ پس جسم انسان

میں جتنی قوتیں قویٰ کی ہیں۔ اتنی ہی

قوتیں افعال کی ہیں۔

افعال لیسطہ (دع) دیکھو افعال مفردہ۔

افعال حیوانیہ (دع) قوت حیوانیہ کے افعال

جو قوت حیوانیہ سے صادر ہوتے ہیں

مثلاً حرکت قلب و شریانیں وغیرہ۔

افعال دماغیہ دے افعال دماغی۔ دماغ کے افعال مثلاً فکر و تخیل یا سوچنا سمجھنا وغیرہ افعال طبعیہ دے، داتوت طبعی کے افعال یعنی وہ افعال جو قوت طبعیہ سے صادر ہوتے ہیں، جسم کے تمام طبعی افعال مثلاً کھانا پینا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بکھنا سنا سوچنا سمجھنا وغیرہ۔

نوٹ۔ افعال طبعیہ سے بالعموم وہ تمام افعال مراد لئے جاتے ہیں جو بدن کی تمام قوتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ صرف قوت طبعیہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے۔ افعال مرکبہ دے، مرکب افعال۔ وہ افعال جو دو یا زیادہ قوتوں سے حاصل ہوں جیسے نغمہ کا نکلنا جو زبان اور حلق کی قوت بلع اور معدہ کی قوت جذب سے انجام پاتا ہے۔

افعال مفروضہ دے، سادہ افعال۔ وہ افعال جو صرف ایک قوت سے پیدا ہوں جیسے فعل بھارت جو قوت باصرہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور فعل سماعت جو قوت سامعہ سے پیدا ہوتا ہے۔

افعال نفسانیہ دے، قوت نفسانیہ کے افعال یعنی وہ افعال جو قوت نفسانیہ سے صادر ہوتے ہیں۔ چنانچہ حواس خمسہ ظاہری کے افعال مثلاً دیکھنا سنا

سونا بکھنا چکھنا چھونا۔ اور حواس خمسہ باطنی کے افعال مثلاً سوچنا۔ یا درکھنا خیال کرنا وغیرہ یہ سب اسی سے متعلق ہیں۔

افعال دے، قرعہ چشم۔ آنکھ کا ایک قسم کا خطرناک زخم۔

افق دے، ختنہ کرنا۔ (انگریزی) سرکمریشن

Circumcision

افقہ دے، وہ کھال جو ختنہ کے وقت کاٹتے

ہیں (پرسی پیوس Prepuce)

افکت دے، زیریں جبرے کی دونوں ٹکڑوں کے باہم ملنے کی جگہ۔

افکانہ دے، ناقص بچہ جو شکم مادر سے گر پڑے

افکل دے، گردہ جماعت۔ اصطلاح طب

میں لہ نہ کیچی (۱۲) رابرگ Rigor

افلاطون دے، یونانی زبان میں افلاطون

فلاطون دے، کے معنی ہیں بڑا عالم افلاطون

Plato حضرت مسیح سے ۴۲۷

سال قبل مدینہ الحکم، شہر آئینہ دیکھنے

قدیم دار الخلافہ یونان، میں پیدا ہوا۔

اُس کے والدین اشراف یونان اور حکیم

استقلی بیوس کی اولاد میں سے تھے۔

افلاطون کو ابتدا میں زبانزدانی اور

شاعری کا شوق تھا جس میں ابتدائے جوانی

ہی میں اُس نے خوب نام پایا۔ بیس

برس کی عمر میں ایک روز حکیم سُقراط کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اُس نے شاعروں کی مذمت کی کہ یہ لوگ شاعری میں اوقات ضائع کر کے کمالاتِ نفسانی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اُس کے کہنے کی افلاطون پر ایسی تاثیر ہوئی کہ شاعری کو ترک کر دیا۔ اور سُقراط کی شاگردی اختیار کر کے اُس سے پانچ برس تک برابر علومِ حکمت پڑھتا رہا۔ اور جب سُقراط کو زہر پلا کر مار ڈالا گیا۔ تو افلاطون نے مصر میں جا کر فیثاغورث کے تلامذہ ارشدہ سے جو اُس وقت نامور اور جلیل القدر علماء تھے۔ علومِ حکمیہ کی تحصیل کی۔ اور پھر مصر سے اپنے وطن ایتھنز میں آکر اپنی مجلس درس قائم کی۔ اور شاہیقین علم کو فیضیاء کرتا رہا۔ افلاطون اپنے وقت کا نامور فیلسوف اور علمِ طب کا جلیل القدر عالم اور ماہر تھا۔ وہ علمِ ہندسہ و علمِ ریاضی جس سے نفس کو ریاضت کی عادت ہو جاتی ہے، کا بھی عالم اور اس قدر شائق تھا کہ اُس نے اپنے مدرسہ کے دروازہ پر یہ لکھ رکھا تھا کہ "جو شخص ہندسہ نہ جانتا ہو۔ وہ یہاں قدم نہ رکھے" افلاطون کے شاگرد بکثرت تھے۔ لیکن ارسطاطالیس (ارسطو) اُس کا شاگرد رشید تھا۔ افلاطون

سُقراط کا پیر و تھا۔ اُس کا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ تمام جہان میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے پر موقوف نہیں۔ اور عالم انہیں سے بنا ہے۔ ایک اُن میں سے وہ ہے جس سے ہر شئی بنی ہے۔ اس کا نام مادہ ہر دوسری وہ جس نے ہر شے بنائی ہے۔ اُس کا نام خدا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ خدا نے تعالیٰ نے عالم کو اُس مادہ سے بنایا ہے۔ کہ جو پہلے سے بقاءِ ابدی اور بے ترتیب موجود تھا۔ اور مادہ کی یہ تعریف کی کہ مادہ وہ شے ہے کہ جس میں کوئی صفت یا شکل بالفعل موجود نہیں۔ بلکہ اُس میں کسی صفت یا شکل کے حاصل کرنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ اور خدا نے تعالیٰ کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ عقلِ عظیم غیر مادی ہے۔ نہ اس کا آغاز ہے نہ انجام تغیر و تبدل کو اس میں راہ نہیں افلاطون روح کو بھی غیر مادی مانتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ عقلِ عظیم یا ذاتِ خدا سے پیدا ہوئی ہے گویا اُس کا مطلب یہ ہے کہ روح اور مادہ دو نوازی اور آبدی ہیں۔ افلاطون آخر عمر میں خلق سے کنارہ کر کے عبادتِ حق میں مشغول ہوا۔ اور اکثر صحرا میں تنہا بیٹھ کر زور زور سے رویا کرتا تھا۔ وہ ادبِ حلم اور صبر و شکر میں کامل تھا۔ اُس نے

اَفْلُوْنِيَا (دعا) ایک معجون کا نام ہے جو شوب
فلوْنِيَا (دعا) ہے اپنے موجد رومی حکیم افلن
سے۔ یہ معجون دافع اوجاع یعنی درووں
کو آرام دیتی ہے۔

اَفْلِيْج (دعا) مریض فلج۔ فلج کا مریض۔
اَفْلِيْكَان (دعا) (۱) ٹھڈی کی ہڈی کے دونوں
اَفْلِيْكَان (دعا) (۲) کنارے جو مل گئے ہیں۔
(۳) حلق میں کوڑے کے پاس جو دو گوشت
کے ٹکڑے ہیں۔

اَفْق (دعا) ضعف عقل۔
اَفْجَنُوْش (دعا) (۱) معرب ہے پنجنوش کا جس
فجنوش (دعا) (۲) کے معنی ہیں ہواضنم خمسہ
یا پانچ ہاضم چیزیں۔ نام ہے ایک معجون
کا جس کا جزو اعظم خبث الحدید ہے۔
اَفْوَات (دعا) انگلیوں کے درمیانی فاصلے۔
اَفْوَات (دعا) جمع ہے فوف کی۔ ناخنوں کے
کناروں کے سفید سفید داغ۔

اَفْوَتْ (دعا) فراخ دہن جس کا سنہ بڑا ہو جس
کے دانت ہونٹ تک یعنی منہ سے باہر
نکلے ہوئے ہوں۔

اَفْهَار (دعا) ایک عورت کے ساتھ بے انزال
جماع کرنا۔ اور دوسری کے ساتھ انزال
کرنا۔

اَفْهَام (دعا) جمع ہے فہم کی۔ سمجھ۔ دانائی۔
اَفْهَد (دعا) جمع ہے فواد کی بمعنی دل۔

حضرت مسیح سے ۳۴۷ سال قبل کیا سٹی
سال کی عمر میں اس جہان فانی سے عالم
جاودانی کو کوچ کیا۔ صاحب تاریخ الحکما
نے لکھا ہے۔ کہ افلاطوں کی تصانیف میں
سے سنیٹھ کتابیں میں نے پچھتم خود دیکھی
ہیں۔ افلاطوں کے وصایا و اقوال حکیمانہ
تو بہت سے ہیں لیکن ہم ان میں سے
احتراماً چند ایک لکھے دیتے ہیں۔

(۱) تمام چیزیں جن پر آدمی فخر کرتا ہے۔
صحت بدن سے حاصل ہوتی ہیں۔
(۲) یاد رکھو کہ ہر چیز کی اصل پرہیزگاری ہے
(۳) مالدار وہ ہے کہ تدبیر عقل سے مال
جمع و خرچ کرے۔ نہ کہ جمع کرے اور خرچ
کرنا نہ جائے۔

(۴) باتیں بنا کر حکیم نہ بن۔ کہ صرف بات
سے کام نہیں چلتا ہے۔ بلکہ عمل سے
کام چلتا ہے۔

(۵) انعام الہی میں حکمت سے بہتر کوئی
نعمت نہیں۔

(۶) اگر بھلائی میں سبج اٹھائیگا۔ تو سبج
جائنا رہیگا۔ اور بھلائی باقی رہ جائے گی
اور اگر بُرائی میں آرام پائیگا تو آرام
باقی نہیں رہیگا۔ لیکن بُرائی رہ جائیگی۔

اَفْلَح (دعا) جس کا نیچے کا ہونٹ پھٹا ہوا ہو۔
جس کے پنجے کے ہونٹ میں شکاف ہو

اقتات دعو، تے کرنا +

اقتاحہ دعو، زخم کا پھیلنا۔ زخم میں پیپ کا پڑ جانا

اقتالیم دعو، جمع ہے اقلیم کی ولایت +

اقتبیس دعو، رسولیا جس کا حشفہ نختے سے

پہلے گھونگٹ سے باہر نکلتا ہو +

اقتضاض دعو، آزالہ بکارت۔ پردہ بکارت

اقتضاض دعو، آزالہ کرنا۔ کنواہرین توڑنا +

Defloration دعو، ڈی فلوریشن

اقتلاف دعو، ناخن کا جڑ سے اکھڑ جانا +

اقتم دعو، سرخ رنگ۔ سیاہی مائل۔ سرخ

سیاہی مائل فارورہ۔ (۲) براؤنش ریڈ

اقتماح دعو، سفوف کرنا۔ خشک سٹو کھانا۔

انگوری شراب پینا +

اقتواء دعو، قوی و مضبوط ہونا +

اقتیام دعو، ناک کا ٹٹنا +

اقتیدوس دعو، دیکھو اغایدوس +

اقتداء دعو، آنکھ میں خش و خاشاک گر پڑنا۔

آنکھ سے خش و خاشاک نکالنا +

اقتدار دعو، جمع ہے قذری کی۔ کثافت۔ نجاست

گنگی دعو، فلتھر Filths

اقتراء دعو، عورت کا حادثہ ہونا حیض سے

پاک ہونا۔ نطفہ ٹھیرنا +

اقتراء دعو، جمع ہے قرء کی بمعنی ایام حیض۔ ایام

ماہواری +

اقتراب دعو، وضع حمل کا زمانہ قریب ہونا۔ حالہ

کے جننے کا زمانہ آجانا +

اقتراح دعو، مریض و مایل جس کے پھوڑے

نکلے ہوں +

اقتراض دعو، جمع ہے قرض کی۔ ٹکیاں +

اقتراض دعو، کسی چیز کو ٹپکی یا انگلی کے سروں

سے پکڑنا +

اقتراث دعو، کسی کی بیماری کا دوسرے میں

سراست کر جانا + (۲) کن ٹے جی ان

Contagion

اقتران دعو، پھوڑے کا منہ کرنا۔ دُتل و غیرہ کا

پھوٹنے کے قابل ہونا۔ رگ کا خون سے

بھر کر ابھر آنا (۲) پوائنٹ Point

اقترا باؤین دعو، کتاب اوویہ مرکبہ۔ وہ کتاب

قرا باؤین دعو، جس میں مرکب دوائیں اور

ان کے نسخے درج ہوں (۲) فارماکوپیا

Pharmacopoeia

اقترا باؤین دعو، کتاب اوویہ مرکبہ۔ وہ کتاب

اقترا دعو، کتل گنجا جس کے سر کے بال گر گئے

ہوں (۲) بتیلڈ Bald

اقتراف دعو، نہایت سرخ۔ گرا سرخ +

(۲) ڈارک ریڈ

اقترا دعو، ہیوستہ ابرو جس کی دونوں بھین

ٹلی ہوں +

اقتساء دعو، دل سخت کرنا +

اقتشاب دعو، سمیات۔ زہ ہوں +

اقتشاش (دعا) چپک سے اچھا ہونا +

اقتشعرا (دعا) رونگٹے کھڑے ہو جانا۔ عموماً سردی

یا خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں

(۱) ہاری پی لیشن Horripilation

گوزسکن Goose skin

اقتصاب (دعا) جمع ہے قصب کی۔ انتڑیاں +

اقتصاص (دعا) قریب المرگ ہونا +

اقتضیٰ (دعا) دور۔ بعید۔ منتہا۔ اصطلاح تشریح

میں کسی عضو کی انتہا یا کنارہ جمع اقاصی

اقطار (دعا) جمع ہے قطر کی جسم کے فاصلے +

(۱) ڈایا میٹر +

اقطار ثلاثہ (دعا) جسم کے تینوں فاصلے۔ طول

عرض عمق یعنی لمبائی چوڑائی۔ گہرائی

اقطار خارجہ (دعا) جسم کے بیرونی فاصلے +

اقطار داخلہ (دعا) جسم کے اندرونی فاصلے

اقطاط (دعا) گھنگریالے بالوں والا مرد +

اقتطع (دعا) دست بزمیدہ۔ ہاتھ کٹا ہوا +

اقتطعرا (دعا) ہانپنا +

اقتطن (دعا) کوز پشت۔ گہڑا (۱) ہپ

ہیکٹ Hump backed

اقتطیعوس (دعا) یونانی لغت ہے جس کے

اقتطیعوس (دعا) معنی ہیں لازم وثابت لیکن

اصطلاح طب میں تپدق پر بولا جاتا ہے

(۱) ہیٹک فیر Hectic Fever

اقتعاود (دعا) شکر اپن۔ یا وہ نقص اعضاء جو

بیٹھنے کے لئے مجبور کرے +

اقتس (دعا) جس کے سینہ میں کوہڑ ہو یعنی

جس کا سینہ باہر کو نکلا ہوا ہو۔ اور پیچھے

اندر کو دبی ہوئی ہو +

نوٹ۔ دیکھو احدث اور اقتس کا فرق

احدث میں +

اقتحم (دعا) چپٹی ناک والا +

اقتحوما (دعا) ایک قسم کا آنکھ کا قرعہ ہے

اقتوما (دعا) آپٹری وار جو شکل اچھا ہوتا

ہے چھلی کو کھا جاتا ہے۔ اور آنکھ کو تباہ

کر دیتا ہے +

اقتفات (دعا) آنسو جاری ہونا۔ آنکھ کی سیاہی

کا اوپر کی طرف چڑھ جانا +

اقتفاء (دعا) جمع ہے قفاء کی۔ پشت گردن و سر

اقتفع (دعا) جس کے پاؤں کی انگلیاں پھری

ہوئی ہوں +

اقتلّع (دعا) بخار کا اترنا۔ بخار کا رک جانا +

(۱) انٹرمیشن Intermission

اقتلال (دعا) جھرجھری اور جاڑے کا آنا۔ کم ہونا

(۲) رائرگور Rigor

اقتلب (دعا) جس کے ہونٹ اٹھے ہوئے ہوں

اقتلح (دعا) مریض قلع جس کے دانت میلے ہوں

اقتلعافات (دعا) سردی یا بڑھاپے کے سبب

انگلیوں کا سکڑ جانا +

اقلت (دعا) جس کا خنہ نہ ہوا ہو (۱) ان سرگم

سائزڈ Uncircumcised

اقلیم (دع) رُج مسکون کا ساتواں ٹکڑا۔ ملک
اصطلاح تشریح میں بدن کا کوئی محدود

مقام یا حصہ (۱) ریجن Region

اقلیم منشی (دع) ناف اور پیڑوں کے درمیان کا
مقام (انگریزی) ہائپوگیسٹرک ریجن۔

Hypogastric Region

اقلماود (دع) ذکر کو کھڑا کرنا (۲) منی کو خارج کرنا۔
اقلع (دع) پانی کا گلے میں بغیر نکلنے کے اتر جانا
اقلما (دع) جمع ہے قمل کی جوؤں کے انڈے پچے
اقلماوس (دع) حمی یوم۔ تپ بکروزہ۔ ایک دن

کابخار (دع) تیسری کھٹولا Febricula

اقلح (دع) جس کی آنکھ سے پانی جاری ہو۔

اقلعطاط (دع) پیٹ کے اوپر کے حصے کا موٹا
اور نیچے کے حصے کا لاغر ہونا پیٹ کا شکن
دار ہونا۔

اقلن (دع) گندہ بغل جس کی بغل سے بدبو آتی ہو

اقلنا (دع) صراحی کو منہ لگا کر شراب یا پانی پینا

اقلنف (دع) جس کے کان چھوٹے چھوٹے ہوں

اقلوات (دع) جمع قوت کی۔ اغذیہ۔ غذائیں۔

اقلوس (دع) گھڑا (دع) منہج بیکڈ Hunch backed

اقلوالی (دع) ماء اعلیٰ۔ آب شہد۔ شہد کا پانی

اقلہنی واٹر Honey water (دع) ہنی واٹر

اقلما (دع) متواتر قہوہ پینا۔

اقلاب (دع) کھانے سے ہاتھ کھینچنا۔ اور

رغبت نہ کرنا۔

اقلی (دع) بخار سے منہ کا مڑا بدل جانا۔ بیماری سے

کھانا پانی برا لگنا۔

اقلیاء (دع) تھے کرنا۔

اقلیر (دع) تلخ تر یا تلخ تر ہیں۔ نہایت کڑوا۔

اکال (دع) لغوی معنی کھا جانے والا۔ اصطلاح

طب میں وہ دوا جو اپنی تیزی اور تحلیل

کی زیادتی سے اجزائے جوہر عضو کو فنا

کر دے۔ وہ دوا جو اپنی قوت محللہ و قهرہ

سے گوشت کو کھا جائے۔ اور جو ہر لحم کو

کم کر دے۔ مثلاً چونہ و ہڑتال (دع) گڑوسو

Carrosive آئسکر ایٹک۔

Eschartic

اکالہ (دع) خارش۔ کھجلی۔ کھجاہٹ۔

اکلان (دع) (دع) (انگریزی) پرو ایٹس۔

اکلنا (دع) جمع ہے کبد کی یعنی جگر (دع) لورس

Livers

اکلبار (دع) عورت کا حائضہ ہونا۔ مذی یا

دوی کا خارج ہونا۔

اکبند (دع) مریض جگر۔ بڑے جگر والا جس

کا جگر بڑھا ہوا ہو۔

اکبیس (دع) جس کے سر کا آگ نکلا ہوا اور

پیشانی دھستی ہوئی ہو۔

اکپ (دع) اندرون وہاں جوف وہن۔

اكتاو دوع جمع ہے كند کی۔ كندھے اور دریائی

پشت کا فاصلہ +

اكتاف دوع جمع ہے كتف بمعنی كندھے کی +

اكتد دوع اوپنے كندھوں والا +

اكتخال دوع سرمہ لگانا۔ کسی دوا کو سرمہ کی

طرح آنکھ میں لگانا +

اكتسابی دوع حاصل کردہ۔ وہ چیز جو اصلی او

پیدائشی نہ ہو۔ اصطلاح طب میں وہ

مرض یا نقص عضو جو مادر زاد اور پیدائشی

نہ ہو۔ بلکہ پیدائش کے بعد کسی سبب سے

لاحق ہو (۱) ایکواٹرو Acquired

اكتشام دوع ناک کو جڑ سے کاٹ ڈالنا +

اكتظاظ دوع پیٹ کا طعام سے اس قدر بھرا

ہونا کہ سانس لینے دشوار ہو +

اكتع دوع جس کی انگلیاں سھیلی کی طرف پھری

ہوتی ہوں +

اكتشار دوع سمٹ آنا۔ جمع ہو جانا۔ پیر ہو جانا

اصطلاح طب میں کسی عضو کا ٹھوس

اور سخت ہو جانا +

اكتہال دوع کسل ہونا۔ بڑھا ہونا۔ چالیں

اور ساٹھ برس کے درمیان ہونا +

اكتیاء دوع اپنے آپ کو داغ دینا +

اكتیام دوع انگلیوں کے سروں پر بیٹھنا۔

اكتع دوع پھولے ہوئے مسوڑوں والا۔

اكتم دوع ٹنڈیلا آدمی۔ وہ شخص جس کی توند

بڑی ہو +

اكت دوع آنکھ جو شانہ +

اكتل دوع سیاہ چشم۔ سرگین آنکھ والا (۱) اصطلاح

تشریح میں رگ ہفت اندام۔ ایک رگ

کا نام ہے جو کہنی کے وسط میں اندر کی جانب

واقع ہے اور قیقال و باسیلق کے ملنے

اور مرکب ہونے سے پیدا ہوتی ہے چونکہ

اس میں قیقال و باسیلق دونوں سے خون

آتا ہے۔ اس لئے اس کی فصہ میں سارے

بدن کا خون نکلتا ہے۔ (۲) میڈین کفہ لک

Median Cephalic

اكتخال دوع جمع ہے کحل کی۔ سرمہ یا آنکھ میں

لگانے کی خشک دوا۔ (۲) کالیریمز +

Collyrium

اكتراز دوع سخت سردی لگنا۔ کانپنا +

اكتزم دوع کوتاہ بینی جس کی ناک چھوٹی ہو +

اكتسال دوع بغیر انزال کے جل ع کرنا۔ جماع

کے بعد منی کو باہر نکالنا +

اكتشح دوع اپاچ۔ لوتھ جو اپنی جگہ سے ہل نہ

سکے (۱) کرپل Cripple

اكتونافن دوع نام ہے ایک وزن کا جوچہ

تولہ گیارہ ماشہ و ترقی یا چھ تولہ نو ماشہ

کے برابر ہوتا ہے +

اكتسیر دوع اصل شے۔ دوا شانی۔ کیمیا (۲)

سنگ پارس (۲) اکتسیر Elixer

کی سیاہی کا حلقہ۔ ناخن بکھڑو گھٹا
جمع اکلیل +
اکلیل (دع) انکشفہ (دع) حشفہ یعنی بیماری کی کنگر۔
حشفہ کا گردا۔ (۱) کور و نا گلیبندس۔

Corona Glandia

اکلیل (دع) آنکھ کی سیاہی کے کنارے کا قرص جو
کسی قدر پردہ ملحقہ پر بھی ہوتا ہے۔ پس
جتنا سیاہی پر ہوتا ہے۔ وہ سفید اور جتنا
سفیدی پر ہوتا ہے۔ وہ سرخ نظر آتا ہے

Cornial Ulcer (۱) کانریل انسر

الکناک (دع) متلی۔
الکس (دع) جو شکل سے دیکھ سکے۔
الکھ (دع) کور مادر ثدا۔ مادر ثدا و اندھا +
(۱) بارن بلا اینڈ Born-blind
الکھلال (دع) جاڑے سے سکر جانا +
الکناٹ (دع) (۱) پیٹ کا سخت ہو جانا (۲)
زبان کا رک جانا (۳) ہاتھوں پر گٹھے پڑ
جانا +

الکھ (دع) کیل۔ ہمارے جوانان
شورینہ (دع) میں چہرہ پر نکلتے ہیں +
دھینہ (دع) (۱) ایکنی Aene
حبت الصبار (دع) نوٹ۔ جو جوان مرد و عورتیں
بے اعتدالی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان
کو عموماً یہ شکایت ہو جاتی ہے +

اکواع (دع) جمع ہے کوع کی۔ پہونچے کی ٹپیاں

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ ایکسیری لفظ الاکسیر
اکسیر کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ ڈاکٹری
میں اس لفظ کا اطلاق ایک قسم کے کمزور
ٹنکچر پر ہوتا ہے جس میں شکر اور خوشبو ملا کر
عمدہ اور خوش ذائقہ بنا لیتے ہیں۔ علامت

سٹون Philosopher's Stone

اکسیری (دع) ماہر کیمیا۔ کیمیا دان۔ کیمیا گر۔
اکسیر (دع) شراب جو۔

اکعب (دع) جمع ہے کعب کی ٹخنے +
اکفح (دع) سیاہ۔ کالا (۱) بلیک Black
اکفس (دع) جس کا قدم ٹیڑھا ہو۔ اور اپنے پیر کی
چھوٹی انگلی پر سہارا دے کر چلے +

اکل (دع) کھانا۔ اصطلاح علم الامراض میں
دوا کا عضو کے گوشت پوست کو کھالینا
یعنی تباہ و خراب کر دینا +

کروژن Corrosion

اکل و شرب (دع) خورد و نوش۔ کھانے
پینے کی چیزیں +

اکلاء (دع) عمر کو انجام اور انتہا تک پہنچانا +
اکلف (دع) حبابی رنگ۔ سرخ سیاہی کا رنگ
اکلہ (دع) ایک بار کھانا +
اکلہ (دع) نکتہ۔ کھانے کا نکتہ +

موتھ فل Mouthful

اکلیل (دع) تاج۔ اصطلاح تشریح میں آنکھ
کی سیاہی اور سفیدی کی حد مشترک۔ آنکھ

الکرم اور دوسرے سے کانپنا بہت بڑھا

آدمی +

الکرم ہو، چھاتی کا پھل جھنڈہ +

الکماء اور گوشت خوری سے پرہیز کرنا +

الکماء اور تھک جانا۔ تھکا دینا۔ تھکان +

الکمام اور نظر کا کمزور اور موٹا ہو جانا +

الکثب اور خاکی رنگ (۱) ڈسٹی Dusty

الکچ (۲) دوسے آنتیں۔ آنتیں۔ آنتیں Echy-
mosis

الکیموز (۳) کمر ہے ایکسوس کاجس

ایکسوس کے معنی ہیں وہ درغ جو چوٹ

وغیرہ کے باعث زیر جلد خون جھنے سے سوج

یا نیلے رنگ کا پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ طرفہ

یعنی آنکھ کا خونی نقطہ بھی اسی میں شامل ہے

الکرف، سرین۔ چوڑا +

الکراف، اوگرا۔ ایک قسم کا پکا ہوا ولیہ یا

آش (۱) گروئل

الکریون، دت، خارش۔ کھجلی +

الکرب اور تپ کی شدت۔ پیاس۔ پھوڑے

پھنسی کا اچھا ہونے لگنا +

اللبان (۲) جمع ہے لبن کی۔ دودھ +

اللتحام اور گنگ ہونا۔ تیندوے کے سبب

زبان سے بولنا نہ جانا +

اللتحام اور زخم کا منہ جڑ جانا۔ زخم کا بھر جانا

زخم کا اچھا ہونا۔ منفذ کا مل جانا (۱) یونٹن

Healing Union ہیلنگ

اللتداع (۱) دوسرے کو حلق سے اتارنا۔ دوا کو ٹکنا

Deveating ڈیویٹنگ

اللتداع (۲) قروح و جروح کے درد سے جلنا

سوزش سے جلنا۔ یعنی تکلیف اٹھانا +

اللتزاق (۳) آپھٹنا۔ چپکنا۔ مل جانا۔ جڑ جانا

اللتصاق (۴) ایک چیز کا دوسری چیز سے

اللتصاق (۵) چپک جانا (۱) ایگلوٹی نیشن

Agglutination

اللتصاق (۶) دونوں ملکوں کا باہم مل کر چپک

اللتصاق (۷) جانا۔ یہ صورت کبھی تو ایک

ہی گوشہ میں اور کبھی دونوں میں واقع ہوتی

ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ دونوں

پلیس ایک کنارہ سے لے کر دوسرے

کنارہ تک مل کر چپک جاتی ہے۔ اور کبھی

پلک طبقہ ملتحمہ یا قرنیہ کے ساتھ چپک جاتی

ہے۔ (۱) انیکی لو بلفران

Ankyloblepharon

اللتصاق (۸) شقیں (۱) دونوں لبوں کا باہم

مل جانا یعنی جڑ جانا (۱) انیکی لو کیلیا۔

Ankylochilia

اللتصاق (۹) الشفوفین (۱) اندام نہانی کے

لبوں کا باہم جڑ جانا (۱) انیکی لو کو لپوس

Ankylocolpos

اللتصاق (۱۰) القرعہ (۱) دوسرے طبقہ عنبہ کا اپنے

التصاق (۱۱) سامنے طبقہ قرنیہ سے یا

پیچھے جلیدیہ سے جڑ جانا +

(۱۲) سائی نیکیا Synechia

التصاق المفصل (دع) جوڑ کا جڑ جانا جوڑ کا

مل جانا - جوڑ کا سخت ہو جانا - (۱۱) نیکیا کوس

Ankylosis

التقام (دع) قلم نکلنا - اصطلاح تشریح میں کسی ہڈی کے زائیدہ کا دوسری ہڈی کے گڑھے میں داخل ہونا +

التلاح (دع) نظر جاتے رہنا - بینائی زائل ہو جانا
التیمی (دع) ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن سعیدتیمی - ابتدا شرق قدس یعنی بیت المقدس
یا اُس کے اطراف میں رہتا تھا - بعد ازاں
ملک مصر میں چلا آیا - اور وہیں اقامت اختیارکر لی - یہ علم نباتات میں بڑا ماہر تھا - اور
اعمال طبیبہ میں بھی ممتاز تھا - اُس نے تریاق
فاروق کا نسخہ مکمل کیا - اُس نے خود بھیایک تریاق "مخلص النفوس" تیار کیا تھا
جو ہر قسم کی قاتل زہروں میں مفید ثابت
ہوا - اس نامور طبیب کی کئی ایک تصانیفہیں - جن میں سے "مادة البقاعی" اصطلاح
فساد الہوا "جو اُس نے وزیر یعقوب مصری
کے لئے لکھی تھی - ایک نہایت عمدہ کتابہے - وہ نسخہ کے قریب فوت ہوا +
التواء (دع) لغوی معنی خم کھانا - دوہرا ہونا -

اصطلاح طب میں ریڑھ کے ہردوں یا

گروں کا دائیں بائیں ٹل جانا جس سبب

سے ریڑھ میں خم آجاتا ہے - اور مریض دائیں

یا بائیں جانب خمیدہ ہو جاتا ہے +

(۱۱) سکولی ایکسیس Scoliosis

التواء العنق (دع) گردن میں بل پڑنا - ایک

مرض ہے جس میں گردن کے عضلات
اکڑ جاتے ہیں - اور مریض ایک طرف
گردن جھکائے رکھتا ہے +

(۱۱) ٹارٹی کولیس Torticollis

رائی ٹنک Wry neck

التواء اللعالف (دع) آنتوں میں بل پڑنا -

التواء الامعاء { اسی کو قولنج التوائی بھی کہتے
ایلاؤس ہیں - ایلاؤس درحقیقت

ایک یونانی لغت ہے جس کے لغوی معنی

ہیں بل کھانا (۱۱) ایلیس Ileus

دیکھو ایلاؤس (۱۱) انٹس سٹپشن -

Intussusception

التواء (دع) التهاب کے لغوی معنی ہیں

ورم { جلنا - بھڑکنا - شعلے مارنا -

لیکن جدید اصطلاح طب میں یہ لفظ ورم

حار و گرم ورم کے لئے بولا جاتا ہے -

جس کو قدیم فارسی میں آماس اور جدید فارسی

مروجہ ہمد میں سوزش اور اردو میں سوجن

کہتے ہیں دانگر ہندی را انفلا میشن -

Inflammation

فلیگیشیا Phlegmasia

نوٹ۔ التهاب کے لئے یہ چار چیزیں ضروری ہیں۔ جو اس شعر میں جمع ہیں۔

چار چیز است لازم سوزش
درد و گرمی و سرخی و آماس

فائدہ۔ جس طرح لغوی یا اصطلاحی اعتبار سے انفلا میشن و التهاب اور سوزش باہم

متراوت ہیں۔ اسی طرح سے سویلنگ ورم اور آماس باہم متراوت ہیں۔ لیکن

جدید مصری اطباء ورم کی جگہ التهاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور سلعہ یعنی

رسولی کے لئے ورم کا لفظ بولتے ہیں۔

تفصیل کے لئے دیکھ سلعہ اور ورم

التهاب اثنا عشری (دعا) بارہ انگشتی آنت کی
ورم اثنا عشری (دعا) دو ڈیوڈی نائٹس

Duodenitis

التهاب اثرب (دعا) سوزش غدود کیسہ۔

ورم اثرب (دعا) کیسہ دار غدودوں کی جن

(۱۲) فالی کیولائٹس Folliculitis

التهاب اجفان (دعا) سوزش پلک۔ پیپٹوں

ورم اجفان (دعا) کی سوجن (۱۲) بلفراٹائٹس

Blepharitis

التهاب اذن (دعا) سوزش گوش۔ کان کی

ورم اذن (دعا) سوجن جو شدید و مزمن ہوتی

و بیرونی کمی قسم کی ہوتی ہے۔

(۱) اوتائٹس Otitis

التهاب اذن (دعا) سوزش وندان۔ دانتوں کی
ورم اذن (دعا) سوجن (۱۲) اوتائٹس

Odontitis

التهاب اصبع (دعا) سوزش انگشت۔ انگلی

ورم اصبع (دعا) کی سوجن (۱۲) ڈاکٹیٹائٹس

Dactylitis

التهاب اعضاء تناسل (دعا) سوزش اعضاء

ورم اعضاء تناسل تناسل۔ اعضاء تناسل کی

سوجن (۱۲) ایڈیٹائٹس Edeitis

التهاب اعور (دعا) سوزش اعور۔ کافی آنت

ورم اعور (دعا) کی سوجن (۱۲) سیسائٹس

Caecitis

التهاب اغشیہ زلالیہ (دعا) سوزش غشائے

ورم اغشیہ زلالیہ زلالی۔ جوڑوں کے اندر کی

جھلی کی سوجن (۱۲) سائٹووائٹس

Synovitis

التهاب امعاء (دعا) سوزش روده۔ آنتوں

ورم امعاء (دعا) کی سوجن (۱۲) انٹرایٹس

Enteritis

التهاب انف (دعا) سوزش بینی۔ ناک کی

ورم انف (دعا) سوجن (۱۲) رائیٹائٹس

Rhinitis

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ رائیٹائٹس ناک کی

صرف اندرونی سوجن پر بولا جاتا ہے۔

التهاب اوتار و غضاريف (دوائوں اور
ورم اوتار و غضاريف) کٹریوں کی سوجن۔

(۱) ازکائڈرائٹس

Inchondritis

التهاب اوتار طی (دوائوں سوزش ابھر۔ شاہ رگ
ورم اوتار طی (دوائوں کی سوجن) (۱) اسے آرٹرائٹس

Aortitis

التهاب باطن رحم (دوائوں سوزش اندرون رحم۔
ورم باطن رحم) دھرن کے اندر کی سوزش
دانگرینزی، اینڈومیٹرائٹس۔

Endometritis

التهاب باطن شریان (دوائوں سوزش اندرون
ورم باطن شریان) شریان۔ شریان کے اندر
کی سوجن (۱) اینڈوآرٹرائٹس۔

Endarteritis

التهاب بنخ (دوائوں سوزش خصبہ فوقانی باپو
ورم خصبہ فوقانی) کے خصبہ کی سوجن۔

(۲) ڈیڈیمائٹس Didymitis

التهاب برشتاتا (دوائوں سوزش غدہ قدامیہ۔
ورم غدہ قدامیہ) مذی کے غدود کی سوجن۔

(۲) پراسٹائٹس Prostatitis

التهاب بریطون (دوائوں سوزش باریطون
ورم باریطون) پیٹ کی آبدار جھلی کی سوجن

(۲) پیریٹونائٹس Peritonitis

التهاب بظر (دوائوں سوزش بظر۔ ورم بظر

ورم بظر (دوائوں) شاک کی سوجن (۱) کلپٹرائٹس
Clitoritis

التهاب بلعوم (دوائوں سوزش حلق۔ حلق کی
ورم بلعوم (دوائوں) سوجن (۱) فیرینجائٹس

Pharyngitis

التهاب بلوریہ (دوائوں سوزش جلیبہ۔ آنکھ
ورم جلیبہ (دوائوں) کے موتی کی سوجن۔ یہ ناور
الوقع ہوتی ہے (۱) فینائٹس۔

Phacitis

التهاب بکریا (دوائوں سوزش لبکبہ۔ لبکبہ
ورم بکریا (دوائوں) کی سوجن (۱) پینکریٹائٹس

Pancreatitis

التهاب تاموک (دوائوں سوزش خلافت دل۔
ورم خلافت القلب) دل کے خلافت کی سوجن۔
دانگرینزی، پیریکارڈائٹس۔

Pericarditis

التهاب التدی (دوائوں سوزش پستان چوچی
ورم التدی (دوائوں) کی سوزش (۱) مٹائٹس

Mastitis

التهاب ثب (دوائوں سوزش ثب۔ پیٹ کے
ورم ثب (دوائوں) چربی کے پردہ کی سوجن

(۲) اونٹائٹس Omentitis

التهاب جلد (دوائوں سوزش جلد۔ جلد کی
ورم جلد (دوائوں) سوجن (۱) ڈرماٹائٹس

Dermatitis

Balanitis

التهاب صلیبہ شدی (دع، سوزش سرپستان بھیلنی
ورم صلیبہ شدی { کی سوجن (۱۲) تھیلایٹس

Thelitis

التهاب حنجرہ { سوزش حنجرہ - زرخہ کی سوجن
ورم حنجرہ (دع) { دانگریزی، لیبرنجائی ٹس

Laryngitis

التهاب حوض کلیہ (دع، سوزش حوض گردہ -
ورم حوض کلیہ (دع) { گردہ کے حوض کی سوجن -

Pyelitis

پائی لائٹس (دع، پائی لائٹس
نوٹ: حوض کلیہ گردہ کا وہ درمیانی حوض
ہے جس میں پیشاب تراوش پاتا ہے -
انگریزی میں اس کو پکوس آف وی کٹلی
کہتے ہیں - چنانچہ مذکورہ بالا سوزش اسی
مقام پر ہوتی ہے +

التهاب خد (دع، سوزش رخسار - گال کی سوجن
ورم خد (دع) { دانگریزی، منٹھائی ٹس

Gnathites

التهاب خصبہ (دع، سوزش خایہ - خصبہ کی سوجن
ورم خصبہ (دع) { دانگریزی، آرکائی ٹس

Orchitis

التهاب باغ (دع، سرسام - سوزش مغز
ورم دماغ (دع) { دماغ کی سوجن +

دانگریزی، ان سیفے لائی ٹس -

Encephalitis

التهاب جوہر عظیم (دع، سوزش استخوان - ہڈی کی
ورم جوہر عظیم { سوجن (۱۲) آسٹی آئی ٹس

Osteitis

التهاب جیب (دع، سوزش جوت - بالخصوص بالائی
ورم جیب (دع) { جبرے کے جوت کی اندرونی
دیوار کی سوجن (۱۲) این ٹرائی ٹس -

Antritis

التهاب حالب (دع، سوزش حالب - گردہ و
ورم حالب (دع) { مثانہ کی درمیانی نالی کی سوجن

Ureteritis

یوریترائٹس (دع، یوریترائٹس
التهاب حجاب جگر (دع، برسام - سینہ اور پیٹ
ورم دیا فرخا { کے درمیانی پردہ کی سوجن

Diaphragmitis

التهاب حجاب منصف (دع، سوزش پردہ
ورم حجاب منصف { درمیانی - سینہ کے درمیانی
پردہ کی سوجن (۱۲) بیسوڈمانی ٹس -

Mesodmitis

نوٹ - اس پردہ کے ورم کو بعض اطباء
نے ذات الصدر سے تعبیر کیا ہے +

التهاب حافہ اجفان (دع، سوزش کنارہ پلک
ورم حافہ اجفان { پلکوں کے کناروں کی سوجن

بامنی (۱۲) سورافٹھالیا

Balapharitis

التهاب حشفہ (دع، سوزش حشفہ - سپاسی
ورم حشفہ (دع) { کی سوجن (۱۲) بیلینائی ٹس

Meningitis (۱) میننجائٹس

التهاب سحائی وماغی (دعا سوزش پردہائے دماغ

ورم دماغ مع اغشیہ و دماغ - دماغ کے پردوں

اور دماغ کی سوجن (۱) میننجو سربرائٹیٹس

Meningo-Cerebritis

التهاب سترہ (دعا سوزش ناف - ناف کی

ورم سترہ دعا) سوجن (۱) امفلائیٹس

Omphalitis

التهاب سلسلۃ النظر (دعا سوزش عمود الفقرات

ورم سلسلۃ النظر لے ریڑھ کے چروں کی سوجن یا گبر

کساح دعا) اپن - (۱) ریکائیٹس

ریکےٹس Rachitis

Rickets

التهاب سمحاق (دعا سوزش غلاف استخوان -

ورم سمحاق دعا) ہڈی کے غلاف کی سوجن -

Pariostitis پیری آسٹائٹس

التهاب شبکیہ (دعا سوزش پردہ شبکیہ - آنکھ

ورم شبکیہ دعا) کے جالدار پردہ کی سوجن -

Retinitis (۱) ریتینائٹس

التهاب شرج (دعا ورم است - سوزش کون -

ورم شرج دعا) مقعد کی سوجن (۱) پراکٹائٹس

Proctitis

التهاب شریانی (دعا سوزش شریان - شریان

ورم شریانی دعا) کی سوجن (۱) آرٹیرائٹس

Arteritis

التهاب رباط (دعا سوزش رباط دہندہ رباط

ورم رباط دعا) یعنی بندھن کی سوجن -

Desmitis (۱) ڈسمائٹس

التهاب رحم (دعا سوزش رحم - دھرن کی سوجن

ورم رحم دعا) (انگریزی) میٹرائٹیٹس

Uteritis یوٹرائٹس

التهاب ریہ (دعا سوزش شش - پھیپھڑے

ورم ریہ دعا) کی سوجن (۱) نیمونیا -

ذات البریہ دعا) Pneumonia

پیری نیمونیا Peripneumonia

نوٹ متقدمین اطباء نے چونکہ غلاف شش

کے ورم کو ورم شش سے علیحدہ بیان

نہیں کیا - اس سے معلوم ہوتا ہے - کہ

وہ ورم غلاف شش کو بھی ذات البریہ میں

داخل کرتے ہیں - لیکن اطباء نے یورپ

ورم شش یا ورم ریہ کو نیمونیا اور ورم

غلاف شش کو پلوریسی اور ہر دو کے ورم

کو پلوری نیمونیا کہتے ہیں تفصیل تحقیق

کے لئے دیکھو ذات النجیب کا بیان +

التهاب زائدہ (دعا سوزش زائدہ اعور کانی

ورم زائدہ دعا) آنت کے زائدہ کی سوجن -

Typhlitis (۱) ٹیفلائٹس

اینڈائٹس Appendicitis

التهاب سحائی (دعا سوزش پردہائے دماغ

ورم اغشیہ و دماغ) دماغ کے پردوں کی سوجن

Scleritis

التهاب طحال { سوزش سپرز - آس سپرز
ورم طحال (دع) اتنی کی سوجن (۱) اپلی نائٹس

Splenitis

التهاب ظفر { (دع) سوزش ناخن - ناخن کی
ورم ظفر (دع) سوجن (۱) انیکیا +

Onychia

التهاب عصب { سوزش عصب - پٹھ کی جن
ورم عصب (دع) دانگریزی انیورائیٹس

Neuritis

التهاب عصب کی { (دع) سوزش عصبین
ورم عصب درکی { چوتڑا کے پٹھ کی سوجن -

Ischiatis

التهاب عضلہ قلب { (دع) سوزش عضلہ قلب
ورم عضلہ قلب { دل کے گوشت کی سوجن

Myocarditis

التهاب عضلہ { (دع) سوزش عضلہ - گوشت دھلی
ورم عضلہ { کی سوجن (۱) مایوسائٹس

Myositis

التهاب عین { سوزش کرہ چشم - آنکھ کے
ورم عین (دع) ڈھیلے کی سوجن (۱) آنفلیٹس

Ophthalmitis

التهاب غدہ { (دع) سوزش غدہ - غدود
ورم غدہ (دع) کی سوجن (۱) ایڈی نائٹس

Adenitis

التهاب شعب { سوزش شامائے نائے گلو
ورم شعب (دع) ہوا کی نالیوں کی سوجن -
نوزلہ شعبیہ (دع) کھانسی (۱) برنکائٹس -

Bronchitis

نوٹ - برنکائٹس درحقیقت ہوائی نالیوں
کی اندرونی جھلی کی سوجن کا نام ہے لیکن
چونکہ اس کو سرفہ دکھانسی، لازم ہوتی ہے
اس لئے برنکائٹس کا لفظ کھانسی پر بولا
جاتا ہے +

التهاب شعبی { (دع) سوزش شش یا سرفہ
ذات الریہ { کھانسی کا نیمونیا (۱) براکونیمونیا

Bronco Pneumonia

التهاب شفرین { سوزش بہائے اندام نہانی
ورم شفرین (دع) اندام نہانی کے لبوں کی سوزش

Vulvitis

نوٹ - اندام نہانی کے چھوٹے لبوں کی جن
نفایٹس Nymphitis

التهاب صفاق رحم { (دع) رحم کے اوپر کی آبدار
ورم باریطون رحم { جھلی کی سوجن (۱) پیری مٹرائٹس

Perimetritis

التهاب صفن { (دع) سوزش فوط - فوط کی سوجن
ورم صفن (دع) دانگریزی، آسکی آٹسٹس

Oscheitis

التهاب صلبیہ { (دع) آنکھ کے سخت پردہ کی
ورم صلبیہ (دع) سوجن (۱) سکیرائیٹس

التهاب غدد تیموسیتہ (دع) سوزش غددہ ثریبہ
ورم غددہ ثریبہ (دع) گردن کے ڈھال نما غدود
کی سوجن (دع) تھائی مائی ٹس

Thymitis

التهاب غددہ و مریجیہ (دع) سوزش غدود و اشک
ورم غددہ و مریجیہ (دع) آنسو کے غدود کی سوجن
دانگریزی (ڈاکریو ایڈیٹائی ٹس)

Dacryo-Adenitis

التهاب غددہ لعابہ (دع) سوزش غدود
ورم غددہ لعابہ (دع) لعابی تھوک کے غدود کی
سوزش دانگریزی (سیالی ٹوینائیٹس)

Sialadenitis

التهاب غددہ لمفاویہ (دع) سوزش غدود
ورم غددہ لمفاویہ (دع) لمفاوی غدود
کی سوجن دانگریزی (لمفیڈیٹائی ٹس)

Lymphadenitis

التهاب غددہ مخاطیہ (دع) سوزش غدود ہائے
ورم غددہ مخاطیہ (دع) مخاطی غدودوں کی
سوجن دانگریزی (بلین ایڈینائیٹس)

Blennadenitis

التهاب غددہ و مریجیہ (دع) سوزش غدود ہائے
ورم غددہ و مریجیہ (دع) آنسو کے غدودوں
کی سوجن دانگریزی (ڈوٹھین انٹریٹس)

Dothienenteritis

نوٹ: چونکہ یہ سوزش اشک یا ٹائیفائیڈ

فیور یعنی حررہ بطبیعی میں پیدا کرتی ہے۔
لئے ڈوٹھین انٹریٹس رائٹس۔ لائبرک فیل
کا مترادف بھی ہے۔

التهاب غددہ نکحیہ (دع) ورم بن گوش۔ کن
باریطوس (پیر۔ گلوٹے۔ کنٹھے۔ کرمول
فوجشلا۔ فوجیلا) دانگریزی (پیر وٹائیٹس)

Mumps Parotitis

نوٹ: یہ ایک متعدی مرض ہے جو عموماً
دبا پھیلا کرتا ہے۔

التهاب غشاء رباطہ (دع) سوزش خشتائے
ورم غشاء رباطہ (دع) رباطات یعنی بندھنوں
کی جھلی کی سوجن۔ (دع) پیری ڈسائیٹس۔

Peridesmitis

التهاب غشاء بکارت (دع) سوزش پردہ
ورم غشاء بکارت (دع) بکارت کے پردہ
کی سوجن دانگریزی (ہائمنائیٹس)۔

Hymenitis

التهاب غشاء سنخ (دع) سوزش غلاف بن
ورم غشاء سنخ (دع) دندان۔ وامت کی جڑ کی جھلی
کی سوجن (دع) پیری اوڈنٹائیٹس

Peri Odontitis

التهاب غشاء عنبی (دع) سوزش سطح عقبی
ورم غشاء عنبی (دع) عنبیہ۔ پردہ عنبیہ کی جھلی
سطح کی سوجن دانگریزی (یووی آئٹس)

Uveitis

التهاب فم (دعا) سوزش دہن۔ منہ کی سوجن
ورم فم (دعا) { دانگریزی، سٹوماٹائیٹس

Stomatitis

التهاب قرنیہ (دعا) سوزش پردہ قرنیہ۔ پردہ
ورم قرنیہ (دعا) { قرنیہ کی سوجن (۲) کارنیاٹیس

Corneitis

التهاب قرنیہ (دعا) سوزش پردہ عنبیہ۔ آنکھ
ورم عنبیہ { کے انگوری پردہ کی سوجن

Iritis (۲) آنی رایتیس

التهاب قصبہ (دعا) سوزش نائے گلو۔ ہوا
ورم قصبہ (دعا) { کی نالی کی سوجن (۲) ٹریکائٹس

Trachitis

التهاب قصبہ (دعا) سوزش قصبہ۔ آلت کی
ورم قصبہ (دعا) { سوجن (۲) پینائیٹس۔

Peritis

التهاب قلب (دعا) سوزش دل۔ دل کی سوجن
ورم قلب (دعا) { دانگریزی، کارڈائیٹس

Carditis

التهاب قولن (دعا) سوزش قولن بخوار آنت
ورم قولن (دعا) { کی سوجن (۲) کولائیٹس

Colitis

التهاب کبد (دعا) سوزش جگر۔ جگر کی سوجن
ورم کبد (دعا) { دانگریزی، ہپیتائٹس

Hepatitis

التهاب کتف (دعا) سوزش شانہ۔ کندھے

التهاب غشاء باطن قلب (دعا) سوزش غشاء

ورم غشاء باطن قلب۔ اندرون قلب۔ دل کی
اندرونی جھلی کی سوجن (۲) انڈوکارڈائٹس

Endocarditis

التهاب غشاء باطن معدہ (دعا) سوزش غشاء
ورم غشاء باطن معدہ { اندرون معدہ۔ معدہ کی اندرونی

جھلی کی سوجن (۲) انڈوگسٹرائٹس۔

Endogastitis

التهاب غشاء مخاطی (دعا) سوزش غشاء بلغمی بلغمی
ورم غشاء مخاطی { جھلی کی سوجن (۲) مائی کوڈرے

Mycodermatitis ٹائیٹس

التهاب غلاف عصب (دعا) سوزش غلاف
ورم غلاف عصب { عصب۔ پچھے کے غلاف کی
سوجن دانگریزی، نیورائیٹس

Neurilemmitis

التهاب غلصمہ (دعا) سوزش ملاوہ۔ لوتے کی
ورم لہات { سوجن (۲) یوولوائٹس

Uvulitis

التهاب فرج (دعا) سوزش اندام نہانی۔
ورم فرج { شرمگاہ کی سوجن (۲) ویکائی

Vaginitis نائیٹس

التهاب فقرات (دعا) سوزش ہریا۔ ہریا
ورم فقرات { کی سوجن (۲) سپنڈلایٹس

Vulvitis ولوائٹس

التهاب فقرات (دعا) سوزش ہریا۔ ہریا
ورم فقرات { کی سوجن (۲) سپنڈلایٹس

Spondylitis

ورم کتف (دعا) کی سوجن (۱۲) اوماٹیس

Omitis

التهاب کُلیہ (دعا) آماس گردہ - گردہ کی سوجن
ورم کلیہ (دعا) داختری، نثرانی ٹس

Nephritis

التهاب کُلومی صِدیدی (دعا) آماس گردہ
ورم کُلومی صِدیدی (دعا) ریبی - گردہ کی پیچا سوجن

(۱۲) پائونفرائٹس Pyonephritis

التهاب کُلیں (دعا) آماس کیسہ - کیسہ کی سوجن
ورم کُلیں (دعا) داختری، برسانی ٹس

Bursitis

نوٹ: کیسہ جس کو ڈاکٹری میں برساکتے
ہیں - ایک چھوٹی سی عثانی تھیلی ہوتی ہے
جو اعضا منصفہ کو باہم رگڑنے سے محفوظ رکھتی ہے
التهاب کُلیں (دعا) آماس کیسہ - اشکی -
ورم کُلیں (دعا) آنسوؤں کی تھیلی کی سوجن

(۱۲) ڈکریوسٹائٹس Dacryocystitis

التهاب لُشہ (دعا) آماس لُشہ - سورسے کی
ورم لُشہ (دعا) سوجن (۱۲) جُجُوئی ٹس

Gingivites

التهاب لسان (دعا) آماس زبان - زبان کی
ورم لسان (دعا) سوجن (۱۲) گلوسانی ٹس

Glossitis

التهاب لُفائف (دعا) آماس مدوہ دقیق -
ورم لُفائف (دعا) پیچہ انت کی سوجن

ایلیائی ٹس Ileitis

التهاب اَمَاة (دعا) آماس ملازہ جلق کے
ورم اَمَات (دعا) کونے کی سوجن (۱۲) یوروٹائٹس

Uvulitis

التهاب لوزہ (دعا) آماس لوزہ جلق کی باطن
ورم لوزہ (دعا) غامگٹی کی سوجن - اس مرض
کو اردو میں عام طور پر گلے پڑنا کہتے ہیں

(۱۲) ٹانسلائٹس Tonsillitis

التهاب باق العین (دعا) آماس گوشہ چشم - آنکھ
ورم باق العین (دعا) کویہ کی سوجن (۱۲) کنٹائی ٹس

رُش Carthitis

التهاب مَبِیض (دعا) آماس خُصیہ رحم خُصیہ رحم
ورم مَبِیض (دعا) کی سوجن (۱۲) ادوی رائٹس

Ovaritis

التهاب مَثَانہ (دعا) آماس مَثَانہ - مَثَانہ کی
ورم مَثَانہ (دعا) سوجن (۱۲) سِستائی ٹس

Cystitis

التهاب مَجَاوِرَات رحم (دعا) آماس حوالی رحم
ورم حوالی رحم (دعا) رحم کے آس پاس کی سوجن

(۱۲) پیرامیٹرائٹس Parametritis

(۱۲) پلوئی سیلولائٹس Pelvicellulitis

التهاب مَجْرَى بُول (دعا) آماس ناموہ پیشاب
ورم مَجْرَى بُول (دعا) کی نالی کی سوجن (۱۲) یوتھرائٹس

رُش Urethritis

التهاب مَحْفَظَةُ بُلُوْرِیہ (دعا) آماس غلاف جلیبی

غلاف جلیبیہ | آنکھ کے موتی کے غلاف کی
سوجن (انگریزی) فیکوسسٹائیٹس

Phacocystiti

التهاب محفوظہ کبد (دعا) آماس غلاف جگر۔ جگر
دورم غلاف کبد | کے غلاف کی سوجن (اپری

پیریٹائٹس Perihepatitis

التهاب محفوظہ غضروف (دعا) آماس غلاف
دورم غلاف غضروف | غضروف۔ کتری کے غلاف

کی سوجن (انگریزی) پیری کانڈرائٹس

Perichondritis

التهاب محفوظہ کلیہ (دعا) آماس غلاف گردہ۔
دورم غلاف کلیہ | گردہ کے غلاف کی سوجن

(اپری نفرائٹس Perinephritis

التهاب محیط اعور (دعا) آماس غلاف اعور۔
دورم غلاف اعور | کانی آنت کے غلاف کی سوجن

(اپری فٹائٹس Perityphlitis

التهاب مخ (دعا) سرسام۔ آماس دماغ۔ بیجے
دورم مخ (دعا) کی سوجن۔ (اپری برائٹس

Cerebritis

نوٹ۔ سرسام۔ دورم دماغ۔ اور دورم پردہ
دماغ دونوں کے لئے بولا جاتا ہے +

التهاب مخاطی (دعا) آماس غشائے بلغمی بلغمی
دورم مخاطی (دعا) جھلی کی سوجن (اپریوٹائٹس

Mucitis

التهاب مستقیم (دعا) آماس دماغ خرد۔ آماس مؤخر

دورم دماغ (دعا) دماغ چھوٹے دماغ کی سوجن
بیجے کے پچھلے حصہ کی سوجن (اپری بلائی

رٹس Cerebellitis

التهاب مرارہ (دعا) آماس زہرہ۔ پتے کی سوجن
دورم مرارہ (دعا) (انگریزی) کولی سسٹائٹس

Cholecystitis

التهاب مری (دعا) آماس سترخ نائے۔ غذا
دورم مری (دعا) کی نالی کی سوجن (اپری اسلفے

کائٹس Esophagitis

التهاب مزمار (دعا) آماس مزمار۔ مزمار کی سوجن
دورم مزمار (دعا) (انگریزی) گلوٹائیٹس

Glottitis

التهاب مساریقا (دعا) آماس مساریقا مساریقا
دورم مساریقا (دعا) سوجن (اپری سنڈرائٹس

Mesenteritis

التهاب مستقیم (دعا) آماس رودہ مستقیم۔ سیدی
دورم مستقیم (دعا) آنت کی سوجن (اپری کائٹس

Rectitis

التهاب مشیمہ (دعا) آماس پردہ مشیمہ۔ آنکھ کے
دورم مشیمہ (دعا) عروقی پردہ کی سوجن (اپری کورڈ

آئی ڈائٹس Choroiditis

التهاب مضیق حلق (دعا) آماس حلقوم۔ حلق کے
دورم الحلقوم | پچھلے تنگ حصہ کی سوجن

(اپری استھمائٹس Isthmitis

التهاب مخمی قولونی (دعا) آماس رودہ خرد

درم معاد بفاق و قولون | قولون - چھوٹی آنتوں و

قولون کی سوجن (۱) | اینٹروکولائیٹس

Enterocolitis

التهاب مفصل | آماس بند - جوڑ کی سوجن -

درم مفصل (دو) | دانگریزی، آرٹھرائٹس -

Arthritis

التهاب مفصل | آماس بند زانو - گھٹنے

درم مفصل | آماس بند زانو - گھٹنے

Gonarthrits

التهاب مفصل | آماس بند زانو - گھٹنے

درم مفصل (دو) | آماس بند زانو - گھٹنے

Conjunctivitis

Ophthalmia

التهاب مفصل | آماس بند زانو - گھٹنے

درم مفصل (دو) | آماس بند زانو - گھٹنے

Vaginitis

التهاب مفصل | آماس بند زانو - گھٹنے

درم مفصل (دو) | آماس بند زانو - گھٹنے

Myelitis

Medullitis

التهاب مفصل | آماس بند زانو - گھٹنے

درم مفصل (دو) | آماس بند زانو - گھٹنے

Osteomyelitis

التهاب مفصل | آماس بند زانو - گھٹنے

Cellulitis

التهاب مفصل | آماس بند زانو - گھٹنے

درم مفصل (دو) | آماس بند زانو - گھٹنے

Phlebitis

التهاب مفصل | آماس بند زانو - گھٹنے

درم مفصل (دو) | آماس بند زانو - گھٹنے

Metrophlebitis

التهاب مفصل | آماس بند زانو - گھٹنے

درم مفصل (دو) | آماس بند زانو - گھٹنے

Inflammatory

التهاب مفصل | آماس بند زانو - گھٹنے

درم مفصل (دو) | آماس بند زانو - گھٹنے

التهاب مفصل | آماس بند زانو - گھٹنے

درم مفصل (دو) | آماس بند زانو - گھٹنے

التهاب مفصل | آماس بند زانو - گھٹنے

درم مفصل (دو) | آماس بند زانو - گھٹنے

التهاب مفصل | آماس بند زانو - گھٹنے

درم مفصل (دو) | آماس بند زانو - گھٹنے

التهاب مفصل | آماس بند زانو - گھٹنے

درم مفصل (دو) | آماس بند زانو - گھٹنے

التهاب مفصل | آماس بند زانو - گھٹنے

درم مفصل (دو) | آماس بند زانو - گھٹنے

دست المغرب اور ایک اور طبی کتاب کے
یونانی و لاطینی و عبرانی زبانوں میں تراجم
ہوئے۔ مصر میں اس نے طاعون کے
متعلق نہایت عمدہ تحقیقات کی تھیں۔

(۱) الجیزرہ Algizar

(۲) الجیزرہ Algazirah

الحاج دعا خانہ ہائے چشم۔ آنکھوں کے گڑھے

(۱۱) آرہٹ Orbit

الحاج دعا گھنگھینا۔ گڑ گڑانا۔ عاجزی کرنا
الحام دعا زخم کا بھرنا۔ زخم کا انگور لانا +
الخص دعا جس کا بالائی پیوٹا موٹا اور سخت ہو
الدوا دعا مریض کو ایک گوشہ دہن سے دوا
پلانا +

الدوام دعا بخار کی مداومت۔ بخار چڑھے رہنا
الکذا دعا نہایت لذیذ۔ نہایت شیسوں۔ مزید
الزہراوی دعا ابوالقاسم بن عباس الزہراوی
مدینۃ الزہراء کا باشندہ تھا۔ مدینۃ الزہراء
وہ تائبی شہر جس کو اندلس کے آٹھویں امیری
خلیفہ عبدالرحمن نے آباد کیا تھا۔ اور آج
اسکے کھنڈر اندلس کی اسلامی حکومت کی
عظمت پر گواہی دینے کو موجود ہیں۔ زہراوی
کی مشہور طبی تصنیف "التصریف" اپنے
مصنف کی بے انتہا شہرت کے باعث
خود ہی کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی
بجائے "التصریف" کے زہراوی ہی

کہلاتی ہے۔ اس کتاب کی تقسیم علمی اور عملی
دو حصوں میں ہے۔ علمی حصہ کی نسبت عملی
حصہ کی شہرت زیادہ ہوئی۔ کیونکہ وہ فن
جراحی کے متعلق ہے۔ اس میں اعمال
بالید و آلات جراحی کا مفصل بیان ہے۔

کہ جس کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ اور مصنف
کے کمال علمی کی داد دینی پڑتی ہے۔ یورپ
میں اس کتاب کی بہت قدر و منزلت ہوئی
چنانچہ پہلے ۱۵۱۹ء میں اس کتاب کا مکمل
لاطینی ترجمہ شائع ہوا۔ پھر ۱۷۷۰ء میں یہ
کتاب بزبان عبرانی مع ترجمہ لاطینی جس
میں آلات جراحی کی تصویریں بھی دی گئی
ہیں بمقام آکسفورڈ (انگلستان) طبع ہوئی
بعض یورپین مصنفین تو اس نسخہ طبیبہ اس کتاب
کی تعریف لکھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی
لکھتے ہیں کہ زہراوی کی اس کتاب کا حزن
یونانی حکیم پالوس Paulos کی کتاب
کا باب جراحی ہے +

یہ کتاب ۱۹۱۲ء میں بمقام لکھنؤ مطبع
نامی میں بھی طبع ہوئی۔ اور اس کتاب کا
ایک مکمل نسخہ شریفہ عظیم آباد بہار کی
اورینٹل لائبریری میں بھی موجود ہے۔
جس کی ضخامت ایک ہزار صفحوں کے قریب ہے
ابوالقاسم زہراوی ۳۸۰ھ میں بمقام طبرست
فوت ہوئے اور وہیں دفن کئے گئے +

انگریزی کی کتابوں میں زہراوی کے یہ نام پائے جاتے ہیں:-

Abul Kasim Ben

Abbas al Zaravi

Albucasis Abukasim

Bucasis Abulcasis

اَلْس (ع) مجنوں خبطی۔ دیوانہ۔ پاگل۔ پاؤں۔
اَلْط (ع) جس کے دانت کیڑے نے کھائے ہوں
اور جڑیں باقی رہ گئی ہوں +
اَلْطَع (ع) جس کے دانت گر کر صرف جڑیں باقی
رہ گئی ہوں +

اَلْعَا (ع) انگلیوں کی ہڈیاں +

اَلْعَب (ع) جمع ہے لعاب کی +

اَلْعَوْن (ع) غارہ گلابی اُٹنہ +

اَلْف (ع) گند زبان جو صاف بات نہ کر سکے +

اَلْفَان (ع) بازو کے اندر کی دو رگیں +

اَلْفَق (ع) بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا۔ آہن

اَلْفِيَه (ن) ذکر۔ آلہ تناسل +

اَلْفَاح (ع) نعویٰ معنی پیوند کرنا جی مصباحی

معنی بار بار کرنا۔ حاملہ کرنا۔ نطفہ ڈالنا پانا

مرد اور عورت کے نطفہ کا باہم ملنا +

Impregnation (۱) امپرگنیشن

اَلْكُن (ع) لکنت والا جو ایک ایک کر پڑے۔

اَلْكُنْج (۲) گنگا۔ گنگا (۱) لیسپر

Dumb (۳) ڈمب

اَلْم (ع) رُوح (ع) روہ۔ دروہ۔ تکلیف۔ رنج۔

جالیئوس کا قول ہے۔ کہ انسان کا طبی

حالت سے خیر طبی حالت کی طرف چلا جانا

الم کہلاتا ہے۔ چاہے اس کو اس حالت

کا ادراک و احساس نہ ہو۔ جیسے دردمند

ہونا اور بے ہوش ہونا۔ لیکن شیخ کا متوالہ

ہے۔ کہ کسی مخالف و منافی چیز کا ادراک و

احساس ہی الم کہلاتا ہے۔ جیسے کسی بُری

خبر کے سُننے سے یا کسی تلخ یا بدمزہ چیز کے

چکھنے سے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ پس

دونوں تعریفوں کے باہمی فرق کا نتیجہ یہ

ہے۔ کہ جالیئوس ایک بے ہوش و بے خبر

شخص کو بھی مبتلا الم کہتا ہے۔ لیکن شیخ

چونکہ الم کی تعریف میں ادراک و احساس

کی قید لگاتا ہے۔ اس لئے مدہوش و بے ہوش

آفت رسیدہ شخص کو وہ مبتلا الم نہیں کہتا

ظاہری نظر اور غن عام کے لحاظ سے شیخ

کی تعریف زیادہ صحیح اور مقبول قیاس معلوم

ہوتی ہے۔ کیونکہ درحقیقت درد ہی ہے

جس کا احساس ہو (۱) پین Pain

فالک لا طب کی قدیم عربی و فارسی کتابوں

میں درد کے لئے دُح کا لفظ استعمال کیا گیا

ہے۔ لیکن جدید اطباء نے مصرا ب دُح (دو)

کے لئے عموماً الم کا لفظ استعمال کرتے ہیں

چنانچہ ذیل کے لغات انہی کے کتب سے

لئے لئے ہیں +

وجع بلعوم (دعا) [دائگریزی، فیرنگلیجا +

Pharyngalgia

الم شدی (دعا) [دروپستان، چوچی کا درد +
وجع ندی (دعا) [دائگریزی، مشتلیجا -

Mastalgia

الم جلد (دعا) [دروپست، جلد یا کھال
وجع جلد (دعا) [کا درد، ڈرماٹلیجا

Dermatalgia

الم جنب (دعا) [دروپلو، پسی کا درد +
ذات الجنب (دعا) [دائگریزی، پلوروڈینیا

Stitch Pleuradynia

الم حالب (دعا) [درو حالب، گروہ و مشاء
وجع حالب (دعا) [کی درمیانی نالی کا درد +

Ureteralgia (د) پوریشیرلیجا

الم خصیہ (دعا) [دروخایہ، خصیہ کا درد -
وجع خصیہ (دعا) [دائگریزی، ڈیڈمی میلجیا

Dedynalgia آرمی یلیجا -

Orchialgia آرکیڈوڈینیا -

Orchiodynia

الم رأس (دعا) [دروسر، سر کا درد +
وجع رأس (دعا) [سینے لہجیا یا کیفے لہجیا

Cephalalgia

Headache ہیڈیک

الم رحم (دعا) [درو رحم، نان یا وهرن کا
وجع رحم (دعا) [درو رحم، میٹرلیجا -

الم اوروج کافرت، علامہ قرشی کا قول

ہے کہ جو درد خاص قوت لامسہ دھونے کی

قوت، سے محسوس ہو اس کو وجع کہتے ہیں

اور جو درد تکلیف کہ عام ہو یعنی کسی قوت خاص

کے ذریعہ محسوس ہو اس کو الم سے موسوم

کرتے ہیں۔ پس وجع خاص ہے اور الم عام

الم اذن (دعا) [درو گوش، کان کا درد +

وجع اذن (دعا) [دائگریزی، اوتالیا

Earache

الم اربطہ (دعا) [درو رباطات، رباطات یعنی

وجع اربطہ (دعا) [بندھنوں کا درد، ڈسموڈینیا

Desmodynia

الم اسنان (دعا) [درو دندان، دانتوں کا درد

وجع اسنان (دعا) [دائگریزی، اوڈنٹلیجا -

Odontalgia

الم امعاء (دعا) [درو دوا، آنتوں کا درد

وجع امعاء (دعا) [پیٹ کا درد، انٹریلیجا

Enteralgia

الم انف (دعا) [درو بینی، ناک کا درد +

وجع انف (دعا) [دائگریزی، رائیٹلیجا

Ureteralgia

الم بطن (دعا) [درو شکم، پیٹ کا درد +

وجع بطن (دعا) [دائگریزی، سٹیلیلیجا +

Colialgia

الم بلعوم (دعا) [درو حلق، حلق کا درد +

Metralgia

ہیستریجیا Hysteralgia

الم رکبہ (ع) { دردِ زانو، گھٹنے کا درد +
وجع رکبہ (ع) { دانگریزی، گونیلیا -

Gonalgia

الم شراسیف (ع) { دروحوالی نم معدہ - نم معدہ
وجع شراسیف (ع) { آس پاس کا درد +

Epigastralgia (ع) اپیگیسٹریجیا

الم شرج (ع) { درو مقعد - مقعد کا درد -
وجع شرج (ع) { دانگریزی، ریکٹیلیا -

Rectalgia

الم ضووع (ع) { دردِ شعاع - روشن و چمکا
وجع ضووع (ع) { چیز کے دیکھنے کا درد +

Photalgia (ع) فٹالیجیا

الم ظہر (ع) { درو پشت پیٹھ کا درد +

Notalgia (ع) نوتالیجیا

الم عصبی (ع) { دردِ عصبی - عصبی درد عموماً
وجع عصبی (ع) { بریکی درد سے بھی درد

مراد ہوتا ہے دانگریزی، نیورالیجیا

Neuralgia

الم عصعص (ع) { درو ہنستگاہ - ڈھڈی کا
وجع عصعص (ع) { درد دانگریزی، کایسیٹوڈینیا

Coccyodynia

الم عضد (ع) { درد بازو - بازو کا درد +

وجع عضد (ع) { دانگریزی، بریکی ایلیجیا

Brachialgia

الم عضلی (ع) { درد عضلہ - جڑو گوشت

وجع عضلی (ع) { گوشت کا درد دھماکی

Myalgia (ع) میالجیا

الم عظم (ع) { درو استخوان - ہڈی کا درد

وجع عظم (ع) { دانگریزی، آسٹیوڈینیا

Osteodynia

الم عین (ع) { درد چشم - آنکھ کا درد +

وجع عین (ع) { دانگریزی، انفعل بلجیا

Ophthalmalgia (ع) انفلموڈینیا

Ophthalmodynia

الم غدوی (ع) { درد غدوی - غدو کا درد

وجع غدہ (ع) { دانگریزی، ایڈی بلجیا

Adenalgia (ع) ایڈی نوڈینیا

Adenodynia

الم غضروف (ع) { درو غضروف - کڑی کا درد

وجع غضروف (ع) { دانگریزی، کانڈریلیجیا

Chondralgia

الم فقرات (ع) { درو مہربا - مہروں یا گریوں

وجع فقرات (ع) { درد، سپینڈی ٹیلیجیا

Spondylalgia

الم القواد (ع) { درو دل - دل کا درد -

وجع القواد (ع) { دردِ فم معدہ - کوڑی کا

درد دانگریزی، کارڈی ایلیجیا -

Cardialgia

نفاذ کے نفوذی معنی ہیں دل میں وجع
نفاذ کے معنی ہیں وجع القلب یا درد دل
لیکن غم معدہ کو بھی دل کے قریب ہونے
کے سبب نفوذ کہتے ہیں +

وجع القلب اور وجع الفؤاد کا فرق
وجع القلب (درد دل) میں دفعتاً دل میں
شدت کا درد ہوتا ہے جس کی ٹیسس بائیں
شانہ کی طرف جاتی ہیں۔ مریض کا رنگ فق
ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے ہیں
کبھی ساتھ ہی تپ بھی ہو جاتی ہے۔ اور
مریض کو موت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بعض جدید
مصری کتب طبیبہ میں وجع القلب کو ذبحہ
صدیہ لکھا ہے۔ اور بعض میں الم فؤادی
انگریزی میں وجع القلب کو انجائنا پکٹورس
Angina Pectoris کہتے ہیں

اور ذبحہ صدیہ اس کا صحیح مترادف ہے +
وجع الفؤاد (درد غم معدہ) طبی کتب مثلاً
قالون واکسیر اعظم وغیرہ میں وجع الفؤاد کے
متعلق لکھا ہے کہ وہ ایک شدید درد ہے
جو غم معدہ پر عارض ہوتا ہے۔ اس میں مریض
کو سخت بے چینی و بیقراری ہوتی ہے۔ ہاتھ
پاؤں سرد ہو جاتے ہیں۔ شدید غشی پر جاتی
ہے۔ اور اکثر جلد ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ ایک
نہایت صعب مرض ہے۔ لیکن ڈاکٹری
کتب میں اس مرض کی مندرجہ ذیل علامات

لکھی ہیں۔ غم معدہ میں ٹھہر ٹھہر کر درد ہوا کرتا
ہو اس کا دورہ اکثر ارات کے وقت ہوا کرتا ہے
عموماً تو خلوتے معدہ میں درد ہوا کرتا ہے
اور کھانا کھانے سے اس میں تخفیف ہو
جاتی ہے۔ لیکن کبھی اس کے برعکس ہوتا
ہے پیٹ میں نفخ و فراق و رعب کی شکایت
ہوتی ہے۔ ڈکاریں آتی ہیں۔ جی متلاتا ہر
اور اکثر تپ ہو جاتی ہے۔ جدید اطباء مصر
اس مرض کو حرقت القلب لکھتے ہیں جن
کا صحیح انگریزی مترادف ہارٹ برن
Heartburn ہے۔ اور جس
کو اردو میں کٹیجہ جاننا کہتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر
میں اس کو کارڈی ایلیجیا

Cardialgia بھی کہتے ہیں۔ جو اپنی معنی
کے لحاظ سے وجع الفؤاد کا بالکل صحیح
مترادف ہے +

وجع المحدثا۔ (درد معدہ) میں مقام
معدہ پر سخت درد ہوتا ہے جس کی ٹیسس
بائیں شانہ تک جاتی ہیں۔ شدت درد
سے مریض بیتاب ہو جاتا ہے۔ اور اہی
بے آب کی طرح لٹکتا ہے۔ اور مقام معدہ
کو دباتا ہے +

انتباہ۔ طبی کتب میں وجع الفؤاد کی جو
علامات لکھی ہیں۔ وہ درحقیقت وجع القلب
کی علامات ہیں۔ لیکن وجع المعدہ کی علامت

بھی اس سے بہت مشابہ ہیں۔ اس لئے
تشخیص میں وقت ہوتی ہے لیکن وجہ
میں شدید غشی نہیں ہوتی۔ اور نہ فوری ہات
کا اندیشہ ہوتا ہے +

الم قدم (دع) { درد پاؤں کا درد +
وجہ قدم (دع) { (۱) پوڈیالگیا Podalgia
الم قمر حید (دع) { درد پردہ غنہیہ - آنکھ کے
وجہ غنہیہ (دع) { انگوری پردہ کا درد +

الم آئی ریجیا Iralgia

الم قفس (دع) { درد استخوان سینہ - سینہ کی
وجہ قفس (دع) { ہڈی کا درد (۱) سٹرنیٹلجیا

Sternalgia

الم قضیب (دع) { درد قضیب - آلت کا درد
وجہ قضیب (دع) { دانگریزی، فلیٹلجیا

Phallalgia

الم قطن (دع) { درد کمر - کمر کا درد (۱) لیمبگو
وجہ قطن (دع) { Lumbago

الم کبد (دع) { درد جگر - جگر کا درد +
وجہ کبد (دع) { دانگریزی، ہیپٹیلجیا

Hepatalgia

الم کلیہ (دع) { درد گردہ - گردہ کا درد
وجہ کلیہ (دع) { دانگریزی، نفریٹلجیا -

Nephralgia

الم لسان (دع) { درد زبان - زبان کا درد (۱) گلو
وجہ لسان (دع) { Glossalgia

الم بیض (دع) { درد خیمۃ الرحم خیمۃ الرحم
وجہ بیض (دع) { دانگریزی، مائوڈینلجیا
Ovaralgia

الم مشانہ (دع) { درد مشانہ - مشانہ کا درد
وجہ مشانہ (دع) { دانگریزی، سیسٹیلجیا
Cystalgia

الم مجری بول (دع) { درد نابزہ - پیشاب کی نالی
وجہ مجری بول (دع) { کا درد (۱) یوریتھریٹلجیا
Urethralgia

الم مری (دع) { درد نائے شرح - غذا کی
وجہ مری (دع) { نالی کا درد (۱) ایسوفیٹلجیا
Esophalgia

الم معدہ (دع) { درد معدہ - معدہ کا درد
وجہ معدہ (دع) { دانگریزی، گیسٹریٹلجیا -
Gastralgia

الم مفصل (دع) { درد بند - جوڑ کا درد +
وجہ مفصل (دع) { دانگریزی، آرٹھریٹلجیا
Arthralgia

الم شخاع (دع) { درد حرام مغز - حرام مغز کا
وجہ شخاع (دع) { درد دانگریزی، مائیٹیلجیا
Myalgia

الم وجہ (دع) { درد چہرہ - چہرہ کا درد (۱) پرو
وجہ وجہ (دع) { ایلیجیا Prosopalgia

الم ورک (دع) { درد سرین چوٹ کا درد +
وجہ ورک (دع) { دانگریزی، ایسکیٹیلجیا

Ischialgia

اَلْوَان (ع) جمع ہے لون بمعنی رنگ کی +
اَلْهَام (ع) خدا کی طرف سے دل میں کوئی بات
پیدا ہونا +

اَلْبَیْہ (ع) (۱) سون چوتڑا چوتڑا کا گوشت -
تثنیہ اَلْبَیْہ (۲) بڑے چوتڑوں والی عورت
جمع اَلْبَیْہ (۳) نیٹ Nate جمع نیٹس

Buttock بٹک Nates

جمع بٹکس Buttocks

اَلْبَیَاف (ع) جمع ہے لیف کی - ریشے جسم کی
مختلف ساختوں کے ریشے (۱) فائبرس

Fibers

اَلْبَیَاف عَضَلِیَّہ (ع) عضلی ساخت کے ریشے
صنعتی ریشے (۱) مسکولر فائبرز

Muscular Fibers

اُم (ع) جڑ - اصل - ماں (۱) مڈر Mother
نوٹ - اُم کی جمع ذوی العقول میں اُمات
اور غیر ذوی العقول میں اُمات آتی ہے

اُم جافیہ (ع) دیکھو ام غلیظ +

اُم خَلْقُوم (ع) مادرِ خلق - قدیم اصنام پرست

عربوں کی اصطلاح میں ایک پیری کا نام
ہے - جو ان کے عقیدے کے بموجب
باعثِ نزلہ یا زکام ہوتی تھی - یا نزلہ و
زکام کو دور کر دیا کرتی تھی +

خَوْنہ (ع) ام رقیق کے دوسرے پرت

کا نام ہے تفصیل کے لئے دیکھو اُم رقیق
اُم اَلْخَبَیْثِث (ع) برائیوں کی ماں - برائیوں
کی ماں - اصطلاح میں نام ہے شراب
خانہ خراب کا +

اُم اَلْدَّم (ع) شریان کے پھٹ جانے سے
ابورثما (۱) { زیر جلد خون کا جمع ہو جانا -
اَوْبَرِثْمَا (۲) ایک مرض ہے جس میں شریان

پھٹ جاتی ہے - اور اُس سے خون نکل کر
اس مقام کی جلد کے نیچے جمع ہو کر ابھار
پیدا کر دیتا ہے - اس ابھار کا خاصہ ہے
کہ یہ دباؤ سے دب جاتا ہے - اور دباؤ
اٹھانے سے بدستور عود کر آتا ہے +

(۱) اَیْنیورزم Aneurism

نوٹ - تفصیل کے لئے دیکھو انورزما +

اُم دِمَاغ (ع) پردہ دماغ - بھیجے کا پردہ -
اغشیۃ الدماغ (۱) { بھیجے کی جھلی - جو اس کی حفاظت
سہا (۲) { کے لئے اُس پر لپٹی ہوتی ہے

یہ درحقیقت دو جھلیاں ہوتی ہیں - (۱)

اُم رقیق (۲) اُم غلیظ (انگریزی) کے منہج

Meninges

اُم رَأْس (ع) اعلائے سر - چنڈیا - سر کی چوٹی
اُم رَقِیق (ع) دماغ کا نرم اور باریک پردہ
غشاء لینی (۱) { جو بھیجے کے اوپر لپٹا ہوا ہے

(۱) آرکناؤڈ Arachnoid

(۲) پائیامٹر Piamater

صرع صغراوی یا صغراوی مرگی سے تشبیہ کیا ہے (۱) رَافِعُ ظِلِّ كَتُّو لَعْنَتُہ

Infantile Convulsions

ڈاکٹری نوٹ۔ ڈاکٹری میں اس مرض کو صرع میں نہیں بلکہ تشنج میں داخل کیا جاتا ہے۔ ام الصببیاں اور صرع کا فرق دیکھو صرع میں +

اُم الطعَام (دعا، گیہوں (۲) معدہ +
اُم کَلْبَہ (دعا، بخار۔ تپ +

اُم اَمْتِہ (دعا، مرنا۔ مارنا۔ موت۔ جدید طبی اصطلاح میں یہ لفظ شقاق قلوب اور غائر یا کے لئے بولا جاتا ہے (۱) ماری فیکیٹیشن

Mortification

اُم اَق (دعا، جمع ہے موت کی۔ آنکھ کا اندرونی گوشہ اُم اَلہ (دعا، لغوی معنی مائل کر دینا۔ پھیر انتقال مرض) دینا۔ اصطلاح طب میں کسی مادہ کو عضو علیل سے دوسرے عضو کی طرف پھیر دینا (۲) مٹاس ٹے رش

Metastasis

اُم اَبْتِیق (دعا، بچکے کا سر پوش یا ڈھکنا۔ اُم اَبْتِیق (دعا، جس کی ٹونٹی سے عرق کھینچ کر باہر نکلتا ہے (۱) اَلْبِیْک دَالَا بِیْک

Alambic

تفصیل کے لئے دیکھو قرع اَبْتِیق اَبْتِیْلِح (دعا، اُتھ سے بھا کرنا +

نوٹ۔ اُم رقیق کے درحقیقت دو پرت ہوتے ہیں (۱) بالائی پرت (۲) زیریں پرت چنانچہ بالائی پرت کو جدید طبی اصطلاح میں عنکبوتیہ اور ڈاکٹری میں آؤکنا پڑکتے ہیں اور زیریں کو جس میں عروقی جال ہوتا ہے۔ اور جو دماغ کے اندرونی حصوں میں داخل ہو کر ان کی پرورش کرتا ہے اور اس کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ سے جدا کرتا ہے۔ اس کو جدید طبی اصطلاح میں اُم حنوتہ یا اُم الہام اور انگمیزی میں پایا میٹر کہتے ہیں +

اُم غَلِیْظ (دعا، دماغ کا موٹا اور سخت پردہ اُم جافیہ (دعا، جو کھوپڑی کی ہڈی سے اندر اُم صفیق (دعا، کی جانب ملا رہتا ہے۔ اُم صُلْب (دعا، اپنے اور ام رقیق کے درمیان غشاء صُلْب) جو ف یعنی فضاء بناتا ہے۔

Duramater

اُم الصَّبَبِیَاں (دعا، جو گہ۔ کیرہ۔ یہ حقیقت اُم الشیاطین (دعا، ایک قسم کی صرع یعنی مرگی صرع اطفال) ہے جو بچوں میں بالعموم واقع ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچوں کے ہاتھ پیروں میں تشنج واقع ہوتا ہے۔ پتلیاں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں کیسی اس کے ساتھ تیز صغراوی بخار بھی ہوتا ہے اسی لحاظ سے بعض اطباء نے اس کو

Incorporation

انتشاع (دع) کمزور نظر آدمی +
امتصاص (دع) چوستا - جذب کرنا +

Absorption

اِسْاَرِشَن (دع) اِسْاَرِشَن
امتصاص ثانی (دع) تراوش یافتہ - رطوبت
کا دوبارہ جذب ہونا (دع) ری اِسْاَرِشَن

Reabsorption

امتصاص (دع) پشت یا چوترا کو زمین پر گرنا
امتلاء (دع) لغوی معنی بھرنا - پُر ہونا اصطلاح
طب میں بدن یا کسی خاص عضو کا اخلاط
بالخصوص خون سے پُر ہونا +

نوٹ - اگرچہ معدہ کے پُر ہونے پر امتلاء
معدہ کا لفظ بولا جاتا ہے - لیکن یہ صحیح

Replation

ری پلِشَن (دع) ری پلِشَن
اگر کسی خاص عضو میں امتلاء ہو تو اس
کو ڈاکٹری میں گنجین کہتے ہیں +

Congestion

امتلاء اور ورم میں فرق - امتلاء میں
درد اور سرخی نہیں ہوتی - لیکن ورم میں
ہوتی ہے +

امتلاء بحسب السعیہ (دع) اُس حالت سے مراد
ہے - کہ اخلاط وارواح مقدار میں زیادہ
ہو کر اپنے مقام کو بھریں یہاں تک
کہ وہ مقام تن کر کھینے لگے +

امتلاء الدماغ (دع) احتقان الدم فی الدماغ

امتصاص بعد مختصر وودھ پینا +

امتحان اللسان (دع) مخصوص آلہ کے ذریعہ ناک
فحص اللسان کی اندرونی حالت کا معائنہ

Rhinoscopy

رہنوسکوپ (دع) رہنوسکوپ
امتحان البطن (دع) پیٹ کا امتحان کرنا - پیٹ
فحص البطن (دع) کوٹھوک بجا کر اس کا امتحان
کرنا (دع) انگریزی، ایبڈومی فوسکوپ

Abdominoscopy

امتحان الرحم (دع) خاص آلہ کے ذریعہ رحم یعنی
فحص الرحم (دع) بچہ دان کا امتحان کرنا +

Metroscopy

امتحان العین (دع) چشم بین آلہ کے ذریعہ آنکھ
فحص العین (دع) کا امتحان کرنا (دع) آنکھ

Ophthalmoscopy

امتحان المیت (دع) مروہ کا امتحان کرنا - مروہ
فحص المیت (دع) کوچیر بھاڑ کر دیکھنا +

Neuroscopy

امتحان الخ (دع) ہڈی سے گودا نکالنا +
امتصاص (دع) بچے کا ماں کے پیٹ میں
حرکت کرنا (دع) انگریزی، کیوک ہنگ

Quickening

امتصاص (دع) ناک سنکنا - ناک صاف کرنا
امتزاز (دع) ملتنا - اصطلاح میں دو یا زیا
چیزوں کا باہم مل کر ایک ہو جانا (دع) مکسچر

Mixture

ان کا رپوڈیشن

دلخ میں خون کا بھر جانا۔ دماغ میں خون
کا جمع ہو جانا (۱) کنجین آندی برین

Congestion of the Brain

امتلاء دُموی (۱) بدن میں خون کا زیادہ ہونا۔
کثرة الدم دماغی رگوں کا خون سے پُماور بھرا

ہوا ہونا (۱) پلیتھورا Plethora

بوٹ جس کے جسم میں خون زیادہ ہو اس
کو طب میں کثیر الدم اور ڈاکٹری میں پلیتھورک
Plethoric کہتے ہیں +

امتلاء بطحال (۱) عرواتی میں خون کا بھر جانا۔
احتقان الدم فی بطال (۱) رتی میں خون کا جمع ہو جانا۔
(۱) کنجین آندی سپلین

Congestion of the Spleen

امتلاء غلاف القلب (۱) اس مرض میں غلاف
احتواء الرطوبت علی القلب (۱) قلب کے اندر رطوبت
استشفاء حجاب القلب (۱) بھر جاتی ہے جس
سبب سے سانس بدلتی جاتی ہے۔

وغیرہ (۱) ہائیڈروپیری کارڈیم

Hydropericardium

امتلاء الکبد (۱) جگر میں خون کا بھر جانا۔
احتقان الدم فی الکبد (۱) جگر میں خون کا جمع ہو جانا +
(۱) کنجین آندی لیور

Congestion of the Liver

امتلاء الشراش (۱) عورت کا آسترے سے اپنے
چہرے کو صاف کرنا +

امتنان دُموی دماغ سے بھگی آندی +

اشن دُموی پیشاب نہ روک سکے جس کو
قطرہ قطرہ پیشاب آئے +

امتنان دُموی (۱) گرم سخت پیاس۔ بہت
پیاسا ہونا +

امحوط (۱) جس طرح سے قدیم یونانی
Imhotep (۱) انتیلیپوس کورب اشفا

تھے۔ اسی طرح سے قدیم مصری بھی امحوط
کورب العلوم اور رب الشفاء دلی دیوتا
جانتے تھے جو ان کے عقیدے کے بموجب
مریضوں کا دکھ درد دور کر کے ان کو آرام
کی نیند سلاتا تھا۔ امحوط درحقیقت

ایک جلیل القدر اور مشہور حکیم تھا اور
تمام علوم میں کامل ہونے کے علاوہ علم
میں بھی ماہر تھا۔ قدیم مصریوں کے بہت
سے معابد اور مناویں اس دیوتا کے عبادت
کی پرستش ہوتی تھیں۔ اس مصری دیوتا کی تصاویر
یا مجسمات میں اس کا سر کسی قد گنجا دکھایا
جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس

زمانہ میں فضیلت علمی اور گنجائش کو ایک خاص
تعلق یا لزوم تھا۔ اگرچہ یورپ کے بعض
مالک خصوصاً فرانس میں یہ نسبت کبھی
اب بھی پائی جاتی ہے۔ کہ بڑے بڑے
کی چند یا پربال نہیں جوتے۔ مگر یہ تہمت
ہندوستان میں گنجائش کے ساتھ

Critical Diseases

أَمْرَاضُ أَوْعِيْبَةٍ (ع)، امراض تجاویف - وہ
امراض جن میں اوجیہ جسم کے منافذ تنگ
یا کشادہ ہو جائیں (۱)، ویکھو کم ڈیزیزز

Vascular Diseases

أَمْرَاضُ لَبِيْطَةٍ (ع)، ویکھو امراض مفردہ +
أَمْرَاضُ بَلَدِيَّةٍ (ع)، وہ بیماریاں جن کا تعلق کسی
خاص مقام یا علاقہ سے ہو (۱)، اینڈیک ٹریز

Endemic Diseases

أَمْرَاضُ تَجَاوِيفٍ (ع)، وہ امراض جن میں تجاویف
یعنی جسم کے جوڑ اپنے جیسی حالت سے چھوٹے
بڑے یا مسدود ہو جائیں۔ جیسے معدہ کا
سکڑنا یا پھیل جانا یا مرض سکتہ میں بطون
دماغ کا بند ہو جانا +

أَمْرَاضُ تَرْكِيْبٍ (ع)، ویکھو مرض ترکیب +
امراض تفرق اتصال (ع)، وہ مفرد بیماریاں
امراض انحلال الفرد (ع) جو ہر عضو مفرد و مرکب میں
پیدا ہو سکیں۔ جیسا کسی عضو میں تفرق
یعنی جدائی کا واقع ہو جانا تفصیل کے
لئے ویکھو تفرق اتصال و مرض تفرق اتصال
أَمْرَاضُ حُرْزِيَّةٍ (ع)، وہ بیماریاں جن کا علاج
آسان ہو۔ ان کے مقابلہ میں امراض کلیہ
ہیں +

أَمْرَاضُ حَادَّةٍ (ع)، شدید امراض۔ سخت
امراض سخت بیماریاں۔ وہ شدید امراض

تفصیلات علمی کے شرائط کو نسبت ہے

مَحْطُوعٌ (ع)، وہ شخص جس کی ناک ہر وقت بہتی رہے
مَدَشٌ (ع)، ڈبلا اور کم عقل مرد +

مَذْحٌ (ع)، راجس کے دونوں پاؤں چلتے
وقت آپس میں ملیں (۲)، گندہ دہن جس
کے منہ سے بوا آتی ہو

مَذْرُوعٌ (ع)، مرد۔ آدمی (۱)، مین Man

مَرَاتٌ (ع)، زن عورت (انگریزی) وومن

Woman

مَرَأْسٌ (ع)، جمع ہے مرض کی، ناخوشی۔
وُكْمٌ - وُورٌ - بیماریاں - (۱)، ڈیزیزیزز -

مَرَأْسٌ (ع)، تفصیل کے لئے

دیکھو مرض،

مَرَأْسٌ أَصْلِيَّةٌ (ع)، اصلی بیماریاں۔ ذاتی
مرض ذاتیہ (بیماریاں)۔ وہ بیماریاں جو
ان خود پیدا ہوں۔ دوسرے امراض کے
تابع نہ ہوں۔ اور نہ ان کی شرکت سے
واقع ہوں + (۱)، ایڈیو پیتھک ڈیزیزز

Idiopathic Diseases

مَرَأْسٌ انْحِلَالٍ فَرْدٍ (ع)، ویکھو امراض تفرق
الاتصال +

مَرَأْسٌ حُرْزِيَّةٍ (ع)، وہ بیماریاں جو بحران
میں بطریق انتقال مرض پیدا ہوں مثلاً

مَرَأْسٌ بَطْنِيٍّ (ع)، بعد دم یہ یا دم گردہ یا
مَرَأْسٌ دِفْئَرِيٍّ (ع)، ویکھو مَرَأْسٌ دِفْئَرِيٍّ

جن کی مدت تقوڑی ہوتی ہے یعنی چالیس روز کے اندر اندر یا نو مرض دور ہو جاتا ہو یا مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور یا مرض منتقل بہ مزمن ہو جاتا ہے۔ یہ امراض چار قسم کے ہوتے ہیں (۱) حاد و کامل یا حاد فی الغایت یعنی نہایت شدید مرض جس کی مدت زیادہ سے زیادہ چوتھے دن تک ہوتی ہے۔

(۲) حاد متوسط یا حاد و دون الغایت وہ شدید مرض جس کی مدت ساتویں دن تک ہوتی ہے (۳) حاد مطلق وہ شدید مرض جس کی مدت چودھویں سے بیسویں دن تک ہوتی ہے (۴) حاد مقفل یا حاد مزمن وہ شدید مرض جس کی مدت اکیسویں دن سے اسیالیسویں دن تک ہوتی ہے اور حاد کے مقابلہ میں امراض مزمنہ ہیں۔ جن کی مدت چالیس روز یا اس سے زیادہ ہوتی ہے (۱) ایکٹوٹ ڈیزیز۔

Acute Diseases

نوٹ (۱) مرض حاد و کامل و حاد متوسط و حاد مطلق کو ڈاکٹری میں ایکٹوٹ ڈیزیز اور حاد مزمن کو سب ایکٹوٹ اور مرض مزمن کو کرائپٹ ڈیزیز کہتے ہیں۔

(۲) ڈاکٹری میں حاد و مزمن امراض کے لئے وقت کی کوئی قید نہیں۔ بلکہ صرف علامات مرض کی شدت و خفت سے ہی

اُن کو حاد و مزمن کہا جاتا ہے۔

حاد و مرض مزمن +

امراض حادہ المزمنہ وہ شدید امراض جس کی مدت اکیس دن سے اسیالیس دن ہو کر رہتی ہے (دیکھو امراض حادہ)

امراض خاصہ دعو، خاص خاص امراض وہ امراض جن کا وقوع خاص خاص اعضا میں ہوا کرتا ہے مثلاً بہرہ بن کان کے لئے اور اندھا پن آنکھ کے لئے مخصوص ہیں (۱) لوکل ڈیزیز

Local Diseases

امراض حادہ جد اعر، غایت درجہ کی شدید امراض (دیکھو امراض حادہ)

امراض خلقت وہ بیماریاں جن میں اعضا کی شکل و صورت بدل جائے۔ امراض خنازیر یہ دعو، خنازیری بیماریاں ایسی بیماریاں جو مادہ خنازیر سے پیدا ہوتی ہیں (انگریزی) سکرافیلوس ڈیزیز

Scrofulous Diseases

نوٹ۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ امراض خنازیری کا مادہ و حقیقت مادہ سب ہوتا ہے۔ تفصیل کے لئے سب قندی

امراض خنازیر دعو، امراض زہرہ زہرہ کی بیماریاں۔ کنگو ہاؤسک و سونک

سے دانگیزی، ڈینٹریٹل ڈیزیز۔

Venerial Diseases

نوٹ رہا، چونکہ قدیم یونانیوں کا یہ عقیدہ یا وہم تھا کہ جب اہل مسیتانی نے اُن کے ملک پر حملہ کیا۔ تو ان کی محبت کی دیوی ٹینس یعنی زہرہ نے اُن حملہ آوروں میں بطور سزا مرض آتشک و سوزاک پیدا کر دیا اس لئے یہ دونوں بیماریاں وینیرٹل ڈیزیز یعنی امراض زہرہ کے نام سے نامزد ہوئیں (۲) پُہلے زمانہ میں (۱) سوزاک (۲) آتشک اور (۳) آبلہ فرنگ کو ایک ہی قسم کی سمیت سے مانا جاتا تھا۔ چنانچہ یورپ میں ۱۸۳۹ء تک نا تحقیقات ڈاکٹر بیکارڈ صاحب یہی بات مانی جاتی رہی۔ لیکن بعد کی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ نہ صرف سوزاک و آتشک ہی دو مختلف امراض ہیں۔ بلکہ آتشک حقیقی و مزاجی بھی دو مختلف بیماریاں ہیں +

(۳) ان تینوں امراض میں سوزاک تو نہانہ قدیم سے یورپ و ایشیا کے اکثر ممالک میں پایا جاتا ہے۔ لیکن آتشک و آبلہ فرنگ کے مقام ابتداء کے متعلق بہت کچھ اختلاف رہا ہے۔ جس کی دلچسپ اور متفقانہ تاریخ دیکھو آتشک کے بیان میں + (۴) سہل ڈیزیز

Simple Diseases

امراض ہاؤجہ (۱) سادہ بیماریاں جو کسی ماوہ کی وجہ سے نہ ہوں +

امراض سلیمہ (۲) وہ امراض جن کا علاج سہل ہو اور کوئی امر صحیح تدبیر کے مانع نہ ہو +

امراض سوء الترتیب (۳) وہ مفرد بیماریاں جو پہلے اعضاء مرکبہ میں عارض ہوں۔ جیسے خلع یعنی کسی جوڑے کا اپنے مقام سے اتر جانا +

امراض سوء مزاج (۴) وہ مفرد بیماریاں جو پہلے اعضاء مفردہ میں عارض ہوں۔ جیسے عصب یعنی پٹھے کا گرم یا سرد ہو جانا تفصیل کے لئے دیکھو مرض سوء مزاج،

امراض شریکۃ (۵) وہ بیماریاں جو دوسری بیماریاں کی شرکت سے واقع ہوں +

امراض تشکیلیہ (۶) وہ بیماریاں جن میں اعضا ماؤفہ کی شکل یا ہیئت طبعی بدل جائے۔ جیسے استسقاء الرأس میں سر کا چپٹا ہو جانا۔ یا پشت و خیرہ میں کوڑھ کی شکل آنا +

امراض صفائح اعضاء (۷) وہ بیماریاں جن میں سطوح اعضاء کی حالت طبعی بدل جائے۔ مثلاً جو سطح قدرتی و طبعی طور پر چکنا تھا۔ وہ کھردرا ہو جائے اور جو طبعی طور پر کھردرا تھا۔ وہ چکنا ہو جائے جیسے معدہ کی اندرونی سطح کا چکنا ہو جانا۔ یا پھیپھڑے کی چکنی سطح کا کھردرا ہو جانا +

اَمْرَاضُ طَارِیَّہٌ دَعَاۃٌ وَحَقِیْقَتٌ مُتَعَدِّیٌ بِبَارِیَا
ہیں جو قسم کی ہوتی ہیں (۱) وہ جو کسی ایک
خاندان یا کسی ایک مقام میں محدود ہوں
اُن کو امراضِ داخلہ کہتے ہیں (۲) وہ جو
کسی خاص خاندان و مقام میں مخصوص نہ
ہوں بلکہ عام طور پر منتشر ہو جائیں۔ ان کو
امراضِ وبائیہ کہتے ہیں (۱) اپینڈیکٹیزیز

Endemic Diseases

(۲) اپینڈیکٹیزیز

Epidemic Diseases

اَمْرَاضُ عَامَّہٌ دَعَاۃٌ وَہُمَا بِبَارِیَا جِنِّ کَا تَعْلُقُ
سارے جسم سے ہو یعنی جو تمام جسم میں
یکساں طور پر پیدا ہوتے ہیں جیسے بخار
یا کسی خون وغیرہ (۱) جنرل ڈیزیز۔

General Diseases

اَمْرَاضُ الْعَدْوِ دَعَاۃٌ وَہُمَا بِبَارِیَا جِنِّ مِیْنِ اَعْضَا
جسم اپنی طبعی تعداد سے کم یا زیادہ ہو جائیں
اور کسی بیشی ہر ایک کی دو قسمیں ہیں (۱) طبعی
(۲) غیر طبعی۔ چنانچہ طبعی زیادتی وہ ہے
کہ جس میں عضو زائد کی نظیر پہلے سے بدن
میں موجود ہوتی ہے۔ جیسے پانچ انگلیوں
کی جگہ چھ انگلیاں ہو جانا۔ اور طبعی کمی وہ
ہے کہ جس میں عضو کی تعداد پیدا نشی
طور پر ہی کم ہوتی ہے۔ جیسے پیدا نشی ٹو
پر پانچ انگلیوں کی بجائے چار انگلیاں

ہونا۔ اور غیر طبعی زیادتی وہ ہے کہ جس
میں عضو زائد کی نظیر پہلے سے جسم میں
موجود نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی شخص کے
دوم نکل آنا۔ اور غیر طبعی کمی وہ ہے جس
میں پیدا نشی طور پر اعضاء کی تعداد پوری
ہو لیکن بعد میں ضرب یا زخم کی وجہ سے
کم ہو جائے۔ مثلاً ہاتھ کی کسی انگلی کا
گل کر جانا ہو جانا۔ پھر مذکورہ بالا طبعی کمی
بیشی بھی دو قسم کی ہوتی ہے (۱) کلی (۲)
جزئی۔ چنانچہ زیادتی طبعی کلی میں عضو زائد
پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً چھٹی انگلی کا مکمل پیدا
ہو جانا۔ اور زیادتی طبعی جزئی وہ ہے۔
جس میں عضو زائد پورا نہ ہو۔ مثلاً کسی انگلی
میں بجائے تین پوروں کے چار پورے
ہونا۔ اور کمی کلی وہ ہے جس میں کوئی عضو
بالکل ہی مفقود ہو۔ مثلاً ایک انگلی کا بالکل
مفقود ہونا۔ اور کمی طبعی جزئی وہ ہے۔
جس میں عضو بالکل مفقود نہیں ہوتا بلکہ
اُس کا کوئی حصہ کم ہوتا ہے۔ مثلاً کسی
انگلی میں بجائے تین پوروں کے دو
پورے ہونا۔

اَمْرَاضُ عَضْرِیَّہٌ دَعَاۃٌ وَہُمَا بِبَارِیَا جِنِّ مِیْنِ
برودت کے سبب مواد بند ہو کر ٹھہر جائے
اَمْرَاضُ غَیْرِ مُسَلَّمَہٌ دَعَاۃٌ وَہُمَا بِبَارِیَا جِنِّ مِیْنِ
اور راجی تدبیر سے کوئی امر مانع ہو دند

امراض مسلہ

اُمراض مُصلیّہ (۱) وہ بیماریاں جو کُشی ص

فصل یا موسم میں لاحق ہوتی ہیں۔ جیسے

موسمی بخار +

اُمراض مُکَلَبَہ (۲) وہ بیماریاں جن کا علاج

و شواہد ہو (مندیہ ہے امراض جُزییہ کی)

اُمراض مُادِیَہ (۳) وہ بیماریاں جو کسی مادہ یا

خلط کی زیادتی یا خرابی سے پیدا ہوں۔

(مندی امراض ساؤجہ)

اُمراض مُتَعَدِیَہ (۴) متعدی بیماریاں جھپوت

امراض مُشرِیَہ { کی بیماریاں۔ وہ بیماریاں

امراض ساریہ جو مریض سے تندرست

آدمی کو لگ جائیں (۵) اِنْفِیکْشَنس ڈیزیزز

Infectious Diseases

کن ٹے جی آس ڈیزیزز۔

Contagious Diseases

نوٹ متقدمین اطباء چھ سے لے کر دس

پندرہ امراض تک متعدی جانتے رہے

ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے +

(۱) جذام (کوڑھ) (۲) جرب (ترخارش)

(۳) جدری (چھپک) (۴) خصبہ (خسرہ)

(۵) سل و فروح عفنہ دسراندے زخم (۶)

کُشی و بانیہ (و بانی بخار) عام طور پر پھیلتے ہیں

اور جن میں طاعون بھی شامل ہے۔ لیکن

تحقیقات جدیدہ سے تقریباً ساٹھ بیماریاں

متعدی ثابت ہوئی ہیں جن میں سے مشہور

و کثیر الوقوع کے نام درج ذیل کئے جاتے

ہیں :-

(۱) کُشی مواظبہ یا جاڑا بخار (۲) کُشی نائیبہ یا

باری کا بخار (۳) غبٹ دائرہ یا تجاری

کا بخار (۴) ریح دائرہ یا چوختیا بخار

(۵) کُشی مُطَبَقہ تنافضہ یا میعاوی بخار

(۶) کُشی اَصْفَر یا زرد بخار (۷) کُشی اَسْوَد

یا سیاہ بخار (۸) کُشی قرمز یا سُرخ بخار۔

(۹) کُشی دُخعی یا غشی کا بخار (۱۰) کُشی

قُحلی یا کالی کا بخار (۱۱) کُشی الدبج یا ہڈی

قوڑ بخار (۱۲) کُشی ندغ الفار یا چوہے کاٹے

کا بخار (۱۳) کُشی اَسْکِیت یا کُشی کاٹے

کا بخار (۱۴) کُشی مالٹا یا مالٹا بخار (۱۵)

کُشی ثفاسیہ یا پیرسوت کا بخار (۱۶) کُشی

عَفْنَہ یا عفونتی بخار (۱۷) کُشی صدیدیہ

یا پیپ کا بخار (۱۸) کُشی نزلیہ و بانیہ یا

دُخعی و بانیہ۔ (۱۹) کُشی جَداریہ

یا گُٹھیا کا بخار (۲۰) جدری یا چھپک (۲۱)

خصبہ یا خسرہ (۲۲) کُشی فُلْعَمونی و ماشر

یا سُرخ باد (۲۳) ورم غدہ کفیفہ یا گُٹھو

(۲۴) سُعال و کی یا کالی کھانسی (۲۵)

خناق و بانی (۲۶) ذات الرتہ یا مونیا

(۲۷) سل و وق یا تب وق (۲۸) طاعون

(۲۹) ہیضہ و (۳۰) کزاز یا ہانڈنی۔

(۳۱) نارفارسی (۳۲) زحیر یا بھیش (۳۳)
 اسہال فرین (۳۴) مرض النوم (۳۵)
 جذام (۳۶) آتشک (۳۷) سوزاک (۳۸)
 رد یعنی آنکھ دکھنا اور کئی ایک جلدی امراض
 وغیرہ متعدی بیماریوں میں شامل ہیں۔
 ان کے علاوہ ذیابیطس و نقرس اور کئی
 ایک دوسرے امراض کے متعدی ہونے
 کے متعلق یورپ میں آج کل تحقیقات ہو رہی
 ہیں۔ اغلب ہے کہ آئندہ وہ بھی متعدی
 ثابت ہوں۔

امراض متغیرہ دعا، وہ بیماریاں جو بتدریج
 پیدا ہوں اور رفتہ رفتہ زنگ بدلیں۔
 امراض متوارثہ دعا، موروثی بیماریاں۔ وہ
 بیماریاں جہاں باپ سے اولاد کو پہنچیں
 (انگریزی) ان تہیری بلڈ ڈیزیزز۔

Inherited Diseases

نوٹ بعض اطباء نے ان کی تعداد آٹھ
 لکھی ہے۔ اور وہ یہ ہیں (۱) جذام (۲)
 برص یعنی سفید داغ (۳) دق (۴) سل۔
 (۵) مایخولیا (۶) سعدہ یعنی گنج (۷) نقرس
 یعنی چھوٹے جوڑوں کا درد (۸) مانیاسی
 ایک قسم کا جنون۔ لیکن بعض اطباء نے ان
 کی تعداد سترہ تک لکھی ہے۔ آٹھ تو وہ جو
 اوپر مذکور ہوئیں۔ اور (۹) صرع یعنی مurgi
 (۱۰) آبنہ (۱۱) جرب یعنی ترخارش (۱۲) جلدی

یعنی چھپک (۱۳) بخر یعنی گندہ دہنی (۱۴)
 رد یعنی آنکھ دکھنا (۱۵) قروح مستطہ (۱۶)
 احتبہ یعنی خسرو (۱۷) و باد۔ اس کے
 علاوہ شیخ نے گردہ و مثانہ کی پتھری کو بھی
 امراض متوارثہ میں داخل فرمایا ہے۔ اگر
 متاخرین اطباء آتشک و سوزاک کو بھی
 امراض متوارثہ میں شامل کرتے ہیں۔
 امراض متوارثہ دعا، وہ امراض جو مادہ و مزاج
 درمیان ہوں جن کی مدت بین سے
 چالیس روز تک کے اندر اندر ہو۔
 امراض مجاری دعا، مجاری جسم یعنی جسم کی
 رگوں اور نالیوں کی بیماریاں۔ وہ بیماریاں
 جس میں جسم کے مجاری بند یا تنگ یا کشادہ
 ہو جائیں۔ مثلاً ثقبہ عنیبہ (پتلی) کا تنگ
 یا کشادہ ہو جانا۔

امراض مختصہ دعا، وہ بیماریاں جو خاص خاص
 اعضاء سے تعلق رکھتی ہیں۔
 امراض مرکبہ دعا، مرکب بیماریاں اس قسم
 کی بیماری چند امراض کی ترکیب سے پیدا
 ہوتی ہے۔ اور اس کا نام و علاج مخصوص
 ہوتا ہے مثلاً ورم کہ سود مزاج و تفرق
 الاتصال اور مرض التریب کے باہم
 ملنے اور مرکب ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔
 اور ایک ہی نام و ورم سے تعبیر کیا جاتا
 ہے۔ برخلاف اس کے اگر تینوں

میں یا کسی خاص عضو میں چند بیماریاں جمع ہو جائیں۔ لیکن ان کے مجموعہ کا نام علاج مخصوص نہ ہوتا اسکو مرض مرکب نہیں کہتے بلکہ امراض مجتمہ سے موسوم کرتے ہیں۔ جیسے بخار کھانسی اور استسقا (۱) کپلی کیٹڈ ڈیزیز (۲) امراض مزاجیہ (۳) وہ بیماریاں جو خرابی مزاج سے پیدا ہوتی ہیں +

امراض مُرْمِثَہ (۴) وہ امراض ہیں جن کی مدت چالیس روز یا اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ زیادتی کی کوئی حد نہیں۔ خواہ مرض ساری عمر ہے ان کے مقابلہ میں امراض حادہ ہیں جن کی مدت چالیس روز سے کم ہوتی ہے۔ (دیکھو امراض حادہ) (۱) کرائک ڈیزیز

Chronic Diseases

امراض مُسْتَقْصِیَہ (۵) وہ امراض ہیں جن کی مدت چالیس روز یا اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ (دیکھو امراض حادہ) (۱) کرائک ڈیزیز

Incurable Diseases

امراض مُسَلَّمَہ (۶) وہ بیماریاں جن کی درست اور امراض سلیمہ (۷) وہ بیماریاں جن کی درست اور

نہ ہو + امراض مُشَارِکَہ (۸) وہ بیماریاں جو کسی عضو میں دوسرے عضو کے قریب و بعد کے لحاظ سے ملحق ہوں مثلاً ایک انگلی کا اپنی قریب کی دوسری انگلی سے بدشواری ملنا یا نہ ملنا

سکنا (نیز دیکھو امراض وضع) امراض مُشْتَرِکَہ (۹) وہ بیماریاں جو ہر عضو امراض عامہ (۱۰) مفرد و مرکب میں عارض ہوں +

امراض مُفْرَدَہ (۱۱) وہ بیماریاں جو بذات خود مفرد ہوں۔ یعنی چند بیماریوں کے ملنے سے پیدا نہ ہوں جیسے بخار۔ ضد امراض مرکبہ (۱۲) ہپٹل

Simple Diseases

امراض مُتَقَدِّرَہ (۱۳) وہ بیماریاں جن سے اعضاء ماؤفہ کے حجم میں فرق آجائے۔ یعنی وہ موٹے یا ڈیلے ہو جائیں +

امراض مُأَبِیَہ (۱۴) وہ امراض وہابیہ۔ وہابیہ امراض +

امراض مُؤَمَّنَہ (۱۵) وہ بیماریاں جو دوسری بیماریوں سے امن دیں +

امراض وَاعْرَاضُ مُنْذِرَہ (۱۶) وہ امراض و علامات جو کسی دوسرے مرض کا خوف دلائیں۔ مثلاً دائمی خفقان فوری موت کا

مُنْذِرُ ہوتا ہے۔ یا کابوس جو صرع و سکۃ وغیرہ کے پیدا ہونے کا خوف دلاتا ہے

امراض وَاقِعَہ (۱۷) وہ متعدی بیماریاں جو کسی خاص مقام یا خاص خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ نیز دیکھو امراض طاریہ

Endemic Diseases

Sporadic Diseases

اُمراض وِیائیہ (دو) وبائی بیماریاں۔ وہ
بیماریاں جن میں ایک ہی وقت میں بہت
سے آدمی مبتلا ہو جائیں۔ جیسے طاعون
وہیضہ وغیرہ (۱) آئینہ ایک ڈیڑھ روز۔

Epidemic Diseases

اُمراض وُضِع (دو) وہ بیماریاں جن میں اعضاء
ماؤذہ کی وضع میں فرق آجائے۔ اس کی
دو قسمیں ہیں (۱) موضعی (۲) مشارکی۔
موضعی کی چار صورتیں ہیں (۱) کسی عضو
کا اپنے مقام سے اکھڑ جانا (۲) عضو کا
اپنے مفصل (جوڑ) میں حرکت کرنا (۳)
عضو ساکن کا متحرک ہونا جیسے مرض ریشہ
میں سر ہلنا (۴) عضو متحرک کا ساکن ہو جانا
جیسے مرض تنجہ المفاصل میں جوڑوں کا حرکت
نہ کر سکتا۔ مشارکی کی دو صورتیں ہیں (۱)
ایک عضو کا اپنے قریب عضو سے دور ہو جانا
مثلاً ایک انگلی کا ٹیڑھا ہو کر دوسری انگلی
سے نہ مل سکتا یا بدشواری ملنا (۲) ایک
عضو کا دوسرے عضو سے جڑ جانا یا مل جانا
مثلاً دو انگلیوں کا جڑ جانا یا مرض شریانق
میں آنکھ کا بدشواری کھلنا +

اُمراض وِیائیہ (دو) بے ریش۔ سادہ و جس کے ابھی
تک ڈاڑھی مونچھ نہ نکلی ہو (۱) بے ریش

Beardless

اُمراض وِیائیہ (دو) بے ریش۔ سادہ و جس کے ابھی
تک ڈاڑھی مونچھ نہ نکلی ہو (۱) بے ریش

ریٹ Pedestal

اُمراض وِیائیہ (دو) جس کے ابرو یعنی بھوٹوں کے بال
گر گئے ہوں جس کی ڈاڑھی گھنی نہ ہو۔
چھتری ڈاڑھی والا +

اُمراض وِیائیہ (دو) آپٹ کے اعضاء مثلاً جگر
احشاء البطن (۱) معدہ۔ آنتیں وغیرہ۔

د۱، آئینہ و مثل و شری

Abdominal Visceræ

اُمراض وِیائیہ (دو) جمع ہے مزاج کی +
امساک (دو) لغوی معنی رکنا بند کرنا۔ او
اصطلاحی معنی قبض شکم۔ پیٹ کا قبض
آنتوں کا قبض (۱) کانشی پیش۔

Constipation

نوٹ۔ متاخرین اطباء اس مرض کا اطلاق
امساک منی و منی کی رکاوٹ پر کرتے ہیں
امساک متعاصی (دو) شدید قبض۔ نہ کھلنے
قبض مستعصی (دو) والی قبض (۱) آبی پیش

Obstipation

امشاع (دو) دوائے مسهلہ۔ دست لانا۔
پیٹ جاری کرنا +

امشاع (دو) بدن کے اخلاط یا رطوبات جن
سے اعضاء ترکیب پاتے ہیں۔ مرد و عورت
کی منی کا مختلط یا مجموعہ جس سے اعضا
مفرودہ کی بنیاد پڑتی ہے۔ مرد و عورت کی

منی کی آمیزش۔ مروجہ عورت کی منی کے باہم ملنے سے جو نطفہ میں اختلاط ہوتا ہے +
امصاخ (دع) شیرخوار بچے کا دودھ چھڑانا +
امصال (دع) عورت کا حمل کو مضافہ کی حالت میں گرا دینا +

امضاصل (دع) زخم کا سوزش کرنا۔ سرمہ کا آنکھ میں جلن پیدا کرنا +

امعاء (دع) جمع ہے معی (معدہ) کی۔ روده نصاریں (دع) آنتیں (۱) انٹسٹائنز۔

Intestines باؤلز Bowels

نوٹ۔ حجم کے لحاظ سے امعاء دو قسم کی ہوتی ہیں۔ چھوٹی اور بڑی جن میں سے ہر ایک کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ پس امعاء ثلثہ میں کل چھ ہیں (دیکھو امعاء وفاق و غلاظ)

معد وفاق (دع) چھوٹی آنتیں۔ اوپر کی امعاء علیا (دع) آنتیں۔ یہ تعداد میں تین او

لبائی میں بالاً وسط ۲۲ فٹ ہوتی ہیں (۱) اثنا عشری یا بارہ انگشتی آنت (۲) صائم یا خالی آنت (۳) وفاق یا پیچیدہ آنت ان میں چربی نہیں ہوتی۔ البتہ رطوبت لزجہ دلیسہ رطوبت ان کی سطح پر چسپاں ہوتی ہے (۱) سعال انٹسٹائنز۔

Small Intestines

امعاء غلاظ (دع) ہونی و بڑی آنتیں زیریں امعاء سفلی (دع) یہ بھی تعداد میں تین اور لبائی

میں قریب پانچ فٹ کے ہوتی ہیں۔ یہ نسبت چھوٹی انٹریوں کے اپنے دائرہ میں بہت بڑی اور موٹی اور ساخت میں دبیر اور صورت میں ٹکونی اور جھولدار ہوتی ہیں۔

اور ان میں چربی بھی بہت ہوتی ہے۔ یہ معاء وفاق کے جائے اختتام سے آغاز ہو کر شروع میں خوب فراخ لیکن بتدریج تنگ ہوتی ہوئیں معاء مستقیم کے قریب پھر کشادہ ہو کر مبرز میں ختم ہوتی ہیں۔ نام ان کے یہ ہیں (۱) اعور یعنی کالی آنت یا ایک منہ والی آنت (۲) قولون یا خمدار آنت (۳) مستقیم یا سیدھی آنت جو مبرز میں ختم ہوتی ہے (۴) لارج انٹسٹائنز

Large Intestines

امعان (دع) غور کرنا۔ سوچنا۔ تاکنا۔ گھورنا
امعہ (دع) مسست رائے۔ کم عقل۔
امع (دع) جو ہر ایک کے تابع ہو جائے
امعز (دع) کم بالوں والا جس کے بال گرتے ہوں
امغیارینوس (دع) تپ بلغمی۔ بلغمی
مغیہ (دع) بخارہ

امغز (دع) سرخ بالوں والا +

امغزیشا (دع) معرب ہے امغائی شیا کا جس کے معنی ہیں انتفاخ۔ پھولنا یا ہوا بھر جانا

(۱) امغائی شیا Emphysema

امقرار (دع) رگ کا ابھر آنا +

اُمُوُ الْعَیْنِ (دعا، آنکھ کا بٹا کر یہ چوناک کی
مان اُکبر دعا، اطرت واقعہ (۱۵)، انرکین تھس

Inner Canthus

اُمْلَاءُ دعا، زکام میں مبتلا ہونا +

اُمْلَاصُ دعا، مرا ہوا بچہ پیدا ہونا +

اُمْلَسُ دعا، سادہ - ہموار - چکنا - وہ چیز جس
کی سطح ہموار اور چکنی ہو +

Soft (۱۲)

اُمْلَطُ دعا، وہ شخص جس کے سر اور زواہی

کے سوا اور کہیں بال نہ ہوں +

اُمْلِيلَاجُ دعا، دودھ کے دانت نکلنا +

اُمْنُ (دعا، چین - سلامتی - آرام - بخوف ہونا

اُمْنَاءُ دعا، جمع ہے منا کی - تقریباً ایک سیر

بُخْتہ کا وزن ہے +

اُمْنَانُ دعا، جمع ہے من کی - تقریباً دو پونڈ

یا ایک سیر کا وزن +

اُمْنِيَّتُ (دعا، لغوی معنی امن - امن و امان

اعفاء (دعا، پانا - اصطلاح طب میں

مرض سے محفوظ و مأمون رہنا - مرض سے

امن و عافیت - لیکن کہیں یہ لفظ بدن کی

اُس حالت یا قوت پر بھی بولا جاتا ہے -

جس کے ذریعہ ایک تندرست بدن مرض

کے حملہ سے محفوظ رہتا ہے تفصیل کے

لئے دیکھو اعفاء دائرہ یزی، امیونیٹی

Immunity

اُمُوَاتُ (دعا، جمع ہے موت یا میت کی +

اُمُوُرُ طَبِیْعَیَّہ (دعا، وہ امور جن پر بدن کا وجود

و بقا موقوف ہے - اور جن کے نہ ہونے سے

سے بدن کا وجود و بقا ناممکن ہے - اور

یہ سات ہیں (۱) ارکان جو بدن کے اجزا

اولیہ ہیں - اور اُس کی ترکیب میں داخل

ہیں (۲) امزجہ جو ارکان کے ملنے سے

بدن میں پیدا ہوتے ہیں (۳) اخلاط جو

بدن کی پرورش میں کام آتے ہیں -

(۴) اعضا جن کے مجموعہ کا نام بدن ہے

اور جو افعال بدن میں آلات کا کام دیتے

ہیں - اور مختلف قوائے جسم کا مرکز ہیں -

(۵) ارواح جو مختلف قوتوں کی حامل

ہیں اور بدن میں پھیل کر اس کو قوتِ حیات

یا قوت پرورش یا قوت حس و حرکت عطا

کرتے ہیں (۶) قوی خواہ طبعی ہوں یا

حیوانی یا انسانی جن کے ذریعہ سے بدن

کے مختلف کاروبار انجام پاتے ہیں -

(۷) افعال یعنی بدن کے مختلف کام و کاج

اُمُوُرُ یَدُوُس (دعا، بواسیر کا خون بہنا - یہ عربی

ہے یونانی لفظ اُمُوُرُ ووس کا - جس کے معنی

ہیں خون بہنا - بالخصوص کسی ورید سے

خون بہنا +

نوٹ - ڈاکٹری لفظ ہیورائڈ جو امرووس

ہی کی بدلی ہوئی صفت ہے - اب یہ لفظ

جو قطور کے کام آتا ہے یعنی جس کے ذریعہ
کان ناک وغیرہ میں دوا ٹپکانی جاتی ہے

(۱) ڈراپر Dropper

انہوسیا (دوا) تشعیرہ گھیری۔ انجنہاری۔

(۲) سلاق۔ بامنی (۱) بلفرائی لٹس۔

Blepharitis سٹائی Sty

انہیبیاع (دوا) پسینہ جاری ہونا +

انہیبیق (دوا) بھکے کا ڈھکنا جس کی ٹوٹی

(مہینق (دوا) سے عرق کھینچ کر باہر نکلتا اور

تفصیل کے لئے دیکھو قرع انہیق +

(۲) الہیبیک Alambic

نوٹ۔ یہ انگریزی نام الہیبیق کا بنایا ہوا ہے

انہیباج (دوا) ورم استخوان۔ ہڈی کی سوجن +

انہیبار (دوا) آبلہ پڑ جانا۔ چھال پڑ جانا۔ سوج

جانا۔ ہاتھ میں گتے پڑ جانا +

انہیبہ (دوا) آگاہ ہونا۔ خبردار ہونا۔ آگاہی +

انتشار (دوا) ناک میں پانی ڈالنا۔ اور اسکو شنگنا

انتخاب (دوا) زور سے سانس لینا +

انتخار (دوا) خودکشی۔ خودکشی کرنا (۱) سوئنا +

Suicide

انتخاض (دوا) بدن سے گوشت کم ہو جانا۔

لاغر اور دُبل ہو جانا (۱) ایسی سیٹیشن

Emaciation

انتخاط (دوا) ناک صاف کرنا۔ ناک شنگنا +

انتخال (دوا) چھاننا (۱) بھٹ

انتدراغ (دوا) آہستہ ہنسنا۔ مسکراتا +

انتشار (دوا) لغوی معنی پھیلنا۔ پراگندہ ہونا

پراگندگی۔ لیکن اصطلاح طب میں یہ لفظ

لقبہ عنیبہ یعنی پتلی کے پھیلنے اور کشادہ

ہونے پر بولا جاتا ہے۔ جیسے انتشار نقیبہ

عنیبہ۔ بعض اطباء انتشار و اتساع میں

فرق کرتے ہیں۔ یعنی پتلی کے پھیلنے کو انتشار

اور عصبہ مجوفہ کے کشادہ ہونے کو اتساع

سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور بعض اس کے

برعکس کہتے ہیں۔ کبھی ذکر کی تندہی اور

بال جھڑنے پر بھی انتشار کا لفظ بولا جاتا

ہے (۲) ڈیفیوژن Diffusion

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ ڈیفیوژن جو انتشار

کا مترادف ہے۔ علم الکیمیا اور علم الادویہ

کی اصطلاح میں کسی دوا یا گیس کے اجزاء

کے منتشر ہونے پر بولا جاتا ہے +

انتشار الالہا (دوا) پلوں کا جھڑ جانا ایک

سقوط الالہا (دوا) بیماری ہے جس میں پکیں

جھڑ جاتی ہیں (۱) ٹائی لوکس۔

Ptilosis

میڈروسیس Madarosis

انتشار الشعر (دوا) بالوں کا گر جانا۔ بالوں

کا جھڑ جانا۔ ایک بیماری ہے جس میں سر وغیرہ

کے بال گرنے لگتے ہیں +

(۲) ٹائی لوکس Ptilosis

اور ان میں کھجلی ہونا جیسا کہ شدت مرضی سے بعض اشخاص کو شکایت ہو جاتی ہے

(۱) چل بلین Chilblain

انتفاخ البطن (د) نفخ شکم پیٹ پھولنا۔

پیٹ میں ریا ح جمع ہونا۔ (۱) ٹمپنائٹس

Tympanites

میتوریزم Meteorism

انتفاخ الشدکی (د) ورم پستان۔ چوچی کی

ورم الشدی (۱) سوجن (۱) سپرگوسس

Spargosis

نوٹ۔ سپرگوسس کا لفظ پستان کی اس

سوجن پر بولا جاتا ہے جو مرضہ کے پستان

میں دودھ کے رکنے سے پیدا ہوتی ہے

انتفاخ القصبة (د) قصبہ ریه کا پھول جانا

قصبہ ریه کا پھیل جانا۔ (۱) برانکی ایک

ٹیسس Bronchiectasis

انتفاش (د) رونگٹے کھڑے ہونا۔ بدن

پر رونگٹے کھڑے ہونا۔

انتفاش (د) کانٹا نکالنا چھبھا ہوا کانٹا نکالنا

انتقال (د) ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا

انتقال محمود (د) مادہ کا عضو شریف سے

عضو خسیس کی طرف دفع ہونا۔

انتقال مرض (د) بیماری کا ایک عضو سے

دوسرے عضو کی طرف منتقل ہو جانا جیسے

کنپٹیر کی بیماری بعض اوقات خصبوں میں

انتشاع دوناک میں دوا ڈالنا۔

انتشال (د) مرض میں تخفیف ہونا۔ صحت

پانے کے قریب پہنچنا۔ زخم سے بد گوشت

جدا کرنا۔

انتصاب (د) قیام کرنا۔ پاؤں پر زور دے

کر کھڑا ہونا۔ لیکن جدید اصطلاح طب

میں یہ لفظ انتعاض یعنی لغو اور ایستادگی

ذکر کے معنی میں آتا ہے (۱) آرکیشن۔

Erection

انتصاب النفس (د) مرض وسمہ کی بدترین قسم

تنفس انتصابی ہے جس میں مریض فرش

یا زمین پر پہلو نہیں لگا سکتا۔ اور جب

تک سیدھا نہ ہو اور گردن کو اندہ کی جانب

دیکھنے سانس نہیں لی جاتی۔

(۱) آرکھوپنیا Orthopnea

انتعاش (د) بیمار کا افاقہ پانا۔ صحت حاصل

ہونا۔ جانبر ہونا (۱) بلند ہونا۔ قوی ہونا

پھیلنا (۱) اینی میشن Animation

اور ریکورنگ Recovering

انتعاض (د) لغو ہونا۔ شہوت ہونا۔ خواہش

جماع ہونا (۱) آرکیشن Erection

انتفاخ (د) پھولنا۔ پھرننا۔ بھڑکھڑانا۔

سوجنا۔ نضائے عضو میں ریا ح بھر جانا۔

(۱) ٹیمپٹیشن Tunnesection

انتفاخ اصابع (د) انجلیوں کا پھول جانا

تھانہ راحت دھیساکہ نویتی بخاروں میں ہوتا

ہے (۱) بری میشن Remission

ڈیکلائن Decline

انحطاط کلی (۲) انتہائی ضعف یہ کمزوری

ضعف کلی (۱) اس قسم کے ضعف میں مریض

سقوط قوت (۱) نہایت کمزور ہو جاتا ہے بہتر

پسینہ آتا ہے۔ اور سارا جسم ٹھنڈا بن جاتا ہے

جاتا ہے۔ دم لینے میں تکلیف ہوتی ہے

اور مریض سے بولا نہیں جاتا۔ چہرہ دب

جاتا ہے۔ آنکھیں پتھر جاتی ہیں۔ اور ان

کے گرد نیلگدوں حلقے پڑ جاتے ہیں نبض

کمزور اور آٹک آٹک کر چلتی ہے۔ اور

چہرہ پر مرونی چھا جاتی ہے۔ (۱) کولپس

Collapse

نوٹ: قدیم طبی اصطلاح میں انحطاط کلی

کی اصطلاح مرض کے انحطاط کلی یعنی

مرض کے مغلوب اور قوت کے غالب ہونے

پر بولی جاتی ہے پس قدیم طبی کتابوں میں

اس کا مفہوم مرض پر قوت بدنی کا غالب

ہو جانا ہوتا ہے۔ اور جدید مصری کتب

میں اس سے مراد ضعف شدید ہوتا ہے

انحلاب (۱) دوا آسہ ہونا۔ پسینہ نکلنا۔ منہ سے

رال جاری ہونا۔ رال ٹپکنا۔

انحلال (۱) دوا لغوی معنی کشادہ ہونا۔ پھیلنا۔

متفرق ہونا۔ آزاد ہونا۔ جدید اصطلاح

طبیعت کا ناساز ہونا +

Ptilosis خجسار دوا، بال چھڑنا، ٹائی لوس

انحطاط دوا، لغوی معنی پیچھے اترنا۔ کم ہونا۔

گھٹنا۔ قدیم اصطلاح طب میں مرض میں

تخفیف اور کمی ہونا۔ مرض میں تخفیف ہونے

کا زمانہ۔ وہ زمانہ جس میں مرض گھٹنے لگے

اور قوت بدنیہ مادہ مرض پر غالب ہونے

لگے۔ جدید طبی اصطلاح میں انحطاط کے

معنی ضعف قوت کے بھی آتے ہیں۔

(۲) ڈیکلائن Decline

ریزولوشن Resolution

ڈیفروئینس Defervescence

نوٹ: ڈاکٹری لفظ ڈیکلائن تخفیف مرض

اور ضعف قوت دونوں معنی میں آتا ہے

لیکن ریزولوشن بالعموم انحطاط مرض کے

لئے اور بالعموم تحلیل و آرام کے لئے آتا ہے

اور ڈیفروئینس انحطاط حمی و بخار کے

گھٹنے کے لئے بولا جاتا ہے +

انحطاط الّا جناس دوا، لغوی معنی اعلیٰ سے

تخلل و ریزہ (۱) اوتے بن جانا۔ طبی معنی کسی

عضو کی ساخت کا اپنی طبعی اور اصلی ساخت

چھوڑ کر ادنیٰ ساخت میں تبدیل ہو جانا

جس سے کہ اس کے افعال میں فتور و

خرابی آجائے +

انحطاط جزئی دوا، دورہ مرض کا گھٹنا۔

Rupture

طب میں کسی جامد چیز کا شیاں چیز میں حل

ہو جانا۔ جیسے نمک یا شورہ پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ (انگریزی) ڈسولوشن۔

Dissolution

انحلال الفرد (ع) اعضائے مفردہ میں تفرق

(الاتصال جدائی) واقع ہونا +

انحصاص (ع) ورم کا کم ہو جانا۔ ورم کا دب جانا

ورم کا تحلیل ہونا +

انشقاق (ع) بیوقوف ہونا۔ اہمق بننا +

انشحاء (ع) { خمدار ہونا۔ ٹیڑھا ہونا۔ گبرنا

آئینہ (ع) { ہونا خمیدہ ہونا۔ پیچیدہ ہونا

Flexion فلکشن

انشحاء الی اطراف (ع) ناخنوں کا ٹیڑھا ہونا

ناخنوں کا مڑ جانا۔ (ع) آئی کو گریفوسس

Onychogryphosis

انشحاء سینئی (ع) { قولون نازل یعنی بائیں جانب

تغریج سینئی { کی قولون کا وہ خم یا موڑ۔

رخمدار حصہ جو براہ مستقیم سے ملتا ہے

اور انگریزی لفظ S کی شکل کا ہوتا ہے

د، سگنٹا ٹیفلیکسر

Sigmoid Flexure

انشخاط (ع) ناک مسکنا۔ تھوکتا +

انشخام (ع) زخم پر پیڑی پڑ جانا۔ کھرنڈ بن جانا

انشخراق (ع) { پھٹ جانا کسی عضو کا پھٹ

بشتاق (ع) { جانا دانگریزی، رچرچر

Rupture of the Lung آذی لنگ

Rupture of the Lung

انشخاع (ع) { اکھڑ جانا۔ کسی جڑ کا اکھڑ

انشخاع المفصل { کسی عضو کا اپنی جگہ سے ٹل

خلع (ع) { جانا۔ ہڈی کا جوڑ پر سے اُڑ

جانا تفصیل کے لئے دیکھو خلع +

Dislocation ڈسلوکیشن

انشخاص (ع) ورم کا گھٹنا۔ ورم کا کم ہونا

انشقاق (ع) پھانسی لینا +

اندراب (ع) زخموں کے داغ +

اندام (ع) جسم عضو شکل +

اندام پیش { اندام نہانی۔ شرمگاہ و مو

اندام شرم { یا حورت +

اندرام و اندان، انگشت شہادت +

اندرخان (ع) پیٹ کا باہر کی طرف نکل آنا +

اندرراع (ع) ہڈی کا اپنی جگہ سے نکل آنا +

اندرروت (ع) داد خشک خارش +

اندروماخص (ع) بقراط کے بعد قریب ہی

زمانہ میں یہ مشہور یونانی حکیم گزرا ہے

یہ یونان کے شہنشاہ نیرو کا خانی طبیب

تھا۔ اس کا علاج اور کمال فن یونان

میں مشہور تھا۔ اس نے ایک تریاق ایجاد

کیا تھا جس کے کھانے سے انسان

قسم کے زہر سے مامون رہتا تھا۔ لکھا ہے کہ اُس میں ساٹھ دوائیں پڑتی تھیں وہ تریاق اسی کے نام سے یعنی تریاق اندروماخی کے نام سے مشہور ہے۔ اس جلیل القدر حکیم نے نوٹے سال کی عمر میں وفات پائی (انگریزی، اندروماخ)

Andromachus

انڈیماخ (دوا) نخس کا متعفن ہو جانا
انڈیغام (دوا) لٹنا۔ ارتباط۔ جیسے عضلات اپنے اختتام پر ہڈیوں سے ملتے ہیں۔
انڈیلاخ (دوا) زبان کا باہر نکلنا۔ ہانپنا (۲)
پیٹ کا آگے کو نکل آنا۔

انڈلس (دوا) ہسپانیہ (Sprain)

عرب ہسپانیہ کو انڈلس کہتے ہیں۔ اندلیہ و حقیقت ہسپانیہ کا وہ صوبہ تھا جس کو خلیفہ ولید کے عہد میں طارق بن زیاد نے ۹۲ھ ہجری مطابق ۷۱۱ء میں پہلے پہل فتح کیا تھا۔ اسی مناسبت سے عرب ہسپانیہ کو انڈلس کہتے ہیں۔ اس ملک میں بڑے بڑے نامور عربی حکماء و اطباء پیدا ہوئے جن میں سے بعض کے حالات اس کتاب میں درج ہیں چونکہ ملک ہسپانیہ بڑا عظیم و عظیم یا مغربی دنیا میں واقع ہے اس لئے اس ملک کے قایم حکماء و اطباء کو مغربی حکماء بھی کہتے ہیں۔ اسی ملک کے

اطباء کا زیادہ تر انگریزی کتب میں تذکرہ آیا ہے +

انڈیماخ (دوا) مل جانا۔ پیوست ہو جانا۔ وصل ہونا
انڈیمال (دوا) زخم کا بھر جانا۔ کھرنڈ بندھ جانا
(۱) ہیڈنگ Healing گرنیولیشن
Granulation

انڈون (دوا) مرہم +

انڈیاق (دوا) پیٹ کا متورم ہونا +
انڈار (دوا) آگاہ کرنا۔ خبر دینا۔ ڈرانا۔ بُری خبر۔ جدید طبی اصطلاح میں مرض کا انجام بتلانا۔ مرض کا انجام (۱) پراگ نوہش

Prognosis

انڈعاف (دوا) تنگی تنفس ہونا +

انڈہال (دوا) ذہول۔ شہو۔ فراموشی۔ بھول
بھول جانا (انگریزی، ایفی لیکسیا۔

Aphelxia

انڈاف (دوا) اچانک مرجانا۔ دل کا پیٹ جانا
انڈال (دوا) اترنا۔ اُتارنا۔ نیچے لانا۔ گرانا
چھوڑنا۔ اصطلاح طب میں منی کا خارج ہونا (انگریزی، سیمی نل افیوژن۔

Seminal Effusion

انڈرع (دوا) جس کی پیشانی کے دونوں طرف سے بال جاتے رہے ہوں +
انڈعاج (دوا) برا بیگختہ ہونا۔ کسی عضو کا جگہ سے اکھڑ جانا۔ اُبھارا +

انزلاق الرحم (دو) رحم کا اپنی جگہ سے پھسل

بیوط الرحم (دو) جانا اور پریسپس یوٹرائی

Prolapsus Uteri

انس (دو) محبت - پیار - ضد و حشت (۱) کو

Love

انسان (دو) آدمی - آدمی کی پرچھائیں -

Man (۱) پین

انسان العین (دو) مرد نک - آنکھ کی پتلی

Pupil (۱) پیوپل

انسداد (دو) سٹہ پڑ جانا - بند ہو جانا - رٹا

رگ جانا - مسامات جلد کا بند ہو جانا -

اور رگوں کے منہ کا بند ہو جانا (۱) ابسٹرکشن

Obstruction

نوٹ - انسداد اور سٹہ کے درمیان فرق

سٹہ میں مذکور ہے +

انسداد و حلقہ (دو) ثقبہ عنیبہ یعنی پتلی کا بند

ہو جانا دانگریزی (سی نیزی) سس

Synizesis

انسداد و الرحم (دو) رحم کے منہ کا بند ہو جانا

مل جانا (۱) میٹرم فریکسٹس -

Metremphraxis

انسداد و البطن (دو) تلی میں سٹہ سے پڑ

جانا دانگریزی (سپلینم فریکسٹس) -

Splenumphraxis

انسداد و الکلیہ (دو) سده گروہ - گروے

نیں سٹہ پڑنا دانگریزی (نفرم فریکسٹس)

Nephrephraxis

انسداد ام (دو) زخم کا اچھا ہو جانا +

انسداد اق (دو) جوڑوں کا سست ہو جانا +

انسطال (دو) سکر - کیف - نشہ - مدہوشی

Ebriety (۱) ابرائیٹی

انسفاک (دو) خون بہنا - آنسوؤں کا جاری

ہونا +

انسکاب (دو) لغوی معنی باقی وغیرہ کا بہنا

اصطلاح طب میں شیم میں کسی رطوبت

کا تراوش پانا دانگریزی (افیوزن)

Effusion اور سقیوزن -

Suffusion ایکسٹراڈیزیشن

Extravasation

انسکاب الدم (دو) خون کا رگوں سے تراوش

پا جانا دانگریزی (ایکسٹری ویزیشن)

Extravasation of Blood

انسکاب الدم فی التامور (دو) غلاف قلب کے

جوف میں خون کا تراوش پا جانا (۱) ہیمو پیریکارڈیم

ٹوپریکارڈیم

Hemato-Pericardium

انسکاب الدم فی الصدر (دو) غلاف شش کے

جوف میں خون کا تراوش پا جانا (۱) ہیمو تھوریکس

Hemothorax

انسکاب یدبی فی الصدر (دو) حلقان الی

فی الصدر، دع، غلات ریہ میں پیپ کا تراوش
پانا۔ اور جمع ہو جانا (۱) پایو تھوریکس

Pyothorax رائیپائی ایما۔

Empyema

انصباب صیدی فی العین، دع، آنکھ میں

اکون المذہ (۱) پیپ کا جمع ہو جانا۔ عموماً قریب

کے پیچھے پیپ جمع ہوا کرتی ہے۔

ہائی پوپین Hypopyon

انصباح، دع، ایڑی کا پھٹ جانا۔

انسللاق، دع، مرض سلاق میں مبتلا ہونا۔

انسال البول، دع، بدن کا گھلنا۔ بدن کا

ذبول، دع، لاغر ہو جانا۔ و بلا ہو جانا۔

Emasciation (۲) ایسی ایشن

ایسی، دع، ہر چیز کا داخلی و اندرونی

تأثیر (۱) رخ۔ طب میں یہ لفظ اعضا

کے اندرونی رخ پر بولا جاتا ہے۔ جیسے

بازو و ران کا اندرونی رخ اور بیرونی

رخ یا بیرونی جانب کو وحشی کہتے ہیں۔

(۲) انیٹرنل Internal

نوٹ۔ انیٹرنل کی اصطلاح کبھی اعضاء

اندرونی پر بھی بولی جاتی ہے۔

نیشی، دع، مریض عنق النساء۔

نشاخ، دع، منہ اور ناک میں دوا ٹپکانا۔

نشاخ، دع، دوا سٹکھانا۔ دوا کوناک میں

ڈالنا۔

انشار، دع، پپٹوں کا انصباب ہو کر اندر کی طرف

مڑا ہونا۔

انشیار، دع، نیند ادھاٹ ہونا۔

انشداح، دع، دونوں پاؤں پھیلا کر چٹ

لیٹنا۔

انشداخ، دع، کھل کھلی چیز کا ٹوٹ جانا۔

انشرات، دع، پشت دست کا پھٹنا اور

موتا ہو جانا۔

انشعاب، دع، شاخ در شاخ ہونا۔ کسی رگ

کا شاخ در شاخ ہونا (۱) ڈس ٹری بیٹن

Distribution

انشار العظم، دع، ہڈی میں بال آ جانا۔

یا خفیف طور پر ترخ جانا (۱) ٹرائی گزس

Trichismus کپٹری فریکچر

Capillary Fracture

انشقاق، دع، چر جانا۔ کسی عضو کی ساخت

کا پھٹ جانا (۲) رپچر Rupture

لے سی ریشن Laceration

انصباب، دع، گرنا۔ اصطلاح طب میں مادہ

کا گرنا (انگریزی) ڈی ٹرمی نیشن۔

Determination (۲) نفل

Infiltration

نوٹ۔ ڈی ٹرمی نیشن کا استعمال عموماً

خون کے انصباب پر ہوتا ہے۔ اور نفل

ٹرین کا اطلاق دوسری رطوبات غریبہ

کے گرنے پر +

انصداع (دع) پھٹنا۔ شکافتہ ہونا۔ چر جانا۔

رگ کا زچ سے پھٹ جانا۔ (۱۲) رچر۔

Rupture

انصرع (دع) دورہ صراع میں مبتلا ہونا مرگی

پڑنا +

انضاج (دع) پکانا۔ مواد کو پختہ کرنا یعنی گاڑھی

خلط کو کسی قدر پتلا اور پتلی کو کسی قدر گاڑھا

بنانا۔ اور سردار کو چھانٹنا (۱۲) پیچوریشن

Maturation

نوٹ پیچوریشن کی اصطلاح صرف فن

جراحی میں ورم کو پکانے کے لئے بولی

جاتی ہے +

انضمام (دع) امل جانا۔ فراہم ہونا پیوست

انتساق (دع) ہونا دانگہ بندی، اڈھیشن

Adhesion

انطاف (دع) لٹق یا گویائی عطا کرنا +

انطاکبہ (دع) لک شام کے ایک مقام کا نام

ہے جہاں کا حکیم داؤد صاحب تذکرہ

بنام انطاکی مشہور ہے +

انطباق الفکین (دع) دو نو جڑوں کا جڑ

جانا جیسی بند ہونا۔ وانی لگنا +

Trismus (۱۲) ٹریسمس

لاک جا Lock-jaw

انطباق المری (دع) مری یعنی غذا کی نالی کا

بچک جانا۔ ایک مرض ہے جس میں

کی اندرونی سطح باہم جڑ جاتی ہے۔

اس کا جوف مل جاتا ہے۔ اس لئے

چیزیں حلق سے نہیں اترتیں۔ بخلاف

بڑے نوالوں کے کہ وہ اپنے بوجھ اور

وباؤ کے سبب اتر جاتے ہیں۔ یعنی

باسانی نکل لئے جاتے ہیں۔ (۱۲) سٹرکچر

آناٹیسٹیکس Stricture of

the Oesophagus

انطفاء (دع) بجھنا۔ سردی سے گرمی کا بجھ

جانا (۱۲) ایکٹنکشن Extinction

انعاس (دع) سلانا۔ سلا دینا +

انعاش (دع) لغوی معنی اٹھانا۔ جدید اصطلاح

طب میں اجیاء یعنی کسی نہایت ضعیف

اور بظاہر مرده آدمی کو زندہ کرنا۔ اٹھانا

Resuscitation (۱۱) رسیکسٹیشن

انعاط (دع) لغو ہونا۔ خواہش جلع ہونا +

انعاط و اہم (دع) ذکر کا ہر وقت ایسا وہ رہتا

ٹریسموس { ایک مرض ہے جس میں ہر

وقت ذکر ایسا وہ رہتا ہے۔ (۱۲) پریاسپزم

Priaspism

نوٹ۔ ٹریسموس اور شبق کا فرق دیکھو

شبق میں +

انعاط شریک (دع) ذکر کی سخت ایسا دگی۔

وہ ایسا دگی جس میں پیشاب کی راہیں

خارج ہونے لگے۔ (۱) مثانی نے ٹوبیس

Stymatosis

انعدام الرحم (د) رحم کا موجود یا مخلوق نہ ہونا
کسی عورت میں رحم کا پیدا نشی طور پر نہ

ہونا (۲) امیٹریا Ametria

انعدام المقعد (د) سوراخ بوبر کا پیدا نشی
طور پر نہ ہونا (۲) ایب سنس آف دی آئیس

Absence of the Anus

انعطاف (د) دوہرا ہونا۔ مڑ جانا۔ ٹیڑھا
ہونا خیم کھا جانا۔

انعقاد (د) آبت ہونا۔ منجمد ہونا۔
انجماد (۱) دانگریزی، کوآگیولیشن

Coagulation

انغلاق الرحم (د) رحم کا منہ بند ہونا۔ رحم
کے منہ کا پیوند چسپیدہ ہو جانا (۲) میٹرو

نوسس Metrostenceis

انغماؤ الأمعاء (د) آنت کا ایک حصہ سے
تختہ الأمعاء (د) دوسرے حصہ میں اتر جانا

Intussusception (۱) انٹرسسپشن

ان ویکجیشن Invagination

انغماض (د) آنکھ کا نیم دا ہونا۔ آنکھ کا بند ہونا

الف (د) بینی۔ ناک۔ یہ ہڈی کری گوشت

اور اعصاب و عروق سے بنا ہوا مرکب

عضو ہے۔ جو ایک سہ گوشت ستون کی شکل

میں چہرہ کے درمیانی مرکز پر بالائے لب

واقع ہے۔ جمع آفات۔ آفٹ۔ آفٹ۔

(۲) نوز Nos

الف (د) مریض بینی۔ ناک کا بیمار۔ جس
کی ناک میں کوئی شکایت ہو۔

الف البرود (د) شدت سرا۔ جاٹے کی سختی

الفاد (د) نفوذ کرنا۔ نفوذ کرنا۔ گھس جانا

رواں کرنا۔ جاری کرنا۔ ایک چیز کو بھاڑ

کراس کے اندر داخل ہو جانا (۲) پٹنی

پٹن Penetration

انفاط (د) مشقت سے ہاتھ میں آیلے پڑ جانا

انفتاح (د) کشادہ ہونا۔ کھلنا۔ اصطلاح

طب میں کسی رگ کا کھل جانا (۲) ڈائل

ڈیشن Dilatation

انفتاق البطن (د) پردہ صفاق کے

تق مرق البطن پھٹنے سے ناف کے گرد

آنتوں اور پردہ ثوب کا کم ہیں ابھر آنا۔

(۱) ایبڈومی ٹل ہرنیا

Abdominal Hernia

انفجار (د) لغوی معنی پھٹنا۔ پھوٹنا۔ اصطلاح

طب میں پھوڑا پھوٹنا۔ کسی ورید کا پھٹ

جانا (۲) برسٹ Burst

انفخ (د) متورم خبیوں والا شخص۔

انفراٹ (د) (۱) حاملہ عورت کو مثلی ہونا۔

اور دل گھبرانا (۲) سحدہ یا جگر کا زخمی ہونا۔

انفراک (د) کندھے کا اپنی جگہ سے اتر جانا

انفس (ع) ان تینوں جھلیوں میں کی تیسری

اور پر والی جھلی جو جنین پر لپٹی ہوتی ہوتی ہے

تفصیل و تطبیق کے لئے دیکھو غشیۃ الجنین

انفساح (ع) لغوی معنی کشادہ ہونا۔ پھیلنا

اصطلاح طب میں دل کا کشادہ ہونا

یا پھیلنا (۱) ڈاکٹریٹن آف دی ہارٹ

انفصال العظم (ع) ہڈی کا جوڑ پر سے نکل

جانا۔ یا سرک جانا (۲) ڈسلوکیشن۔

Dislocation

انفصال (ع) جدا ہونا علیحدہ ہونا۔

انفصال قریبیہ (ع) پر وہ عنیبہ کو کاٹ

انقراض عنیبہ (ع) مصنوعی پتلی بنانا (۱) کوری

ڈیپالائیسیس Core dialysis

نوٹ جب آنکھ میں پتلی کے سامنے پھلی

یا سفیدی پیدا ہو کر نظر کو مانع ہوتی ہے

تپ اس سے اوپر یا نیچے عنیبہ کو کاٹ

کر مصنوعی پتلی بنائی جاتی ہے۔

انفصاخ (ع) دمل یا پھوڑے کا پھوٹنا

زخم کا فراخ ہونا۔

Reaction

انفعال (ع) متاثر ہونا۔ کسی چیز کا اثر قبول

کرنا چھیننا۔ شرمندہ ہونا (۲) ری ایکشن

انفعالات نفسانیہ (ع) تاثرات نفس۔

مراد ہے خوشی۔ رنج۔ غصہ اور خوف و

نجالت سے +

انفخار (ع) گند کا خود کشادہ ہونا۔

انفغام (ع) بندز کام کا دور ہو کر پتھا ہو

جانا۔

انقباض (ع) بخا کی ایک قسم ہے جس

میں بدن باہر سے گرم اور اندر سے ٹھنڈا

رہتا ہے +

انقباض (ع) آنکھ کا نچنا یا اندھا ہونا (۲)

نوزائیدہ بچے کے سر کا پھلنا +

انقاع (ع) خیساندہ بنانا۔ دوا پانی میں

بھگوننا +

انقباض (ع) سکڑنا۔ سٹنا (۱) ایسٹرکشن

انقباض (ع) کانٹیکشن

Constriction

نوٹ۔ علامہ مازی نے بقراط کی تقلید

کرتے ہوئے اس خیال کو مد نظر رکھ کر

کہ ترویج کے لئے قلب میں ہوا جانے

سے دل پھیلتا ہے۔ اور اس کے نکلنے

کے وقت قلب میں انقباض ہوتا ہے

یعنی وہ سکڑتا ہے۔ اس لفظ انقباض

کا استعمال باہر کو سانس لینے اور دم

چھوڑنے پر کیا ہے۔ اور اندر کو سانس

کھینچنے کے لئے انقباض کا لفظ بولا ہے

اگرچہ طب قدیم میں انقباض و انقباض

کے یہ معنی متفق علیہ نہیں۔ لیکن ڈاکٹر

الفاظ اکپائی ریشن دبا ہر کو سانس لینا +

اور انسانی ریشہ داند کو سانس لینا، کے مقابلہ میں رازی کے بیان کردہ انقباض و انبساط کے معنی نہایت مناسب و مورد

معلوم ہوتے ہیں +

انقباض اوعیہ (ع) شریانوں کی باریک شاخوں
تضیق اوعیہ { کاسکڑ جانا تنگ ہو جانا۔
انگریزی، ویسوکنٹرکشن۔

Vasoconstriction

نوٹ۔ انقباض الاوعیہ کی ضد تمدد الاوعیہ
اور تضیق الاوعیہ کی ضد اتساع الاوعیہ
آتی ہے +

انقباض حلقہ (ع) آنکھ کی پتلی کا تنگ ہو جانا
تضیق ثقبہ { یا سکڑ جانا (۱)، مایوسس

Myosis

نوٹ۔ ان دونوں لغتوں کی ضد علی الترتیب
اتساع الحلقہ اور تمدد الثقبہ آتی ہے +
انقباض قلب (ع) قلب کا سکڑنا +

(۱) سسٹولی Systole

انقباض نبض (ع) نبض کا سکڑنا نبض کی
وہ حرکت جو مرکز یا اندر کی جانب ہوتی ہے
انقراض (ع) لٹکنا۔ یہ ایک غدود ہے۔
بالقراض (ع) جس کی شکل گتے کی زبان
عنق اطال کے مشابہ ہوتی ہے۔ یہ ناف
کے تین چار انچ اوپر معدہ کے پیچھے لگے
پہلے دوسرے قمرے کے سامنے رہتا ہے

اس کا طول چھ انچ۔ عرض ڈیڑھ انچ۔ ہڈی
سوا انچ اور وزن ایک چھٹانک سے تین
چھٹانک تک ہوتا ہے۔ اس غدود میں
ایک نالی ہوتی ہے جو اس کے بائیں سرے
سے شروع ہو کر اس کے دائیں سرے
کی طرف آکر اور پھر پتے کی عام نالی کے
ساتھ مل کر بارہ انگشتی آنت میں جا گھلتی
ہے۔ اس غدود کی رطوبت کا خاصہ ہے

کہ وہ غذا کے ریغنی اجزاء اور فیٹس، او
انڈسے کی سفیدی کے مانند اجزاء (البیو
اور سریش کے مانند اجزاء کو قابل ہضم
بناتی ہے) انگریزی، پینکریاس۔

Pancreas

نوٹ۔ پینکریاس یا پانکراس کا معرب
بالقراض ہے جو صحیح ہے۔ اصل میں بعض
عربی کتب میں لکھا ہوا تسمیٰ بالقراض اس کو
بالقراض پڑھنے سے یہ غلطی ہوئی پھر
یہ غلط نام القراض ہی کتب میں درج
ہوتا رہا +

انقطاع (ع) منقطع ہونا۔ کٹ جانا ختم ہونا۔
ٹوٹ جانا۔ رگ جانا +

انقطاع الافراز (ع) جسم میں کسی رطوبت
کی تراوش کا موقوف ہو جانا۔ جیسا کہ بعض
اوقات پیشاب کا تراوش پانا اور پیدا
ہونا موقوف ہو جاتا ہے (۱) سپریشن۔

Suppression

انقطاع البول (ع) پیشاب کا پیدا نہ ہونا۔

احتباس البول { پیشاب کا بند ہو جانا۔ پیشاب
احتباس البول { کارگ جانا (۱)، سپریشن آف

بُورن Suppression of Urine

اسکوریا Ischuria ریٹینشن آف

بُورن Retention of Urine

نوٹ طب قدیم میں احتباس البول کا

اطلاق پیشاب کے بند ہونے کی اُن جالیوں

پر کیا جاتا ہے جس میں پیشاب یا تو پیدا

ہی نہیں ہوتا۔ یا پیدا تو ہوتا ہے۔ لیکن

خارج نہیں ہوتا۔ مگر طب جدید میں ان دونوں

حالتوں کو دو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا

جاتا ہے۔ چنانچہ اول الذکر حالت کو سپریشن

آف بُورن یا اسکوریا کہتے ہیں جس کے مقابلہ

میں جدید اطباء مصر انقطاع البول کا لفظ

بولتے ہیں۔ اور میخرا اذکر حالت کو ریٹینشن

آف بُورن سے تعبیر کرتے ہیں جس کے

مقابل جدید اطباء مصر احتباس البول کی

اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔

انقطاع الطمث (ع) حیض کا پیدا نہ ہونا۔

احتباس الطمث { حیض کا بند ہونا (۱)، ایمی ٹوریا

احتباس الطمث { Amenorrhoea

مینوپاؤز Menopause مینوپائیسس۔

Menolipsia

نوٹ حیض اگر بالکل بند ہو جائے۔ خواہ

کسی بیماری کے سبب ہو یا بتقلیداً عمر

جیسا کہ تقریباً ۵۰ برس کی عمر میں ہوتا ہے

تو اس کو عربی میں انقطاع الطمث کہتے

ہیں۔ لیکن ڈاکٹری میں جب مرض کے

سبب یہ عارضی طور پر بند ہو تو ایسے نوریٹاؤ

مینوپائیسس سے موسوم کرتے ہیں۔ اور جب

بتقاضا، عمر ہو تو اس کو مینوپاؤز کہتے ہیں۔

طب قدیم میں احتباس الطمث کا لفظ

عارضی اور مرضی بندش حیض پر بولا جاتا ہے

انقطاع الغذاء عن القلب (ع) قلب سے غذا

کا منقطع ہو جانا یہ ایک بیماری ہے جو دم

گردہ کے سبب بعض اوقات لاحق ہوتی ہے

یعنی جب گردوں پر ورم آ جاتا ہے۔ تو وہ

رگیں جن سے قلب کو غذا پہنچتی ہے، بھیج

جاتی ہیں۔ اس لئے قلب کو غذا پہنچنا

موقوف ہو جاتا ہے پس قلب کا مزاج

گرم ہو جاتا ہے۔ اور مریض کو بخار اور

بہمن میں ضعف و تغیر لاحق ہوتا ہے۔

انقلاب (ع) لغوی معنی الٹا ہونا۔ بوٹ جانا

پھر جانا۔ الٹ پلٹ۔ اصطلاح طب میں

کسی عضو کی اندرونی سطح کا باہر آ جانا۔ یا

الٹ پلٹ ہو جانا (۱)، ان ورشن

انقلاب الحوض (ع) پک کا آنکھ کے ڈھیلے کی طرف

مڑ جانا (۱)، انٹروپن

Entropion

انقلاب الرحم (دع) رحم کا الٹ جانا۔ یعنی اس کی اندرونی سطح کا باہر ہو کر فرج سے نکل آنا اس طرح کہ اُس کا سوراخ ظاہر نہ ہو۔
(۱۲) انورشن آف دی یوٹرس

Inversion of the Uterus

نوٹ۔ انقلاب الرحم کے حقیقی معنی وہی ہیں جو اوپر بیان کئے گئے ہیں لیکن طب کی تعلیم عربی کتابوں میں انقلاب الرحم کا متواءم اور بروز الرحم یعنی رحم کے بغیر اُٹے باہر نکل آنے پر بھی مجازاً اطلاق کیا گیا ہے۔

انقلاب التشکل (دع) شکل کا بدل جانا۔ طبی استقالہ { معنی مرض کے باعث کسی عضو کی ہیئت یا ساخت کا متغیر ہو جانا
(۱۳) ٹرنسفارمیشن Transformation

ڈیفارمیشن Deformation

انقلاب المبعده (دع) ایک مرض ہے جس میں کھانا ہضم ہونے کے بعد تھے میں نکل جاتا ہے۔

انقلاب معدہ اور ایلاؤس کا فرق انقلاب معدہ میں معدہ کی ہضم شدہ غذائے کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے۔ لیکن اُس میں برازی بدبو نہیں ہوتی۔ برخلاف ایلاؤس کے کہ اُس میں تھے کے ذریعہ فضلہ برازی بدبو وار خارج ہوتا ہے۔ اور درد شدید عارض ہوتا ہے۔

انقلا ع (دع) اُکڑ جانا۔

انقلا ع الاذن (دع) کان کا جڑ سے اُکڑ جانا انقلاب (دع) ناف کا بڑا ہونا۔ ناف کا بیل کھانا یا ٹل جانا۔

انقنال (دع) ضعف سے گر پڑنا۔

انقبیاریوس (دع) بلغمی بخار جس کا دورہ روز ہوتا کوئیڈین Quotidian

انکاح (دع) جو رو کرنا۔ شادی کرنا۔

انکباب (دع) لغوی معنی اوندھا کرنا۔ اصطلاحی معنی بھپا رہ لینا۔ اور طریقہ اُس کا یہ ہے

کہ دواؤں کو چوش کر کے اُس پر سوراخ دار برتن ڈھانک کر جس عضو پر مقصود ہو اُس سوراخ سے دوا کی بھاپ یعنی دھواں پہنچاتے ہیں۔ (انگریزی) ویپر باٹھ

Vapour Bath

انکسار (دع) شکستہ ہونا۔ ٹوٹنا۔

انکسار الاذن (دع) کان ٹوٹنا۔ کان کی گڑی کا ٹوٹ جانا۔

نوٹ۔ انکسار کی اصطلاح اگرچہ ہڈی کے ٹوٹنے کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن یہاں مجازاً گڑی کے ٹوٹنے پر بھی انکسار کا لفظ بولا گیا ہے بعض اطباء کہتے ہیں کہ کان کی گڑی ہڈی میں داخل ہے۔ اس لئے انکسار کا تعلق اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ (انگریزی) کنڈیوزن آف دی اٹر۔

Contusion of the Ear

انکسار اعظم { ہڈی کا ٹوٹ جانا اور ٹیکچر
Fracture

انگشت دن، انگلی۔ انگوٹھا، نواج کا ایک

پیما نہ، انگلی Finger

انگشت بزرگ { دن، انگوٹھا، تھمب

انگشت زر Thumb

انگشت حلقہ دن، انگوٹھی کی انگلی۔ چھنگلی
کے پاس کی انگلی +

انگشت دراز دن، لمبی انگلی۔ درمیانی

انگشت میانہ { انگلی دن، مڈل فنگر

Middle Finger

انگشت شہنا { دن، انگوٹھے کے پاس کی

انگشت شہادت { انگلی دانگریزی، فور فنگر

Fore Finger

انگشت کوچک دن، چھوٹی انگلی۔ چھنگلی +

انگشت انگلی Little Finger

انکس دی، مثانہ دیونانی لغت ہے،

انکس دی، مثانہ دیونانی لغت ہے،

انکس دی، مثانہ دیونانی لغت ہے،

انکس دی، مثانہ دیونانی لغت ہے،

انکس دی، مثانہ دیونانی لغت ہے،

انکس دی، مثانہ دیونانی لغت ہے،

انکس دی، مثانہ دیونانی لغت ہے،

انکس دی، مثانہ دیونانی لغت ہے،

لٹے دیکھو اور سنا،

انوشدارو { دھرب ہے، یہ ہون کی قہر کی

انوشدارو { ایک مرکب دوا ہے جس میں

آمد جزو اعظم ہوتا ہے +

انوشدارو { خوابناک جس کی آنکھوں میں نیند

بھری ہو +

انوشدارو { شراب و شہد مخلوط +

انوشدارو { ناک دوا، ناکوں کرنا۔ ڈبلا اور کمزور کرنا +

انوشدارو { گواریدگی مضم ہونا۔ پچھنا۔

انوشدارو { دوا، ڈائی جینٹن Digestion

انوشدارو { دوا، دیر میں مضم ہونا +

انوشدارو { دوا، جلد مضم ہونا +

انوشدارو { دوا، وضع حمل کے وقت حاملہ کے

کولھے کے جوڑوں کا کشادہ ہونا +

انوشدارو { دوا، جمع ہے ناب کی، دندان پیش

نچلیاں۔ کیلے۔ یہ نشتر کے دانت ہیں

جو ہر جڑے میں دو ہوتے ہیں۔ سران

کے موٹے ٹکیے اور قدرے اوپے اور

گرونیس گول اور جڑیں سب سے زیادہ

لمبی ٹکیلی اور پہلوؤں پر نالی دار ہوتی

ہیں۔ (۱) کیناٹن Canine

انوشدارو { دوا، یعنی معونات +

انوشدارو { دوا، جس کی ناک میں درد ہو یا چوٹ

لگی ہو +

انوشدارو { دوا، سخت گرمی۔ پیاس۔ دھواں جوتی

Tip of the Finger

انوشدارو { دوا، نوم کی جمع۔ خواب اور نیند +

انوشدارو { دوا، شربانی رسولی تفصیل کے

(۱) ہیرتھ *Hearth*

اَوُوَاج (ع) جمع ہے ووج کی۔ رگ گردن
گردن کی رگ +

اَوُوَیْیَا (ع) [اَوُوَیْیَا ورم۔ ایک قسم کا نرم
ورم بخود در] [اَوُوَیْیَا ورم ہے کہ حرارت
اور درد اس میں نہیں ہوتا۔ لیکن گرانی
ہوتی ہے۔ اور کبھی ہلکا سا درد بھی ہوتا

ہے (۱) اَوُوَیْیَا *Oedema*

نوٹ۔ اَوُوَیْیَا اور ورم خود اور تھج کا فرق
دیکھو تھج میں +

اَوُوَیْیَا المَزَار (ع) مزار کا تھج۔ مزار کا نرم
وَوُوَیْیَا ورم (۱) اَوُوَیْیَا آف وی گلائس

Edema of the Glottis

اَوُوَیْیَا طَبِیس (ع) ایک چربی زیادتی (اَوُوَیْیَا
شرناق (ع) [اَوُوَیْیَا پٹے پر پیدا ہوتی ہے۔

(۱) کنجنگٹو وَا *Conjunctivoma*

نوٹ۔ اورا طیبس کو اگرچہ تمام کتب طبیہ
میں شرناق کا مترادف لکھا ہے۔ لیکن
معلوم ہوتا ہے کہ یہ معرب ہے آئی ٹیس

(۱) اَوُوَیْیَا *Iritis*، کا جس کے معنی ہیں

ورم عنبیہ +

اَوُوَیْیَا (ع) جمع ہے ورک کی معنی کولہ +

(۱) ہپس *Hips*

اَوُوَیْیَا (ع) جمع ہے ورم کی۔ آٹائس۔ سوجن

(۱) سُوَیْیَا *Swelling*

ہوا تپش آفتاب۔ آگ کی نو +

اَوُوَیْیَا (ع) جمع ہے آریہ کی (جڑوں کے
وہ سوراخ جن میں دانت گڑے رہتے ہیں

(۱) اَوُوَیْیَا *Alveoli*

اَوُوَیْیَا (ع) جمع ہے آریہ کی (ختانہ۔ لڑکیوں
کا ختنہ کرنے والی عورت (دیکھو آریہ)

اَوُوَیْیَا (ع) جمع ہے واصلہ کی۔ مانگے ہوئے
چوٹی کے بال لگانے والی عورت +

اَوُوَیْیَا (ع) جمع ہے وطب کی۔ دودھ کی
شیشی۔ بچے کو دودھ پلانے کی شیشی +

اَوُوَیْیَا (ع) جمع ہے اوقیہ کی (دیکھو اوقیہ)
اَوُوَیْیَا (ع) سر چکرانا۔ سر گھومنا۔ شدید پیاس

اَوُوَیْیَا (ع) جمع ہے آزمہ کی۔ وارھیں +
اَوُوَیْیَا (ع) جمع ہے دبا کی +

اَوُوَیْیَا (ع) منہ کی میخیں۔ مراد ہے دانتوں
سے (۱) اَوُوَیْیَا *Teeth*

اَوُوَیْیَا (ع) جمع ہے ترکی بنیں۔ یہ رباطات
و اعصاب سے بنے ہوئے سفید جسم ہیں

جو عضلات کے کناروں سے نکلے ہیں۔
(۱) لگے مینٹس *Ligaments*

اَوُوَیْیَا (ع) دو تولہ تین ماشہ چھ رتی اور قبول
بعض ایک ماشہ ایک رتی +

اَوُوَیْیَا (ع) جمع ہے وجہ کی۔ درد (۱) پینز
Pains

اَوُوَیْیَا (ع) اَوُوَیْیَا (ت) دیکھان۔ چوہا

اورام مخا بن دعا مخا بن یعنی بغل جنگاسہ
اور کچر ان کے ورم۔ جو طاعون کے علاوہ
ہوتے ہیں۔ نجوم غدویہ۔ یعنی غدودی گوشت
کے ورم دا، بیڈوز Bubos
نیز ویکھو خیر جیل +

اور وہ دعا، اور وہ جمع ہے ورید کی ناری
عروق سواکن میں ان کو رگھائے غیر جہندہ
عروق غیر ضواریب اور اردو میں نہ پھر کئے والی
وینز Veins رگیں کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ
یا وریدیں جگر سے پیدا ہوتی ہیں جس
طرح دل سے پہلے دو شریانیں پیدا ہوتی
ہیں۔ اسی طرح جگر سے پہلے دو وریدیں
پیدا ہوتی ہیں۔ ایک باب الکبد اور دوسری
وریڈ اجون۔ باب الکبد کی شاخیں۔
داسا ربقا، معدہ اور امعاء سے خلاصہ

غذا جذب کر کے جگر میں لاتی ہیں۔ جہاں
اُس سے خون بنتا ہے۔ پھر اُس تیار
شدہ خون کو وریڈ اجون اپنی شاخوں
کے ذریعے تمام جسم میں پہنچاتی ہے۔ گویا
وریڈیں جگر سے خون کو تمام اعضا، جسم
میں ان کی پردریش کے لئے لے جاتی ہیں
وریڈوں کی ساخت میں دو پرت ہوتے
ہیں۔ وریڈوں میں خون زیادہ اور ریح
کم ہوتی ہے۔ اور ان سب میں خون ہی
نہیں ہوتا۔ بلکہ ان میں سے بعض تو خنثی

غذا کے لئے مخصوص ہیں مثلاً داسا
اور بعض دفع مائیت کے لئے مخصوص
ہیں۔ جیسے وہ رگ جو جگر اور گردہ و مثلاً
کے مابین واقع ہے۔ یعنی حالبین۔ اور
کی بڑی بڑی شاخوں کو جد اول اور ان
کی شاخوں کو سواتی جد اول اور ان کی
شاخوں کو رواضیع سواتی اور ان کی شاخوں
کو عروق شریہ کہتے ہیں +

اور وہ کی تشریح اور ان کے افعال
کے متعلق مذکورہ بالا بیان متقدمین اطباء
یونان مثلاً بقراط و ارسطو وغیرہ کے اقوال
کے مطابق ہے۔ اور آج کل کی طبی کتب
میں بھی یہی درج ہے۔ چونکہ اُن کا یہ خیال
تھا۔ کہ شریانیں قلب سے روح حیوانی
کو تمام اعضا، جسم میں پہنچاتی ہیں۔ اور
وریڈیں جگر سے خون کو تمام جسم میں پہنچاتی
ہیں۔ اور وہ دوران خون کو بخوبی نہیں
جانتے تھے۔ اس لئے اُن کا یہی مذہب
و مسلک رہا لیکن حالبینوس اور اُس
کے مابعد کے محققین نے دوران خون کو
معلوم کر کے مذکورہ بالا مسائل کو غلط
ثابت کر دیا +

حقیقت الامر یہ ہے کہ شریانیں دل
سے صاف اور سرخ خون جسم کی پردریش
کے لئے لے جاتی ہیں۔ اور جو خون پردریش

شریانوں و ریدوں اور عروق شریہ سے

(۱) بِلْدُوْنِیْلَز Blood Vessels

اَوْعِیۃُ الرُّوْحِ (ع) روح کے ظرف مراد

ہے دل اور شریانوں سے +

اَوْعِیۃُ شَعْرِیۃُ [بال کی مانند باریک رگیں

عروق شریہ [بال جیسی باریک رگیں

(۲) کے پَرَنِیَ Capillaries

د تفصیل کے لئے دیکھو عروق شریہ

اَوْعِیۃُ اللَّیْسَنِ (ع) پستان میں دودھ کی

نالیوں کے فراخ حصے (۱) اَیْمُیْلَا -

Ampulla

اَوْعِیۃُ لِمَفَاوِیۃِ (ع) عروق لمفاویہ - لف کی

رگیں دیکھو عروق لمفاویہ (۲) لِمَفَیْکِس

Lymphatics

اَوْعِیۃُ الْمَنٰی (ع) منی کی تھیلیاں - یہ مخروطی

شکل کی دو خانہ دار غشائی تھیلیاں ہیں

جو مثانہ کی جڑ اور مقعد کے درمیان واقع

ہوتی ہیں - ان میں منی جمع رہتی ہے -

اگرچہ بظاہر ان کی شکل غشائی اور مخروطی

ہوتی ہے - لیکن حقیقت میں یہ پیچیدہ

نالی دار گلتیاں ہیں جو ایک مضبوط

ریشہ دار جھلی میں لپٹی ہوئی ہیں - پیچیدہ

حالت میں ہر ایک تھیلی پانچ لپٹوں میں

اور قریب نصف انچ کے چوڑی ہوتی

ہے - لیکن غیر پیچیدہ صورت میں یہ پانچ

کے بعد باقی رہ جاتا ہے - اور کیفیت ہوتا

ہے - اُس کو ریدیں اکٹھا کر کے دل میں

واپس لے آتی ہیں - جہاں سے وہ پھر

میں صاف ہو کر اور پھر دل میں آ کر براہ

شرائیں جسم میں فوراً کرتا ہے - تفصیل

و تحقیق کے لئے دیکھو خون و دوران خون

کا بیان،

اَوْرَطٰی (ع) آول سے شروع ہونے والی

اَوْرَطٰی (۱) سب سے بڑی شریان

اَیْمُر (۲) شہرگ (انگریزی) اے آرٹا

Aorta (دیکھو شرائیں)

اَوْعِیۃُ (ع) [جمع ہے وعاء کی، لغوی

قنوات (۱) [معنی ظرف - برتن اصطلاح

طب میں وہ افضیہ جو شے ساکن کو حادث

ہوں یعنی اعضاء کے وہ اندرونی جوف

یا فصاجن میں کوئی چیز آکر کچھ دیر ٹھہری

رہے - جیسے معدہ لیکن مجازاً عروق

یعنی رگوں پر بھی بولا جاتا ہے +

(۲) وَاَسَا Vasa

اَوْعِیۃُ الْاَوْعِیۃِ (ع) عروق دمویہ یعنی شریانوں

اور ریدوں کی وہ چھوٹی چھوٹی رگیں

جو پرورش کے لئے اُن کے اندر جاتی

ہیں (انگریزی) وَاَسَا وِیُورَم -

Vasa Vasorum

اَوْعِیۃُ دُمُوِیۃِ (ع) مراد ہے خونی رگوں یعنی

یا چھ انچ لمبی اور ایک پتلی قلم یا بطخ کے
پر کے برابر موٹی ہوتی ہے۔ اس کا چوڑا
سرا پیچھے اور تنگ سراسا منے ہوتا ہے
جو غددہ قدامیہ کی جڑ کے قریب اپنے جیب
کے خبیثے کی نالی کے ساتھ مل کر قنات
واقفہ یا منی کی نالی بناتی ہے۔ چنانچہ وقت
ضرورت اس منی کی نالی کے ذریعہ منی
پیشاب کی نالی میں گرتی ہے (۱) ویسی کیولی
سیسی نے پسر

Vesiculæ Seminales

اُوفیلکوس (دع) غب یعنی ناسور چشم کی ابتدائی
حالت جبکہ وہ پھوٹا نہ ہو۔ (۲) شیولا لیکری

Fistula Lachrymalis مبلس

اوقات جزئیہ (دع) مرض کے یہ چاروں
زمانے وابستہ اور تیزید۔ انتہا۔ انحطاط
کبھی شروع مرض سے لے کر آخر مرض
تک ہوتے ہیں۔ اور کبھی ہر نوبت مرض
کے سمجھے جاتے ہیں چنانچہ ایسی حالت
میں ان کو اوقات جزئیہ کہتے ہیں۔

اوقات السنہ (دع) سال کے چاروں موسم
نصول اربعہ (برس کی چاروں فصلیں
ربیع یعنی موسم بہار۔ صیف یعنی موسم گرما
خریف یعنی موسم خزاں۔ شتاء یعنی موسم سرد)
اوقات کلیہ (دع) مرض کے مذکورہ بالا چاروں
زمانے جو اول مرض سے آخر مرض تک

تک ہوتے ہیں۔ یعنی مرض کے طرز
ہونے سے اس کے برطرف ہونے تک
ہوتے ہیں۔

اوقات المرض (دع) بیماری کے وقت۔

بیماری کے زمانے۔ جن میں مرض مختلف
حالتوں میں ہوتا ہے۔ اطباء نے ان
بیماریوں کے لئے جن کا انجام صحت ہوتا
ہے۔ مندرجہ ذیل چار زمانے مقرر کیے
ہیں (۱) مبتداء۔ یعنی مرض کا شروع

زمانہ۔ یہ وہ وقت ہے جس میں بیماری

پیدا ہوتی ہے (۲) تیزید یا تراشد

یعنی مرض کے بڑھنے کا زمانہ۔ یہ وہ وقت

ہے جس میں ساحت بساحت یا روز

بروز مرض کا زور بڑھتا ہے (۳) انتہا

یعنی مرض کے بڑھ کر ٹھہرنے کا زمانہ۔

یہ وہ وقت ہے جس میں مرض ایک

حالت پر ٹھہرا رہتا ہے۔ یعنی نہ بڑھتا

ہے۔ اور نہ گھٹتا ہے (۴) انحطاط

یعنی مرض کے گھٹنے کا زمانہ۔ یہ وہ وقت

ہے جس میں مرض کا گھٹاؤ ظاہر ہوتا

ہے۔ اور بالآخر صحت ہو جاتی ہے۔

نوٹ۔ واضح ہو کہ مذکورہ بالا چاروں

زمانے اگر کسی مرض کے اول سے آخر

تک لئے جائیں۔ تو اوقات کلیہ کہلاتے

ہیں۔ اگر مرض کے ایک نوبت یعنی ایک

<p>Primapara</p> <p>اول (۱) مرادف ہوا وقتہ کا جو اوپر مذکور ہوا</p> <p>اونس Ounce (۱)</p> <p>الہاب (۲) چرم خام۔ کچا چمڑا جس کو پکا یا رنگیا</p> <p>الہال (۳) آب گوشت نزش۔ کھٹا شوربا۔</p> <p>سرکہ یا عرق لیموں کے ساتھ پکا یا ہٹوا</p> <p>گوشت کا شوربا +</p> <p>الہالہ (۴) تیل۔ گھی۔ چربی وغیرہ کی مانند چیزیں</p> <p>جورونی (۵) وغیرہ پر لگا کر کھانی جائیں +</p> <p>اہتشاء (۶) کوز پست۔ گہرا +</p> <p>اہتجان (۷) دعا نا بالغ لڑکی سے جملع کرنا +</p> <p>اہتر از (۸) دعا آ کر ہانا۔ ڈولانا۔ رلنا۔ بڑھنا۔</p> <p>وہذبہ (۹) اچھوٹنا (۱۰) آسی لیشن</p> <p>Oscillation</p> <p>وادی بریشن</p> <p>Vibration</p> <p>اہتر از مائی (۱۱) دعا پانی کی موج۔ پانی کی لہر</p> <p>Wave (۱۲) ویو</p> <p>اہتلاس (۱۳) دعا بے عقل و بہوقوف ہونا +</p> <p>اہتلاک (۱۴) دعا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا</p> <p>اہتتم (۱۵) دعا جس کے اگلے وانت ٹوٹے ہوئے ہوں</p> <p>اہتکام (۱۶) دعا بیمار کا غم کھانا۔ بیمار واری کرنا</p> <p>Nurse (۱۷) نرس</p> <p>اہتبیاض (۱۸) دعا ہڈی کا جڑ جانے کے بعد پھر</p> <p>ٹوٹ جانا +</p> <p>اہتبیاف (۱۹) دعا پیاس برداشت کرنا۔ پیاس</p>	<p>کے لئے جائیں۔ جیسے چارے بخار کی نوبت</p> <p>کے چاروں زمانے۔ تو یہ اوقات جزئیہ سے</p> <p>تعبیر کئے جاتے ہیں یعنی جب کسی مرض کی</p> <p>نوبت یا باری میں یہ چاروں زمانے واقع</p> <p>ہوں تو ان کو اوقات جزئیہ کہتے ہیں۔ اور جب</p> <p>پورے مرض میں واقع ہوں۔ تو انہیں اوقات</p> <p>کلیہ کہتے ہیں۔ اوقات مرض کے انگریزی مترادفات</p> <p>(۱) ابتداء۔ ابتداء مرض (۲) بگینگ (۳) آن سیٹ</p> <p>Beginning Onset</p> <p>(۴) ایکسٹینشن (۵) انگریزی (۶) ایٹک (۷) سٹج</p> <p>Attack Stage of Invasion</p> <p>(۸) تیز تیز (۹) انگریزی (۱۰) ایٹک (۱۱) سٹج</p> <p>Increase Anabasis</p> <p>آف ایڈوانس</p> <p>Stage of Advance</p> <p>(۱۲) انتہا۔ انتہا مرض (۱۳) ہائٹ (۱۴) فینسٹجیم</p> <p>Height. Fastigium. Acme</p> <p>ایکی</p> <p>(۱۵) انحطاط۔ انحطاط مرض (۱۶) ڈیکریز۔ ڈیکلائن</p> <p>Decrease Decline</p> <p>اوقیہ (۱۷) دعا ایک وزن ہے جو برابر ہے ۴۴ درم</p> <p>یا ایک اونس یعنی اڑھائی تولہ کے۔ جمع</p> <p>اوقاتی (۱۸) اونس Ounce</p> <p>اوقح (۱۹) دعا جس کے پاؤں کا انگوٹھا اپنی پاس</p> <p>والی انگلی پر بیٹھ گیا ہو +</p> <p>اوقح (۲۰) دعا دیوانگی۔ دیوانہ پن۔ پاگل پن</p> <p>اولق (۲۱) دعا دیوانہ۔ پاگل +</p> <p>اولی۔ اولیہ (۲۲) دعا پہلا۔ پہلی +</p> <p>اولیہ اولاد (۲۳) دعا پہلی دفعہ بچہ جننے والی</p> <p>کرتیہ اولاد (۲۴) دعا عورت۔ وہ عورت جو پہلی</p> <p>دفعہ بچہ جنے۔ (انگریزی) پریمی پارا</p> <p>Resolution</p> <p>ڈیفروہ سنس</p> <p>Defervescence</p>
---	---

پر صبر کرنا +

اُہتیاں دعا، ڈرنا۔ خوف کھانا۔ کانپنا +

اُہتیاں دعا، سوتا۔ سُلانا +

اُہتیاں دعا، پرورش کرنا۔ کھلانا +

اُہتیاں دعا، جمع ہے ہڈ کی۔ پلکیں +

(۱) آئی لیشز Eye Lashes

اُہتیاں دعا، دراز مرہ۔ وہ شخص جس کی پلکیں

بڑی بڑی ہوں +

اُہتیاں دعا، متورم شکم۔ سوجھے ہوئے پیٹ والا

اُہتیاں دعا، گوزہ پشت۔ متورم اور ڈھیلے کند

والا +

اُہتیاں دعا، گوشت وغیرہ کو اتنا پکانا کہ گل جائے

اُہتیاں دعا، زود ہضم غذا دینا +

اُہتیاں دعا، لمبا بیوقوف آدمی +

اُہتیاں دعا، متاہل ہونا۔ باہل ہونا۔ بیاہ

کرنا (۲) مہری Marry

اُہتیاں دعا، بزرگ سر۔ بڑے سرو والا +

اُہتیاں دعا، جمع ہے ہما کی۔ ہوائیں +

(۳) آئو سفیرز

اُہتیاں دعا، باریک میان۔ پتلی کمر والا +

اُہتیاں دعا، دراز گردن۔ لمبی گردن والا +

اُہتیاں دعا، عورت کا اپنے دانتوں کی صفائی

کی خواہش کرنا +

اُہتیاں دعا، ناک کو زخمی کرنا +

اُہتیاں دعا، لغوی معنی دوا الہی (خدا کی دوا)

اصطلاح طب میں سہل دوا کیونکہ

ہر دوا کا بقدرت الہی ہوتا ہے + اس

نام کا سہل پہلا مرکب ہے۔ جو دست اور

فائدہ اور تنقیہ دماغ کے لئے زمانہ قدیم

میں ترکیب دیا گیا۔ پھر اس کے اجزاء

میں وقتاً فوقتاً ترمیم ہوتی رہی +

ایاں رج فیقرا دعا، تلخ ایاسج۔ ایک کڑوی

مرکب سہل دوا +

ایاں انداز دعا، وہ دن جو بھران کی خبریں

کہ کب ہونے والا ہے۔ ان ایام میں خاص

قسم کا تغیر پایا جاتا ہے جس سے پہچانا

ہے۔ کہ اس مرض کا فلاں روز بھران

ہونے والا ہے۔ مثلاً امراض حادہ میں

پہلے روز نفع کا اثر ظاہر ہونا پوچھے روز

بھران واقع ہونے کی خبر دیتا ہے تفصیل

اس کی مطولات میں مذکور ہے +

ایاں اول دعا، مرض کے ابتدائی ایام یعنی

شروع مرض سے تین دن +

ایاں باخوریہ دعا، ایام بھران۔ وہ دن

ایام بھران (جن میں بھران تام واقع ہو

اور وہ گیارہ روز ہیں۔ جو ذیل میں درج

کئے جاتے ہیں۔ ان میں امراض حادہ

کا بھران واقع ہوتا ہے۔ چوتھا۔ ساتواں

چودھواں۔ بیسواں۔ اکیسواں۔ چونتیسواں

ستائیسواں۔ اکتیسواں۔ چونتیسواں۔

سینٹھواں چالینٹواں۔ اور بعضوں نے پہلے اور دوسرے روز کو بھی ایام بحران میں شمار کیا ہے۔ اور امراض مزمنہ کا سب سے پہلا بحران چالیسویں روز واقع ہوتا ہے۔
 ایام غیر باجوریہ (دو) وہ دن جن میں بحران واقع نہیں ہوتا۔ اور وہ تیرہ دن ہیں۔ جو ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:-
 بائیسواں تیسواں پچیسواں چھتیسواں اٹھائیسواں۔ انتیسواں۔ تیسواں تیسواں تینتیسواں پینتیسواں چھتیسواں۔ اڑتیسواں۔ انتالیسواں۔ لیکن شیخ نے مندرجہ ذیل امراض کو ایام غیر باجوریہ قرار دیا ہے۔ پہلا۔ دوسرا۔ دسواں۔ بارہواں۔ پندرہواں۔ سولہواں۔ تیسواں ایام واقع فی الوسط (دو) درمیانی ایام جو نہ باجوری ہوں نہ اندازی۔ مگر کسی اتفاق و انحراف کے سبب ان میں بحران غیر نام واقع ہوا اور وہ چھ دن ہیں۔ یعنی تیسرا۔ پانچواں۔ نوواں۔ گیارہواں۔ تیرہواں۔ سترہواں۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں کبھی بحران ہوتا ہے۔ اور کبھی نہیں۔ لیکن جن ایام میں بحران ناقص پڑتا ہے اور تکلیف و اندیشہ ہوتا ہے۔ وہ آٹھ دن ہیں۔ یعنی چھٹا۔ آٹھواں۔ دسواں۔ بارہواں۔ پندرہواں۔ سولہواں۔

اٹھارہواں۔ انیسواں۔
 ایسا (دو) مرض و بار میں مبتلا ہونا۔
 آئیس (دو) پنڈلی کا اگلا کنارہ جو بے گوشت ہوتا ہے۔
 آیشان (دو) عورت کا پائل بچہ جننا۔
 (۱۲) کراس برتھ Cross-Birth
 آیشٹار (دو) ٹوٹی ہوئی ہڈی کا جڑ جانا۔
 (۱۳) یونین آف فزیکر Union of Fracture
 آیشاق (دو) جگر کا مضبوط باندھنا۔ کشنا
 آیشجار (دو) حلق میں دوا یا غذا ٹپکانا جیسا کہ بعض ضعیف و کمزور مریضوں میں کیا جاتا ہے۔
 آیشاف (دو) لعاب دار دوا کو ہاتھ سے مل کر اُس کا لعاب نکالنا۔
 آید (دو) زور۔ طاقت۔ سکت (۱) سٹریٹھ Strength
 آیر (دو) آلت تناسل جمع آئور و آیر۔
 (۱۴) پینس Penis
 آیر (دو) چھپک یا خسرے کی قسم کا ایک مرض۔
 آیرام (دو) درم میں مبتلا ہونا۔
 آیسار (دو) وضع حمل طبعی۔ یعنی باسانی جننا
 آیسر (دو) بائیں جانب دانگریزی لیفٹ Left
 آیشاع (دو) قطرہ قطرہ پیشاب کرنا۔ منہ میں دوا ٹپکانا۔

ایٹل (دع) تہنگاہ۔ گوکہ جمع آیاٹل۔ آٹل
و آیاٹیل *

ایٹاع (دع) بلند قامت ہونا۔ بیسویں سال
میں قدم رکھنا *

ایٹاظ (دع) بیدار کرنا۔ جگانا۔ ہوشیار کرنا

(۱۲) اروز Arouse

ایٹالاج (دع) داخل کرنا۔ گھسیڑنا۔ (۱۲) پینی

ٹریٹ Penitrato

ایٹلا و (دع) ولادت کے قریب ہونا عورت کا
جننے کے قریب ہونا *

ایٹلاقی (دع) محمد بن یوسف شرف الدین نام۔

ابو عبد اللہ کنیت۔ اور شہر ایلان قدیم
دار الخلافہ خطا کا باشندہ تھا۔ نہایت

شرف خاندان اور فاضل شخص تھا۔

علوم حکمیہ اور فن طب میں ماہر تھا۔ شیخ

الرئیس بوعلی سینا کا شاگرد تھا۔ اس کی

نصابیہ میں سے صرف دو کتابیں ہیں

ایک خلاصۃ القانون یعنی قانون شیخ کا

اختصار اور دوسرے کتاب الاسباب

والعلامات لیکن افسوس کہ یہ دونوں

کتابیں نایاب ہیں *

نوٹ: کتاب الاسباب والعلامات جو

علامہ نجیب الدین سمرقندی کی تالیفات

سے ہے۔ اور جس پر ملا نفیس بن عوض

کرمانی نے مشہور میں شرح لکھی ہے

اور جوابت شرح الاسباب کے نام سے

مشہور ہے۔ یہ ایلانی کی مذکورہ بالا کتاب

کے سوا ہے *

ایٹلام (دع) الم پہنچانا۔ درود تکلیف پہنچانا

(۱۲) انجر Injure

ایٹاؤس (دع) یونانی لفظ ہے بقول جلیلی

قولج التوائی (دع) اس کے لغوی معنی ہیں

دائے اللہ رحم کر، اور بقول بقراط

کا ترجمہ ہے مستحاضہ (خدا کی پناہ)

یعنی یا وہ چیز جس سے پناہ مانگی جائے

اصطلاح طب میں قولج کی بدترین قسم

ہے جس میں امعاء وفاق دھپوٹی

آنتوں میں درد ہوتا ہے۔ اور شدت

مرض میں برازی قہیں آنے لگتی ہیں

اور مریض کے منہ و بدن سے بدبو آتی

ہے۔ اس میں حقنہ وغیرہ سے فائدہ

نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس میں درود و سند

امعاء علیا یعنی اوپر والی آنتوں میں ہوتا

ہے۔ برخلاف قولج کے کہ اس میں درود

امعاء سفلی یعنی پھلی اور موٹی آنتوں میں ہوتا

ہے۔ (۱۲) ایلئیس Ileus

ایلیک پشین Ileao Passion

نوٹ: ایلئیس و تحقیقت یونانی لغت ایلئیس

کی بدلی ہوئی صورت ہے جس کے معنی ہیں

انتڑی میں بل پڑنا۔ اس لحاظ سے ایلئیس

آہنات (دع) گوشت کا بدبو دار ہو جانا۔

سڑ جانا +

آہکم (دع) پوتوت - احمق - بہرہ +

ب

بام (دع) لغوی معنی اونٹ کا اپنے مقام

بائت (دع) یا منزل پر لوٹنا۔ کنایہ کج

مبائت (دع) جماع یا مبائست (کواشی

Cortion

باب (دع) باب کے لغوی معنی ہیں دروازہ

باب الکبد (دع) اور باب الکبد کے معنی ہیں

ورید الباب (دع) جگر کا دروازہ جس سے در

حقیقت جگر کا وہ شگاف مراد ہے جس

کی راہ سے ورید الباب جگر کے اندر داخل

ہوتی ہے۔ لیکن قدیم اصطلاح طب میں

باب اور باب الکبد کا اطلاق مجازاً اُس

ورید پر ہوتا ہے جو اس شگاف میں

داخل ہوتی ہے۔ اور جس کو جدید اطباء

مصراس کے صحیح معنوں میں ورید الباب

کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

(۱) باب بمعنی دروازہ کو پورٹا

Porta کہتے ہیں +

(۲) باب الکبد کو پورٹا ہے

Porta Hepatis کہتے ہیں +

سے مراد قویج کی وہ شدید قسم ہے جس میں

آنت میں بل پڑ کر اس کا منفذ بند ہو جاتا

ہے +

فائدہ - ایساؤس اور انقلاب معدہ کا

فرق دیکھو انقلاب معدہ میں +

آہکم (دع) عورت کا ناکتخا رہنا عورت کا شادی

نہ کرنا +

آہکم (دع) راند عورت یا رند و امرو - بن بیابی

عورت یا بن بیابی امرو - جمع ایامی +

Nun نن

نمین (دع) جانب راست - بائیں جانب

Right رائٹ

انیمیا (دع) کمی خون - کمزوری خون -

انیمیا (دع) بھس - ایک مرض ہے -

نقص الدم (دع) جس میں یا تو خون جسم کی مقدار

قلتہ الدم (دع) کم ہو جاتی ہے - یا اُس کا

قوام رقیق ہو جاتا ہے - لیکن بالعموم

اُس میں سرخ دانہا شے خون دریا

بائے کارپسکلز کی تعداد یا اُن سرخ

دانہا شے خون میں سرخی خون دہیموگلوبن

کی مقدار کم ہو جاتی ہے - (۱) انیمیا -

Anæmia

نوٹ - انیمیا درحقیقت ڈاکٹری لغت ہے

جس کو جدید اطباء مصر نے بعینہ اختیاب

کر لیا ہے +

(۳) ورید الباب کو پورٹل وین Portal Vein کہتے ہیں •

طبی نوٹ۔ باب یا ورید الباب قدیم اطباء کے نزدیک جگر کی ایک بڑی رگ ہے۔ جو منقرع جگر سے پیدا ہوتی ہے۔ اور خلاصہ غذا یعنی کیلوس کو اپنی شاخوں کے ذریعے معدہ اور امعاء سے جگر کی طرف جذب کرتی ہے۔ جو وہاں پہنچ کر خلیصی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ باب کی انہیں شاخوں کو جو معدہ و امعاء سے کیلوس کو جذب کر کے جگر میں لے جاتی ہیں۔ متقدمین اطباء نے ماساریقا کے نام سے موسوم کیا ہے تفصیل کے لئے دیکھو ماساریقا •

ڈاکٹری نوٹ۔ ورید الباب پورٹل وین، ان چار وریدوں کے باہم ملنے سے بنتی ہے (۱) ورید ماساریقی اسفل دانفیئر مسٹرک وین (۲) ورید ماساریقی اعلیٰ ڈسوپیرٹر مسٹرک وین (۳) ورید الطحال (سپلینک وین) (۴) ورید المعده (گیسٹرک وین) جن کے ذریعہ معدہ و انتوں اور لہلبوتلی کا خون جگر میں جاتا ہے۔ اور معدہ و انتوں سے جو خون جاتا ہے۔ اس میں بہت سے اجزاء غذا مثلاً شکر و نمکیات و پیپ ٹوئز اور پانی جذب ہو کر جگر میں چلے جاتے ہیں جہاں سے وہ براہ راست دوران خون

میں مل جاتے ہیں لیکن کیلوس جس میں کہ غذا کے روغنی اجزاء زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ بذریعہ عروق لبنیہ دلیکٹی ٹرین جذب ہو کر براہ قناتہ الصدر و تھیرینک ڈکٹ خون میں شامل ہونا ہے تفصیل کے لئے دیکھو عروق لبنیہ۔ قناتہ الصدر و ماساریقا کا بیان اپنے اپنے موقع پر کیا، (۲) وہ تفرق اتصال جو کسی رگ یا پٹھکے عرض میں واقع ہو۔ یعنی جس سے رگ یا پٹھا عرض میں کٹ جائے تفصیل کے لئے دیکھو تفرق اتصال •

باب ثلثہ (۱) لب پُر خون جو پھٹنے کے قریب ہو • باب ثلث (۲) وہ تفرق اتصال جس سے وریدوں یا شریانوں کے منہ کھل جائیں • باب جات (۳) معرب ہے ابابا کا جس کے معنی ہیں طرح طرح کے کھانے۔ یا قسم قسم کی غذا ہیں۔ واحد باج (انگریزی) ٹائیس باب جرہ (۴) سوجے ہوئے پیٹ والا • باب خور (۵) لغوی معنی گرمی کی شدت بالخصوص ماہ تموز و ہندوستان میں ماہ جولائی یا سدا میں آٹھ دن یعنی پانچویں تموز سے چھٹی تک۔ اصطلاح طب میں بحران یا بحر

کادون (۱) کریٹی کل Critical

باب خج (۲) غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر نیوالا • باب خق (۳) یک چشم۔ ایک آنکھ والا •

پانق العین (دع) یک چشم کانا جس کی
 اخور (دع) ایک آنکھ اندھی ہو +
 نوٹ۔ اخور کے معنی ہیں کانا اور کانی انت
 پانقہ (دع) کور۔ اندھی۔ جیسے عین پانقہ یعنی
 اندھی آنکھ (دع) بلائند Blind

بادف ہوا۔ سانس۔ دم +
 بادف، برف، برف، ران کی جڑ +
 باد آبلہ دف، حقیقا۔ کنکر۔ پتھر دیکھو حقیقا،
 باد پس (دع) گوز۔ پاد +
 باد پیش (دع) مشرقی ہوا +
 باد حکہ (دع) خواہش نفس۔ شہوت +
 باد خانہ (دع) روشن دان۔ ہوا دان +
 باد خایہ (دع) مرض فنیق +
 باد خور (دع) گنج۔ گنج جس کے سر کے بال نہ ہوں
 بادوار (دع) متورم۔ سو جا ہوا +
 باد و پور (دع) جنوبی مغربی ہوا پچھم کی ہوا +
 بادورہ (دع) گردن اور مونڈھے کے درمیان
 کا گوشت اور اس کی جمع ہوا دراتی ہے
 باد زہر (دع) فاد زہر۔ زہر کی مارگ۔ وہ
 پاد زہر (دع) مفرد دوا جو دافع زہر ہو۔
 یعنی جو جسم میں سے زہر کو دور کرے۔ یا
 اس کو بے ضرر یا بے اثر بنائے +

(دع) بیزوار Bezoar

نوٹ۔ دافع زہر مفرد دوا کو باد زہر یا فاد
 زہر کہتے ہیں۔ اور ایسی ہی مرکب دوا کو

تریاق کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو تریاق
 باد و زہر (دع) ہزار چشم۔ شب چراغ۔ شور قفا
 (دع) کاربیکل Carbuncle

تفصیل کے لئے دیکھو شور قفا +
 باد و زہر (دع) یہ لفظ صحیح باد و زہر نام ہے
 باد و زہر (دع) لیکن کثرت استعمال سے
 باد و زہر (دع) باد شام سے مشہور ہے۔
 باد شام (دع) اور کتب طب میں بھی اسی
 طرح سے پایا جاتا ہے۔ چنانچہ میرزا ہدایت
 مؤلف فرہنگ ناصریہ نے اس لفظ کو
 صرف باد و زہر نام ہی لکھا ہے۔ یہ ایک
 بدنام سُرخی ہے۔ جو موسم سرما میں اکثر نا
 یار خسار و غیرہ پر ظاہر ہوا کرتی ہے۔
 کبھی اس قسم کی سُرخی کے ساتھ قروح
 بھی ہوا کرتے ہیں۔ یہ سُرخی اگر شدت پر
 ہو تو مقدمہ جزام ہوا کرتی ہے۔ کثرت
 میخواری سے اور عادی شرابیوں کو بھی
 بالعموم یہ شکایت ہو جایا کرتی ہے +
 نوٹ۔ فارسی میں اس مرض کو باد و زہر
 باد و زہر نام۔ باد و سُرخی اور سُرخی باد بھی
 کہا ہے۔ بالخصوص جبکہ مرض شدید ہو
 لیکن سُرخی باد کا اطلاق بالعموم مرض
 حمزہ پر ہوتا ہے۔ دیکھو حمزہ (دع) روزے

سیا Rosacea

باد و سُموم (دع) نہایت گرم ہوا۔ نو۔ زہریلی ہوا

باد شمال، دت، شمالی ہوا۔ اتر دوا +

باد صبارت، باد برین۔ وقت صبح کی خوشگوا

ہوا۔ شمالی مشرقی ہوا +

باد فتنق، دت، مرض فتنق۔ دیکھو فتنق +

باد فرنگ، دت، مرض آتشک۔ دیکھو آتشک

باد فرورجین، دت، باد دہور۔ باد جنوب۔

جنوبی ہوا +

باد وق، دت، معرب ہے ہادہ کا جس کے معنی

سر میں شراب (۱) داتن

باد کھچی، دت، درد قو لچ۔ قو لچ ریگی۔ پیٹ کا

درد۔ دیکھو قو لچ

باد کشد، دت، ورم خصیہ۔ مرض فتنق

نوٹ۔ کشد فارسی میں خصیہ کو کہتے ہیں۔

باد گرو، دت، گرد باد۔ بگولا +

باد لہ، دت، بغل اور چچی کے درمیان کا گوشت

یا چچی کا گوشت +

باد مہرہ، دت، مار مہرہ۔ مہرہ مار۔ سانپ کا منکا

بادن، دت، موٹا یا بڈھا آدمی +

باد نہ، دت، موٹی یا بڈھی عورت +

بار و دت، سرد۔ ٹھنڈا۔ سرد یا ٹھنڈی دوا

یعنی جس کا مزاج سرد ہو (۱) کولڈ۔

Cool کول Cold

بار و ا، دت، حاملہ +

بار و بالفعل، دت، بالفعل سرد یعنی جس

میں فی الحال سردی یا ٹھنڈک موجود ہو۔

یعنی جو چھوٹے سے سرد معلوم ہو

ہو جیسے برف وغیرہ +

بار و بالقوة، دت، بالقوت سرد یعنی جو سرد

سرد نہ ہو۔ یا چھوٹے سے سرد محسوس نہ

ہو۔ مگر حرارت بدنیہ سے منفعل ہونے پر

بدن میں برودت (سردی) ٹھنڈک پیدا

کرے۔ جیسے کافور و نیلوفر (۱) کولنگ

میڈسن

بارک، دت، وہ جھلی جو جنین پر لپٹی ہوتی ہوتی

باریطون، دت، یہ ایک بہت بڑی آبدار جھلی

باریطون (۱) ہے جو پیچ وریچ ہو کر شام

بریتون (۱) شکم پر عادی ہوتی ہے۔ شرب

یعنی شکم کا چربیلہ پر وہ بھی درحقیقت اس

کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ (۱) پیری ٹونیم

Peritoneum

نوٹ۔ اکثر یونانی اطباء نے باریطون

اور صفاق کو ایک ہی جھلی مانا ہے لیکن

یہ صحیح نہیں۔ صفاق درحقیقت باریطون

نہیں۔ پس تحقیق کے لئے دیکھو صفاق

کا بیان +

باریطوس، دت، دزم بن گوش۔ گن پیر۔

فوجشلا۔ فوجیلا گلسوئے۔ کنٹھے۔ کرٹمول

ورم غده تکفیب، یہ ایک متعدی مرض ہے

ورم غده اتفیب، جس میں غده تکفیب دیراند

گلیبند، متورم ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ

ہی بخار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مرض اکثر دباؤ پھیلا کرتا ہے۔ (انگریزی) پیڑوٹائیٹس

Parotitis ٹمپس

پازارف، ایک وزن ہے۔ نوٹے استیراٹا کا اور ایک استیر چار مثقال کا ہوتا ہے۔ پازکٹارف، قوت ممیزہ انسانی +

باس (دو خون۔ ڈر۔ وکھ۔ سختی (۱) ڈیجیٹر

Danger

پا بسطہ (دو) لغوی معنی پھیلائے والا۔

شاذہ (دو) کھولنے والا طبی اصطلاح

ممدوہ (دو) میں یہ لفظ ان عضلات کے لئے بولا جاتا ہے۔ جو کسی عضو کو پھیلاتے

یا کھولتے ہیں۔ اس کی ضد قابضہ ہے

(۲) ایکس ٹینسر

Extensor

پاسک (دو) خمیازہ +

پاسلیٹق (دو) یہ ایک رگ (ورید) ہے جو

کہنئی کے اوپر بازو کے اندر کی جانب

واقع ہے۔ یہ ابلی (بغل کی رگ) کی بڑی

شاخ ہے (۱) باسلیک

Basilik

نوٹ۔ باسلیق (باسلیک) معرب ہے

یونانی لغت باسلیکوس کا جس کے لغوی

معنی ہیں شاہی اور کٹا یہ ہے اہم یا نمایاں

یا بلند سے۔ اور چونکہ یہ بھی بازو کی بڑی

ورید ہے۔ اس لئے اس کو بھی اس نام

سے نامزد کیا گیا۔ لیکن بعض کتب طبہ

مثلاً بحر الجواہر میں غلطی میں سے باسلیق کے

لغوی معنی بادشاہ عظیم لکھ کر اس رگ کو

شاہ رگ یا رگوں کی بادشاہ لکھ دیا ہے

باسلیقون (دو) کھل۔ روشنائی اور کہتے

ہیں کہ باسلیقون ایک بادشاہ کا نام تھا

جس سے کہ اس دوا کو منسوب کیا جاتا ہے

(۱) باسلیکون Basilicon

نوٹ۔ باسلیقون (باسلیکون) بھی مشتق

ہے۔ مذکورہ بالا یونانی لغت باسلیکوس

سے جس کے لغوی معنی ہیں شاہی اور

اس کے آگے لفظ فارسیکون (دو) محذوف

سے یعنی باسلیکون کو باسلیکون فارسیکون

سمجھنا چاہئے جس کے لغوی معنی ہوئے

شاہی دوا۔ انگریزی ڈاکٹری کتب میں

برخلاف کتب طبہ یونانیہ کے باسلیکون

Basilicon کورال کی مرہم لکھا ہے

باسور (دو) مستہ۔ وہ مستہ جو کہ غشائے مخاطی

رمیکس مہیوں کے مقام پر واقع ہو۔

(۲) ہمورائڈ Hemorrhoid

پائل Pile پالی لس Polypus

باسور کی جمع بواسیر ہے جس کو دیکھو اپنے

موقع پر +

باسور اور ٹولول کا فرق۔ اگرچہ جمہور

اطباء نے ان دونوں اصطلاحات میں

صراحتاً کوئی فرق نہیں کیا۔ لیکن ان کے

قرینہ استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ باسور وہ متہ ہے جو کہ غنائے مخاطی کے مقام پر واقع ہو۔ اور ٹولول وہ متہ ہے جو کہ جلد وغیرہ میں پیدا ہو۔ ٹولول کو ڈاکڑی میں ڈیر کوکا اور وارث کہتے ہیں۔

باسوری (ع) دوائے بواسیر۔ بواسیر کی دوا
باسیل (ع) یہ معرب ہے بیسی نس
باسیلوس { Bacillus کا

جس کے معنی ہیں بیلن یا ڈنڈے کی شکل کا جرثومہ یا کیڑا (انگریزی) بیسی نس
Bacillus جمع بیسی لائی یعنی جراثیم تفصیل کے لئے دیکھو جراثیم۔

باصرہ (ع) قوت بینائی۔ دیکھنے کی قوت
قوت باصرہ { یہ حواس خمسہ ظاہری میں سے ایک ہے (۱) سائٹ
Vision

تفصیل کے لئے دیکھو عین یعنی آنکھ کا بینا
باصور (ع) وہ دوا جو آنکھ کو روشن کرے۔
باضخہ (ع) سر کی چوٹ جس میں سر کی جلد بمعہ گوشت زخمی ہو جائے۔ یعنی سر کی وہ چوٹ جس سے سر کا پوست و گوشت زخمی ہو جائے۔

باطح (ع) اچت کرنے والا سیدھا کرنے
باطحہ (ع) { والا۔ اصطلاح طب میں یہ لفظ ایسے عضلات کے لئے بولا جاتا

ہے جو کلائی میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس کو چیت یا سیدھا کرتے ہیں (۱) اس کو
نیٹر Supinator

نوٹ۔ باطح کی ضد کا تہ ہے پس عضلات باطح سے مراد وہ عضلات ہیں جو کلائی اور ہاتھ کو چیت کرتے ہیں۔ اور عضلات کا تہ وہ عضلات ہیں جو کہ کلائی اور ہاتھ کو پٹ کرتے ہیں۔

باعثہ (ع) یہ قوت محرکہ کی ایک قسم ہے قوت باعثہ (ع) { جو کہ حرکت کا باعث ہوتی ہے
(۱) کازیلیٹی Causality

باطیلہ (ع) معرب ہے پاتیلہ کا۔ پتیلہ۔ دیگی
دیگی۔ کھلے منہ کی دیگی۔

باقل (ع) نوجوان جس کی مسیں بھیگ چلی ہیں
باقلاء اشکندریہ (ع) ایک وزن ہوسا کا
نویراط یا دوماشہ و دورتی کے۔

باقلاء شامیہ (ع) ایک وزن ہے مساوی چار رتی کے۔
باقلاء مصریہ (ع) وزن ہے ۱۲ قیراط یا ۳ ماشہ بھر۔

باقلاء یونانیہ (ع) وزن ہے ۶ قیراط یا ۱۲ جو بھر۔

باکرہ (ع) { دوشیزہ۔ دختر۔ نابالغ۔
عذراء (ع) { کنواری۔ کنواری عورت
(۱) ورجن Virgin

گورہ (دع) نوباوہ - میوہ نورسیدہ - نیا پھل -
نئی چیز +

بال (دع) حال - حالت - نشان - خاطر - دل
عیش و عظمت +

پالٹ (دع) کنٹریشیٹی - ڈیہ - پیٹاری - توشہ

بالغ (دع) نوجوان یا جوان آدمی - طب میں ۱۹

سال کا - اور قانون میں ۸ سال کا نوجوان

بالغ قرار دیا جاتا ہے - لیکن شرع محمدی

میں ۱۲ سال کے لڑکے پر احکام بلوغ

عائد ہوتے ہیں (۱۱) اولٹ Adult

بالغاء (دع) کھلے پاپے - کھلے پائے - گائے

اکارے (۱۱) یا بھیڑ بکری وغیرہ کے +

بالی (دع) تر - تر شدہ - بھیگا ہوا +

بام چشم دن، پوڑ +

بیاہ (دع) آشوت - خواہش جماع - قوت

شرابہۃ الجماع (۱۱) لٹ Lust

آفرودیزیا Aphrodisia

سبکدوشل ڈیزائر Sexual Desire

پانقراس (دع) لبلب - یہ معرب ہے پانکراس

یا پنکریاس کا تفصیل کے لئے دیکھو

انقراس +

پائٹ (دع) باسی کھانا - باسی پانی +

بشر (دع) قطع کرنا - کاٹنا - اصطلاح طب میں

شریان کو کاٹنا - اس طریق سے کہ پہلے

جلد کو چیر کر شریان کو نمایاں کیا جائے -

اور پھر اسے موچنے سے اوپر کو اٹھا کر اوپر

دونوں جانب ریشم کے ڈور سے باندھ کر

بیچ میں سے کاٹ دیا جائے - لیکن آج

کل یہ عمل متروک ہے - (۱۱) آرٹری آٹومی

Arteriotomy

نوٹ - جدید اصطلاح طب میں بزرگ

لفظ عام اعضاء کی قطع و برید کے لئے بولا

جاتا ہے جس کا ڈاکٹری مترادف ایمپوشن

Amputation ہے +

بتر اور صدمع کا فرق دیکھو صدمع میں

بشع (دع) بال - شراب شہد - شہد کی شراب +

بشک (دع) قطع کرنا - کاٹنا - کسی چیز کو آلہ سے

پکڑ کر اس کے مقام سے کھینچنا +

بشمل (دع) قطع کرنا - کاٹنا - جدا کرنا - ہٹا دینا -

ممتاز کرنا +

بشول (دع) وہ عورت جو شادی نہ کرے - یا

تارک الدنیا ہو کر خدا پرستی میں مشغول

ہو جائے - اور اسی آخری مناسبت سے

حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس لقب سے

ملقب کیا گیا +

بشیلہ (دع) نرم گوشت دار عضو - پیسے سرین -

جمع بتائل

بش (دع) رنج و غم شدید جو چھپنے سے مرض شدید

بشر - بشرہ (دع) آ دانہ بھنسی - جمع بنور -

حیہ (۱۱) پاپول Papule

پس چھول Pustule پمپل Pimple

بشرہ (دع) دانہ یا پھنسی نکلتا۔ آبلہ پڑنا +

بشرۃ الجذری (دع) آبلہ چھوک کے دانے

پاک Pock

بشرۃ السعال (دع) بثورشش پھپھڑے

بثورریہ { کی پھنسیاں پھپھڑے میں

چھوٹے چھوٹے دانے یا پھنسیاں نکل آتی

ہیں۔ (۲) ملری ٹیوبریکلو سس آف دی

لنگز Miliary Tuberculosis

of the Lung

نوٹ تحقیقات جدیدہ سے معلوم ہوا ہے

کہ بثورریہ درحقیقت بثورریہ ہوئے ہیں

بشعرہ (دع) ہونٹ کی اندرونی درمیانی چھٹ

(۲) فربہم لیبی اورس

Frenum Labioris

بشع (دع) غلبہ خون سے بدن کا سرخ ہونا او

بھر بھرا ہونا +

بشق (دع) پھٹ جانا۔ چیرنا۔ سیلاب کا پھوٹ

نکلتا۔ اصطلاح طب میں تفرق اتصال

(جدائی) جو رگ و پھے میں اس طرح واقع

ہو کہ ان کے منہ کشادہ ہو جائیں +

بثور (دع) جمع ہے بثورہ کی۔ پھنسیاں۔ دانے

(۲) پچچولنز Pustules

بثورۃ الاضدادغ (دع) کنپیٹیوں کی پھنسیاں

یہ بثور غریبہ کی قسم ہے۔ جس میں بڑے

بڑے دانے پھوڑوں کی مانند کنپیٹیوں

پر نکل آتے ہیں۔ جو پکتے نہیں۔ مگر نرم و

باریک اور سرخ ہو جاتے ہیں۔ اور

شکات دینے سے خون غلیظ کے سوا کچھ

نہیں نکلتا۔ بالعموم ان کے نتیجہ میں ناسور

ہو جاتا ہے +

بثورۃ الف (دع) ناک کی پھنسیاں۔ جو عموماً

فضلہ بلغمی یا سوداوی سے ناک کے اندر

پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور حرارت باطنیہ سے

لطین مادہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ اوسباقی

غلیظ ہو کر پتھرا جاتا ہے +

بثورۃ الحشفہ (دع) حشفہ یعنی سپاری کی پھنسیاں

(۲) ہرپیز آف دی گلینس

Herpes of the Glans

بثورۃ صغار (دع) چھوٹی چھوٹی پھنسیاں۔ ایک

قسم کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں جو رطوبت

فاسدہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ان کا

مادہ حاد یعنی تیز ہوتا ہے تو نوکدار ہوتے

ہیں۔ اور اگر سرد و تر ہوتا ہے۔ تو چپے

اور پھیلے ہوئے ہوتے ہیں +

بثورۃ غریبہ (دع) شاذ و نادر پیدا ہونے والے

دانے یا پھنسیاں۔ اور یہ پانچ قسم کی

ہوتی ہیں (۱) وہ جو چھوٹی چھوٹی سخت

بسرخ اور بے درد ہوتی ہیں۔ اور ایک

جگہ سے غائب ہو کر دوسری جگہ نکل آتی

ہیں۔ اور عرصہ دراز تک رہتی ہیں۔ اور اس قسم کا کوئی عام مقرر نہیں (۲) ذات الاصل (۳) شیلہ (۴) بثور الاصل (۵) بثور قفا چنانچہ ہر ایک اپنی اپنی خصوصیات کے ساتھ اپنے اپنے موقع پر درج ہے۔

بثور الفم (۶) بثور دہن۔ منہ کی پھنسیاں۔

(۱) افیٹھس سٹوماٹائٹس Aphthous

Stomatitis ویسی کیٹور سٹوماٹائٹس

Vesicular Stomatitis

نوٹ۔ اس مرض میں چھوٹے چھوٹے خاکتری یا سفید رنگ کے نقاط مسوڑھوں۔ زبان پر اور لبوں اور رخساروں کے اندر کی طرف پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ نقاط دیکھنے میں تو چھوٹے چھوٹے آبلے معلوم ہوتے ہیں مگر چھونے سے وہ سخت محسوس ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ان کی سفیدی اُتر جاتی ہے اور پیچھے سے خاکتری رنگ کے چھوٹے چھوٹے زخم نمودار ہو جاتے ہیں۔ جن کے کنارے تنگ اور سرخ ہوتے ہیں۔ بعض مؤلفین ایسے زخموں کو بھی افیٹھس یعنی قلاع سے تعبیر کرتے ہیں۔

بثور القرنبہ (۷) طبقہ قرنبہ کی پھنسیاں۔

(۸) ہرپیز کارنی ٹی Herpes Corneæ

بثور القرنبہ اور نتوء قرنبہ کا فرق۔

بثور کارنگ مائل بسرخی ہوتا ہے۔ اور

اُس میں آنسو برابر جاری رہتے ہیں۔ مگر نتوء قرنبہ کا رنگ مائل سفیدی ہوتا ہے۔ اور وہ اس قدر سخت ہوتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ دبانے سے بھی نہیں دبتا۔ بثور قفا (۹) بثور غریبہ کی قسم ہے جس میں بثور اصداغ کی مانند گدی پر پھڑپھڑیاں نکلتی ہیں۔ مگر یہ تغیر ادویں اُس سے زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن کبھی ایک ہی ہوتی ہے اور ان میں درد بھی زیادہ ہوتا ہے اور بمشکل اچھی ہوتی ہیں۔

(۱۰) شب چراغ جس کو مصری اطباء جمرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹری میں

کاربنکل Carbuncle کہتے ہیں۔

بثور لبثیہ (۱۱) آکیل۔ ہمارے جو نوجوانی

بثور دہنیہ (۱۲) میں اکثر چہرہ پر نکلا کرتے

ہیں۔ (۱۳) ایکنی Acne

بثور (۱۴) پسینہ نکل آنا (۱۵) پرسپائر Perspire

بثور (۱۶) وہ شخص جس کے پھنسیاں نکلی ہوئی ہوں

بثور (۱۷) نشتر دینا چیرنا (۱۸) انکیزیشن Incision

بثور (۱۹) فراخ چشم۔ بڑی اور کشا وہ آنکھ

والا۔ گلا بیٹھی ہوئی عورت۔

بجبال (۲۰) پیر۔ بوڑھا۔ مرن۔ عمر رسیدہ آدمی

Old (۲۱) اولڈ

بجبال (۲۲) آگ سے جلی ہوئی مٹکلی۔

بجہ (دعا گوہیری) آنکھ کی پھنسی (۱) ہستانی

Stye

بجہ (دعا) ناف کا ابھار۔ پیڑونگل آنا +

بجہ (دعا) ناف۔ پیٹ اور چہرہ اور گردن کی

رسولی یا گرہ +

بجہ (دعا) زخم کو خشک دینا۔ آبلہ بھڑا کر

پانی بہانا چیرنا۔ نکالنا (۱) ٹومیک انشیرن

Incision

بجہ (دعا) رن ابل۔ کعب ٹخنہ۔ ویکھو ٹخنہ +

بجہ (دعا) عورت۔ اندام نہانی +

بجہ (دعا) نرمہ بینی۔ ناک کی پھنسی +

بجہ (دعا) رن، رحم۔ ناف +

بجہ (دعا) اصل۔ وسط۔ ورمیان۔ کسی

عضو کا وسط یا ورمیان +

بجہ (دعا) آواز پڑنا۔ آواز بیٹھنا۔

بجہ (دعا) آواز پڑنا۔ آواز بیٹھنا۔

Hoarseness

بجہ (دعا) سادہ خاص۔ بے میل +

Pure (۱) پیور

بجہ (دعا) تحقیق کرنا۔ کھوج کرنا۔ مرض کی

کھوج کرنا (انگریزی) ایکسپلوریشن

Exploration انکوئی زیشن

Inquisition

بجہ (دعا) مریض سے مرض کی تمام

کیفیت دریافت کرنا +

بجہ (دعا) دودھ کا ٹوٹا ہوا لڑکا۔

دقوی نہ ہو۔ وہ بچہ جو بچپن میں دودھ

ملنے سے کمزور رہ گیا ہو +

بجہ (دعا) دریا شے شور (۲) قہر رحم۔ بچہ

کی تھاہ۔ دھرن کی انتہا (۳) کہی خور

کے غلیظ اور دھندلا ہو جانے پر بھی

بولا جاتا ہے +

بجہ (دعا) مرض سل۔ سہل کی بیماری +

Tuberculosis (۱) ٹیوبرکولوسس

بجہ (دعا) دی، یونانی لفظ ہے جس کے لغوی

معنی ہیں دشمن پر دشمن کا غلبہ۔ یا خطاب

فیصل۔ یعنی وہ خطاب جس کے ذریعہ

دشمنوں میں فیصلہ ہو جائے۔ اور بقول

جالینوس اس کے معنی ہیں حکیم فاضل

یعنی وہ حکیم و مرض کا انفصال دینا

یا تو صحت کی طرف کرے۔ یا موت کی طرف

اصطلاح اطباء میں طبیعت اور مرض

کے مقابلہ اور جنگ کا نام ہے۔ یعنی طبیعت

کا دفع مرض میں کوشش کرنا۔ اور اس

وجہ سے بدن میں تغیر عظیم کا واقع ہونا

خواہ اچھے حال میں ہو یا بُرے حال میں

اصطلاح طب میں بحران کہلاتا ہے +

یہ تغیر آٹھ قسم کا ہوتا ہے۔ اول یہ کہ

طبیعت غالب آکر مادہ مرض کو یکبارگی

بدن سے نکال دے۔ اس کو اصطلاح

میں بحران حید تمام یا بحران کامل یا بحران محمود کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ طبیعت دفعتاً مغلوب و ضعیف ہو جائے۔ اور مرض غالب آکر فوراً ہلاک کرے۔ اس کو اصطلاح میں بحران ردی نام کہتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں قسم کے بحران یعنی حید اور تمام امراض حادہ کو مخصوص ہیں۔ تیسرے یہ کہ اگرچہ طبیعت غالب ہو اور بحران اچھا ہو لیکن طبیعت کل مادہ مرض کو یکبارگی دفع نہ کرے بلکہ باقی ماندہ کو تھوڑا تھوڑا نکالے چھوٹے یہ کہ اگرچہ طبیعت کا غلبہ اولاً بخوبی ظاہر نہ ہو لیکن طبیعت مادہ کو تھوڑا تھوڑا دفع کرے۔ ان دونوں یعنی تیسری چوتھی قسموں کو بحران حید ناقص کہتے ہیں۔

پانچویں یہ کہ مرض غالب آئے اور بحران بد دفع ہو مگر یکبارگی ہلاک نہ کرے بلکہ اس کے بعد طبیعت کو تھوڑا تھوڑا ضعیف کرتا رہے۔ اور بالآخر ہلاک کرے۔ چھٹے یہ کہ اگرچہ مرض غالب آئے۔ مگر اس کا غلبہ بخوبی ظاہر نہ ہو بلکہ طبیعت رفتہ رفتہ ضعیف و مغلوب ہوتی رہے اور بالآخر نتیجہ ہلاکت نکلے۔ ان دونوں یعنی پانچویں اور چھٹی قسم کے بحرانوں کو اصطلاح میں بحران ردی ناقص سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ آخر کی چاروں قسمیں مرکب کہلاتی ہیں

کیونکہ ان میں بیمار کے حال میں بلا جلا تغیر ہوتا ہے۔ ساتویں یہ کہ طبیعت تھوڑی تھوڑی قوت پائے۔ اور مادہ مرض کو رفتہ رفتہ پکا کر ایک مدت میں دفع کرے اور تغیر عظیم پیدا نہ ہو۔ اس کو اصطلاح میں تحلیل کہتے ہیں۔ آٹھویں یہ کہ مادہ تھوڑا تھوڑا غلبہ حاصل کرے اور بچت نہ ہو اور طبیعت روز بروز ضعیف ہوتی جائے۔ اور تغیر عظیم ظاہر نہ ہو یاں تک کہ بیمار ہلاک ہو جائے۔ اس کو اصطلاح میں ذبول اور ذوبان کہتے ہیں۔ ادبہ دونوں یعنی ساتویں اور آٹھویں قسم کے بحران مزمنہ سے مخصوص ہیں *

فائدہ: جیسا کہ اوپر مذکور ہوا بعض امراض میں بحران ایک ہی قسم کا ہوتا ہے۔ اور قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یا مرض نائل ہو جاتا ہے یا موت واقع ہوتی ہے لیکن بعض امراض میں کچھ وقفوں کے ساتھ چند بحران واقع ہوتے ہیں۔ اور بحالت بحران کبھی تو مواد بدن سے بالکل خارج ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسی صورت کو بحران انتقالی کہتے ہیں۔ اور خارج ہونے کی صورت میں اگر وہ مواد اسہال کے ذریعہ خارج ہوں تو بحران اسہالی

کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اگر اورار یا پیشاب کے ذریعہ سے خارج ہوں۔ تو بحرآن اوراری۔ اور اگر نکسیر کے ذریعہ خارج ہوں۔ تو بحرآن رعانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ غرضیکہ مواد جس طریق سے خارج ہوں۔ بحرآن اسی سے منسوب ہوتا ہے۔

بحران اوراری (دو) وہ بحرآن جس میں مواد بذریعہ اورار یا پیشاب کے خارج ہوں بحرآن اسہالی (دو) وہ بحرآن جس میں مواد بذریعہ اسہال یا دستوں کے خارج ہوں بحرآن اتہقالی (دو) وہ بحرآن جس میں طبیعت مادہ مرض کو اعضاء ریشہ سے دفع کر کے دوسرے اعضاء کی طرف منتقل کہہ دیتی ہو یا کبھی اعضاء اندرونی سے اعضاء بیرونی کی طرف دفع کر دیتی ہے۔

بحران تمام (دو) وہ بحرآن جس سے اصل مرض بالکل زائل ہو جائے۔ خواہ اس کا مادہ بدن سے بالکل خارج ہو جائے یا بدن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے۔

بحران جید (دو) اچھا بحرآن۔ کامل بحرآن (دو) وہ بحرآن جس میں طبیعت بحرآن محمود (دو) غالباً اگر یکبارگی مادہ مرض کو دفع کر دے۔ اور مریض بالکل اچھا

ہو جائے۔ اس کی ضد بحرآن ردی ہے بحرآن حسن (دو) اچھا بحرآن بخوبی بحرآن جس کے ساتھ اچھی علامات ہوں۔ بحرآن ردی (دو) بُرا بحرآن۔ خراب بحرآن وہ بحرآن جس میں مرض غالب آکر دفعہ مریض کی حالت خراب کر دیتی ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔

بحران رعانی (دو) وہ بحرآن جس میں مواد بذریعہ رعات یا نکسیر کے خارج ہوں۔ بحرآن عرقی (دو) وہ بحرآن جس میں مواد بذریعہ عرق یا پسینہ کے خارج ہوں۔ بحرآن کامل (دو) دیکھو بحرآن جید بحرآن محمود (دو) دیکھو بحرآن جید۔

بحران ناقص (دو) وہ بحرآن جس میں طبیعت مرض پر پورے طور پر غالب نہ آئے۔ اور مرض کلیتہً دور نہ ہو (دیکھو بحرآن) انگریزی میں بحرآن کو ایکسی Aeme کرائی بسس Crisis اور لائی بسس Lysis کہتے ہیں۔

نوٹ۔ بحرآن جید کو ڈاکٹری میں کرائی بسس اور بحرآن ناقص کو لائی بسس کہتے ہیں۔

بحر رحم (دو) تھوڑا رحم۔ رحم کی تھوڑا تفصیل کے لئے دیکھو تھوڑا رحم۔ بحر رحم (دو) زہن بہت قیامت بھگتی عورت

بمخص (دع) انگلیوں کی جڑ کا گوشت ہتھیل کے

متصل۔ پاؤں کے تلوے کا گوشت +

بمخج (دع) اپنے آپ کو غم سے ہلاک کرنا +

بمخق (دع) اندھا کرنا۔ اندھا ہونا +

بمخفاء (دع) چشم کور۔ اندھی آنکھ والا +

بمخن (دع) درانداز۔ لمبے قد کا آدمی +

بمخور (دع) لغوی معنی خوشبو یا خوشبودار

بمخیر (دع) { چیزیں جیسے مشک عنبر

لوبان وغیرہ۔ اصطلاحی معنی دھونی

یعنی آگ پر دوا جلا کر تمام بدن یا کسی

عضو مخصوص مثلاً ناک کان وغیرہ میں

بطریق معروف دھواں اور بو پہنچانا

طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر کان میں

بخور کرنا ہو تو دوا جلا کر زکل یا آبخور سے کے

سوراخ سے دھواں پہنچائیں۔ اور اگر

مقعد یا رحم وغیرہ میں بخور کرنا ہو تو دوا کو

جلا کر اس پر کونڈا ڈھانک دیں اور کونڈے

کے سوراخ کے مقابل مقام بخور کو رکھیں

(۱۲) فبومی گیشن Fumigation

نوٹ خشک دواؤں کی دھونی دینے کو

بخور اور تر دواؤں کی بھاپ لینے کو بھپارہ

یا انکیباب کہتے ہیں +

بڈ (دع) ماندگی۔ نکان۔ تھکن +

بڈ (دع) چارہ۔ تدبیر۔ صلاح +

بڈا (دع) شروع کرنا۔ پھل کرنا۔ بے نمونہ کسی

چیز کا ایجاد کرنا۔ اصطلاح طب میں

کے مرض میں مبتلا ہونا +

بڈا (دع) بھڑی عورت۔ مونی عورت +

بڈ خین (دع) بدخو۔ بد مزاج +

بڈول (دع) بزدل۔ ڈرپوک +

بڈوہن (دع) کندوہن۔ بیوقوف +

بڈرقہ (دع) معرب ہے بدرہہ کا عام معنی غلط

نگہبان۔ رہبر۔ اصطلاح طب میں

انوپان۔ وہ دوا جو کسی دوا کے اثر کو بدن

میں پہنچانے اور قوی کرنے کے لئے دی

جائے (۱۳) دہی کل Vehicle

بڈرہ (دع) معرب ہے پودر کا۔ سفوف۔ پی

ہونی خشک دوا (۱۴) پودر Powder

بڈرغ (دع) نو ایجاد۔ نئی بات نکالنا۔ انوکھا

کام کرنا (۱۵) ان وینٹن Invention

بڈل (دع) بدلہ۔ عوض۔ اصطلاح طب میں

وہ دوا جو کسی دوسری دوا کے عوض یا

بدل میں دی جائے (۱۶) سکیسی ڈینیم۔

Succedaneum

بڈل یا بڈل (دع) تحلیل شدہ کا بدلہ۔ بدل

اُس چیز کا جو بدن سے تحلیل یا کم ہو جائے

اور مراد اس سے وہ غذا ہے جو بدن کے

تحلیل شدہ اجزاء کی بدل یا عوض بنتی ہو

بڈشتی (دع) سکر۔ نشہ (۱۷) انٹاکسی کیشن

بڈن (دع) تن پھٹا۔ دھڑپنی سر کے سوا

سما جسم۔ (۱) پاڈی Body

بدن اور جسٹ کا فرق۔ سر کے علاوہ
دھڑ کو بدن کہتے ہیں۔ اور جسم حیوان کو جو

رنگ و ترکیب رکھتا ہو۔ جسد بولتے ہیں

بدین (۲) جسم۔ موٹے جسم کا مرد یا عورت

بذاع (۳) ہڈیاں۔ بکواس۔ مریض کی بیہوشی

گوئی (۴) ڈیلیریم Delerium

بذخ (۵) رگ پر سے کھال ہٹانا۔ بچہ کی زبا

زخمی کر دینا۔ تاکہ ماں کا ذوق نہ پٹے۔

ہاتھ پاؤں کی گھاٹیاں

بکرو (۶) صحت پانا۔ بیماری سے اچھا

بکرو (۷) ہونا۔ صحت۔ تندرستی

بکرو (۸) (انگریزی) کیٹوریشن

شفاء (۹) Curation کیٹور

ہیلنگ Healing

انالپس Analepsis

ریستوریشن Restoration

ریکوری Recovery

برائخ البولی (۱) گردہ اور مثانہ کے درمیان

مجاری۔ یہ دونالیاں ہیں جن کے ذریعہ

پیشاب گردہ سے مثانہ میں تراوش پاتا

ہے (۲) واحد برنج (۳) پورٹیز

براجم (۴) انگلیوں کے پور۔ انگلیوں

شامبات (۵) کے پوروے (۶) فیلینجیز

Phalanges

براوو (۱) ریزے۔ پچرہ۔ کسی دھات وغیرہ

کے ریزے۔ جو سوہن کے ذریعہ چھڑیں

(۲) فلنگر Fillings

براز (۳) پاخانہ۔ گوہ (۴) فی سیر Feces

ایکس کریمنٹ Excrement

براز و موی (۵) خونی پاخانہ۔ خونی دست

اسہال و موی (۶) (انگریزی) ہیموٹوکیزیہ

Hematochezia میلبینا

Melena

برراغ (۱) فساد۔ رگ زن۔ فصد کھولنے والا

(۲) فلی باٹومسٹ Phlebotomist

برراق (۳) سفید و شفاف۔ چکدار (۴) بریلیٹ

Brilliant

برآمدگی (۵) ابھار۔ ورم

برانداف (۶) رووے۔ آنتیں۔ انٹریاں

برنج (۷) موری۔ نالی۔ اصطلاح طب میں

(۱) گردہ و مثانہ کے درمیان کی نالی یعنی

وہ نالی جس کو متقدمین اطباء حالب کہتے

ہیں۔ اور جس کے ذریعہ گردہ سے مثانہ

میں پیشاب جاتا ہے (۲) خصبہ فوقانی

نوٹ۔ متقدمین اطباء برنج کا استعمال

حالب اور خصبہ فوقانی دونوں کے لئے

کرتے ہیں۔ لیکن جدید اطباء نے مصر

اب اس لفظ کو صرف خصبہ فوقانی پر پڑتے

ہیں۔ ڈاکٹری میں حالب کو پورٹیز

Ureter اور خصیہ فوقانی کو اپنی ٹیڑھی

Epididymus کہتے ہیں *

برجہ (دع) ہرکلا پن (۱) مسٹی ٹیشن

Mussitation (دع)

Muttering (دع) ہنس

نوٹ۔ برجہ اس حالت کا نام ہے جس

میں بات کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے

یعنی ہونٹھ بات کرنے کے لئے حرکت کر

ہیں۔ لیکن لفظ زبان سے وہ نہیں ہوتا

برجہ پریٹ (دع) وحشی پن (۱) وابلڈ

Wildness نیس

نوٹ۔ چونکہ برجہ قوم نہایت وحشی تھی۔

اس مناسبت سے برجہ وحشی پن

کو کہتے ہیں *

برجہ نام (دع) موٹے لبوں والا *

برجہ (دع) پنچہ چنگل۔ جمع برجہ (دع) کلا

Claw

برجہ (دع) گنبد۔ قبة آسمان کے مفروضہ

بارہ برجوں میں سے ایک برج *

(دع) سائن Sign کان سٹیشن

Constellation

نوٹ۔ یہ بارہ برج آکھویں آسمان کے

درمیان خط منطقۃ البروج کو بارہ حصوں

میں تقسیم کرنے سے پیدا ہوتے ہیں اور

آفتاب کی حرکت اور سال شمسی کا انضباط

انہی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ سال شمسی پر زحل

کا ۲۱۔۲۲ مارچ سے (جبکہ آفتاب برج حمل

میں آتا ہے) شروع ہوتا ہے۔ اور ہندو

کا چیت سے اور اہل یورپ کا یکم جنوری

سے شروع ہوتا ہے۔ انہی بارہ برجوں

میں آفتاب کی حرکت کرنے سے بارہ مہینے

پیدا ہوتے ہیں۔ یہ برج ترتیب وار

حسب ذیل ہیں (۱) حمل یعنی میکہ (۲)

ثور یعنی برکہ (۳) جوزا یعنی ستھن (۴)

سرطان یعنی کرک (۵) اسد یعنی سنکھ

(۶) سنبلہ یعنی کنیا (۷) میزان یعنی تولا

(۸) عقرب یعنی برج چمک (۹) قوس یعنی

دھن (۱۰) جدی یعنی مکر (۱۱) دلو یعنی

گنبدہ (۱۲) حوت یعنی بین (۱۳) زوڈی

ایک Zodiac

برجہ (دع) بند انگشت۔ انگلی کا پور۔ جمع برجہ

(دع) فیکھی Phalange

برجہ (دع) برزنجیک۔ مرض کا بوس۔ دیکھو

کا بوس *

برجہ (دع) سردی۔ جاڑا۔ ٹھنڈ۔ ٹھنڈک۔

سرد کرنا۔ سرد ہونا۔ اعضاء و عضلات

میں سردی محسوس ہونا *

(دع) کولڈ نیس Coldness

برجہ (دع) تپ لرزہ۔ جاڑا بخار (دع) آگ

Ague

دوان (دع) صبح و شام

دودھ (دع) داء ایک غلیظ سفید رطوبت مثل
اُولے کے جو ہلکے اندر کی طرف جم جاتی ہے
(۲) تھنہ بدھنی۔ بردوت معدہ کے سبب
غذا ہضم نہ ہونا (انگریزی) ڈسپسیا

Dyspepsia

زوالا طراف (دع) اطراف یعنی ہاتھ پیروں

کا ٹھنڈا ہو جانا (۱) کولپس Collapse

زوال الصدر (دع) ایک مرض ہے جس میں سینہ
نور و الصار (۱) کے عضلے اور حجاب سریر سرد

و کثیف ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں ایک

قسم کا تمدد آ جاتا ہے۔ اس سبب سے سینہ

میں اچھی طرح انبساط و انقباض نہیں

ہو سکتا۔ اور بغیر سیدھے ہوئے سانس

نہیں لی جاتی (انگریزی) پلومری کولپس

Pulmonary Collapse

بروہ (دع) رطوبت بلغمیہ سے بھر پوٹے کا ابھار ہوا

جو اس کے اندرونی جانب اولے کی مانند

پیدا ہوتا ہے (۱) کنجکٹیوا Conjunctiva

زویہ (دع) آنکھ کی برف یا اولہ نمارطوبت

مخبریہ (۱) آنکھ کی شفاف رطوبت۔

مخبریہ (۲) آنکھ کا موتی تفصیل کے

لئے دیکھو صین (۱) کرسٹلائن لینز۔

Crystalline Lens

فرخ (دع) چیز کہ دو مخالف چیزوں کے

درمیان حائل ہو۔ جیسے اعواف جو بہشت

اور دوزخ کے درمیان حائل ہے۔ یا

بندر جو حیوان اور انسان کے درمیان

حائل ہے۔ یا جراثیم جو انسان اور نبات

کے درمیان حائل ہیں۔

برزخ الحلق (دع) جوف دہن۔ اور جوف حلق

کا درمیانی سوراخ یعنی وہ سوراخ جو منہ

اور حلق کے درمیان واقع ہے تفصیل

کے لئے دیکھو حلقوم (۱) فاسیز Fauces

برزخ الدماغ (دع) پیل دماغ۔ دماغ کا وہ

حصہ جو بڑے دماغ اور چھوٹے دماغ اور

حرام مغز کے درمیان حائل ہے۔ گویا دماغ

کے باقی تین حصوں کو باہم ملاتا ہے۔ یہ

عمودی طور پر ایک انچ اور آڑے طور پر

ڈیڑھ انچ چوڑا ہوتا ہے (۱) پائنز ویرولائی

Pons Varolii

برسسام (دع) یہ لفظ کلمہ فارسی دبیر بمعنی سینہ

اور کلمہ یونانی (سسام) بمعنی مرض سے مرکب

ہے یعنی سینہ کی بیماری۔ جیسے سرسام

(سر کی بیماری) اصطلاح اطباء میں ورم

دیا فرغا یعنی حجاب عاجز کا ورم۔ تفصیل

و تحقیق کے لئے دیکھو ذات الجنب (۱) ڈایا

ڈیگمائیٹس Diaphragmitis

برسوف، سرچوٹی

برسوفے ران، کولھے کی ہڈی

برسوائے گوش (د)، کان کا بالائی کنارہ +

برش (د)، (ع) کفک - جھائیں - چھائیں -

کلف (د)، (ع) اچھوٹے چھوٹے سیاہ یا سرخ

یا دھندلے رنگ کے نقطے یا دھبے ہیں جو

جلد بالخصوص چہرہ پر پڑ جاتے ہیں +

(د) فریکلز Freckles لینٹی گو

Lentigo

برشام (د)، تیزی نظر - نظر کی تیزی +

برص (د)، اچھوٹے - بدن کے سفید یا سیاہ داغ

ایک مرض ہے جس میں کہیں کہیں یا تمام

بدن پر سفید یا سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں -

اور یہ رنگ کے لحاظ سے دو قسم کا ہوتا ہے

(د) برص اُنبیض (سفید داغ)، (د) برص

اُسود (سیاہ داغ)، (د) لیوکودرما

Leukoderma

برص اُنبیض (د)، (ع) سفید داغ مشہور

مرض ہے جس میں ایک خلیطہ (گاڑھی)

پسیدی بعض اعضاء کی جلد میں پیدا ہوتی

ہے جو کبھی تمام جسم میں پھیل جاتی ہے ایسی

حالت میں اس کو برص منتشر یا پراگندہ

یا پھیلا ہوا برص کہتے ہیں - یہ مرض شکل

رو بصحت ہوتا ہے - بالخصوص جبکہ مزین

اور پیرانا ہو جائے - اور بڑھتا رہے لیکن

جولنے سے سرخی لے آئے - اور ٹھوٹی کو

چھونے سے اُس مقام سے خون نکلے -

اور جو بال اُس مقام پر ہوں وہ بالکل سفید

نہ ہوں تو یہ مناسب علاج سے رفع ہو

جاتا ہے (د)، (ع) وائیٹیلی گو Vitiligo

لیوکودرما Leukoderma

اُلفس Alphas

نوٹ - اُلفس پہلے جذام اُبیض کے لیے

مستعمل تھا +

برص اور بھق اُبیض کا فرق - برص میں

بہیں داغوں کا رنگ زیادہ سفید براق و

چمکدار ہوتا ہے - اور جس قدر پیرانا ہوتا جاتے

گوشت پوست میں گڑنا جاتا ہے - ابتدا

مرض میں اس مقام کے بال بھورے ہوتے

ہیں - اور مرض کے مزین اور مستحکم ہونے

کے بعد بال آخر سفید ہو جاتے ہیں - نیز مرض

کے مزین و مستحکم ہونے کی صورت میں مقام

مرض پر سوئی چھونے سے خون نہیں نکلتا

بلکہ بجائے اُس کے ایک قسم کی نرم و سفید

رطوبت نکلتی ہے - اور اُس مقام کو خواہ کتنا

ہی ملیں سرخ نہیں ہوتا - برخلاف بھق

اُبیض (چھپ) کے کہ اُس میں ایسا

نہیں ہوتا - اُس کی سفیدی ہلکی ہوتی ہے

اور جلد میں پیوست نہیں ہوتا - اور چمک

کتنا ہی مزین ہو جائے - اس مقام کے

بال سیاہ ہی رہتے ہیں - اور اُس مقام

کی جلد میں سوئی چھونے سے خون ہی نکلتا

بِرَعَّتْ (ع) حلقہ ڈبر۔ ڈبر یعنی مقعد کا حلقہ

Anus (۱) ایٹیس

بُرق (ع) بجلی۔ چمک : بجلی کی چمک جو ابر میں

نمایاں ہوتی ہے۔ جمع مبروق (۲) لائٹ

Lightening رینگ

برقِ عدل اور صاف حقہ کا فرق بجلی کی

چمک کو برق اور اُس کی کڑک کو رعد اور

جو بجلی زمین پر گرے اُس کو صاعقہ کہتے ہیں۔

بر کفّاء (ع) ہر چیز جس میں سیاہی و سفیدی

ڈورنگ موجو دہوں چنانچہ آنکھ کو بھی دو

رنگ ہونے کے لحاظ سے برقہ کہتے ہیں

لیکن یہ لفظ مونث ہی پر پولا جاتا ہے۔

اور اس کا مذکوراً بڑی آتا ہے ❖

برقع (ع) برقعہ گیونگٹ پر

برکتہ (ع) خوف، دہشت، درد، انگریزی، فیر

بزرگ در، سینہ، سینہ، کایج، سینہ کا گرداگرد۔

بہتر کہ (ع) حوض بسینہ کا پانی جمع ہونے کی جگہ

بزرگوار رہے دف (پیرکار) مانند گرویش گرنواں

رض زوہا بطور حمیرا کے وقت آدمی

کریاسم ہنس بگھنٹے :- اہحب وہمان

میتا ہے۔ پڑا مشابہ کرنا۔ سر، نچو

تفصیل کے لئے دیکھیں: سطر ۱

Diabetes : 

Diabetes **شکر**

Dwarf

برگ چشم دن، کنایہ ہے پپوٹوں سے +
برغم دعا، بقراری عاجزی غم داندہ میں
الکھنا +

برماس دن، وقت لاسہ چھونے کی قوت +
برمال دن، سینہ چھاتی +
برماہرہ دن، جراح کا برہ +
برمکان دن، موٹے زہار کا لے بال +
برمہ دعا، دیگ - ہانڈی - جمع برام و برہوم
برنماء برناق دن، شباب جوان - خوبرو +
برنمائی دن، خوبردی - جوانی +

برنج دعا، ایک چاول یا چار رائی بھر کا وزن
برنفت دن، برنش - درد شکم +
برنیش دن، تولج - درد شکم +
برہیہ دعا، مٹی یا شیشہ کا مرتبان یا برتن +
بروت دن، مسیں - مونچھیں +

برود دعا، چوبہ یعنی آنکھ میں ٹھنڈک ڈالنے
والی دوا - آنکھ کا چوبہ جس میں اکثر ٹھنڈی
دوا میں پڑتی ہیں دانگہیری، آئی داش

Fly-Wash

برودت دعا، سردی - ٹھنڈک - سرد ہونا -

Goldness

بروز دعا، باہر آنا - نکلنا - نمودار ہونا - بلندی
اوپر جاتی نہ اُجھار دانگہیری، پرامی نس

Prominence

بروز رحم دعا، رحم کا فرج سے باہر نکلنا

بروز الرحم دعا، خواہ بہتیت اصلی پٹائی
Prolapsus Uteri

بروز شام دعا، بروستاتا معرب ہے پٹائی

بروز قد امیہ دعا، کا - یہ ایک چھوٹی اور سخت

غذہ المذی دعا، گٹھنی ہے - جو مشانہ کی گرد

غذہ المشانہ دعا، کے آگے واقع ہے - نائزہ

یعنی پیشاب کی نالی اسی میں سے گزرتی

ہے - اس غدود کی رطوبت کو مذی کہتے

ہیں دعا، پراسٹیٹ گلینڈ

Prostate Gland

بروطاوس دعا، تپ شش روز - چھ روز

کا بخار - دو بخار جو ہر چھ روز آئے +

برود دعا، شفا پانا - اچھا ہونا +

برہان دعا، آقیاس - دلیل - حجت - وجہ

حجت دعا، عقلی - ثبوت دعا، ریزن

Reason

برہان حج دن، مردہ کو زندہ کرنا - مریض

کو اچھا کرنا +

برہیدہ دن، مخون یا ختنہ کیا ہوا +

بریطون دعا، معرب ہے پریٹونیم کا صفا

باریطون دعا، پیٹ کی آبدار جھلی - دیکھو

باریطون دانگہیری، پریٹونیم -

Peritoneum

بریقہ دعا، ایک غذا ہے جو دودھ اور گھی سے

بُزُق (ع)، آتف کرنا۔ تھوکرنا (۱)، سپٹ
بُضُق (ع)، Snit

بُزُل (ع)، چیرنا۔ پھاڑنا۔ اصطلاح جراحی میں
استسقاء زقی کے مریضوں میں ناف کے
پینچے شکاف دے کر پانی نکالنا۔ یا مرض
استسقاء الخصبہ میں فوطوں میں شکاف
دے کر پانی نکالنا (۲)، پیراسن ٹے پس
Paracentesis ٹے پنگ Tapping

بُزُم (ع)، کاٹنا۔ توڑنا۔ اگلے دانتوں سے پکڑنا
کوئی چیز دانت سے پکڑ کر باہر کھینچنا
بُس (ع)، دوا بھگوننا۔ ترک کرنا۔ ریزہ ریزہ کرنا
بُصاق (ع)، آتف۔ تھوک (۲)، سپیٹم۔
بُزاق (ع)، Sputum

بُصَالَت (ع)، بہادری کرنا۔ دلیری کرنا۔ بہادری
دلیری (۱)، بولڈنیس Boldness
بُصَالِط (ع)، جمع ہے بسیط کی۔ اربعہ عناصر یعنی
آگ۔ ہوا۔ پانی۔ خاک

(۲)، سہیل Simple
بُسْتَرَم (ن)، پھنسی۔ دانہ۔ دووڑا
بُسْتَن (ن)، رحم۔ بانجھ عورت
بُسْتَن زَبَان (ن)، گنگ۔ گونگا (۲)، گنگ ٹائیڈ
Tongue tied

بُسْتَن قَرَج (ن)، وہ عورت جس کی فرج بند ہو
(۱)، امپروئیس Impervious
بُسْتُوق (ع)، مٹی کا چھوٹا مرتبان (۲)، جار Jar

بُطَاق جاتی ہے

بُطَفِش (ع)، اسہال۔ دست

بُزَار (ع)، کھڑا ہونا۔ کوہڑ

بُزاق (ع)، آتف۔ تھوک (۲)، سپیٹم
بُصاق (ع)، Sputum

بُزاق۔ بُصاق۔ ریق۔ رضاب۔ لعاب
اور عصب کا باہمی فرق جو تھوک منہ سے
پھینک دی جائے۔ اسے بُزاق و بُصاق
کہتے ہیں۔ منہ سے خود بخود جاری ہونیوالی
رطوبت کو لعاب کے نام سے موسوم کرتے
ہیں۔ اور جب تک منہ کے اندر ہو۔ ریق
و رضاب کا اطلاق کرتے ہیں۔ کسی چیز کو
چباتے چباتے جو پانی منہ سے گرتا ہے
اُس کو عصب کہتے ہیں۔ اور نعام و روا
اوٹ اور گھوڑے کے لعاب کو کہتے ہیں
ڈاکٹری میں لعاب اور ریق کو سلائیم و
سپٹل اور بزاق کو سپیٹم کہتے ہیں

بُزَال (ع)، صاف شدہ چیز۔ لب لباب (۲)، ایب
سٹریکٹ Abstract

بُزَان (ع)، دونو پستان (۱)، ممتی Mammæ
بُزَخ (ع)، سینے کا آگے کو ابھرنا

بُزَخاء (ع)، وہ عورت جس کے سینے میں کوثر ہو
بُزَر (ع)، تخم۔ بیج۔ جمع بزور و انرا جمع الجمع اباز
بُزَخ (ع)، شتر مارنا۔ خون بہانا (۲)، لینس

Lance

Bitterness

(۱) بٹرنس

بیش (دو) تازہ رو۔ ہنس مکھ۔ تازہ روئی۔

Cheerful

(۱) چٹرفل

بیشارت (دو) خوش ہونا۔ خوبصورت ہونا۔
بیشارت (دو) خوشخبری آگئی (۱) گڈ نیوز

Good news

واضح ہو کہ بشارت (ب) کے زیرِ احوال
پیش سے جبکہ مطلق ہو۔ تو نیک اور
اچھی خبر پر بولا جاتا ہے۔ اور جب بدی
اور بُرائی پر بولا جائے۔ تو پیش سے عقیدہ
ہو کر استحال ہوتا ہے +

بیشاشت (دو) کشادہ روئی۔ خوشی +

Cheerfulness

(۱) چٹرفل نیس

بیشاعت (دو) آ بار مزی۔ بد مزہ۔ گلوگیر۔
عفو صفت (دو) آ وہ مزہ جو تلخی اور قہقہے سے
مرکب ہو (انگریزی) آبِ شربنجسی

Astringency

بیشرد (دو) خوشخبری دینا۔ موچھ کے بال تراش
جمع کرنا +

بیشرد (دو) انسان۔ آدمی۔ آدمی کی کھال

Man

(۱) مین

بیشرہ (دو) جلد کا بالائی بہت (۱) کیوٹیکل

Scarf skin

سکارف سکن

اپی ڈرمس

Epidermis

نوٹ۔ جلد کے پچھلے پرت کو اڈمنہ کہتے ہیں

Scrape

بیشرد (دو) زخم کو چیل ڈالنا (۱) سکیپ

بیشرد (دو) پھیلنا۔ بچھانا۔ فراخی۔ خوشی +

بیشرد (دو) خوش ہونا۔ سرور و شادان

بیشرد (دو) ایک وزن ہے جو برابر

بیشرد (دو) یعنی دو تولہ تین ماشہ کے +

بیشرد (دو) ایک وزن ہے جو آٹھ تولہ

پانچ ماشہ دورتی کی برابر ہے +

بیشرد (دو) ناک کا ایک مرض ہے جس میں

ناک کے اندر نرم نرم کبیرا لجم لاحق ہو

جاتا ہے۔ اور اس میں بہت سی رگیں

ظاہر ہوتی ہیں (۲) علم الادویہ میں نام

ایک دوا کا جس کو ہندی میں کھنگالی

کہتے ہیں (۱) فائبرس پالی پوس آندی

Fibrous Polypus of the

Nose

بیشرد (دو) تھوکتا (۱) سپٹ

بیشرد (دو) آ سادہ مفرد۔ وہ چیز جو جہاں

بیشرد (دو) مختلف الطبائع پر تقسیم نہ ہو

سکے۔ مثلاً عناصر اربعہ یعنی آگ۔ ہوا۔

پانی۔ مٹی کو کہ یہ سب کے سب مختلف

چیزوں کی طرف تقسیم نہیں ہوتے۔

اصطلاح تشریح میں عضو مفرد یعنی

وہ عضو جس کا جزو اپنے نام و حقیقت

میں کل کے مشابہ ہوتے ہیں +

Simple

(۱) سیمپل

بیشرد (دو) کڑواہٹ۔ تلپھت +

تفصیل کے لئے جلد کا بیان دیکھو۔

بَشْرَةُ مَخاطِیَہ (دعا، غشائے مخاطی یا بلغمی جلی

کا بالائی پرت دانگریزی، اپنی تھیلیم

Epithelium

نوٹ۔ جلد کے بالائی پرت کو بشرہ او

غشائے مخاطی کے بالائی پرت کو بشرہ

مخاطیہ کہتے ہیں۔ یہ پرت بے جتن اور

بے خون ہوتا ہے۔

بَشْع (دعا، بد مزہ و گلوگیر ہونا۔ کڑوا کیلا ہونا

کسی چیز میں تلخی اور قبض (کیلا پن)

ہونا (دعا، ایسٹرنجٹ

بَشْعَةُ الْمَنْظَر (دعا، بد صورت۔ بد شکل

Ugly اگلی

بَشْکُوفہ دق، تے بتلی۔

بَشْم (دعا، عاجز آنا۔ لول ہونا۔ اصطلاح طب

میں بد ہضمی بالخصوص چرب اور چکنی

غذا سے بد ہضمی واقع ہونا (دعا، ڈس پیسیا

Dyspepsia

بَشِیش (دعا، چہرہ۔ گھڑا (دعا، فیس

بَشِیش لَوْجہ (دعا، تازہ رو۔ خداں رو بہش

گھڑا، چہر فل

بَشِیخ (دعا، تلخ اور ب۔ مزہ چیز۔ جود و تلخ اور

قابض ہونا (دعا، ایسٹرنجٹ

بَصَارَت (دعا، بینائی نظر۔ بینا ہونا۔ تفصیل

کے لئے دیکھو عین۔ قوت باصرہ۔

Sight (دعا، سائٹ

بَصَاص (دعا، روشن چشم جس کی آنکھ روشن

دیکھدار ہو۔ وہ دوا کہ پینے سے اُس کی

چمک جاتی رہے۔

بَصَاصَہ (دعا، چشم۔ آنکھ۔ دیدہ۔ بین۔

Eye (دعا، آئی

بُصَاق (دعا، آفت۔ تھوک (دعا، سپیٹیم

بُزَاق (دعا، Sputum

نوٹ۔ بَصَاق و بَزَاق و رِیق و غیرہ کا

فرق دیکھو بَزَاق میں۔

بَصَاء (دعا، خسی کرنا۔ خسی نکال ڈالنا۔

بَصَر (دعا، آنکھ۔ بینائی۔ نظر۔ سوجھ (دعا، سٹ

Sight وِیژن Vision

(دیکھو نوٹ باصرہ)

بَصْرُ الشُّبُوح (دعا، نظر پیری۔ بڑھاپے

کی نظر دانگریزی، پریس بائی اوپیا

Presbyopia

نوٹ۔ اس مرض میں نزدیک کی چیزوں

کا دیکھنا اول مشکل اور پھر محال ہو جاتا

ہے۔ چالیس سال کی عمر کے بعد اس

قسم کا نقص بصر تقریباً ہر شخص کو ہو

جاتا ہے۔

بَصْرُ کَاوِب (دعا، جھوٹی نگاہ۔ غلط نظر۔

بَصْرُ کَمْتَحِیْر (دعا، متحیر نگاہ۔ حیرت زدہ نظریہ

بَضْع (دعا، تنگ شگاف جس میں پانی نفوذ

نکسے۔ پہلی اور بیچ کی اٹھلی کا درمیان +
بَصْلَةٌ (دع) شرمگاہ میں ایک غدودی جسم ہے۔
(۱) بارتھولین گلینڈ

Bartholine Gland

بَصْلَتِی الدَّہْلِیْز (دع) شرمگاہ میں دو جونک کی
شکل کے دو غدود ہیں (۱) بارتھولین گلینڈ

Bartholine Glands

بَصْم (دع) چھنگلیا اور اس کے پاس والی اٹھلی
کے درمیان کی کشادگی +

بَصِیْر (دع) بینا۔ سو آنکھا (۱) دس سرزنگ

Discerning

بَصِیْرَت (دع) بینائی۔ دل کی بینائی۔ سمجھ بوجھ

عقلندی دانگریزی اپروڈینس۔

Prudence پرستیشن۔

Perception

بَصِیْرَت اور بَصَارَت کا فرق۔ دل کی

بینائی یا عقلندی کو بصیرت کہتے ہیں۔

اور آنکھ کی بینائی کو بصارت سے تعبیر

کرتے ہیں۔ اول الذکر معقولات کے

ادراک سے اور آخر الذکر محسوسات کے

دیکھنے بھاننے سے مخصوص ہے +

بَصِیْص (دع) چکنا۔ ٹپکنا۔ چمک۔ چمکدار۔

موتی کی چمک +

بَضَاضَرَت (دع) پانی رستا۔ پانی ٹپکنا۔

(۱) اوزر Ooze

بَضْع (دع) جماع کرنا۔ بیاہاجانا۔ اصطلاح

جراحی میں نشتر دینا۔ چیرنا۔ شکاف دینا

فصد کھولنا۔ کاٹنا +

بَضْعہ (دع) پارہ گوشت۔ بوٹی۔ گوشت کا ذرا

سالاو تھڑا۔ اصطلاح جراحی میں وہ سوراخ

یا شکاف جو نشتر دینے سے جسم میں ہوتا ہے

(۱) انیشن Incision

بَضْک (دع) کاٹنا قطع کرنا (۱) کٹ Cut

بَضِیْج (دع) دریا۔ بدن سے بہا ہوا پسینہ +

بَط (دع) شکاف دینا۔ پھوڑے میں نشتر دینا

پھاڑنا۔ چیرنا۔ (۱) پیراسن ٹے سس

Paracentesis

انشائز Incise

بَطَّاءُ الْبَطْن (دع) لغوی معنی پیٹ میں شکاف

بَزَلُ الْبَطْن (دع) دینا۔ اصطلاح طب میں

مبذل یعنی ٹروکار یا نوکدار پولی سلانی

کے ذریعہ مرض استسقاء میں شکم سے پانی

نکالنا۔ (۱) پیراسن ٹے سس ایبڈومینس

Paracentesis Abdominis

بَطَّاءُ الرَّأْس (دع) لغوی معنی سر میں شکاف

بَزَلُ الرَّأْس (دع) دینا۔ اصطلاح طب میں

اُس مخصوص عمل سے مراد ہے۔ جس میں

یا فوخ یعنی تالو کے مقام پر مبذل (ٹروکار)

یا نوکدار پولی سلانی داخل کر کے پانی نکالا

جاتا ہے۔ یہ عمل استسقاء الرأس یا اجتماع

الماء في الرأس دسر میں پانی جمع ہونا، میں
متقدمین اطباء کیا کرتے تھے جو آج کل اطباء
جدید (ڈاکٹری) بھی کرتے ہیں۔

دانگرمیزی (پیراسن) نے سس کپیٹس

Paracentesis Capitis

بَطَّ الصَّدْرُ دعو، لغوی معنی سینہ میں شگاف

دینا۔ اصطلاح طب میں اس عمل سے مراد

ہے جس میں سینہ میں پسیلیوں کے درمیان

مبذل رٹروکار یا نوکدار پولی سلانی داخل

کر کے پانی نکالتے ہیں۔ یہ عمل استسقاء

الصدر سینہ میں پانی جمع ہونے میں کام

آتا ہے دانگرمیزی (تھوراسن) نے سس

Thoracentesis

پیراسن نے سس تھوریکس

Paracentesis Thoracis

بَطَّ الصَّفْنُ دعو، لغوی معنی فوطہ میں شگاف

بزل الصفن (دینا) اصطلاح طب میں

مبذل نامی آلہ کے ذریعہ فوطہ سے پانی

نکالنا۔ یہ عمل قبیلہ مائیہ یا مرض استسقاء

الخصبہ میں کیا جاتا ہے۔ (۲) پیراسن

نے سس ٹیونیکا دیجائی نے سس۔

Paracentesis Tunica

Vaginalis

بَطَّ غِلَافُ الْقَلْبِ دعو، لغوی معنی غلاف قلب

بزل غلاف القلب میں شگاف دینا۔ اصطلاح

طب میں مبذل نامی آلہ کے ذریعہ غلاف

قلب سے پانی نکالنا۔ یہ عمل استسقاء غلاف

القلب یعنی غلاف قلب میں پانی جمع ہو جانے

کی صورت میں کیا جاتا ہے (۲) پیراسن

نے سس پیری کارڈیائی

Paracentesis Pericardii

بَطَّاق دعو، لمبا۔ طویل (۱) ٹال Tall

بَطَّاقہ دعو، سیاہی چشم۔ آنکھ کی سیاہی

بَطَّانَتُ الشَّيْءِ اشتتر۔ اصطلاح تشریح میں کسی

عضو کی اندرونی سطح یا اشتتر۔ اور اس کا

مقابل ظہارہ آتا ہے۔ جس کو ابرہ کہتے

ہیں (۲) لائننگ Lining انٹرئل

سرفیس Internal Surface

بَطَّانَةُ الْمَرْئِي دعو، مری یعنی غذا کی نالی کی

اندرونی سطح جس پر سے کھانا پانی گذر کر

معدہ میں جاتا ہے۔

بَطَّح دعو، منہ کے بل گرنا پچھاڑنا۔ چٹ کرنا

اصطلاح تشریح میں ہاتھ کا چٹ کرنا۔

یعنی ہتھیلی کا آسمان کی طرف کرنا (۲) سوپائی

نیشن Supination

بَطَّر دعو، شگاف دینا۔ زخم چیرنا۔ زخم کا کھل

جانا (۲) انساٹز Incise

بَطَّش دعو، دبیری۔ حملہ کرنا۔ بخار کا جاننا رہنا

اور ضعف باقی رہنا۔

بَطَّلَان دعو، نقصان، دعو ضائع ہونا۔ بیکار

ہوجانا کسی عضو کی قوت کا فنا ہوجانا۔ اور

فعل کا موقوف ہوجانا (۱) لاس Loss

فنیے لیور Failure

بطلان ازدرار (۱) دعویٰ، نکلنے کی قوت کا زائل ہوجانا (۲) دعویٰ، دباطل ہوجانا۔ نکل نہ سکنا

(۳) افیجیا Aphagia

بطلان بصر (۱) بینائی کا جاتا رہنا۔ بینائی کا ذباب بصر (۲) زائل ہوجانا۔ ایک بیماری نقیۃ النظر (۳) ہے جس میں بینائی بتدریج گتہ (۴) یا دفعۃً زائل ہوجاتی ہے۔

(۵) اماروسس Amaurosis

گٹا سیرینا Gutta Serena

بطلان بصر (۱) نکلنے کی قوت کا باطل ہونا بطلان ازدرار (۲) یعنی نکل نہ سکنا (۳) افیجیا

فقد البصر (۴) Aphagia

بطلان حرکت (۱) دعویٰ، زوال حرکت۔ حرکت کا فقد حرکت (۲) دعویٰ، باطل ہوجانا۔ حرکت نہ کر

سکنا (۳) ایکینیشیا Akinesia

بطلان ذوق (۱) دعویٰ، قوت ذائقہ کا زائل ہونا نقیۃ الذوق (۲) دعویٰ، چکھنے کی قوت کا زائل دباطل ہوجانا۔ کسی چیز کے ذائقہ کا محسوس

نہ ہونا (۳) اگوسیا Ageusia

اگستیا Ageustia

بطلان الشم (۱) سونگھنے کی قوت کا باطل ہونا نقیۃ الشم (۲) زائل ہوجانا۔ خوشبو و بدبو

کا محسوس نہ کر سکرنا (۳) انورمیا۔

Anosmia

بطلان شہوت (۱) دعویٰ، بھوک نہ لگنا۔ بھوک کا فقد الشهیۃ (۲) زائل ہوجانا۔ بھوک کا بند

ہوجانا (۳) اینوریکسیا Anorexia

(۴) خواہش جماع کا زائل ہوجانا یعنی جماع کی خواہش نہ رہنا (۵) ڈیسوریکیا۔

Dysorexia

Inappetence

بطلان صوت (۱) آواز کا باطل ہوجانا۔ آواز نقیۃ الصوت (۲) کا نہ نکلنا (۳) اسے فونیا

Aplonia

بطلان ہضم (۱) دعویٰ، ہضم کا باطل ہوجانا۔ یعنی غذا کا بالکل ہضم نہ ہونا۔ (۲) اسے پیسیا۔

Apepsia

بطلمیوس (۱) حکیم بطلمیوس جس کا پورا نام نکلا و پسن بطلمیوس حکیم قلاوڈیوس بطلمیوس ہے

Ptolemy

علم ہندسہ و علم نجوم میں یکتا

Claudius

تجیم کا امام گزرا ہے۔ علم

Ptolemy

الافلاک یا علم ہیئت میں اس کا مجوز نظام

اسی کے نام سے منسوب ہے۔ یعنی نظام

بطلمیوسی Ptolemiac

System

اس نے برخلاف نظام فیثاغوری کے

زمین کو ساکن مانا ہے وغیرہ۔ علم ہیئت کی مشہور کتاب **المجسطی** (Almagest)

جس کا ترجمہ نصیر الدین طوسی نے عربی میں کیا۔ اور آج کل وہی ترجمہ **مجسطی** کے نام سے ملتا ہے، اور علم نجوم کی کتاب

صد کال (Centiloquim)

اُس کی ممتاز تصانیف ہیں۔ یہ مشہور زمانہ حکیم ۱۲۷ء سے ۱۵۱ء تک اسکندریہ مصر

میں تھا۔ بعض مؤرخین تو لکھتے ہیں کہ

اس کا مولد و مسکن ہی اسکندریہ تھا۔

اور یہ حکیم جالینوس کا شاگرد تھا۔ اس نے

تقریباً انتی سال کی عمر میں انتقال کیا۔

اس کے حکمت آمیز اقوال میں سے

دو تین حسب ذیل ہیں (۱) بدن کا قید خانہ

بیاری ہے اور روح کا قید خانہ سرخ و غم

(۲) عاقل وہ ہے کہ سوائے ذکر حق کوئی بات

منہ سے نہ نکالے (۳) جاہل وہ ہے کہ

اپنے نفس کا مرتبہ اور مقام نہ جانے۔

نوٹ۔ بطلموس سوتر (Ptolemy

Soter) یا بطلموس اول جو سکندر

اعظم کا بھائی تھا۔ اور اس کی وفات کے

بعد مصر کا بادشاہ ہوا۔ اس لئے بعض

مؤرخین نے غلطی سے حکیم بطلموس کے

حالات میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ مصر کا

بادشاہ بن گیا تھا۔

بطن دو علم نباتات میں درخت بُن۔ بُن کا درخت

اصطلاح علم الامراض میں ایک حب البطم

کے برابر سیاہ رنگ کا دانہ ہے۔ جو پنڈلی

پر سودائے محترق سے پیدا ہوتا ہے۔

اور متقرح ہونے کے بعد اس میں سے

سیاہ رنگ کی پیپ بہا کرتی ہے۔

بطن دو، شکم۔ پیٹ۔ وہ جوف جس میں اعضا

ہضم یعنی معدہ۔ آنتیں۔ جگر۔ تلی۔ گردہ

وغیرہ واقع ہیں۔ کبھی اس کو **بطن اسفل**

اور جوف صدر یعنی سینہ کو **بطن اعلیٰ** کہتے

ہیں۔ * Abdomen

نوٹ۔ چونکہ **بطن** سے مراد صرف فضا و

خلا بھی ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا اطلاق

فضائے دماغ اور فضائے قلب یعنی تجاویف

دماغ و تجاویف قلب پر بھی ہوتا ہے جن

کو طبی اصطلاح میں **بطون** دماغ و **بطون**

قلب کہتے ہیں۔ لیکن جدید اطباء نے مصر

تجاویف قلب اور تجاویف دماغ کے لئے بجائے

بطن کے **بطین** کا لفظ استعمال کرتے

ہیں۔ جو زیادہ موزون اور مناسب معلوم

ہوتا ہے۔ کیونکہ **بطین** **بطن** کی تصغیر ہے

یعنی چھوٹا **بطن** (۱) و **بٹرکل** (۲) Ventricle

بطن اسفل دو، شکم زیرین۔ پیٹے کا پیٹ

مراد ہے شکم یا پیٹ سے۔ یعنی وہ جوف

جس میں آلات غذا مثلاً معدہ۔ آنتیں

جگر تلی وغیرہ واقع ہیں + (۱) ایب ڈومی

نل کیوی ٹی Abdominal Cavity

بطن اعلیٰ (۱) شکم بالا - اوپر کا پیٹ مراد ہے

صدر یا سینہ سے - یعنی وہ جوف جس میں کلات

تنفس و قلب واقع ہیں (۲) تھورے سیک

کیویٹی Thoracic Cavity

بطن اوسط (۱) دماغ کا درمیان بطن - وہ

بطن ثانی (۲) جوف جو بطن مقدم اور بطن

بطن ثالث (۳) مؤخر کے درمیان ایک تنگ

نالی کی طرح واقع ہے - اور کچھ وسعت نہیں

رکھتا متقدمین اطباء اسی بطن کو قوت

متصرفہ اور قوت واہمہ کا محل قرار دیتے ہیں

نوٹ - بطون دماغ کے بیان کے آخر میں

جو ڈاکٹری نوٹ ہے - اس کے پڑھنے سے

معلوم ہوگا - کہ دونوں سریر بصری کے

درمیان بطن ثالث ہے - یہی متقدمین کا

بطن اوسط یا بطن ثانی ہے - (۲) تھورڈ وینری

کل Third Ventricle

بطن اول (۱) دماغ کا پہلا فضاء یا جوف جو

بطن مقدم (۲) مقدم دماغ یعنی دماغ کے

اگلے حصے میں واقع ہے - اور دماغ کے

بطن اوسط اور بطن مؤخر سے بڑا ہے -

اور یہی جن مشترک اور قوت خیال کا محل ہے

نوٹ - ڈاکٹری میں جو دو بطون جانبی مانے

جاتے ہیں متقدمین اطباء نے یونان نے

انہیں کو بطن مقدم یا بطن اول مانا ہے

دیکھو بطون دماغ کا ڈاکٹری نوٹ +

(۲) لیٹرل وینٹریکلز

Lateral Ventricles.

بطن الیسر (۱) دل کا بائیں بطن - تفصیل کے

لئے دیکھو بطون قلب +

بطن ایمن (۲) دل کا دایاں بطن - تفصیل

کے لئے دیکھو بطون قلب +

بطن ثانی (۳) دماغ کا بطن اوسط - تفصیل کے

لئے دیکھو بطون دماغ +

بطن ثالث (۴) دماغ کا تیسرا بطن - بقول

بعض بطن اوسط - تفصیل کے لئے دیکھو

بطون دماغ +

بطن جانبی (۵) دماغ کا بطن مقدم - تفصیل

کے لئے دیکھو بطون دماغ +

بطن خامس (۶) دماغ کا پانچواں بطن دماغ

کے دو نو جانبی بطون کے درمیان ایک

شفاف پردہ حائل رہتا ہے جس کو اصطلاح

میں حاجر شفاف یا فاصل لامع کہتے ہیں

اس پردے کے دو پرت ہوتے ہیں جن

کے درمیان ایک چھوٹا سا جوف ہوتا ہے

اسی کو بطن خامس کہتے ہیں (۱) فنتھ وینری

کل Fifth Ventricle

نوٹ - طب یونانی میں اس بطن پنجم کا

کہیں بیان نہیں - انہوں نے صرف تین

بطون کا ذکر کیا ہے۔ دیکھو بطون دماغ کا

ڈاکٹری نوٹ *

بطن راج { دماغ کا چوتھا بطن۔ یہ مؤخر

بطن مؤخر دعا { دماغ یا دماغ یعنی چھوٹے دماغ

میں ہوتا ہے۔ اور سر حرام منخر اور دماغ

کی کھلی سطح پر واقع ہے *

نوٹ: متقدمین اطباء یونان کا یہی بطن

مؤخر ہے (۱) فورتحہ وینٹری کل

بطن القلب دعا تفصیل کیلئے دیکھو بطون قلب

بطن الکف دعا کف دست پھیلتی پھیلتی

کا درمیانی حصہ *

بطن مؤخر دعا { دماغ کا پچھلا جوت۔ جو مؤخر

بطن راج دعا { دماغ یعنی دماغ کے پچھلے

حصے میں واقع ہے۔ یہ اگرچہ بطن اول

کی نسبت بہت چھوٹا ہے۔ لیکن بطن اول

کی نسبت سے یہ بہت بڑا ہے۔ یہی بطن

قوت حافظہ کا محل و مرکز ہے تفصیل کے

لئے دیکھو بطون دماغ (۲) فورتحہ وینٹریکل

Fourth Ventricle

بطن دعا پری معدہ بہت کھا جانے سے بڑھتی

بطن دعا سند صحت صحت جسمانی کا طبی

سارٹیفکیٹ *

بطون دعا جمع ہے بطن بمعنی فضا یا جوف کی

بطون دماغ دعا دماغ کے فضا یا جوف جو

اوپر مذکور ہوئے۔ اور یہ دماغ کے اگلے

حصے سے لے کر پچھلے حصے تک یکے بعد

دیگرے تین ہیں جن میں سے اگلی فضا

یا وسعت کو جو دماغ کے اگلے حصے میں

واقع ہے۔ بطن مقدم یا بطن اول کہتے

ہیں۔ اور جو دماغ کے درمیانی حصے میں

واقع ہے۔ اس کو بطن اول یا بطن ثانی

کہتے ہیں۔ اور جو مؤخر دماغ یعنی دماغ کے

پچھلے حصے میں واقع ہے۔ اس کو بطن

مؤخر یا بطن ثالث کہتے ہیں۔ اور روح

نفسانی انہیں بطون میں جاری ہوتی ہے

کبھی دماغ کی مذکورہ بالا تجاویف یا وسیع

کے علاوہ دماغ کے حصص کو جو کھوپڑی کی

تینوں بڑی تجاویف میں رہتے ہیں۔ بطون

کہتے ہیں۔ چنانچہ اگلے حصے کو بطن مقدم

درمیانی کو بطن متوسط۔ اور پچھلے حصے کو

بطن مؤخر کہتے ہیں (۲) وینٹریکلز آف دماغ

Ventricles of the Brain

ڈاکٹری نوٹ۔ ڈاکٹری یا تشریح جدید

میں دماغ میں پانچ بطون مانے جاتے ہیں

دو جانبی بطون۔ ایک تیسرا۔ ایک چوتھا

اور ایک پانچواں بطن۔ چنانچہ وہ سفید

آٹا بند جو دماغ کے دو نصف کروں کو باہم

ملاتا ہے۔ اور جس کو اصطلاح میں جسم صلب

جسم صلب دکا رپس کلوزم کہتے ہیں اس

کی بالائی سطح کے درمیان ایک نشیب ہوتا

جو جسکو یہی کہتے ہیں اس رینی کے نصف پنج
 باہر کی طرف اگر دونوں جانب شکاف دیں
 تو دماغ کے دونوں جانبی بطون دیٹرل ویری
 کلز، نمودار ہوتے ہیں۔ ان دونوں بطون
 کے درمیان ایک شکاف پایہ وہ (حاجز شفاف
 فاصلہ) مع سپٹیم گوپیڈیم، حاصل رہتا ہے
 جو دونوں بطون کی اندرونی دیوار بنا کر
 ایک کو دوسرے سے علیحدہ کرتا ہے۔ اس
 شکاف پر وہ کے دوپرت ہوتے ہیں جن
 کے درمیان ایک چھوٹا سا جوف ہوتا ہے
 اسی چھوٹے سے جوف کو دماغ کا پانچواں
 بطن و بطن خامس۔ (فٹھ وینٹریکل) کہتے
 ہیں۔ ہر ایک جانبی بطن کے مرکزی مثلث
 نشیب میں سریر بصری ایک سفید اور
 مستطیل شکل کا ابھار ہوتا ہے۔ اور ان
 دونوں ابھاروں کے درمیان ایک چھوٹا
 سا جوف یا گمانہ ہوتا ہے جس کو دماغ کا تیسرا
 بطن و بطن ثالث۔ (تھرڈ وینٹریکل) کہتے
 ہیں۔ دماغ کا چوتھا بطن و بطن رابع۔
 (فورٹھ وینٹریکل) مؤخر دماغ یعنی چھوٹے
 دماغ میں سرخاع یا بیل دماغ کی پھیلی سطح
 پر واقع ہے۔
 فائدہ۔ یونانی تشریح کے مطابق ہر دو
 جانبی بطون کو بطن مقدم۔ بطن ثالث کو
 بطن اوسط اور بطن چہارم کو بطن مؤخر

سمجھنا چاہئے۔ بطن پنجم کا اس میں کوئی نہیں
 بطون شش لقیہ (ع)، وہ بطون جو خاص دماغ
 کے اندر واقع ہیں۔ یعنی بطن مقدم بطن
 اوسط یا بطن مؤخر۔ برخلاف ان کے وہ
 بطون جو دماغ کی جھیلیوں میں واقع ہیں
 ان کو بطون کا ذبیہ کہتے ہیں۔
 بطون قلب (ع) نصیبائے قلب۔ دل کے
 تینوں بطنوں۔ واضح ہو۔ کہ قلب میں دو بطن
 ہیں۔ ایک دائیں طرف وہ سر بائیں طرف
 یہ دونوں بطن اس میں واضح طور پر نمایاں
 ہوتے ہیں۔ لیکن جالبینوس ان دونوں
 بطنوں کے درمیان ایک اوڑتیسرا بطن
 بتلاتا ہے۔ جو ان دونوں بطنوں میں کہلاتا
 ہے۔ اور نہایت چھوٹا اور تنگ ہونے کی
 وجہ سے دھلیزا البطنین کہلاتا ہے۔
 ڈاکٹری میں بطون قلب یعنی دل کے تین
 بطن کو راسٹ وینٹریکلز، وریباٹس کو لیفٹ
 وینٹریکل کہتے ہیں۔
 نوٹ۔ قلب کا تیسرا بطن جس کو جالبینوس
 دھلیزا البطنین سے موسوم کرتا ہے۔ تشویش
 جدید سے ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ اذنی
 القلب کے درمیان حالت جنین میں ایک
 سوراخ ہوتا ہے جس کو عربی میں ثقب
 بیضاوی یا ثقبہ بیضیہ اور ڈاکٹری
 میں فورمین اودیلی کہتے ہیں۔ یہ سوراخ

بُحَال (دو) مہا ہلہ۔ مباشرت۔ مباح +
بُغْضَہ (دو) جلدی جلدی بات کرنا +
بُغْضَہ (دو) برا بیچتہ کرنا۔ اُٹھانا۔ اُبھارنا۔
بھینا۔ زندہ کرنا۔ جگانا (انگریزی) اُرو

Arouse

بُغْضَہ (دو) [متلی جی متلانا (دو) ناسیا
بُغْضَہ (دو) Nausia

بُغْضَہ (دو) پیٹ پھاڑنا۔ پیٹ چیرنا +
بُغْضَہ (دو) میٹنی۔ میٹنی کرنا +
بُغْضَہ (دو) حشفہ۔ سرزگر۔ سپاری +

Glans گلاس

بُغْضَہ (دو) لاغر ہونا۔ اضطراب کرنا +
بُغْضَہ (دو) لاغر۔ دُبلہ جھیر۔ سرین کی +
بُغْضَہ (دو) حیران رہ جانا۔ بھوچکا ہونا علاج
دندہ پیر سے عاجز آنا +

بُغْضَہ النِّعَامَہ (دو) ایک بیماری ہے جس
میں سر کی کھال ایسی ہو جاتی ہے جیسے
پراکھڑے ہوئے جانور کی کھال ہوتی ہے
اس میں بال نرم ہو جاتے ہیں اور چہرہ
نرم دھوتا ہے +

بُغْضَہ (دو) پتہ۔ پتہ (انگریزی) ماسکیٹو

Mosquito

بُغْضَہ (دو) سوتے میں خزانے لینا (دو)

جماع کرنا صحبت کرنا (دو) سنورنگ

Snoring کیولیشن

جنینی حالت میں جبکہ بچہ ماں کے پیٹ میں
ہو ہوا کرتا ہے۔ جو کچھ عرصہ بعد شکم مادر میں
بند ہو جاتا ہے۔ فاضل جالینوس نے غالباً
کسی ایسے ہی ساقط شدہ جنین کے قلب
کا تشریحی معائنہ کیا ہے جس میں پھیپانی
سوراخ موجود تھا جس کو وہ ایک مستقل
دوائی سوراخ سمجھ کر قلب کا بطن ثالث
یاد لیزا البطین قرار دیتا ہے +

بُطُون کا ذہ (دو) دیکھو بطون شریفہ +
بُطُون (دو) درناک۔ تاخیر۔ آہستگی۔ دیر۔ دیر
لگانا سستی +

بُطُون (دو) دیر میں ہضم ہونا +
بُطُون (دو) دلدل (جمع بطائح) (دو) مارش

Marsh

بُطُون (دو) بیطار۔ سلوتری (دو) بیٹیری نری

بُطُون (دو) بطن کی یعنی چھوٹا پیٹ
جدید اصطلاح طب میں جوت دماغ یا

Ventricle قلب (دو) وینٹرکل

بُطُون (دو) متقار کس۔ ٹنا جو عورت کی

بُطُون (دو) فرج کے درمیان ہوتا ہے

دوہ ابھرا ہوا گوشت جو بعض ممالک میں

حوت کے ختنہ میں کاٹا جاتا ہے +

Clitoris کلیٹورس

بُطُون (دو) اوپر کے ہونٹ کا درمیانی اُجھا

Copulation

بَغْتَتَه (د)، ناگاہ۔ یکایک۔ فوراً۔ چٹ پٹ۔

(۲) سَدَنَلِ Suddenly

بَغْثَرَه (د)، متلی۔ جی متلانا۔ دل گھبراتا۔

(۲) ناسیا Nausia

بَغْر (د)، شدید تشنگی۔ شدت کی پیاس۔

بَغْض (د)، کینہ۔ دشمنی۔ کسی سے دشمنی رکھنا

(۲) میلانس Malice

بَغْضُ الْعَيْنِ (د)، آنکھ کا روشنی کو بُرا سمجھنا

خَوْفُ الْتَوَرُّدِ (د)، آنکھ کا روشنی میں چوندھنا

چکا چوندھ (د)، فوٹوفوبیا Photophobia

بَغْلُ (د)، کنج ران۔ چڈا۔

بَقْ (د)، پشہ بزرگ۔ بڑی قسم کا مچھر (۲)

بکبک۔ فضول باتیں (۲) انوفیلِس

(۲) نان سٹینس Anopheles

Nonsense

بَقَاء (د)، زندگی۔ باقی رہنا۔ جینا۔ موجود رہنا

(۲) لائف Life.

بَقْبَقْہ (د)، راہی کے کورے برتن پر پانی

پڑنے کی آواز۔ سنسناہٹ (۲) رفع جہت

کے وقت پڑ پڑکی آواز۔ جمع بقائق۔

بَقْر (د)، گائے۔ بیل۔ تھک جانا۔ دور کی

چیز دیکھنے میں نظر کا کام نہ دینا۔

بَقْر (د)، فراخ دکشادہ کرنا۔ علم و دولت سے

مال مال ہونا۔ تلاش کرنا۔ تلاش دینا۔

چیرنا +

بِقْرَاط (د)، بقراط کا صحیح نام بقراط۔

(Hippocrate) بقراط

ہے۔ لیکن بعض نے (د)، بقراط

کو (د) سے بدل کر بقراط لکھا ہے جو

صحیح نہیں۔ پھر کثرت استعمال سے (د)،

ساقط ہو گئی۔ اور بقراط ہی مشہور ہو گیا

بقراط جو ابو طب یا پدر طب (د) اور آف

میڈین (Father of medicine)

کے لقب سے ملقب ہے۔ ملک یونان کا

نہایت نامیرا اور جلیل القدر حکیم تھا۔ وہ

حضرت مسیح سے ۴۶۰ سال قبل جزیرہ

قاس میں پیدا ہوا۔ اور ۳۵ سال قبل

ستائیس سال کی عمر میں اس دار فنا سے

دار بقا کو چل دیا۔ اُس کا سلسلہ نصب

حکیم انقلی بیوس سے ملتا ہے۔ بقراط سے

پہلے علم طب یونان میں شفا ہی تھا یعنی

اس علم کی تعلیم زبانی اور سینہ بسینہ ہوتی

تھی۔ اور اُس میں بھی یہ خصوصیت تھی۔

کہ اُس عہد کے یونانی حکماء صرف اپنے

عزیز و اقارب کو ہی طب کی تعلیم دیتے تھے

لیکن فیض بقراط نے اس تعلیم کو عام کر

دیا۔ اور ہر کسی تمیز و تفریق کے ہر مستعد

و مستحق شخص کو اُس سے مستفید ہونے کا

موقع دیا۔ البتہ خوشیوں کے سوا غیر

سے اتنی تخصیص ضرور روادار تھی کہ اُن کو مشروطہ تعلیم دی جاتی تھی۔ اور ایک اقرار نامہ لیا جاتا تھا جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ ”خدا جو زندگانی کا مالک ہے میں اُس کی قسم کھا کر اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے استاد کو ہنزلہ اپنے باپ کے سمجھونگا۔ اور اُس کی اُسی طرح خدمت کرونگا۔ اور اُس کی اولاد کو اپنے بہن بھائی کی طرح جانوں گا طب کی عزت کے لئے اُستاد کی ہدایات پر عمل کرونگا۔ ہر ایک مریض کا علاج معالجہ پوری توجہ سے کرونگا۔ کسی کو کوئی مُہلک دوا نہ دوں گا۔ اور کسی حاملہ کو کوئی عمل گرا سننے والی دوا ہرگز نہ دوں گا۔ مریضوں کا راز دار رہوں گا۔ وغیرہ۔“

علم طب کے اعزاز کے متعلق بقراط کا قول ہے کہ طب فن شریف ہے۔ اس کو اختیار کرنے والے کی طبیعت اگر نکستی ہو تو بدنامی کا باعث ہے۔ پس طب کا طالب علم شریف۔ ذہین مستقل مزاج۔ نوعرست۔ خوش اخلاق۔ پرہیزگار۔ محنتی۔ شجاع۔ بردبار اور رازدار وغیرہ ہو۔

بقراط علم تشریح بھی بخوبی جانتا تھا۔ ڈاکٹر ایڈم اپنی کتاب ”حیات بقراط“ میں اس بات کا معترف ہے۔ کہ بقراط علم تشریح بخوبی جانتا تھا۔ اور وہ ایک قابل

جراح بھی تھا۔ پس وہ نہ پدربطب بلکہ پدجراحی بھی تھا۔ کیونکہ اس کی تہتر (۷۳) تصانیف میں سے آٹھ کتابیں صرف فن جراحی کے متعلق ہیں۔

بقراط نے حکیم ایم پیڈوکل کے نظریہ عناصر اربعہ کو صحیح تسلیم کر کے اُس کی بنا پر اخلاط اربعہ (خون۔ بلغم۔ صفراء۔ سودا) اور کیفیات اربعہ (حرارت۔ برودت۔

رطوبت۔ بیہوشی) کے نظریات قائم کئے اور اُن کی تعلیم کی بنیاد ڈالی۔ جو آج تک طب یونانی کے جزو نظری یا علمی میں مستات ہیں۔ اُس کی اس تحقیق نے کہ طبیعت جو مدبر بدن ہے۔ وہی ہر مرض کے علاج

میں قدرتی معالج ہے۔ اور دفعیہ مرض میں طبیعت کی مناسب مدد کرنا ہی صحیح اصول

علاج ہے۔ علم علاج الامراض میں ایک عظیم الشان تغیر پیدا کر دیا۔ طب نظری کی جو آج کل یورپ میں اس قدر مروج ہے۔ درحقیقت اسی نے بنیاد ڈالی تھی۔

بقول جالینوس ارسطو کا علم منافع الامراض بقراط سے ہی لیا گیا ہے۔ بقول اُس کے

طب قیاس اور تجربہ کا مجموعہ ہے۔ اور

عادت طبیعت ثانیہ کا حکم رکھتی ہے۔ بقول

تو بقراط کے نام سے بہت سی کتابیں لکھی

کی جاتی ہیں۔ لیکن کم از کم تہتر (۷۳) کتابیں

اُس کی تصانیف مانی جاتی ہیں۔ بقراط نے
ستائیس سال کی عمر میں مرض فلج سے
انتقال کیا۔ اس کے تفصیلی حالات دیکھو
میری کتاب "تاریخ الاطباء" یا "حیات

بقراط" مؤلفہ ڈاکٹر ایڈم میں *

بقساط (عربی) بکٹ Biscuit

بققل (عربی) سبزی۔ ترکاری۔ ساگ پات سبزہ

بہار۔ سبز کھیت (انگریزی) ویجی ٹیبل

• Vegetable

فرق۔ بقل و نبات و زرع کا باہمی فرق دیکھو
زرع میں *

نوٹ۔ بقل اسم جنس ہے۔ جو قلیل و کثیر
سب پر بولا جاتا ہے۔ واحد بقلہ ہے۔

جس کی جمع بقل آتی ہے *

بقول (عربی) لغوی معنی سبزہ اگنا۔ اور اصطلاحی

معنی ساگ پات۔ ترکاریاں *

بگاء (عربی) آواز سے رونا *

بگارت (عربی) دوشیزگی۔ کنواراپن *

(۱) ورجینیٹی Virginity

بگناک (عربی) پست قد۔ بونا۔ چھوٹے قد کا آدمی

(۲) پگنی Pigmy

بکٹیریا (عربی) لفظ بکٹیریا بیکٹیریا کا عرب

بکٹیریا (۱) ہے جس کا مفرد بیکٹیریم

جراثیم (۲) بمعنی جراثیم ہے۔ بیکٹیریم

مشتق ہے یونانی لغت بیکٹیریون سے

جس کے لغوی معنی ہیں ڈنڈا یا چھڑی جیسا

ابتداء میں عالمانِ خرد بینی اس لفظ کا

خاص قسم کے نہایت ہی چھوٹے چھوٹے

ڈنڈے یا ہیلن کی شکل کے جاندار اجسام

پر کیا کرتے تھے جن کو کہ ادنیٰ ترین طبقہ

حیوانیہ سے متعلق سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج

کل تمام جراثیم یا اجرام نباتیہ و حیوانیہ پر

بلا امتیاز شکل اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے

پس بیکٹیریا ادنیٰ ترین جاندار مخلوق میں

یہ نباتی دنیہ کے خورد ترین افراد ہیں۔ جو

بغیر کسی طاقتور خوردہین کے دکھائی نہیں

دے سکتے۔ ان کی ساخت میں صرف

ایک سیل (Cell) یعنی خلیہ یا کیسہ ہوتا

ہے۔ اور اُس کیسہ میں پروٹوپلازم یعنی

مادہ حیات ہوتا ہے۔ جو کہ نیم جامد جیلی (ہلام)

فالوڈہ کی مانند صاف و شفاف یکساں یا

بعض اوقات دانہ دار ہوتا ہے۔ اُس ساخت

کا بیرونی طبقہ مضبوط ہوتا ہے جس کو

سیل ممبرین یعنی خشائے کیسہ یا سیل وال

یعنی دیوار کیسہ کہتے ہیں۔ مزید تفصیل کے

لئے دیکھو علم الجراثیم (انگریزی) بیکٹیریا

Bacteria

بکتر (عربی) نیا کام۔ نئی چیز۔ کنوا مارویا کنواری

عورت۔ اکلوتا لڑکا۔ پہلا لڑکا *

بکرا اور بالکرا کا فرق۔ پہلے بیٹے کو بکرا

اور پھلے میوہ کو باکورہ کہتے ہیں +

مگرہ دو، لغوی معنی چرخہ۔ گھرنی اصطلاح تشریح

میں ہڈی کے چرخہ نما حصہ یا سرے پر بولا

جاتا ہے (۱۲) ٹرا کلیا Trochlia

مکملہ دعا، سرشت طبعیت خلقت صورت بہت حال

ایک دعا، گونگا ہونا، گونگاپن۔ اور گونگے کو انکم

ویکم کہتے ہیں +

(۱۳) ڈمب نیس Dumbness

میوٹی نیس Muteness

نوٹ۔ یکم اور خرس اور کنت کا باہمی فرق

خرس میں مذکور ہے +

نل دعا، ترکرنا۔ بھگونا۔ بیماری سے شفا پانا

یلا دعا، سختی مصیبت۔ دکھ۔ آزمائش

(۱۴) کلیمٹی Calamity

یلا جزر دعا، کہ یہ معرب ہے لاطینی لفظ پلاگرا

یلا جزر دعا، کا۔ یہ ایک جلدی بیماری

ہے۔ چونا قص اور گرمی ہوئی مٹی کے کھانے

سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں جلد

کے مختلف مقامات میں سوزش ہو کر اس

کا بالائی پرت جھڑ جاتا ہے۔ مریض کو ضعف

ونقاہت۔ درد نخاع و تشنج اور کبھی بالجو لیا

کی شکایت ہو جاتی ہے۔ یورپ میں یہ مرض

ایتلی و اطالیہ، اور ہسپانیہ میں زیادہ ہوتا

ہے۔ جہاں مٹی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔

اس لئے اس کو اٹالین پرسی یعنی جذام

اطالوی بھی کہتے ہیں +

(۱۵) پلاگرا Pellagra

یلا وقت دعا، کن ذہنی بستی (۱۶) لے منشیا

Amentia سٹوپنی ڈٹی -

Stupidity

سمت اور بلاد ت کا فرق حق میں دیکھیں

یلا اس دعا، دوسرا پردہ اُن تین پردوں میں کا

جن میں جنین لپٹا ہوا ہوتا ہے (۱۷) وٹلائن

Vitelline Membrane ممبرین

یلا عہ دعا، اگال خزا کسی چیز کا ہو پھوک +

یلا غم دعا، جمع ہے بلغم کی (۱۸) فلیم Phlegm

یلا ہت دعا، آاہی۔ ہوتونی۔ احمق پن۔

محق دعا، اسیدھا سا دھا ہونا۔ دنیاوی

امور میں بھولا بھالا ہونا (۱۹) ڈی منشیا

Dementia

یلا مال دعا، وسواس۔ پریشانی +

یلا مال دعا، ہزار داستان (مشہور پرند ہے)

ٹونٹی۔ ٹوٹہ کی ٹونٹی +

یلا کلمہ دعا، نوکدار کوزہ۔ ٹونٹی دار لٹیا یا بھنی

یلا دعا، کاٹنا۔ بھگونا۔ ترکرنا +

یلا دعا، نری منا کی دانگریزی، ماسچر

Moisture

یلا دعا، وارھی کے کنارہ سے کان تک جو

جگہ بغیر بالوں کے ہے۔ دونوں بھوؤں

کے درمیان کی کشادگی۔ بھوؤں کے کنا

سے کان کی لوت تک کا مقام +

بلخ (دو) خشک ہو جانا۔ سوکھ جانا۔ تھک جانا +

بلخجہ (دو) خاص قسم کے کھرنڈ دار قروح

قروح بلخجہ (دو) یعنی پیپ دار زخم ہیں۔ جو

جرہ (دو) مختلف مقامات جسم پر پیدا

ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے زرد آب نکلا

کرتا ہے۔ اور بالعموم ان کے ساتھ خفقان

وغشی کی شکایت ہوتی ہے۔ ان قروح کا

خاصہ ہے کہ اپنے گرد سے ساخت کو کھا

لیتے ہیں۔ اور بڑی قسم کے سفعہ رنگ کی

صورت ہوتے ہیں۔ اور چونکہ عموماً شہر بلخ

میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کو بلخ

کی طرف منسوب کر کے بلخجہ کہتے ہیں اطبا

نے لکھا ہے کہ اس قسم کے قروح عموماً بڑی

قسم کے مچھر اور ریشمہ (خاص قسم کی ملوئی)

کے کاٹنے سے پیدا ہوتے ہیں +

(۲) آن تھریکس Anthrax میسلگ

منٹ پیچول Malignant Pustule

نوٹ۔ مزید تفصیل و تحقیق کے لئے دیکھو

جرہ کا بیان +

بلد (دو) شہر۔ بستی۔ سینہ۔ سینہ کا گردا گرد

سینہ کا گڑھا۔ دونوں بھوؤں کے درمیان

کی کشادگی +

بلدہ (دو) شہر۔ سینہ۔ سینہ کا گڑھا۔ جنبر گردن

کے نزدیک کا گڑھا +

بلدہ (دو) حلق سے معدہ تک کا مقام +

بلع (دو) انگلنا۔ حلق سے نیچے انا

اڈورا (دو) (دنگریزی) ڈگلیڈیشن

Deglutition

بلعشہ (دو) موٹاپے کے سبب سست و کاہل

بلعص (دو) جوف فرج۔ اندام نہانی کا جوف

بلعوم (دو) حلق۔ یہ درحقیقت عضلات

بلغم (دو) اور جھلیوں کا بنا ہوا انصاف

حلق (دو) ہے۔ چونکہ منہ اور جگرہ کے

پہچھے واقع ہے۔ اس کی طوالت ۳ ۱/۲ انچ

ہوتی ہے۔ اس کے جوف میں سات سوراخ

ہوتے ہیں۔ دونوں کے نھتوں کے پھلے

سوراخ۔ دوکان کی نالیوں کے سوراخ

ایک منہ کا سوراخ۔ ایک مری کا سوراخ

ایک جگرہ کا سوراخ (دنگریزی) فیرنگس

Gullet گلت Pharynx

نوٹ۔ قدیم طبی لغات میں بلعوم کو مری یعنی

غذا کی نالی کے معنی میں لکھا ہے۔ لیکن صیبا

کہ جدید مصری لغات اور دیگر کتب طبیہ سے

مستفاد ہوتا ہے۔ بلعوم درحقیقت حلق ہی

جو مری سے اتصال رکھتا ہے۔ مصری کتب

تشریح و لغات میں فیرنگس کا مترادف

بلعوم ہی لکھا ہے۔ حلق نہیں لکھا۔ بلکہ

بعض نے حلق کا حلقوم مترادف لکھا ہے +

حلقوم اور بلعوم کا فرق۔ وہ سوراخ

جو جوہ دہن اور بلعوم کے مابین واقع ہو
اسے حلقوم کہتے ہیں۔ اور بلعوم حلق کو کہتے
ہیں۔ نیز دیکھو حلق اور حلقوم کو اپنے اپنے
موقع پر۔

بلغم دغ، اخلاط اربعہ (چاروں خلطوں) میں
سے ایک مشہور خلط ہے جو بقول حکمائے
یونان درحقیقت غذا کا وہ خام حصہ ہے جو
جگر و عروق میں بخوبی ہضم نہ ہونے کے سبب
سفید رہ جاتا ہے۔ مزاج اس کا سرد تر
ہے۔ اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ وقت
ضرورت خون بن کر پورے بدن میں صرف
ہو اور جوڑوں و اخشیہ وغیرہ کو تر رکھے۔

دغ، فلیئم Phlegm اور لیمف Lymph
میوکس Mucus

انگریزی لفظ فلیئم اور عربی لفظ بلغم
دونوں یونانی لفظ فلیگما سے مشتق ہیں۔ یا
اسی کی بدلی ہوئی صورتیں ہیں۔

بلغم۔ بلغم طبیعی۔ میوکس۔ بلغم مخاطی
فلیئم۔ عام بلغم۔ آؤں وغیرہ۔

نوٹ۔ بقول اطباء یونانی جب خلاصہ غذا
بدرجہ ماسارینقا معدہ سے جگر میں جاتا ہو
تو وہاں پر اس کی صورت نوعیہ بدل جاتی
ہے یعنی وہ خلطی صورت اختیار کر لیتا ہے
تب اسے کیوس کہتے ہیں جس سے چاروں
اخلاط یعنی خون۔ بلغم۔ صفراء۔ سودا پیدا

ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو شے مثل جھاگ کی اوپر
آجاتی ہے۔ وہ صفراء ہے۔ اور جو مثل تھپٹ
کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ سودا ہے۔ اور
جو قصور ہضم سے کچی رہ جاتی ہے وہ بلغم
ہے۔ اور جو ٹھیک پختہ ہو کر معتدل القوام
ہو جاتی ہے وہ خون ہے۔ جگر میں اخلاط
اربعہ پیدا ہونے کے بعد صفراء اور سودا کے
دو حصے ہو جاتے ہیں چنانچہ کچھ صفراء تو
پتہ میں چلا جاتا ہے اور کچھ خون کے ساتھ
عروق میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے
کچھ سودا تو تلی میں چلا جاتا ہے۔ اور کچھ
خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن بلغم کے
لئے کوئی خاص مفرغہ یا مقام مقرر نہیں
وہ خون کے ساتھ ہی عروق میں چلا جاتا
ہے۔ اور چونکہ بلغم طبیعی درحقیقت خون
خام ہے۔ اور وقت ضرورت یہ متحیل بہ
خون ہو کر یعنی خون بن کر جسم کی پورے
کرتا ہے۔ اس لئے طبیعت نے اس کے
لئے کوئی خاص مفرغہ مقرر نہیں کیا۔ بلکہ
وہ اس کو خون کے ساتھ ہی رگوں میں
جاری کرتی ہے۔ تاکہ یہ سب اعضاء پر
بٹا رہے۔ یہاں تک کہ جب کبھی اعضاء
کو غذا نہ ملے۔ تو وہی بلغم جو اعضاء کے پاس
ہے ان کی غذا بن جائے۔ غرضیکہ جب
چاروں اخلاط جگر سے عروق میں پہنچ جاتے

ہیں۔ تو پھر وہاں پر ہضم عروق (ہضم سوم) شروع ہوتا ہے چنانچہ رطوبت اولیٰ (خون) نفع پاکر تہہ رتج رطوبت ثانیہ کی طرف سقیل ہوتی جاتی ہے۔ اور موافق مزاج ہر عضو کے مستعد و متکلیف ہو جاتی ہے۔ اور یہ رطوبت ثانیہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک فضول یعنی فضلات جن کا اخراج جسم سے واجب ہے اور دوسرے غیر فضول جو کارآمد و جزو بدن بنتی ہے۔ اس کی پھر چار قسمیں ہیں (۱) رطوبت محصورہ جو باریک رگوں یا عروق شریہ کے اطراف میں ہوتی ہے۔ اس کو ڈاکٹری میں پلازما کہتے ہیں (۲) رطوبت طلبہ جو مثل طل یعنی شبنم کے اعضاء اصلہ پر بکھری ہوئی ہے۔ اور جزو عضو ہو جانے کی قابلیت رکھتی ہے۔ اسی رطوبت کو ڈاکٹر میں لٹف کہتے ہیں (۳) قویۃ الہما رطوبت جو اعضاء میں پہنچ کر ان کا رنگ اور مزاج تحصیل کر چکی ہے۔ لیکن ان کا قوام اصل نہیں کیا دہم، رطوبت متداخلہ یعنی وہ رطوبت جو تمام اعضاء کی ساخت میں پیوست ہے۔ اور جس کی وجہ سے اعضاء باہم ملے ہوئے ہیں۔

جیسا کہ دوران خون کے بیان میں تحریر کیا جا چکا ہے۔ کہ خون جب دورہ کرتا ہوا عروق شریہ میں پہنچتا ہے۔ تو آپ خون۔

دیکھنا یا رطوبت محصورہ فی اطراف العروق ان عروق کی نازک دیواروں میں سے تراویں پاکر اعضاء اصلہ یعنی اعضاء کی بافتوں (ٹیشوز) کے خلل و فترج میں بھر جاتا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے۔ اس تراویں یا فٹہ آب خون کو ہی ڈاکٹری میں لٹف اور طب میں رطوبت طلبہ کہتے ہیں۔ اور جدید اطباء مصر و شام اسی لف کو بلغم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور درحقیقت متقدمین اطباء کی بیان کردہ بلغم ہی لف ہے۔ کیونکہ بقول ان کے بھی خون جب اعضاء کی ساخت اور ان کی شکل میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ تو اس سے پہلے ایک دوسری شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے جسے رطوبت ثانیہ کہتے ہیں جس کی دوسری مذکورہ بالا قسم رطوبت طلبہ یا لٹف ہے۔

مزید تفصیل کے لئے دیکھو دوران خون۔ خون ہضم غذا۔ اور رطوبت لفادہ کا بیان بلغم پورقی دعو، بلغم مالج۔ بلغم شور۔ بلغم نکیلین۔ نکیلین یا کھاری بلغم۔

بلغم قحط دعو، بلغم بے مزہ۔ پھیکا بلغم۔ بلغم جستی دعو، بلغم غلیظ۔ گاڑھا بلغم۔ بلغم حار مض دعو، بلغم تریش۔ کھٹا بلغم۔ بلغم خام دعو، کچا بلغم۔ وہ بلغم جس کا قوام مختلف ہو۔ لیکن اس کے قوام کا اختلاف نمایاں

طور پر محسوس نہ ہو۔ ایسا بلغم بظاہر دیکھنے سے تو یکساں معلوم ہوتا ہے۔ لیکن کپڑے پر ڈالنے سے اُس کے رقیق اجزاء کپڑے میں جذب ہو کر اُس کو تر کر دیتے ہیں۔

اور غلیظ اجزاء اوپر رہ جاتے ہیں۔

بلغم زجاجی (دعا، بلغم حصّی۔ بلغم غلیظ گاڑھا بلغم جو زجاج یعنی پگھلے ہوئے شیشے کی مانند

ہوتا ہے۔

بلغم طبعی (دعا، سفید بلغم مائل بہ شیرینی جو بلغم طبعی (دعا، اعضاء کی غذا ہوتا ہے یعنی

وہ بلغم جو خون بن جانے کی پوری استعداد و صلاحیت رکھتا ہے تفصیل کے لئے

دیکھو بلغم اور اس کا متعلقہ نوٹ۔

نوٹ۔ جمہور اطباء، بالخصوص جالینوس اور شیخ کے قول کے مطابق بلغم کے لئے

کوئی خاص مفرغ و مقام مقرر نہیں۔

بلکہ وہ خون کے ساتھ ساتھ تمام عروق میں رہتا ہے۔ اور وقت ضرورت خون

بن جاتا ہے۔ پس جیسا کہ بلغم کے متعلقہ نوٹ میں مذکور ہوا۔ وہ بلغم و حقیقت بلغم

طبعی ہے۔ اور جب وہ اطراف عروق میں ہوتا ہے۔ تو اس کو ڈاکٹری میں پٹاڑنا

کہتے ہیں اور جب عروق کی دیواروں سے بافت اعضاء میں تراوش پا جاتا ہے

تہا اسے ڈاکٹری میں لفٹ کہتے ہیں۔

بلغم عفنص (دعا، کیسا بلغم پگھلا بلغم۔

بلغم خیر طبعی (دعا، وہ بلغم جو باسانی خون نہ بن

سکے۔ یعنی مشکل سے یا دیر سے خون بن

سکے۔ یا خون بننے کے بالکل قابل ہی نہ

ہو۔ بلغم خیر طبعی کی باعتبار مرہ کے چار

قسمیں ہیں۔ (۱) بلغم مالح یا شکیں بلغم (۲)

بلغم تفت یا پھیکا بلغم (۳) بلغم عفنص یا کیسا

بلغم (۴) بلغم خامض یا ترش بلغم۔ اور باعتبار

قوام کے بھی چار قسمیں ہیں (۱) بلغم مائی یا

پانی سا بلغم (۲) بلغم حصّی یا غلیظ بلغم (۳)

بلغم مخاطی یا رینٹھ بلغم (۴) بلغم خام یا کچا بلغم

بلغم مالح (دعا، بلغم شور نمکین بلغم۔

بلغم مائی (دعا، پانی جیسا رقیق بلغم۔ بہت پتلا بلغم

بلغم مخاطی (دعا، رینٹھ بلغم۔ گاڑھا بلغم جس کا

قوام مختلف ہو۔

بلغم مسخ (دعا، بلغم تفت۔ پھیکا بلغم۔

بلغمی (دعا، بلغم کا۔ بلغم والا متعلق بلغم (۱) قلیکے

ٹیک Phlegmatic

بلگتہ (دعا، شیر مال۔ پراکھا۔

بلل (دعا، بھگونا۔ ترکرنا۔ نری سلین۔ بیماری

سے شفا پانا۔ مبتلا ہونا۔

بلکوریتہ (دعا، آنکھ کی تین رطوبتوں میں سے

جلیکو یہ (دعا، ایک رطوبت ہے۔ جو بلوریہ

برف کی مانند صاف و شفاف ہوتی ہے۔

آنکھ کا موتی۔ یہ رطوبت طبقہ عنکبوتیہ کے

پتھے اور رطوبت زجاجیہ کے سامنے واقع ہے تفصیل کے لئے دیکھو عین معنی آنکھ

کرسٹائن لنیز Crystalline Lence

بلوغ (دع) اصطلاح دوا سازی میں بڑی

گولی (دع) بولس Bolus

بلوغ (دع) پہنچنا۔ جوانی کو پہنچنا۔ بانخ

بلوغت (دع) ہونا دانگریزی، پیو برٹی

Puberty

بلکیشٹ (دع) آزار سختی۔ رنج۔ دکھ تکلیف

(دع) کلیمٹی Calamity

بلینٹاس (دع) یہ بھی بقراط کا ہوطن تھا۔

یعنی جزیرہ قاس کا رہنے والا تھا۔ یہ علم

طب میں اہل تجربہ کا امام ہے۔ یہ ہیرو

فیلوس کا شاگرد تھا۔ اور حضرت مسیح سے

تقریباً تین سو سال قبل گزرا ہے۔ اس کا

قول ہے کہ اس کے استاد نے زندہ حیوانوں

یا انسانوں پر جو علم تشریح اُسے سکھایا تھا

وہ طب عملی میں اُسے کچھ مفید ثابت نہ ہوا

چونکہ اہل تجربہ محض تجربہ کی بنا پر علامات

مرض کو ملاحظہ نظر رکھتے ہوئے علاج معالجہ

کرتے ہیں۔ اس لئے بلیناس یونانی او

ڈاکٹر مینس موجد ہو مہو پیتی ساکن جرمنی

اصول علاج میں تقریباً متفق و متحد

معلوم ہوتے ہیں Philinus

پلیٹورا (دع) غلاف الریہ (دع) پلیٹورا معرب

ہے پلیٹورا کا۔ یہ اُس آبدار جھلی کا نام ہے

جس کا ایک پرت شش کا غلاف ہوتا ہے

اور دوسرا غلاف سینہ کی اندرونی سطح پر

استر کرتا ہے (دع) پلیٹورا Pleura

بنات اذن (دع) کان کی نوکے اوپر کا

آبھار (دع) آماہس بن گوش۔ کن پھیڑ کن

پیڑے (دع) ممپس Mumps

بنات بطون (دع) ریدو ہا۔ انتیں (دع) انٹسٹائن

انٹعاء (دع) Intestines

بنات صدر (دع) سینہ کی ہڈیوں یعنی پیلوں

کے درمیان کے شکاف اور حالی جگہ، انٹر

کاسٹل سپس Intercostal Space

بنات قلب (دع) رگسائے دل۔ دل کی رگیں

بنات بیت (دع) دل میں چند رگیں ہیں جن

سے دل پیچتا ہے یعنی رقت پیدا ہوتی ہے

بنات اللیل (دع) بلغمی پشی۔ بلغمی چھپا کی جو

رات کو سروی کے وقت جسم پر خارش

کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں جسم

پر جو دانے یا دوڑے پیدا ہوتے ہیں ان

کا رنگ سفیدی مائل ہوتا ہے۔ اور یہ بلغم

بورق (دع) شور، کے بخارات سے پیدا ہوتی

ہے (دع) ارنی کیریا Urticaria

نیٹل ریش Nettle Rash

ہائوز Hives

بنا گوش (دع) کنپٹی۔ دیکھو صدغ

بنان (دع) جمع ہے بنانہ کی۔ سرہائے انگشت

دالی انگلی چھلے کی انگلی کی جمع بنا صرہ

Ring Finger درنگ فنگر

ہنگریاس (دع) جس مشترک جو اس خمسہ باطن میں

سے ایک جس یا قوت ہے جو اس خمسہ

ظاہرہ کے محسوسات کو معلوم کرتی ہے۔

گویا جس مشترک ایک دریا ہے۔ اور جو اس

ظاہری مثل ان نروں یا نالیوں کے ہو

جن کے ذریعہ دریا میں پانی پہنچتا ہے۔ یہ

قوت دماغ کے بطن مقدم یعنی اگلے بطن

میں ہوتی ہے۔ (دنگریزی) کا من سہنس۔

Common Sense

ہنگری (دع) (۱) منقار الفرج۔ ٹنا۔ کنارہ

بظر (دع) (۲) اندام نہانی (دع) کلی ٹورس

Clitoris

ہنگری (دع) ہنگری رنگ۔ ایک مرکب شرمہ کا

نام ہے جس کا نسخہ قرا با دینوں میں مذکور

ہے۔ اور آنکھ کی خارش۔ ڈھلکہ۔ دھند

وغیرہ کو مفید ہوتا ہے۔

ہنگریاس (دع) (۱) لوز معده۔ بلبہ (۲) ہنگریاس

Pancreas

ہنگریاس (دع) (۱) نوٹ۔ ہنگریاس اور ہنگریاس

عشق (دع) (۲) معرب ہے یونانی لفظ ہنگریاس

کا جو مرکب ہے دو کلمات ایک پان جس

کے معنی ہیں تمام۔ دوسرے کمریاس بمعنی

گوشت یعنی تمام گوشت چونکہ قدیم یونانی

انگلیوں کے سرے۔ انگلیوں کے پوٹے۔

Tips of the Fingers (دع) ٹپس آف دی فنگر

ہنگری (دع) دختر۔ لڑکی۔ بیٹی (جمع بنات)

Daughter (دع) ڈاٹر

ہنگری (دع) سخن۔ کلام۔ بات۔ بول۔

Speech (دع) سپیچ

ہنگری (دع) موت کی بیٹی کنایہ ہے

ہنگری (دع) موت سے + Death

ہنگری (دع) بو۔ بری ہو یا اچھی۔ جمع بنان (دع) سبیل

Smell

ہنگری (دع) رباط۔ بندش۔ پی (دع) لیگمنٹ۔

Ligament لیگچر Legature

ہنگری (دع) بندج Bandage

ہنگری (دع) انگلی کی گانٹھ۔

ہنگری (دع) ہانٹھ کا پہونچہ۔

ہنگری (دع) رو۔ چہرہ۔

ہنگری (دع) جوڑ۔ بندھن۔

ہنگری (دع) چڈا۔

ہنگری (دع) (۱) حمل یعنی دوا میں لت کیا ہوا

کپڑا۔ جو اندام نہانی یا دبر میں رکھا جاتا ہے

(۲) سخت پاخانہ جو شدت سے پیوست سے ٹپکنی

کی طرح ہو (۳) غلہ برابر دوا کی گولی (۴)

تین ماشہ یا ساڑھے تین ماشہ یا ساڑھے

چار ماشہ کا وزن (جمع بناوق)

ہنگری (دع) انگشت چارم چھنگلیا کے پاس

شریکر Structure

نوآب (دع) لغوی معنی مدبان چو کیدار۔

طب میں معدہ کا قلم اسفل یا پچلا دہاد۔

معاد اثنا عشری یعنی بارہ انگشتی آنت

متصل ہوتا ہے۔ اس میں ایک کو اڑنگ

ہوا ہے جو صرف مضم غذا کو رفتہ رفتہ معدہ

سے بارہ انگشتی آنت میں جلنے دیتا ہے

گویا در بانی کرتا ہے۔ اسی لئے اس کو پیر

کہتے ہیں (د) پائیلورس Pylorus

نوٹ۔ متقدین اطباء نوآب کو پہلی آنت کا

منہ لکھتے ہیں۔ اور جدید مصری اطباء اور

ڈاکٹر اس کو معدہ کا ذیہیں سورخ بتلاتے

ہیں۔ اور یہ درحقیقت ایک اعتباری فرق

ہے۔ جو چنداں قابل لحاظ نہیں +

نوآر (دع) ہلاکت۔ خرابی۔ خطرہ۔ جمع بور +

نوآر سپرد (دع) جمع ہے باسور کی بمعنی متہ۔ یہ

امراض مفعدیس سے ایک مشہور بیماری

ہے جس میں مفعد کی رگوں کے منہ پر خون

غلیظ سوداوی سے زیادتیاں یا نئے پیدا

ہو جاتے ہیں۔ یہ نئے اپنی شکل صورت

کے لحاظ سے چھوٹے بڑے۔ لانبے گول۔

چوڑے سخت و نرم مختلف قسم کے ہوتے

ہیں۔ جن کی تفصیل ذیل میں درج کی گئی

ہے (د) پائلز Piles

ہیموراٹڈز Hemorrhoids

اطباء اس کو بالکل گوشت کا ہی ایک پارچہ

خیال کرتے تھے۔ اس لئے اس نام سے

موسوم ہوا۔ بعض لوگوں نے بانقراس میں

حرف رب، کو حرف ربط اور حرف جار سمجھ کر

اس کا تلفظ انقراس کیا ہے۔ لیکن یہ در

حقیقت ان کو اشتباہ واقع ہوا ہے۔ صحیح

لفظ بانقراس ہی ہے اور رب (یاں حرف

ربط نہیں بلکہ جزو کلمہ ہے۔ بانقراس یعنی

لبہ کتے کی زبان کی شکل کا چھ ایچ لمبا اور

ڈیڑھ ایچ چوڑا اور سوا ایچ موٹا تین چھٹا

وزنی مدود ہے۔ جو معدہ کے پیچھے کر کے

پہلے دوسرے مترے کے سامنے رہتا ہے

اس کی ساخت تھوک کے غدودوں کی ساخت

کے مانند ہوتی ہے۔ اور اس سے تھوک

کی مانند ایک رطوبت پیدا ہوتی ہے۔ جو

غذا کے نشاستہ دار اجزاء کو انگوری شکر

میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لیکن اس کا خاص

فعل یہ ہے کہ وہ غذا کے روحنی اور البیہ

اجزاء کو قابل مضم بناتی ہے +

بنیہ (دع) لغوی معنی بنیاد۔ نہاد بنش

بنیہ (دع) سرشت۔ طبی معنی خلقت

ترکیب (دع) جسم کی ترکیب۔ ابتدائی ساخت

چنانچہ پیدائشی طور پر ضعیف انسان کو

ضعیف البنیہ اور ضعیف الخلقۃ کہا جاتا

ہے (د) کانٹی ٹیوشن Constitution

نوٹ۔ مستوں کی شکل و صورت کے لحاظ سے یہ مرض سات قسم کا ہوتا ہے۔ اول یہ کہ حلقہ مقعد یعنی سفرہ کے کنارے پھول جائیں۔ اور ان میں کچھ مواد تراوش پائے۔ دوسرے یہ کہ مستوں کا رنگ ارغوانی ہو اور ان میں شاخیں اور جڑھیں ہوں اس قسم کو نخلی کہتے ہیں۔ اس کا مادہ کثیر غائر و گہرا، اور منتشر ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ مستوں کی شکل عنب یعنی دانہ انگور کے مانند مدور اور عریض ہو۔ اس کو قنبی کہتے ہیں چوتھے یہ کہ مستوں کی شکل دانہ انجیر سے مشابہ ہو اس کو قنبی کہتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ مستے دانہ مسور یا نخود کے برابر سخت و صلب ہوں اس کو ٹوٹولی سے موسوم کرتے ہیں۔ چھٹے یہ کہ مستے خستہ خرما کے برابر سخت و دراز ہوں اس کو قمری کہتے ہیں۔ ساتویں یہ کہ مستے دراز اور نرم اور شستوت کی طرح دانہ وار ہوں۔ اس کو توٹی کہتے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک دو قسم کی ہوتی ہے (۱) دائمی۔ (۲) عُمّیا۔ دائمی وہ ہے جس میں سوراخ ہوتا ہے۔ اور اس سوراخ سے خون و زرد آب وقتاً فوقتاً نکلتا رہتا ہے۔ اور عُمّیا وہ ہے جس میں سوراخ نہیں ہوتا۔ اور اس سے خون و زرد آب خارج نہیں ہوتا۔ بواسیر اور بواسیر کا فرق۔ عروق

کے دھاتوں پر مادہ سوداوی یا خون غلیظ کے سبب جو افزونیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کو بواسیر کہتے ہیں۔ اور جو گہرا زخم مقعد میں معاً مستقیم کی جانب پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سے ہر وقت زرد آب جاری رہتا ہے۔ اس کو بواسیر سے موسوم کرتے ہیں اور اسی کو ہندی بھگندر کہتے ہیں۔ دیکھو نواصیر۔

بواسیر الالف (ع) بواسیر بینی۔ ناک کی بواسیر یہ ناک کی ایک بیماری ہے جس میں ناک کے اندر گوشت کے چھپڑے کی مانند افزونی زیادتی، سرخ یا سفید رنگ کی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی سفید قسم تو ڈھیلی بے درد اور سہل العلاج ہوتی ہے لیکن سرخ میں درد بہت ہوتا ہے۔ اور مشکل علاج قبول کرتی ہے۔ اما پالیس نیزائی

Polypus Nasi

بواسیر الالف اور سرطان الالف کا فرق۔ ناک کی مذکورہ بالا سرخ یا سفید زیادتی بواسیر الالف کے نام سے موسوم ہوتی ہے۔ اور ناک کا سخت اور سیاہ ورم جس کے ساتھ درد شدید ہوتا ہے۔ سرطان الالف کہلاتا ہے۔

بواسیر خاں (ع) بواسیر میں سوراخ بواسیر عُمّیا (ع) نہ ہو اور اس سے کچھ نہ نکلے

(۱۲) بلائینڈ پائلز Blind Piles

بواسیر الرحم (دع) رحم کی بواسیر۔ رحم کی ایک بیماری ہے جس میں مقعد کی طرح رحم کی گردن میں بھی اندریا باہر خلط سوداوی سے بواسیر یعنی متسے پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۱۳) پالی پس یوٹرائی Polypus Uteri

بواسیر رحمی (دع) بادی بواسیر۔ یہ درحقیقت ایک ریح البواسیر (دع) قسم کی غلیظ ریح ہے۔ جو گردوں سے پیدا ہو کر آنتوں میں پہنچتی ہے۔ اور وہاں قراقر اور قویج کی مانند در پیدا کرتی ہے۔ کبھی پشت و شراسیف کی طرف چڑھ جاتی ہے۔ اور کبھی خصیتین و قضیب اور قطن و مقعد کی طرف چکر لگاتی ہے۔ اور عموماً اس کے ساتھ قیض کی شکایت ہوتی ہے۔ اور کبھی دست آنے لگتے ہیں مذکورہ بالا تعریف مرض سے مفہوم ہوتا ہے۔ کہ یہ ایک قسم کا کرانک ڈس پیسیا ہے

Chronic Dyspepsia

بواسیر سیالہ (دع) خونی بواسیر۔ وہ بواسیر بواسیر و امیہ (دع) جس سے خون بہے ہ بواسیر و امی (دع) (انگریزی) بلیڈنگ پائلز

Bleeding Piles

بواسیر الشفت (دع) بواسیر لب۔ ہونٹ کی بواسیر۔ یہ ایک سیاہی مائل چھوٹے انگور کے برابر غلظت یا فرونی ہے۔ جو پیچھے کے

ہونٹ میں پیدا ہوتی ہے۔ اور درمیان سے متشق یعنی شکاف دار یا پھٹی ہوتی ہوتی ہے۔ یہ اگر زیادہ ہو جائے تو ہونٹ نیچے کو الٹ جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ مذکورہ بالا فرونی اپنی شکل و رنگ میں شہتوت کے مشابہ ہوتی ہے۔ صاحب حدود و الامراض لکھتا ہے کہ چونکہ شدت احتراق کے باعث اس کا لطیف مادہ تحلیل ہو کر کثیف واری مادہ رہ جاتا ہے۔ اس لئے بعض اوقات سرطان کی طرح اس کے نتیجہ میں بھی عضو ماؤف مردار پڑ جاتا ہے (۱۱) کینسر آف

لپ Cancer of the Lip

اپنی تھیلی او ما آندی لپ

Epithelioma of the Lip

نوٹ۔ جدید تحقیقات سے بواسیر الشفت ایک قسم کا کینسر یعنی سرطان مانا جاتا ہے بواسیر صم (دع) اندھی بواسیر خشک بواسیر بواسیر عینی (دع) جس سے خون نہ نکلتا ہو بواسیر وال (دع) پیشاب کی کثرت۔ بار بار پیشاب کثرت البول (دع) لگنے کی بیماری۔ وہ بیماری جس میں پیشاب بکثرت آئے (۱۲) پالی یوریا

Polyuria

بواسیرین (دع) آنکھ کا ایک مرض ہے جس میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے آنکھ سے پانی اتار رہتا ہے

بوگ (دع) مرتبہ بار۔ دفعہ۔ پھوڑے وغیرہ سے
پیپ بہانا۔ آبلہ کو چھڑنا۔

بوگان (دع) رحم۔ ناف۔ وصرن۔
بول (دع) کینز۔ شاشہ۔ زہراب۔ پیشاب۔
پیشاب کرنا۔ موت۔ موتنا۔ جمع ابوال۔

(۲) یورین Urine

بولات (دع) نکیات۔ یورک ایسڈ جو اجڑا
یورات (دع) پیشاب بالخصوص سوڈیم
کے ساتھ ملنے سے بنتے ہیں۔

(۲) یورٹس Urates

بول ابض (دع) صاف و شفاف پیشاب۔
وہ پیشاب جو پانی کی مانند صاف ہو۔ اور
اُس میں اُس پار کی چیز دکھائی دے۔
سفید پیشاب۔ (دیکھو بول لبنی) کلیر یورین

Clear Urine

بول خام (دع) مکدر اور بدبودار پیشاب۔
بول انخیل (دع) گھوڑے کا سا پیشاب آنا۔

(۲) ہپ پٹوریا Hippuria

نوٹ۔ اس قسم کے بول میں ہپ پٹورک
ایسڈ کی زیادتی ہوتی ہے۔

بول وان (دع) ظرف بول۔ پیشاب کرنے
کا برتن یا شیشہ دانگریزی، یورسی نل

Urinal

بول الدم (دع) خون موتنا۔ بجائے پیشاب کے

خون آنا (دع) ہیپٹوریا Hæmaturia

بوالتین اور دمعة کا فرق آنکھوں سے
تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی کا جاری ہونا
اور بند ہو جانا بوالتین کہلاتا ہے۔ اور
آنکھوں سے ہر وقت پانی جاری رہنے
کو دمعة کہتے ہیں۔

بوانی (دع) سینہ کی ہڈیاں دسلیاں جو چلہ دا

کمان کے مشابہ ہیں (دع) ربرز Ribs

بوعو (دع) وسط۔ درمیان عقلند۔ مرومک یعنی
آنکھ کی پتی۔

بوتق (دع) بوتہ۔ گھڑیا گھٹالی (دع) کروسیل

Crucible

بوج (دع) تھک جانا۔ صدمہ پہنچنا۔ صیبت
پیش آنا۔

بوح (دع) آلت تناسل۔ فرج اصل۔ جماع۔

بورانیہ (دع) پریانی مشہور غذا ہے۔ بوران ایک
عربی عورت نے پہلے یہ غذا پکائی تھی۔

پس اُسی کے نام سے منسوب ہو گئی۔

بوترقی (دع) شور۔ نمکین۔ کھاری۔

بوترقیٹ (دع) شوریت۔ کھارپن۔

بوزج (دع) بوزہ۔ شراب جو (دع) بیئر
بوزہ (دع) Beer

بوقان (دع) رحم کے دونوں جانب دو جھل

قاذقان (دع) دارغشائی نالیاں ہیں۔ جو

خصیتہ الرحم سے اتصال رکھتی ہیں (دع) فیلوپین

Fallopian Tubes

ٹیوبز

بول دہوی (ع) خونی پیشاب خون ملا ہوا

پیشاب (د) ہیچے ٹوریا Hæmaturia

بول زلالی (ع) زلالی پیشاب۔ پیشاب میں زلال

یعنی البیومن آنا (انگریزی) البیومینوریا

Albaminuria

نوٹ۔ البیومن یعنی زلال کی تفصیل دیکھو

زلال میں +

بول سکری (ع) شکر کی پیشاب۔ ذیابیطس

بول عسکی (د) شکر کی (د) گلائی کوسوریا

Glycosuria ڈایا بیٹریملے

ش Diabetes Melitus

نوٹ۔ اگرچہ بعض محققین و مؤلفین نے

ذیابیطس شکر کی اور بول شکر کی کو ایک

ہی مرض مانا اور لکھا ہے۔ لیکن حقیقت

ان دونوں میں فرق ہے۔ چنانچہ ذیابیطس

شکر کی میں پیشاب میں مستقل طور پر شکر

آیا کرتی ہے۔ لیکن بول شکر کی میں عارضی

طور پر کم و بیش شکر آیا کرتی ہے +

بول صافی (ع) صاف قارورہ۔ وہ قارورہ

جس کے اجزاء یکساں دکھائی دیں۔ اور

اس میں نظر دار پار ہو سکے۔ خواہ یہ اجزاء

پتلے ہوں جیسے پانی۔ خواہ گاڑھے ہوں

جیسے انڈے کی سفیدی۔ اس کی ضد بول

کدر (د) لاپیشاب ہے جس کے اجزاء

یکساں دکھائی نہیں دیتے (د) ٹرینین

Transparent Urine یورن

بول صیدی (ع) پیپ وار پیشاب پانی

Pyuria بول مدہ (د)

بول ضوئی (ع) چکدار پیشاب۔ وہ پیشاب

جس کی دھار میں چمک معلوم ہو (د) ٹوٹ

Photuria

نوٹ۔ اس قسم کے پیشاب میں فاسفورس

کے اجزاء خارج ہوتے ہیں +

بول غشائی (ع) غشائی پیشاب جھلکوں

بول قشوری (ع) وار پیشاب۔ وہ پیشاب جس

میں جلی کے ٹکڑے یا چھچھڑے خارج ہوں

Meninguria (د) میننگ گوریا

نوٹ۔ اس قسم کا پیشاب جرب المشان یا

سوزش گردہ و مشانہ میں آتا ہے +

بول غلیظ (ع) غلیظ پیشاب۔ گاڑھا پیشاب

بول فی الفراش (ع) بستر پر پیشاب کرنا۔

سوتے میں پیشاب نکل جانا (د) بیڈ وٹنگ

Bed-wetting اینورسین کٹرل

Enuresis Nocturnal

بول کدر (د) کدر پیشاب۔ گدلا پیشاب +

بول کبکوسی (ع) دودھیا پیشاب۔ دودھ

بول کبئی (ع) کاسا پیشاب (د) گلیکیٹوریا

Galacturia کافی لوریا

Chyluria

نوٹ۔ جدید تحقیقات سے اس مرض کی

باعث خون میں ایک قسم کا گرم مانا جاتا ہے
بول محمود (د) وہ پیشاب جس کا قوام معتدل
رنگ نارنجی اور بے بو ہو +

بول یزقانی (د) یرقانی پیشاب - وہ پیشاب
جس کا رنگ بہت زرد یا سیاہ ہو +

بولیوس (د) ایک ماشہ یا ایک دانگ یعنی چھتی
بولیپوس (د) معرب ہے پانی پس کا جس کے

معنی ہیں باسور یا مستہ لیکن یہ لفظ بواسیر
یعنی منقہ کے متوں کے علاوہ دوسرے

مقام کے متوں پر بھی بولا جاتا ہے جیسے
ناک اور رحم کی بواسیر (انگریزی) پالیپس

Polypus جس کی جمع ہے پالی پائی
Polypi

بولیموس (د) بولیموس ایک یونانی لغت ہے
جوع بقری (د) جو مرکب ہے ڈو کلمات سے

جوع کلی (د) اڈال ہو - ماخوذ از بواسن معنی
بیل اور دوسرے لیموس معنی بھوک - پس

اس کے لغوی معنی ہیں بیل کی بھوک جس
کا صحیح مترادف جوع بقری ہے - اصطلاح

طب میں بھوک کا ہوکا - بھوک کا مرض -
تفصیل کے لئے دیکھو جوع بقری +

(۲) بولیمیا Bulemia
نوٹ - یہ شکایت دیوانگی جنف دماغ -

اور ذیابیطس میں ہو جایا کرتی ہے +
نوٹ (د) آگاہ ہونا - لعنت کرنا - جاع کرنا +

بولہرہ (د) جذورہ کا بیوقوف آدمی +
بولہرات الطبخ (د) مصالحہ خورونی - کھانے

کا مصالحہ +
ہناتہ اللون (د) رنگ کا پھیکا پڑ جانا -

جلد کا رنگ پھیکا پڑ جانا - زرد ہو جانا +
(۲) پیلہ Pallor

ہنار (د) تین سو رطل یا تین من بارہ سیریک
چٹانگ دو ماشہ چار رتی کا وزن +

ہنارث (د) فتور عقل - کندی حواس (۲) ہیپی
ٹیوڈ Hebetude

ہنارث (د) اچانک پکڑ لینا - مبہوت و متحیر
رہ جانا +

ہنج (د) خوش و مسرور ہونا - حسین ہونا -
خوش رنگ ہونا +

ہنر (د) سخت مصیبت - ہانپنا - غالب آنا -
تکلیف - تعجب - غم - ہلاکت - اوندھے

ہونا - اُلٹا ہونا +
ہنر (د) ہانپنا - سانس پھولنا - سانس چڑھنا

دمہ - ایک قسم کا عسر النفس و تنگی نفس یا
دمہ ہے جس کا سبب شرائین ریہ کا

امتلا ہوتا ہے (۲) ایڑیا Asthma
آستما Asthma ڈسپینا -

پینٹنگ Panting
آن ہی لیشن Anhelation

نوٹ - ڈاکٹری کی پہلی اصطلاح بطور مرض
نوٹ - ڈاکٹری کی پہلی اصطلاح بطور مرض

آتی ہے۔ اور باقی بطور علامت آتی ہیں +
 بھڑ اور ڈبڑ کا فرق۔ علامہ سمرقندی تو ان
 دونوں کو مترادف قرار دیتے ہیں۔ لیکن
 بعض دیگر مؤلفین کی رائے میں ڈبڑ کا مادہ
 عروق خشک میں ہوتا ہے۔ اور بھڑ کا مادہ
 شرائین میں +

بھق (دعا) جھانپاں چھپ۔ اس کی دو قسمیں
 ہیں (۱) بھق ابھض (۲) بھق اسود +
 بھق ابھض (دعا) چھپ۔ یہ ہلکی سفید کسی قدر
 میلان لے ہوئے گول گول وجہ سے۔ یا
 چتیاں ہیں جو ظاہر جلد پر پیدا ہوتی
 ہیں۔ اس کا اور برص ابھض کا فرق دیکھو
 برص ابھض میں (۱) پٹرائی سس االبنا

Pityriasis Alba

بھق اسود (دعا) چھپ کی ایک قسم ہے جو سیاہ
 بخالیہ (۱) ہوتی ہے۔ اور اس کا خاصہ
 ہے۔ کہ جب اس کو ملیں۔ تو پوست کے
 چھلکے سبوس کی مانند اترتے ہیں +

Pityriasis Nigra

(۱) پٹرائی سس نائیگرا
 بھق کولی (دعا) ایک تولہ نواشہ یا ایک تولہ دوا
 یا صرف نواشہ کا وزن +

بھق (دعا) مرض بھڑ جس کو دمہ ہو جس کی سانس
 پھولتی ہو (۲) ڈس پنیک Dyspneic

بیاض (دعا) سفیدی چشم۔ گل چشم۔ جالا۔
 بیاض القرنبہ (۱) پھولا۔ ٹینٹ۔ ایک مرض
 عظامہ القرنبہ (۲)

ہے۔ کہ آنکھ کی سیاہی پر ایک سفید پردہ
 چھا جاتا ہے۔ جو درحقیقت زخم قرنبہ کا
 ہوتا ہے۔ (۱) آپسیٹی آف دی کارنیا

Opacity of Cornea

نوٹ۔ اگر یہ سفیدی رقیق یعنی بہت پارک
 اور پتلی ہو تو اسے طب میں سحاب غلام
 اثر اردو میں جالا اور ڈاکٹری میں فی ہول
 (Nebula) کہتے ہیں۔ اور اگر سفیدی

غلظت یعنی گہری اور دہیز ہو تو اسے طب میں
 بیاض اور گل چشم۔ اردو میں کھلی یا پھولا
 اور ڈاکٹری میں مے کیولا (Macula)

کہتے ہیں۔ اور جب یہ سفیدی غلیظ تر یعنی
 بہت گہری اور دہیز ہو تو اسے طب میں
 بیاض سکبہ اردو میں ٹینٹ اور ڈاکٹری

میں لیوکوما (Leukoma) کہتے ہیں +

بیاض اللہاب (دعا) پلوں کا سفید ہو جانا

بیاض الشفت (دعا) سفیدی لب۔ ہونٹ کا سفید

ہو جانا۔ ایک مرض ہے جس میں ہونٹ

پر برص کی سفیدی کے علاوہ ایک قسم کی

سفیدی آجاتی ہے +

بیاض العین (دعا) دیکھو بیاض +

بیاض اللسان (دعا) سفیدی زبان۔ زبان

کی سفیدی۔ یہ زبان کا ایک قسم کا مرض ہے

ہے۔ جس میں زبان کا چمڑا سخت ہو کر اٹھ

پر سفید رنگ کے چٹاخ پڑ جاتے ہیں

خوزه (ع) سر میں ہوتی ہے۔ بقول شیخ
خودہ (د) یہ ایک قسم کا شدید و نرمن
خوتیہ (د) درد سر ہے جو سارے سر میں
خوتیہ (د) ہوتا ہے۔ اس کے مریض کو
آواز اور روشنی کی برداشت نہیں ہوتی اور
وہ تنہائی و تاریکی پسند ہو جاتا ہے۔ اور اس
کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کا سر
ہتھوڑے سے کوٹا جاتا ہے +

(۱۱) آرگینک ہیڈ ٹیک Organic

Headache میگرین Migraine

نوٹ: خوزہ کے معنی ہے خود زہرہ چونکہ خود
سارے سر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اسی طرح
سے یہ درد بھی سارے سر میں ہوتا ہے
اسی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا +

بعضہ اور خوزہ کا فرق جمہور اطباء
ان دونوں لفظوں کا اطلاق سارے
سر کے درد کرتے ہیں۔ اور ان میں کوئی
فرق نہیں کرتے۔ لیکن علامہ انطاکی ان
دونوں میں فرق کرتے ہوئے لکھتے ہیں
کہ بعضہ وہ درد ہے جو وسط سر میں ہوتا
ہے۔ اور خوزہ اس درد کا نام ہے جو

بطور دائرہ سر کے گردا گرد واقع ہوتا ہے
لیکن ڈاکٹری کتب لغت کے مطالعہ سے
معلوم ہوا ہے کہ خوزہ سر کے بالائی نصف
حصہ کا درد ہے جس کو ڈاکٹری میں ہیلیٹ

اور کبھی ساری زبان سفید ہو جاتی ہے +
دانگریزی، لیو کوپلیکیا اینگلوٹیلوس

Leukoplakia Lingualis

بیت (ع) خانہ گھر مکان شب گزاری جمع
بیوت (د) ہوس House

بجذق (ع) پیچیدگی بدن۔ یہ ایک حالت
بجذق (د) ہے کہ غذا کی کثرت اور
بجذق (د) عادی ورزش کو چھوڑنے یا
اس میں کمی کرنے سے بدن میں امتلا ہو
جاتا ہے۔ اور عروق و عضلات میں بیاہ
و ابترہ بھر جاتے ہیں جس سبب سے بدن
میں سستی و گرائی و اعضا شکنی واقع ہوتی
ہے۔ چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں
اور انسان اپنے بدن اور عضلات کو پیچ
دیتا ہے +

بے خوشی (د) دیوانہ پاگل +

بیدل (د) عاشق مغموم +

بے دماغ (د) بد مزاج۔ بد خو +

بیرم (ع) برما۔ سلانی۔ گلا ہوا بیہ۔ نام ایک
آلہ کا جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے کے کام
آتا ہے +

بعض (ع) اندا۔ اندا دینا سخت گرمی پڑنا +

بعضہ (ع) (د) اندا (د) خصبہ +

بعضہ (ع) سارے سر کا درد۔ درد سر

بعضہ (د) کی ایک قسم ہے جو سارے

بیڈ ٹک کہتے ہیں ہیلٹ کے لغوی معنی ہیں

خود یا خود +

بیضہ المنی (منی) آسنی کا انڈا - عورت کا انڈا -

بیضہ انٹے (د) عورت کے مادہ منی کا ایک

ایک خاص جوہر ہے - (انگریزی) اووم

Ovum

ہیٹکار (د) معالج حیوانات - چوپائیوں کا علاج

وہ شخص جو چوپاؤں مثلاً گائے بھینس -

گھوڑے وغیرہ کا علاج کرے (د) وٹیری

نیرین Veterinarum

ہیٹکار (د) ہیٹاری - علاج الموائشی - چوپائیوں

کا علاج - (انگریزی) وٹیرنری پریکٹس

ہیٹم (د) بے ذائقہ - بے مزہ +

ہیٹ (د) منی - بچہ دان - رحم +

ہیٹم (د) ہرما - ڈورا - دھاگا +

ہیٹار ہارٹیک (د) مریض تپ و ت +

ہیٹار ہارٹیک (د) بیمار عورت (د) نرس

ہیٹار خانہ (د) بیمارستان - ہسپتال - شفا خانہ

ہیٹار خیر (د) بیماری سے اٹھا ہوا - کمزور +

ہیٹار وار (د) بیمار وار - بیمار کی خدمت کرنیوالا

ہیٹار سان (د) مثل بیمار مثل مریض +

ہیٹار گراں (د) پڑانا بیمار +

ہیٹار گیس (د) غذائے بیمار +

ہیٹار می ہارٹیک (د) تپدق +

ہیٹنی (د) (د) ناک (د) دماغ +

ہیٹنی ورہ (د) ناک کی پھنکی +

ہیٹو کو جیار (د) معرب بیالوجی - علم الحیات

(د) بائیالوجی

پ

پوٹ - روٹ پ کے یہ الفاظ سب فارسی ہیں

پارتیلہ - پتیلہ - چوڑے منہ کی دیگی +

پارتینی - چھلنی - ہانگی +

پاچک - آپلہ - کنڈا +

پاچکدشتی - آرنے - جبکلی خشک گوہر +

پادر جس کے اعضاء کا پنتے ہوں +

پادر ہر - دیکھو بادز ہر وفادز ہر +

پار و چھڑی +

پاراج - دایہ - دانی - جنائی +

پاشام - اتم خونہ - دماغ کی دوسری جھلی -

دیکھو غشیہ دماغ +

پاشنہ - ایڑی - پاؤں کی ایڑی +

پاشویہ - غسل پار - پاؤں دھونا -

غسل قدمی (د) وہ عمل جس میں مریض کے

پاؤں گرم پانی میں یا دواؤں کے نیم گرم

جوشاندہ میں ڈال کر دھوئے جاتے ہیں -

اور ہندلی کو اوپر سے نیچے کی طرف نکالتا

ہے - دیکھو غسل قدمی +

پاغرہ - مرض واء الفیل (دیکھو)

پا روی - اسہال - دست +

پالاش - میلے پاؤں والا +

پالوس (ری) [یہ مشہور یونانی حکیم جو ساتویں

Paulos صدی مسیحی کے آخر میں ہوا

ہے - یونان کے جزیرہ اجینا میں پیدا ہوا

یہ علم جراحی میں خاص طور پر مشاق اور ممتاز

تھا حکیم زہراوی کی مشہور طبی تصنیف

التصریف کا ماخذ اسی حکیم پالوس کی

کتاب بتائی جاتی ہے - اس کی وفات کے

بعد تقریباً پانسو سال تک مملکت روم وغیرہ

میں فن جراحی روز افزوں منزل کی حالت

میں چلا گیا - یہاں تک کہ ۱۳۰۰ء میں پالوس

کی کونسل نے عملی سرجری کو قانوناً ممنوع

قرار دیا +

پائینا بہ - جذبات - پٹی - سوزہ +

پائینیر - بڑھا پا - خزاں +

پپنو - چھاچھ - مٹھا +

پگھل - گرمی - ضعف - دل - غشی - مرض - سل +

پگھلاؤ - پھولا ہوا - متورم - مغرور +

پگھلاؤ - حاملہ +

پگھلاؤ - دردناک -

پگھلاؤ - بکارت - بکارت کا پردہ - کنوار پن

(دیکھو غشا البکارت)

پگھلاؤ - پٹنی - ناک کی درمیانی گڑی +

پگھلاؤ - پٹنی - پٹ کا چربیا پردہ (۱) اوٹم

دیکھو بلیں +

پردہ چشم - پوٹے +

پردہ دل - دل کا غلاف - دیکھو حجاب القلب

پردہ دماغ - دیکھو ام الدماغ و اغشیہ دماغ

پردہ عنکبوت (۱) مکڑی کا جالہ (۲) آنکھ

کا پردہ عنکبوتیہ - تفصیل کے لئے دیکھو

طبقات چشم +

پردہ گوش - کان کا پردہ - دیکھو غشا اطملی

پرنیش - جس کو درد شکم ہو +

پرنیش - بڑھ - پھٹنی +

پرنیش - پٹنی - ناک کا نشتنا +

پرنیش - سخت بدن کا آدمی +

پرنیش - مضر غذا سے بچنا - حجب +

پرنیش - چاروں کا بخار +

پرنیش - بہت کھا جانا - بطنہ +

پرنیش - توبا - داد +

پرنیش - خون - روح - جان +

پرنیش - حکیم طیب - جراح - بیطار +

پرنیش - حکمت - طبابت - جراحی - بیطاری

پرنیش - گنجا جس کے سر پر بال نہ ہوں +

پرنیش - چوچی - چھاتی - نڈی - مرض - برکح

پرنیش - قامت - پست - قہ - ٹھنکنا +

پرنیش - خور وہ - جھونٹا - سور +

پرنیش - لڑکپن +

پرنیش - گردن - گڈی - قفا +

پس گوش - کان کے پیچھے - مغبین +

پشت - ظہر - پیٹھ +

پشت پا - بِسْطُ الْقَدَم - پاؤں کے اوپر کا رخ

پشتِ ست - بِسْطُ الْبَد - ہاتھ کے اوپر کا رخ

پکوی - فلسفی - حکیم - دانہ +

پلاٹینی (دی) [حکیم پلاٹینی رومی جو پہلی صدی

مسیحی میں گزرا ہے دولاوت

Pliny
[دوفات کا زمانہ سلسلہ تا

سلسلہ] اس کی شہرہ آفاق تصنیف تاریخ

طبیعیات (Natural History)

سہتالیس جلدوں پر مشتمل ہے۔ لیکن

افسوس کہ یہ کتاب زیادہ محققانہ طریق

سے نہیں لکھی ہوئی حکیم موصون نے اگرچہ

علم الامراض پر بھی ایک کتاب لکھی لیکن

چونکہ وہ رومیوں کی توہم پرستی سے متبرا

نہ تھے۔ اس لئے متاخرین علماء و حکماء ان

کے علم و فضل کے معترف نہیں +

پلخ - گلو - گلا - جلق +

پلک - آنکھ کا پوٹ +

پلک بنامی - تشمیر مرض پڑیاں میں پلک

کی ایک دستکاری ہے +

پوخ - رمص - آنکھ کا ٹیل - کچڑ - قند +

پوست جلد - کھال +

پوستِ خایہ - فوط +

پوستِ رفتگی - جلد کا چھل جانا - رگڑ +

پست کشیدن - تمام حیوانی دیکھ

پوشش - جھلی - غشا - غلاف +

پے - پاؤں - پٹھا - نس - عصب - و تر +

پے پاشند - عرتوب - ایڑی کی نس +

پیشین - سلعہ - رسولی - دیکھو سلعہ +

پیش زودہ - زحیر - مروڑ - مرض پیش

پیش زودہ - مزین پیش پیش کا بیمار +

پیر زال - عجوز - بوڑھی عورت +

پیر فرقت - نہایت بوڑھا جو بچوں کی

باتیں کرے +

پیری - شیخوخت - بڑھاپا +

پے زودہ - نس کٹا جس کی ایڑی کی نس

کاٹ دی گئی ہو +

نوٹ - ایران میں بعض مجرموں خصوصاً

چوروں کی ایڑی کی نس کاٹ ڈالتے

ہیں جس سے کہ وہ چلنے کے قابل نہیں

رہتے۔ اس عمل کو پے کردن یعنی نس

کاٹنا کہتے ہیں۔ اور ایسے معمول کو پی

زدیانس کٹاکتے ہیں +

پیش - پیسی - برص - سفید کوڑھ +

پیشیت - مریض برص - مریض جذام +

پیقولہ دہن - گوندہ دہن - باچھ +

پیہ - چربی +

پیہ ناک - چربیلا - موٹا +

پیہ ناک - موٹا پا چربی چھاتنا +

ت

تَابِل دعو، گرم مصالحہ جمع توایل +

د توایل اور ابانیر کا فرق دیکھو ابانیر

میں،

تَابِل دعو، عورت کا ایسا بچہ جننا کہ پہلے اس

کے پاؤں باہر آئیں +

تَابِل دعو، اثر کرنا (۱) ایفکٹ Effect

تَابِل دعو، اعضا یا حصہ جس

میں عصبی قوت کا اثر کرنا کسی عضو کی سخت

میں عصبی شاخوں کا پھیلنا +

تَابِل دعو، اثر دینا Innervation

تَابِل دعو، خفہ یا سپاری کا

کنارہ (۲) کورونہ گلیٹس

Corona Glandis

تَابِل دعو، کلاہ گردہ - (۱) نگینہ

تَابِل دعو، سوپر ارنیل کی پیشہ

تَابِل دعو، دیکھو عتق الکلیہ

تَابِل دعو، کان ایٹھا - کان پر مارنا +

تَابِل دعو، انسان کی پیدائش

اور خلقت کا بیان +

تَابِل دعو، فرق سر چندی +

تَابِل دعو، پیدار رکھنا جگائے رکھنا +

تَابِل دعو، نزدیک ہیں رت، نزدیک ہیں جس کی

نظر دور سے کمزور ہو دے، شارٹ شارٹ

تَابِل دعو، چشم رت، عشاوہ - وحند - غبار +

تَابِل دعو، زخم کا بھرا نا +

تَابِل دعو، گرانی دل - رنج و غم +

تَابِل دعو، دقت نفس - دوڑ و دوپ سے

پانپنا +

تَابِل دعو، مت - اتن - گتہ +

تَابِل دعو، عاشق - مریض عشق +

تَابِل دعو، آکسیجن کے ساتھ ملنا +

تَابِل دعو، آکسیدیشن Oxidation

تَابِل دعو، کھایا جانا - روی مادہ کا جرم عضو

کو کھانا - یعنی اس کی ساخت کو تباہ

کر دینا (۱) ارنوین

تَابِل دعو، آنتوں کا گھس جانا - دانتوں

تَابِل دعو، کوکیرا لگنا +

تَابِل دعو، ڈنٹل کیئرین Dentat Caries

تَابِل دعو، ہڈیوں کا گل جانا -

تَابِل دعو، ہڈیوں کا بوسیدہ ہو جانا

تَابِل دعو، کے رینز Caries

تَابِل دعو، سترین کا موٹا ہونا +

تَابِل دعو، دیوانہ - پاگل +

تَابِل دعو، غور و فکر کرنا - سوچنا - خیال کرنا

انجام پر نظر ڈالنا +

تَابِل دعو، غلاف دل

تبخیر

Pustulation

تبخیر (دو) بخور یا پختیاں نکلنا (۱) پسچو لیشن
تبخیر (دو) زخم کا متورم ہو جانا
تبخیر (دو) بخور کرنا۔ دھونی لینا۔ اپنے آپ
کو خوشبو لگانا
تبخیر (دو) آنکھ کا کھلا رہ جانا۔ پلکوں کا
اُٹ جانا

تبخیر (دو) بخار اُٹھنا۔ انجرات چڑھنا۔ دھواں
اُٹھنا۔ بھاپ اُٹھانا۔ ڈاکٹری میں تبخیر
کے لئے مندرجہ ذیل پانچ اصطلاحیں
آتی ہیں۔ (۱) اوسے پور لیشن۔

Evaporation

تبخیر (دو) یعنی کسی سیال یا جامد چیز کو
کیماوی عمل یا ترکیب سے بخارات
میں بدلنا۔ جیسے پانی کو آگ پر رکھ کر
بھاپ یا بخارات میں تبدیل کئے ہیں

Vaporization

تبخیر (دو) یعنی کسی سیال یا جامد چیز کا
بغیر کیماوی عمل یا ترکیب کے بخارات
میں تبدیل ہونا جس طرح پانی بغیر کسی
کیماوی عمل یا تصرف کے خود بخود بھاپ
میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یا مشک اور کاٹو
خود بخود اڑ جاتا ہے

Exhalation

تبخیر (دو) یعنی پانی وغیرہ سیال چیزوں
کے بخارات کا جدا ہو کر اڑنا

دل کا غلاف۔ دل کی بالائی جھلی جو اس

کی حفاظت کرتی ہے۔ جمع توامیر

Pericardium (۲) پریکارڈیم

تاناک (دو) توتا۔ کلام میں زیادہ سے
توتا، بولنے والا

تاناک (دو) درد سے کراہنا

تاناک (دو) حالت عورت کا طرح طرح کے

کھانوں کی خواہش کرنا

تاناک (دو) تاناخیر و شگ۔ دیر کرنا سستی کرنا

تاناک (دو) آبلہ۔ پھیلا

تاناک (دو) آدہ آدہ کرنا۔ کراہنا۔ درد سے بیقرار

ہونا

تاناک (دو) مدد کرنا۔ مدد پہنچانا

تاناک (دو) تب۔ بخار۔ دیکھو تب

تاناک (دو) زیاں۔ نقصان۔ ہلاکت۔ ہلاک ہونا

قطع کرنا

تاناک (دو) ہلاکت

تاناک (دو) خیالات چشم۔ ایک مرض جو

خیالات درجہ میں آنکھوں کے سامنے

نرضی اشیا، مثلاً بھنگا چھتر وغیرہ دکھائی

دیتے ہیں

تاناک (دو) بخار کا کرزہ یا کپ کی

تاناک (دو) ایک شہر کا نام ہے جو نواح چین

میں واقع ہے۔ یہاں کا مشک بہت

مشہور ہوتا ہے

دہم، ذمی گیشن Furnigation

دہنجیوں، یعنی کسی کمرہ وغیرہ میں چھوت
داربیاروں کا نہ ہر دفع کرنے کے لئے
بھاپ یا دھونی دینا۔

دہ، ستومی گیشن Suffumigation

دہنجیوں، یعنی کسی خشک اور جامد چیز کو آگ
پر ڈال کر دھونی دینا۔

دہ، توڑنا۔ ہلاک کرنا۔ ہلاک ہونا۔

دہ، آپا خانہ پھرنا۔ (۱) ڈی جکیشن

دہ، (۲) Dejection

دہ، استوار ہونا مضبوط ہونا۔ عاجز آنا۔

دہ، تنگ آ جانا۔ رنجیدہ ہونا۔ ماندہ ہونا۔

دہ، (۳) سبوسہ سر۔ بفا۔ بھوسی۔

دہ، (۴) سر کی بھوسی (۵) سببوری

دہ، (۶) Seborrhoea Capitus

دہ، (۷) کپسی ش

دہ، (۸) تیز رید (دہ) برودت یعنی سردی پہنچانا ٹھنڈک

دہ، (۹) پہنچانا۔ ٹھنڈائی دانگر بزی، ریفریجیشن

Refrigeration

نوٹ۔ ریفریجیشن کی اصطلاح صرف

سروی یا ٹھنڈ پہنچانے کے معنوں میں آتی

ہے۔

دہ، (۱۰) تیز رقی (دہ) تھوکرنا۔

دہ، (۱۱) تیز رقی (دہ) نشتر دینا۔ خون نکالنا۔ بہانا۔

دہ، (۱۲) لینس Lance

دہ، (۱۳) تیز رقی (دہ) تلاش کرنا عضو کا سن ہو جانا۔

دہ، (۱۴) تیز رقی (دہ) غنچہ کا شگفتہ ہونا۔ کلی کھلنا۔ چمکنا مسکنا

دہ، (۱۵) سائل Smile

دہ، (۱۶) تفصیل و فرق کے لئے دیکھو ضحک۔

دہ، (۱۷) تیز رقی (دہ) دیکھنا۔ پہچاننا۔ غور کرنا۔ نا مل کرنا

دہ، (۱۸) تیز رقی (دہ) عینک چشمہ (۱۹) سپیکلے کلز

Spectacles

دہ، (۲۰) تیز رقی (دہ) جسم کے پوست کا پھٹ جانا پسینہ

بہنا۔

دہ، (۲۱) تیز رقی (دہ) پیٹ پر مارنا۔

دہ، (۲۲) تیز رقی (دہ) ختنہ کرنا۔ عورت کی ختنہ کرنا (۲۳) کلی

دہ، (۲۴) Glitoridotomy

دہ، (۲۵) نوٹ۔ (۲۶) فریقہ کی بعض عورتوں میں بظر

معمول سے زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ اس لئے

اُس کو کاٹ ڈالتے ہیں لیکن دیگر مالک

کی عورتوں میں عموماً یہ صورت نہیں ہوتی

دہ، (۲۷) تیز رقی (دہ) متلی جی متلانا۔

دہ، (۲۸) تیز رقی (دہ) لغوی معنی بعید کرنا۔ دور کرنا۔ جید

طبی اصطلاح میں کسی عضو مثلاً ہاتھ پیر

کو جسم کے خلاف سطحی سے دور کرنا۔

دہ، (۲۹) Abduction

دہ، (۳۰) نوٹ۔ تبعید کی ضد تقریب آتی ہے۔

دہ، (۳۱) تیز رقی (دہ) ساگ پات یا سبزی کھانا۔

دہ، (۳۲) تیز رقی (دہ) عشق کا بیمار کر دینا۔

دہ، (۳۳) تیز رقی (دہ) لغوی معنی بلور بننا۔ یا بلور بنانا۔

طبی معنی قلیں بندھنا۔ یا قلیں باندھنا

جیسا کہ کوزہ مصری کی قلیں بناتے ہیں۔

(۱) کرستے لٹائی زایشن

(ristalization)

ٹیکلید (۲) بلید کرنا بست و کند کرنا۔ جدید

اسطلاح طب میں کسی شہر کی آب و ہوا کا

موافق آنا کسی شہر کی آب و ہوا کا عادی ہو

جانا +

ٹیکلیج (۳) دعا، نکلنا +

زہنی روعا قارورہ کی ایک قسم ہے جس کا رنگ

بھوسہ بھگوئے ہوئے پانی کی مانند ہلکا زرد

ہوتا ہے +

ٹیکوٹ (۴) غرض جوش مارنا۔ غلبہ کرنا۔ غالب ہونا

خون کا کھول جانا +

ٹیکول (۵) دعا، بول کرنا۔ پیشاب کرنا۔ موتلا +

(۱) پوری نیشن Urination

پھر زایشن Micuration

ٹیکپارہ (۶) رزہ کیپی +

زبانیاں دعا واضح کرنا۔ کھیل کر بیان کرنا +

ظاہر و آشکارا کرنا +

ٹپ (۷) دھمی۔ بخار (۱) نیور

نوٹ تفصیل بتطبیق و اقسام کے لئے

دیکھو دھمی +

ٹپ بلغمیہ (۸) تب بلغمی۔ دھمی بلغمی۔ بلغمی بخار +

ٹپ بلغمی لازم (۹) رتقہ۔ لازمی بلغمی بخار +

ٹپ بیہوشی (۱۰) دھمی غشیہ۔ بیہوشی کا بخار +

ٹپ چہارم (۱۱) دھمی ربیع۔ چوتھیہ بخار +

ٹپ پنچم (۱۲) دھمی خماسیہ۔ پنچم روزہ بخار +

ٹپ شالہ (۱۳) دھمی بخار۔ عقول۔ بخار کے بعد ہونٹ

پر کے آبلے +

ٹپ خزاں (۱۴) دھمی خریفیہ۔ موسم خزاں کا بخار

ٹپ خلطی (۱۵) دھمی خلطیہ۔ خلطی بخار +

ٹپ خونی (۱۶) دھمی دمویہ۔ خونی بخار +

ٹپ دق (۱۷) دھمی دقہ۔ تہدق۔ کھانسی بخار

ٹپ زرد (۱۸) دھمی منقوض جس کو جاڑا بخار آتا ہو

ٹپ زرد (۱۹) دھمی اصفر۔ زرد بخار +

ٹپ سرخ (۲۰) دھمی قزیمز۔ سرخ بخار +

ٹپ سوداوی (۲۱) دھمی سوداویہ۔ سوداوی بخار

ٹپ سوزشی (۲۲) دھمی درمیہ۔ ورم کا بخار +

ٹپ سیاہ (۲۳) دھمی استیو۔ سیاہ بخار +

ٹپ پیش (۲۴) دھمی سوزش۔ گرمی +

ٹپ شدید (۲۵) دھمی حادہ۔ سخت بخار +

ٹپ صفراوی (۲۶) دھمی صفراویہ۔ صفراوی بخار

ٹپ عفونی (۲۷) دھمی عفنیہ۔ عفونی بخار +

ٹپ غدوی (۲۸) دھمی غدویہ۔ غدوی بخار +

ٹپ غلیانی (۲۹) دھمی سونش۔ خون کے جوش کا بخار

ٹپ قحطی (۳۰) دھمی قحطیہ۔ کال کا بخار +

ٹپ کہنہ (۳۱) دھمی مزمنہ۔ پُرانا بخار +

ٹپ گرم (۳۲) دھمی صالہ۔ گرم بخار +

ٹپ لرزہ (۳۳) دھمی ناقذہ۔ جاڑا بخار +

ٹپ محرقہ (۳۴) دھمی محرقہ۔ محرقہ بخار۔ میعاد بخار

تجاسر (دع) ہلانا جنبش کرنا۔ حرکت دینا بشوخی کرنا۔

تجانش (دع) لغوی معنی دو چیزوں کا ہم جنس و ہم شکل ہونا۔ جدید طبی معنی اولاد کا اپنے والدین کے مشابہ ہونا (۱) ہومو جینیٹکس

Homogenesis

تجاولیف (دع) جمع ہے تجولیف کی۔ اعضا کی اندرونی فضا میں۔ (انگریزی) کیو بیٹیز۔

Cavities

تجکین (دع) دودھ کا جم جانا۔ پیسیرن جانا بگاڑنا ہو جانا (انگریزی) کو ایگوسے ٹناگ۔

Coagulating

تجکبہ (دع) پیٹھ ختم کر کے کھڑے ہونا۔ اوندھے منہ گر پڑنا۔

تجکبیر (دع) ٹوٹے ہوئے عضو کو باندھنا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو باندھنا (انگریزی) سیٹنگ

Setting

تجکبیر (دع) چھاتی کے بل لٹانا۔

تجدو (دع) جدید کرنا۔ نیا بنانا۔ جدید طبی معنی جسم کی کسی مفقود یا آف ساخت کا از سر نو

پیدا ہونا (۱) رسی جنریشن Regeneration

تجدد (دع) مرض جدام میں مبتلا ہونا۔ ٹنڈا ہونا

تجربہ (دع) آزمائش۔ امتحان۔ آزمون۔ جانچنا۔

توابع کلیہ یا مشاہدہ سے جو باتیں معلوم

ہوتی ہیں۔ ان کا استعمال کرنا۔

تپ مرکبہ (دع) ٹھی مرکبہ۔ مرکب بخار۔

تپ نزلی (دع) ٹھی نزلیہ۔ نزلہ کا بخار۔

تپ نزلی وبائی (دع) ٹھی نزلیہ وبائیہ۔

Influenza

تپ نوبتی (دع) ٹھی متقطعہ۔ باری کا بخار۔

تپ نہاری (دع) ٹھی نہاریہ۔ دن کا بخار۔

تپ نیرازی (دع) ٹھی اجامیہ۔ نیراز کا بخار۔

دلہلی بخار۔

تپ وبائی (دع) ٹھی وبائیہ۔ وبائی بخار جنگی

بخار۔ انفلوینزا

تپ ورمی (دع) ٹھی ورمیہ۔ ورم کا بخار۔

تپ ہر روزہ (دع) ٹھی موائطہ۔ روزانہ بخار۔

تپ بکر روزہ (دع) ٹھی یوم۔ ایک دن کا بخار۔

تپ شمع (دع) تلاش کرنا۔ ڈھنڈھنا۔ پیروی کرنا۔

تپاؤ (دع) دہن درہ۔ فازہ۔ جہاں جہاں

لینا (۱) یاننگ Yawning

تپ (دع) چھ جانا۔ سوراخ دار ہو جانا۔

کرنا (۱) پرفوریشن Perforation

تپ الانسان (دع) دانتوں کا سوراخ دار اور

تاکل الانسان (دع) کھوکھلا ہو جانا۔ دانتوں میں

کیڑا لگنا (۱) ڈنٹل کیئر

Dental Caries

تپ (دع) دھرا ہونا۔ پھلنا۔ پھرتنا۔ مڑ جانا

تپ (دع) ثوران میں لانا۔ برا بیچنا کرنا۔ اکھانا

آبھارنا خواہش دلانا۔

(۱) ٹیسٹ Test ایکس پیری منٹ

Experiment

تجزیر چتر (دو) شراب یا شربت وغیرہ کا غٹ
غٹ کرتے ہوئے حلق میں اترنا (۲) لمبا
گھونٹ پینا +

تجزیر چتر (دو) مجرور ہنا۔ بیاہ نہ کرنا۔ نہنگا ہونا
تجزیر رخ (دو) گھونٹ گھونٹ پینا +
تجزیر رخ (دو) سر منڈھنا +

تجزیر رخ (دو) زخمی کرنا۔ سخت زخمی کرنا +

تجزیر پید (دو) لغوی معنی خالی کرنا۔ جدا کرنا لہجی
معنی کسی مرکب میں سے ایک جز، کو جدا

کرنا (۱) ابتر کشن Abstraction

تجزیر پری (دو) پارہ پارہ ہونا۔ تقسیم ہونا۔ ٹکڑے
ٹکڑے ہونا +

تجزیر پری (دو) تقسیم کرنا۔ جدا جدا کرنا مختلف
تجزیرین (دو) (۱) اہم لے ہوئے اجزاء کو جدا

جدا کرنا (۲) آنے لے پیش Analysis

تجزیر شس (دو) ڈھونڈھنا۔ تلاش کرنا +

تجزیر شس (دو) (۱) جسم اختیار کرنا (۲) بڑے جسم
والا ہونا +

تجزیر شس (دو) (۱) ڈکار۔ ڈکارنا (۲) آرکیشن

Eruclation

تجزیر شس (دو) ڈکار لینا +

تجزیر شس (دو) در و درج سے تڑپنا۔ یازمین

پر لوٹنا +

تجزیر الشحر (دو) بالوں کو موڑنا۔ یعنی ان کو
گھونگر یا لے بنانا +

تجزیر صفت (دو) لغوی معنی خشک کرنا۔ سوکھانا
اصطلاح طب میں کسی معدنی یا نباتی
چیز کو دھوپ میں یا سایہ میں یا آگ میں
رکھ کر سوکھانا +

نوٹ تجزیف کا لفظ عموماً معدنی چیزوں
کے خشک کرنے پر بولا جاتا ہے جس کو

ڈاکٹری میں ایکسی کیشن Fixication

کہتے ہیں۔ اور تشییف کا لفظ عموماً نباتی
چیزوں کو خشک کرنے پر اطلاق کیا جاتا

ہے جس کو ڈاکٹری میں ڈیسی کیشن
Desiccation کہتے ہیں۔

لیکن کبھی تجزیف و تشییف کا لفظ بدن
اور اعضا، اور زخموں کی رطوبات خشک
کرنے کے لئے بھی طب میں استعمال
کیا جاتا ہے +

تجزیر (دو) (۱) منجمد ہو جانا۔ برف بن جانا
تجزیر (دو) (۲) پالانا مارنا۔ ڈاکٹری میں منجمد

ہونے اور پالانا مارنے کو بالاشتراك کا بھی
لیشن Congelation کہتے ہیں

اور صرف منجمد ہونے کو فریزنگ

Freezing اور صرف پالانا مارنے

کو فراسٹ باٹ Frost-bite

کہتے ہیں +

تجوہیف (ع) جوٹ۔ عضو کے اندر کا فضا۔

بول جیسے تجوہیف معده یعنی معده کا فضا

یا جوٹ۔ جمع تجاویٹ دانگریزی، کیوبیٹی

Cavity

تجوہیز (ع) [لغوی معنی طیار کرنا۔ فن و دوا

تجوہیز (ع) [سازی میں کسی دوا کا مرکب

طیار کرنا۔ یا کسی دوا کا مرکب۔ فن تشریح

میں کسی مرد و جسم کو تعلیم تشریح کے لئے

طیار کرنا۔ ہر دو معنی کے لئے (۱) پرے

پے ریش Preparation

تجوہیف (ع) لاش کا سڑنا۔

تجوہیف (ع) ابتدائی دروزہ خفیف دروزہ

زہ۔ وہ خفیف دروزہ جو وضع حمل سے پہلے

ہوتا ہے۔

تجوہیات (ع) زخم پر کے انگور (۲) گرانولیشن

Granulation

تجوہیل (ع) بار بار کرنا۔ حاملہ کرنا۔

تجوہیل (ع) نیچے۔ ضد ہے فوق کی (۱) اندر

Under سب Sub

تجوہیل (ع) ہاٹھ یا سہیلی کے

نیچے کا مقام وغیرہ (۱) سب کیلوشن۔

Subclavian

نوٹ۔ فن تشریح میں یہ لفظ شریان یا

ورید وغیرہ کے مقام کو ظاہر کرنے کے

لئے بولا جاتا ہے جیسے شریان تحت الترقوة

تجوہیل (ع) پوست اتارنا۔ کھال دود کرنا۔

موٹنا۔

تجوہیل (ع) منجد ہونا۔ بستہ ہونا سخت ہونا اگر

میں رطوبات کے منجد اور بستہ ہو جانے کو

کو اگیولیشن Coagulation کہتے

ہیں۔ اور اعضاء اندرونی مثلاً پھپھڑے

وغیرہ کی سختی کو گن سالیڈیشن

Consolidation سے موسوم کرتے ہیں

تجوہیل (ع) جمع ہونا (۲) اگیو میولیشن۔

Accumulation

تجوہیل الخراج (ع) پھوڑے میں پیپ کا

جمع ہو جانا۔ پھوڑے کا پیدیا جانا۔

د (۱) گید رنگ Gathering

تجوہیل الصدید (ع) پیپ کا کسی جوف یا عضو

غلاف الریہ میں جمع ہو جانا (۲) امپانی

ایما Empyema

تجوہیل (ع) بستہ کر دینا۔ جما دینا منجد کر دینا۔

تجوہیل (ع) یکسو ہونا۔ ایک طرف ہو جانا۔ دود ہونا

تجوہیل (ع) مجبوز ہونا۔ دیوانہ ہونا۔

تجوہیل (ع) دیوانہ بنانا۔ بیوقوف بنانا۔

تجوہیل (ع) آبلہ پھوٹ جانا۔ پھوڑے سے

پھوٹ کر پیپ وغیرہ رواں ہونا۔

تجوہیل (ع) جتید کرنا۔ اچھا کرنا۔ درست کرنا

اصطلاح طب میں ہضم کو جتید اور بہتر

بنانا۔

یعنی ہنسل کے نیچے کی شریان +
تحت الجلد (دع) زیر جلد - جلد کے نیچے۔

Subcutaneous (د) سب کوٹے نہیں

Hypodermic ہائی پوڈرماک

نوٹ - سب کوٹے نہیں کا استعمال جلد

کے نیچے کی ساخت کے ساتھ مخصوص

اور ہائی پوڈرماک کا استعمال زیر جلد پیکر

کے لئے ہوتا ہے +

تحت الحجاج (دع) زیر فانی چشم - خانہ چشم
کے نیچے (د) انگریزی، انفر آریٹری

Infraorbital

تحت الذقن (دع) زیر زرخندان - ٹھوڑی کے

نیچے (د) سب منٹل Submental

تحت الفك (دع) جبرے کے نیچے (د) سب

Submaxillary میگکری

تحت اللسان (دع) زیر زبان - زبان کے

نیچے (د) سب لنگول Sublingual

تحت المزمار (دع) زیر مزمار - مزمار کے نیچے

Hypoglossal (د) ہائی پوگلاش

نوٹ - مزمار کی تفصیل دیکھ اپنے موقع پر

تحت شیر (دع) دوا کی گولیاں باندھنا +

تحت (دع) [لغوی معنی پتھر اجاتا - اصطلاح

تحت (دع) طب میں جسم کی کسی ساخت کا

پتھر اجاتا - جیسے تخریفات فصل دجڑوں

کا پتھر اجاتا، تخریفات دیکھوں کا پتھر

جاتا، جدید اصطلاح طب میں

سیال مادہ کا غلیظ و سخت ہو جانا

Concretion کنکریشن

نوٹ - فن جراحی میں کنکریشن کا

دو متفرق اعضا مثلاً دو انگلیوں کے

باہم جڑ جانے پر بھی بولا جاتا ہے +

تخریفات (دع) پوٹوں کا پتھر اجاتا

سخت ہو جانا - ایک قسم کا سوداوی

جو پوٹوں کے کناروں میں ہوتا ہے

تخریفات فصل (دع) جوڑوں کا سخت ہو جانا

التصاق مفصل (دع) جوڑوں کا پتھر اجاتا +

(د) روسے ٹائڈ آرٹھرائٹس

Rheumatoid Arthritis

انکی لوسس Ankylosis

تخریفات (دع) (د) حجامت کرنا یا پکھنے لگانا (د)

پستان کا ابھرنا +

تخریفات (دع) آگے کو کٹ ٹکنا - پشت

تخریفات (دع) کے مہروں کا سامنے کو

تقصع (دع) سرک جانا (د) لارڈوسس

Lordosis

تخریفات (دع) باڑ لگانا کسی چیز کی حد مقرر کرنا

تخریفات (دع) لکڑی کی ضرب سے عضو کا

ہو جانا - نیچے ڈھلک آنا +

تخریفات (دع) گرد آنا - گھورنا - تارنا - غور

سے دیکھنا +

تحریر (دعوت) دانت دلانا۔ ڈرانا +

تحریر (دعوت) بچنا۔ پیریز کرنا +

تحریر (دعوت) خود کو کسی چیز سے محفوظ رکھنا۔

بچانا +

تحریر (دعوت) حرکت کرنا۔ ہلنا۔ حرکت بخینش

(۱۲) موبیلیٹی Mobility

تحریر (دعوت) انسان (دعوت) دانتوں کا ہلنا +

تحریر (دعوت) سرہ (دعوت) ناک کا ٹل جانا۔ ناک کا

سرک جانا۔ یہ ایک غلط عام نام ہے ایک

ایک مرض کا جس سے آنٹوں میں پیش

ہو کر دست آتے ہیں۔ عطائی لوگ اس

مرض کا پیٹ کی مائش سے علاج کیا

کرتے ہیں +

تحریر (دعوت) جلانا۔ پھونکنا۔ کشتہ بنانا +

تحریر (دعوت) لغوی معنی حرکت دینا۔ برانگیختہ

کرنا۔ اُجھارنا۔ اصطلاحی معنی مادہ کو

ایک عضو سے دوسرے عضو میں لے

جانا (۱۱) ایکسائیٹیشن Excitation

سٹی میولیشن Stimulation

ایکسائیٹی بیلیٹی Excitability

موبیلیٹی Mobility

تحریر (دعوت) دانت پینا۔ دانت بک کرانا +

تحریر (دعوت) مویں موندنا +

تحریر (دعوت) ہلنا۔ حرکت کرنا۔ پراگندہ ہونا

تحریر (دعوت) آنکھیں میچ کر دیکھنا۔ چنڈے

پن سے دیکھنا +

تحریر (دعوت) آلفوی معنی تیار کرنا۔ فن دوا

تحریر (دعوت) سازی میں کسی دوا کا مرکب

تیار کرنا۔ یا کسی دوا کا مرکب۔ فن تشریح

میں کسی مردہ جسم کو تعلیم تشریح کے لئے

تیار کرنا۔ (۱۲) پرے پرے ریشن۔

Preparation

تحریر (دعوت) کھانے کو کھانا +

تحریر (دعوت) دریافت کرنا۔ پتہ چلانا۔ کھوج لگانا

تحریر (دعوت) (۱۳) پسینہ بہنا (۱۴) منہ سے ال

تحریر (دعوت) (۱۵) آنکھ سے آنسو بہنا +

تحریر (دعوت) ترکیب کا بگڑ جانا۔ گھل جانا۔

فساد۔ بگاڑ۔ اصطلاحی معنی مواد کا معلوم

طور پر جسم سے خارج ہو جانا (۱۶) ڈی

تحریر (دعوت) کپیریشن Decomposition

تحریر (دعوت) حل کرنا۔ گھولنا۔ کھولنا۔ گرہ

کھولنا۔ اصطلاح طب میں (۱۷) استفراغ

غیر محسوس یعنی جسم سے کسی مادہ کا نامعلوم

طریقہ پر خارج ہو جانا (۱۸) کسی خشک

دوا کو کسی سیال میں ڈال کر حل کرنا۔

ڈاکٹری میں اس اصطلاح تحلیل کے

مقابل مندرجہ ذیل پانچ اصطلاحیں آتی

ہیں (۱۹) آنے سے Analysis

(۲۰) ڈایالسیس Dialysis

(۲۱) ڈی کمپوزیشن Decomposition

Resolution (۴) ریزولوشن

Solution (۵) سولوشن

نوٹ (۱) لے لے سس کے لغوی معنی کھولنا۔ اصطلاحی معنی کسی مرکب جسم کو اس کے اجزاء مفردہ میں تفریق کرنا (۲) ڈایا لے سس۔ اس کے لغوی معنی کھولنا۔ اصطلاحی معنی مختلف قسم کے باہم ملے ہوئے مادوں کو کسی سیال میں حل کر کے جدا کرنا مثلاً ریت ملی ہوئی کھانڈ کو پانی میں جدا و ممتاز کرنا (۳) ڈی کمپوزیشن۔ اس کے لغوی معنی ہیں متفرق ہونا۔ اصطلاحی معنی کسی جسم کا ناسد و متفرق ہو جانا۔ تفرق و فساد (۴) ریزولوشن۔ لغوی معنی حل کرنا اصطلاحی معنی سوزش کا رفع ہو جانا۔ (۵) سولوشن۔ لغوی معنی حل کرنا۔ اصطلاحی معنی کسی خشک دوا کو کسی سیال میں حل کرنا۔

تخلیل (۶) اصلیل۔ سوراخ ذکر۔ ذکر یعنی عضو مخصوص کا سوراخ (۷) پستان کا

سوراخ
تخلیل (۸) معصا۔ معصا یعنی پتھری کو تخلیل
تذویب الحصات (۹) کرنا۔ پتھری کو گھلاتا (۱۰) لیتھو

Lithodialysis (۱۱) لیتھوڈیالسیس

نوٹ (۱) لیتھوڈیالسیس کے دو معنی آتے ہیں (۱) ادویہ محلول کے ذریعہ مثلاً

پتھری کو تخلیل کرنا جس کے مقابل مذکور بالا عربی اصطلاح بولی جاتی ہے (۲) کسی آکر کے ذریعہ مثلاً میں پتھری کو ریزولوشن کرنا جس کے مقابل جدید اطباء نے مصنف تفتیت الحصات کا لفظ استعمال کرتے

ہیں۔
تخلیل (۱) کسی مرکب کے مختلف اجزاء کی باہمی نسبت مقدار دریافت کرنا۔
(۲) کو اتنی لے لے ڈالنے لے سس۔

Quantitative Analysis

تخلیل (۱) الکٹریکلیٹک دھار کی قوت سے کسی مرکب کو تخلیل کرنا (۲) الکٹریکلیٹک سس

Electrolysis

تخلیل (۱) کسی مرکب کے ارکان و نسبت
تخلیل (۲) یعنی ترکیبی اجزاء کی ماہیت و اصدیت معلوم کرنا (۳) کو الی لے ڈالنے

Qualitative Analysis (۴) لے سس

تخلیل (۱) لغوی معنی سرنخ کرنا۔ طبی معنی جلد کو سرنخ کرنا۔ یہ ایک پرانا طریقہ علاج تھا جس میں اعضائے مفلوجہ و مسترخیه پر تخم انجیر مل کر وہاں سرنخی و خراش پیدا کیا کرتے تھے (۲) انگریزی، آرٹیکیشن

Urtication

تخلیل (۱) لغوی معنی بھوننا۔ شگفتہ کرنا۔
اصطلاح طب میں کسی نباتی یا معدنی

دوا کو آگ پر رکھ کر خشک کرنا۔ یا بھوننا۔
جیسے کہ بعض تخمیں کو بریاں کیا جاتا ہے
یا پھٹکری و سہاگہ کو شگفتہ کیا جاتا ہے۔ اس
کا استعمال زیادہ تر بزور پر ہی ہوتا ہے +

د، ٹوری فیکشن Torrefaction

نست د، کر کا خمیدہ ہونا +

نستیک د، نوزائیدہ بچے کے حلق میں شہل لگانا

تول د، آ بدل جانا۔ پھر جانا۔ حوالہ د

دغ د، سپرد کرنا۔ ایک جگہ سے

دوسری جگہ پھر جانا۔ اصطلاح طب میں

مادہ مرض کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر

جاننا د، ڈیری ویشن Derivation

آئبریشن Aberration

توکیل د، لغوی معنی حوالہ کرنا۔ پھرانا۔ جیٹ

اصطلاح طب میں غیر طبعی ولادت کے

وقت اُلٹے پٹے کو سیدھا کرنا د، ورژن

نٹرننگ ٹرننگ Turning

نحیض د، حیض حیض آنا د، مٹروایشن

Mentruation

نحیون الدّم د، خون کا صاف ہونا پھیپھڑوں

میں آکر خون کا آکسیجن جاب کر کے لطیف

ہو جانا د، ہیماٹوسس

Hæmatosis

نحیض د، حادثہ سے جماع کرنا +

نکاتہ د، بغور دیکھنے کے لئے پیپٹوں کو ذرا

سکیرٹنا +

نحالیف د، رحم کی مروڑ +

نحیط د، خبیثی اور بیوقوف ہونا +

نحشاخ د، توتلا۔ ہکلا جس کی زبان میں

لگنت ہو +

نحشہ بند د، چھوٹی چھوٹی کھچیاں جو ٹوٹی ہوئی

ہڈی پر باندھی جاتی ہیں +

نحشہ ششہ د، لوح۔ شانہ کی ہڈی +

نحشر الدّم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تخلّط الدّم فی الاوعیہ سّدہ پڑ جانا۔ رگوں میں خن

کالو تھرا بن جانا (انگریزی، کھڑا مہوش

نحشر د، سست ہونا۔ بے حس ہونا۔ سُخ ہونا

نحشرنا د، نارکوسس Narcosis

نحشرید د، لاعز و دُلا ہونا +

نحشریر د، سست کرنا۔ بے حس کرنا۔ سُخ کرنا

نحشرنا د، نارکوسس Narcosis

نحشریس د، زچہ کو غذا دینا۔ زچہ کے لئے غذا

بنانا +

نحریط د، دوا کا دست جاری کر دینا +

نحریف د، لغوی معنی بیہودہ گوئی۔ خرافات

بکنا۔ طبی اصطلاحی معنی توہمات کا ذبہ۔

نصومات بالملہ۔ بے بو و یا نا بو چیزوں

کا محسوس کرنا د، ہالوسی نیشن۔

Hallucination

نحرف د، جسم کا بھر بھرا نا۔ سُوجنا۔ پھولنا

تخمر (ع) کا نشانہ چھیننا +

تخشب (ع) لغوی معنی لکڑی بن جانا۔ لکڑی کی مانند ہو جانا۔ لیکن جدید ہی اصطلاح میں یہ مرض جمود و شخص کے لئے بولا جاتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو جمود (۱) کیٹاپسی

Catalepsy

تخشن (ع) سخت یا کھڑا ہو جانا +

تخخصض (ع) حرکت کرنا +

تخضیف (ع) ہلکی۔ لغوی معنی گھٹانا۔ کم کرنا ہلکا کرنا۔ طبی اصطلاحی معنی تسکین دینا

آرام دینا (۱) مٹی گیٹ Mitigata

تخلخل (ع) لغوی معنی کھوکھلا پن۔ اصطلاحی معنی کسی چیز کے حجم کا بڑھ جانا۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے (۱) حقیقی (۲) مجازی۔ چنانچہ حقیقی وہ ہے کہ جسم اپنی اصلی مقدار سے بغیر دوسرے جسم کے ملے بڑھ جائے۔

جیسے پانی جوش کے وقت بڑھ جاتا ہے اس کی ضد کا ثلث حقیقی ہے جس میں جسم بغیر کسی چیز کے گھٹائے کم ہو جاتا ہے۔

جیسے کہ پانی جوش کے بعد۔ اور مجازی وہ ہے کہ کوئی جسم اپنی اصلی مقدار سے دوسرے جسم کے داخل ہونے کے باعث

بڑھ جائے جیسے دھنکی ہوئی روٹی ہو اور داخل ہو جانے کے سبب بڑھی ہوئی معلوم ہوتی

ہے۔ اس کی ضد کا ثلث مجازی ہے جس

میں داخل شدہ جسم کے نکلنے سے حجم کم جاتا ہے جیسے دھنکی ہوئی روٹی کے

میں سے اس کا حجم کم ہو جاتا ہے +

تخلخل الانسان (ع) دانتوں کا ڈھیلا پن

(۱) انوم فی آس Agomphiosis

تخللف (ع) خلیفہ بنانا۔ بدل کرنا قائم مقام

تخلیط (ع) خلط ملط کرنا۔ ملانا۔ کئی قسم کی غذا

ایک وقت میں کھانا۔ بد پرہیزی کرنا۔

کے مقابل میں جمیہ دہرہ ہیز کرنا، ہے۔

چھہ جسے دیکھو +

تخم (ع) غذا کا معدہ میں بالکل ہضم

بطلان ہضم (ع) نہ ہونا۔ بد ہضمی۔ اجیرن

(۱) ڈس پیسیا Dyspepsia

تخمہ اور بطلان ہضم کا فرق حکیم علی

کہتا ہے کہ جب کھانا معدہ میں ہضم

نہیں ہوتا۔ اس میں دو صورتیں قابل

وقع ہوتی ہیں۔ یا تو وہ فاسد اور غیر صالح

کیفیت کی طرف مستقیل ہو جاتا ہے۔ یا

معمولی حالت میں پڑا رہتا ہے۔ اول

الذکر کو تخمہ اور آخر الذکر کو بطلان ہضم

کہتے ہیں +

تخمیر (ع) خمیر بننا۔ خمیر اٹھنا (۱) فرمنٹیشن

Fermentation

تخمیر (ع) خمیر اٹھانا۔ خمیر بنانا +

تخویف (ع) خوف دلانا۔ ڈرانا +

تخیل (دع) بالوں کا سفید ہونے لگنا۔

تخیل (دع) لغوی معنی خیال بندھنا طبی

منظر کذب (دع) معنی کسی بے بود چیز کا خیال

بندھنا یا گمان ہونا۔ وہم و گمان۔ خیال

تصور کاذب (دع) الیوژن Illusion

فینٹزم Phantasm

تخیلات (دع) خیالات چشم خیالی یا جھبئی تشکلات

مثلاً سفید یا سیاہ چھوٹے چھوٹے حلقوں

یا چکروں یا چنگاریوں وغیرہ کا آنکھوں

کے سامنے دکھائی دینا۔ یہ حالت نزول

الماء کا مقدمہ ہوتی ہے۔ یعنی یہ جب مستحکم

ہو جائے۔ تو مرض نزول الماء دہوتیا بند

کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کبھی تبخیر میں بھی

یہ عارضی تشکلات ہو جاتی ہے۔ اور مرض

قریب نظری و قصر البصر۔ مائی اوپیا

میں بھی یہ ایک علامت ہوتی ہے۔

دہستی الی ٹین ٹیر Musca Volitantes

تدخال (دع) ایک غذا کے ہضم ہونے سے

پہلے دوسری غذا کھا لینا۔ کھانے پر کھا

لینا (دع) ایک دوسرے میں داخل ہونا

تداریک (دع) تلافی کرنا۔ بدلہ کرنا۔ فوت شدہ

چیز کو پانا۔ علاج کرنا۔

تداوی (دع) دوا کرنا۔ علاج کرنا۔

دع، میڈی کیشن Medication

ٹریٹمنٹ Treatment

تدبیر (دع) فکر و اندیشہ کرنا۔ سوچنا۔ تحقیق

دریافت کرنا۔

تدبیر (دع) لغوی معنی سوچنا۔ تصرف کرنا۔

اصطلاح طب میں دوا کا سبب سبب ضروری

میں تصرف کرنا (دع) غذا میں تصرف کرنا

(دع) دوا کی اصلاح کرنا (دع) عقد یعنی عمل

دینا (دع) چارہ۔ علاج (دع) دوسرے ہی میں

Regimen

تدبیر (دع) لغوی معنی چھوٹا پوینا۔ فخر و

تغلی کرنا۔ طبی معنی بغیر علم و اصول کے

علاج کرنا۔ عطائیانہ علاج۔ انگلیزی

میں اس طریق علاج کو کوٹیکری

Quackery اور ایسے معالج یعنی

عطائی کو کوٹیک Quack کہتے ہیں

تدخن (دع) دھوئیں سے متاؤسی ہونا۔

تدرب (دع) عادی ہونا۔ حریص ہونا یا کسی

کام میں ہمارت ہونا۔

تدثر (دع) لغوی معنی دانہ دار ہونا یا ابھار دانا

ہونا۔ طبی اصطلاح معنی کسی عضو کا دانہ دار

یا ابھار دار ہو جانا (دع) فانی ٹے ٹوٹ

Phymatosis

نوٹ۔ اگر ٹیو برکل یعنی مادہ ریل یا جبر ٹوٹ

رل کی وجہ سے جسم کی کسی ساخت میں

اس قسم کا تغیر واقع ہو۔ تو اس کو ڈاکٹری

اصطلاح میں ٹیو برکیوٹوسس۔

Tuberculosis کہتے ہیں

تذکرہ ریح (د)، درجہ بدرجہ - تھوڑا تھوڑا - رفتہ رفتہ
(۱) پروگریشن

تذکرہ ریح (د)، لغوی معنی دراڑ - شکاف -

ڈرز (د)، اصطلاح تشریح میں دو
ہڈیوں کے مابین کا درمیانی شکاف یا دراڑ

جمع تداریز (د) سیوچرا Sutura

تذکرہ خیمین (د)، دفن کر دینا - زمین میں دبانا -

گاڑنا - چھپا دینا (د) بری Bury

تذکرہ قیوم (د)، گرم کپڑے پہننا -

تذکرہ قیوم (د)، باریک کرنا - خوب کوٹنا - اناگوندھنا
باریک بات نکالنا -

تذکرہ لکب (د)، کیسہ کرنا - بدن کا ملنا -

تذکرہ لکب (د)، سر کا آگے سے گنجا ہونا -

تذکرہ لیب (د)، عشق کے سبب عقل کا زائل ہو جانا
تذکرہ قلع (د)، آڈھانک - مشہور مرض ہے -

وتمہ (د)، جس میں آنکھوں سے پانی
جاری رہتا ہے -

د (د)، اپنی فورا Epiphora

تذکرہ خم (د)، خون بننا - کیلوس کا خون میں تبدیل
ہونا (د) انگریزی، سینگوئی فی کیشن -

Sanguification

تذکرہ میثم (د)، آنکھ کے پوٹے پر طام یا لیب کرنا

تذکرہ مہیہ (د)، خون بہانا - زخمی کر کے خون بہانا

تذکرہ نریق (د)، آنکھوں کا اندر کودھس جانا -

یاوب جانا -

تذکرہ و (د)، کیرے پڑ جانا - بالخصوص

تذکرہ وید (د)، میں کیرے پڑ جانا (د) (ق)

Invermination درمی نشین

تذکرہ بین (د)، مالش کرنا - کسی عضو پر تیل لگا

کر ملنا (د) انگریزی، لوبری فی کیشن -

Lubrication

تذکرہ سید (د)، کیرے پڑنا - کرم پڑنا -

تذکرہ برب (د)، ہٹنا - ڈلنا - حرکت کرنا - تردد کرنا

تذکرہ رات (د)، آشوبنا - آشوبنا -

تذکرہ رقی (د)، آنکھوں کو دودھ اور پانی سے

دھونا - آنکھوں میں دوا کا سرمہ لگانا -

تذکرہ ریح (د)، ذرا ریح یا نیلنی کھتی غذا میں

ملا کر اس کو زہریلا بنانا -

تذکرہ قیف (د)، گھائل کو مار ڈالنا -

تذکرہ کر (د)، یاد کرنا - بھولی ہوئی بات کا یاد کرنا -

تذکرہ کرہ (د)، یادگار - یادداشت یاد - ذکرہ

تذکرہ کرہ (د)، نسخہ - تحریری طریقہ علاج

یعنی دوا کے بنانے اور دینے وغیرہ کی

تحریری ہدایت (د) پریس کرپشن

فارمولا Prescription

Formula

نوٹ - نسخہ یا علامت - نسخہ کو ڈاکٹری

میں رسے سی پی Recipe

ہیں جس کے لغوی معنی ہیں

مندرجہ ذیل ادویہ سے :-

تذوق (دو) بار بار چکھنا :-

تذوق ویب (دو) چکھنا - گلانا :-

تذوق (دو) کاٹنا - کٹ جانا - ہڈی کا باہر نکل آنا

موٹا اور پُر گوشت ہو جانا :-

تراپ (دو) گرد - خاک - جمع آئندہ و تزیان

تراجوس (دو) آنکھ کی طرف کان کا چھوٹا

تراکوس (دو) سہ گوشہ کُری دار ابھار -

تشداد اذن (دو) دانگر بڑی، رُے گس

Trigus

نوٹ - تراجوس و تراکوس دونوں رُے

گس کے معرب ہیں :-

تراژ (دو) اچانک موت - جھٹ پٹ موت

ناگمانی موت :-

ترافی (دو) جمع ہے ترقہ کی - ہنسلی کی ہڈی -

تراکم (دو) جمع ہونا - تہ بہہ جہنا - انبوہ - بکیر -

ڈھیر لگ جانا (دو) اگلو می ریشن -

Agglomiration

تراشب (دو) جمع ہے تریبہ کی - استخوانہائے

بینہ - سینہ کی ہڈیاں یا چار پسلیاں ہیں

طرف کی - اور چار بائیں طرف کی یا پستان

اور ہنسلی کے درمیان کی جگہ - یا دونوں

آنکھیں - دونوں ہاتھ - دونوں پاؤں

ترب (دو) ہمہ زم بن - ہمزاد - ہجولی :-

ترب (دو) چار زانو جو کر بیٹھا :-

ترب (دو) گردن کے بل ٹکنا :-

تربیل (دو) عورت کا بہت گوشت دار ہونا

بالخصوص رانوں اور چھاتی کا (دو) بھر بھرنا

بلغم رقیق سے ہاتھ پیر وغیرہ کا پھول جانا

تربید (دو) زخم پر پانی پٹی باندھنا :-

تربہ (دو) انگلی کا سرا - جمع تربات :-

تربیب (دو) ہر ایک چیز کو اپنے اپنے مرتبہ

پر رکھنا (دو) انگریزی، کلاسی فی کیشن

Classification

ترتن (دو) عورت کا اپنے چہرہ پر غمرہ یا غارہ

وغیرہ لگانا :-

تربجرج (دو) کانپنا - ہلنا :-

تربح (دو) غم - اندوہ - رنج :-

تربخ (دو) خفیف پچھنے لگانا - خفیف پچھنے

تربخ (دو) سکاری فیکیشن

تربخ (دو) خواب میں ڈرنا :-

(دو) ناٹھ میٹر

ترخیمہ (دو) اسہال غیر موسمی - بغیر خون کے دست آنا

ترو (دو) آمد و رفت - گشت لگانا - ٹکن ٹکر

ترو (دو) دماغ، سرخوش - مسرور - عقلند -

صاحب شعور :-

ترس (دو) سپر - ڈھال سخت تیر :-

ترسی (دو) ڈھال نما چیز - اصطلاح تشریح

میں غصہ و درقی یعنی ڈھال نما گڑی

یہ حجرہ کی پانچ کمریوں میں کی سب سے

بڑی گڑی ہے۔ جو دراصل دو پہلوئی ٹکڑوں سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ اسی کی بلندی کو اردو میں کنٹھ کہتے ہیں (۱) تھا تراٹید کا رٹج

Thyroid Cortilage

ترشح (د) رطوبت کا مسامات سے تراوش پانا۔ ٹپکنا۔ رستا۔ پھوہار پڑنا۔

ترشح (د) لغوی معنی ٹپکانا علم الا دوئیہ میں کسی سیال دوا کو ٹپکانا۔ صاف کرنا۔

۱۱ فلٹریشن Filtration

پرکولیشن Perculation

ترشح (د) الماء (د) پانی کو صاف کرنے کے لئے ٹپکانا۔

ترشح (د) جذب کرنا۔ چوسنا۔

ترشح (د) لا مٹعاء (د) رطوبت صہر وجیہ وہ لیسدار رطوبت جو آنتوں کی اندرونی سطح پر لگی ہوتی ہے۔ اور یہی ملغی رطوبت مرض حش میں خارج ہوتی ہے۔ جسے عوام آٹون کہتے ہیں۔

ترشح (د) تری پیدا کرنا۔ مزاج میں رطوبت بڑھانا۔ تر کرنا (د) میسکیشن

Humectation

ترشح (د) امتلا۔ پڑھونا۔

ترشح (د) وجع المفاصل۔ گھٹیا۔

ترشح (د) اوپر کے ہونٹ کا درمیانی ابھار۔

ترشح (د) ہلنا۔ ڈلنا بھلانا۔ آمد و رفت

کرنا۔ آنکھ میں آنسو ڈبانا۔

ترشح (د) چنبر گردن۔ ہنسل کی ہڈی۔ یہ

ہڈی سینہ کے بالائی حصہ کے پہلو پر ترگی

واقع ہے۔ یہ تعداد میں دو یعنی ہر ایک

طرف سے ایک ایک ہوتی ہے جمع ترقی

(۱) کلے ویکل Clavicle

ترشح (د) لغوی معنی پیوند لگانا۔ اصطلاح

جراحی میں کسی ماٹ یا مقطوع ساخت

پر پیوند لگانا۔ جیسے کہ پیشانی کی جلد نے

کرکٹی ہوئی ناک پر پیوند لگاتے ہیں۔

(۲) ایناپلاستی Anaplasty

آؤپلاستی Autoplasty

ترشح (د) لغوی معنی رقیق کرنا۔ پتلا کرنا۔

باریک کرنا طبی معنی رطوبات جسم کو رقیق

و لطیف کرنا (د) اسے ٹیٹو ایشن۔

Attenuation

ترشح (د) الشعر (د) بالوں کو باریک اور مہین کرنا

ترشح (د) آچھوڑ دینا۔ موقوف رکھنا

ہجر (د) (۱) اسے بندن منٹ۔

Abondenment

ترشح (د) مرکب کرنا۔ کئی چیزوں کو ملا کر

ایک چیز تیار کرنا (د) سن تھے بسش

Synthesis

ترشح (د) تخمیر (د) جمع کرنا۔ غلیظ کرنا۔ گامٹھا

ترشح (د) کرنا (د) کن سن ٹریشن

Relaxation ری لیکزیشن

نوٹ - تربیل نتیج اور نفخہ کا فرق دیکھو
نتیج میں +

ترشی دعا ہاتھ کٹا۔ ٹنڈا۔

ترشیاق دعا جس کو ڈاکٹری میں تھریاک

Theriac کہتے ہیں۔ یہ دونوں طبی و

ڈاکٹری لغت یونانی لغت تھریاک کی پالی

ہوئی صورت ہیں۔ جو مشتق ہے تھریون

سے جس کے معنی ہیں ہر جانور کا ٹٹنے والا

چونکہ وہ دوا جس کو اب عام طور پر تربیاق کہا

جاتا ہے۔ ایسے زہریلے جانوروں بالخصوص

سانپ کی زہر کا مارگ تھی۔ اس لئے اس

کو تربیاق یا تربیاق افعی کے نام سے موسوم

کیا گیا۔ لیکن اب یونانی اطباء کی اصطلاح

میں تربیاق اس مرکب و مصنوعی دوا کو

کہتے ہیں۔ جو کسی زہر کو دفع کرے۔ اور

روح کی حفاظت کرے۔ اور اس کے مقابلے

میں فاو زہر جو معرب ہے پاو زہر کا اس

مفرد دوا کو کہتے ہیں جو کسی زہر کا مارگ

ہو۔ اہل عرب شراب پر بھی تربیاق کا لفظ

بولتے ہیں۔ کیونکہ وہ رنج و غم کو دور کرتی

ہے۔ فارسی میں تربیاق کو تریاک کہتے ہیں

جو کچی افیون پر بھی بولا جاتا ہے۔ کیونکہ تربیاق

کے نسخہ میں افیون بھی ڈالی جاتی تھی چنانچہ

کہتے ہیں کہ رستم نے سہراب کو دینے کے

Concentration

ترمسہ دعا وزن کا نام ہے جو برابر ہے۔

دو قیراط یعنی آٹھ جویا چار رتی کے +

ترمض دعا دل گھبرانا +

ترمق دعا گھونٹ گھونٹ پینا +

ترمید دعا بھٹکانا۔ بھوبھل میں بھوتنا۔

Cineration سی نی ریشن

ترمیج دعا رجمی بیماری سے عورت کا زرد ہونا

ترمیج دعا سر کو تیل سے خوب تر کرنا +

ترنم دعا ترانہ سنجی کرنا۔ گانا +

ترنانه دن، ناخوش۔ روئی سالن +

ترؤح دعا ہوا کرنا۔ پکھا کرنا +

ترؤح دعا کچھڑ میں گہڑ پڑنا +

ترؤر دعا کاٹنا۔ کٹ جانا۔ جوڑ اکھڑ جانا +

ترؤیق دعا گھسنا۔ شراب صاف کرنا۔ اصطلاح

اطباء میں دوا کے عرق کو صاف کرنا یعنی

کسی سبزی پتی مثلاً سبز مکویا سبز کاسنی کے

پتوں کا عرق پھونکا کر اور اس کو آگ پر رکھ

کر پھاڑنا۔ اور پھر کپڑے میں چھان لینا

تاکہ اس کی پھٹی ہوئی سبزی و کثافت جدا

ہو جائے + دانگریزی اڈس پیویشن۔

Despumat

ترسل دعا، استرخاء۔ دھیلا پن۔ گوشت کا جھلا

لہو جانا۔ گوشت کا نرم و سست ہو کر لٹک

نا ہونا۔ جیسا کہ اکثر بڑھوں میں دیکھا جاتا ہے

لئے جو تریاق کیکاؤس سے طلب کیا تھا
اُس میں بھی ایون شامل تھی۔ اسی نسبت
سے عرب بھی تریاق کا لفظ کبھی ایون پر
بول دیتے ہیں۔ پرانی انگریزی میں تریاق
کو ٹرائیکل Triacle کہتے تھے۔ جو

اب ذرا بدل کر ٹریکل Treacle بن
گیا ہے جس کے معنی ہیں شیرہ۔ چونکہ
تریاق کی ترکیب اور قوام میں شیرہ یا
شہد شامل کیا جاتا تھا۔ اس مناسبت
سے اس کو اس نام سے موسوم کیا گیا لیکن

اب یہ لفظ صرف شیرہ کے معنی میں آتا ہے
ڈاکٹری میں تریاق کو تھریاک Theriac

اور تھریاکا Theriaca اور فاؤرہر

کو اینٹی ڈوٹ Antidote اور

الکسی فارماک Alexipharmac

کہتے ہیں۔

تزعزع روستائیاں، ذ، مراد ہو پس ہے

تزعزع (د، سینہ، د، تھوریکس Thorax

تزعزع (د، سینہ کی ہڈی۔ جمع تراشب +

تزعزع (د، ریاضت کرنا محنت و مشقت کرنا

تزعزع (د، آراں بنا۔ منہ سے بلا ارادہ

تزعزع (د، رطوبت جاری ہونا، ٹاپا نام

Ptyalism سے لی ویشن۔

Salivation ڈرویناگ۔

Drivelling

تزعزع (د، انبوہ۔ بھیڑ کرنا۔ جمع ہونا +
تزعزع (د، جمع ہے تزعزع کی۔ لغوی معنی
تلفیف (د، اکھار۔ اصطلاح تشریح
میں دماغ کے ابھرے ہوئے پیچ پالپیٹ
دماغی بلندیاں (انگریزی) کنوولوشنز

Convolutions

تزعزع (د، بولنے وقت منہ میں جھاگ لے آنا

تزعزع (د، لغوی معنی اکھار۔ اصطلاح

تلفیف (د، تشریح میں دماغ کا اکھا

یا دماغ کا پیچ پالپیٹ۔ جمع تزعزع +

Convolution کنوولوشن

تزعزع (د، کو تھنا۔ رنگھنا۔ زحیر یعنی پیش

ہو جانا۔ جننے کے وقت عورت کا سانس

دبا کر نیچے کو زور کرنا +

تزعزع (د، عورت کا درد زہ سے کراہنا +

تزعزع (د، متحرک ہونا۔ ہل جانا مجبش کرنا

تزعزع (د، جنبیدن فندان

وانتوں کا ہلنا +

تزعزع (د، جنبش دماغ دماغ

یعنی بھیجے کا ہل جانا۔ یہ صورت عموماً سب

چوٹ لگنے یا زور کا دھکا پہنچنے بالخصوص

ریل گاڑی کی ٹکڑے سے دھکا لگنے کے سبب

واقع ہوتی ہے۔ اس مرض میں بیجا ٹوٹنا

پھٹتا نہیں۔ اور نہ ہی کھوپڑی کی کسی

ٹوٹی ہوئی ہڈی سے دماغ میں خیا

تساقط دعو، گرانا۔ گر پڑنا۔ یکے بعد دیگرے گرنا

تساقط الشعر دعو، بالوں کا گرنا۔ بالوں کا
انتشار الشعر [جھڑنا۔ سر ڈاڑھی بھوڑوں
وغیرہ کے بال جھڑ جانا]

(۲) ایلوپیشیا Alopecia

بیلڈنیس Baldness

تساکر دعو، بے پٹے (مچھوٹ مچھوٹ) مست

یا شرابی بننا

تسبیک دعو، گلانا۔ پگھلانا

تسخین دعو، گرم کرنا۔ گرمی پہنچانا (۲) کے

لی فیکشن Calefaction

تسد دعو، سدہ پڑنا۔ کسی مجری کا راستہ بند ہونا

تسدید دعو، سدہ ڈالنا۔ راستہ روکنا۔ بند

کرنا۔ مجری یعنی جسم کی کسی نالی کو بند کرنا

یا اس میں سدہ ڈالنا

تسسط دعو، بگل جانا

تسیرتج دعو، آسان کرنا۔ بال سلجھانا۔

بالوں میں کنگھی کرنا

تسعیت دعو، بیدار چیزوں کا تار کی مانند

لمبا ہونا

تسعیط دعو، سحوط کرنا۔ ودا کا سڑکنا۔ تر

ودناک میں ٹپکانا

تسغصع دعو، اگلے دانتوں کا ہلنا

تسقط الرأس دعو، سر کا پٹا ہونا۔ سر میں

خون ہو جانے سے اس پر کوئی دباؤ پہنچتا

ہے بلکہ محض دماغ کے دوران خون میں

خلل آکر اس کے افعال میں نقصان واقع

ہوتا ہے جس سبب سے دل اور پھیپھڑے

کمزور ہو جاتے ہیں وغیرہ (۲) کن کش آغدی بر

of the Brain

زکیم دعو، زکام لگانا

زنج دعو، پھسلنا

زکع دعو، ہاتھ پیر کا پھٹنا

زریق دعو، سرمونڈنا (۲) بدن پر اس قدر

تیل ملنا۔ کہ ہاتھ لگانے سے پھسلنے لگے

زمرم دعو، بات بولنے سے قبل ہونٹوں کا ہلانا

زربین دعو، ہمیشہ ماش کھانا

زواج دعو، زوجہ کرنا۔ بیوی کرنا۔ شادی کرنا

زواج دعو، بھفت کرنا۔ جوڑا بنانا

زید دعو، بخوی معنی زیادہ ہونا۔ بڑھنا۔ اصطلاح

طب میں مرض کے بڑھاؤ کا زمانہ۔ دہ زمانہ

جس میں مرض ترقی کرتا ہے

زید مجری دعو، تفصیل کے لئے دیکھو اوقات

زید السن دعو، دانت کا بڑھ جانا۔ خواہ

دانت کے اوپر دوسرا نیا دانت پیدا ہو

جائے۔ خواہ اصل دانت بڑھ جائے

زین دعو، آنکھ میں سرمہ لگانا (۲) عورت کا

سنگار کرنا

زید دعو، چادروں کا جھتی کھانا

طبعی ابھار کا نہ ہونا۔ سر کے ایک طرف یا دونوں

طرف بلندی نہ ہونا +

تشفیح (د)، دھوپ اور ٹوکا چہرہ کو سیاہ کر دینا

تشفیق (د)، شفیم یعنی بیمار بنا دینا +

تشکین (د)، سکون پیدا کرنا۔ آرام دینا۔ رات

آرام +

تسلخ (د)، لغوی معنی پوست کا پھلنا۔ طبی اصطلاحی

معنی دو اعضاء کی جلد کا باہم رگڑ کھانا جیسا

کہ رانوں کی جلد باہم رگڑ کھا کر شرح ہو جاتی

Intertrigo (د) انٹریٹریگو

تسلل (د)، سلسلہ بندھنا۔ جاری ہونا۔

رواں ہونا۔ لڑی بندھنا (د)، ان کا منہ نہیں

Incontinence

تسلع (د)، ایڑی وغیرہ کا پھٹ جینا۔ پاؤں میں

بوائی پڑ جانا +

تشک (د)، خشکی کے سبب جلد سے مچھلی

سکینہ (د)، کے سے چھلکے اترنا +

تقشر الجلد (د)، دانگیزی، اکھتی اور کیش

Ichthyosis

تشمم (د)، نہ ہرلا ہو جانا (د)، تشاکی کیشن۔

Intoxication

تشمم بولی (د)، پیشاب کا نہ ہر پیشاب کا نہ ہر

چڑھنا (د)، یوریمیا

نوٹ۔ اس مرض میں پیشاب کے نہ ہرے

مادے خون میں جذب ہو کر تشنج ہڈیاں اور

یہوشی وغیرہ روی علامات پیدا کر دیتا

تشمم والد (د)، خون کا نہ ہرلا ہو جانا +

تاکسیمیا

تشیمین (د)، قریب کرنا۔ موٹا کرنا +

تشنہ (د)، پیچھونڈی لگ جانا +

تشین (د)، دانت نکالنا (د)، ڈین ٹیشن

Deutition ٹیٹنٹھ

تسوس (د)، لغوی معنی کیرا لگنا۔ کیرا لگ

نخر العظام (د)، طبی معنی ہڈی یا دانت میں

لگنا یا اس کا بوسیدہ ہو جانا +

کیریئز

تشوینہ الدوا (د)، دوا بنانا +

تشوید الشعر (د)، سفید بالوں کو سیاہ کرنا +

تشوہس (د)، دسواس کرنا۔ دسوسہ کرنا +

تشویک (د)، مسواک کرنا۔ دزون کرنا +

تشوہ (د)، مرض سہریں مبتلا ہونا۔ جاگتے

تشبیل (د)، سیال بنانا۔ اصطلاح دوا بنانا

میں کسی جامد دوا کو سیال بنانا۔ یا پگھلانا

جیسے موم کو پگھلا کر سیال بناتے ہیں +

لیکوفیکیشن

تشابہ (د)، لغوی معنی باہم مشابہ ہونا۔ طبی معنی

کسی عضو کا مختلف حیوانوں میں یا ایک

ہی حیوان میں باہم مشابہ ہونا +

ہومولاگ

تشاخص (د)، دانتوں کا آگے بڑھنا

Diagnosis

تشخیص تمیزی (دع) مشابہ امراض میں
تفریق و تمیز کرنا (۱)، ڈفرنشیل ڈایاگنوسس

Differential Diagnosis

تشذوق (دع) بولتے وقت منہ بنانا،
تشذید (دع) مضبوط کرنا۔ کس کے باندھنا،
تشرب (دع) لغوی معنی پینا۔ جذب ہونا۔ طبی
معنی رطوبت کو چوستا۔ جذب کرنا (۱)، اسی

Imbibition

تشرب (دع) بھگونا۔ ڈبونا۔ جذب کرنا، سرائی
کرنا،

تشریح (دع) لغوی معنی شرح کرنا۔ کھولنا۔
اصطلاح طب میں (۱)، اعضا کی حقیقت
وماہیت، شکل و تعداد اور وضع قیام وغیرہ
معلوم کرنے کے لئے کسی مردہ جسم کو کھولنا
(۲)، علم تشریح جس میں اعضا کی شکل و تعداد
اور وضع قیام وغیرہ حالات سے بحث کی
جاتی ہے۔ ڈاکٹری میں اول الذکر طبی معنی

Dissection

کے لئے ڈسکیشن
اور مؤخر الذکر کے لئے اناٹومی

Anatomy

تشریح مقابلہ (دع) وہ تشریح جس میں اعضا
بدن انسانی کا دیگر حیوانات کے اعضا سے
ساخت وغیرہ کے اعتبار سے مقابلہ کیا
جائے۔ (۲)، کم پیر سے ٹوٹا اناٹومی

سے دانت گر جاتا۔ سر کا دو ٹکڑے ہو جانا۔

کچ ہونا +

ناکل (دع) ہم شکل ہونا۔ ایک دوسرے کے

مانند ہونا +

تشدید (دع) چپکل مارنا۔ لٹکنا۔ چپکنا +

تشیع (دع) لغوی معنی پیٹ بھرانا۔ سیر کرنا۔

جدید اصطلاح طب میں کسی حل ہونیوالی

چیز کو کسی سیال میں اس قدر حل کر دینا۔

کہ اُس سے زیادہ حل نہ ہو سکے۔ زیادہ

سے زیادہ حل کر دینا (۲)، سے چوریشن

Saturation

تشیع (دع) لغوی معنی جال دار ہونا۔ گٹھا ہوا

ہونا۔ پھنسننا۔ اصطلاح طب میں متحرک

دانتوں کو چاندی سونے کے تاروں سے

باندھ دینا +

تشدید (دع) پراگندہ ہونا۔ پراگندہ کرنا۔

تشریح کرنا +

تشریح (دع) لغوی معنی چربی بننا۔ اصطلاح علم

الامراض میں کسی عضو کی ساخت کا چربی

میں تبدیل ہو جانا (۱)، لغوی معنی کے مقابل

ایڈی پوس اور اصطلاحی معنی کے مقابل

فیٹی ٹوی جنریشن آتا ہے +

تشخیص (دع) لغوی معنی معین کرنا۔ مقرر کرنا۔

اصطلاحی معنی کسی مرض کی ماہیت و دریت

کرنا۔ مرض کو سمجھنا۔ (۱)، ڈایاگنوسس

Comparative Anatomy

تشریط (دع) بشرط یعنی پھینکا لگانا (د) سکاری فی

کیشن Scarification

تَشْقِی (دع) کر جیں نکل آنا۔ رگ و پتھے کا پھٹ

جانا +

تَشْدِب (دع) لغوی معنی شاخ در شاخ ہونا۔

اصطلاح تشریح میں اعصاب یعنی پھپھوں

کا شاخ در شاخ ہونا۔ بالخصوص ان کی

شاخوں کا عضلات میں پھیلنا (د) آربری

ریشن Arborization

تَشْعِیر (دع) نوزائیدہ بچے کا بالوں والا ہونا +

تَشْعِیْم (دع) پیشاب کو قطرہ قطرہ ٹپکانا +

تَشْقِیْق (دع) شکاف ہونا۔ پھٹ جانا +

تَشْقِیْقُ الْأظْفَار (دع) ناخنوں کا پھٹ جانا۔

ایک مرض ہے جس میں ناخن پتے پڑ کر

پھٹنے لگتے ہیں۔ (د) آنک اٹرو فیا۔

Onychatrophia

تَشْقِیْقُ الشَّعْرِ (دع) بال کا پھٹ جانا۔ ایک مرض

ہے جس میں غلیہ بیوست سے بالوں کا سرا

پھٹ جاتا ہے۔ اور ان کا بڑھنا موقوف

ہو جاتا ہے۔ اور بے رونق ہو جاتے ہیں

اور بالآخر گرنے لگتے ہیں +

تَشْقِیْقُ الشَّفَت (دع) لب یا ہونٹ کا پھٹنا۔

تَشْمِش (دع) دھوپ میں کھڑا ہونا۔ دھوپ کھانا

تَشْمِیْع (دع) لغوی معنی موم بن جانا۔ جدید طبی

Cirrhosis

تَشْمِیْعُ الْکَبِد (دع) جگر کا مومی ساخت میں

بدل جانا۔ (د) ہٹروسس آف دی لیور

Cirrhosis of the Liver

تَشْمِیْت (دع) کسی کو کھانستے یا چھینکتے وقت

دعا دینا +

تَشْمِیْر (دع) اکٹھا کرنا۔ اٹھانا۔ اصطلاح طب

میں پلک بندی۔ پلک بندی کرنا۔ یہ

ایک دستکاری ہے۔ جو شعر زائدہ اور

شعر منقلب رپڑ بال، میں قدیم الایام سے

کی جاتی ہے +

تَشْمِیْس (دع) لغوی معنی دھوپ لگنا طبی اصطلاح

معنی لو لگنا۔ دھوپ اور گرمی کی شدت

بخار ہو جانا (د) انگریزی، ان سولیشن

Insolation

تَشْمِیْم (دع) سو لگنا۔ بو کرنا +

تَشْمِیْج (دع) لغوی معنی تر بخیدگی۔ کھینچنا۔ سیمٹنا۔

سکڑنا۔ اینٹھنا۔ اصطلاح طب میں ایک

مرض ہے جس میں پتھے اور عضلہ کسی

آفت کے سبب اپنے مبادی کی طرف

کھینچے اور سیمٹتے ہیں جس سے عضو ملحق

ایک طرف کھینچ جاتا ہے۔ اردو میں اس کو

Laryngismus Stridulus
تشنج رطب (دو) تر تشنج - وہ تشنج جو اعصاب

میں بلغم غلیظ کے نفوذ کرنے سے پیدا ہو۔

اس کی ضد تشنج یا بس ہے +

نوٹ - اس قسم کا تشنج عموماً بچوں کو ہوا کرتا

ہے جس میں تنگی تنفس کے سبب سانس

لینے سے ایک سیٹی کی سی آواز پیدا ہوتی ہے

تشنج مشانہ (دو) مشانہ کی انیٹھن (۱) و سائیکل

Vesical spasm سپیزم

تشنج مری (دو) غذا کی نالی کی انیٹھن (۱) ایسٹو

Esophagospasm سپیزم

تشنج معدہ (دو) معدہ کی انیٹھن (۱) گیسٹرک

Gastric Cramp کریپ

تشنج فہیل (دو) اندام نہانی کی انیٹھن (۱) و

Vaginismus نس میں

تشنج نفسا (دو) تشنج زچہ - زچہ کے جسم کی

انیٹھن (۱) پیو رپرل ایکلیپشیا -

Puerperal Eclampsia

تشنج وجہ (دو) چہرہ کی انیٹھن (۱) فیشیل سپیزم

Fascial Spasm

تشجات شہوانیہ (دو) دوران جماع میں غلیظ

شہوت کے سبب جو تقلصات دانتھنیں

بدن میں واقع ہوتی ہیں +

تشنج یائیں (دو) خشک تشنج - وہ تشنج جو خشکی

اعصاب سے پیدا ہو +

انیٹھن اور بائٹھتے کہتے ہیں - (۱) کنولشن

Cramp کریپ Convulsion

Eclampsia ایکلیپشیا Spasm سپیزم

فائدہ - تشنج اور تھد و کافرق دیکھو تھد میں

نوٹ مطلق تشنج کو ڈاکٹری میں کنولشن

یا سپیزم کہتے ہیں - لیکن (۱) جب تشنج متواتر

اور دیر پا ہو تو اسے ٹونک کنولشن یا ٹونک

سپیزم کہتے ہیں (۲) جب تشنج متفاوت اور

چھٹکے دار ہو تو اسے کلونک کنولشن یا کلونک

سپیزم سے موسوم کرتے ہیں (۳) جب تشنج

کے ساتھ درد بھی ہو یعنی تشنج وجہی ہو - تو

اسے کریپ کہتے ہیں - اور اسی کو عربی

میں اعتقال کہتے ہیں (۴) جب تشنج کے

ساتھ بیہوشی ہو جیسا کہ مرض صرع میں

ہوا کرتا ہے - تو اسے ایکلیپشیا کہتے ہیں

تشنج استفراغی (دیکھو تشنج یا بس)

تشنج اجفان (دو) پوٹوں کی انیٹھن (۱) بلیفرو

Blepharospasm سپیزم

تشنج امتلائی (دو) تشنج رطب دیکھو +

تشنج بلعوم (دو) حلق کی انیٹھن (۱) فیرنگوسپیزم

Pharyngospasm

تشنج خجرہ (دو) خجرہ کی انیٹھن (۱) لیرنجس

Laryngismus

تشنج خجرہ شخری (دو) خجرہ کی آواز دار انیٹھن

(۱) لیرنجس مس سٹری ڈیولس -

عیب (۱) میل فارمیشن

Malformation

تشوہ التسلک (۲) پشت کے مروں کی

حدیثہ المؤخر { کی جانب مل جانا۔ پیش

میں کب نکلتا (انگریزی) کیفوسس

Kyphosis

ہمپ بیک

Humpback

تشوہ (۳) بھوننا بھٹھلانا۔ اصطلاح

سازی میں (۱) کسی دوا مثلاً گھیرا کدو

وغیرہ کو بھول میں بھٹھلانا۔ اور پھر

حسب دستور اس کا پانی نکالنا (۲) کسی

دوا کو کسی چیز کے جوف میں رکھ کر بھوننا

جیسے سبب ہی وغیرہ کو بیج سے خالی کرنا

اس میں دوا رکھ کر یا ناریل کے جوف

میں دوا بھر کر اور اوپر سے مٹی لپیٹ

کر تنور وغیرہ میں بھوبھل میں بھوتے ہیں

Roasting (۲) روستینگ

تشوہ لیش (۳) پریشانی پریشان کرنا۔ اصطلاح

طب میں بدنی افعال بالخصوص دماغی

افعال میں تخیل اور پریشانی واقع ہونا

اور ان کا بے قاعدہ ہو جانا

تشوہ ل (۴) جلج کے وقت ذکر کا مستند

اور ڈھیلا ہونا

تشوہ ل (۵) دھوپ یا گرمی کا رنگ کو سیاہ

کر دینا

تشنگی (۱) پیاس

تشنگ (۲) ہوتا ہوا شکن پڑ جانا۔ جھریا

پڑ جانا

تشنگ (۳) بھوننا

تشوہ (۴) لغوی معنی عیب عیب دار

تشوہ (۵) ہونا عیب دار کرنا طبی معنی

کسی عضو کا پیدائشی یا عملی و کسی عضو پر

عیب دار ہونا۔ پیدائشی یا کسی عیب

ڈاکٹری میں اس کے لئے چار مختلف

اصطلاحیں آتی ہیں +

Agenesis (۱) ایچی نیشیا

Colobema (۲) کوکوبوما

Deformity (۳) ڈی فارمی ٹی

Mutilation (۴) میوٹی لیشن

نوٹ (۱) ایچی نیشیا یا تشوہ خلقی یا تناسلی

اس میں اعضا و تناسل پیدائشی طور

پر ناقص ہوتے ہیں۔ اسی لئے اسے عقر

سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ (۲) کوکوبوما یعنی

تشوہ عینی اس میں آنکھ کا پردہ غنیمہ یا

پپرٹ قدرتی طور پر چھرا ہوا ہوتا ہے (۳)

ڈی فارمی ٹی یا تشوہ خلقی یا کسی عیب بدن

کے کسی عضو کا پیدائشی طور پر نہ ہونا (۴)

میوٹی لیشن یعنی کسی عضو کا قطع ہو کر عیب

دار ہو جانا

تشوہ التکوین (۵) پیدائشی نقص خلقی

سینہ کا نکلا ہوا ہونا +
تَصَدُّعٌ رَجْعٌ (دعا) دوسرے پر پیداکرنا۔ دوسری
جمع تصادیع +

تَصَرُّفٌ (دعا) پھر جانا۔ قبضہ میں لے آنا۔ نفل
دینا۔ کچھ کا کچھ کر دینا +
تَصَرُّمٌ (دعا) کٹ جانا کسی کام میں رہا ہونا
چالاک +

تَصَرُّيبٌ (دعا) کھٹا دودھ پینا +
تَصَرُّبٌ (دعا) دانت چبانا۔ دانت پینا +
تَصْعِبٌ (دعا) لغوی معنی چڑھانا۔ اُڑانا۔ اصطلاح
دو سازی میں کسی چیز کا جو ہر اڑانا +

(۱۲) سبلی مشن Sublimation
تَصَعُّرٌ (دعا) چرو یا گردن کا کج ہو جانا +
تَصْعُصٌ (دعا) گردن کا جھک جانا +
تَصْعُرٌ (دعا) چھوٹا ہونا۔ اصطلاح طب میں کسی
عضو کا اپنی طبعی مقدار سے چھوٹا ہو جانا۔

(۱۳) اٹروپی Atrophy
تَصْعُرُ الْکَبِدِ (دعا) جگر کا چھوٹا ہو جانا۔ جگر
کا سکڑ جانا (۱۴) سٹروکس آف دی لور

Cirrhosis of the Liver
تَصْفِیْحٌ (دعا) لغوی معنی جستجو۔ تلاش۔ اصطلاح
طب میں مریض کا حال پر غور و فکر کرنا +
تَصْقِیْبٌ (دعا) کسی خشک دعا کو چھان کر صاف
اور بے مضرت کر لینا۔ لیکن جدید طبی
اصطلاح میں تشریح اور تردیق یعنی کسی

تَشْهِيْہ (دعا) خواہش پیدا کرنا۔ خواہش دلانا۔
اُبھارنا۔ مریض کی اشتہا یعنی بھوک بڑھانا
تَشْدِید (دعا) جسم پر خوشبو ملنا +

تَشْدِیْطٌ (دعا) کثرت جماع کے سبب دبلا ہونا +
تَشْیِیْبٌ (دعا) رنج و غم کا کسی کو بوڑھا کر دینا
تَشْیِیْفٌ (دعا) بتی بنانا۔ اصطلاح طب میں
دوا کے شیاف بنانا +

تَصَاوُفٌ (دعا) ٹکرانا۔ چوٹ پڑنا۔ کوٹنا +
تَصَاعُدٌ (دعا) اوپر چڑھنا۔ بلند ہونا۔ جدید
اصطلاح طب میں بخار یعنی بھاپ +

(۱۵) ایمنیشن Emanation
تَصَاعِدَاتٌ (دعا) بخارات (۱۶) ایمنی نے شذر
Emanations

تَصَاعِدَاتٌ آجَامِیَہ (دعا) ولد لی تے زاروں
ابخرہ آجامیہ کے بخارات (۱۷) لمٹومی فائی
Lemnomphitis ش

مے آژنا Miasma
تَصَاعِدَاتٌ عَفِیْہ (دعا) گندے اور مٹانے
بخارات (۱۸) می فائٹس Mephitis

تَصَالِحٌ (دعا) جھٹ موٹ بہا بننا۔ اور بہا
بننے کا بہا نہ کرنا +

تَصْبِیْثٌ (دعا) صابن ملنا +
تَصَدُّعٌ (دعا) متفرق و پراگندہ کرنا۔ پریشان
ہونا۔ پھٹنا۔ چر جانا +
تَصَدِیْرٌ (دعا) سینہ نکال کر بیٹھنا بیٹھنے میں

سیال چیز کو ٹپکانے اور صاف کرنے کے لئے

بھی مستعمل ہے چنانچہ ڈاکٹری میں اس کے

متراوت مندرجہ ذیل تین اصطلاحیں آتی ہیں

۱، کلییری فیکیشن Clarification

یا تصفیہ یہ وہ عمل ہے جس میں نیم جامدات

مثلاً شہد و چربی وغیرہ کو گھلا کر فلائین کی صافی

میں چھان کر صاف کرتے ہیں ۱۲، ڈس

پیویشن Despumation یعنی

تصفیہ و ترویق۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعہ

کسی سبز نباتی عرق وغیرہ کو آگ پر پھیلا کر

صاف کر لیتے ہیں ۱۳، پریکیولیشن۔

Percolation یہ وہ عمل ہے

جس کے ذریعہ کسی نباتی دوا کو مشراب میں

بھگو کر ٹپکاتے ہیں چنانچہ اکثر تنگی وغیرہ

اسی ترکیب سے بنائے جاتے ہیں *
تصفیج الاطراف ۱، دوا ہاتھ پیروں کو پالا

نشیانی الاطراف ۲، مارنا سخت سردی اور پالا سے

ہاتھ پیروں کی انگلیوں کا متورم ہو جانا +

۱، چیل بلین Chilblain

تصلب دوا سخت ہو جانا سختی ۱۲، ان ڈیوریشن

Induration

نوٹ۔ مؤخر الذکر نخاع یا عصبی ساخت

کی سختی کے لئے مخصوص ہے +

تصلب دوا ۱، دروزہ کے باعث عورت

کا چلانا ۲، درد شکم سے لوٹنا +

تصلی دوا سینکنا تپنا آج کی برواشت

تصلیب دوا سخت و مضبوط کرنا۔ مٹولی چھلنا

تصلب دوا کان یا ناک کا جڑ سے اڑا دینا +

تصلب دوا خون آلود ہونا +

تصلب دوا دانت سے کاٹنا۔ دانت گرا دینا

تصلب دوا وغیرہ کا ہڈی کے جڑ پر پہنچ جانا۔

اور اسے جدا کر دینا +

تصور دوا صورت بنانا خیال کرنا کسی صفت

کا وہ بیان کرنا +

تصویر دوا پانی سے کسی چیز کو صاف کر

کے نکالنا کسی دوا کو خوب بار بار کر کے

پانی پر سے اس کا خبارے لینا۔ دوا

کی دھو کر اصلاح کرنا +

تضاخف دوا دوچند ہونا۔ دوچند کرنا۔

دونا ہونا۔ دونا کرنا۔ جدید اصطلاح طب

میں قلب کی حرکت کا دوگنا اور ڈبل ہو جانا

۱، ایپلی ڈیپلیکیشن Reduplication

تضاخف دوا دوا ڈالنا +

تضخم دوا موٹا ہو جانا۔ دلدار ہو جانا۔ جدید اصطلاح

طب میں کسی عضو کا موٹا ہو جانا ۱۲، ہائی

پرٹرونی Hypertrophy

تضخم الرحم دوا رحم کا بڑھ جانا۔ رحم کا

تضخم الرحم دوا رحم کا بڑھ جانا۔ رحم کا

تضخم الرحم دوا رحم کا بڑھ جانا۔ رحم کا

تضخم الرحم دوا رحم کا بڑھ جانا۔ رحم کا

تضخم الرحم دوا رحم کا بڑھ جانا۔ رحم کا

Volatilization

تَطْبِیْبُ دَعَا طِبَابَت کرنا +

تَطْبِیْقُ دَعَا لغوی معنی مطابق و موافق کرنا۔

برابر کرنا۔ جدید اصطلاح طب میں آنکھ

کو دور و نزدیک اشیاء کے دیکھنے کے لئے

آمادہ و مستعد کرنا (۱)، ایکاموڈیشن

Accommodation

تَطْبِیْحُ دَعَا تَلْنَا۔ اوبالنا۔ غذا کو پانی میں

جوش دے لینے کے بعد ماہی توڑے یا

کڑا ہی میں تَلْنَا +

تَطْرِیْشُ دَعَا مرض سے شفا پانا۔ بیماری سے

اچھا ہونا +

تَطْرِیْقُ دَعَا عورت کا دروزہ میں مبتلا ہونا +

تَطْرِیْبُ دَعَا تری پیدا کرنا۔ تروتازہ کرنا۔ گھی

اور روغنوں کی جدت و خرابی کو دھو کر

دفع کرنا +

تَطْعَمُ دَعَا چکھنا۔ کسی چیز کو چکھنا +

تَطْعِیْمُ دَعَا لغوی معنی کسی درخت کی شاخ پر

پیوند لگانا۔ طبی معنی کسی چوڑے زخم پر

جبکہ انگوڑا چکے ہوں۔ اور صرف جلد آنی

باتی ہو۔ جلدی پیوند لگانا (۱)، ٹرنس پلان

Transplantation

نوٹ۔ بعض جدید مصری لغات میں تطعیم

کو تلقیح کا مرادف لکھا ہے۔ لیکن تلقیح کے

معنی ٹیکا لگانا ہیں۔ اس لئے یہ دونوں

تَصْغِیْرُ الْقَرْعِیَّةِ دَعَا پر وہ عنیبہ کا دبیز اور

ضخامت کثیبہ { موٹا ہو جانا (۱)، آنی رٹی کے

Iridauxesis

تَضَرُّعُ دَعَا گریہ و زاری کرنا۔ رونا دھونا +

تَضْعِیْفُ دَعَا ضعیف یا کمزور کرنا (۲)، کسی کو

ضعیف ناتواں سمجھنا (۳)، اصطلاح کیمیا،

میں جوڑا بنانا +

تَضْفِیْرُ دَعَا بالوں کو گوندھنا یا بنانا +

تَضْمِیْرُ دَعَا دُبلا ہونا۔ لاغر کرنا +

تَضْمِیْدُ دَعَا ضما کرنا۔ لپیپ لگانا +

تَضْوِیْرُ دَعَا بھوک یا درد کے باعث پریشان

ہونا۔ اور ادھر ادھر لوٹنا +

تَضْوِیْقُ دَعَا زیادہ اولاد والا ہونا +

تَضْوِیْبُ دَعَا دودھ کی لسی بنانا (۲)، دودھ

کی لسی پلانا +

تَضْبِیْقُ دَعَا تنگ کرنا۔ تنگی پیدا کرنا +

تَضْبِیْقُ دَعَا آتنگ ہونا۔ شرائین وغیرہ

تَضَائِقُ دَعَا کے منافذ کا تنگ ہو جانا۔

Stenosis

Coarctation

تَطَارِیْفُ دَعَا انگلیوں کے اطراف وجوہ

انگلیوں کے کنارے +

تَطَايُفُ دَعَا کسی دو اشیاء کے مابین یا پارہ

تَصَاعُدُ دَعَا وغیرہ کا آگ پر اڑ جانا +

دائگریزی، ڈوٹے فی لائی زیشن

لغت جدا ہیں +

تَطْهِیَہ دعو، بچھانا، بچھا دینا +

تَطْوِیل دعو، دراز کرنا، لمبا کرنا +

تَطْوِیلُ الشَّعْرِ دعو، بالوں کو دراز کرنا۔ بالوں

کو بڑھانا +

تَطْهِیر دعو، پاک کرنا۔ بدن کو فاسد مواد سے

پاک کرنا۔ یا کسی چیز کو گندہ آلائش سے

صاف کرنا +

تَطْیِیب دعو، خوشبو لگانا +

تَطْمِین دعو، گل حکمت کرنا +

تَطْفِیر دعو، ناخن یا پنچے سے زخمی کرنا +

تَعَاجِیب دعو، نئی اور انوکھی چیزیں۔ یہ لفظ

جمع ہے لیکن اس کا واحد نہیں آتا +

تَعَاوُل دعو، لغوی معنی باہم برابری۔ جو چیزیں

کا باہم برابر ہونا۔ اصطلاح طب میں کسی

مرکب کے اجزاء متضادہ کا اپنی قوت اور

کیفیت میں باہم برابر ہونا (۱) نیوٹرلیٹی

Neutrality نیوٹرے لائز

Neutralize

تَعَار دعو، زخم جس کا خون بند نہ ہو اور برابر

جاری رہے +

تَعَارِج دعو، جمع ہے تخریج کی۔ آنتوں

تعارج امعاء، (۲) کے خم یا پیچ (۳) آنتوں کا

ایک دوسرے پر پٹ جانا +

تَعَاثُف دعو، شفا پانا۔ بحال ہونا +

تَعَاہِد دعو، ٹھان لینا۔ لازم کر لینا +

تَعَب دعو، تکان۔ ماندگی، مشقت، تنگی۔

تھک جانا +

تَعْتِیَہ دعو، ہکھلانا، تبتلانا۔ رُک رُک کر بولنا۔

تَعَجُّب دعو، حیرانگی۔ اچنبھا۔ انوکھا پن۔

اچنبھے میں آنا۔ یہ نفس کی ایک انفعالی

حالت ہے۔ جو کسی چیز کے سبب کے معلوم

نہ ہونے سے عارض ہوتی ہے +

تَعَجُّج دعو، ہڈی کا بڑھ کر سخت ہو جانا (۱) انریشن

Aburnation

تَعَجُّر دعو، منٹ پے سے پیٹ میں شکن پڑنا +

تَعَذُّر اِز دُور دعو، نکلنے کی دشواری مشکل

عُسْر اِبلع سے نکل سکنا (۲) ڈس فیجیا

Dysphagia

تَعَذُّر وِلَاوَت دعو، جننے میں دشواری ہونا

عُسْر وِلَادَت (۱) جننے کی دشواری (۲) ڈس

تَوکِیَا Dystochia

تَعْرِیْب دعو، لفظ عربی کو عجمی بنا لینا۔ اصطلاح

طب میں نشتر مار کر داغ دینا +

تَعْرِیْج دعو، میلان، خم، جھکاؤ۔ پیٹ۔

Flexur پیچ۔ موڑ (۱) فلکسر

تَعْرِیْج سِنِّی دعو، سین کا ساخم۔ قولون نازل

کا وہ خمدار حصہ جو بائیں طرف واقع ہے۔ (۲)

رووہ مستقیم سے ملتا ہے۔ اس کی شکل

حرف سین (S) کی سی ہوتی ہے +

Sigmoid Flexur سگماٹڈ فلکسر

تغریج طحالی (دع) طحالی خم۔ قولون کا وہ خم

جو طحال کے پاس سے پیچھے کو جاتے ہوئے

اس میں پڑتا ہے (د)۔ سپلینک فلکسر

Spleenic Flexur

تغریج گیدی (دع) جگری خم۔ قولون کا وہ خم

جو جگر کے پاس سے آڑے طور پر مڑتے

ہوئے اُس میں پڑتا ہے (د)۔ ہیپٹیک فلکسر

Hepatic Flexur

تغریق (دع) پسینہ لانا (د) ڈایا فورے بس

Diaphoresis سٹوڈیشن

Sudation سٹوڈینگ Sweating

تغریبہ (دع) لغوی معنی برہنہ کرنا۔ اصطلاحی

معنی جلد کا اتر جانا۔ یا اتار دینا (د) ڈی

Denudation نیوڈیشن

تغشی (دع) (د) مرض غشا یا شبکوری میں مبتلا ہونا

اندھراتا ہونا (د) شبانگاہی کھانا کھانا

تغص (دع) تکان بھگن۔ زیادہ چلنے سے

پیروں کا دکھنے لگنا

تغصب (دع) لغوی معنی حمایت کرنا۔ طرفداری

کرنا۔ پیچ کرنا۔ اصطلاحی معنی پٹی باندھنا

تغصر (دع) پھوڑنا

تغصیب (دع) سر پر عصا بہ یعنی پٹی باندھنا

تغضل (دع) مریض کا مرض کا پیچیدہ ہو کر

طیب کو پریشان کرنا

تغضون جدید (دع) جسم میں کوئی غیر طبعی

تکوّن جدید (دع) زیادتی مثلاً رسولی وغیرہ

پیدا ہونا (د) نیوپلازم Neoplasm

تغضیض (دع) غصہ میں ہونٹ کا ٹٹنا

تغطر (دع) عطر لگانا۔ خوشبو لگانا

تغطس (دع) چھینکنا۔ چھینک آنا

Sneez سینیز

تغطیس (دع) چھینک لانا چھنکوانا

Sturnutation سٹرنیوٹیشن

تغطش (دع) پیاسا ہونا

تغطیب (دع) شراب کو خوشبودار کرنا

تغطین (دع) کسی نباتی دوا کو کسی سیال

نقع (دع) میں بھگو کر نرم کرنا

Maceration ماسی ریشن

تغظم (دع) (د) بڑا ہونا۔ بڑا بننا (د) خاص

طبی معنی بڑی ہونا (د) ہالی پر مڑونی۔

Hypertrophy

Ossification آسی فیکیشن

تغظم الاثینین (دع) خضیوں کا بڑا اور موٹا

تغظم الاثینین (دع) ہو جانا بغیر ورم کے

تغظم الرأس (دع) سر کا بڑا ہو جانا۔ اس کا

تغظم الرأس (دع) سبب استسقاء الرأس

دوسریں پانی جمع ہونا، ہوتا ہے تفصیل

کے لئے دیکھو استسقاء الرأس، ہائیڈرو

Hydrocephalus سیفی نس

تعظم غیر تمام (ع) پورے طور پر ہڈی نہ بننا۔

(۱) پیروسٹیا Parostia

تعفن (ع) سڑنا۔ بدبودار ہوجانا۔ فاسد

تعفین (ع) ہونا۔ اصطلاح طب میں

فساد (ع) کسی رطوبت دار مادہ کا حرارت

غریبہ کے اثر سے کیفیت فاسدہ کی طرف

متحیل ہوجانا۔ لیکن اس کی شکل و نوعیت

کا باقی رہنا۔ کیونکہ شکل و نوعیت کا بدل

جانا استحالة کہلاتا ہے (۲) پیوٹری فیکشن

Pntrifaction

تعفیر (ع) دودھ پھوڑانے کے زمانہ میں ماں

کا بچہ کو کبھی دودھ پامانا۔ اور کبھی موقوف

کر دینا۔ تاکہ رفتہ رفتہ اس کی عادت چھوٹ

جائے۔

تعقیل (ع) مرض عقل یا فتن اندام نہانی

کا علاج کرنا یا اس پر عمل جراحی کرنا (۲)

مریضہ کا کسی سے اس مرض کا اظہار کرنا

تعقد (ع) لغوی معنی بستہ ہونا۔ جم جانا

مرض العقد { اصطلاحی معنی کسی عضو میں

گانٹھ یا گرہ پڑ جانا (۲) ناڈیولیشن

Nodulation

تعقد عظام (ع) ہڈیوں میں گرہ یا گانٹھ پڑ

جانا (۱) گانٹھ Gumma

تعقّف اظفار (ع) ناخنوں کا موٹا ہونا۔

اور سٹک جانا۔ اس مرض میں ناخن جوڑے

موٹے ہوجاتے ہیں۔ اور سٹک جاتے ہیں۔

اور ان کی جڑیں غلبہ بیوست سے بوس

ہڈی کی مانند ہوجاتی ہیں۔ پس کھجائے

سے وہ ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں۔

(۲) آنکس Onychauxis

تعقیف (ع) گھٹا جانا۔ ہاتھ پاؤں کا پیدا

طور پر ٹیڑھا ہونا جیسے بھیڑ بکریوں کے

پیر گھٹا جاتے یا ٹیڑھے ہوجاتے ہیں۔

تعقیم (ع) عورت کو عقیمہ یا بانجھ کر دینا۔

تعقیہ (ع) بچے کو ایسی چیز کھلانا جس سے

اس کو پیشاب پاخانہ نہ آئے۔ جیسے تھوڑی

سی اینون کھلانا۔

تعکیش (ع) پھپھوندی لگنا۔

تعخل (ع) (۱) سوزش حلق (۲) کلیجہ جلنا۔

تعلل (ع) زچہ کا ایام نفاس یا چلہ سے باہر

نکلنا۔

تعلق العلق فی الخلق (ع) جونک کا خلق

میں چپٹ جانا۔

تعلیس (ع) مرض کا بڑھنا۔ بیماری کا

زور پکڑنا۔

تعلیص (ع) بدبھنی کے سبب پیٹ میں درد ہونا

تعلیق (ع) لغوی معنی لٹکانا۔ قدیم اصطلاح

طب میں کسی دوا کو گردن یا کسی دوسرے

عضو میں باندھنا یا لٹکانا۔ جدید اصطلاح

میں پانی میں کسی تہ نشین ہوئے عالی مقام

کو لعاب وغیرہ کے ذریعہ معلق رکھنا +

(۱) سسپنشن Suspension

نوٹ پیچھا لوجی (علم الامراض) میں سسپنشن اور تعلیق کے معنی پھانسی دینے کے بھی آتے ہیں +

تغش (۲) لغوی معنی تاریک ہونا۔ دھندلا

ہونا۔ اصطلاحی معنی آنکھوں کا چندھا ہونا

یا دھندھیا نا۔ مرض سلاق کی وہ قسم جس

پلکوں کے اندر دنی کنارے متورم اور متفرج

ہو کر کسی قدر باہر کو لوٹ جاتے ہیں سلاق

روی اور سخت قسم یا منی +

(۲) لپیتیڈ Lippitude

تعمی (دعا) اندھا ہونا +

تعود المواء (دعا) آب و ہوا کا موافق آنا۔

کسی مقام کی آب و ہوا کا عادی ہو جانا +

(۱) اکیلمین Acclamation

تغش (دعا) خم۔ کچی۔ موڑ۔ جھکاؤ +

تغش (دعا) نامرد ہونا۔ قانوناً و شرعاً نامردی

کا اعتراف کرنا۔ نامردی (۲) طیب یا قبی

کا کسی پر نامردی کا حکم دینا۔ نامرد قرار دینا

(۳) جادو سے کسی کو نامرد کر دینا۔ باندھنا۔

نوٹ۔ اردو محاورہ میں جادو سے نامرد

کہنے کو باندھ دینا کہتے ہیں +

تغش (دعا) نامردی۔ عورت کے قابل نہ ہونا

تغش (دعا) بغیر ویکھے کسی چیز کو ہاتھ سے ہلانا

تغش (دعا) خم جس کا خون بند نہ ہو +

تغش (دعا) باہم متاثر ہونا +

تغش (دعا) چاشت کرنا۔ ناشتہ کھلانا +

تغش (دعا) غذا دینا۔ غذا کھلانا۔ (۳) غذا

اپہنا نا۔ خوراک دینا۔ پرورش کرنا۔ پالنا۔

(۲) نیوٹریشن Nutrition ایلی مین

ٹینشن Alimentation

تغش (دعا) ناخن کا بڑھ کر گوشت میں

پچھنا۔ یہ ایک غیر طبعی حالت ہے جس میں

پیر کے انگوٹھے کا ناخن بڑھ کر اپنے پہلو کے

گوشت میں چبھ جاتا ہے۔ اور وہاں دم

دسوزش پیدا کرتا ہے۔ (۱) آنکس

Onyxis ان گروٹنگ نیل۔

Ingrawing nail

تغش (دعا) غرغہ کرنا جلق میں دوا کا پانی پھرانا

تغش (دعا) لیسدار بنانا۔ چیب دار بنانا +

تغش (دعا) غسل کرنا۔ ہلانا +

تغش (دعا) غسل دینا۔ ہلانا (۲) بہت جلع کرنا

تغش (دعا) پوشیدہ کرنا دھوپنا +

تغش (دعا) کڑی بنا۔ کڑی میں تبدیل ہونا

(۱) کارٹی لیجینی فیکیشن

Cartilaginitation

تغش (دعا) جھریاں بڑھانا۔ پوست کا سکڑ

جانا +

تغش (دعا) آنکھ کا تاریک ہونا +

تَعَطُّی (دعا) آدھانپ دینا۔ ہمدہ ڈال دینا
تَغَشُّی (دعا) آڑ کر لینا بخش ہو جانا +
تَحْقِیق (دعا) سانپ کاٹے کا علاج کرنا۔ آؤ
اُس کو جگائے رکھنا (دعا) شکر خوابی میں سونا
جس میں آدمی کی آواز سنی جائے (دعا) بیدار
م خوابی میں ذرا اونگھ آ جانا +

تَغْلُف (دعا) غلاف دار ہونا۔ خشفہ کا گھونگھٹ
دار ہونا۔ یعنی مخنوں نہ ہونا +

تَغْلِبَہ (دعا) جوش دینا جوشانا +
تَغْمِز (دعا) عورت کا اپنے چہرہ پر غمراہ یا اوٹنہ ملنا
تَغْوِز (دعا) خون یا منی وغیرہ کا کوکر نکلنا۔
اچھل کر نکلنا۔ دھار نکلنا +

تَغْوِط (تغیر) دعا، پاخانہ پھرتا (دعا) ڈوبی جگیش
تَغْوِیْط (دعا) بڑا ٹکڑہ لینا +
تَغْیِث (دعا) موٹا ہونا۔ موٹا +

تَغْیِر (دعا) حالت کا بدل جانا۔ ایک حالت سے
دوسری حالت پر بدل جانا +

نوٹ (دعا) اس لفظ کا اطلاق دو معنوں
پر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ شے اپنی ذات اور
حقیقت میں متغیر ہو جائے۔ یا بدل جائے
جیسے غذا گوشت بن جاتی ہے۔ اس کو کون
و نسا دکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ شے صرف
اپنی کیفیت میں بدل جائے۔ لیکن اس کی
صورت نوعیہ باقی رہے۔ جیسے دوا کہ جزو
بدن نہیں بنتی۔ اس کو استحالہ کہتے ہیں +

(دعا) جدید طبی اصطلاح میں (دعا) ایک مرض
کا دوسری مرض میں بدل جانا (دعا) مرض
کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف
بدل جانا (دعا) مرض کا ایک عضو سے دوسرے
عضو کی طرف منتقل ہو جانا (دعا) ٹیبا بے

بش Metabasis

تَغْیِرُ عَلَی الْحَرُوح (دعا) زخموں پر مرہم پٹی کرنا

(دعا) ڈریسنگ Dressing

تَغْث (دعا) بریق۔ تھوک +

تَغْث (دعا) ناخنوں کی میل +

تَغَا حَبِہ (دعا) (دعا) ایک مرض ہے جس میں
غنبہ (دعا) طبقة قرنیہ کے پھٹ جانے

سے پردہ غنبہ اس قدر باہر کو نکل آتا ہے
کہ پوٹوں کے کنارے اس سے رگڑ کھاتے
ہیں۔ اور پلکیں بند نہیں ہو سکتیں۔

(دعا) وہ کھانا جس میں سیب پڑا ہو +

Staphyloma (دعا) سیفی لوما

تَغَا ف (دعا) آنکھ کا سفیر ہو جانا +

تَغَا لَح (دعا) مفلیج ہونے کا مکر کرنا +

تَغَاوُت (دعا) فرق۔ فاصلہ۔ دو چیزوں کا
درمیانی فرق یا فاصلہ (دعا) ڈفرینس

Difference

تَغَاہِث (دعا) بے مزگی۔ پھیکا پن بیٹا پن

Inspidity (دعا) انسپیدیٹی

تَغَاہِث (دعا) فلیٹنیس Flatness

Inspianess

تَفْرِش (ع) ریزہ ریزہ ہونا چورا ہونا۔ پٹرا کھڑنا

(۲) تپ دق میں حرارت غریبہ کارطوبت

ناتائید کو فنا کرنا جس حالت میں کہ مریض نہایت

نخیف ولاغر ہو جاتا ہے +

تَفْرِشِ اَشْنَان (ع) دانتوں کا بھڑبھڑا ہونا

دانتوں کا ریزہ ریزہ ہونا۔ یعنی اُن سے چھوٹے

چھوٹے ریزے ٹوٹنا +

تَفْرِشِ پاش (ع) ریزہ ریزہ کرنا۔ پاش پاش کرنا +

تَفْرِشِ الحَصَا (ع) پتھری کو ریزہ ریزہ کرنا۔

تکسیر الحصات (ع) خواہ وہ اس کے ذریعے ہو یا آلہ

کے ذریعے۔ لیکن جدید اطباء نے مصراس

لفظ کا اطلاق پتھری کو بذریعہ آلہ مثلاً نہ میں

توڑنے اور ریزہ ریزہ کرنے پر کرتے ہیں

(۱) لیتھوٹریٹی Lithotrity

تَفْرِشِ الرَّاس (ع) لغوی معنی سر کو پارہ

پارہ کرنا۔ اصطلاح طب میں شدید عسر

ولادت میں جنین کے سر کو پارہ پارہ کر کے

نکالنا (۱) کیفے ٹریپسی Cephalotripsy

تَفْرِش (ع) ہڈیانی ہونا (۲) فترہ میں ہونا لازمی

بخار کا ہلکا ہو جانا)

تَفْرِش (ع) ہیل کھیل۔ بالوں کا چکٹ جانا۔

بال و ناخن وغیرہ کے بڑھ جانے سے جھامت

غسل کے لائق ہو جانا (۱) ڈرٹ

تَفْرِش (ع) درد مند ہونا۔ دکھیا ہونا +

تَفْرِش (ع) جستجو کرنا۔ تلاش کرنا۔ کھوج

لگانا۔ فرق و تمیز کرنا +

تَفْرِش (ع) حاملہ عورت کا حی مثلانا۔ اور

دل گھبراتا +

تَفْرِش (ع) بخار کا اتر جانا +

تَفْرِش (ع) پراگندہ ہونا۔ مجا ہونا +

تَفْرِشِ اِتِّصَال (ع) کسی مفرد و مرکب عضو

کے اجزاء کے باہمی اتصال میں فرق آنا

یعنی اُن میں جدائی واقع ہونا۔ یہ صورت

کبھی تو خارجی سبب سے ہوتی ہے جیسے

کسی عضو کا چھل جانا یا چر جانا یا کٹ جانا

وغیرہ اور گاہے داخلی سبب سے جیسے کسی

عضو کا پھولنا یا سوجن وغیرہ +

(۲) ذاتی ریسس Dyriasis

نوٹ۔ واضح ہو کہ تفرق اتصال اپنی مختلف

شکلوں اور مختلف مقامات وقوع کے لحاظ

سے مندرجہ ذیل چھ قسم کا ہوتا ہے (۱) وہ جو

جلد میں پیدا ہو۔ اُس کو اصطلاح میں

خدش اور سچ سے موسوم کرتے ہیں (۲)

وہ جو گوشت میں واقع ہو اور اس میں پیپ

نہ پڑی ہو اس کو اصطلاح میں جراحت

کہتے ہیں لیکن جب اُس میں پیپ پڑ

جائے۔ تب اس کو اصطلاح میں قرصہ کے

نام سے موسوم کرتے ہیں (۳) وہ جو ہڈی اور

گڑی کے عرض میں واقع ہو اگر اُس سے

بڑی یا کڑی کے دو ٹکڑے ہو جائیں یا چند بڑے
 بڑے ٹکڑے بن جائیں۔ تو اس کو کاسریا
 فاسخ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب
 ایسے تفرق اتصال میں کسی بڑی یا کڑی
 کے ٹکڑے بہت چھوٹے چھوٹے ہو جائیں
 یعنی وہ ریزہ ریزہ ہو جائے تب اس کو
 اصطلاح میں مفتت کہتے ہیں (۴) وہ
 تفرق اتصال جو کسی بڑی یا کڑی یا پٹے
 یا شریان یا ورید کے طول میں واقع ہو
 تو اس کو اصطلاح میں صدع اور صاع
 کہتے ہیں (۵) وہ جو پٹے یا شریان یا ورید
 کے عرض میں واقع ہو تو اس کو اصطلاح
 میں بارتہ کہتے ہیں (۶) وہ تفرق اتصال
 جس سے وریدوں اور شریانوں کے
 منہ کھل جائیں۔ اس کو اصطلاح میں
 باثق سے موسوم کرتے ہیں +
 انتباہ - تفرق اتصال کے مذکورہ بالا
 اصطلاحی ناموں کے مواقع استعمال میں
 بعض اطباء نے اختلاف کیا ہے لیکن
 ہم نے یہاں پر علامہ قرشی کا اتباع کرتے
 ہوئے ان کی کتاب موجز کے مطابق یہ
 نام درج کئے ہیں لیکن اتنا یاد رہے
 کہ اس تفرق اتصال کے لئے جو حسب
 و عودق کے طول میں واقع ہو۔ موجز کے
 بعض نسخوں میں بجائے صاع کے شق

کا لفظ استعمال کیا ہے جو زیادہ صحیح معلوم
 ہوتا ہے۔ واللہ اعلم +
 تفرق دع، انگلیاں چککانا۔ بدن کے جوڑوں
 سے آواز نکالنا +

تفرہ دع، وہ گرہا جو بالائی لب میں ناک کی
 پھنکی کے نیچے ہوتا ہے +

تفریب دع، عورت کا دوا کے استعمال سے
 اندام نہانی کو تنگ کرنا +

تفریح دع، آغوی معنی اندھے سینا پر دھنسنے
 حضانتہ دع، کرنا۔ جدید طبی معنی کسی متعدی

مرض کے جرثیمہ کا بدن میں پرورش پانا
 کسی متعدی مرض کی چھوت لگنے سے
 اس مرض کے علامات ظاہر ہونے تک

کا زمانہ (۴) انکیوبیشن Incubation

تفریط دع، کم کرنا۔ گھٹانا۔ کوتاہی کرنا +

تفریغ دع، آغوی معنی خالی کرنا۔ جدید طبی

اصطلاحی معنی جسم یا کسی عضو سے رطوبت

بالخصوص خون نکالنا۔ یعنی قصد لینا +

تفریغ دع، ڈی پلیشن Depletion

تفرہ دع، غلبہ پانا۔ غالب ہونا +

تفریح دع، ڈرانا۔ دھمکانا۔ خوف دلانا +

تفسرہ دع، (۱) قارورہ یعنی بول کی شیشی (۲)

قارورہ یا پیشاب (۳) قارورہ دیکھنا (۴)

دلیل یا علامت +

تفسرہ دع، کسی قوم میں کسی مرض یا بیماری

کا پھیل جانا +

تفصیح (دع) بدن کے جوڑوں کا سست کر دینا

تفصیح (دع) نیند کا غالب آ جانا +

تفصیح (دع) مرض کا بڑھ جانا - زخم کا پھیل جانا

تفصیح (دع) سختی یا بلا سے نجات پانا - نجات

خلاصی - رہائی - چھٹکارا +

تفصیح (دع) گوزیدن - پادنا - پھسکی چھوڑنا

تفصیح (دع) ذکر کو غلات سے باہر نکالنا +

تفصیح (دع) پھٹ جانا - چٹکنا +

تفصیح (دع) کسی کو ناک یا جیڑے سے پکڑنا +

تفصیح (دع) آبلہ پھوٹنا - اندھے کا ٹوٹنا -

پھٹ جانا - پھوڑ دینا +

تفکر (دع) فکر کرنا - سوچنا - مطلوب کو دریافت

کرنے کے لئے ذہن کا مطالب میں

حرکت کرنا +

تفل (دع) رال جو تھوک کی مانند منہ سے نکلے

تفل (دع) آچھلکا اترنا - پوست دور

تقشر (دع) ہونا - پیڑ اکھڑنا (دع) آئیں

Exfoliation ذلی بین

تفانق (دع) دود وغیرہ کا پھٹ جانا +

تفہم (دع) لغوی معنی منہ بنانا - اصطلاحی معنی

رگوں کی شاخوں کے دہانوں کا دوسری

رگوں کی شاخوں کے دہانوں سے منہ

Anastomosis ملانا (دع) اناسٹوموسس

Inosoulation اناسکولیشن

نوٹ - مقدم الذکر اصطلاح باریک

شاخوں کے تفہم کے لئے اور موخر الذکر

موٹی شاخوں کے تفہم کے لئے آتی ہے +

تفص (دع) چرک میل کچیل (دع) ڈرٹ

تفویض (دع) سپرد کرنا - سونپنا +

تفہ (دع) آجے ذائقہ - بے مزہ - پھیکا

تافہ (دع) انسپڈ (دع) انسپڈ Insipid

ٹیسٹ لیس Tasteless قلیٹ Flat

تقارب (دع) قریب قریب ہونا - پاس پاس ہونا

تقاطع صلیبی (دع) اعصاب مجوفہ - یعنی

تصالب (دع) آنکھ کے دو جوف دار پھول

مجمع بصری (دع) کا باہم جلیپا شکل پر ملنا -

مجمع النور (دع) چونکہ اس مقام پر نور یا قوت

باصرہ جمع رہتی ہے - اور یہیں سے دونوں

آنکھوں کی طرف پھیلتی ہے - اس لئے

اس مقام کو قدیم اصطلاح تشریح میں

مجمع النور اور جدید مصری اصطلاح میں

مجمع بصری بھی کہتے ہیں (دع) آپٹک کمیشنر

Optic Commissure آپٹک چیازم

Optic Chiasm

تقبض (دع) سٹمنا - سٹمنا - سٹمنا - سٹمنا +

تقبیل (دع) بوسہ دینا - چومنا (دع) کس

تقدم بالحفظ (دع) اندیشہ مرض کے وقت

حفظ ماتقدم (دع) اُس کا انسداد کرنا - مرض

واقع ہونے سے پہلے اُس سے بچنا +

پری وینشن Prevention پر و نانی

بیکس Prophylaxis

تَقَرُّمُ الْمَعْرِفَةِ (دعا، مرض کے موجودہ علامات

تقدم المعرفة { ودلائل سے اُس کے بھلے

سابق العلم { برے نتیجہ کا پہچاننا۔ یا یہ معلوم

کر لینا کہ فلاں شخص کو فلاں مرض ہونے

والا ہے (۱) پر اگنوسس Prognosis

نوٹ۔ پر اگنوسس ایک یونانی لفظ ہے

جس کا صحیح مترادف سابق العلم ہے *

تَقَدِّمَةُ الْإِنْدَاءِ (دعا، موجودہ علامات ودلائل

انداز مطلق { سے طبیب کا کسی مذموم خبر

سے اطلاع دینا۔ لیکن جدید اطباء مصر اس

لفظ کو بری بھلی دونوں قسم کی خبروں کے

لئے استعمال کرتے ہیں۔ اور متقدمین اطباء

خبر محمود یعنی اچھی خبر کے لئے بشارت کا

لفظ مخصوص کرتے ہیں۔ جو ہمارے خیال

میں بھی صحیح ہے۔ (۲) پر اگنوسس

Prognosis

تَقْدِيرُ الْغُذَا (دعا، لغوی معنی مقدار مقرر کرنا۔ اندازہ

لگانا۔ جدید اصطلاح طب میں دوا کی

مقدار و خوراک مقرر کرنا (۱) ڈوزج۔

Dosage (ڈوزج)

تَقَرُّحُ (دعا، زخمی ہونا۔ پیپ دار ہونا (۱)

Ulceration ایشن

تَقَرُّحُ سَطْحِي (دعا، ابتدائی تقرح۔ شروع

شروع زخم کا پھیلنا۔ اَنَقْلَازِخْم (۱) ایکس

Exulceration ایشن

تَقَرُّحُ الْفُطَا (دعا، ڈبھی کا زخمی ہونا۔ زخم

بستری۔ وہ زخم جو عرصہ تک بستر بیماری پر

پڑا رہنے سے ڈھڈی میں ہو جاتا ہے۔

Bed-sore بیڈ سور

تَقَرُّعُ (دعا، کر دٹ بدلنا۔ کر دٹ بدلتے رہنا

تَقَرُّفُ (دعا، زخم کے منہ کا نازہ ہو جانا *

تَقَرُّفُفُ (دعا، شدت سے کانپنا۔ دانت

سے دانت بجنا *

تَقَرُّبُ (دعا، کسی عضو مثلاً ہاتھ پاؤں کو

محور جسم کے قریب کرنا۔ یا ایک عضو کو دوسرے

عضو کے قریب کرنا (۲) اسے ڈکشن

Adduction

تَقَرُّحُ (دعا، قرح پیدا کرنا۔ زخم بنا دینا۔

پیپ دار کرنا۔

تَقَرُّعُ (دعا، ترع، نبت کے ذریعہ عرق کش کرنا

تَقَرُّعُ (دعا، کھانا کھلانا *

تَقَشُّرُ (دعا، اچھلکا اترنا۔ پوست دور

تَقْلُسُ (دعا، ہونا۔ پیپ اترنا (۱) ایکفولی

Exfoliation ایشن

تَقَشُّرُ الْجِلْدِ (دعا، جلد پر سے پھلکے اترنا۔

تَشْمُکُ (دعا، ایک مرض ہے جس میں جلد

سخت اور گھڑوری ہو جاتی ہے۔ اور

اس پر سے پھلی کے پھلکوں کی طرح

پھلکے اترتے ہیں (۱۲)، اکتی اوسس

Ichthyosis

تَقْشِرُ الشَّفَتِ (۱۶) ہوتی کا چھلنا۔ ہوتی

پر سے چھلکے اترنا (۱۲) چینیڈ لپس

Chapped Lips

تَقْشِرُ الْقَلْبِ (۱۷) دل کا چھلنا۔ ایک مرض

ہے جس میں دل چھلتا ہوا معلوم ہوتا ہے

اس مرض کا مریض اکثر شدت الم سے

بیہوش ہو کر گر پڑتا ہے +

تَقْشِرُ اللِّسَانِ (۱۸) زبان کا چھل جانا۔

اس مرض میں زبان چھل کر اس پر چٹاخ

پڑ جاتے ہیں +

تَقْشِرُ رِجْمًا (۱۹) چوپک سے صحت پانا۔ کھجلی

مذخم وغیرہ کا اچھا ہو جانا +

تَقْشِرُ (۲۰) پیش آفتاب وغیرہ سے جلد کا

سخت و سوختہ ہو جانا (۱۱) سن برن

تَقْشِرُ (۲۱) پوست اتارنا۔ پھال اتارنا۔

Decartication (۲۲) ڈیکارٹیکیشن

تَقْصُصُ (۲۳) آگے کو کو بڑھنا۔ سینہ کا

حدیثہ المقدم (۲۴) آگے کو ابھر آنا۔ جیسے کبر

پن میں بیٹھ باہر کو کل آتی ہے (۲۵) دکل

یا پھوڑے کا پیپ سے پڑ ہونا +

Lordosis (۲۶) لارڈوسس

تَقْصُصُ الْأَطْفَارَ (۲۷) ناخن کا گوشت سے

الگ ہو کر اوپر کو ابھر آنا +

تَقْطِبُ (۲۸) آچین بجبیں ہونا۔ پیشانی یا ابرو

تَعْرِقُصُ (۲۹) آپرل ڈالنا (۱) کاروگیشن

Corrugation

تَقْطِيعُ (۳۰) وقفہ۔ وقت راحت۔ بخار کی دوا

نوبتوں کا درمیانی وقفہ (۲) انٹرمیشن

Intermission

تَقْطِيرُ (۳۱) لغوی معنی قطرہ قطرہ کرنا۔ قدیم طبی

اصطلاح میں یہ لفظ آتش شیشی کے ذریعہ

روغن کشید کرنے اور طلا بنانے کے لئے

بھی آتا ہے۔ لیکن جدید طبی اصطلاح

میں اس کا استعمال عرق کھینچنے پر ہوتا ہے

جس کو ڈاکٹری میں ڈسٹیلیشن

Distillation کہتے ہیں +

نوٹ۔ قدیم طبی اصطلاح میں عرق کھینچنے

کے لئے تعریق کا لفظ آتا ہے +

تَقْطِيرُ الْبُولِ (۳۲) قطرہ قطرہ پیشاب آنا۔

تنقیط البول (۳۳) تکلیف سے زوراً اور پیشاب

آنا (۳۴) سٹرینگوری Strangury

تَقْطِيرُ الْبُولِ اور سلس البول کا فرق

تَقْطِيرُ الْبُولِ میں جو پیشاب کے قطرات

خارج ہوتے ہیں۔ وہ بے ارادہ نہیں

بلکہ تکلیف سے بارادہ خارج ہوا کرتے

ہیں۔ برخلاف اس کے سلس البول

میں پیشاب بلا ارادہ آیا کرتا ہے +

تَقْطِيعُ الْجَنْبَيْنِ (۳۵) جنبین کو قطع کرنا جنبین

جنین کو کاٹنا۔ یہ عمل عسروالات میں جبکہ
بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ بچہ کو نکالنے کے لئے
کیا جاتا ہے (۱) ایسری آٹومی

Embryotomy

تقّ دعو، گرسنگی۔ بھوک۔ بھوکھا ہونا۔
تقّیر دعو، ظاہر عضو کا گرہا۔ جیسے سہیلی یا
پاؤں کے تلوے کا گرہا۔ برخلاف ازیں
عضو کے اندر دنی گرہے کو تجویف کہتے ہیں
تقّقع دعو، کسی عضو کا سردی سے ٹھٹھرا جانا
تقّلب دعو، الٹ پلٹ ہونا۔ پلٹ جانا۔ لوٹ

پلٹ ہونا

تقّلب النفس دعو (۱) دائمی متلی۔ ہر وقت جی
غشیاں لازم { متلانا (۲) اشتہا زائل
ہو جانا۔ بھوک جاتی رہنا۔
تقّصص دعو، باہم آمدن و گرد آمدن جمع ہونا
سمٹ آنا۔ اینٹھ جانا (۲) کانٹرکشن

Contraction

تقّصص الحجاب دعو، سینہ اور پیلو کے اندر
استر کرنے والی جھلی کا سمٹ کر اوپر کی
طرف کھینچ جانا۔ یہ ایک مرض ہے جس
میں سینہ کی اندر دنی غشاء اوپر کو اپنے
مبدی کی طرف کھینچ جاتی ہے جس کی وجہ
سے مریض اپنے سینہ کو بالکل سیدھا کرتا
ہے۔ اور جھکنے پر قادر نہیں ہوتا۔

تقّصص الشفتین دعو، دونوں نٹوں کا سکڑنا

تقّح الّا ظفار دعو، ناخن کا اکھڑ جانا۔

تقّلب دعو، الٹ پلٹ کرنا۔ گھا دینا۔ پھراتا
مریض کو کروٹ لوٹانا۔

تقّح دعو، دانت صاف کرنا۔ دانتوں کی زردی
وسیل چھڑانا۔

تقّیم دعو، کاٹنا۔ ناخن تراشنا۔
تقّیبہ دعو، تلنا۔ اوبالنا۔ کسی چیز کو روغن
یہ وغیرہ میں بھوننا۔

تقّیل دعو، جوئیں پڑنا۔ جوئیں پیدا ہونا۔
(۲) تھری ایس

پیڈی کیو لوسس Pediculasis

تقّیط دعو، نوزائیدہ بچے کو کپڑے میں لپیٹنا
(۲) قیدی کے ہاتھ پاؤں باندھنا۔
تقّین الّا طعمہ دعو، انتظام غذا۔ تدبیر طعام
تدبیر الاطعمہ { کھانے کا بندوبست۔

(۲) ڈائیٹیکس Dietetics

تقّوس دعو، توس نما ہونا۔ کمان کی طرح
ٹیڑھا ہونا۔ پیچھے کو جھک جانا۔ پیچھے کی
طرف خم کھانا (۱) ری کرو لیشن

Recurvation

تقّویہ دعو، گول کاٹنا۔ کسی چیز کو گول تراشنا
تقّویس دعو، سامنے کی طرف جھک جانا۔

آگے کو خم کھانا (۲) ان کرو لیشن
تقّقر دعو، تققر کے لغوی معنی ہیں لٹنا

تقّقر الدم دعو، واپس ہونا۔ جدید

طب میں خون کا واپس ہونا (۱۲) ری گرجی

ٹیشن Regurgitation

نوٹ: خون کی بازگشت بعض امراض

قلب میں ہوتی ہے۔ جیسے دہانہ اور طہ

کے تنگ ہونے سے بطن قلب کا خون

بطن کے سکڑنے پر سارا اور طہ میں چلے

جانے کی بجائے تھوڑا سا بطن میں واپس

آجاتا ہے۔

تقیح (۱۳) زخم و ورم وغیرہ میں پیپ پڑ جانا۔

پھیپھڑیاں جوف عضو یا فضائے صدر میں پیپ

جمع ہو جانا (۱۴) سپٹوریشن

فیسٹر Suppuration Fester

نوٹ: بالائی اور سطحی پیپ پڑنے کو فیسٹر

اور گہری پیپ پڑنے کو سپوریشن کہتے ہیں

تقیح (۱۵) البکوریہ (۱۶) رطوبت جلید یہ کا پھیپھڑیاں

تقیح الجلید یہ (۱۷) رطوبت جلید یہ میں پیپ پڑ

جانا دانگریزی، فیکوپائی اور سیس

Phacopyosis

تقیح الدم (۱۸) خون کا پیپ دار ہو جانا۔

(۱۹) پائی ایما Pyæmia

ایکوریمیا Ichorrhæmia

تقیح الحامی (۲۰) گردوں کا پھیپھڑیاں۔ گردوں

میں پیپ پڑنا (۲۱) نفرو پائی اوکس

Nephropyosis

تقیح (۲۲) کثیف ہو جانا۔ گاڑھا اور غلیظ

ہو جانا۔ ولدا رہونا۔ فراہم ہونا (۲۳) کانڈن

سیشن Condensation

تکثیف (۲۴) گاڑھا کرنا۔ سمیٹنا۔

تکثیف (۲۵) برابر۔ برابر ہونا۔

تکثیف (۲۶) کبد یعنی جگر کی مانند ہونا کسی سخت

کا جگر کی ساخت کی طرح ہو جانا۔ عموماً

ورم ریہ (نیونیا) میں پھیپھڑوں میں یہ

صورت پیدا ہو جاتا کرتی ہے (۲۷) ہیپے

ٹائی زیشن Hepatization

تکثیف (۲۸) آتکثیف اور کثیف سرخاب

تکثیف (۲۹) کی آواز۔ آہٹ۔ نرم قدم

تکثیف (۳۰) کی آواز۔ خشخشا اور خشخشا

تکثیف (۳۱) کاغذ یا نئے اور کورے

تکثیف (۳۲) کپڑے کی آواز۔ طشطشہ

تکثیف (۳۳) پھوار کی آواز۔ ہلکے مینہ

تکثیف (۳۴) کی آواز۔ فرقہ جوڑ یا ہڈیوں کے چٹھنے

تکثیف (۳۵) کی آواز۔ گوز۔ ڈاکٹری میں اس قسم

کی آوازوں کے لئے ایک مشترک لفظ

کرپی ٹیشن Crepitation، آتا

ہے۔ جس کا اطلاق مندرجہ ذیل چار

قسم کی آوازوں پر ہوتا ہے۔ (۱) کان

کے پاس بالوں کو انگلیوں سے ملنے

کی آواز (۲) باریک نمک کو آگ پر

چھڑکنے سے اس کے چٹھنے کی آواز۔

(۳) شکستہ ہڈی کے دو ٹکڑوں کی باہم

رگڑ کی آواز (ہم) کسی متخلف اور پتہ باجم

کے دباؤ کی آواز +

تکشیج (۱) دودھ پر بالائی اور چکنائی جمع ہو

تکشیج (۲) زخم کا اوپر سے اچھا ہو جانا +

تکشیج (۳) سر مرہ لگانا +

تکشیج (۴) جلد کا چھل جانا چمڑی کا چھل جانا

تکشیج (۵) آشوب چشم حقیف خفیف

رمد خفیف (۶) آنکھ دکھنا آنکھ کا گدلا ہو

جانا (۷) ہانی پریمیا آف کنجنگٹا ٹیوا

Hyperaemia of the
Conjunctiva

نوٹ: تکثر اور رمد کا فرق بقول بعض

رمد میں دیکھیں +

تکثر (۱) دوا کرہ گرفتن پھپھوندی لگ جانا

دوا و غذا وغیرہ میں پھپھوندی لگ کر

رنگ و مزہ بدل جانا +

تکثر (۲) لغوی معنی دوبارہ کرنا۔ مکر

تصفیہ (۳) کرنا۔ اصطلاحی معنی کسی

عق کو دوبارہ کشید کرنا۔ یا صاف و ص

بنانا۔ دوا آتشہ کرنا (۴) ریکی فی کیشن

Rectification

تکثر (۵) الشکر دوا شکر کو دوبارہ صاف کرنا

تکثر (۶) دوا آردغ ترش۔ کھٹی ڈکار آنا

(۷) پانی رو بس Pyrosis

واٹر برش Water-brush

تکثر (۸) ٹوٹنا۔ اعضا شکنی۔ ہاتھ پاؤں

ٹوٹنا۔ ایک حالت ہے۔ چوتپ لرزہ چڑھنے

سے پہلے عارض ہوتی ہے۔ اس میں حصاً

ٹوٹتے ہیں عضلات بین جھن ہوتی ہے

اس کے بعد تشہیر یہ پیدا ہوتا ہے یعنی

بدن کے رنگے کھڑے ہوتے ہیں اس

کے بعد نافض یعنی لرزہ پیدا ہو کر بخار

چڑھ جاتا ہے +

تکشیج (۱) چوہ بنانا۔ اصطلاح دوا سازی

میں کسی معدنی دوا کو جلا کر چوہ کی مانند

بنانا (۲) کیلسی نیشن Calcination

تکشیج (۳) سینکنا۔ ٹکور کرنا۔ سینک۔ ٹکور۔

(۴) فومن ٹیشن Fomentation

تکون (۱) دوا بننا۔ پیدا ہونا (۲) فارمیشن۔

Formation ڈی ویکلپ منٹ

Genesis جینی بئش Develope

تکون (۳) الأعصاب دوا پٹھوں کا پیدا ہونا

پٹھوں کا بننا (۴) نیوروجینی بئش

Neurogenesis

تکون (۵) الأعضاء دوا اعضا کا بننا۔ عضاً

کا پیدا ہونا (۶) آرگینوجینی بئش

Organogenesis

تکون (۷) الانسجہ دوا جسم کی ساختوں مثلاً

گوشت پوست اور ہڈیوں کا بننا یا پیدا

ہونا (۸) ہسٹوجینی بئش +

Histogenesis

تکون جدید (دو) نئی ساخت یا نئے عضو

تعضون جدید (دو) کا پیدا ہونا۔ بدن میں کوئی

غیر طبعی زیادتی مثلاً رسولی وغیرہ کا پیدا

ہونا (۱) نیوپلازم Neoplasm

نیوگروث Newgrath

تکون الحصاة (دو) پتھری کا بننا پتھری

کا پیدا ہونا (۱) لتھی ایس Lithiasis

تکون السكر (دو) لغوی معنی شکر کا بننا۔ شکر

کا پیدا ہونا۔ جدید طبی اصطلاحی معنی اعضا

بالخصوص جگر میں شکر کا پیدا ہونا جیسا

کہ بالعموم ذیابیطس میں ہوا کرتا ہے +

(۱) گلائیکوجینیسس Glycogenesis

تکون العظم (دو) ہڈی کا پیدا ہونا۔ ہڈی کا

بننا (۱) آسٹیوجینیسس Osteogenesis

تکون الغضاريف (دو) گتروں کا بننا

یا پیدا ہونا (۱) کانڈروجینیسس۔

Chondrogenesis

تکون اللیمفا (دو) رطوبت لیمفاویہ کا بننا۔

یا پیدا ہونا (۱) لیمفوسس Lymphosis

تکون الليفات (دو) ریشوں کا بننا یا پیدا

ہونا (۱) اینوجینیسس Inogenesis

تکون مرضی (دو) مرض کی وجہ سے کسی نئی

ساخت کا پیدا ہونا یا غیر طبعی ساخت

(۱) مورفوسس Morphosis

تکون المسکون (دو) بالوں اور جلد وغیرہ

کوزنگین کرنے والے مادہ کا پیدا ہونا +

(۱) پگمنٹیشن Pigmentation

تکون ریح (دو) خون بند کرنے کے لئے کٹے

ہوئے عضو کو گرم تیل میں داغنا +

تکینیس (دو) کیلوس بننا (۱) کائی کوسس

Chylosis اور کائی لی نی کیشن

Chylification

تکیمیس (دو) کیبوس بننا (۱) کائی نی کیشن

Chymification

تکلفیف (دو) جمع تلفیف لغوی معنی پیچ۔

تزارید (دو) پیٹ۔ اصطلاح تشریح

میں کسی عضو کے پیچ یا پیٹ بالخصوص

دماغ کے ابھرے ہوئے پیچ یا پیٹ

(۱) کنولوشن Convolution

تکلفیف الامعاء (دو) آنتوں میں بل پڑنا۔

تعلق الامعاء (۱) آنتوں کے بل یا پیچ و

خم۔ آنتوں کی لپیٹیں (۱) والویوس Volvulus

تکلفیف دماغ (دو) دماغ کی لپیٹیں +

تکلفیف (دو) پتہ۔ مرارہ +

تکلفیف (دو) ٹھوس ہونا +

تکلفیف (دو) لطیف کرنا۔ رقیق کرنا کسی

ترقیق (دو) مادہ کو لطیف و رقیق بنانا

(۱) اے ٹی نیوایش Attenuation

(۱) قدیم طبی اصطلاح میں کبھی تلفیف

کے معنی قلیل غذا دینا۔ کم غذا دینا آتے ہیں

تَلْعَبْتُ دَعَا رال ہنا۔ رال ٹپکنا منہ

تریل (د) سے بلا ارادہ رطوبت جاری

سیلان اللعاب ہونا (د) سیلی ویشن

Salivation طایا لزم Ptyalism

ڈرو لنگ Drivelling

تَلَفْتُ دَعَا ضائع ہونا۔ رائگاں جانا۔ ہلاک ہونا

تَلَفُّظُ دَعَا لفظ بولنا۔ لفظ ادا کرنا (د) آرٹی

کولیشن Articulation

تَلَقُّفُ دَعَا لغوی معنی لپیٹ پیرچ یا تہ۔

اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا پیرچ یا

لپیٹ۔ بالخصوص دماغ کا ابھرا ہوا

Convo
lution

پیرچ یا لپیٹ (د) کنولوشن

تَلَقُّحُ دَعَا لغوی معنی بار بار ہونا حمل (د)

جدید طبی اصطلاحی معنی ٹیکہ لگانا۔

د) کن سپشن Conception

ایمپرگ نیشن Impregnation

Inoculation

تَلَقُّحُ قَوْقُ تَلَقُّحُ دَعَا ایک عمل میں دوسرے

عمل علی الحمل حمل کا ٹھیر جانا۔ حمل پر حمل

عمل اضافی ٹھیرنا (د) سوپرنی کنڈیشن

Superfacundation سوپر ایمپرگ

Superimpregnation

تَلَقُّحُ الْجَذْرِي دَعَا مادہ چھپک گاؤ سے

تَلَقُّحُ بِمَادَةِ الْجَذْرِي تیکہ لگانا (د) ویکسینیشن

Vaccination

البقری

تَلَكُّعُ دَعَا ایک درم ہے جس کے اوپر آگ

کی طرح شدید سوزش یا جلن ہوتی ہے

تَلَطُّظُ دَعَا چکنا۔ کھانے کے بعد زبان کا منہ

کے اندر رکھنا تاکہ کوئی چیز دانت وغیرہ

میں پھنس گئی ہو تو نکل آئے۔

تَلَوُّمُ دَعَا زخم کا انگوڑے آنا۔ زخم کا منہ مل جانا

تَلَوُّنُ دَعَا رنگ برنگ ہونا۔ رنگ بدلنا۔

تَلَهَّبْتُ دَعَا التهاب۔ سوزش۔ التهاب

ہونا۔ سوزش ہونا (د) انفلا میشن۔

Inflammation

تَلَهَّثْتُ دَعَا سانس چھوٹا ہو جانا۔ ہانپنا

تَلَهَّثُ دَعَا سانس چڑھنا (د) اُن ہی

صغیر النفس لیشن Anhelation

تَلَهَّوُجُ دَعَا کامل نفع نہ ہونا۔ خام معنی

نفع ناقص (د) کچا رہنا۔

تَلَبُّسُ دَعَا خُصْبہ۔ تشنہ۔ تلبسان

تَلَبُّسُ دَعَا گردن۔ گردن کا کنارہ۔

تَلَبُّسُ دَعَا لغوی معنی نرم کرنا۔ اصطلاح

طب میں قبض رفع کرنا۔ آنتوں کو صاف

کرنا۔ ہلکا مسل دینا۔

تَلَامُّلُ دَعَا لغوی معنی ہم شکل ہونا۔

تشابہ۔ تناسب یکساں ہونا۔ طبی اصطلاحی

معنی تناسب اعضاء۔ یعنی اعضاء کا

باہم طبعی طور پر مناسب و مشابہ ہونا۔

تَلَامُّلُ دَعَا سمیٹری Symmetry

معنوں میں پھیلنا اور ڈھبلا ہونا ایسی مثال کرتے ہیں دانگریزی، ڈائکٹیشن

Dilatation ڈیلٹیشن Distention

تہلہ اور تشنج کا فرق جب کسی عضو

کے اعصاب و عضلات اپنے مبدی کی طرف کھینچیں جس سے عضو سکڑ جائے

تو اس کو تشنج کہتے ہیں۔ اور جب کسی عضو

کے اعصاب و عضلات میں دو طرفہ مثلاً

آگے اور پیچھے دونوں جانب کھینچا و پھینچا

ہو۔ تو اس کو تمدد بولتے ہیں۔ گویا تشنج

عضو کے ایک طرف کھینچاؤ کا نام ہے۔ اور

تمدد دو طرفہ کھینچاؤ کا۔ پس تمدد درحقیقت

دو طرفہ تشنج ہے جس میں عضو اینٹھ کر سیدھا

رہ جاتا ہے۔ اور تننا رہتا ہے۔ صاحب

اسباب و علامات وغیرہ نے جو تمدد کو تشنج

کی ضد بتلایا ہے۔ اس کے معنی بقول

شیخ صرف اس قدر ہیں۔ کہ تشنج میں عضو

اینٹھ کر سکڑ جاتا ہے۔ اور تننا نہیں۔

برخلاف اس کے تمدد میں عضو اینٹھ کر

تن جاتا ہے۔ اور سکڑتا نہیں۔ ورنہ در

حقیقت دونوں تشنج ہی ہیں۔

تہلہ اور کناز کا فرق۔ اگرچہ بعض اطباء

نے تمدد کو عام اور کناز کو خاص بتلاتے

ہوئے ان دونوں میں فرق بیان کیا ہے

یعنی وہ مخصوص تمدد جو سردی کے باعث

تشنج (دعا) بغیر مرض کے بیمار بننا بیماری

تشنج (دعا) کا بہانہ کرنا جلد سے خود

کو بیمار ڈالنا (دعا) سیمولیشن Simulation

میلنگرنگ Malinger

تمشاش (دعا) چھونا چھٹی لڑانا۔ دو عورتوں کا

مخصوص طریقہ پر باہم صحبت کرنا۔

تمشام (دعا) تو تلاً آدمی وہ شخص جو کلام میں بار

بار دلت، بولے یا دے (دعا) وہ شخص جو حرف

(دعا) بولنے سے قاصر ہو۔

تتمتہ (دعا) نقصان تکلم۔ ہکلا پن۔ ہکلا

تتمتہ (دعا) کر بولنا دانگریزی ہلٹرنگ

تلمجہ (دعا) Stuttering سیٹمرنگ

تلمت (دعا) Stammering

بل پوتشتر Balbuties

تمشیل (دعا) غذا کو مشابہ معتمدی کے بنانا

تمشیل الطعام (دعا) غذا کو عضو کی صورت میں

تبدیل کر دینا (دعا) ایسی لٹیشن

تشیبہ الطعام Assimilation

تشد و دی لغوی معنی کھینچنا۔ تننا۔ پھیلنا۔ اور

یہی اس کے عام طبی معنی ہیں۔ لیکن خاص

طبی اصطلاح میں اس حالت یا مرض کا

نام ہے جس میں کسی عضو کے اعصاب

و عضلات دونوں جانب سے کھینچ کر اس

عضو کو سیدھا اور کشیدہ رکھتے ہیں۔ مگر

بعض اطباء مصر اس کو اس کے عام طبی

لاحق ہو اُس کو کزاز کے نام سے مخصوص

کیا ہے لیکن تمد اور کزاز کی ماہیت اور

تصریف کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں

میں صحیح فرق یہ ہے کہ کزاز عام ہے اور

تمد خاص یعنی کزاز کی وہ خاص صورت

جس میں بدن اینٹھ کر بالکل سیدھا ہو جاتا

ہے۔ اُس کو تمد کہتے ہیں۔ اور جب کزاز

میں جسم اکڑ کر (۱) آگے (۲) پیچھے یا (۳)

دائیں یا بائیں جانب خم کھا جائے۔ تو

اس کو علی الترتیب (۱) کزاز قدامی (۲)

کراز خلفی اور (۳) کزاز جانبی کہتے ہیں

تمد والاوعیہ (۱) شریانوں کی باریک شاخوں

کا پھیل جانا یا کشادہ ہو جانا جس کے نتیجہ

میں وہ متورم ہو جاتی ہیں (۲) ویسڈائٹل

نیشن Vasodilatation

نی لچک ٹیشیا Telangeictasia

نوٹ۔ تمد والاوعیہ کی ضد انقباض الاوعیہ

اور تضیق الاوعیہ آتی ہے +

تمد والاوعیہ (۱) چھاتیوں کا تناؤ چھوٹ

کا پھول جانا یا سوج جانا اور کزاز ہو جانا

تمد والاوعیہ (۲) آنکھ کی پتلی کا پھیل جانا۔

اتساع الشقبہ (۳) یا کشادہ ہو جانا (۴) بڈری

لے سس Mydriasis

تمد وغیرہ کا بل (۱) پیدائش کے وقت

بچے کے پھپھروں کا پوسٹنٹ طور پر کشادہ

ہونا۔ اور اُس کا پھول جانا سس

(۱) ایٹی لکٹس سس Aleotasis

تمد ورییدی (۲) حیدروں کا کشادہ

یا پھیل جانا (۳) فلی ٹیک نے سس

Phlebactasis

تمد ووعالی (۴) شریان یا وریڈ کا پھیل

جانا۔ یا کشادہ ہو جانا (۵) این جک نے

سس Angictasis

تمد (۱) بال گر جانا۔ بال جھڑ جانا

تناسل (۲) تمام سر کے بال گر جانا

تمد (۳) مسترد ہونا۔ درد سے لوٹنا +

تمد (۴) تیل لگانا (۵) روغن یا کسی

کی جسم پر مالش کرنا (۶) دوائے مالش

(۷) امبروکیشن Ambrocatation

تمد (۸) تیار داری کرتا۔ مریض یا کو

کرنا (۹) نرسنگ Nursing

تمد (۱۰) کسی عضو کا پھٹ جانا یا شق

تشق (۱۱) ہو جانا (۱۲) پچھ

تمد (۱۳) رحم کا پھٹ جانا۔ رحم

انشاق الرحم (۱۴) شق ہو جانا (۱۵) میٹرار

ایکس Metrorrhexis پچھ آف

Rupture of the Uterus یوٹرس

تمد (۱۶) پھاڑنا۔ پھٹنا۔ چیرنا

نچنا۔ نچنا (۱۷) لیسو ریشن Laceration

نچنا (۱۸) پھٹنا۔ پھٹنا (۱۹) مفرد

بالوں کا گنا تناثر کہلاتا ہے۔ اور ایک ہی مقام سے اکٹھے بالوں کا گونا جیسے جٹا کی جٹا بچ جائے۔ تو اسے قمرط کہتے ہیں۔ مگر عکس آئی نے ان دونوں لفظوں کو ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال کیا ہے۔

تتناسخ (دع) کا یا پلٹنا۔ ایک قالب سے ارتحال (دع) دوسرے قالب میں آنا۔

(۱۲) ثرینس مائی گریشن

Transmigration

تتناسل (دع) کا باہم نسل بڑھانا۔ اولاد پیدا توالت (دع) کرنا۔ (۱۲) جینی ریشن۔

Generation

تتناقص (دع) لغوی معنی گھٹنا یا کم ہونا۔ جید فترہ (دع) طبی اصطلاح میں بخار کا گھٹنا۔ یا خفیف ہونا (۱۲) ریشن۔

Remission

تتناقص الاحساس (دع) حس کا کم ہو جانا جو اس کمال الاحساس کا سست و ضعیف ہو جانا (انگریزی) ڈس ایس تھیزیا۔

Dysaesthesia

تتناقص البصر (دع) بینائی کا گھٹ جانا۔ نظر کا ضعف البصر (دع) ضعیف ہو جانا۔

(۱۲) ڈس اوپیا Dysopia ڈس اوپیا

Dysopsia

میں تھی نوپیا Asthenopia

تتناقص الحركت (دع) ضعف الحركت (دع) حرکت

تتناقص الحركت (دع) خبیاتہ۔ انگڑائی۔ انگڑائی لینا (دع)

پینڈی کولیشن Pandiculation

تتناقص (دع) چھٹنا چوس کر ہڈی سے گودا نکالنا

تنگی (دع) عرق عرق شدن۔ پسینے پسینے ہونا۔

تنگم (دع) خلط ملط کرنا۔ ملغوبہ بنانا۔ پارہ کو

کسی دھات کے ساتھ ملا کر گرہ بنانا۔

Amalgamation (دع) آئنگے میشن

تنگم (دع) بیقرار ہونا۔ کروٹیں بدلنا۔ گرمی یا

بیقراری سے بستر میں کروٹیں بدلنا۔

تنگم (دع) لہر۔ لہر مارنا۔ طبی اصطلاح میں

اُس لہر و حرکت کو کہتے ہیں۔ جو مریض

استسقاء کے پیٹ کو دبانے سے انگلیاں

کو محسوس ہوتی ہے (دع) فلک جیوٹیشن

Fluctuation

لوت۔ تنوج کو ڈاکٹری میں انڈیوٹیشن

بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ اصطلاح مالٹافو

میں تنوج حرارت۔ حرارت کے باقاعدہ

گھٹاؤ بڑھاؤ پر بولی جاتی ہے۔

تنگم (دع) رومیوں کے سال کا دسواں مہینہ

ہندی اساطیر۔

تنگم (دع) بدن جسم۔ پنڈا۔

تنگم (دع) بال گرنا۔ بال جھڑنا۔ کمزوری

(دع) کے سبب بال گرنا۔

تنگم (دع) اور قمرط کا فرق۔ اکثر طویل بیماریوں

کے سبب متفرق طور پر

کالم ہو جانا۔ حرکت کا ضعیف ہو جانا +

۱۱، ڈس کن ایڈیا Dyskinesia

تناقص الشتم (دعا) قوت شامہ یعنی سونگھنے کی قوت

ضعیف الشتم { کا گھٹ جانا۔ یا ضعیف ہو

جانا۔ بڑا اور بدبو کو بخوبی محسوس نہ کرنا +

۱۲، ڈس آزمیا Dysosmia

تناقص الحرق (دعا) پسینہ کالم آنا۔ پسینہ کا

قلت العربی { تھوڑا آنا دانا ان ہی ڈروس

Anhidrosis

تناقض (دعا) کسی سیال کا قطرہ قطرہ ہو

تقاط (دعا) { کر ٹپکنا (دعا) نشلی بیڈیم۔

Stillicidium

تناقض (دعا) پگڈوں کا ایک دوسرے پر جم

جانا۔ نیند کا غلبہ ہونا +

تنخخ (دعا) کھنکھارنا۔ کھنکھار کر گٹے کو بلغم سے

صاف کرنا +

تنخخ (دعا) زور سے سکنا۔ تاک صاف کرنا +

تنخخ (دعا) سینہ دھوا کی نالیوں، اور ناک وغیرہ

سے بلغم نکال کر دھور کرنا +

تنخخ (دعا) حریت۔ چرپا۔ تیز مزہ +

تنخخ (دعا) بدن پر نمی کا ظاہر ہونا۔ بدن

تقرق قلیل (دعا) کا پیچنا۔ تھوڑا پسینہ آنا۔

۱۳، ٹرنس پانی ریش Transpiration

تنخخ (دعا) خون نکالنا۔ عورت کو حالت

عمل میں خون آنا +

تنفس (دعا) زخم کے ٹوٹ جانے سے پیشانی

تنفس (دعا) سانس لینا۔ سونگھنا +

تنفس (دعا) دانتوں سے مسوڑوں کے

کا علیحدہ ہو جانا۔ اور ٹٹک پڑنا +

تنطیل (دعا) نطول کرنا۔ تڑپنا کرنا +

تنطیف (دعا) دروزہ والی عورت کے

کا بچہ کھینچنا تاکہ ولادت میں آسانی ہو

تنفس (دعا) سانس لینا۔ سانس کا آنا جانا۔

Respiration

دم لینا (دعا) ریس پانی ریش

نوٹ تنفس دو حرکتوں سے مرکب ہے

۱۱، سانس اندر کو لینا۔ اس کو طب میں

شیق اور ڈاکٹری میں انسپائریشن کہتے

ہیں۔ اور (دعا) سانس کو باہر کو چھوڑنا اس

کو طب میں زفیر اور ڈاکٹری میں ایکسپائریشن

کہتے ہیں +

تنفس انتصابی (دعا) دم کی ایک سخت اور

انتصاب النفس { بری قسم ہے جس میں بعض

جب تک سیدھا نہ ہو۔ اور گردن کو یہ

نہ کرے۔ سانس نہیں لی جاتی۔ اس سے

اس مرض کے مریض کو زمین یا بستر پر

بیٹنا دشوار ہوتا ہے۔ (دعا) آرتھا پنیا

Orthopnea

تنفس طفلی (دعا) بچپن کا تنفس۔ اس کی

یہ ہے کہ تنفس کی آواز فوراً اونچی اور

ہوتی ہے۔ جیسا کہ بچوں میں دیکھا جاتا

پوری نسل ایس پائی ریشن۔

Purile Respiration

تنفس الصعداء (د) آہ سرد۔ ٹھنڈی سانس

گہری سانس۔ لمبی سانس۔

تنقط (د) چھالا پڑنا۔ پھپھولا پڑنا (۱) بلسٹرنگ

Vesication Blistering ویسی کیشن

تنقیث (د) لغوی معنی تھوکنہ۔ طبی معنی بلغم

تھوکنہ یا ہوائی نالیوں سے بلغم کو بذریعہ

کھنکار خارج کرنا (۱) ایکس پیکٹوریشن

Expectoration

نوٹ۔ مذکورہ ڈاکٹری لغت کا اطلاق

عرف عام میں تھوک اور بلغم پر بھی ہوتا ہے

تنقیط (د) آبلہ ڈالنا۔ چھالا ڈالنا۔ چھالا ڈال

کر جذب رطوبات کرنا۔ (۲) بلسٹرنگ

Vesication Blistering ویسی کیشن

تنقیط (د) کسی سیال کا قطرہ قطرہ ٹپکانا۔ بوند

بوند ٹپکانا (۱) انسٹیشن

تنقیض (د) آچھیک کے درخ چھپک کے

اشما بجدری (د) داغ پڑنا (۱) پٹ

Pit Pitting

تنقیض (د) پاک و صاف کرنا۔ اصطلاح میں

بدن کو مواد سے پاک و صاف کرنا۔

تنقیض (د) لغوی معنی لوٹانا۔ اوندھا کرنا

تنقیض (د) اصطلاح طب میں ایک

عمل ہے جس میں قزنیہ کے سامنے پتلی

سوئی چھو کر رطوبت جلیب۔ یہ کو بیچھے کی طرف

رطوبت زجاجیہ میں گرا دیتے ہیں۔ جہاں

وہ جذب ہوتی رہتی ہے۔ قدیم یونانی اطباء

اس عمل کو مرض نزول الماء موتیا بند،

میں کیا کرتے تھے۔ اور ہندوستان و

پنجاب میں بعض کمال جن کو راول کہتے

ہیں۔ اب بھی اس عمل کو کرتے ہیں لیکن

ممالک یورپ میں اور دیگر ترقی یافتہ ممالک

میں یہ عمل اب متروک ہو چکا ہے (۱) کوچنگ

Couching ریگی نیشن

نوٹ۔ آج کل موتیا بند میں جو دستکاری

کی جاتی ہے۔ اس میں قزنیہ کے کنا سے

میں شکاف دے کر رطوبت جلیب یہ (۱) کوچ

کا موتی، کو نکال دیتے ہیں۔ اس عمل کو

ڈاکٹری میں ایکسٹریکشن آف کیٹریکٹ

کہتے ہیں +

تنقیض (د) درخت۔ حیوان یا انسان کا بڑھنا

تنور البدن (د) تنورہ شکم۔ جوف شکم پیٹ

کا تنور۔ مراد ہے پیٹ کے جوف سے

جس میں معدہ و انتیں و جگر و طحال اور

گردے وغیرہ ہوتے ہیں۔ ایبڈومی

نل کیوٹی Abdominal Cavity

تنویر (د) تنور کا پکا ہوا کھانا +

تنویر (د) روشن کرنا (۱) ایبومی نے شن

Illumination

تنویم (۱) نیند لانا۔ یا سنانا۔ خواہ بذریعہ کسی
دوا کے ہو یا کسی عمل کے۔ ڈاکٹری میں
اس تنویم کو جو کسی عمل کے تابع ہو مینا ٹنٹا

Hypnotism اور مسمریزم

Mesmerism کہتے ہیں +

نوٹ۔ مینا ٹنٹا عمل توجہ، ایک قدیم
عمل ہے جس کے ذریعے عامل اپنے
معمول کو بہوش اور بے خبر کر دیتا ہے
چنانچہ اس قسم کے عامل کم و بیش ہر ملک
میں پائے جاتے ہیں۔ اس عمل کو مسمر
نامی ایک بڑے جرمنی عامل کے نام پر
نامزد کرتے ہوئے مسمریزم کہتے ہیں +

رتواء (۱) چلیپا شکل (x) کا داغ +

توابع امور طبیعتہ (۱) وہ چیزیں جو امور طبیعتہ
کے تابع ہیں۔ اور وہ چار ہیں (۱) اجناس
یعنی مذکور مونث (۲) انسان یعنی بچپن۔

جوانی اور بڑھاپا۔ (۳) الوان یعنی سیاہ

یا سفید یا سرخ یا زرد رنگ (۴) سختات

یعنی موٹاپا یا ڈبلا پن +

توایل (۱) جمع ہے تاہل کی۔ گرم مصالحہ جو

کھانے میں ڈالتے یا اوپر سے چھڑکتے

ہیں۔ مثلاً زیرہ۔ لالچی۔ لونگ۔ سیاہ

مرج وغیرہ +

تواری (۱) پوشیدہ ہونا۔ غائب ہونا چھپ جانا

توالد (۱) تناسل، دوا، اولاد پیدا کرنا۔ باہم

توالد (۱) تناسل، دوا، اولاد پیدا کرنا۔ باہم

توأم (۱) دوا، ہزاو۔ جوڑواں بچہ جو ایک ہی

میں ایک حمل سے دوسرے بچے

پیدا ہوتا ہوں Twin

توآمان (۱) دوا، دو بچے جو ایک ساتھ ایک

حمل سے پیدا ہوں (۲) ٹوئز Twins

توتہ (۱) دوا، کیل۔ ہمارے زخار کی دیم

پھنسی۔ بقول شیخ نجیب الدین سمرقندی

توتہ ایک ریم دار پھنسی ہے جو غلط غلط

حادثے اکثر زخارہ کے عمق میں پیدا

ہوتی ہے۔ لیکن اس لفظ کی مناسبت کو

مذکورہ رکھتے ہوئے کہ وہ پھنسی شکل میں

سیاہ توت کے مشابہ ہوتی ہے۔ یا کہ

زخم توت کی طرح سے دانہ دار ہوتا ہے

تو غالب خیال ہوتا ہے۔ کہ یہ ایک قسم کی

ایسی قبیلی آدمی ہے +

توتہ (۱) دوا، ایک قسم کی ریم دار پھنسی جو غلط غلط

حادثے اکثر زخارہ کے عمق میں پیدا

ہوتی ہے۔ اور کبھی مقعد اور فرج میں

پیدا ہوتی ہے (۲) ایک قسم کی بو اسیر

کے متے نرم اور سیاہ توت کے مشابہ

ہوتے ہیں۔ یا بو اسیر شفت جو شکل میں

اکثر سیاہ توت کے مشابہ ہوتی ہے

آنکھ کا ایک مرض جس میں اندر دلی

میں سرخ سیاہی مائل نرم گوشت

پیدا ہوتی ہے

زائد مثل قوت کے پیدا ہو جاتا ہے جو کبھی
پنچلے پیوٹے میں یا بالائی چوٹے میں ہوتا ہے
توٹہ اور طرفہ کا فرق۔ آنکھ کے اندر
کوہ میں جو ایک سیاہی مائل لمبی افزونی مثل
قوت کے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو تو شکستے
ہیں۔ اور آنکھ کے پردہ پر جو ایک خونی
نقطہ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ طرفہ کہلاتا ہے
تو جگر (دع) بہ کراہت دوا پینا۔ دوا پیتے وقت
منہ بنانا +

تو جگر (دع) درد مند ہونا (۲) حالہ کا چوتھے مہینے
پہلی مرتبہ اپنے پیٹ میں جنین کی حرکت
محسوس کرنا (۲) کو کنگ Quickening
تو جیب (دع) دن رات میں صرف ایک بار
کھانا کھانا (۲) واجب یا لازم کرنا +
تو خش (دع) آدھیوں سے بھاگنا۔ بول
شکر (دع) اسے نفرت کرنا۔ تنہائی پسند
ہو جانا (۱) مں این تھروپی

Misanthropy

تو روع (دع) پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کرنا
بچنا۔ احتیاط کرنا +
تو رگ (دع) چوڑے بل بیٹنا یا لیٹنا یا سونا
گود میں لینا +

تو رگ (دع) دم کرنا۔ سوجنا۔ ابھار +

(۱) ان ٹیومی سنس Intumescence

تو روع (دع) لغوی معنی تقسیم کرنا۔ اصطلاحی

معنی برابر تقسیم کرنا یا درجہ بدرجہ تقسیم کرنا
تو روع (دع) جنین کا ماں کے پیٹ میں صورت پکنا
تو روع (دع) مشتاق ہونا۔ آرزو مند یا خواہشمند
تو روع (دع) وقفہ کرنا۔ دیر کرنا۔ ٹھہرنا +
تو روع (دع) خون کی رکاوت۔ خون
قلت و ردو الدم (دع) کام آنا۔ عروق دھویہ کے
سکڑنے سے مقامی اور عارضی طور پر خون
کارگہ رگ کر اور کم آنا +

(۱) اسکیمیا Ischemia

تو روع (دع) پیپ کا پیدا ہونا۔ پیپ

کا پڑنا (۲) پائیوجینیس

Pyogenesis

پائی ایس Pyosis

تو روع (دع) اڑھائی مثقال یا ۱۲ ماشہ
تو روع (دع) اکا وزن جو م طور پر ہندوستان
میں مرسوم ہے۔ صاحب نسطاس الاطباء
نے بھی اس کو لکھا ہے +

تو روع (دع) رحم (۲) رحم میں نطفہ قرار پانے کا مقام

تو روع (دع) ورم بخور۔ ورم ریگی۔ ڈھیلا ورم۔ پھولا

پن۔ بھر بھرا ہٹ۔ سوجن جو دبائے سے

دب جائے۔ (۱) اڈیما Edema

نوٹ۔ اس قسم کا ورم جو ہر عضو میں رچ

کے بھر جانے سے ہوا کرتا ہے +

تو روع (دع) اڈیما اور ورم رخو کا فرق۔

ورم رخو یا اڈیما ایک قسم کا نرم اور سفید

ورم ہے کہ جس میں حرارت اور درد نہیں

ہوتا لیکن گرانی ہوتی ہے اور وہ دبائے

سے دب جاتا ہے۔ اور تہج بھی در حقیقت

درم رخو ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے۔ کہ

اس میں ریح ہوتی ہے۔ پس جب تہج کو انگلی

سے دبائیں تو وہ دب جاتا ہے۔ اور جب

انگلی کو اٹھالیں تو اس کے دباؤ کا نشان جلد

غائب ہو جاتا ہے۔ اور درم رخو یا او فیما میں

انگلی کے دباؤ کا نشان ذرا دیر تک رہتا ہے

تہج نفخہ اور ترھل کا فرق۔ تہج

اور نفخہ دونوں کا سبب ریح کا اجتماع

ہے کہ تہج دبائے سے دب جاتا ہے لیکن نفخہ

نہیں دبتا۔ اور ترہل صرف ڈھیلے پن کو

کہتے ہیں جو بلغم رفیق کے غلبہ سے پیدا ہوتا ہے

تہج الضمض (دعا) فو توں کا درم رخو۔ فو طوں

کی سوجن (۱۱) اڈیا آف دی سکرڈم۔

Edema of the Scrotum

تہج البطال (دعا) درم رخو طال۔ تلی کا بڑھ

جانا (۱۱) الطارج منٹ آف دی سپلین۔

Enlargement of the Spleen

تہج دعا اہکائی شوکھی تے۔ معدہ کا تے

کے لئے حرکت کرنا۔ لیکن اس میں کچھ نہ

ملکنا (۱۱) رچنگ Retching

قوع۔ تے اور غیشان کا فرق دیکھو

غشیان میں۔

تہج (دعا) لغوی معنی ہوا دینا۔ اصطلاحی معنی

تازہ ہوا دینا۔ مکان میں تازہ ہوا کی آمد

رفت کا انتظام کرنا۔ (۱۱) کینی لیٹن

Ventilation

تہج (دعا) ہجان۔ تحریک۔ برا ٹیگی جنبش۔

تنبہ (دعا) اچھڑا اریٹشن Irritation

اری ٹی ہیلیٹی Irritability ایکائی

Excitation

تہج شدید (دعا) تحریک قوی۔ شدید برا ٹیگی

تنبہ شدید (دعا) زور دار چھڑا اریٹسٹرم

Erethism

تہج عصبی (دعا) عصبی قوت اور عصبی حال

کا بڑھ جانا (۱۱) نیوروسٹینیا۔

Neurasthenia

تہج مقابل آخراش مقابل بیرونی خراش

تہج خارجی (اس قسم کی خراش کسی اندونی

عضو کی سوزش کو کم کرنے کی غرض سے

اس کے مقابل جلد پر کسی مخرش دوا مثلاً رانی

وغیرہ کے لگانے سے پیدا کی جاتی ہے۔

جیسا کہ دروسینہ وغیرہ میں عام طور پر مائی

وغیرہ کا پلستر لگا دیا کرتے ہیں (۱۱) کونٹرا ری

Counter-irritation

تہج (دعا) ہجان میں لانا۔ برا ٹیگی کرنا

تنبہ (دعا) حرکت یا جنبش دینا۔ چھڑنا

Excitation

اریٹسٹن Irritation

تہذیب دعا، لوزہ ہونا۔ ٹوکا مارا ہوا ہونا +
تہذیب گاہ دف، خاصہ۔ کوکھ۔ بکھی +

تہذیب دعا، شخص جو احوال سے پہلے منزل ہو
جائے یا وہ جو جمع کے وقت گوز کرے +
تہذیب الجلد دعا، جلد کا خشک ہو جانا۔ جلد کا
تصلب الجلد سخت ہونا د، سکلی روڈیا

Scleroderma

تہذیب موتی دعا، مرنے کے تھوڑی بعجم
کا اگر جانا بخت و خشک ہو جانا د، رانی گوار

Rigor Mortux

تہذیب دعا، نرمی۔ آہستگی +

تہذیب دعا، سیال چیز کا بہنے لگنا۔ پکڑنا۔ اٹھانا
نے کرنا +

تہذیب پشت دف، ریڑھ کی ہڈی۔ ریڑھ +

تہذیب مؤلم آتیک معرب ہے ٹک Tie
عصابہ دعا، اکا جس کے معنی ہیں درد عصب

لیکن جدید طبی اصطلاح میں یہ لفظ درد
ابرو و درد چہرہ کے لئے استعمال کیا جاتا

ہے اس مرض میں کبھی ایک ابرو میں
اور کبھی نصف چہرہ میں درد ہوا کرتا ہے

د، ٹک ڈو کورو Tie Douloureux

تہذیب دعا، معنی توام یعنی جوڑیاں بچے جو ایک ہی حمل
میں پیدا ہوں +

تہذیب دعا، جرب العین یا لکڑے جو انجیر کے
دانوں کے مشابہ ہوتے ہیں د، ایک

قسم کا گنج جس کے زخم گول گول اور سخت
اد پر سے سرخ۔ لیکن اندر سے انجیر کی
طرح دانہ دار ہوتے ہیں +

تہذیب دعا، باطن اذن۔ اندرونی کان۔ کان کا
اندرونی حصہ د، لیرتھ Labyrinth
نوٹ۔ تہذیب کے لغوی معنی ہیں بھول بھلیاں
چونکہ کان کا اندرونی حصہ نہایت پیچیدہ
ہے۔ اس لئے اس نام سے موسوم
ہوا +

ث

ثاب دعا، جمائی لینا +

ثابت بن قریہ حرانی یہ اپنے وقت کا
ایک فاضل اور نامور طبیب تھا خلفائے
عباسیہ و خلیفہ ہارون رشید و خلیفہ ماموں
رشید و خلیفہ المعتصم و خلیفہ المتوکل وغیرہ
کے زمانہ میں یونانی کتب طبیبہ وغیرہ
کے جن نامور اطباء نے نہایت قابلیت
سے تراجم کئے۔ ان میں سے ایک یہ بھی
تھے۔ چنانچہ د، یحییٰ بن موسیٰ د، حنین
بن اسحاق د، ثابت بن قریہ اور د،
قسط بن لقاز یا وہ ممتاز حضرات تھے۔

ثابت بن قریہ کتاب ذخیرہ کا بھی مصنف
ہے۔ لیکن یہ ذخیرہ خوارزم شاہی وہ

کتاب نہیں +

ثاقب دعو، آثاقب کے لغوی معنی ہیں شن

ثاقبہ دعو، چمکدار۔ سوراخ کرنے والا۔

مشقاب دعو، (برما) اصطلاح طب میں ایک

قسم کے درد کو بھی وجع ثاقب کہتے ہیں جس

میں مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ عضو

ماؤٹ میں کوئی برے سے سوراخ کرتا ہے

ڈاکٹری میں ثاقبہ و مشقاب یعنی برما کو پروفیٹر

Perforator کہتے ہیں +

ثاقبیل دعو، جمع ہے ثولیل کی۔ مٹے (د)، ویریوگا

Verruca وارشس Warts

ثاقب دعو، نرمی بستی۔ ڈھیلا پن۔ غمی۔ جاڑا۔ سردی

ثاقب و قسطس Theophrastus، جس کا اصلی

نام تیرتامس (Tyrtamus) تھا۔ جزیرہ

لس بوس کے مقام آریسہ میں ارسطو کی

پیدائش سے چودہ سال بعد ۳۷۷ سال قبل

از مسیح پیدا ہوا۔ یہ ارسطو کا نامور شاگرد اور

اس کا خالہ زاد بھائی تھا۔ ارسطو نے اس کو

اپنا وصی اور مسند درس کا جانشین بنایا تھا

ثاقب و قسطس علم نباتات کا ماہر بلکہ موجد تھا۔

یورپ میں علم نباتات کا اولین مصنف بھی

یہی ہوا ہے۔ اس کی کتاب تاریخ نباتات

۸۵۴ء میں لاطینی و فرانسیسی زبانوں میں

ترجمہ ہو کر شائع ہوئی۔ علاوہ انہیں اس نے

اور بھی کئی ایک کتابیں لکھیں۔ جن میں سے

کتاب النفس کتاب الجتن و الخشوع

کتاب توحید جو حکیم و مقررہ کے لئے لکھی

خاص طور پر مقابل قدر مانی جاتی ہیں +

ثاقب دعو، خلق یا لہات یعنی خلق کا گواہ۔ بول کا نالہ

ثاقب دعو، سیون کھل جانا۔ مجروح ہونا۔ زخمی ہونا

ثبات دعو، پابنداری۔ قیام۔ اپنی جگہ پر قائم ہونا

استوار ہونا۔ ٹھیرنا۔ جدید طبی اصطلاح میں

ثبات کے معنی تحمل حرارت کے بھی آتے ہیں

جس کے مقابلہ میں انگریزی اصطلاح

فیکسی Fixity آتی ہے +

ثبات دعو، مرض معدوری۔ بیماری جو اٹھنے

بیٹھنے سے مجبور کر دے +

ثبات دعو، روک دینا۔ نا امید کرنا۔ سوچ جانا۔

گھاؤ کھل جانا +

ثبات دعو، زہان۔ نقصان۔ ہلاکت۔ ہلاک ہونا

نیست و نابود ہونا۔ ہلاکت یا موت کے

وقت زبان باہر نکالنا +

ثبات دعو، سوڑھوں کا ڈھیلا ہوجانا۔ سوڑھوں

سے بد بو آنا۔ اور ان کا گوشت سڑ جانا +

ثبات دعو، بہنا۔ بہانا۔ مذبح کا خون بہانا +

ثبات دعو، پشت زمین۔ سینہ کا گڑھا۔ سینہ

کا وسط۔ چنبر۔ گردن کے گڑھے کا گڑھا

جمع بجز +

ثبات دعو، نکلی۔ پھوک جو کسی چیز کے پھونکنے

سے حاصل ہو +

پتھن کو دودھ پلانے کی شیشی (۱) سکلائنگ ٹیل
 ٹرب (دو) باشومہ پیہ۔ چادر پیہ۔ پیٹ کا چربلا
 پردہ جہانتوں پر چھایا ہوا ہے۔ یہ درحقیقت
 پردہ صفاق کا ہی ایک پرت یا حصہ ہے۔
 جو صفاق کے نیچے نم معدہ سے قولون تک
 حاوی ہوتا ہے (۲) اوٹنٹم Omentum
 پپلون Epiploon کا Cnul
 نوٹ۔ کال اس جھلی کو بھی کہتے ہیں۔ جو
 پیدائش کے وقت پچہ کے سر پر لپٹی ہوئی
 نکلتی ہے۔ یہ درحقیقت میٹیرل یعنی غلاف الجینین
 کا ایک حصہ ہوتا ہے +

فائدہ۔ ثرب کے دو حصے ہوتے ہیں (۱) ثرب
 کبیر جو معدہ کے بڑے نم سے شروع ہو کر
 قولون تک جاتا ہے (۲) ثرب صغیر جو معدہ
 کے چھوٹے خم سے شروع ہو کر جگر تک جاتا
 ہے۔ ثرب کبیر کو انگریزی میں گریٹ اوٹنٹم
 Great Omentum اور ثرب صغیر کو
 لیٹس اوٹنٹم Lesser Omentum کہتے ہیں
 ٹرو (دو) ہونٹ کی پھٹن +

ٹرط (دو) سریش و سرگین یعنی گوبر (۲) عیب۔
 اہلی۔ احمق پن۔ بیوقوفی +

(۲) ایڈیوسی Idiocy

ٹرم (دو) جڑ سے دانت اکھڑ جانا۔ یا صرف سامنے
 کے دانت گر جانا +

ٹرمومنترو (دو) معرب ہو کر میٹر کا مقیاس الحرات

ٹھنڈ (دو) ہکلی آواز۔ ہکلا کر بوسنے کی آواز +
 ٹخف (دو) ہر چیز پرت دار۔ اوجھ۔ (دو) جھڑی
 جمع اشکاف +

ٹخن (دو) جگم۔ ول۔ موٹا اور ولد دار ہونا +
 ٹخین (دو) موٹا زہ۔ ولد دار لیکن اصطلاح طب
 میں عموماً غلیظہ و رکثیف چیز پر بولا جاتا ہے

(۱) انس پس سیٹڈ Inspissated
 ٹخینہ (دو) جلد کا کھردرا ہونا۔ جلد پر کانٹے
 خستہ (دو) کھڑے ہونا (۱) سے کینو
 ڈرے ٹس Echinodermatus

ٹند (دو) صافی جس میں کوئی چیز چھانی جاتے +
 ٹند (دو) سر توڑنا +

ٹند (دو) روان ہونا۔ چیرنا۔ پھاڑنا +
 ٹند (دو) توٹنا۔ دشمن جو ستا کر بات کرے +
 ٹند (دو) موٹا اور ہر گوشت ہو جانا۔ گوشت کا
 بدبودار ہو جانا +

ٹندی (دو) پستان چوچی عورت و مرد دونوں کے
 پستانوں پر بولا جاتا ہے جمع آندہ و ثندی +
 (۱) مٹا Mamma

ٹدی اور ٹند و لا کافرق۔ ثدی کا لفظ عام ہر
 عورت و مرد دونوں کے پستان پر اطلاق پاتا ہے
 اور ٹند وہ کا لفظ خاص ہے۔ صرف مرد کے
 پستانوں پر بولا جاتا ہے +

ٹدی (دو) عورت جن کے پستان بڑے بڑے ہوں
 ٹدی (دو) رضاعت (دو)

یعنی گرمی یا بخار کے دریاقت کرنے کا آلہ +

(۱) تھرمامیٹر Thermometer

شریبہ (دو)، اشکنہ - سالن روٹی - روٹی کے ٹکڑے

شوربے میں بھیجے ہوئے +

نثری (دو)، تری - نئی - پسینہ +

نظر (دو)، چک ڈھیا - وہ شخص جس کی وارطی میں

مقوڑے بال ہوں +

نظر (دو)، مریض زکام - وہ شخص جس کو زکام ہو

نظر (دو)، گوز مارنا - زکام زدہ ہونا +

نظر (دو)، تھے کرنا (۲) زخم سے خون بہنا - وہ زخم

جس سے خون بہتا رہے +

نظر (دو)، متے - ناک کی پھٹن +

نظر (دو)، بات کرنے میں تھ اور عہد

بولنا - تھے کی آواز +

نظر (دو)، کثرت - متوں کا زیادہ ہونا +

نظر (دو)، گوشت چمڑے یا پانی کا بدبودار ہونا

نظر (دو)، دانتوں کا ٹیڑھا نکلنا - دانتوں کا

آگے پیچھے نکلنا - ایک دانت کے پیچھے دوسرا

دانت نکلنا +

نظر (دو)، بھوک - بھوکا ہونا +

نظر (دو)، آگے کے دانت (۲) یا آگے کے دانت

نکالنا یا ٹوٹنا +

نظر (دو)، رخنہ - گڑھا - جو گھے میں چنبر گردن

کے اوپر واقع ہے - سینہ پر کا گڑھا یا مقام

جسے ہندی میں کوڑی کہتے ہیں +

نظر (دو)، دانت ٹوٹنا - دودھ کے دانت ٹوٹنا

نظر (دو)، چوک - پھٹ - پاخانہ - ڈاکٹری میں

نظر (دو)، چوک کو مارک Mark اور

نظر (دو)، پاخانہ کو فی سیز Faeces

کہتے ہیں +

نظر (دو)، چاری - مرتبان - معونات و

مرتجات کا برتن +

نظر (دو)، چھید کرنا - سوراخ کرنا +

(۱) پرفوریشن Perforation

نظر (دو)، سوراخ - چھید - واحد نقبہ

نظر (دو)، جمع نقبہ اور نقوب +

(۲) پرفوریشن Perforation فورین

Opening Foramen اوپننگ

نوٹ - ڈاکٹری کی اصطلاح تشریح میں

ہڈیوں وغیرہ میں جو طبعی سوراخ ہوتے

ہیں - ان کو فورین کہتے ہیں - اور علم الامراض

میں اس سوراخ کے لئے جو کسی جوف یا

عضو میں پیدا ہو جائے - پرفوریشن کا لفظ

آتا ہے +

نظر (دو)، عورسی - عور یعنی کافی آنت کا سوراخ

نظر (دو)، عوریت - فورین سیکم Foramen Oecum

نظر (دو)، بیضیہ - بیضیادی سوراخ - قلب کا

نظر (دو)، بیضیہ - فورین اوپلی - جو کالت جنین

قلب کے دونوں اذن کے درمیان ہوتا ہے

لیکن مولود میں مسدود ہو جاتا ہے +

پیدائش کے بعد بند ہو جاتا ہے (۲) عظم دہری
(سفیناٹ) کا تقبہ بیضیہ سورخ ہے جو اس
کے بٹے بازو میں ہوتا ہے (۳) عظم لامرہ
داسا قانی پٹیا کا وہ سورخ ہے جو عظم عانہ
اور عظم ورک کے مابین ہوتا ہے (۴) دماغ کے
بطن مقدم کا تقبہ بیضیہ۔ وہ سورخ ہے جو
بطن مذکور کے دائیں اور بائیں حصوں کے
مابین ہوتا ہے (۵) اسی کو مجمع البطین بھی کہتے

ہیں +
تَقَبُّبُ الْقَرْنِیَّةِ (دو) آنکھ کے پردہ قرنیہ میں سورخ
کرنا۔ یہ عمل قدح چشمہ د آنکھ بنانے میں کیا
جاتا ہے (۱) کیرٹونیکس
Keratomyxis

تَقَبَّاتُ الْقَوَاتِ اللَّیْثِیَّةِ (دو) سرپستان
میں دووہ کے سورخ +

تَقَبُّبُ الْبَطْنِیَّةِ (دو) سورخ شکم پیٹ کا سورخ
حلقہ بطنیہ (دو) مایہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک سورخ
شکم اندرونی اور دوسرا سورخ شکم بیرونی۔

Abdominal Ring (۱) ایڈومینل رینگ

تَقَبُّبُ الْبَطْنِیَّةِ الْبَاطِنَةِ (دو) سورخ شکم اندرونی۔
حلقہ بطنیہ باطنہ (۱) پیٹ کا اندرونی سورخ۔ وہ
بیضی شکل کا سورخ جو شکم کے آٹھ عضلہ
کی جھلی دیرنسوس فٹیا میں کچھ مان کے
قرب رباط ارمیرہ پوپاٹ لیمنٹ سے
تقریباً ایک انگشت ہوتا ہے۔ اس کی راہ
مردوں میں خنل المنی سپرینٹک کارڈ، اور

عورتوں میں رباط مستدیرہ درونڈ لیمنٹ،
گذرتا ہے (۲) انٹرنل ایڈومینل رینگ

Internal Abdominal Ring

تَقَبُّبُ الْبَطْنِیَّةِ الظَّاهِرَةِ (دو) سورخ شکم بیرونی۔

حلقہ بطنیہ ظاہرہ (۱) پیٹ کا بیرونی سورخ۔ وہ

مثلث شکل کا سورخ جو شکم کے بیرونی

ترچھے عضلہ (اکسٹرنل ادیلیک مسل) کے

نہار حصہ میں عظم عانہ کے تقریباً وسط سے

اوپر شکم کے اندر ہوتا ہے۔ اس کی راہ سے

بھی مردوں میں خنل المنی اور عورتوں میں

رباط مستدیرہ گذرتا ہے +

(۲) ایکسٹرنل ایڈومینل رینگ

External Abdominal Ring

تَقَبُّبُ الْبُولِ (دو) پیشاب کا سورخ (۱) مے ٹس

یورینری Meatus Urinary

تَقَبُّبُ رَحْمَیَّةِ (دو) قاذف نالی کا سورخ جو جوف رحم

میں کھلتا ہے +

تَقَبُّبُ صَافِیَّةِ (دو) جنگاسہ میں ورید صافن کے

گذرنے کا سورخ (۲) سفینٹس اوپننگ

تَقَبُّبُ عَیْنِیَّةِ (دو) مردک۔ مردک چشمہ پتلی۔

انسان العین (۱) پردہ عینیہ کا سورخ۔ وہ

چھوٹا سا گول سورخ جو آنکھ کے طبقہ عینیہ

(آئرس) کے بیچ میں ہوتا ہے +

(۲) پیوپل Pupil

تَقَبُّبُ مُسْتَدِیْرَةِ (دو) گول سورخ جو عظم القاعدہ

کے بڑے بازو میں ہوتا ہے، فورمین رنڈم

Foramen Rotendum

ثقبہ منشاریہ (دو گول آری کا سوراخ جو سر کی ہڈی میں کیا جاتا ہے، لٹری فانی ٹیشن

Triphination

ثقبہ نخر (دو گڑھا جو ہنسل کی ہڈیوں کے

جائے ملاپ پر واقع ہے +

ثقیف (دو عقلت ہونا - تیز و چالاک ہونا +

ثقل (دو گرانی - بوجھ - بھاری ہونا - بوجھل ہونا

ثقل یعنی گرانی کو ڈاکٹری میں گریوٹی

Gravity کہتے ہیں +

ثقل سمع (دو گرانی گوش - آدھ سنا +

ثقل اللسان (دو زبان کا بھاری ہونا - زبان

کا موٹا ہونا - پورے طور پر حرف ادا نہ کر سنا

Difficulty of Speech

دھنکی آف سپیچ

Heavyness of the Tongue

ثقل نوعی (دو مخصوص گرانی - وزن مخصوص

Specific Gravity

وزن مناسبہ (۱) سپیسیفک گریوٹی

ثقیف (دو چالاک - تیز - چنانچہ تیز سرکہ و خل

ثقیف بولتے ہیں +

ثقیل (دو گران - بوجھل - بھاری - اصطلاح

طب میں وہ غذا جو سریع الامضم نہ ہو اور

دیر تک معدہ میں ٹھہرے - اور گرانی پیدا

کرسے +

ثقل (دو موت - ہلاکت - بے اولاد ہونا - کوئی

آل اولاد نہ ہونا +

ثقل (دو ہلاکت +

ثقل (دو کسی چیز کو برف میں تر کرنا - جوف گم

خوش ہونا - خشک دل ہونا - برف - انگریزی

میں ٹیلج یعنی برف کو آئس Ice کہتے ہیں

ثقل (دو پتلا پاخانہ +

ثقل (دو سوراخ کرنا - سوراخ دار ہونا +

ثقل (دو ننگاف - رختہ - درار - سوراخ - چھید

سوراخ کرنا +

ثقل (دو زہر قاتل +

ثقل (دو میوہ - پھل - پھل لگنا - زبان کا کنارہ

ثقل (دو میوہ - پھل - پھل بٹبٹ - نسل - نژاد - زبان

کا کنارہ +

ثقل (دو عورت کا مری سے زیادہ خواہش جماع کرنا +

ثقل (دو حیض کا لٹہ - بچہ - وہ کپڑا یا گدی جو تھیں

حیض کے وقت فرج میں رکھتی ہیں +

ثقل (دو شایا جمع ہے ثقیبہ کی - آگے کے چار چوڑے

وانت - جس میں سے دعا پڑا اور وہ نیچے

واقع ہیں +

ثقل (دو ناف کے پنے سے فرج یا پیر ٹنگ کا

مقام - پیر و یا شرمگاہ کے بال - نرم کا

مقام یا حصہ جن میں جنین رہتا ہے +

ثقیبہ (دو پیٹ - چٹ +

ثقل (دو پستان - چچی خواہ مرد کی

ہو یا عورت کی - لیکن بھول صاحب کا

ندی مخصوص ہے جو رت کے واسطے اور شدت
مرد کے واسطے پستان کا گوشت +

ثوابت رت، جمع ہے ثابت کی۔ وہ ستارے جو
حرکت نہیں کرتے۔ اور آٹھویں آسمان پر
پائے جاتے ہیں +

ثوابت رت، زکام۔ چائش۔ ہوا زدگی +

ثوابت رت، ناخن کے جڑ کی سفیدی۔ کافی۔ دیوانگی۔
شوق۔ نام ہے دوسرے آسمانی برج کا بابا

برجوں میں سے +

ثوابت رت، کثرت کے لغوی معنی ہیں بے
ثوابت المرض لے کرنا۔ جوش مارنا۔ اٹھنا۔

جذبات جدید اصطلاح طب میں

مرض کے عوارض کا شدید ہونا۔ شدت

مرض (۱) اکسربیشن Exacerbation

Paroxysm ہمارے کسرم

ثوابت رت، آتش۔ متہ جمع ثابیل (۱) ویربوکا

Wart وراث Verruca

نوٹ۔ ثوابت رت یعنی متہ کئی قسم کا ہوتا ہے۔

(۱) منگوکس یعنی اوندھایہ گوشت میں گڑا

ہوا ہوتا ہے۔ اور بقول بعض اس کی جڑیں

فدائے ہوتے ہیں (۲) مشتق یہ بڑا گول او

وندانوں دار ہوتا ہے (۳) تساری یہ پھولدار

کیل کی طرح اور پر سے چوڑا اور پیچے سے

باریک ہوتا ہے۔ اور کیل کی طرح بدن میں

گرا ہوا معلوم ہوتا ہے (۴) ثوابت رت

اور بیڑھا ہوتا ہے (۵) طر توس یہ پیپہ

ہوتا ہے۔ اور زرد آب اس میں سے ہا کرتا

ہے۔ اور اس کی ایک قسم اور ہے جس کو

عذیبہ اور خطیبہ کہتے ہیں۔ یہ پیشانی اور منہ

پر پیدا ہوتا ہے۔ عذیبہ چوڑا زرد رنگ اور

خطیبہ گہروں کی وضع پر دراز سرخی مائل ہوتا

ثوابت رت، بوا سیر کی ایک قسم ہے تفصیل کیلئے دیکھو پو

ثوابت رت، جوان نوحا ستہ۔ وہ جوان جو زمانہ باورغ

کے قریب ہو +

ثوابت رت، کد خدا۔ بیا ہامرو۔ بیا ہی عورت +

ج

جاذب رت، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو باندھنے والا +

جاذب رت، تہنگاہ۔ کوکھ +

جاذب رت، مرض کا بوس تفصیل کے لئے

دیکھو کا بوس (۱) نائٹ مرث Nightmare

جاذب رت، رت آنکھ کے دونوں پوٹے +

جاذب رت، جذب کرنے والی دوا۔ جو

اپنی حرارت و لطافت سے مادہ کو حرکت

دے کے ایک مقام سے دوسرے مقام

پر یا اس کے نکلنے کے مقام تک کھینچ لائے

اور بقول بعض وہ دوا جو تیر یا ہڈی کی کچ

وغیرہ کو کھینچ کر باہر نکال دے +

(۲) ڈیسی کنیٹ Desiccant

جاذِبہ (دع) غذا کو جذب کرنے والی قوت
 قوت جاذِبہ (دع) وہ قوت جو غذا کو جذب کرتی ہو
 جاذِبِیت (دع) جذب کشش سمیت
 جاذِبِیت التّصاق (دع) کسی مادہ کے اجزاء

کی باہمی کشش
 جاذِبِیت المَلّا صَفَقہ (دع) وہ چیزوں کی باہمی کشش
 جَارِحہ (دع) ہر وہ عضو جس سے کام کاج کیا جاتا ہے۔ بالخصوص ہاتھ جمع جوارح
 جَارِسِی (دع) سخت۔ درشت مضبوط
 جَاش (دع) نفس۔ دل۔ جمع جُوش

جَاثِرِیہ (دع) وہ چیز جو صبح سویرے پی جائے
 جَاہِرۃ (دع) دُبر۔ دُبر کا حلقہ۔ سبز یعنی چوڑا
 تشبہ جَاہِرَتَانِ یعنی دونوں سرین (۱) ٹخن

Buttocks نیٹس Nates

جَاث (دع) لغوی معنی خشک۔ سوکھا ہوا اصطلاح طب میں وہ دوا جس کے جوہر میں رطوبت مایہ ہو لیکن حرارت قویہ کے سبب یا زمانہ دوا کی وجہ سے خشک ہو جائے

جَاثِیہ (دع) دماغ یعنی نیچے پر کی غلیظ دویز
 اُمّ جَاثِیہ (دع) جلی تفصیل کے لئے دیکھو
 اُمّ غلیظ (دع) ام غلیظ (۱) دُیورامیٹر

Dura Mater

جَاثِیہ (دع) سر کی وہ چوٹ جس میں سر پھٹ جائے
 جَالِی (دع) لغوی معنی جلا کرنے والا۔ پاک و صاف کرنے والا۔ اصطلاح طب میں وہ دوا جو

مسامات اور سطح عضو پر چبی ہوئی مسامات
 رطوبتوں کو چھانٹ دے۔ اور اس عضو کو پاک و صاف کر دے۔ جیسے شہد و سرکہ وغیرہ

جَالِینُوس جالینوس اپنے عہد کا ایک
 کلا دیوس جالینوس نہایت ہی نامور طبیب اور
 Galenus جلیل القدر حکیم تھا۔ وہ یونان
 Claudius Galenus طب کے آٹھ اماموں میں سے
 جالینوس۔ انکساغورس۔ پیٹریوس

برٹانیدوس۔ افلاطون۔ اسقلیپیوس ثانی
 بقراط۔ جالینوس میں سے آخری امام

ہے۔ جنہوں نے علم طب کو ترقی دینے میں سخت کوششیں کیں۔ وہ مشرقی ایشیا کے

جزیرہ پرگیوس یا فاروس میں ۱۳۱ء میں پیدا ہوئے۔ اس کا والد

نکون نامی اگرچہ معمار و ہندسہ دان تھا۔ لیکن وہ نہایت خوش تہذیب عالم اور

ذی عزت بزرگ تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو حکیم و فلاسفر بنانے کی خاطر تعلیم دلانے

میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا۔ چنانچہ پندرہ سال کی عمر میں جالینوس حکمت افلاطون

اور حکمت مقراط وغیرہ کی تحصیل میں سرگرم تھا۔ لیکن جب وہ سترہ سال کی عمر کا ہوا تو اس کے والد نے کوئی خواب دیکھا۔

جس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو

حکیم بنانے کے طبیب بنانے کا عہد کر لیا۔
 اور اُسے علم طب کی تحصیل پر لگا دیا چنانچہ
 جالینوس نے اسکندریہ کے اطباء کے سب
 فرقوں کے اصول و مسائل کا مطالعہ کیا۔ اور
 مصر و یونان و اطالیہ و ایشیا کی سیر و سیاحت کی
 جن طبی فرقوں یا مذاہب کے مسائل کا اُس
 نے مطالعہ کیا۔ ان میں سے وہ کسی ایک کا
 بھی معتقد و مقلد نہ بن سکا۔ بلکہ اُس نے
 اپنے لئے ایک نیا طریق تلاش کیا جب
 اپنے وطن پر گیموس میں واپس آیا تو اُسے
 شمشیر زن مجروحین کا سر جن یا جراح مقرر
 کیا گیا۔ اس عہدہ پر وہ نہایت کامیاب
 و مشہور ہوا۔ چونتیس سال کی عمر میں وہ پہلی
 مرتبہ روم گیا۔ جہاں اپنی خدا داد ذہانت و
 قابلیت سے وہ نہایت مشہور و معروف
 ہو گیا۔ بقول ڈاکٹر پیرنگل جالینوس اطباء
 متقدمین میں سب سے زیادہ عالم اور
 متبحر تھا۔ اُس نے نہایت سعی و کوشش
 سے ایک ایسا نظام طب مرتب کیا۔ جو کئی
 قرون تک ناقابل ترمیم و اصلاح شمار کیا
 جاتا رہا۔ چنانچہ یورپ۔ ایشیا و افریقہ میں
 ہر دور کے تیرہ سو سال تک اُس کا نام مشہور
 رہا۔ اُس کا نظام طب معروف و معمول رہا
 جب تک شارحویں صدی میں بھی علم طب میں
 مذہب جالینوسی Galenic کا اثر

غالب تھا۔ جالینوس نے متقدمین اطباء کی
 صحیح و مفید معلومات کو یکجا جمع کر دیا۔ لیکن وہ
 محض مولف ہی نہ تھا۔ بلکہ محقق بھی تھا۔ علم
 النفس اور علم الروح میں وہ افلاطون کا متبع
 رکھتا تھا۔ اور علم منطق میں ارسطو کا بحیثیت
 طبیب ہونے کے اس کا رتبہ نہایت اعلیٰ
 و ارفع تھا۔ اور بحیثیت حکیم ہونے کے بھی
 بقراط و افلاطون سے کہیں بڑھ جاتا۔ اگر
 وہ اپنی توجہ کو علم طب کی طرف منطقت نہ کر
 دیتا۔ تاہم حکمت و فلسفہ میں اس کا مرتبہ نہ
 صرف مالک مغربیہ میں بلکہ ملک عرب میں
 بھی نہایت بلند ہے۔ جالینوس نے علم
 تشریح کو نہایت فروغ دیا۔ وہ کہتا تھا کہ
 سب حکما را اور اطباء کا اس بات پر اتفاق
 ہے۔ کہ اعصاب کا بیج ہی روح کا مقام
 ہے۔ اور یہ مقام دماغ میں ہے نہ کہ دل میں
 اُس کی تصانیف میں تقریباً چار سو کتابیں
 مانی جاتی ہیں۔ اس نہایت جلیل القدر و
 نامور امام طب نے تقریباً ستر سال کی عمر
 میں سنہ ۱۸۰ میں مرض اسہال سے انتقال
 کیا۔ وہ مرض اسہال کا حکمی علاج کیا کرتا
 تھا۔ لیکن خود اسی مرض میں مبتلا ہو کر جاہل
 نہ ہو سکا۔ اس کا قول ہے کہ علم اور تجربہ
 ہر دوں مفید کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اسی طرح
 سے اور بھی کئی نامی حکماء اسی مرض سے مرے

ہیں۔ کہ جس کے علاج میں ان کو کمال حاصل
تھا۔ چنانچہ ارسطو وق سے افلاطون فالج
سے۔ بقراط سل سے اور جالینوس اسہال
سے۔ شاعر

ارسطو وق سے فالج سے فراطوں

مسل بقراط و جالینوس مبطوں

فعتبر و یا اولی الابصار +

جائید (د) منجمد۔ بستہ۔ جما ہوا۔ جریال نہ ہو۔ یعنی

بہ ذمے۔ جیسے موم برف وغیرہ جمع ہوا مد +

نوٹ۔ کبھی اس کا اطلاق جسم کی سخت اور

کٹوس ساخت مثلاً ہڈی و گری پر بھی ہوتا

ہے۔ (۲) سالت Sald

جائیب (د) طرف پہلو۔ کنارہ۔ جمع جوانب +

جائخہ (د) پشت کے مہروں کے نکالے جمع جوا

جاء و ریشہ (د) باجرہ یا چنے کی مانند چھوٹے پھوٹے

دانے ہوتے ہیں۔ سرسید جز سرفخ جو بدن

میں متفرق طور پر نکلتے ہیں۔ اور کبھی ان

کے ساتھ سوزش اور تپک اور درم بھی ہوتا

ہے۔ اور اس سے زرد آب خارج ہوتا ہے

بعض اطباء اسکو نمل کی قسم سے شمار کرتے ہیں

(۱) سیکوڈامی نا Sudamina

ملبارا ایلیا Malaria Alba

جائفت (د) ایک رگ ہے جو بازو پر سے

مونڈھے تک آتی ہے +

جائفہ (د) زخم شکم پیٹ کا زخم۔ زخم جو جوت

عضو کھینچ گیا ہو۔

جبت (د) غلبہ کرنا۔ کاٹنا۔ بھینا کرنا +

جبتانت بزدلی۔ پست ہمتی۔ نامردی۔ بزدلی

ہونا۔ ڈرپوک ہونا +

جبار (د) جمع ہے حیرہ کی کھپائیں جو ٹوٹے

ہوئے عضو پر باندھتے ہیں +

(۱) سپلنٹس Splints

جججہ (د) شکنیہ۔ اذجہ۔ اذجھری۔ ممد +

جبر (د) کسی ٹوٹے ہوئے عضو کو تنگ

توفیق (د) اسے باندھنا۔ ہڈی کا جوڑنا۔

کسی ٹوٹی ہوئی ہڈی کا جوڑ بٹھانا +

(۱) کوایپٹیشن Coaptation

جئس (د) بزدلی۔ پست ہمتی +

جبل الزہرہ (د) کوہ ازہرہ۔ پیڑوں میں اندام

رکت (د) نہانی کے اوپر کی بلند سی +

(۱) مانس وینیرس Mons Veneris

نوٹ۔ قدیم یونانی و رومی زہرہ کو محبت کی

دیوی مانتے رہے ہیں۔ اس لئے انہوں

نے عورتوں کے پیڑ کی مذکورہ بالا بلندی

کو اس نام سے موسوم کیا ہے +

جیل نارعی (د) کوہ آتش فشان۔ آتشی پہاڑ

جبلۃ (د) چہرہ یا چہرہ کی کمال۔ جیب۔ توت +

جبلت (د) اصل۔ پیدائش۔ طبیعت۔ خلقت +

جبرج (د) بزدلی۔ نامردی۔ خلقت۔ پند +

بنالوش کینشی +

مخوط (د)، آنکھ کے ڈھیلے کا باہر کو ابھرنا
مخوط العین (د)، ایکس انفٹالس

Exophthalmos

مخف (د)، روح جان - قراق - پیٹ کی آواز
خراٹے کی آواز +

جدار مجد (د)، دیوار - احاطہ - گھرو جمع
جدار فاصل (د)، ناک کی درمیانی دیوار - ناک
جدار قائم (د)، کا بانسہ - ناک کی گڑی +
(۱) پیٹم نیزاتی

جد اول (د)، جمع ہے جدول کی اصطلاح
ماساریکا (د)، تشریح میں وہ باریک باریک
رگیں جو آنتوں سے خلاصہ غذا وغیرہ کو
جذب کر کے جگر میں لے جاتی ہیں - اور جن
کو ماساریکا بھی کہتے ہیں +

د، لمفے یا فائینلز
Lymphatic
Vessels

دیز ویکو ماساریکا و عروق لیٹہ

جداول امعاء (د)، آنتوں کی پیٹ اور ان کے
پیچوں کی درمیانی جھلیاں جن کے درمیان
سے عروق و اعصاب گزرتے ہیں - یہ
جھلیاں درحقیقت باریطون کا ایک حصہ
ہیں - اور آنتوں کو ریڑھ کے ساتھ مربوط
کرتی ہیں - گویا یہ آنتوں کے لئے رباطات
ہیں تفصیل کے لئے دیکھو ماساریکا +

د، میسنٹری
Mesentery

جداول ماساریکا (د)، باب الکبد کی وہ

جسٹروکلائی کا جوڑ - ماتہ پلڈن کی گہری کا پینڈ
بھون کی ہلی +

جھٹ دنا وینٹ (د)، پیشانی - ماتھا جمع جباہ
جھیرہ (د)، کپھاج یا تختی جو ٹٹے ہوئے عضو پر
باندھی جاتی ہے جمع جباثر +

د، سپلنٹ
Splint

جھیرہ، نان خشک - نان نظیر خشک ٹٹی - چپاتی
جھین (د)، پیشانی کا ایک جانب - جمع جھین و
اجبان و اجنبہ +

جھلم (د)، مرض کا بوس تفصیل کیلئے دیکھو کا بوس
جھٹ الإنسان (د)، قالب - تن - بدن جسم
جھان - جھان { آدمی کا پتلا - دھڑ - ڈیل
ڈول +

جھوہ (د)، بدن - پٹا (د)، باڈی -
جسد (د)، Body

نوٹ - جھوہ - جسد اور بدن کا اصطلاحی
فرق دیکھو بدن میں +

جھشی (د)، دوزانو بیٹھنا - انگلیوں پر زور دے
کر کھڑا ہونا +

جھاظ (د)، چشم خانہ جھفہ کا کنارہ +

جھاف (د)، بدھنمی سے دست آنا - موت +

جھال (د)، سم - نہر قاتل - پس +

جھلم (د)، پیاری جس میں آنکھ سوجھ جاتی ہے

جھش (د)، پھل جانا - رگڑاگ جانا پھیلنا -

خوبی +

باریک باریک شاخیں جو جرم کبد میں پھیلی

ہوتی ہیں۔ (۱) پورٹل کیٹائلز Portal Canals

نوٹ: چونکہ متقدمین اطباء شعبہ ہائے باب

کو ماساریکا کہتے ہیں۔ پس باب کی ان باریک

باریک شاخوں کو جو کہ جرم کبد میں متفرق

ہوتی ہیں جدا اول ماساریکا کے نام سے

موسوم کرتے ہیں +

جذره (۱) حلق کی سوجن چھپک نکل آنا +

جذره (۲) جمع ہے جدار کی۔ لغوی معنی دیوار

احاطے۔ اصطلاح طب میں جوف دار

اعضاء۔ مثلاً معدہ۔ شکم وغیرہ کی دیواریں

(۲) پیراٹیز Parietes

جذره بطینہ (۱) دیوار ہائے شکم پیٹ کی دیوار

ایڈونسل والنز

جذره (۲) دیوار ہوتی۔ رسولی (۱) ٹیومر Tumor

جذرائع (۱) جمع ہے جدار کی۔ دیواریں +

(۲) پرانے ٹیز Parietes

جذرائع الرأس (۱) سر کی چار دیواریں۔

کھوپڑی کی چار ہڈیاں۔ جو اس کے چاروں

طرف واقع ہیں۔ یعنی ایک پیشانی کی ایک

گدی کی۔ اور دو جانبی ہڈیاں +

جذری (۱) دیوار۔ نغزکان چھپک۔ سیتلا۔

مشہور قسم کے چھوٹے بڑے دانے یا پھنیا

ہیں جو تمام بدن اور کبھی بعض مقام پر نکلتی

ہیں۔ ان کے ساتھ عموماً بخار۔ درد سر۔

وریک کی شکایت ہمارا کرتی ہے۔ وہ اپنے بچے

میں سرخ اور پکنے پر سفیدی پالیں پہنچاتے

ہیں۔ اور ان میں بہت جلد پیپ پھلتی ہے

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ دانے مضاعف

یعنی دہرے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک دانہ کے

اندروں سے دوا نہ اور بھی ہوتا ہے (۱) ویریولا

Small pox Variola سال پاکس

ڈاکٹری نوٹ: یہ ایک قسم کا شدید متعدی

بخار ہے جس میں جسم پر خاص قسم کے دانے

نکل آتے ہیں۔ یہ دانے عموماً بخار سے تیس

روز نکلا کرتے ہیں۔ اور یہ مرض وبا پھیلا

کرتا ہے۔ اس مرض کا باعث بھی ایک

خاص قسم کا خوردبینی کیرا ہے جس کو سائنٹسٹ

ویری ادلی یا جرثومتہ البدری یعنی چھپک

کا کیرا کہتے ہیں۔ یہی کیرا اس مرض کو وبا

پھیلانے کا سبب ہوتا ہے۔ اس مرض کی

سمیت یا چھوٹ پھنسیوں کی سلوبت اور کھنکھ

میں نیز مریض کے تنفس اور ابخرات میں

ہوتی ہے جو مریض کے پاس جلنے یا اس کے

جسم یا لباس یا اسباب وغیرہ کو چھونے سے

یا بندرچہ ہوا تندرست اشخاص کو لگ جاتی

ہے۔ جس وقت سے کہ مریض کو بخار ہوتا ہو

اس وقت سے کہ دانوں کے کھنکھ

اُترنے تک و خصوصاً جبکہ دانوں میں چھپک

پڑ گئی ہو، مریض سے اس کی جھگڑا ہو

کو لگ جاتی ہے۔ اگرچہ یہ مرض عمر بھر میں ایک بار ہی ہوا کرتا ہے۔ لیکن شافو نادور خفیف طو پر دوبارہ بھی ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر اس مرض میں وہی لوگ مبتلا ہوتے ہیں جن کے ٹیکہ نہیں لگائے گئے یا جن کو خراب ٹیکہ لگایا تھا۔

جدری بقری (Vaccina) گٹھ پھٹا چھپک کے دانے جو مادہ گاؤں کے گھنوں پر خفیف طور پر نکلتے ہیں۔ اور جس کا مادہ لے کر انسانوں میں چھپک سے محفوظ رہنے کے لئے ٹیکہ لگایا جاتا ہے (۱) ویکسینا Vaccina

کو پکس Cowpox

جدری (۱) لب وناک وکان و ہاتھ کاٹ
تھوڑے (۲) ڈالنا (۳) بچے کو نامرغوب بنا دینا (۴) ہیوٹی لیشن

جدل (۱) عضو مضبوط ہڈی۔ کھوکھلی ہڈی۔ سخت ذکر جمع جڈول +

جڈول (۱) لغوی معنی نہر۔ اصطلاح طب میں باریک اور زمین رگ۔ جمع جڈاول +

جدیری (۱) باد آبل۔ موتیا سینٹلا۔ کنکر پتھر
جدری کا ڈب (۲) کا کڑا۔ لا کڑا۔ (۳) ویری سیٹا
جھینٹا (۴) Vericilla

چکن پاکس Chicken Pox

جدری چیرنا اور کاٹنا +

جدام (۱) کوڑھ۔ یہ ایک خبیث اور متعدی امراض ہے جو سودائے غیر طبعی

کے بدن میں منتشر ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض کا خاصہ ہے کہ یہ اعضا کی شکل و صورت اور مزاج کو بگاڑ دیتا ہے۔ اور بدن میں جا بجا عقد اور ابھار پیدا کر دیتا ہے۔ بالعموم یہ اطراف یعنی ہاتھ پیروں سے شروع ہوتا ہے۔ جب یہ مرض مزمن ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات یہاں تک بڑھتی ہے کہ اعضا غلبہ بیوست سے پھٹ جاتے ہیں۔ اور یہاں ہیکر گر پڑتے ہیں۔ اور زرد آب بدبودار زخموں سے جاری رہتا ہے۔ استحکام مرض کے بعد عموماً اعضا گل کر گرنے لگتے ہیں۔

(۲) لیپروسی Leprosy

طبی نوٹ۔ جدام جڈم سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کاٹنا قطع کرنا چونکہ یہ مرض اعضا کو قطع کر دیتا ہے۔ یعنی اس سے اعضا گر جاتے ہیں۔ اس لئے اس کو جدام سے تعبیر کرتے ہیں +

ڈاکلڈی نوٹ۔ جدام ایک مزمن متعدی یعنی چھوت دار بیماری ہے جس میں مریض کی شکل نہایت مکروہ اور گھناؤنی ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں اور انگلیوں وغیرہ کے جوڑوں میں سوزش ہو کر پیپ پڑ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ہاتھ پاؤں جھڑ کر مریض لولا لنگڑا ہو جاتا ہے۔ اس مرض کا باعث بھی ایک خاص قسم کا کرم ہے۔ جسے اصطلاح

میں بیسی نس لیپرسی یعنی جرثومتہ الجذام یا جذام کا کھڑا کتے ہیں۔ یہ کھڑا جسم انسان سے باہر پرورش نہیں پاتا۔ البتہ پتھر اور کھٹل میں بھی یہ پایا گیا ہے۔ یہ مرض جو مائیتین قسم کا ہوتا ہے (۱) جذام درنی یا گھٹلی دار کوڑھ (۲) جذام خذریا بے حسی کا کوڑھ (۳) جذام مرکب (۴) کوڑھ جس میں جذام درنی اور جذام مخدر دونوں کی علامات پائی جاتی ہیں +

جذام ابھین (۵) سفید کوڑھ۔ اس قسم کے کوڑھ میں جسم کے بعض مقامات پر سُرخ سُرخ داغ پڑنے کے بعد وہاں پر گھٹلیاں پیدا نہیں ہوتیں۔ بلکہ وہاں کی جلد کی رنگت سفید ہو جاتی ہے۔ اور وہ مقام بے حسی ہو جاتا ہے۔ (۱) دہانت لیپرسی White Leprosy

نوٹ۔ اس قسم کے جذام کو برص سے تشخص کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ یاد رہے کہ برص کے کنارے ہمیشہ صاف ہوتے ہیں یعنی ابھرے ہوتے نہیں ہوتے۔ اور داغوں کے مقام کی جلد بے حسی نہیں ہوتی۔ برخلاف اس کے اس قسم کے کوڑھ میں یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں +

جذام الانطفار (۶) ناخنوں کا جذام۔ ایک نطر الانطفار (۷) بیماری ہے جس میں ناخن ہڈی کی مانند بوسیدہ ہو جاتے ہیں +

(۸) آنیکومائی کوئیس Onychomycosis

آنیکومائی کوئیس Onychomycosis

جذام درنی (۹) گھٹلی دار کوڑھ۔ جس میں

مقام مرض پر پہلے سُرخ سُرخ جتے یا

داغ پڑ جاتے ہیں جو ایک دو یا سو پیدا ہو

کر غائب ہو جاتے ہیں۔ آخر میں مقامات

پر چھوٹی چھوٹی گھٹلیاں پیدا ہو جاتی ہیں

جن کے اوپر کی جلد بھوری کھروسی اور

سخت ہو جاتی ہے۔ یہ گھٹلیاں چہرے

خصوصاً پیشانی ناک اور کان کی لود خیرہ

پر زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ مونچھوں۔ پلکوں

اور ابروؤں کے بال گر جاتے ہیں ناک

بہتی ہے آواز بھاری ہو جاتی ہے۔ اور

مریض کا چہرہ شیر کے چہرہ کی طرح مہیب

معلوم ہوتا ہے۔ اسی لئے اس کو عربی میں

دار الانس یعنی شیر کی بیماری کہتے ہیں +

(۱۰) ٹیوبرکولر لیپرسی Tubercular Leprosy

ناڈیولر لیپرسی Nodular Leprosy

جذام مخدر (۱۱) بے حسی کا کوڑھ۔ اس میں جلد

کا اثر زیادہ تر اعصاب اور مرکز اعصاب

پر ہوتا ہے۔ ابتداء میں ہاتھ پاؤں کے

جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ پھر چہرے

اور ہاتھ پیروں پر بھورے رنگ کے

دو چھوٹے چھوٹے جتے پیدا ہو جاتے ہیں

اور وہ مقام بے حسی ہو جاتا ہے (۱۲) آنی

آنیکومائی کوئیس Anesthetic Onychomycosis

جَرَابِ دُی { کیسہ دار غدود (۱) فایبل
غده کیسہ Follicle

جَرَاتُ دُی (۲) چالاک - دلاوری - ہمت - بہادری
ڈھٹائی +

جَرَاتِیْم دُی جمع ہے جرثومہ کی تفصیل کے لئے
ویکھو جرثومہ (۱) جرمر Germs

بیکٹیریا Bacteria

جَرَّاح دُی رگ زن - جل جراحی کرنے والا پیر
پھاڑ کرنے والا (۱) سرجن Surgeon

جَرَّاحَت دُی ریش - زخم بے پیپ - وہ تفرق
اتصال جو گوشت میں واقع ہو اور ابھی اُس
میں پیپ نہ پڑی ہو - کیونکہ پیپ پڑنے کے
بعد اُس کو قرحہ کہتے ہیں +

(۲) وُؤنڈ Wound سُوْر Sore

وُؤنڈ - جراحی یعنی زخم اپنی روایت و سلا
اور مقام وقوع کے اعتبار سے چند قسم کا
ہوتا ہے - چنانچہ ذیل میں اُن اقسام کا ذکر
کیا جاتا ہے +

جَرَّاحَتِ بَسِیْط دُی (۱) سادہ زخم - وہ زخم جو کسی
عرض یا مرض کے ساتھ مرکب نہ ہو - یعنی
اُس کے ساتھ بدن کا سود مزاج یا امتلا
یا ورم یا درد شدید نہ ہو +

(۲) سِمْپِل وُؤنڈ Simple Wound

جَرَّاحَتِ بَطْن دُی (۱) زخم شکم - پیٹ کا زخم جس
میں آنتیں وغیرہ باہر نکل پڑیں +

جَبَب دُی کشش کھینچنا - مدد دینے کی (۱)
ایٹکشن Attraction

جَبَب اور نشفت کا فرق - اول الذکر عام
چیزوں کے کھینچنے پر اطلاق ہوتا ہے - اور

آخر الذکر صرف آبی رطوبات کے لئے مخصوص
جَبَبُ الْقَلْب دُی (۱) دل کا کھینچنا - دل بیٹھا جانا -

ایک بیماری ہے جس میں مریض کو ایسا معلوم
ہوتا ہے کہ اُس کا دل پیچھے کی طرف کھینچا

جاتا ہے (۱) بریڈی کارڈیا

جَذَر دُی (۱) جذبان یا ذکر یا گردن یا ہر چیز کی جڑ

رُؤث Root

جَذَر اور اَصْل کا فرق - اصل ہر چیز
کی ابتدا اور بنیاد کو کہتے ہیں - اور جذباں

گہوار جڑوں پر بولا جاتا ہے - گویا اصل
عام اور جذر خاص ہے +

جَذَرِ اِلْس دُی (۱) دانت کی جڑ - دانت کا وہ حصہ
جہنم دُی (۱) جو جڑ کے سوراخ میں گڑا

رہتا ہے (۱) فینگ Fang

جَذَع دُی (۱) تنہا - بھجہ - دھڑ - اطراف کے سوا

بدن کا درمیانی حصہ (۱) ٹرنک Trunk

جَذَم دُی (۱) قطع کرنا - کاٹنا - مرض جذام میں مبتلا ہونا

جَذَوَات دُی (۱) ادویہ جاذبہ - جاذب و دوائیں

جَزَب دُی کشش کھینچنا - اپنی طرف کھینچ لینا -

جَمَّت کے محل پر نوہینے گزرتا عضلات

میں سے عموماً تفرق اتصال واقع ہوتا ہے

میں سے گوشت کا ٹکڑا اٹھا لیا جائے گا۔
اُس کے دونوں لب آپس میں نہ مل سکیں
اور اُس کی فضا میں زرد آب اور چرک
جمع رہے +

جُراؤہ (دو، بادہ، چھلکا، اصطلاح طب میں
غشائی پھلکے جو مرض سحج اور قروح الامعاء
میں جرم امعاء یعنی تینوں آنتوں کے جسم
سے جدا ہو کر ہاز کے ساتھ نکلے ہیں +
جُراشہ (دو، چھان، خشک، دو کا پھوک یا پھان
جو کھٹنے اور چھاننے کے بعد رہ جائے +
جُرازم (دو، بسیار خور، پر خور، بڑا پیٹو بہت
کھانے والا آدمی +

جُراقم (دو، معرب ہے گرام کا جو اوزان مطرقتی
یا اوزان اعشاریہ کا ایک مخصوص وزن
ہے، جو ساڑھے پندرہ گرین کی برابر ہوتا

ہے (۱۰) گرام Gramme

جُرب (دو، خارش، تر کھلی، کھاج، یہ ایک
جلدی متعدی بیماری ہے جس میں چھوٹی
چھوٹی پھنسیاں بھید خارش کے ساتھ نکلتی
ہیں۔ اور بالعموم ہاتھوں اور ہاتھوں کی
انگلیوں کے درمیان یعنی گھائیوں کے
اور رانوں اور دونوں سرین کے درمیان
وہ جلدی کے مقام پر پیدا ہوتی ہیں۔ اٹھا
اس کو امراض متعدیہ یعنی لگنی یا باریوں میں
شمار کرتے ہیں۔ اس کے دبانے کی تو

(۱) اَبِدَمی نل وُوند Abdominal Wound

جُراحت اَس (دو، زخم سر، سر کی چوٹ یا زخم
جو ہڈی یعنی کھوپڑی تک نہ پہنچا ہو +

(۱) سکیلپ وُوند Scalp Wound

جُراحت صغیر (دو، چھوٹا زخم، ہلکا زخم جو سبب
اور مستوی الشفات ہو یعنی اُس کے لب
ہموار اور صحیح و سالم ہوں +

جُراحت عرق و عصب (دو، رگ اور
پٹھے کا زخم +

جُراحت کبیر و غائر (دو، بڑا اور گہرا زخم جس
کے کنارے بعض اوقات اگرچہ باہم مل
جاتے ہیں۔ مگر اُس کے گہراؤ میں خلوات
گڑھا رہا کرتا ہے +

جُراحت مرکب (دو، مرکب زخم، وہ زخم جو کسی
مرض یا عرض کے ساتھ مرکب ہو مثلاً بدن
کا سوا مزاج یا امتلا یا ورم یا درد شدید وغیرہ
عوارض اُس کے ساتھ شریک ہوں یا پاپی
ٹوٹ گئی ہو یا کوئی رگ و پٹھا کٹ گیا ہو۔ یا
اُس مقام کا گوشت فاسد ہو گیا ہو +

(۱) کپوند وُوند Compound Wound

جُراحت مستوی الشفات (دو، وہ زخم جس
کے کنارے ملنے سے مل جائیں۔ اور

اُن کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہے

(۱) انسیز وُوند Incised Wound

جُراحت منقصل المضعف (دو، گہرا زخم جس

خارش کا نام ہے جس میں تریاکھر ٹنڈ دار پھنسیاں بھی ہوں۔ اور جگہ خشک خارش یا سوکھی کھجلی کو کہتے ہیں۔ جو جلد میں خشکی کے سبب بغیر دانوں کے پیدا ہوتی ہے +

جرب الارجفان (دو) دیکھو جرب العین +

جرب بثوری (پھنسی دار خارش)۔ اس قسم جب صفراوی میں سرخ رنگ کی پھنسیاں جرب خلی پیدا ہوتی ہیں جن میں شدت

کی خارش ہوا کرتی ہے (د) سکے بیز پاپیولوسا

Scabies Papulose

جرب نقشری (دو) چھلکے دار خارش۔ اس

جرب سوداوی (دو) قسم کی خارش میں جلد سے

بھلی طرح ہلالی شکل کے چھلکے اترتے ہیں

Scabies Crustosa

(د) سکے بیز کرستوسا

جرب منقطی (دو) آبلہ دار خارش۔ اس قسم کی

جرب صدیدی خارش میں مقام ماؤف پر

جرب بلغمی (دو) بڑے بڑے آبلے پیدا ہو

جاتے ہیں۔ آبلوں کی نوک آبلہ چھپک کی

ماند سیاہ ہوتی ہے۔ ہندوستان میں اس

قسم کی خارش عموماً موسم برسات میں ہوتی

ہے۔ (د) سکے بیز پیچیلوسا

Scabies Pustulosa سکے بیز پورٹو

لثنا Scabies Purulenta

جرب تہنی (دو) دیکھو جرب العین +

جرب خضفی (دو) دیکھو جرب العین +

خشک اور گھرنڈ دار ہوتے ہیں۔ اور کبھی

اس میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ اور زرد آب

بھاگتا ہے لیکن کبھی کبھی جبکہ دانے پختہ

نہ ہوں۔ زیادہ کھانے سے خون بھی نکلا

کرتا ہے۔ مادہ مرض کے اختلات سے

اس کے عوارض اور شکل و صورت بھی

مختلف ہوتی ہے مثلاً جہاں صفرائے

حاد تیز سے اس قسم کے بثور پیدا ہوتے

ہیں۔ تو ان کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے

اور اس میں سوزش کے ساتھ شدت کی

خارش ہوتی ہے۔ اور جب غلبہ بلغم سے لاحق

ہوں۔ تو دانے سفید پھلے ہوئے اور پانی سے

بھرے ہوتے ہوتے ہیں۔ اور جب غلبہ سودا

سے ہو۔ تو پھنسیاں سیاہی مائل ہوتی ہیں۔

اور اس میں درد و خارش نسبتاً خفیف ہوتی

ہے۔ لیکن عرصہ دراز تک رہا کرتی ہیں

(د) سکے بیز Scabies Itch

ڈاکٹری نوٹ۔ جدید تحقیقات سے معلوم

ہوا ہے۔ کہ یہ ایک نہایت ہی متعدی اور

پھوٹ دار مرض ہے جس کا باعث ایک

خاص قسم کا کرم ہے جس کو ایچ مائٹ مینی

کرم خارش کہتے ہیں چنانچہ متقدمین یونانی

طباء نے بھی جرب میں اس قسم کے کرم

کا ذکر کیا ہے +

جرب اور جگہ گافرق جرب اس

جَرَبُ حَلَاقِیَّتِ (۱) نائیوں کی خارش۔ جھول
کی خارش۔ یہ درحقیقت ایک قسم کا بالچر ہے
جو نائیوں کے خراب اور کثیف اُسترے
کے باعث پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں داہی
اور سر کے بال کم و بیش گرنے لگتے ہیں۔
اور مقام ماؤف پر سرخ سرخ داغ پڑ جاتے
ہیں۔ جن میں خارش ہوتی ہے +

(۲) باربرز اِچ Barber's Itch

ٹینیسیائی کو سس Tinea Sycosis
جَرَبُ حَلَاقِیَّتِ (۱) نائیوں یا بوجھ اٹھانے والوں
کی خارش۔ اس قسم کی خارش قلیوں یا بوجھ
اٹھانے والوں کی پنڈلیوں پر گرم مالک
میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس کا کرم جرب
کے کرم سے مختلف ہوتا ہے (۱) کو لیڈ اِچ

Coolie's Itch

جَرَبُ حَلَاقِیَّتِ (۱) نائیوں کی خارش۔
روٹی پکانے والوں کی خارش۔ اس قسم
کی خارش ڈبل روٹی کا خمیر کرنے والوں
کے ہاتھوں پر جراثیم خمیر کے باعث پیدا
ہو جاتی ہے۔ یہ درحقیقت جرب نہیں بلکہ
نارغاریسی داگزیا کی ایک قسم ہے۔ جو اپنی مقامی
خصوصیت اور خارش کے لحاظ سے اس
نام سے شہرت رکھتی ہے (۱) بیکرز اِچ

Baker's Itch

جَرَبُ رَطَبِ (۱) خارش تر۔ تر کھلی جس

میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ اور خارش
تفصیل کے لئے دیکھو جرب (۱)
جَرَبُ عَطَارِیْنِ (۱) عطاریوں یا حلاقیوں
کی خارش ان لوگوں کو جو کھانا اور دھو
زیادہ ہاتھ دلتے ہیں۔ یا شہرت فہرہ
بناتے ہیں۔ ہوا کرتی ہے (۱) گودسز اِچ

Grocer's Itch

جَرَبُ الْحَبْنِ (۱) ککڑے۔ روہے آنکھ یا پاک
جَرَبُ الْحَبْنِ (۱) ککڑے۔ روہے آنکھ یا پاک
جرب الحافان کی خارش۔ ایک مرض ہے
جس میں پاک کے اندر دنی

مختلف شکل کے دانے پیدا ہو جاتے ہیں
جس کی وجہ سے آنکھوں میں خارش اور
سیلان اشک کی شکایت ہوتی ہے۔ یہ مرض
چار قسم کا ہوتا ہے (۱) یہ کہ پاک کے اندر
کسی قدر بکھر کھرا پن بنتی۔ سرخی اور خارش
کے ساتھ ظاہر ہو۔ اس کو جرب منبسط
ہیں (۲) یہ کہ پاک کے اندر تیز اخلاط اور
بدبودار بخارات سے چھوٹے چھوٹے دانے
سید سر کے پیدا ہو جائیں۔ اس کو جرب
کہتے ہیں (۳) یہ کہ ان دانوں کی جھڑکی
انجیر کے دانوں کی مانند ہوں۔ اور جرب کی
طرت سے گول اور سر کی طرت سے نوک
ہوں۔ اس کو جرب قینی اور سو فوسین
ہیں (۴) یہ کہ دانے سیاہ ہوں۔ اور ان
کھڑ بندھے ہوئے ہوں۔ انہی کو جرب

۱۰ قسم ہے۔ اس کو جرب مجتبىٰ دوائے دانا اور

طوئیس کہتے ہیں لیکن بعض اطباء نے

اس چوتھی قسم کو جرب بردی لکھا ہے۔ اس

میں برد یعنی اولہ کے مشابہ سفید دانہ بالائی

پلک کے اندر ظاہر ہو کر خارش و تکلیف پیدا کرتا

ہے۔ اور ان سب قسموں میں آنکھ میں کم

بیش خارش رہا کرتی ہے۔ اور آفتو جاری

رہا کرتے ہیں ۱۲، گرے نیوکر کنجکٹوائٹس

Granular Conjunctivitis

گرے نیوکر لڈز Granular Lids

وڑے کو Trachoma

جرب غشائیں ۱۳، دھوبیوں کی خارش۔ اس قسم

کی خارش موسم برسات میں دھوبیوں کی

بغلوں اور ٹانگوں میں ہو جاتی ہے ۱۴، دھوبی

اچ Dhobies' Itch

جرب الکلیہ ۱۵، گردہ کی چھوٹی چھوٹی پھنسیا

جو پیا کر پھٹ جائیں۔ اس میں گردہ کے

مقام پر خارش۔ درد و چھین کی شکایت

ہوتی ہے۔

جرب مشانہ ۱۶، خارش مشانہ۔ مشانہ کی خارش

اس مرض میں مشانہ کی سطح پر چھوٹی چھوٹی

پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کے سبب

مشانہ کے مقام پر سوزش و خارش محسوس ہوتی

ہے ۱۷، وسائیکل اری ٹی بیٹی

Vesical Irritability

جرب مجتبىٰ ۱۸، دیکھو جرب العین

جرب منبسط ۱۹، دیکھو جرب العین

جرب یابس ۲۰، دوا خارش خشک خشک کھلی

جس میں سپ نہیں پڑتی تفصیل کے

لئے دیکھو جرب

جرب ثومہ ۲۱، آتم بیج تخم کی رویدگی جو ٹنگوٹ

بزرہ ۲۲، آکی شکل میں ہوتی ہے۔ اور

اس کو انکھرا کہتے ہیں۔ جرید طبی اصطلاح

میں یہ لفظ ایسے خردبینی اجرام نباتیہ یا چھوٹے

چھوٹے نباتی کیڑوں پر پڑا جاتا ہے۔ جو

بغیر کسی طائفہ خردبین کے نظر نہیں آ

سکتے۔ جمع جراثیم ۲۳، جرم Germ

جمع جرمز Gerns

مترادفات جرم۔ بیکٹیریم جمع بیکٹیریا

مائیکروب جمع، مائیکرو بکٹیریا اور مائیکرو آرگنائز

جس کی ماہیت و تفصیل دیکھو غلط بکٹیریا

میں

جرب ثومہ الجبین ۲۴، بخار خون کا سالو تھرا۔

علقہ ۲۵، جو مرد و عورت کی منی ملنے سے

ابتداءً حمل میں پیدا ہوتا ہے

۲۶، بلاستیا Blastema

جرب ثوبہ ۲۷، خجڑہ۔ نر خراوا، لیرنکس Larynx

جرب مصری ۲۸، ایک وزن ہے جو برابر ہے

چار رتی کے

جرب جواحت ۲۹، ریش۔ زخم۔ گھاؤ۔ زخمی

جرح و خرنجہ دعوہ کے ہونے زخم تیرہ

یا بھالے کا زخم (۱) پچھڑوؤں

Punctured Wounds

جری (۱) اروان ہونا - ہنا - نہ نکلنا -

جریان (۱) لیکن موخر الذکر عربی لفظ ہند

میں جریان منی پر بولا جاتا ہے - اور خاص

عربی اصطلاح میں جریان منی کے لئے

سیلان المنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تفصیل

کے لئے دیکھو سیلان المنی

جریان اور سیلان کا فرق - جریان سیال

و غیر سیال دونوں چیزوں کی روانی پر بولا

جاتا ہے لیکن سیلان صرف سیال ہی چیزوں

کے بہنے پر مخصوص ہے

جرح دعوہ زخم رسیدہ - زخمی - گھائل (۱) و وڈ

Wounded

جرحش دعوہ نیم کوٹہ - اودھ کٹا - دورہ - یہ لفظ

عموماً ایسی دواؤں پر بولا جاتا ہے - جو نیم کوٹہ

اور دوری ہوں

جرحہ دعوہ حصہ - ٹکڑا جس سے کوئی چیز ترکیب

پائے (۱) پارٹ Part انگریزی ٹینٹ

Ingredient

نوٹ - پہلا لفظ ہر ایک چیز کے اجزاء اور

حصول پر بولا جاتا ہے - لیکن دوسرا لفظ

مفرد اور مرکب ادویہ کے اجزاء پر اطلاق

جاتا ہے

جرحہ دعوہ لا تجرحی دعوہ ناقابل تقسیم حصہ یا ذرہ

جو ہر فرد (۱) جو اپنی جنوی اور انتہائی باریکی

کے سبب تقسیم نہ ہو سکے (۱) ایٹم Atom

جرحہ دعوہ ذکر و خصیہ

جرحہ دعوہ (۱) دونوں ہاتھ - دونوں پاؤں - سری

کھے - پائے

جرحہ دعوہ (۱) کاٹنا قطع کرنا (۲) منقبض و کشیدہ

ہونا (۳) پانی کا گھٹاؤ - برخلاف تندر

جرحہ دعوہ (۱) ناشکیبائی - بے صبری

جرحہ دعوہ (۱) وہ عورت جس کا حل چھنے کی حد

سے گزر گیا ہو

جرحش دعوہ تلاش جستجو - ٹولنا - چھونا - جدید اصطلاح

شبہ پس کسی سلامتی کے ذریعہ جسم میں کسی

غیر جنس کو معلوم کرنا جیسے خاص سلامتی کے

ذریعہ مشائے میں پتھری کو پیٹ میں گولی کو

معلوم کرتے ہیں (۱) سائڈنگ

Sounding

سُرجنگ Searching

جسأت دعوہ (۱) اصلاحت سختی کسی عضو کی

جسأت دعوہ (۱) غیر طبعی سختی (۱) انڈیوریشن

Sclerosis Induration سکیروسس

جسأت لا جفان دعوہ پلوں کی سختی - ایک

جسأت لا جفان بیماری ہے جس میں پلوں

سرخ ہو جاتی ہیں - ان میں درد شدید

ہوتا ہے - اور شکل سے کھلتی بند ہوتی ہیں

جسأت العضلات دعوہ (۱) جسات العضلات

عضلات شکم کا سخت ہوجانا۔ یا تن جانا۔
جُسَاتُ المَعْدَةِ (دو) معدہ کی سختی۔ معدہ کا
جَسَاوُثُ المَعْدَةِ سخت ہوجانا۔

جُسَاتُ العضلات اور جُسَاتُ المَعْدَةِ
کا فرق۔ معدہ کی سختی گولائی کے ساتھ ہوتی ہے
اور عضلات کی سختی مستطیل یعنی لمبوتری محسوس
ہوتی ہے۔ اور اس میں معدہ کے افعال

صحیح و سالم ہوتے ہیں۔

جُسَاتُ المَعْدَةِ (دو) آنکھ کے طبقہ لحمی کی سختی
اس میں آنکھ کی شکل کھلتی ہے۔ اور غلبہ بیوت
خشکی کے سبب آنکھ میں کچاوت واقع ہوتی
ہے (۱) زرا انقلاب

جَسَارَتُ (دو) جرات ہمت۔ بہادری۔ دلیری
مردانگی۔

جَسَدُ (دو) جمع اس کی اجساد و جوداتی ہے۔

تن۔ بدن جسم حیوان۔ یہ لفظ بسیط اور بے

رنگ اجسام مثلاً پانی و ہوا وغیرہ پر نہیں

بولا جاتا (۱) کارپس Corpus یا ڈی Body

جسد اور جسم کا فرق جسم عام ہے اور جسد

خاص۔ یعنی جسم کا ہر اُس چیز پر طلاق ہوتا

ہے جو طول عرض عمق رکھتی ہو۔ اور جسد کا

لفظ جسم حیوان یا مخصوص جسم انسان پر ہی

بولا جاتا ہے۔ جسد اور بدن کا فرق دیکھو

بدن میں۔

جسم (دو) قابل اقطار مثلاً۔ یعنی وہ چیز جو طول

عرض عمق رکھتی ہو۔ انسان وغیرہ کا تن

بدن۔ جمع اجسام۔

جسم اجوف (دو) ذکر و نظر کی ساخت میں ایک

پھولنے والا جسم ہے (۱) کارپس کورپس

Corpus Cavum

نوٹ۔ ذکر تین جسموں سے مل کر بنتا ہے

جن میں دو اوپر اور ایک نیچے ہوتا ہے

اوپر والے دونوں جسم اجوف پھولنے والے

ہوتے ہیں۔ جو پہلو پہلو ملتے ہیں۔ اور

نیچے والا جسم اسفنجی ہوتا ہے جس میں

پیشاب کی نالی ہوتی ہے۔

جسم اسفنجی (دو) ذکر کا پھلا جتا جس میں پیشاب

کی نالی ہوتی ہے (۱) کارپس اسفنجی

Corpus Spongiosum

جسم اصفر (دو) خصیۃ الرحم کی سطح پر ایک داغ

یا نقطہ پیدا ہوتا ہے (۱) کارپس لونی

Corpus Lotium

جسم صلب (دو) سخت جسم۔ اصطلاح تشریح

جسم لاجتہ (دو) (۱) میں وہ سفید آڑا بند جھونپڑ

کے ہر دو نصف کڑوں یعنی دائیں اور

بائیں حصوں کو آپس میں ملاتا ہے۔

Corpus Closum

(۱) کارپس کلوزم

جسم العظم (دو) جسم استخوان۔ ہڈی کا جسم

ہڈی کے سروں کو چھوڑ کر اس کا درمیانی

جسم (۱) ڈیپٹائیس

شافٹ Shaft

جسم مستقیم در خالی مادہ کا ایک چھوٹا سا بیضی
جسم جو تو خرد داغ دو میخ چھوٹا داغ کے
شجرۃ الحیات میں واقع ہے +

Corpus Dentatum
(۱) کارپس ڈنٹیشنم

جسم مضلع در خالی ابھار۔ یہ خالی رنگ کا
گاؤرم ابھار مقدم داغ کے اندر سرریہ
کے پاس واقع ہے (۱) کارپس سٹرائی ٹیم

Corpus Striatum

جشاء در، آروغ۔ ڈکار۔ وہ آواز جو
جشاءت در، آریح کے نکلنے سے منہ میں
پیدا ہوتی ہے۔ (۱) آرکٹیشن

Eructation Belch
تیلج

جشاء خاص مض در، آروغ ترش بکھی ڈکار
جشرت در خشک کھانسی۔ سینہ کی کھر کھر
جش در گچ چونہ +

جش در، بلغم جشی۔ چونہ کی مانند سفید گاڑھا
بلغم +

جشی در، دوبرینی مقعد یا اس کا حلقہ (۱)

Beer
جش در، شراب جو بخو کی شراب (۱) بیر
جش در، موئے مرغول۔ گھونگریاے بال۔

Curling hair
(۱) کرلنگ ہیئر

جش در، آجلی کی چٹ (۱) روگا۔

Ruga

جش در، جھٹ۔ جھٹ جھٹ جھٹ جھٹ جھٹ

روگا کو رو جا اور اسکی جمع روجی بکھی ہے +

Anus
جش در، کوئن۔ دوبر۔ مقعد (۱) اینس
جش در، اشتہا۔ کھانے کی خواہش ہونا اور نہ
ہونا لغات اصدا سے ہے۔ بیوجات کھانے

کی خواہش پیدا ہونا +

جش در، گھونگریاے بال ہونا۔ بالوں
کا گھونگریاے بال ہونا +

جفاف در، خشکی۔ خشک ہو جانا۔ شوک جانا +
جفاف الأنف در، ناک کی خشکی۔ ناک کا خشک

ہو جانا +

جفاف العین در، خشک آنکھ دکھنا۔ اس
جشات ملتئمہ

رمد یا بس

اگرچہ درم نہیں ہوتا۔ لیکن وہ سرخ اور
دردناک ہو جاتی ہے۔ اور اس میں سے
غلظت چھپڑ نکلتے ہیں جس سبب سے صبح
کو پلکیں جڑ جاتی ہیں (۱) زرافتھکیا۔

Xerophthalmia

جفاف اللسان در، سختی زبان۔ زبان کا

ایک قسم کا فرس ورم۔ جس میں زبان
کا چمراخت ہو کر اس پر سفید رنگ کے
چٹاخ پڑ جاتے ہیں (۱) لکھتی اوسسنگوئی

Ichthyosis Linguae

جفال در، کثرت مو۔ بالوں کی کثرت۔ بالوں

کا زیادہ ہونا +

جفت (دو) چمچی ہونی فارسیس Forceps

جھڑ (دو) سینہ (۱) تھوریکس Thorax

Eyelid

جھن (دو) پوٹہ - آنکھ کا پوٹہ (۱) آنکھ کی لڈ

جھوڑ (دو) بیماری سے صحت پانا - جلاع یا جنتی

کرنے سے عاجز رہنا +

جھینڈ (دو) مقتول جس کی نعش پھول گئی ہو +

جلّا (دو) سر کے آگے کے بال جاتے

جلّج (دو) رہنا - سر کے اگلے حصہ سے

بالوں کا اڑ جانا +

جلّاء (دو) روشن و صاف کرنا +

جلّاب (دو) معرب ہے کتاب کا - اصطلاح

طب میں شکر یا شہد گلاب میں جوش دیا

ہوا مجازاً آبِ نفع و دوائے منفع و تسہل پر بھی

بولا جاتا ہے +

جلیب (دو) خشک ریشہ - کھرنڈ - باریک

قشر (دو) پوست جو جسم کے اچھا ہونے

کے وقت اس کے منہ پر بندھ جاتا ہے -

(۱) کرسٹ Crust

جلّخت (دو) کاسہ سر - کھوپڑی - پانی کا ٹبکہ

جمع جلیج و جلاج (۱) کینیم Cranium

جلّہ (دو) پوست - کھال جو تمام جسم کی بیرونی

سطح پر بطور پوشش یا غلاف کے واقع ہو

یہ لبوں اور ناک کے تھنوں اور پوٹوں

اور کان کے سوراخوں اور مقعد کے

کناروں پر اس جھلی سے ملتی ہے - جو

جسم کی اندرونی تجاویف میں استسک

اور جس کو غشاء مخاطی کہتے ہیں - گیلیا

جسم کی بیرونی پوشش ہے - اور غشاء

مخاطی تجاویف جسم کا اندرونی استسک

جلد کے اوپر ہوتے ہیں (۱) بالائی

(۲) زیریں بالائی پر ت کو عربی میں جلیب

یا جلد کا ذب اور انگڑی میں اپنی ٹانگ

Cuticle یا کٹیکل Epidermis

کہتے ہیں - اور زیریں پر ت کو آؤٹہ یا جلد

صادق اور ڈاکٹری میں کو ریم Dorium

یا ڈرما Derma کہتے ہیں - عروق و

اعصاب بالوں کی جڑیں اور پسینہ کے

غدد و اسی ت میں ہوتے ہیں (۱) مکن

جلّہ حقیقی (دو) جلد صادق حقیقی جلد -

آؤٹہ (۱) جلد - جلد کا اندرونی پر ت

جو ریشہ دار اور خانہ دار ساخت سے

ہے (۱) کو ریم Corium ڈرما

جلّہ الرّاس (۱) جلد سر - سر کی کھال

قوّث الرّاس (۱) انگیپ Soalp

جلّہ غیر طبعی (دو) بیرونی جلد - یہ جلد

جلد کا ذب (دو) جلد کا بالائی پر ت

بشرہ (دو) جو جلد حقیقی کو پوشیدہ کرتا

اور اس کو خارجی صدات سے محفوظ

ہے - (۱) اپنی ڈرمس Epidermis

کٹیکل Cuticle

جلد کا ڈب (۶) دیکھو جلد غیر طبعی +

جلد کا ڈب (۷) مرض سرسام - سرسام کی بیماری
تفصیل کے لئے دیکھو سرسام +

جلد کا ڈب (۸) { بخون - جاہ خون +

خثرہ (۹) { (۱۰) کلاٹ Clot

جلد کا ڈب (۱۱) { خونی سڈہ (۱۲) ٹھرا مینس

سڈہ و مویہ (۱۳) { Thrombus

نوٹ - خونی سڈہ ہمیشہ داخل عروق ہو کرتا ہے

جلد کا ڈب (۱۴) { مشت زنی میٹھی لگا کر انزال

استمناء یا لید (۱۵) { کرنا - دیکھو استمناء (۱۶) سریش

Masturbation

جلد کا ڈب (۱۷) اور خضضہ کا فرق - یہ دونوں

تقارب المعنی الفاظ ہیں لیکن آنا فرق

ہے کہ استمناء یا لید رہا تھکے ذریعہ منی

نکالنے کو جلد کہتے ہیں - اور عورت کے

سوا باقی جس طرح سے منی خارج کی جائے

اُس کو خضضہ کہتے ہیں +

جلد کا ڈب (۱۸) { سریش کا - یعنی

گل سرخ شہد میں پروردہ کیا ہوا - جیسے

گل قندجین میں کہ گل سرخ قند یا شکر میں

پروردہ ہوتا ہے +

جلد کا ڈب (۱۹) { پیچنا +

جلد کا ڈب (۲۰) { اولہ - دیکھو رطوبت جلیہ یہ +

جلد کا ڈب (۲۱) { جمع ہے جماد کی بے جان چیزیں

جیسے سونا چاندی لہو - اور مختلف قسم

کے پتھر وغیرہ +

جلد کا ڈب (۲۲) { ہمستری کرنا صحبت کرنا (۲۳) کپولیشن

Copulation کوئش Coitus

کوئش Coition

جلد کا ڈب (۲۴) { خوبصورتی اور اس سے مراد تناسل

اعضاء - صفائی رنگ - اور نرمی بدن +

جلد کا ڈب (۲۵) { بیوٹی Beauty

جلد کا ڈب (۲۶) { عرب ہے جاننا زفاری کا - علم

وزرش بدنی کا ماہر - جتنا شک کا ماہر +

جلد کا ڈب (۲۷) { کاسہ سر - کھوپڑی - جمع جمجمہ +

جلد کا ڈب (۲۸) { کرینیم Cranium

جلد کا ڈب (۲۹) { کھوکھلی ہڈی +

جلد کا ڈب (۳۰) { بستہ ہو جانا - ٹھٹھرا جانا +

جلد کا ڈب (۳۱) { انکارہ - ڈھکا ہوا کوئلہ +

جلد کا ڈب (۳۲) { نفی معنی آگ کی چنگاری -

بکھینچہ (۳۳) { اصطلاح طب میں نہایت

سُرخ اور چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے

ہیں جن میں شدت سوزش اور جلن ہے

مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ

آگ کی چنگاری رکھتی ہوئی ہے - یہ کبھی

تو بڑے جھلے اور کبھی متفرق اور جاجا ہوا

پر ظاہر ہوتے ہیں - اور عین لحم یعنی گوشت

کے گہراؤ میں سرایت کر جاتے ہیں یا

مقام ماؤت کا تھوڑا سا گوشت گل جاتا

ہے - اور وہ جگہ آخر میں سیاہ یا خاکستری

دنگ کی ہو جاتی ہے۔ کبھی اس قسم کا سرخ
وسوزنک دانہ صرف ایک ہی ہوتا ہے اور
کبھی متعدد بے جھلے یا علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں
جن کی مقدار سرخ کے دانہ کی برابر یا اس سے
چھوٹی اور بڑی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا
ہے کہ دانہ کوئی بھی برآمد نہیں ہوتا۔ بلکہ تمام
مادہ صرف جلن اور خارش پیدا ہوتی ہے
جس کے بعد وہ سرخ قابلہ دار ہو جاتا ہے
ان بثور کی خصوصیت ہے کہ ان میں پیپ
نہیں پڑتی بلکہ وہاں کی جلد اور تھوڑا سا
گوشت سیاہ اور مردار پڑ جاتا ہے۔ بعض
اوقات یہ مرض مسک بھی ہوتا ہے +

دلائل تفرکیس Anthrax

نوٹ :- یہ مرض روس - ایران - بخارا
اور بالخصوص بلخ میں زیادہ ہوتا ہے۔
اس لئے اس کو بلخ بھی کہتے ہیں۔ جدید
تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ یہ ایک
متعدی یعنی چھوت والا مرض ہے۔ جو خاک
بھیڑوں میں ہوا کرتا ہے۔ لیکن اون دھننے
والوں اور چمڑگوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ اس
کا باعث ایک خاص قسم کا خوردبینی کرم ہے
جسے ڈاکٹری اصطلاح میں ٹیسی فسٹین
تفرکیس یعنی جرثومتہ الجربہ یا مرض انگارہ
کا کیزا کہتے ہیں۔ مصری اطباء جربہ کا اطلاق
کاربکل پر بھی کرتے ہیں۔ جو بثور قفا کا تعلق

ہے۔ دیکھو بثور قفا +

مجموعہ (۶) ایک بیماری ہے جن میں

شخص (۷) انسان کی حس و حرکت دفعتاً

آخذہ (۸) موقوف ہو جاتی ہے۔ مادہ

مدرکہ (۹) وقوع مرض کے وقت جس

قاعوش (۱۰) حالت میں ہو اسی حالت

میں رہ جاتا ہے۔ یعنی اگر بیٹھا ہو تو بیٹھا

کھڑا ہو تو کھڑا کام کرتا ہو تو کام کرتا رہ جاتا

ہے۔ یہ مرض دماغ کے بطن مؤخر میں اوکا

مادہ کے بند ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔

لیکن اتصال و مشارکت کے باعث دماغ

کے تمام اجزاء متاثر ہوتے ہیں۔ اس لئے

تمام حس اور حرکتیں باطل ہو جاتی ہیں

یہ مرض دفعتاً واقع ہوتا ہے۔ احساس کا

مریض سانس نہ لینے اور حرکت نہ کرنے

سے مرده سا معلوم ہوتا ہے (۱۱) کیٹالپسی

Catalepsy ایکٹسی Ecstasy

جمود اور سبات کا فرق۔ سبات یعنی

گہری نیند کے مریض کی آنکھیں بند رہتی

ہیں۔ اور اس میں مریض رفتہ رفتہ اور

بتدریج غافل ہوتا ہے۔ برخلاف جمود

کہ آنکھیں اس میں عموماً کھلی رہتی ہیں

اور مریض دفعتاً جس و حرکت سے غافل

ہے خبر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جمود

مادہ مؤخر دماغ میں انحصار رکھتا ہے

میں ہوتا ہے۔ اور سبب خواہ کیسی ہی قوی ہو۔ اس مرتبہ کو نہیں پہنچتی۔ کہ اس میں منہ بند ہو جائے۔

جمود اور سکنت کا فرق۔ سکنت کا مریض مردہ کی طرح چت پڑا ہوتا ہے۔ اور مریض جمود جس حال میں ہو۔ اسی حال میں رہ جاتا ہے۔ مریض سکنت کے حلق سے کوئی چیز اتر سکتی ہے۔ برضلاف اس کے مریض جمود کے حلق سے کوئی چیز نہیں اتر سکتی۔

جمود الصدر [سینہ کی جگہ] ایک مرض ہے جو بڑا الصدر [جس میں سادہ سردی پہنچنے یا بلغم لزج کے جمع ہو جانے سے سینہ کے عضلات میں ایک قسم کا تمدد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بغیر سیدھا ہونے سانس نہیں لی جاتی۔] (۱) پلورنی لیبو پلکیسی

Pulmonary Apoplexy

جمود الدم فی الشانہ (۱) شانہ میں خون کا بستہ رہنا۔ ہجانا۔ شانہ میں خون کا جم جانا۔ اس وقت۔ مرض میں پیشاب خون آمیز ہوتا ہے۔

جمود الدم فی الشانہ (۱) شانہ میں خون کا بستہ رہنا۔ ہجانا۔ شانہ میں خون کا جم جانا۔ اس وقت۔ مرض میں پیشاب خون آمیز ہوتا ہے۔

جمود الدم فی الشانہ (۱) شانہ میں خون کا بستہ رہنا۔ ہجانا۔ شانہ میں خون کا جم جانا۔ اس وقت۔ مرض میں پیشاب خون آمیز ہوتا ہے۔

کاپستان میں منجمد اور بستہ ہو جانا۔ دو دوہ کاپستان میں رک جانا (۱) ریٹینشن آف

Retention of Milk رک

جمود ث (۱) سختی سخت ہونا (۱) سائڈٹی

Solidity

جمود ری (۱) شراب انگوری سہ سالہ۔ تین سال کی پُرانی انگوری شراب + جمیل (۱) صاحب جمال۔ خوبصورت خشن جن (۱) مجنوں ہو جانا۔ دیوانہ ہو جانا جنون دیوانگی +

جنا (۱) کوڑھشتی۔ گہرہ پن (۱) ہنچ بیک

Hunch Back

جنا (۱) مرض ذات الجنب۔ پسلی کا درد

Pleurisy

جنا (۱) لغوی معنی پرنا کا بازو۔ پر۔ کنارہ اصطلاح تشریح میں وہ استخوانی ابھار جو پشت و کمر کے مڑوں کے وائیں بائیں پائے جاتے ہیں۔ (۱) لیٹرل پراسس۔

Lateral Process

جنا (۱) الف (۱) ناک کا بازو۔ ناک کا پیرا

Alae Nasi

جنا (۱) قلب۔ دل +

جنا (۱) پہلو۔ بغل سے نیچے کا حصہ +

Side

جنا (۱) چیز جو بائیں پر ہیز ہو جس چیز

سے پرہیز کیا جائے +

جن جن (۱۶) استخوان سینہ - سینہ کی ہڈی جمع جتنا جن جن (۱۷) اصطلاح منطقین میں کلی جو مختلف الحقیقت چیزوں کو شامل ہو جیسے حیوان کہ انسان - گھوڑے گدھے وغیرہ سب پر صادق آتا ہے - اصطلاح طب میں قسم مثلاً جنس اناث (عورتوں کی جنس) جنس ذکور (مردوں کی جنس) (۱۸) جنین

Gaius

جن جن (۱۹) جنون - دیوانگی - دیوانہ پن + جن جن (۲۰) دکن کی سمت - دکھنی ہوا + جن جن (۲۱) دیوانگی - پاگل پن - اس مرض میں انسان کی عقل میں فتور آ جاتا ہے - اس کے دل میں خیالات و توہمات فاسدہ اور تصور کاذب پیدا ہوتے ہیں - اور اس کے اخلاق خصائل و شائل بدل جاتے ہیں - اور وہ فضول و ناشائستہ حرکات و سکنات کرنے لگتا ہے وغیرہ (۲۲) انسینٹی Insanity نوٹ متقدمین یونانی اطباء نے جنون کی مندرجہ ذیل چار قسمیں بیان کی ہیں - (۱) مآینا جس کو جنون سببی بھی کہتے ہیں - اس میں مریض کی طبیعت میں غیظ و غضب اور جوش و غصہ زیادہ بڑھ جاتا ہے - اور وہ خونخوار و درندوں کی طرح لوگوں کو دیکھتا اور کبھی ان پر حملہ آور ہوتا ہے -

(۲۳) داء الکلب - اس میں مریض کی طبیعت غیظ و غضب کا اظہار کرتا ہے - اور کبھی کبھی کی طرح خوشامد اور چالوسی کرتا ہے (۲۴) قطرب - اس میں مریض نہایت نرمشور اور منہموم سا نظر آتا ہے - اسکو کسی ایک جگہ قرار نہیں ہوتا - بلکہ ہمیشہ آوارہ گردی کرتا رہتا ہے - بیک اور ناشائستہ حرکات کرتا ہے اس کا مریض عموماً تو لوگوں کو دشمن جان سمجھ کر ان سے بچنے اور چھپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کبھی کبھی حملہ بھی کر بیٹھتا ہے (۲۵) اصہار - اس قسم کا جنون سرسام صفا و کے ساتھ ہوتا ہے - اس کی ابتداء میں مریض زیادہ جاگتا اور بیقرار و پریشان حال رہتا ہے - کبھی نیند میں ڈر کر جاگ اٹھتا ہے - اسکی آنکھوں میں سُرخی ہوتی ہے - اور وہ سوال کے مطابق جواب نہیں دیتا +

فالجنولیا اور جنون کافرق - فالجنولیا میں مریض کے افکار و خیالات فاسد اور پریشان ہو جاتے ہیں - یعنی طبیعت میں وحش اور وسوسہ چڑھ جاتا ہے - اور مریض خوف و غم کی طرف زیادہ مائل رہا کرتا ہے - لیکن طبیعت میں جوش و اضطراب کی نشان نہیں دیتی - برخلاف اس کے جن جن میں مریض بیک و ناشائستہ حرکات کرتا رہتا ہے - کبھی لوگوں سے بچتا ہے اور کبھی ان پر حملہ آور ہوتا ہے -

دشمن جان تصور کر کے اُن سے بھاگتا ہے اور کبھی گتوں کی طرح اُن کی چا پوسی کرنے لگتا ہے۔ اور کبھی غصہ اور جوش میں بھر جاتا ہے۔ اور غیظ و غضب سے لڑنے جھگڑنے اور مارنے پیٹنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور درندوں کی مانند لوگوں پر چھپتا اور حملہ کرتا ہے وغیرہ +

نوٹ۔ ڈاکٹروں نے انشینی یعنی جنون کی تین بڑی قسمیں کی ہیں۔ (۱) مانیہ یا جنونِ سیسی جس کو ڈاکٹری میں مے نیا Mania کہتے ہیں (ب) بلاہت یا تھم جس کو ڈاکٹری میں ڈیمینشیا Dementia کہتے ہیں (ج) عتاہت یا بلاوت جس کو ڈاکٹری میں امینشیا Amentia کہتے ہیں +

(الف) مانیہ کی پھر یہ چار قسمیں ہیں۔

(۱) مانیہ حاد (۲) مانیہ مزمن (۳)

مانیہ عقلی (۴) مانیہ اخلاقی +

نوٹ۔ مانیہ یا مانیہ عقلی کی ایک قسم

ہے۔ مانیہ اخلاقی کی بہت سی قسمیں

ہیں جو جنون کے مختلف ناموں سے

درج ہیں +

(ب) بلاہت کی نو قسمیں ہیں۔ جن میں

خلج مغر العقل یا دیوانگی کا فالج بھی داخل ہے

بوج بلاوت کی یہ تین قسمیں ہیں (۱)

خلق مجبوی یا اضطراب عقل (۲) خطہ دماغ

یا اختلاط العقل (۳) ابلی مع نقص اعضاء۔

چنانچہ (۱) خلق مجبوی جس کو ڈاکٹری میں ایڈیسی

Idiocy کہتے ہیں۔ اس پر تو فی یا خطہ

دماغی کا نام ہے۔ جو قوائے دماغی کے فتور

سے پیدا ہوتی طور پر ہوتا ہے۔ اور دو میں

اس کے مریض کو گڈون کہتے ہیں۔ اور

(۲) خطہ دماغ یا اختلاط العقل اس پر تو فی

کا نام ہے جو پیدائش کے بعد فتور دماغی

سے لاحق ہوتی ہے۔ ڈاکٹری میں اس کو

امبیلیسی یعنی Imbecility کہتے ہیں

(۳) ابلی مع نقص اعضاء۔ اس میں مریض

کا سر اور دوسرے اعضاء اپنی طبعی مقدار

سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور عموماً اس کی

گردن میں گھیکھا ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں

کو پنجاب و ہندوستان میں شاہ دولہا کا چوٹا

کہتے ہیں۔ اس قسم کے مریض یورپ کے

ملک سوئٹزر لینڈ میں نسبتاً زیادہ ہوتے

ہیں۔ ایسی ابلی کو ڈاکٹری میں کریٹانزم

Cretanism کہتے ہیں +

نوٹ۔ متقدمین اطباء نے اختلاط العقل

ہڈیان۔ رعونت و تھم اور مراق و عشق کو

مانیہ یا کلبہ سے لکھا ہے۔ اور مانیہ یا

کوجنوں سے علیحدہ ایک مستقل مرض لکھا ہے

لیکن ڈاکٹر ان یورپ مانیہ یا اور دیگر مذکورہ

اقسام کو جنون کی قسم قرار دیتے ہیں +

جنون اہتجاجی (دو جنون خوشی-خوشی کا

جنون۔ اس میں مریض کو رنگ برنگ کے
نرضی دل خوش کن نظارے دکھائی دیتے
ہیں جس کی وجہ سے وہ ہر وقت خوش و
بشاش نظر آتا ہے۔ لیکن اس کی باتیں
بے محل اور پاکلانہ ہوتی ہیں (۱) اپنومینیا

Amenomania

جنون اختنائی (دو جنون باؤ گولہ۔ اس

قسم کا جنون عورتوں کو مرض اختناق الرحم
(باؤ گولہ) کے سبب ہو جاتا ہے +

(۱) ہسٹیرک مینیا Hysteria Mania

جنون جراحی (دو جنون چیر بھاڑ۔ چیر بھاڑ

کا جنون اس کی دو صورتیں ہیں (۱) کبھی

تو اس قسم میں مریض کو اعمال جراحی دچیر

پھاڑ کا جنون ہو جاتا ہے۔ اور (۲) کبھی

ایسے مجنوں کو اپنے اوپر عمل جراحی کرانے

کا جنون سوار ہو جاتا ہے۔ اور یہ صورت

بالعموم اختناق الرحم کی مریض عورتوں کو ہارکتی

ہے (۱) ٹومومینیا Tomomania

جنون جزئی (دو کسی ایک بات کا جنون

جنون وحدت (۲) مونومینیا Monomania

جنون خمری (دو شراب کا جنون۔ شراب

پینے کا جنون۔ اس میں مریض کو روز بروز

زیادہ اور تیز شراب پینے کی خواہش ہوتی

ہو (۲) ڈیپسومینیا Dipsomania

اوٹیموس مینیا۔ Manomania

جنون روشنی (دو، بھیڑیے کا جنون

بلت الذئب آپ کو بھیڑ یا بگھنے کا جنون

قطرب اس میں مریض اپنے آپ

کو بھیڑ یا تصور کرتا ہے۔ اور بھیڑیے

مانند حرکات کرتا ہے (۲) لایکوس مینیا

Lycomania

نوٹ۔ اس قسم کے جنون کو متقدمین (طبائ

نے قطرب کے نام سے لکھا ہے۔ اور قطرب

کے معنی انہوں نے ایک دریائی کیرے

کے لکھے ہیں۔ اور اس مریض کو اس

کیرے کے مانند بے چین و بے قرار بتلایا

ہے۔ لیکن شرح اسباب میں قطرب کے

معنی بھیڑیا کے بھی لکھے ہیں۔ اور اس سے

سے انہوں نے اس جنون کو علت الذئب

سے بھی تعبیر کیا ہے۔ جو مزید تحقیق سے

زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے +

جنون رقصی (دو ناچنے کا جنون۔ یہ ایک

قسم کا دہائی رقص ہے جس میں مریض

بے اختیار سی طور پر ناچا کرتا ہے +

(۱) ڈینسنگ مینیا

کورومینیا Dancing Mania

چورومینیا Choromania

جنون سماعی (دو ایک قسم کی دیوانی ہنر۔

مینا دو، اس میں مریض کی طبیعت

میں جوش و خروش ہوتا ہے +

Mathomania پوٹومینیا
Potomania

Alcoholic Mania آنکھالک مے نیا

Delerium Tremens ڈیلیریم ٹریمنس

جنون شدید دوا، سخت جنون (۱)، ایکرو مے نیا

Acromania

جنون صرعی دوا، مرگی کا جنون۔ وہ جنون

جو مرگی کے سبب ہو جاتا ہے (۱)، اپنی لپٹک

Epileptic Mania مے نیا

جنون عشقی دوا، عشق و محبت کا جنون +

Protonomania (۱)، آپروٹو مے نیا

جنون کلبی دوا، اپنے آپ کو کٹا سمجھنے یا گتے کی

مانند حرکات کرنے کا جنون (۱) سٹرن تھروپیا

Cynanthropia

جنون مانی دوا، پانی کا جنون۔ پانی میں ڈوب

مرنے کا جنون۔ اس قسم میں مریض کی

طبیعت کا میلان پانی میں ڈوب مرنے

کی طرف ہوتا ہے۔ (۱) ہائیڈرو مے نیا

Hydromania

جنون ٹاربی دوا، آگ کا جنون۔ آگ لگانے

کا جنون۔ اس میں مریض کو آگ لگا کرتا

دیکھنے کا شوق ہوتا ہے (۱)، پائر و مینیا

Pyromania

جنون النفساء دوا، جنون زچہ۔ اس میں

زچہ پاگل ہو کر شوہر اور اپنے عزیز و اقارب

سے متنفر ہو جاتی ہے۔ اور اپنے بچہ کو

کی طبیعت میں لڑنے چھڑنے اور مارنے

پیلنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے

عزیز و اقارب سے بدظن ہو جاتا ہے بال

بچوں اور خویش و اقارب کی محبت جاتی

رہتی ہے (۱)، مے نیا Mania

نوٹ سے نیا یا آتیا و حقیقت یونانی لغت

ہے۔ جس کے اصلی معنی ہیں دیوانگی۔ پس

بعض اطباء نے جو اس لفظ کا ترجمہ حیوان

سببی دورندہ، لکھا ہے وہ صحیح نہیں چنانچہ

بعض متاخرین بالخصوص علامہ رازی

نے بھی اس لفظ کا ترجمہ جنون مانج یا شدہ

دیوانگی سے کیا ہے۔ جو جدید تحقیقات سے بھی

صحیح ثابت ہوا ہے +

جنون سرری دوا، چوری کا جنون۔ اس میں

جنون الشرقہ دوا، مریض کو چوری کرنے کی بے

اختیاری عادت پڑ جاتی ہے۔ بعض دہشت

اشخاص اس قسم کے جنون میں مبتلا ہو کر

سوئی جیسی ناچیز چیز کے چرانے کے ترکیب

ہوتے ہیں (۱)، کلیپٹومینیا

Kliptomania جنون سرری دوا، جنون مسرت۔ اس میں

مریض خواہ مخواہ ہر وقت مسرور و شادمان

Habromania رہا کرتا ہے (۱)، ہیرو مے نیا +

جنون سکری دوا، نشہ کا جنون۔ شراب کا

جنون۔ اس قسم کا جنون عادی طور پر کثرت

مخواری کرنے سے ہو جاتا ہے (۱)، ہیپتومینیا

ہلاک کرنے کا قصد کرتی ہے (۱) پتویر پھل

مینیا Puerperal Mania

جُنُونِ وَطَنی (۱) وطن کا جنون۔ وطن کے

شوق و محبت کا جنون۔ پردیس میں دیس

کا جنون (۱) ناستو مینیا Nosto Mania

جُنُونِ ہڈیانی (۱) سرسام یا ہڈیان کا جنون۔

جنون سرسامی (۱) جو سرسام صفرادی کے ساتھ

صبارا (۱) ہوتا ہے (۱) ڈلیوریشن مینیا

Dolerious Mania

جِنین (۱) بچہ شکم۔ وہ بچہ جواں کے پیٹ میں

رہے جمع اُچتہ (۱) فیٹس Foetus

طبی نوٹ جب مرد و عورت کی منی رحم

میں ملتی ہے تو پہلے اُس سے ایک خون

کا سا لوٹھڑا بن جاتا ہے جس کو طب میں

علقہ کہتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ

گوشت کا لوٹھڑا بن جاتا ہے جس کو طب

مضغہ کہتے ہیں +

ڈاکٹری نوٹ۔ ڈاکٹری میں جب مرد

کی منی کا کپڑا (سپرمیٹوزوان) رحم میں عورت

کی منی یا بیضہ انٹی رادوم کے ساتھ ملتا

ہے۔ تو اُس کو کن سیشن اور طب میں

"تلقیح یا علق کہتے ہیں۔ پھر چار مہینے

تک کے حمل کو ڈاکٹری میں ایمریو بولتے

ہیں۔ اور اس کے بعد فیٹس Foetus

کہتے ہیں۔ پس فیٹس کے دو معنی ہیں۔

(۱) بچہ جب تک کہ ماں کے پیٹ میں

(۲) چار مہینے کے بعد کا جنین

جِنین کا ڈب (۱) جھوٹا جنین جیسا کہ

رجایا حمل کا ذب میں ہوا کرتا ہے۔

رحم میں ایک گوشت کا لوٹھڑا سا پیدا

جاتا ہے (۱) مول Mole

نوٹ۔ مول کے معنی خال دہلی، کے بھی

آتے ہیں +

جَوَارِ (۱) زمین و آسمان کا درمیانی فضا۔ زمین

و آسمان کے درمیان کی ہوا +

جَوَارِ (۱) دست و پے +

جَوَارِح (۱) جمع ہے جارح کی۔ شکاری جانور

کام کاج کے اعضاء مثلاً ہاتھ پاؤں وغیرہ

جَوَارِح اور اعضاء کا فرق۔ انسان

کے کام کاج کے اعضاء مثلاً ہاتھ پیوں

کو جوارح کہتے ہیں۔ اور بدن کے مختلف

مفرد و مرکب حصوں کو اعضاء بولتے ہیں

جن میں جوارح بھی شامل ہے +

جَوَارِش (۱) معرب ہے گوارش کا۔ دوائے

مرکب یا صنم خوش مزہ بخلاف معجون کے

کہ اُس میں خوش مزہ ہونے کی قید نہیں

جَوَارِد (۱) اجزا بدن جو سخت اور بستہ ہوں

جیسے ہڈی گڑی وغیرہ +

جَوْبَہ (۱) درہ ابرو۔ ابرو کا زخم +

جَوْبَہ (۱) گڑھا۔ فضا۔ اصطلاح تشریح

کان کی اندرونی تجویف۔ کان کا سوراخ ایک جھلی پر ختم ہوتا ہے۔ اور اس جھلی کے اندر کی طرف ایک خلا ہے جسکو جو یہ کہتے ہیں جوعِ دوع، سینہ۔ سینہ کا گرداگرد۔

جوعِ دوع، امید کا اچھا ہونا۔ کسی کام کے متعلق بھلائی کی امید۔ اچھا اعتقاد جو کسی کام کے نتیجہ کے متعلق ہوتا ہے۔

جوعِ دوع، ایک وزن ہے جو سات درہم یا ایک مثقال یا دس ماشہ کے برابر ہوتا ہے۔

جوعِ دوع، ایک وزن ہے جو برابر نو درہم یا تین تولہ چار ماشہ چار رتی کے۔

جوعِ دوع، ایک وزن ہے جو برابر چھ درہم یا سواد و تولہ کے۔

جوعِ دوع، ایک مثقال یا چار ماشہ چار رتی کے۔

جوعِ دوع، تین رطل یا ایک سو ایک پونش (۱) تولہ تین ماشہ کے برابر ہے۔

جوعِ دوع، گرسلی۔ بھوک۔ بھوکھا ہونا۔ اشتہا (۲) اپلی ٹائٹ Appetite ہنگر Hunger

جوعِ بقری، جوعِ بقری کے لغوی معنی ہیں جوعِ کلی (۳) بیل یا گائے کی بھوک۔ اور بولیوس (۴) اصطلاحی معنی بھوک کا ہونا۔ ہورابا پن۔ جوعِ کلی کے معنی گتے کی بھوک (۵) بولیوس Bulimia بولیوس Bulimus

بولٹ۔ بولیوس ایک یونانی لغت ہے جو

مرکب ہے دو کلمات سے۔ ایک بوماء خوراز بواس یعنی بیل اور دوسرے لیوس یعنی بھوک۔ پس اس لفظ کے لغوی معنی ہیں بیل کی بھوک جس کا صحیح مترادف جوعِ بقری ہے اور جوعِ کلی بھی درحقیقت اسی کا دوسرا نام ہے۔ جن اطباء نے ان دونوں کو جدا جدا قرار دے کر ان کی ماہیت میں فرق کیا ہے ان کو درحقیقت اشتباہ واقع ہوا ہے۔ کیونکہ جوعِ بقری و جوعِ کلی اور بولیوس درحقیقت ایک ہی مرض کے مختلف نام ہیں۔ جن میں مریض کو بھوک کا ہوکا ہو جایا کرتا ہے اور وہ بیل یا گتے کی طرح ہر وقت کھانے کی خواہش رکھتا ہے۔ پس بعض متقدمین احتیاطاً کہ یہ لکھنا کہ جوعِ بقری میں اعضا بھوکے ہوتے ہیں۔ لیکن متعدد ایسے پڑھنے والے کی وجہ سے کھانے کی خواہش نہیں کرتا۔ برعکس نیند نام زنگی کا فوراً مضمون پیش کرتا ہے۔ کیونکہ یہ ماہیت سقوطِ شہوت یا بطلانِ شہوت میں داخل ہے۔ جوع یا بھوک میں داخل نہیں۔ چنانچہ علامہ گیلانی نے بھی اس کی صراحت فرمائی ہے۔

جوعِ مغشی دوع، بیہوش کر دینے والی بھوک ایک مرض ہے۔ جس میں بھوک کی برداشت بالکل نہیں ہوتی۔ اور ہر وقت کھانا نہ ملنے سے غشی ہو جاتی ہے۔

کان کی اندرونی تجویف۔ کان کا سوراخ ایک جھلی پر ختم ہوتا ہے۔ اور اس جھلی کے اندر کی طرف ایک خلا ہے جسکو جو یہ کہتے ہیں جوعِ دوع، سینہ۔ سینہ کا گرداگرد۔

جوعِ دوع، امید کا اچھا ہونا۔ کسی کام کے متعلق بھلائی کی امید۔ اچھا اعتقاد جو کسی کام کے نتیجہ کے متعلق ہوتا ہے۔

جوعِ دوع، ایک وزن ہے جو سات درہم یا ایک مثقال یا دس ماشہ کے برابر ہوتا ہے۔

جوعِ دوع، ایک وزن ہے جو برابر نو درہم یا تین تولہ چار ماشہ چار رتی کے۔

جوعِ دوع، ایک وزن ہے جو برابر چھ درہم یا سواد و تولہ کے۔

جوعِ دوع، ایک مثقال یا چار ماشہ چار رتی کے۔

جوعِ دوع، تین رطل یا ایک سو ایک پونش (۱) تولہ تین ماشہ کے برابر ہے۔

جوعِ دوع، گرسلی۔ بھوک۔ بھوکھا ہونا۔ اشتہا (۲) اپلی ٹائٹ Appetite ہنگر Hunger

جوعِ بقری، جوعِ بقری کے لغوی معنی ہیں جوعِ کلی (۳) بیل یا گائے کی بھوک۔ اور بولیوس (۴) اصطلاحی معنی بھوک کا ہونا۔ ہورابا پن۔ جوعِ کلی کے معنی گتے کی بھوک (۵) بولیوس Bulimia بولیوس Bulimus

بولٹ۔ بولیوس ایک یونانی لغت ہے جو

جوف (دو) پیٹ بھول۔ گڑھا۔ اصطلاح تشریح

Cavity میں کسی عضو کا چول یا بھول (دو) کیونٹی

جوف اُفعل (دو) جوف شکم۔ پچھلا جوف۔ پیٹ کا

جوف اَبطن (دو) گڑھا۔ وہ مقام جو آلات غذا

کو حاوی ہو (دو) ایسڈ و مثل کیونٹی

Abdominal Cavity جوف اُعلیٰ (دو) جوف سینہ۔ سینہ کا جوف۔

جوف الصدر (دو) یعنی وہ مقام جو آلات تنفس

Thoracic Cavity کو حاوی ہو (دو) تصور کیس کیونٹی

جوف عانہ (دو) پیرو کا جوف یا پول (دو) پلوک

حوض (دو) کیونٹی Pelvic Cavity

جوف عانہ صاویق (دو) پیرو کا وہ سچا جوف

جو پیرو کے لب سے نیچے واقع ہے +

(دو) ٹروپکون کیونٹی

جوف عانہ کاؤب (دو) پیرو کا جھوٹا جوف

جو پیرو کے لب سے اوپر واقع ہے (دو) فائس

پلوک کیونٹی False Pelvic Cavity

جوف ہر (دو) ذات۔ ضد ہے عرض کی۔ وہ چیز جو

بذات خود قائم ہو۔ اور اپنے قیام میں کسی

دوسری چیز کی محتاج نہ ہو مثلاً جسم برفان

عرض کے کہ وہ اپنے قیام میں دوسری چیز

کا محتاج ہوتا ہو جیسے رنگ پس جسم جو ہر

سماور رنگ عرض (دو) اصطلاح (دو)

سازی میں کسی دوا کا خلاصہ۔ ست۔ اُنس

Substance (دو) سب شانس

جوف ہر و جزو لا یتجزئی، ناقابل تقییدہ

جو کسی طرح تقسیم اور ٹکڑے نہیں ہو سکتا۔

Atom (دو) ایٹم

جوف ہر فعال (دو) کام کرنے والا جو ہر۔ اثر کرنے

والا جو ہر۔ اصطلاح (دو) سازی میں دوا کا

Active Principle جوف و جزو (دو) ایکٹو پرنسپل

System جواز (دو) مجموعہ۔ نظام (دو) بسٹم

Apparatus اپریٹس

جواز بول (دو) پیشاب کے اعضاء مثلاً گرمے

حالبین۔ مثلاً۔ تحلیل (دو) یورینٹری بسٹم

Urinary System

جواز متناہلی (دو) نسل کے اعضاء مثلاً خضے

قنات منویہ۔ ذکر وغیرہ (دو) جنٹو جنٹو آرگنز

Generative Organs

جواز تنفسی (دو) سانس لینے کے اعضاء مثلاً

حجرہ۔ قصبہ ریه اور پھیپھڑے وغیرہ +

Respiratory System (دو) رِسپائیرٹری بسٹم

جواز ہضمی (دو) اعضاء ہضم جو منہ سے لے کر

میرز تک واقع ہیں۔ مثلاً منہ۔ حری۔ معدہ

انتیں وغیرہ (دو) ڈائجسٹو بسٹم

Digestive System

نوت۔ جگر۔ پتہ۔ تلی۔ بلبہ بھی چونکہ ان

اعضاء کے ہضم میں مدد کرتے ہیں۔ اس

لئے اُن کو جواز ہضمی کے اعضاء اطلاق

کما جاتا ہے +

جست (دو) طرہ۔ سمت۔ تاجہ۔ گنابہ۔ مع

جہات •

Effort

جہد (د)، سعی۔ کوشش۔ کوشش کرنا (۱)، ایفٹ

جہد طبعی (د)، طبعی کوشش۔ اصطلاح طب

میں کسی عضو کا اپنے طبعی فعل کے انجام

دینے کے کوشش کرنا۔ مثلاً جلد طبعی جینی

اور او حیض کے لئے رحم کی قوت طبعی کا کوشش

کرنا (۱)، مولی من Molimen

جہر (د)، روزگوری۔ دوندھی۔ ایک مرض ہے

جس میں دن کو دکھائی نہیں دیتا •

Hemeralopia (۱) ہیمیرال اوپیا

جھوڑا نہ (د)، جرب رورہ۔ منتریوں کی خارش

جھوش (د)، پھوڑنا۔ روشنی صورت بنانا •

جھینض (د)، بچہ جو پیٹ سے گر پڑے۔ ناقص

ہو یا پورا •

جیا لوجیا (د)، علم طبقات الارض۔ زمین کے

طبقات کا علم (۱) الجیالوجی

جیب (د)، تجویف۔ جوف۔ گڑھا۔ خصوصاً استخوانی

گڑھا جمع جیوب (۱)، اینٹرم Antrum

پاؤچ Pouch

جیب فکی (د)، بالائی جبڑے کی ہڈی کا درمیانی

جیب (۱) جوف (۱)، اینٹرم آف ہائی مو

Antrum of High more

جیب الجھوڑ (د)، میزاب جھوڑ۔ کھوپڑی کی نالی۔

جس میں مدیدی خون دورہ کرتا ہے •

Sinus سینس

جیح (د)، وہ آدمی جس کی آنکھوں سے ہمیشہ پانی

ہوتا ہے۔ اور پلوں کے بال گر گئے ہوں •

جید (د)، گردن۔ جمع جیود و اجیاد •

جید (د)، عمدہ۔ نیک۔ کھرا۔ وہ غذا جس سے بعد

ہضم کے فضلہ نہ بچے یا بہت تھوڑا بچے •

جیر و زبیر (د)، ایک قسم کے قروح دپیپ دار زخم،

ہیں۔ جو غایت فساد سے مندرج نہیں ہوتے •

جیفہ (د)، مزار •

ج

چارہ (د)، علاج۔ مداوی۔ تدبیر (۱) ریمیدی

چاشت (د)، ایک پہر دن چڑھے کا وقت۔

(۲) اُس وقت کے کھانے کا نام •

چاق (د)، تندرست۔ طاقتور۔ چالاک •

چائہ (د)، نکات اسفل یا پچھلے جبڑے کی ہڈی۔

(۲) ٹھوڑی •

چاہ رخ (د)، زرخدان۔ ٹھوڑی کا گڑھا •

چائش (د)، ریزش۔ زکام۔ نزہ دم، کٹار •

چپہ (د)، چپہ دست۔ کچھو۔ بایں ہاتھ سے

کام کرنے والا •

چچک (د)، ایک مٹہ۔ ایک خال یا ایک تہ •

چرب (د)، چکنا۔ موٹا۔ چربینا •

چرب پہلو (د)، فربہ۔ موٹا نازہ شخص •

چرب قامت (د)، بلند قامت خوش قد لیا

ح

چتر زہ (د)، آدمی یا حیوان کی کھال +

چترک (د)، ریم۔ پیپ۔ بدن کا میل وغیرہ +

چترک گوش (د)، کان کا میل +

چترکین (د)، وہ زخم جس سے پیپ بہا کرے

(۲) بد شکل۔ بھونڈا +

چشم (د)، آنکھ (۲) امید۔ توقع +

چشم بند (د)، انہوں خواب بندی +

چشم پشت (د)، کنایہ ہے مفہد یا ڈہرے سے +

چشم فرنگی (د)، کنایہ ہے چشم یا عینک سے +

چشم خانہ (د)، خانہ چشم۔ آنکھ کا گڑھا جس میں

ڈھیل رہتا ہے +

چشم گشتہ (د)، اخول۔ بھینگا +

چکاو (د)، پیشانی۔ ماتھا +

چکسہ (د)، دوا کی پڑیہ باندھنے کا کاغذ وغیرہ

چکیرک (د)، تقطیر الیل۔ قطرہ قطرہ پیشاب پکنا

چل (د)، مرد کا عضو تناسل۔ آلہ تناسل +

چلاؤ (د)، خشک۔ اُبٹے ہوئے چاول +

چلی (د)، حق۔ بیوقوفی۔ بے عقلی +

چلی (د)، عنایت۔ نامردی۔ ضعف باہ +

چچین (د)، چاہن۔ بول و براز۔ گوہ موت +

چشمر (د)، ہنسی کی ہڈی۔ پانس (۲) طریق جلقہ

چہار رگ (د)، چار رگیں۔ ہونٹوں کی چار

رگیں جو دواؤ پر دوشچے ہوتی ہیں۔ امراض

نشہ میں ان کی نصد لیا کرتے ہیں +

چچک (د)، آبد۔ سیتلا۔ ماتا +

حالبس (د)، لغوی معنی روکنے والا۔ بند

اصطلاح طب میں وہ دوا جو رطوبات

مثلاً خون۔ پیشاب۔ پسینے وغیرہ کو روکے

سے روکے (د)، اسٹپٹک Styptic

این اسٹالٹک Anastaltic

حالبس اسہال (د)، وہ دوا جو دستوں کو

بند کرے (د)، اسٹرنجٹ Strigent

حالبس بول (د)، وہ دوا جو پیشاب کو روکے

اور بند کرے (د)، یورینری اسٹرنجٹ

Urinary Astringent

حالبس دم (د)، وہ دوا جو خون کو بند کرے

قاطعہ اشرف لکھ جریبان خون کو بند کرنے والی

(د)، اسٹپٹک Styptic

ہیموسٹپٹک Hemostyptic

ہیموسٹیک Hemostatic

حالبس عرق (د)، وہ دوا جو پسینہ کو روکے

(د)، اینٹی ہائیڈرٹک Antihidrotic

حالبہ (د)، آنجنلی۔ حاملہ عورت۔ وہ عورت

حالبہ (د)، جس کو سل ہو (د)، پرنیگٹ

Pregnant گریوڈ Gravid

حاجب (د)، دربان۔ اصطلاح طب میں

آبرو۔ بھون جمع حاجب +

دالہ آئی برو Eye-brow

حاجبان (د)، حاجبیں (د)، بھون

دونوں ہڈیاں مع گوشت و پوست و بال
وغیرہ کے *

حاجز درہ، مانع فاصل، حائل، آڑ۔ اصطلاح

طب میں دو چیزوں کے درمیان حائل

ہونے والا پردہ (۱) سِپٹم Septum

حاجز انفی درہ، ناک کا وہ کری دار پردہ جو اس

قاسم الألف درہ، کو دو نٹھوں میں تقسیم کرتا ہے

ناک کا درمیانی پردہ (۱) سِپٹم نزاری -

Septum Nasi

حاجز شفاف، شفاف پردہ، ایک نہایت

فانیل لامع، باریک اور شفاف پردہ جو

دلغ کے بطون جانبی کے درمیان حائل

ہوتا ہے (۱) سِپٹم لوسیدم

Septum Lucidum

حاجز قلبی درہ، قلب کا پردہ جو اس کو دائیں

بائیں دو حصوں یا دو بطنوں میں تقسیم کرتا

ہے (۱) سِپٹم وینٹیری کو لوزم

Septum Ventriculosum

حاجم درہ، پھٹنے لگانے والا *

کھاؤ درہ، لغوی معنی تیز و تند، فن ادویہ

کھاؤ درہ، میں وہ دوا جو تیزی کرے۔

تند و تیز دوا، علم الامراض میں شدید مرض

جس کا منہتی چھتے روز تک ہو۔ وہ مرض

جس کے علامات و عوارض شدید ہوں۔

اور وہ جو دوا جس سے یا نہ زیادہ سے زیادہ

میں دن سے تجاوز نہ کرے۔ یعنی اس کا

انجام تھیر و تھیر جلد ہو جائے (۱) ایکوٹ

Acute سٹینک Sthenic

ڈاکٹری نوٹ۔ ایکوٹ اس مرض کو کہتے

ہیں جس کی علامات شدید ہوں اور زمانہ

مرض قلیل ہو اور سٹینک ایسے مرض کو

بولتے ہیں۔ کہ جس کی صرف علامات شدید

ہوں۔ تفصیل کے لئے دیکھو امراض حادہ

حادثۃ المزمنات درہ، کم شدید مرض۔ وہ مرض

تحت الحاد جس کے علامات و عوارض

نسبتاً کم شدید ہوں۔ اور اس کا منہتی چھوٹ

روز سے اکیسویں روز تک ہو جائے *

Subacute اسب ایکوٹ

حادثۃ - درہ، مسلسل۔ دست آوردہ *

حادثۃ درہ، پشت پیٹھ۔ پیٹھ کا وسط *

حادثۃ درہ، گرم۔ گرمی پیدا کرنے والی دوا *

حادثۃ بالفعل درہ، بالفعل گرم۔ وہ چیز جو چھوٹنے

ہی گرم محسوس ہو۔ مثلاً آگ وغیرہ *

حادثۃ بالقوت درہ، چیر چونی الحال چھوٹنے سے

گرم محسوس نہ ہو۔ مگر جب بدن میں پہنچے۔

اور حرارت بدنی سے منفعل ہو تو گرمی پیدا

کرے۔ جیسے برشاک اور شراب وغیرہ *

حارث بن کلدہ درہ، یہ شرطائف و عوب،

کارہنے والا ایک نہایت قابل اور فاضل

طیب گذرا ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا بھی فخر حاصل تھا۔ حضرت کے زمانہ کے بعد یہ خلقا راشدین اور امیر معاویہ کے زمانہ میں بھی زندہ تھا۔ امیر معاویہ نے اُس سے دریافت کیا۔ اسے حارث طب کس چیز کا نام ہے؟ اُس نے جواب دیا پتر ہیز کا۔ وہ کتا تھا۔ دوا کے استعمال سے حتی الامکان بچتے رہو بلا ضرورت دوا کھانا بھی مرض پیدا کرتا ہے اس کی تصانیف میں صرف ایک کتاب ہے جو اس کا اور نو شہروان عادل کا مکالمہ ہے حارصہ دوا سر کی چوٹ جس میں سر کا پوست پھٹ جائے۔

حارصہ دوا بہت بیمار سخت بیمار۔ قریب بہ ہلاکت حارصہ غریزی دوا رطوبت غریزیہ یا جسم کی اصلی رطوبت جس کے ساتھ حرارت غریزی قائم ہے دوا حرارت غریزیہ۔

حارصہ دوا ران کا سرا جو چوڑے ملتا ہے۔ حارصہ دوا مسون میں دونوں رانوں کے ملنے کی جگہ۔

حارصہ دوا سرخانہ کندھے کا سرا۔ وہ ہڈی جو کندھے پر دونوں جانب سے ابھری ہوئی واقع ہے۔

حارصہ دوا قوت جس جو اس خم میں سے کوئی ایک جتن دینے سے

حارصہ دوا پیاری جس سے سر کے بال گر جائیں

حارصہ دوا دانی چوڑے کی پرورش کوئی ہوتا ہے حارصہ دوا دواتے ہضم۔ ہاضمہ دوا۔ چھوٹا حارصہ دوا۔

حارصہ دوا۔ دو سبز رگیں۔ جو زبان کے صرژین دوا۔ اپنے نظر آتی ہیں۔

حارصہ دوا۔ طرف۔ کنارہ دایک Border شفتہ دوا۔ بارڈر

حارصہ دوا۔ طبعہ قرنیہ کا گرا زخم۔

حارصہ دوا۔ قوت حافظہ۔ وہ قوت جو ہم متذکرہ بستر چھ کے ادراک کئے ہوئے معانی کو یاد رکھتی ہے۔ یا یاد رکھنے والی قوت یہ قوت دماغ کے بطن مؤخر میں رہتی ہے۔

حارصہ دوا۔ وسط۔ درمیان۔ بیچ۔ حارصہ دوا۔ اشتہاء صا دق دوا۔ تپ ہوک اصلی بھوک۔

حارصہ دوا جس کے پیٹ میں درد یا قبض ہو

حارصہ دوا لغوی معنی بند کرنے والا۔ گھوٹنے والا۔ اصطلاحی معنی پیشاب بند کرنے والا جس کو پیشاب لگا ہو۔

حارصہ دوا معدہ ہینسل کی دونوں ہڈیوں کا درمیان یا ان کے درمیان کا گڑھا۔ حارصہ دوا شانہ اوہینسل کی ہڈی کے درمیان

حارصہ دوا۔ دونوں رانوں کے سر کے

جو دونوں سرین میں داخل ہیں۔ وہ پٹھے

جو سرین میں موجود ہیں۔

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ کیفیت موجودہ زمانہ موجودہ +

حَالَتُہٗ دَمَانِ گروہ اور مشانہ کی درمیانی تالی جس کی راہ گروے سے مشانے میں پیشاب جاتا۔

ہے تشنیہ حالبان،

حَالَتُہٗ دَمَانِ تشنیہ ہے حالب کا۔ یہ دوہی بڑبچین (۱) تالیاں ہیں۔ جو دائیں اور

بائیں گروہ سے شروع ہو کر پر وہ صفاق کے پیچھے سے پیچھے اور درونی جانب کو

ترجھی گزرتی ہوئی مشانہ تک پہنچتی ہیں جن کے راہ سے گرووں سے مشانہ میں پیشاب

جاتا ہے (۲) یو ریٹرز Ureters

نوٹ۔ متقدمین اطباء اگرچہ حالبین اور

بڑبچین کو انہی دونوں نالیوں پر بولتے

رہے ہیں لیکن جدید اطباء نے مصراہ

بڑبچین کو خصیہ فوقانی کے لئے مخصوص

کرتے ہیں جس کو ڈاکٹری میں اپنی ڈوس

Epididymus کہتے ہیں +

حَالَتُہٗ دَمَانِ کیفیت۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) طبعی (۲) غیر طبعی (۳) متوسطہ +

حَالَتُہٗ دَمَانِ طبعی (۱) اصل حالت طبعی کیفیت

صحت تندرستی +

حَالَتُہٗ دَمَانِ غیر طبعی (۲) غیر طبعی کیفیت۔ مرض۔

نکدہ۔ بیماری +

حَالَتُہٗ دَمَانِ متوسطہ (۳) حالت ثالثہ درمیانی

حَالَتُہٗ دَمَانِ صحت و مرض کے درمیان کی حالت۔

یعنی وہ حالت جس میں نہ پوری صحت ہو اور نہ

پورا مرض جیسے مرض کے بعد کی نقاہت

یا پیدائشی اندھا پن یا بڑھاپا لیکن بعض

اطباء حالت ثالثہ کو نہیں مانتے +

حَالَتُہٗ دَمَانِ صغیر (۱) ایک وزن ہے جو ہمارے دو

مثقال یعنی ۹ ماشہ کے +

حَالَتُہٗ دَمَانِ الکبیر (۲) ایک وزن ہے جو ہمارے تین

مثقال یعنی ایک تولہ ایک ماشہ چار رتی کے

حَالَتُہٗ دَمَانِ (۳) لغوی معنی ترش۔ کھٹا۔ جدید

حمض جمض { اصطلاحی معنی تیزاب +

(۱) ایسڈ Acid

نوٹ۔ تیزاب کا لفظ اپنی ساخت اور استعمال

کے لحاظ سے سیال حموضات کے لئے مخصوص

ہے۔ لیکن انگریزی لفظ ایسڈ اور عربی لفظ

حامض و حمض سیال و غیر سیال دونوں قسم

کے حموضات پر بولے جاتے ہیں +

حَالَتُہٗ دَمَانِ البول (۱) ایک نالی ہے جس کی راہ میں

کا پیشاب اُس کے مشانہ سے ناف کی طرف

آتا ہوا ایک خاص تحصیل و جامع البول ہیں

جمع ہوتا رہتا ہے۔ پیدائش کے بعد یہ نالی بند

ہو کر ڈوری کی طرح رہ جاتی ہے +

(۱) یو ریکس Urachus

حَالَتُہٗ دَمَانِ الرأس (۲) لغوی معنی سر کو اٹھانے والا۔

حَالَتُہٗ دَمَانِ العرش (۳) اصطلاح تشریح میں گروں

گردن کا پہلا ہنر جو سر کو اٹھاتے ہوئے ہے۔

(۱) اٹلیٹس Atlas

حائضہ (د)، آپٹ والی عورت۔ (د عورت

جہلی۔ حائلہ (د)، [جو کل یعنی پیٹ سے ہو۔

(۱) پرنیگنٹس Pregnant

گریوڈ Gravid

نوٹ۔ حالت کی جمع حوال اور خبیلی کی جمع

جہالی آتی ہے۔

حارمہ (د)، گرم گرم اور جلتی ہوئی چیز۔

حائضہ (د)، وہ عورت جو زمانہ بلوغ کو پہنچ گئی

ہو۔ وہ عورت جو حیض کی حد کو پہنچ گئی ہو۔

خواہ حیض آئے یا نہ آئے۔ بالغ عورت۔

جوان عورت۔

حائضہ (د)، وہ عورت جس کو حیض جاری ہو

حیض والی عورت۔

حائل (د)، منع۔ آرٹ۔ ہڈ۔ باز رکھنے والا۔

دو چیزوں کے درمیان آ جانے والا۔

حب (د)، دانہ۔ تخم۔ اصطلاح دوا سازی میں

گولی۔ دوا کی گولی (د)، پیل Pill

حب القرع (د)، دانہ کدو۔ کدو دانے۔

دودہ شریطہ { پیٹ کے کیرے جو چڑے

دودہ وحیدہ { کدو کے بیج کی طرح ہوتے

پس (د)، ٹیپ ورم Tape Worm

ٹینیا سولیم Tænia Solium

تفصیل کے لئے دیکھو دودہ وحیدہ۔

جہال (د)، ہونٹلی کا پٹھا۔ ڈگر کی بگلیں۔

جہال (د)، کمانے کی گرانی۔

جہشہ (د)، دود جو بھر کا وزن۔

جہشہ الخیر نوب (د)، چار جو بھر کا وزن۔

جہشہ القلب (د)، میانہ دل۔ دل کا نیا نکل

یا خون۔

جہشہ (د)، روکنا۔ روک۔ قید۔ بند۔ اصطلاح

طب میں رطوبات جسم کا بند کرنا۔ بند ہونا۔

(د)، سٹپس Stysis

این اسٹالسٹ Astringency

حکبش اور قبض کا فرق جس کا لفظ

رطوبات جسم مثلاً خون۔ پیشاب۔ پسینہ وغیرہ

کی بندش اور رکاوٹ پر پولا جاتا ہے۔

اور قبض اعضاء کی ساخت کے شکنے

اور برانے کے ٹکنے پر استعمال ہوتا ہے۔

جہشہ الکبول (د)، پیشاب کا بند ہونا پیشاب

کا رکنا۔

جہشہ (د)، نبض کی تیز حرکت جو حالت اعتدال

سے زیادہ ہو۔

جہشہ (د)، گوز۔ گوزنا۔ پاؤ۔ پادناہ

جہل (د)، حل۔ پیٹ۔ گرجہ۔ پچہ دانہ

حل (د)، [ہونا۔ پیٹ سے ہونا۔

(د)، پرنیگنٹس Pregnancy

گیسٹیشن Gestation

نوٹ۔ حل کے معنی رہنے کے ہیں۔

جس مناسبت سے اطباء اس کو بعض رگوں و

نالیوں پر بھی بولتے ہیں *

جَبَلُ الذَّرَاعِ (دو نام ہے ایک رگ کا جو کلائی

کے نیچے اور بائیں طرف پھیل گئی ہے۔ اور

پہونچنے پر انگوٹھے کے مقابل کھولی جاتی ہے)

جَبَلُ السَّرَّةِ (دو) بچہ کی نالی (۱) امبلایکل کارڈ

جبل السری Umbilical Cord

فونیس Funis

جَبَلُ الصَّوْتِ (آواز کی ڈوری۔ آواز کی ڈوریا

الجلان الصوتیان) جو حجرہ کے درمیان ہوتی ہیں

(۱) وکل کارڈز Vocal Cords

جَبَلُ الْعَاتِقِ (دو) ایک پٹھے کا نام ہے جو

کندھے اور گردن کے درمیان واقع ہے

جَبَلُ مَنُوی (دو) منی کی نالی (۱) سپرمیٹک کارڈ

Spermatic Cord

نوٹ جبل منی یا سپرمیٹک کارڈ و حقیقت

شریان۔ وریڈ عصب اور منی کی نالی کا مجموعہ

ہے جو ایک غلاف میں ملفوف ہوتا ہے *

جَبَلُ الْوَرِيدِ (دو) رُب جان۔ شاہ رگ۔ گردن کی

وریڈ و داج (۱) وریڈ (۱) جو گولر دین

جَبَلِی (دو) آذن باردار۔ حاملہ عورت عورت

حاملہ (۱) (جو پیٹ سے ہوتا) پرنکینٹ

Gravid Pregnant گریڈ

فُتْر (دو) تشنگ۔ پیاس۔ اصطلاح طب میں مرض

استسقا، دجلندہ یا استسقا، طبع کی وہ قسم

جس میں ریلح لطیفہ تحلیل ہو کر ریح غلیظہ

باقی رہ جاتے ہیں اور مریض کو سوتے سختی

تشکم کے اور کوئی شکایت نہیں ہوتی *

حَبْوُ (دو) شیر خوار بچہ کا گھٹنیوں چلنا۔ بچہ کا دوڑنا

ہاتھوں کے بل چلنا *

حَشْت (دو) کھڑچنا پھیلنا۔ ودر کرنا۔ مٹانا۔ گرہ لگانا

حَشَات (دو) برادہ۔ ربڑہ تراشہ۔ جوخت یعنی پھیلنے

اور کھڑچنے سے حاصل ہوتا ہے *

حَتَار (دو) حلقہ ڈبر۔ سفرہ۔ پانخانہ کے مقام کا

گھیرا۔ قبل اور ڈبر کا درمیان۔ خصلوں کا

درمیانی خط۔ ناخن یا کان کا گردا گرد غلات

خشف۔ سپاری کا غلات۔ جوختہ میں کاٹا جاتا

ہے جمع حترہ

حَشْد (دو) آنکھ جس میں سلاق دباھنی کی بیماری

ہو جمع حشد *

حَشْف (دو) مرگ۔ موت۔ مرنا۔ جمع حشوف *

حَشْر (دو) آنکھ میں رُبخ دانہ نکل آنا۔ آنکھ کا درم

کرتا نا *

حَشْرَبَہ (دو) ناک کی پھٹکی (۱) ایلی نرائی

حَشْرَمہ (۱) Alae Nasi

حَشْرَمہ (دو) نوٹ۔ حشرمہ کا اطلاق اوپر

کے ہونٹ میں ناک کی پھٹکی کے نیچے والے

دائرہ پر بھی ہوتا ہے *

حَشْلَہ (دو) پیڑ۔ پیڑ اور زناں کا درمیان *

حَشَوَات (دو) پتلی غذا جو چمپے کے ساتھ کھائی جائے

جیسے سا بودا نہ

خشیل (ع) وہ بچہ جو فاسد دودھ پینے سے تباہ حال ہو
ج (ع) کف پاؤں کا تلو۔ زخم میں سلامتی ڈال کر
اُس کا گرو معلوم کرنا

خجا (ع) آب سوار۔ بلبکہ۔ چھالا۔ آبلہ

خجائب (ع) لغوی معنی پردہ۔ آڑ۔ اصطلاح
غشاء (ع) تشریح میں جسم کا کوئی پردہ یا

جھلی (ع) ممبرین Membrane

خجائب خارجہ (ع) یہ درحقیقت ایک غشائی اور
خجائب سینہ (ع) غشائی پردہ ہے جو شکم و
خجائب مؤثر (ع) سینہ کے درمیان آٹے طور
دیا فرما (ع) پر واقع ہے۔ اور آلات غذا

مثلاً معدہ و جگر کو آلات تنفس مثلاً پھیپھڑوں
وغیرہ اعضاء صدر سے جدا کرتا ہے اور
تنفس میں مدد دیتا ہے۔ (ع) یڈرف

ڈایا فرم Diaphragm

خجائب الریہ (ع) غلظت شش۔ یہ درحقیقت نحت
میں ایک اور شمار میں دو طب اور جھلیاں
ہیں جو دونوں پھیپھڑوں کو ملفوف کرتی ہیں۔

پلیورا Pleura

نوٹ۔ اس جھلی کی دو تہیں ہوتی ہیں ایک
تہ پھیپھڑوں کو ملفوف کرتی ہے جسے غشاء الصد
یا غشاء الریہ کہتے ہیں۔ اور دوسری تہ دیوار

سینہ کو اندر کی طرف سے استر کرتی ہے۔
جس کو خجائب ستطن اضلاع کہتے ہیں۔

خجائب القلب (ع) پردہ دل۔ غلاف دل۔ دل

کا غلاف۔ جھلی جو دل پر ہوتی ہے

پیریکارڈیم Pericardium

خجائب ستطن (ع) روعہ پردہ یا جھلی جو پلیور
کی اندرونی جانب استر کرتی ہے

کاسٹل پیورا

خجائب ستطن صدر (ع) پردہ جو سینہ کے درمیان

خجائب منصف (ع) واقع ہے اور اُس کو دائیں

منصف مذہبی (ع) بائیں نصف نصف تقسیم کرتا ہے

تفصیل و تشریح کے لئے دیکھو ذات الجنب

میڈیا ستئم Mediastium

خجالح (ع) لغوی معنی طرف کنارہ۔ طبی معنی تھوڑا

اورد۔ بھوؤں کی ہڈی۔ جدید مصری اطباء

اس لفظ کا اطلاق خانہ چشم پر کرتے ہیں

جس کو ڈاکٹری میں آرہٹ Orbit

کہتے ہیں

خجاف (ع) اسہال بدھنی۔ بدھنی کے سبب

دست آتا ہے

خجامت (ع) بارے لگانا سینگی لگانا۔ توڑی

لگانا۔ گلاس لگانا (ع) کپنگ Cupping

نوٹ۔ حجامت اگر خالی ہو تو اس کو سینگ

کہتے ہیں۔ اور جب نشتر کے ساتھ ہو تو اس

کو پھنے کہتے ہیں

خجامت خاص (ع) خالی سینگیاں یا خالی

حجامت بلا شرط (ع) لگانا (ع) ڈرائی کپنگ

Dry Cupping

خجستان دعا کوھوں کے دونوں کنارے جو
کوھوں پر ٹھکے ہوتے ہیں۔ یا پیڑو کے دائیں
بائیں دو ہڈیاں ہیں جو مراق بطن پر ٹھکی ہوتی
ہیں +

حجٹ دعا آزمہ گوش کان کی نو +

شحمہ دعا (۱) لایبول Lobule

پ آفدی اثر Tip of the ear

خجرو دعا روک گود چشم خانہ +

خجرا بستی دعا قرظینہ کسی مقام پر آنے جانے
کی روک ٹوک جو بعض متحدی امراض بالخصوص

طاعون وغیرہ میں بندرگاہوں اور شیشوں

پر مقام کی جاتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو

قرظینہ Quarantine

خجرا المشانہ دعا شگب مشانہ پتھری جو انسان
کے مشانہ میں پڑ جاتی ہے (۱) دسائیکل گیل

کیوس Vesical Calculus

خجرتیان دعا یہ سر کے دائیں بائیں دو سخت

ہڈیاں ہیں جن میں کان کے سوراخ واقع

ہیں (۱) ٹمپورل بونز Temporal bones

خجم دعا جسامت موٹائی دل ابھار اٹھان

(۱) دایٹوم Volume

نوٹ حجم کے معنی کہی چوسنے اور سینگے لگانے

کے بھی آتے ہیں +

خجرو دعا روک آنکھ کی پتلی آنکھ کا تیل +

خجی دعا عقل دانائی تیز ذہنی +

خجیر دعا سر استخوان مسون پچھڑا کی ہڈی کا سراہ

خجدار دعا (۱) لافاصل لٹھیا جوڑوں کا درد (۱)

روماتیزم Rheumatism

خجرب دعا کوزہ پستی پیٹھ کی گریوں کا

خجربہ دعا اپنے مقام سے سرک جانا

خجام دعا (۱) گبراپن کب جمع اصابہ

خبات دعا ہپ Hump، پنج Hunch

خرب ذاخلاب دعا مرد کوزہ پشت گبرامردہ

خرباء ذاخلابی دعا زن کوزہ پشت گبری عورت

خربہ دعا لغوی معنی ابھار نکال اصطلاح تشریح

میں، عضار بالخصوص ہڈیوں کی بلندی یا

ابھار دعا پروڈیو بوش Protuberance

ٹیوربراسٹی Tuberosity کن دیکھنی

نوٹ کن دیکھنی کا اطلاق ہر عضو کے ابھار

اور بلندی پر ہوتا ہے +

خربۃ المقام دعا پشت کے مہروں کا اگلی جانب

تقصع اٹل جانا سینہ میں گب ٹکن

خربۃ المورس دعا کوزہ پستی پشت کے

تثوہ اسلید مہروں کا پیچھے کی طرف ٹل جانا

پیٹھ میں گب ٹکنا دعا کانی نو سس

ہپ بیک Kyphosis Humpback

خربہ صغیرہ دعا بازو کی ہڈی کے بالائی سرے

کایرونی چھوٹا ابھار دعا ٹروکن Trochen

کایرونی چھوٹا ابھار دعا ٹروکن

حَدَبٌ عَظِيمٌ (دو، کسی بڑی کا گول ابھار +

حَدَبٌ کَبِيرٌ (دو، بازو کی بڑی کے بالائی سرے کا
ابھار جو اندکی طرف واقع ہے (۱) اور کنیٹر

حَدَبٌ دُرُكِيَّةٌ (دو، کوٹھے کی بڑی کا گول ابھار +

حَدَثٌ (دو، آتیزی، گرمی کی شدت، شدید

حرارت، شدیدہ (۱) گرمی (۲) آرڈر Ardor

حَدَّةُ الْإِحْسَاسِ (دو، آتیز ہو جانا، جن کی تیزی

کا وہ احساس (۱) رنگیزی، آکسی ایسٹھیزیا

Oxyesthesia

حَدَّةُ الْبَصَرِ (دو، بینائی کا تیز ہو جانا، بینائی کی

تیزی (۱) آکسی بلیمبیا Oxyblepsia

حَدَّةُ السَّمَاعَتِ (دو، قوت سماعت کا تیز ہو جانا

کانوں کی تیزی (۱) آکسی ایکوسٹیا Oxyecoa

حَدْرَةٌ (دو، زخم پوٹ، آنکھ کے پوٹے کا زخم +

حَدَسٌ (دو، گمان، اُنکُل +

حَدَسٌ اور فِکْرٌ کا فرق کسی غیر معلوم امر

کے بلا ترتیب و تصرف ذہن میں آ جانے

کو حدس کہتے ہیں۔ اور امور معلومہ میں ترتیب

و تصرف کے بعد کسی امر کو معلوم کرنا فکر کہلاتا ہے

حَدَقَةٌ (دو، سیاہی چشم، آنکھ کی سیاہی (۱)

سودا، عظم (۲) مرداب، آنکھ کی پتلی، آنکھ کا

پتل (۱) پیوپل Pupil

نوٹ (۱) سیاہی چشم و حقیقت پر وہ عینہ کی

سیاہی ہے۔ جو طبقہ قرنیہ میں اپنا عکس نمایا

کرتی ہے (۲) مرداب یا آنکھ کی پتلی اور پیوپل

یہ تینوں لفظ اس مناسبت سے وضع کئے

گئے ہیں۔ کہ آنکھ کے اس نام کے سوراخ

یا تل میں خارجی شخص کے عکس سے ایک

چھوٹی سی پتلی دکھلائی دیا کرتی ہے۔ مذکورہ

بالا تمام الفاظ سے مراد عموماً آنکھ کا تل ہو گا

ہے۔ جس کو عربی میں ثقبہ عینیہ کہتے ہیں۔

حَدَقَةٌ کی جمع حَدَقٌ وَاَحْدَاقٌ آتی ہے +

حُدُوثٌ (دو، حادث ہونا، پیدا ہونا، نئی بات ہونا

حُدُوثُ الْمَرَضِ (دو، مرض کا پیدا ہونا (۱)

پیتوجینیسس Pathogenesis

حَدِيثٌ نَفْسٌ (دو، خیالات، ارمان، دل ہی

دل میں بات چیت کرنا +

حَدِيدٌ (دو، لغوی معنی لوہا، اصطلاح جراحی میں

اوزار۔ تیز پھری +

حَدَا (دو، مقابل، روبرو، آمنے سامنے +

حَدَاقَةٌ (دو، حلقہ، ڈبر، کون کا حلقہ +

حَدَاقَتٌ (دو، حرارت، دانائی، عقلمندی، کام میں

ماہر و آستا ہونا +

حَدْرٌ (دو، بچنا، پہنیز کرنا، و بفتح ذال، ڈر، پرہیز

حَدَقٌ (دو، زیرکی، دانائی، عقلمندی، حرارت

کسی کام میں ماہر و آستا ہونا +

حَدَلٌ (دو، آنکھ کی سوجن و سرخی جس کے ساتھ

آنکھ سے پانی بھی بہتا ہو (۲) آنکھ کی پکول

کا گر پڑنا +

حَدَنَةٌ (دو، چھونے کا ن اور

سوال۔ وہ شخص جس کا سر اور کان چھوٹے ہوں
 حَدَّثَان (دو عورت کی شرمگاہ کے دونوں لب
 یا کنارے ۲، دونوں خبیثے ۳، دونوں کان
 حرّہ، گرمی، گرم ہونا +

Heat

حرارت (دو گرمی، آنچ، تپش ۱، ہیٹ
 حرارت اسطیفی (دو، حرارت عنصری، حرارت

ناری۔ وہ حرارت جو انسان و حیوان میں

جزو ناری یعنی آتش جز سے حاصل ہوتی ہو

اور صرف بقا و حیات تک نہیں بلکہ بعد موت

بقا و وجود تک باقی رہتی ہے۔ جالبینوس اسی

کو حرارت غریزی کہتا ہے۔ بشرطیکہ اعتدال

پر باقی رہے لیکن بقول شیخ حرارت غریزی

اس سے غیر ہے۔ دیکھو حرارت غریزی +

حرارت غریبی (دو، غیر طبعی، اور اجنبی گرمی

حرارت عرضی (جو بدن کو مضر ہوتی ہے۔ اور

اُس میں تعفن و فساد پیدا کرتی ہے۔ اور دوا

و غذا و ہوا و حرکت اور اجتماع فضلات وغیرہ

سے بدن میں پیدا ہوتی ہے۔ ضد حرارت

غریزی +

حرارت غریزی (دو، طبعی گرمی۔ اصلی گرمی جو

بدن کی اصلاح کرتی اور اس کو تعفن و فساد

سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور تادمات حیات بدن

میں باقی رہتی ہے۔ بقول شیخ و قرشی وہ

جو ہر ہار رطب لذیذ مادی ہے جس میں

محدث ہے نہ احراق نہ فساد نہ تعفن۔

بدن کی اصطلاح کرتا اور اس کا ساتھ دیتا

ہے۔ اور نفس ناطقہ کے ساتھ بدن پر مبدو

نیاض سے قابض ہو جاتا ہے لیکن جالبینوس

حرارت عنصری ناری کو جو جزو آتش کے مزاج

و اختلاط سے بدن میں خاص درجہ پر پیدا

ہوتی ہے۔ اور تادمات حیات بدن میں باقی

رہتی ہے۔ حرارت غریزی قرار دیتا ہے +

۱، اینیمل ہیٹ Animal Heat

حرارت یق (دو، آبلہ اور دوائیں۔ آبلہ پیدا کرنے

والی دوائیں +

حرارت (دو، نگہبانی، حفاظت، سنبھال +

حرافت، عتد مزگی۔ تیز مزگی۔ چمپا ہیٹ۔

چمپرا پن چمپا ہیٹ + ۲، پنجنسی

Pungency ایکرمونی Acrimony

حرّبا (دو، گرکٹ۔ گوشت پُشت۔ پُشت کا

گوشت۔ پیٹھ کا گوشت +

حرّہ (دو، تشنگی، پیاس۔ پیاسا ہونا +

حرّجف (دو، باد تند و سرد۔ ٹھنڈی تیز ہوا۔

جمع حرّاجف +

حرّ (دو، حفاظت، حفاظت میں رکھنا، بچائے رکھنا +

حرّ (دو، بچاؤ۔ وہ چیز جس کے ذریعہ حفاظت کی جائے

حرّس (دو، بچانا، نگہبانی کرنا، حفاظت میں رکھنا

حرّش (دو، پھیلنا، نشان، جمع حرّاش +

حرّص (دو، طمع، لالچ، لالچی ہونا +

حرّصت (دو، سرکی چوٹ جس میں کھال چھل جائے

مکملاتی دیتی ہے +

حَرْقُ قَصْدٍ، کوٹھے کی ہڈی - یا کوٹھے کی ہڈی کا

بالائی ابھرا ہوا کنارہ - یا کوٹھے اور دان کی

ہڈی کا جوڑ (۱) کا کا Coxal

نوٹ - کبھی حَرْقُ کا لفظ عظم الورك دچوڑ

کی ہڈی، یا عظم العَضَصُ (دو چھ کی ہڈی)

پر بھی بولا جاتا ہے لیکن ڈاکٹری لفظ کا کا

صرت کوٹھے یا کوٹھے کے جوڑ کے لئے بولا

جاتا ہے +

حَرْقُ قَوْعٍ، حَرْقُ حَلَقِ کے کوٹھے کا اوپر والا حصہ -

(۲) کوٹھے کی ہڈی +

حَرْک (۱) ہلنا - رُک رہنا +

حَرَکَاتِ بَدَنِیَّةٍ، بدن کی حرکات جیسے چلنا -

پھرنا - ہاتھ پاؤں سے کام کرنا وغیرہ +

حَرَکَاتِ نَفْسَانِیَّةٍ، نفسانی حرکات جن میں

روح کو حرکت ہوتی ہے - جیسے رنج و غم

خوف - غصہ - لذت - خوشی وغیرہ +

حَرَکَتِ دَعْوِیَّیْنِ، ہلنا - ہلانا - ہلاؤ -

اصطلاح میں یہ لفظ چار موقعوں پر بولا

جاتا ہے (۱) ابن (۲) وضع (۳) کیف -

(۴) کم (۵) موشن Motion

لو کو موشن Locomotion

نوٹ - موشن کا لفظ ڈاکٹری اصطلاح

میں اجابت پر بھی بولا جاتا ہے +

حَرَکَتِ اِبْدِیَّةٍ، حَرَکَتِ مَکَانِیِّ، حَرَکَتِ تَقَدُّسِ

حَرْصِ دَعْوِیِّیْنِ، مرض کا مزمن ہو جانا - بیماری کا طویل

پھڑکانا - غم و عشق سے لاف و نحیف ہو جانا +

حَرْقِ دَعْوِیِّیْنِ، جل جانا - جلنا (۱) بَرْنُٹ Burnt

حَرْقِ دَعْوِیِّیْنِ، معنی آگ - آگ کی کو - اصطلاحی

معنی دھبہ یا نشان جو بغیر کسی آلہ سے داغ

کرنے کے آگ وغیرہ سے جلنے پر رہ جائے

(۲) بَرْنُ سَکَر Burnscar

حَرْقِ بَالْمَاءِ، سَجْنِ دَعْوِیِّیْنِ، گرم پانی یا سیال گرم چیز

سُتْقِ { سے جلنا (۱) سَکِلْد Scald

حَرْقِ الصَّاعِقَةِ، دَعْوِیِّیْنِ، بجلی سے جلنا بجلی کرنے سے

جلنا (۲) لائٹ بنگ سٹروک

Lightning Stroke

حَرْقِ الْمَوْتِ، دَعْوِیِّیْنِ، مَرُوہ کا جلنا (۱) گریٹیشن

Cremation

حَرْقَتِ دَعْوِیِّیْنِ، سوزش جن میں جھلجھلاہٹ

حَرَکَتِ دَعْوِیِّیْنِ، (۱) اِثْرِیْنِ Irritation

اِثْرِیْنِ، اِثْرِیْنِ Irritability

حَرْقَتِ بُولِ دَعْوِیِّیْنِ، سوزش بول - سوزش اثرہ

حَرَکَتِ اَعْلٰی اُپشاپ میں سوزش و چنگ

ہونا (۲) اُپشاپ اِثْرِیْنِ Urethritis

حَرْقَتِ مَعْدَةِ دَعْوِیِّیْنِ، معده کی سوزش - معده کی

جلن بکچو جلنا (۱) ہارٹ برن Heartburn

حَرْقَتِ دَعْوِیِّیْنِ، بَنِ زَبَانِ - زَبَانِ کی جڑ +

حَرْقَتِ دَعْوِیِّیْنِ، گھٹے کا گنہہ - حَرْقَتِ دَعْوِیِّیْنِ، گھٹے کی

گزی جو غلام اشخاص کے گھٹے میں

مقامی حرکت۔ وہ حرکت جس میں متحرک اپنے مقام سے دوسرے مقام پر بدل جائے۔

خارجاً ہو جیسے کسی جسم کا ایک مقام سے دوسرے مقام پر چلا جانا یا داخل ہو جیسے آبخوری کی حرکت سے پانی کا اندر ہی اندر اپنا مقام بدلنا +

حرکت دَوَوِيَّة (دو) لغوی معنی کھڑے کی حرکت۔ اصطلاح طب میں کچھ سے جیسی حرکت پر بولا جاتا ہے (۱۲) پیری سٹالسس

Peristalsis

حرکت طَبِیْعِیَّة (دو) طبعی حرکت۔ وہ حرکت جو کسی جسم سے بتقاضا طبیعت ہوتی ہے۔

(۱۲) موبیلیٹی Mobility

حرکت قَاصِرَہ (دو) معالج یا جراح کا کسی عضو کو آہستہ آہستہ حرکت دینا۔ مرینس کا دوسرے شخص کی امداد سے چلنا پھرنا یا حرکت کرنا (۱۳) پسیو موشن Passive Motion

حرکت کُیِّبَہ (دو) کیفیت یعنی مقدار میں فرق آجانا۔

کسی جسم کی مقدار کا کم و بیش ہو جانا۔ وہ حرکت جس میں کسی جسم کی مقدار گھٹ بڑھ جائے۔

جیسے تختل و کثافت۔ دیکھو تختل و کثافت +

حرکت کِبِیْفَہ (دو) کسی جسم کی کیفیت کا بدل جانا۔

وہ حرکت جس میں کسی جسم کی کیفیت بدل جائے

جیسے پانی کا گرم ہو جانا یا توش و سبز میوے

کھانسی کا خیریں و زرد ہو جانا +

حرکت اِنْبِض (دو) نبض کی حرکت نبض کی

رفتار۔ یہ اصطلاح نبض کی رفتار کے لئے

بولی جاتی ہے۔ کہ وہ سریع ہے یا بطئی +

(۱۲) فریکوینسی Frequency

حرکت و سکون (دو) اقسام تہ ضروریہ میں سے

ہے۔ حرکت سے اندام گرم ہوتے ہیں۔ اور

حرارت غریزی برا فروختہ ہوتی ہے۔ اور

سکون سے اندام سرد ہوتے ہیں۔ اور حرارت

غریزی پست ہو جاتی ہے +

حرکت وَضْعِیَّة (دو) وہ حرکت جس سے جسم متحرک

کی وضع میں فرق آجائے لیکن مقام نہ بدھے

جیسے کسی جسم مستحکم پر کا اپنے مرکز میں حرکت

دوری کرنا یا گھومنا +

حرکت کَلْبَہ (دو) سرسریں کی ہڈی جمع حراکات تراکیب

حرط لطیف (دو) کم گرمی۔ ہلکی گرمی +

حرور (دو) وہ گرم ہوا (دو) بدورات کو چٹا۔ اور جو

دن کو چلے۔ اس کو سموم کہتے ہیں +

حریر (دو) ریشم۔ ریشمی کپڑا +

حریرہ (دو) ایک قسم کی پتی غذا جو مرینس کو دی

جاتی ہے۔ اور بالعموم آٹے یا سوجی کو بھی

میں بھون کر بنائی جاتی ہے +

حرریف (دو) تند مزہ۔ تیز مزہ۔ چرپرہ۔ چٹپٹا

(۱۲) ایکریڈ Acrid پچھٹ Pungent

حرور (دو) کسی چیز کو گھنڈانا۔ یعنی وارپا و سوراخ

کرنا۔ کاٹ ڈالنا۔ رخنہ۔ کسی چیز کا دل

میں کھٹکنا۔ وسط عضلہ کا عرض میں چر جانا
 حرارۃ (دو) بفا۔ روسی۔ چھوٹے چھوٹے پھلکے جو
 بھوسی کی طرح سر کی جلد سے جدا ہوتے ہیں
 کبھی ان کے ساتھ زخم و ثور بھی ہوتے ہیں
 (د) سبوریہ Siborrhoea لیکین Lichen

نوٹ۔ حرار بقول جالینوس بدن کے ہر
 ایک جفتہ میں عارض ہو سکتا ہے۔ لیکن سر
 اور بھوؤں میں عموماً واقع ہوتا ہے۔ اور
 انطاکی کا قول ہے کہ حرار در حقیقت ایک
 قسم کا ورد ہے۔ جو بالعموم سر کی جلد میں عارض
 ہوتا ہے۔ تو اس کو لائیکن کہتے ہیں۔ اور یہ
 بدن کے مختلف حصوں مثلاً چہرہ۔ پشت اور
 سر کی جلد وغیرہ پر ہوتا ہے۔ اور جب بغیر ثور
 کے ہو تو اس کو سبوریہ یا کہتے ہیں۔

حرارۃ (د) سوزش دل جفتہ وغیرہ سے دل چلنا
 حرارۃ (د) پٹی۔ کمربند (د) بیلٹ Belt
 حرارۃ (د) آفتق (د) آفتق کی پٹی۔ آنت اترنے سے
 عصاۃ یقینیۃ (د) محفوظ رکھنے والی کمائی
 (د) ٹرس Truss

حرارۃ (د) گردن
 حرارۃ (د) اندازہ کرنا۔ جانچنا۔ دودھ و بید (د)
 وغیرہ کا ترش ہو جانا۔ اور زبان کو گننا
 حرارۃ (د) استواری۔ مضبوطی مضبوط کرنا۔
 احتیاط۔ اندیشہ۔ کام میں ماہر و ہوشیار
 ہونا۔ ایک مرکب دوا کا بھی نام ہے۔ جو

آنکھ میں استعمال کی جاتی ہے۔
 حرارۃ (د) ہتھیلی یا چنگی بھر وزن ہے جو ڈیڑھ
 تولہ کے برابر ہوتا ہے۔
 حرارۃ (د) دانتہ۔ گڈی۔ مٹھا۔
 حرارۃ (د) لطیفہ (د) تین درم یا چار مثقال یا ہاش
 چار رتی یا ڈیڑھ یا سو او تولہ۔
 حرارۃ (د) طال۔ غم۔ کسی فوت شدہ چیز پر غمگین
 و ملول ہونا۔

حُزُن و جَزَع کا فرق۔ بے صبری کے
 ساتھ رنج و غم کرنے درونے دھونے کو
 جزع کہتے ہیں۔ اور یہ صبر کی ضد ہے۔
 برخلاف حُزُن کے کہ وہ معمولی رنج و ملال
 پر بولا جاتا ہے۔

حرارۃ (د) دل۔ سینہ۔ سینہ کا درمیان۔ کوڑی کے
 اوپر کا مقام۔

حس (د) قوت مدركہ معلوم کرنے کی قوت
 کے ذریعہ محسوسات خارجی اور باطنی کا علم
 ہوتا ہے۔ آگنی (د) سینیشن Sensation

حس (د) ذراک کا فرق (د) جزئیات
 کی معرفت کو جس کہتے ہیں۔ اور کلیات کے
 علم کو اور اک بولتے ہیں۔

حساسیت (د) قابلیت احساس (د) سینسٹی
 Sensability

حس (د) ضعف بصر۔ نظر کا گند ہونا۔ دور کی
 چیز کا صاف دکھائی نہ دینا۔ تکلیف دینا

پوست اتارنا +

حُصَم (دع) قطع کرنا۔ دماغنا جسم کی کوئی رگ کا ٹکڑا
سے داغ دینا تاکہ خون بند ہو جائے +
حس مشترک (دع) جو اس خمرہ باطنہ میں سے
ایک حس یا قوت ہے جس سے جو اس خمرہ
ظاہری کی محسوس کی ہوتی تمام صورتیں منتقل
ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ قوت پانچوں حواس ظاہری
سے بالاشترک صورتیں اخذ کرتی ہے۔
اس لئے اس کو حس مشترک کہتے ہیں۔
یہ قوت دماغ کے بطن مقدم کے پچھلے حصہ
میں رہتی ہے (۱) کامن سنس

Common Sense

حُسن (دع) نیک۔ خوب۔ اچھا۔ کہنی کی ہڈی کا
سراجو کمانی کی ہڈی سے اتصال رکھتا ہے
حُسن (دع) نیکی۔ خوبی۔ خوبصورتی۔ حسین اور
خوبصورت ہونا۔ جمع محاسن +

حُسنُ الظن (دع) نیک گمان۔ اچھا اعتقاد +
حُسنُ الکیوموس (دع) وہ غذا جس کے کھانے سے

طبعی اور خون صالح پیدا ہو +

حُشود (دع) پینا۔ تھوڑا تھوڑا پینا +

حُشود (دع) تجربہ۔ پتلی چیز جو پینے کے لائق ہو
جستی (دع) نظر آنے والی یا محسوس ہونے والی
شے جو جو اس خمرہ میں سے کسی ایک کے
ذریعہ معلوم ہو سکے (۱) سینسری

حُش (دع) جنین جمل کے پیٹ میں مر گیا ہو

حُشاد (دع) عضواندونی جیسے معدہ۔ کلیجہ۔ پتلی

تلی وغیرہ۔ جمع الحشاد (۱) ویکس Viscus

جمع وِشرا Viscera

حُشائش (دع) جمع ہے حشیش کی یعنی گہا گھاس
وغیرہ +

حُششہ (دع) پلٹا پلٹا۔ برا بیختہ کرنا +

حُشرات (دع) جمع ہے حشرہ کی۔ کیڑے۔ کوڑے
وہ کیڑے جو زمین میں سوراخ کر کے رہتے

ہیں (۱) ان سیکٹس Insects

حُشرجہ (دع) بگڑی ہوئی آواز جو مٹکے وقت نکلے
حُشغہ (دع) [حشرہ۔ حشرہ۔ سپاری۔

حُشغہ الذکر (دع) ذکر کا سر۔ ختنہ کی جگہ تک

جو شکل میں گول اور قد سے گاؤڑم ہوتا ہے

اور اس کی چوٹی پر وسط میں گھڑا شگاف

یا سوراخ نظر آتا ہے جس کی راہ پیشاب

وغیرہ خارج ہوتا ہے (۱) گلیٹس پینس

Glans Penis

حُشغۃ البطر (دع) بطریعی عورت کے ٹٹے کی

چوٹی یا سپاری (۱) گلیٹس کلیٹوریڈس

Glans Clitoridis

حُشود (دع) بھراؤ۔ بھرتی۔ بھرنا۔ اصطلاح طب

میں روئی وغیرہ کو بدن کے کسی سوراخ

یا زخم میں بھرنا (۱) ٹمپن Tampon

پلنگ Plugging

حُشود البطن (دع) پیٹ کا بھراؤ مراد ہوا

یعنی آنکھوں سے +

حشیت رو، نہالی گڈا۔ نرم بستر۔ روئی دایچھٹا

حصات رو، پتھر۔ پتھری جمع حصی و حصیات
۱۲، کل کیولس Calculus سٹون Stoneحصاء رو، سنگریزہ۔ پتھری جو گروہ و مثانہ جگر
و پھیپڑے وغیرہ میں لیسدار غذاؤں سےپیدا ہوتی ہے ۱۲، کل کیولس Calculus
جمع کل کیولائی Calculi سٹون Stone

حصات الاور وہ رو، وریدوں کی پتھری +

۱۱، فلی بولیتھ Phlebolith

نوٹ۔ کہیں کہیں اندوہ کے درمیان سخت
یا متعجز شدہ پایا جاتا ہے۔ جو درحقیقت خون

کے سخت اور متعجز ہونے سے پیدا ہوتا ہے

حصات بولیتھ رو، پیشاب کا سنگریزہ +

۱۲، یورولیتھ Urolith

حصات و مربعیہ رو، آنسوؤں کی نالیوں کی

پتھری ۱۱، ڈیکرولیتھ Dacryolith

حصات صفراویہ رو، صفراوی پتھری۔

حصات مراریہ اُپتہ کی پتھری ۱۲، کولولیتھ

Chololith گال سٹون Gallstone

حصات الکلید رو، جگر کی پتھری ۱۱، ہیپٹولیتھ

حصات کبدیہ Hapatolith

حصات الکلیہ رو، گروہ کی پتھری ۱۱، نفرولیتھ

حصات کرویہ Nephrolith ریل سٹون

Renal Stone
سٹون
اندی کڈنی Stone in the Kidney

حصات المثانہ رو، مثانہ کی پتھری + ۱۲

سٹولیتھ Cystolith سٹون اندی بلیڈر

Stone in the Bladder

حصات الکلیہ اور حصات المثانہ

کافرق۔ اول الذکر میں پتھری سی کڈورت
کے بعد پیشاب صاف آتا ہے۔ اور قارورہمیں زرد یا سرخی مائل رسوب پایا جاتا ہے
قطن یعنی کمر کے مقام پر گرانی اور کچا وٹ محسوس

ہوتی ہے۔ اور قبض و امتلا راعا کے

وقت گروہ کے مقام پر درد بھی محسوس ہوتا

ہے۔ اور آخر الذکر میں مثانہ کے مقام پر

اُس کے آس پاس درد محسوس ہوتا ہے

قارورہ میں سفیدی اور رقت پائی جاتی ہے

پیشاب میں رکا وٹ ہوتی ہے۔ اور فارغ

ہوتے ہی دوبارہ پیشاب کی حاجت ہوتی ہے

حصہ رو، سرخچہ۔ خسرہ۔ کھسرا۔ یہ ایک متعدی

مرض ہے جس میں باجرے کے برابر سرخ

رنگ کے متفرق دانے ہوتے ہیں۔ جو تبا

میں دو دوڑوں یا پتھر کاٹنے کے نشانوں

کی مانند جلد پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور بعد میں

کسی قدر ابھر کر دانوں کی شکل اختیار کر

لیتے ہیں۔ ان دانوں کی خصوصیت یہ ہے

کہ یہ نہ پکتے ہیں۔ اور نہ ان میں پیپ پڑتی

ہے۔ بلکہ خشک ہو کر کھرنڈے آتے ہیں۔

اور ان پر سے بھوسی سی چھڑ جاتی ہے۔

ہندوستان میں یہ مرض بالعموم بچوں کو موسم
بہار میں ہوتا ہے جس کی ابتدا میں تیز بخار
کرب و بچہ پنی۔ سوزش و پیاس۔ درد کمر۔
دوسرے زکام اور غارش بینی کی شکایت
ہوا کرتی ہے (۱) میزلس (Measles)

ماربیلی (Marbilli)

طبی نوٹ: خسرہ اپنے مختلف علامات و
عوارض کے لحاظ سے ردی و سلیم دو قسم کا
ہوتا ہے چنانچہ (۱) حُصْبَةُ الْخُسْرِ (سبز خسرہ)
(۲) حُصْبَةُ بَيْضِی (دبلا خسرہ) (۳) حُصْبَةُ اَسْوَد
(سیاہ خسرہ) (۴) حُصْبَةُ صُلْب (دخت خسرہ)
ردی اور خطرناک ہوتے ہیں۔ اور ڈاکٹری
میں ان اقسام ردی کو بلیک میزلس یعنی سیا
خسرہ اور پیورا جاک میزلس یعنی خونی خسرہ
سے تعبیر کرتے ہیں۔ خسرہ اور چچاپ کے
درمیان سب سے پہلے علامہ رازی نے
فرق بیان کیا۔ شیخ نے بھی اگرچہ خسرہ اور
چچاپ میں فرق کیا ہے۔ مگر وہ ایسا بہت
فرق نہیں۔

ڈاکٹری نوٹ: خسرہ درحقیقت ایک قسم
کا متعدی بخار ہے جس میں پہلے نزلہ و زکام
ہوتا ہے جس کے چوتھے روز جسم پر چھوٹے
چھوٹے سرخ رنگ کے دانے نکل آتے
ہیں۔ یہ مرض وباؤ پھیلا کرتا ہے۔ اور زیادہ
نوجوانوں کو ہوا کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی جوان

اور بوڑھے بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں
جاڑوں اور موسم بہار میں یہ اکثر وباؤ پھیلا کرتا
ہے۔ اس کی چھوت اگرچہ مریض کی ناک کی رطوبت
اور اس کے تنفس کے ذریعہ لگتی ہے۔ لیکن
باس۔ ظردف۔ کتب اور خطوط وغیرہ کے
ذریعہ بھی لگ جاتی ہے۔ یہ مرض زمانہ حضانت
میں بھی متعدی ہوتا ہے۔ یعنی جب کسی شخص کو
اس کی چھوت لگ جاتی ہے۔ تو علامات مرض
نمایاں ہونے سے پہلے اس شخص سے دیگر
اشخاص کو اس مرض کی چھوت لگ سکتی ہے۔
زمانہ حضانت و جسم میں مرض کے پوشیدہ رہنے
کا زمانہ، اس مرض میں آٹھ دن سے بارہ دن
تک ہوتا ہے یعنی چھوت لگنے سے آٹھ دن
سے بارہ دن بعد علامات مرض ظاہر ہوتی ہیں
اس عرصہ میں بعض اوقات سستی و کاپلی اور
کبھی کسی قدر کھانسی بھی ہو جاتی ہے۔ مدت
اس مرض کی چودہ دن تک ہوتی ہے۔ بخار
عموماً آٹھویں دن اتر جاتا ہے۔ لیکن مدت
تعدیہ یعنی چھوت کی مدت شروع مرض سے
سے کروائیوں کے مرجھانے کے عموماً تین ہفتہ
تک ہوتی ہے۔ لیکن اگر مریض کو کھانسی کی
شکایت ہو یا اس کی ناک یا کان بہتا ہو۔ تو
جب تک یہ شکایات رفع نہ ہوں اس میں چھوت
کا مادہ موجود ہوتا ہے۔ یعنی اس سے دوسروں
کو چھوت لگ سکتی ہے جس شخص پر خسرہ کی

خَصْوَة (۶) [ریگ۔ پیشاب کی ریگ۔ جمع
دل بولی (۷) [خَصَوَات دانگریزی، گریول

Gravel

جَحْشَان (۸) [ایک پستان کا دوسرے پستان کے
مقابلہ میں بڑا ہونا +

جَحْشَانَتْ (۹) [لغوی معنی انڈے سہنا پرورش
تفریح (۱۰) [کرنا۔ جدید طبی معنی کسی متعدی

مرض کے جو اشیم کا بدن میں پرورش پانا۔
مرض کی حیثیت لگنے سے اس مرض کے علاوہ
ظاہر ہونے تک کا زمانہ +

(۱۱) [انگیزیشن Incubation

جَحْشَن (۱۲) [گو، گو، بغل سے کوکھ تک۔ سینہ مع دونوں
بازوں کے +

جَحْشِرَتْ (۱۳) [پپ وغیرہ جو زخم میں جمع ہو جائے
خطا ط (۱۴) [کیل۔ ٹھاس۔ جو چہرہ پر نکلتا ہے +
خَطْب (۱۵) [لاغر اندام۔ ڈبلا پتلا آدمی +
خَطْم (۱۶) [ہڈی کو توڑنا +

خَطَانَتْ (۱۷) [دایہ گری۔ دایہ گری کرنا +

(۱۸) [مڈوائفیری Midwifery

جَحْطَانَتْ (۱۹) [نگہبانی۔ نگہبانی کرنا۔ ضر چیزوں
سے روک دینا +

جَحْفَانَتْ (۲۰) [حدت کا بال یا روئیں اکھاڑ کر چہرہ
کو صاف و ملائم کرنا +

جَحْفَانَتْ (۲۱) [سات کے نیچے کا ملائم گوشت +

جَحْفَانَتْ (۲۲) [کسی چیز کے دونوں کنارے +

پھونٹ لگی ہونے کا شبہ جو اس کو پندہ مغنہ نظیہ
پس یا کسی علیحدہ مقام میں تندرست اشخاص
سے دور رکھنا چاہئے پس اگر اس عرصہ میں
اس کو زکام وغیرہ کی شکایت نہ ہو تو اس کو
تندرست سے نکال دینا چاہئے +

خَصْر (۲۳) [قیض شکم پیٹ میں قبض ہونا
قبض (۲۴) [خصل کے پاخانہ نہ آنا + (۲۵)

Constipation [پیشی پیشی

خَصْر (۲۶) [عورت جس کو رتق کی بیماری ہو۔
یعنی کسی زائد ساخت کے سبب اس کی فوج
کا سودا بچ بند ہو +

خَصْف (۲۷) [آنخوریوں۔ گرمی مانے۔ دھوپ
بٹور شوکی (۲۸) [ایک قسم کی چھوٹی چھوٹی پھنسیا

ہیں۔ شرخ ٹولدار جو راجہ کی برآمد جو جلد پر
نکل آتی ہیں۔ اندام میں بہت خارش ہوتی
ہے۔ اندر ہر وقت با مخصوص پسینہ آتے وقت
کھانسنے کی سی چھین ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے

ان کو بٹور شوکی بھی کہتے ہیں۔ اس بیماری کی
ایک اور قسم ہے جس میں جلد چمکتی اندر کھرا
پن نش اور سوزش کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے
(۲۹) [میلیا روبرا Miliaria Rubra

Prickly heat [پزکلی ہیٹ

خَصْو (۳۰) [روکنا۔ درد شکم۔ قویج ریجی +

خَصْو (۳۱) [وہ شخص جو باوجود قدرت کے اروا
جام سے باز رہے +

حَفَّت دعو، ہلاک کرنا۔ کوٹنا۔ ڈلنا +

حَفَّت دعو، [معدہ کا پچلا مٹنا۔ جو امعاء اثنیٰ]

بواب (۱۱) [عشری (بارہ انگشتی آنت)

سے ملتا ہے +

حَفَر دعو، [دانتوں کی میل۔ دانتوں کی زردی]

تَلَح (۱۱) [یہ درحقیقت کوڑی یا سیپ]

طرطیر الانسان کے مانند بھر بھرے طبق یا

پرست ہیں۔ جو دانتوں کی جڑوں میں جم کر

پتھر جاتے ہیں۔ اور ان کا اُکھاڑنا مشکل ہو

جاتا ہے۔ ان کا رنگ مادہ کے مطابق زرد۔

سبز یا سیاہ ہوتا ہے (۱۲) مارٹار Tartar

حَفَر دعو، [لغوی معنی گڑھا یا نشیب۔

نقرہ (۱۱) [اصطلاح تشریح میں کسی

عضو کا مثلاً ہڈی وغیرہ کا گڑھا یا نشیب یا غا]

جمع حَفَر (۱۱) فاسا Fossa جمع فاسی Fossae

نوٹ۔ نقرہ کا اطلاق خانہ چشم پر بھی ہوتا ہے

حَفَرَةُ الْفِیْہ دعو، ناک کا گڑھا۔ ناک کا سوراخ

ناک کا غار (۱۲) نیزل فاسا Nasal Fossa

حَفَرَةُ حَرْقِیْہ دعو، عظم العجز یعنی سر میں کی ہڈی کے

بیرونی سطح پر ایک چھوٹا سا نشیب ہے +

(۱۱) ایلک فاسا Iliac Fossa

حَفَرَةُ زَوْرِیْہ دعو، قید فرجی یا اندام نہانی کی ہلالی

چنٹ سے پیچھے ایک خفیف سا نشیب ہے +

(۱۲) فاسا نیوی کو لیرس Fossa Navicularis

حَفَر دعو، لغوی معنی حفاظت کرنا۔ محفوظ رکھنا۔

(۱۲) پری زرویشن Preservation

نوٹ۔ اصطلاح طب میں حفظ کا اطلاق مضا

یہ مطالب کے یاد کرنے اور یاد رکھنے پر بھی

ہوتا ہے +

حَفَظُ الصِّحَّةِ اصحت کو محفوظ رکھنا۔ صحت

حَفَظَانُ الصِّحَّةِ (۱) کو بحال رکھنا +

(۱۲) سینیٹیشن Sanitation

حَقْنہ دعو، یکشت مٹھنی بھرنا۔ متھیلی بھر چیز +

حَقِیْطہ دعو، طبیعت۔ حمیت۔ غصہ۔ پرہیز +

حَق دعو، سرین یا شانے کا گڑھا +

حَقُّ الْحَرْقِیِّ دعو، کوٹھے کی ہڈی کا پیالہ نما گڑھا

حَقُّ الْوَرْد (۱۱) جس میں سان کی ہڈی کا بالائی

حَقُّ الْقَوْد (۱۱) گول سرا داخل رہتا ہے۔

(۱۱) آئسی ٹے بیولم Acetaublum

حَقُّ الْقَفَا دعو، گڈی کا گڑھا +

حَقُّ الْکِیْفِ آشانہ کی ہڈی کا وہ نشیب یا گڑھا

عین الکئیف جس میں بازو کی ہڈی کا بالائی

گول سرا داخل رہتا ہے +

(۱۱) گلی نائڈ کیوٹی Glenoid Cavity

حَقْد دعو، کینہ۔ بغض۔ عداوت۔ دل میں دشمنی رکھنا

حَقْن دعو، لغوی معنی روکنا۔ بند کرنا۔ اصطلاح

طب میں حقنہ کرنا۔ یعنی عمل دینا۔ دُبر میں

پچکاری کرنا (۱۱) اینما Clyster Enema

نوٹ۔ دُبر میں پچکاری کرنے کے آد کو عربی

میں حقنہ اور ڈاکٹری میں اینما سرخ کہتے

کہتے ہیں۔ اینما کے معنی دُبر میں پچکاری کرنے

کی دوا کے بھی آتے ہیں +

حَقْنَةُ رَعٍ، دستورِ عمل۔ مقعد میں پچکاری کرنا۔

مقعد میں پچکاری کرنے کی دوا +

Enema کلیشر Clyster

حَقْنَةُ حَامِلَةٍ، غریزِ حقنہ۔ قوی عمل جس میں تیز

اور قوی اعلیٰ دوائیں شریک کی جائیں +

حَقْنَةُ غِذَاءِ رَعٍ، دستورِ غذائی۔ وہ حقنہ جس

میں بجائے کسی دوا کے کوئی غذا مثلاً آتش جو

یا شوربا وغیرہ بہاؤ مقعداً معاد میں پہنچایا جاتا

ہے۔ اور اس قسم کا تغذیہ اُس وقت کیا جاتا

ہے جبکہ مریض بہاؤ دہن کچھ کھاپی نہیں سکتا۔

Nutrient Enema نیوٹریٹینا

حَقْنَةُ لَبَنَةٍ، دوا ہلکا عمل جس میں ہلکی دوائیں شریک

کی جائیں +

حَقْفُو رَعٍ، حلقہ کر۔ کر +

حَقْفُو رَعٍ، دردِ شکم۔ پیٹ کا درد۔ گوشت زیادہ

کھانے سے پیٹ میں درد ہونا +

حَلَش رَعٍ، کھجنا، جھٹنا۔ خراش کرنا۔ رگڑنا +

حُكَاك رَعٍ، لغوی معنی خراش پیدا کرنے والا۔

اصطلاحی معنی خراش پیدا کرنے والی دوا۔

وہ دوا جو اپنی تیزی اور گرمی کے سبب اخلاط

کو جلد کی طرف جذب کرے۔ لیکن جلد کو زخمی

نہ کرے +

حُكَاكٌ رَعٍ، برادہ چھیلن۔ وہ چیز جو رگڑنے اور

کھرچنے سے جھڑے +

حُكَاكُ الْهَرْنِيِّ رَعٍ، فم مری یعنی غذا کی نالی سے کھانے

کی خراش۔ ایک مرض ہے جس میں بخیر

کھنکھارے اور گردن پیڑھی کر کے حلق کو

رگڑے ہوئے تسکین نہیں ہوتی + کرناک

Chronic Pharyngitis نرخیائٹس

نوٹ۔ مندرجہ بالا علامات کرناک نرخیائٹس

یعنی مزمن سوزشِ حلق میں بھی پائی جاتی ہے

حُكَّة رَعٍ، خارش۔ خشاک خارش۔ سوکھی کھلی پھل

ایک مرض ہے جس میں عام بدن یا کسی

مخصوص عضو میں چل ہوتی ہے۔ اور بار بار

کھانے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن جرب کے

خلاف اس میں پھنسیاں نہیں ہوتیں۔

یہ مرض جب سارے بدن میں ہو۔ تو اس

کو مطلق حُكَّة کہتے ہیں۔ اور جب کسی خاص

عضو میں ہو۔ تو لفظ حُكَّة کو اسی عضو کی طرف

منسوب کر دیتے ہیں۔ جیسے حُكَّة الصَفْن۔

حُكَّة الرِّجْم۔ اور حُكَّة القَفْصِیب وغیرہ +

Prurigo پرمائٹس

Pruritis

حُكَّةُ الْأَجْفَانِ رَعٍ، پوٹوں کی خارش۔ جھکے

تفصیل کے لئے دیکھو جرب العین وغیرہ

حُكَّةُ الْأُذُنِ رَعٍ، خارش گوش۔ کان کی خارش

ر، ایکزیما آف دی رائے

حُكَّةُ الْأَسْنَانِ رَعٍ، خارش دندان۔ خارش

وجود کا بل۔ اس کی پھر تین قسمیں ہیں۔ (۱) تہذیب اخلاق (۲) تدبیر منزل (۳) سیاست مدن نوٹ حکمت عملی کا موضوع نفس نامطقہ من حیث انفعال ہے۔ اور اس کی غایت یکمل نفس یا کمال انسانی ہے۔

حکمت نظری (۱) دعوت حکمت ہے جس میں ان موجودات کے احوال سے بحث ہوتی ہے۔

جن کا وجود انسانی قدرت سے باہر ہے۔ اس کی پھر تین قسمیں ہیں (۱) طبیعی (۲) الہی (۳) بیانی نوٹ۔ علم طب جس کا موضوع جسم انسان من حیث انبجوت والمرض ہے۔ علم طبیعی کی ایک قسم ہے جس کا موضوع جسم من حیث التخیل ہے۔ اور چنانچہ علم طبیعی حکمت نظری کی ایک قسم ہے۔ اس لئے علم طب بھی فی الحقیقت حکمت نظری ہی کی ایک قسم ہے۔ شاید اس مناسبت سے بھی عرف عام میں طب کو حکمت اور طبیب کو حکیم کہتے ہیں۔

حکیم (۱) دعوت صاحب حکمت فیلسوف۔ ہر چیز کی حقیقت دریافت کرنے والا حکمت و فلسفہ کا عالم۔ مجازاً طبیب پر بھی بولا جاتا ہے۔

(۱) ڈاکٹر Doctor اور حکیم بمعنی طبیب

(۲) فزیشن Physician

نوٹ۔ ڈاکٹر کے معنی ہیں حکیم۔ وانا عالم۔

معلم۔ چنانچہ جس علم کا وہ عالم ہوتا ہے۔ اسی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر ان

دانتوں یا مسوڑوں کی خارش +

حکمت الاولف (۱) دعوت خارش بینی۔ ناک کی کھجلی +

حکمت البرحم (۲) دعوت خارش رحم۔ بچہ دانی کی کھجلی +

حکمت الصفر (۳) دعوت نوطوں کی خارش۔ نوطوں

کی کھجلی (۴) دعوت ریش سکر وٹائی Scroti

حکمت الفرج (۵) دعوت خارش اندام نہانی۔ شرمگاہ کی

خارش (۶) دعوت ریش و جابتی Pruritus Vaginae

پرورائش و لوی Pruritis Vulvae

حکمت المفقد (۷) دعوت خارش مفقد۔ مفقد کی خارش

(۸) دعوت ریش و لوی

حکمت الملتح (۹) دعوت پردہ طقمہ کی خارش +

حکمت (۱۰) دعوت جس کو گویائی نہ ہو جو بل نہ سکے۔

یا جس کی آواز سنائی نہ دے۔ جیسے چیونٹی وغیرہ

حکمت (۱۱) دعوت ہکاپن۔ ہکالانا +

حکمت (۱۲) دعوت عقل۔ دانش۔ دانائی۔ موجودات کی

حقیقت دریافت کرنے کا علم +

موجودات خارجی کے احوال یعنی اغراض

ذاتیہ کو بقدر طاقت انسانی اس طرح جاننا۔

جس طرح کہ وہ فی الواقع ہیں حکمت کہلاتا

ہے۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں (۱) حکمت

نظری (۲) حکمت عملی +

حکمت عملی (۱) دعوت حکمت ہے جس میں ان موجودات

مطلب مدعائی (۲) کے احوال سے بحث ہوتی ہے

جن کا وجود انسانی قدرت و طاقت میں ہے

یعنی جاننا انتظام احوال معاش اور معاد کا

میدین یعنی علم طب کا عالم یا طبیب یا ڈاکٹر
 فلاسفی یعنی علم حکمت۔ فیلسوف یا حکیم یا
 ڈاکٹر آت لہو پھر یعنی عالم علم ادب یا ادیب یا
 ڈاکٹر آت دیوینی فی معنی عالم علم الہیات یا حکیم الہی
 حکیم الاسنان (دعا) دانتوں کا حکیم۔ دانتوں کا معالج
 طبیب الاسنان (دعا) دندان ساز (د) ڈینٹسٹ

Dentist

حکیم باشتی (دعا) افسر اطباء۔ یہ لفظ کسی بڑے

عہدہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ مصرد

ایران اور ترکی میں ہر ایک بڑے طبیب پر

بولا جاتا ہے (د) ڈاکٹر Doctor

خَلّ (دعا) بخوی معنی کھٹنا۔ کھولنا۔ کھٹانے۔ کھولنا۔ گڑ

کھولنا۔ شکل پیر کو آسان کرنا۔ اصطلاحی معنی

دبا کو اس قدر دبنا کہ گھٹل جائے، یا چند دباؤ

کو اس قدر گھٹنا کہ یکذات ہو جائیں *

خَلّا (دعا) جو دوا پانی وغیرہ میں گھسی جائے۔ جلد کا

زخمی ہونا یا اس پر دانا یا آبلہ ٹکنا *

خَلّاق (دعا) ٹوٹنے والی دوا۔ بالوں کو صاف کرنے

والی دوا۔ بال صفا *

خَلّاوت (دعا) شیرینی۔ میٹھاپن۔ ٹھاس *

(د) سویٹ نیٹس Sweetness

خَلَب (دعا) دودھ دھونا۔ شیر دکانا *

خَلَبَتَان (دعا) صبح و شام *

خَلَق (دعا) آؤہ مقام جو دہن زرخہ اندری

مخوم (دعا) اُکے درمیان واقع ہے۔ یہ

عضلات اور جھلیوں کا بنا مواجوف ہے

یک۔ منہ اور حنجرہ کے پیچھے واقع ہے

کی طوالت ۱۴ انچ ہوتی ہے اس جوف

میں مندرجہ ذیل سات سوراخ کھلتے ہیں

دوناک کے تھنوں کے پچھلے سوراخ دوکان

کی نالیوں کے سوراخ ایک منہ کا سوراخ

ایک مری کا سوراخ۔ ایک حنجرہ کا سوراخ۔

جمع حلیق (د) فیرنگس Pharynx

نوٹ۔ جدید عربی کتب تشریح مطبوعہ مصر و غیر

میں خلق کو بلعوم کے نام سے لکھا کیونکہ موجودہ

اطباء مصر خلق کو حلقوم کا مترادف لیتے ہیں

خَلَقَ الشَّعْرَ (دعا) بال مونہ (د) ڈیپیلیشن

خَلَقْمَ (دعا) دوسرے کا گال کا ٹما (د) سیام رنگ

کا قلم۔ جو نوزائیدہ بچے کی دہری سے شروع

شروع نکلتا ہے *

خَلَقُوم (دعا) اطباء و نر نرہ اور حنجرہ کو حلقوم کہتے

ہیں۔ اور یہی قول علامہ قرشی شارح قانون

اور شیخ ابوالفتح مصنف مہذب کا ہے لیکن

جوہری حلقوم کو خلق کا مترادف مانتا ہے

بقول اس کے خلق کا نام ہی حلقوم ہے *

(د) سوراخ خلق جو جوف دہن اور جوف خلق

کے مابین واقع ہے۔ اور جسے جدید اطباء

مصر بنخ الخلق سے بھی تعبیر کرتے ہیں

(د) وینڈ پائپ Wind pipe گلت Gullet

فانیس Fances (جمع حلیق)

حلم اور رؤیا کا فرق۔ خواب میں کسی قبیح اور
برے چیز کے دیکھنے کو حلم اور ماچھی چیز یا منظر
کے نظارہ کو رؤیا کہتے ہیں۔

حَلْمَةُ الشَّامِی (دو سرپتان بھٹنی۔ دونوں کو
حلمتان کہتے ہیں) (۱) ٹیسٹ Test

نپل Nipple

حَلْوَاء (دو شیریں میٹھا) (۱) سویت Sweet

حَلِیْب (دو تازہ خون) (۲) تازہ دودھ۔ اصطلاح

دوا سازی میں دوا کا شیرو جو کسی دوا کو پانی

میں پینے سے حاصل ہوتا ہے۔

حِلْمَمَہ (دو سخت پھنسی جس میں پیپ نہ پڑی
ہو) (۱) پیپل Papule پپل Pimple

حَلِیْبَہ (دو رنگ۔ روپ۔ وضع قطع اور نقشہ چرو

وغیرہ کا جس سے کسی انسان کا پتہ چلایا جاتا

حَم (دو تپ نہ وہ ہونا۔ بخار چڑھ جانا۔ گرم کرنا۔ گھٹا کرنا

حَمَاء (دو جل سیاہ۔ کالی مٹی یکچر۔

حَمَاء (دو دبر۔ مقعد۔ پاخانہ کا مقام۔

حَمَات (دو پنڈلی کا گھاؤ دم گوشت۔ کربلی۔

حَمَات (دو حمہ کی جمع ہے۔ گرم پانی کے چٹے۔

حَمَاطَت (دو سوزش اور ونگو۔ گلے کا درد اور

سوزش۔ دانہ ول کی سیاہی یا دل کا خون

حَمَاق (دو یا دابلہ۔ کنکر پتھر تفصیل کے لئے دیکھو

حَمِیْقَا۔

حَمَام (دو گرماب۔ گرم غسٹخانہ۔ نہانے کا گرم مقام

لیکن جدید اطباء نے مصرب اس کو انگریزی

حَلِیْقَم (دو بلعوم کا فرق دیکھو بلعوم میں۔

حَلْقَہ (دو دائرہ۔ گھیرا۔ چکر۔ جمع حُلُق و حلقات۔

Ring رنگ

حَلْقَہ بَطْنِیَہ بَاطِنَہ (دو جنگاسہ کے قریب عضلات

شکم میں اند کی طرف ایک سوراخ ہے جس

کی راہ وہ رگیں جوف شکم سے نکلتی ہیں۔ جو

سان کی طرف ہوتی ہوئی پاؤں تک جاتی ہیں

(۱) انٹرنل ایبڈومنل رینگ

Internal Abdominal Ring

حَلْقَہ بَطْنِیَہ ظَہِرَہ (دو جنگاسہ کے قریب

شکم میں باہر کی طرف ایک سوراخ ہے جس

کی راہ مردوں میں جل انخصیہ جوف شکم سے

باہر آکر خبیثے تک جاتا ہے۔

(۱) ایکسٹرنل ایبڈومنل رینگ

External Abdominal Ring

حَلْقَہ لَدِیْنَہ (دو رینگ کا چھلا جو رحم کی وضع کی ہستی

کے لئے اندام نہانی میں رکھا جاتا ہے۔

(۱) پیسیری Pessary

حَلْقَہ وَرْدِیَہ (دو سرپتان کے گرد گلابی حلقہ

ہے) (۱) ایری اور اپیپلریس۔

Areola Papillaris

حَلَم (دو خواب۔ بد خواب۔ بُرا خواب۔ جمع احلام

(۱) بیڈ ڈیم Bad Dream (۲) احلام معنی

سوئے میں انزال ہو جانا (۱) ناکٹرنل ایمیشن

Nocturnal Emission

لفظ دباتھ کے عام معنوں میں استعمال کرتے

Bath

پس (۱) بینیم Balneum باتھ

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ باتھ مندرجہ ذیل تین معنوں

استعمال ہوتا ہے (۱) حمام یا غسلخانہ یا نہانے

کا مقام (۲) وہ چیز جو غسلخانہ میں استعمال کی

جائے مثلاً پانی یا بخارات وغیرہ یعنی وہ چیز

جو حفظِ صحت یا آزالہ مرض کے لئے تمام بدن

یا کسی مخصوص حصہ بدن پر استعمال کی جاتی

ہیں۔ یا ان میں بدن کو داخل کیا جاتا ہے۔

گرم بخارات یا گرم ہوا میں بدن کو داخل کیا

جاتا ہے۔ اور گرم ریگ میں بدن دفن یعنی

پیشیدہ کیا جاتا ہے (۳) عرف عام میں باتھ

بجائے میڈنگ بمعنی غسل بھی استعمال کیا جاتا

ہے لیکن باتھ غسل کے معنی میں حمام کا مراد

نہیں۔ کیونکہ غسل میں پانی کا استعمال کرنا

یعنی اس کا بدن پر بہانا ضروری ہے۔ اور

حمام میں یہ ضروری نہیں۔ پس جہاں کہیں

حمام میں پانی یا کسی نیشال کا استعمال ہو وہاں

غسل اس کا مراد ہوتا ہو حمام اپنی کیفیت و نوعیت

یعنی گرمی تری خشکی کے اعتبار سے اور غیر مختلف

اسباب و وسائل کے لحاظ سے مندرجہ ذیل

قسم کا ہوتا ہے:-

حمام بارد (۱) سرد غسل سرد۔ ٹھنڈے پانی غسل

اس قسم کے غسل کے پانی کی حرارت ۳۲

سے ۷۰ درجہ فارن ہائیٹ تقریباً میٹر یا

۱۱ درجہ سینٹی گریڈ تقریباً میٹر ہوتی ہے۔

قسم کے غسل سے جسم کی زائدہ حرارت گھٹ

ہو جاتی ہے۔ دل کو فرحت و ملذذ و اعصاب

طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اس قسم کے غسل

کی اوسط مدت دس منٹ ہے۔ ڈاکٹری میں

تیز بخار کی حرارت کم کرنے کے لئے بھی اس

قسم کا غسل دیا کرتے ہیں۔

(۲) کولڈ باتھ Cold bath

حمام بکھری (۱) غسل سمندری چونکہ سمندر کے

پانی میں مختلف قسم کے نمکیات ملتے ہوئے ہوتے

ہیں۔ اس لئے غسل سمندری جلد کو تقویت

و تحریک دیتا ہے خصوصاً جبکہ پانی زیادہ ٹھو

ہو (۲) سنی باتھ Sea bath

حمام بخاری (۱) بخار یعنی بھاپ کا حمام۔ اس قسم

کے حمام میں بید سے بٹنی ہوئی کرسی کے پیچ

ایک سپرٹ لمپ سے پانی کو کھولتے ہیں۔

اور اس کرسی پر تا بگردن مریض کو کبل دیا

اور ڈھا کر ڈھائیٹے ہیں۔ اس طریق سے

گرم غسل کا فائدہ ہوتا ہے۔

(۲) وپیر باتھ Vopour bath

حمام بکھرتی (۱) بجلی کا حمام۔ اس قسم کے حمام کے

پانی میں برقی قوت پہنچائی جاتی ہے۔ ضعف

اعصاب کے مریضوں میں اس قسم کا حمام

مفید ہوتا ہے (۲) الیکٹرک باتھ

Electric bath

حمام بونتی (۱) پانی میں قدرے سہاگہ ملا کر جلدی

امراض میں اس قسم کا غسل دیتے ہیں +

(۲) بوریکس ہاتھ Borax both

حمام تدریجی (۳) دو غسل تدریجی۔ اس قسم کے غسل

میں مریض کو نیم گرم پانی کے ٹب میں بٹھا کر پھر

تدریج اُس میں برف یا سرد پانی ملائے جاتے

ہیں۔ یہاں تک کہ پانی سرد ہو جاتا ہے +

(۴) گریجویٹڈ ہاتھ Graduated bath

حمام گرمی (۵) یہ معمولی حمام ہیں جو یورپ میں

اور نیز مہندوستان کے بڑے بڑے شہروں

مثلاً دہلی دکن و پشاور میں پائے جاتے ہیں

اس قسم کے حمام میں متعدد گرمے جدا جدا ہوتے

ہیں جس میں نیم گرم اور تیز گرم پانی کے حوض

ہوتے ہیں جس کے اعتبار سے وہ سرد و

گرم گرمے کہلاتے ہیں۔ اس قسم کے حمام میں

غسل کرنے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ اور

مسامات کھل جاتے ہیں۔ اور خوب کھل کر

پیشہ آتا ہے۔ اس قسم کا غسل وجع المفاصل

نقرس اور بعض اوجاع عصبیہ اور ام مزہ

اور من مفراط زیادہ موثا ہے، میں مفید ہوتا ہے

اور اس کے گرم درجہ میں اگر مریض استسقا

کو کچھ دیر رکھا جائے لیکن پانی نہ بہایا جائے

تو اس کو بھی مفید ہوتا ہے۔ ایسے حمام کی حرارت

ایک سو سے ایک سو تیس درجہ فارن ہائٹ

تھرمامیٹر کے درمیان ہونی چاہئے۔ اور غسل

کسوعہ پندرہ سے تیس منٹ تک ہونا چاہئے۔

(۱) ترکش ہاتھ Turkish bath

نوٹ۔ اگر دوران خون میں کسی قسم کی رکاوٹ

ہو یا اگر دل یا عروق کی ساخت میں ابتری

آگئی ہو۔ یا دوران سر کی شکایت ہو یا غشی کی

طرف طبیعت کا میلان ہو تو ایسے حمام میں غسل

کرنا مضر ہوتا ہے۔ ضعیف اشخاص نیز حاملہ

و حائضہ کو بھی اس قسم کے غسل سے پرہیز کرنا

چاہئے +

حمام حار (۲) تیز گرم غسل۔ اس قسم کے غسل کے

پانی کی حرارت ۹۸ سے ۱۱۲ درجہ فارن ہائٹ

تک ہوتی ہے۔ ایسا غسل جلد کو ملائم کرتا ہے

اور مسامات کو کھولتا ہے۔ دوران خون اور

تنفس کی حرکت کو تیز کرتا ہے۔ اس لئے خوب

کھل کر پیشہ آجاتا ہے عضلات ڈھیلے پڑ کر

ہر قسم کے درد اور تشنج میں تخفیف ہو جاتی ہے

اس لئے اس قسم کا غسل درد جگر۔ درد گردہ

وجع المفاصل۔ خناق کا ذب۔ ام الصبیان

اور احتباس بول احتباس طمث وغیرہ میں

مفید ہوتا ہے۔ اس قسم کے غسل کی مدت پانچ

سے دس منٹ تک ہونی چاہئے +

ہٹ ہاتھ Hot bath

نوٹ۔ دہوی مزاج۔ مریضان ضعف قلب

ونفس الذم و رعاف و بواسیر و سکتہ وغیرہ

کو اس قسم کے غسل سے پرہیز رکھنا چاہئے

حمام خاص دوا غسل تیزابی۔ اس قسم کے غسل میں متغسل یعنی ٹب کے پانی میں قد سے نمک یا تیزاب شورہ ملا کر مریض کو غسل دیتے ہیں۔ ایسا غسل سودہ ہضم میں جو کہ جگر کی خرابی سے ہو نیز ضعف جگر میں اور کثرت عرق یعنی زیادتی پسینہ میں مفید ہوتا ہے۔

(۲) ایسڈ باتھ Acid bath

حمام حیوانی دوا پوست کشیدن۔ یہ درحقیقت حمام نہیں۔ بلکہ ایک قسم کا خاص علاج ہے جس میں کسی جاندار کا پوست جدا کر کے فوراً گرم گرم مقام ماؤف پر یا سارے بدن پر دیا جاتا ہے۔ بعض اعضاء کے گرم تھمیل کرنے یا مرض استقرار اور جرح اٹھانے میں پسینہ لانے کے لئے یہ عمل کیا جاتا ہے

(۲) انیمل باتھ Animal bath

نوٹ۔ درحقیقت یہ زمانہ جاہلیت کا علاج ہے جو بعض غیر متدین ممالک میں اب تک معمول ہے۔ بعض قدیم کتب طبہ میں بھی اس قسم کا علاج تحریر ہے۔ چونکہ یہ عمل حمام کیا جاتا تھا۔ اس لئے مجازاً اس عمل کو بھی حمام سے تعبیر کرتے ہیں۔

حمام خمر فنی دوا غسل خردلی۔ رانی کا غسل۔ اس قسم کے غسل میں رانی کا سفوف نصف ڈرام سے ایک ڈرام تک فی گیلن گرم پانی میں ملا کر اس پانی سے مریض کو پانچ سے

دس منٹ تک غسل دیتے ہیں۔ ایسا غسل دیتے ہیں۔ ایسا غسل جلد پر قوی محرک اثر کرتا ہے۔ اور بعض جلدی امراض میں جس میں جلد پر دودھ ڈالنے کا عمل آتے ہیں۔ اس غرض سے دیا جاتا ہے کہ امراض مذکورہ کے جلدی بیماریاں جلد نکل کر عوارض مرض میں تخفیف ہو جائے

(۱) مسٹرڈ باتھ Mustard bath

نوٹ۔ اعتبار سے حیض جو سردی تک جانیے اس میں اس قسم کا غسل اکثر مفید ہوتا ہے۔ حمام دوائی دوا غسل دوائی۔ اس قسم کے غسل میں کسی دوا کو گرم یا سرد پانی میں حل کر کے استعمال کرتے ہیں۔

(۲) میڈی کیٹڈ باتھ Medicated bath

حمام الدوش دوا حمام نطولی۔ اس قسم کے غسل میں مریض کے سر یا جسم پر ایک دونٹ کی بندھی سے پانی نہلاتے ہیں یعنی پانی کی دھار ڈالتے ہیں جس سے شہ یا سکتا شہ یعنی ٹوگنے میں اس قسم کا غسل مفید ہوتا ہے۔

(۱) ڈوش باتھ Douche bath

حمام رطوبت دوا تر غسل جب اصطلاح طب قدیم اس قسم کے غسل میں پانی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے (۱) کولڈ باتھ Cold bath

نوٹ۔ کولڈ باتھ یا غسل سرد۔ اس قسم کے غسل کے پانی کی حرارت ۶۰ سے ۵۰ درجہ فارن ہائٹ تک ہوتی ہے۔ اور اس کے

فوائد تقریباً وہی ہیں جو حمام بارود یا سرد غسل کے
 حمام رملی (دو) ریگ کا حمام۔ اس قسم کے حمام میں
 کسی مائوت عضو یا سارے بدن کو تباہ گردن
 گرم اور خشک ریگ میں کچھ دیر کے لئے دبا
 دیتے ہیں۔ اور یہ بالعموم استسقاء مزمن
 وجع مفاصل اور تھج مفاصل میں مفید اور
 کارآمد ہوتا ہے +

(۱) سینڈ باٹھ Sand bath

حمام زیتونی (دو) حمام سیالی۔ اس قسم کے حمام میں
 حمام بخاری کی طرح رسپورڈ کیول کے بخارات
 بدن کو پہنچائے جاتے ہیں +

(۲) مرکیوریل باٹھ Mercurial bath

حمام زیتونی (دو) اس قسم کے حمام میں گرم روغن
 زیتون میں دیگر ادویہ ملا کر اس کو جسم پر ملتے

ہیں (۲) آئل باٹھ Oil bath

حمام سبوسی (دو) غسل سبوسی۔ اس قسم کے غسل
 میں نصف سے ایک سیر سبوس گندم یا گپ
 کے آٹے کی چھان کو پہلے پانچ دس سیر پانی
 میں جوش دیتے ہیں۔ پھر اس کو چھان کر
 ڈیڑھ من نیم گرم پانی میں ملا کر مریض کو غسل
 دیتے ہیں۔ اس قسم کا غسل خراشدار جلدی مرض
 مثلاً نافرسی وغیرہ میں مفید ہوتا ہے +

(۲) بران باٹھ Bran bath

حمام شجن (دو) غسل گرم۔ اس قسم کے غسل کے پانی
 کی حرارت ۹۰ سے ۱۰۰ درجہ فارن ہائیٹ

تھرا میٹر تک ہوتی ہے۔ اور ایسا غسل بعض قسم
 کے بخاروں اور بعض خطرناک روزشی امراض مثلاً
 ذات الریہ اور سرفہ شدید وغیرہ میں مفید ہوتا ہے
 اور اس کی مدت ۱۰ سے پندرہ منٹ تک ہوتی

ہے (۱) وارم باٹھ Warm bath

حمام شمسی (دو) آفتابی حمام۔ یہ درحقیقت حمام نہیں
 بلکہ اس پر مجازاً حمام کا لفظ ہوتے ہیں۔ اس

میں مریض کو برہنہ کر کے دھوپ میں بٹھاتے

ہیں۔ بعض جلدی امراض وغیرہ میں یہ عمل

مفید ہوتا ہے (۱) سن باٹھ Sun bath

حمام فائبر (دو) انیم گرم غسل۔ معتدل غسل۔ اس

حمام معتدل (دو) اس قسم کے غسل کے پانی کی حرارت

۸۵ سے ۹۲ درجہ فارن ہائیٹ تھرا میٹر

تک ہوتی ہے۔ ایسا غسل مٹیر مسکن ہوتا ہے

اور تیز بخاروں میں شدت حرارت کو کم کرنے

کے لئے کیا جاتا ہے +

(۱) ٹیپڈ باٹھ Tepid bath

حمام قابض (دو) غسل قابض۔ اس قسم کے غسل

کے پانی میں بعض قابض ادویہ مثلاً پھٹری

وغیرہ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ جب جسم کا زیادہ

حصہ جل جائے۔ تو ایسی حالت میں اس قسم

کا غسل مفید ہوتا ہے +

(۱) ایسٹرنجٹ باٹھ Astringent bath

حمام قدمی (دو) پاشویہ۔ اس قسم کے حمام میں سادہ

گرم پانی یا دواؤں کے جوشاندے کو کسی بڑے

بڑے برتن یا ٹب میں بھراؤں میں دونوں پیروں
پاؤں کیوں کو ڈبو رکھتے ہیں۔ یہ عمل زکام، ریف
اُم الصبیان اور اتفاقی سر وی ٹک کر حاضہ
کا حیض بند ہو جانے میں مفید ہوتا ہے +

Foot bath پاؤں کا حمام

حمام قلی (د) غسل شور یا کھاری غسل۔ اس قسم کے
غسل کے پانی میں قدرے سوڈا ملا کر مریض
کو غسل دیتے ہیں۔ ایسا غسل بعض چھلکے دار
جلدی امراض وغیرہ مثلاً صدفیہ (چنبل)
اور وجع المفاصل نرمن میں مفید ہوتا ہے

Alkaline bath الکالین پاؤں کا حمام

حمام کبر زہنی (د) غسل گوگرد یا گندک کا غسل
اس قسم کے غسل میں پوٹے سیٹم سلفیڈ ریٹ
چار اونس تیس گیلن پانی ملا کر استعمال کرتے
ہیں۔ ایسا غسل مرض جرب (ترخارش)
تولج مسزنی اور فالج مسزنی وغیرہ میں اکثر
مفید ہوتا ہے (د) سلفر پاؤں کا حمام Sulphur bath
حمام لبنی (د) غسل شیر۔ اس قسم کا غسل یا تو صاف
دودھ سے یا دودھ میں پانی ملا کر کیا جاتا
ہے۔ اور بعض حسین عورتیں جسم کو نرم اور
ملائم رکھنے یا اپنے حسن کو دوبالا کرنے کے
لیے کیا کرتی ہیں +

Milk bath دہلی کا حمام

حمام ہر وحی (د) یہ درحقیقت حمام نہیں بلکہ
مجازاً اس پر حمام کا لفظ بولا جاتا ہے۔ دراصل

یہ ایک عمل ہے جس میں مریض کا جسم
سے تر کر کے بعد میں اس پر شپکا کیا جاتا
اور یہ بعض شدید بخاروں میں جسمی حرارت
کم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے +

Hot air bath ہوا کا حمام

حمام معرق (د) پھینک اور حمام خشک حمام
حمام یا برس (د) اس قسم کے حمام میں بدن پر
حمام جات (د) پانی کا استعمال نہیں ہوتا۔
حمام ہوائی (د) بلکہ حمام کے گرم بخارات کے
ذریعہ بدن پر پھینک لایا جاتا ہے +

Hot air bath ہوا کا حمام

نوٹ۔ اس قسم کے حمام کے کمرہ کی حرارت
سو سے ایک سو تیس درجہ فارن ہائیٹ
ہوتی ہے۔ ایسے حمام میں مریض کو دس
پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں رکھنا چاہئے
حمام نصفی (د) اس قسم کے حمام میں ساوہ گرد
آئرن (د) پانی یا دواؤں کے جوشانہ
کوٹب میں ڈال کر مریض کو تباہ کر اس میں
بٹھا دیتے ہیں۔ اور ایسا حمام احتباس
طمت۔ احتباس بول اور پیڑوا اور کر کے
دوا اور دم میں مفید ہوتا ہے +

Hip bath ہپ کا حمام

Half bath سٹز کا حمام Sitz bath

نوٹ۔ ہات پاؤں کے مغوی معنی ہیں غسل
نصفی۔ لیکن اکثری اصطلاح میں

کے نصف اہل یعنی کمزور غل کرنے پر بولا جاتا ہے۔ ٹب میں بیٹھنا ضروری نہیں۔ اور جب ٹب میں بیٹھ کر کیا جائے۔ تو اس کو سبزی باٹھ کہتے ہیں۔

حمام و حلیٰ (دو) حمام گلی۔ یہ ایک عمل ہے جس میں خاص قسم کی مٹی کا گارہ سا بنا کر بدن پر تھوپا دیتے ہیں۔ اس قسم کی مٹی میں بعض معدنی چیزیں مثلاً سوڈا پٹاس۔ گندک سہاگہ وغیرہ اجزاء شریک ہوتے ہیں۔ اور وجہ مفصل فرمن میں یہ عمل مفید ہوتا ہے۔

(۱۲) مڈ باٹھ Mud bath

حمام پیرنی (دو) دست شویہ۔ یہ بھی پاشویہ کی طرح ایک عمل ہے جس میں ہاتھوں کو گرم پانی

میں رکھتے ہیں (۱۱) ہینڈ باٹھ Hand bath

حمامہ (دو) وسط صدر۔ سینہ کا درمیان۔ سینہ

کا بچوں بیچ۔

حمامہ الذکر (دو) رگمے بن تھیب۔ ذکر

کی چٹکی رگیں اور اس کا پوست۔

حمامہ (دو) نیش۔ پھڑپھڑاتی تھیب وغیرہ کا ڈنک۔ جمع

مٹی و حیات۔

حمامہ (دو) پانی کا گرم چشمہ جس میں مریضوں کو غسل

دیا جاتا ہے (۱۲) ہارٹ و واٹر سپرنگ۔

Hot water Spring

حمرہ (دو) لغوی معنی سرخی۔ اصطلاح طب میں

سرخبادہ۔ یہ ایک گرم صفراوی درم ہے جو

جلد پر پیدا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑی قسمیں دو ہی ہوتی ہیں۔ ایک وہ کہ جس کا مادہ زالص صفر ہوتا ہے ایک وہ کہ جس کا مادہ خالص صفر ہوتا ہے۔ اُس کو حمرہ خالص کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جس کا مادہ خون و صفر اسے ملا ہوتا ہے۔ اس کو حمرہ غیر خالص کہتے ہیں۔

(۱۳) اری سٹپس Erysipelas

نوٹ۔ اگرچہ یہ مرض جسم کے ہر ایک حصہ میں ہو سکتا ہے لیکن اکثر چہرہ پر ہوا کرتا ہے جس حالت میں اس کو طب میں مائشرا اور

ڈاکٹری میں فیشل اری سٹپس Facial

Erysipelas کہتے ہیں۔

طبی نوٹ۔ بقول شیخ الرئیس اطباء عموماً صفر

صفراوی درم کو حمرہ اور صرٹ و موسی درم

کو فلغمونی کہتے ہیں۔ اور اگر درم صفر و خون

دونوں سے مرکب ہو۔ تو اس مرض کو مرکب

کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور تشبیہ میں

خلط غالب کے مرض کے نام کو مقدم رکھتے

ہیں۔ مثلاً اگر صفر غالب ہو تو حمرہ فلغمونی

کہتے ہیں۔ اور اگر خون غالب ہو تو فلغمونی حمرہ

کہتے ہیں۔ حمرہ فلغمونی کو ڈاکٹری میں اری

سٹپس فلغمونس کہتے ہیں۔ اور اس میں پ

پڑ جایا کرتی ہے۔

حمرہ اور فلغمونی کا فرق۔ حمرہ کو اگر اٹھلی سے

دبائیں۔ تو اس کی سرخی غائب ہو جاتی ہے
لیکن فلعونی کی سرخی دبائے سے غائب
نہیں ہوتی۔

ڈاکٹری نوٹ۔ حمرة داری سپس، ایک
قسم کا متعدی مرض ہے جس سے جلد میں
ایک خاص قسم کا درم دسوزش ہو جاتا ہے۔
اس مرض کا باعث ایک خرد بینی کیڑا ہے
جسے اصطلاح میں سٹریپ ٹو کوکس اری
سپس یعنی جراثیم حمراء یا سرخ باد کا کبڑا کہتے
ہیں۔ جب یہ مرض چہرہ سے شروع ہوتا
ہے۔ تو اس کے ہمراہ شدید ہڈیاں ہوا کرتا
ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں یہ مرض ناف کے
زخم سے شروع ہوتا ہے۔ اور زچہ کو اس
کی چھوت سے پھسوت کا بخار ہو جاتا ہے
حشر اور سرسام حار کا فرق۔ تھننی
اور زین الاطباء کا قول ہے۔ کہ حمراء میں چونکہ
دماغ میں درم نہیں ہوتا۔ اس لئے ہڈیاں
و بخار وغیرہ عوارض نہیں ہوتے۔ برخلاف
اس کے سرسام میں ہڈیاں و بخار وغیرہ عوارض
پائے جاتے ہیں۔ البتہ اگر حمراء میں درم دماغ
تک پہنچ جائے۔ تو ہڈیاں و بخار وغیرہ کا
ظہور ہو سکتا ہے اور سرسام میں ابتداء مرض سے
ہی یہ عوارض ظاہر ہوتے ہیں۔

حمرة الجلد (دو جلد کی سرخی۔ جلد کا سرخ ہو جانا)

(۲) اری تھیا Erythema

نوٹ۔ اس مرض میں جلد خشک ہو کر سرخ
ہو جاتی ہے۔ یا اس پر کسی قدر اونچے اونچے
دھتے یا چٹاخ پڑ جاتے ہیں۔ جن میں جلن اور
درد کی شکایت ہوتی ہے۔

حمراء (دو) گرتلی۔ تیز کرنا۔ زبان کا جھلکانا۔ حم کا
دل کو جلانا۔

مخص (دو) زخم کا بیٹھ جانا۔ زخم کا بچک جانا۔
زخم کی سوجن کا دب جانا۔ نہایت نرمی و سکی
سے آنکھ سے تنکا وغیرہ نکالنا۔

مخص (دو) مصنوعی زخم۔ کسی اندرونی عضو کے
درم میں آمالہ مادہ کے لئے اس کے قریب
بیرونی عضو میں زخم کر دیا کرتے ہیں تاکہ
مادہ درم باہر کو مائل ہو جائے۔

(۲) ایشو issue

مخص (دو) نخود۔ چنار (۲) تقریباً ایک ماشہ کا وزن
مخص (دو) ترش ہونا۔ ترشی رین ادویہ میں
تیزاب (۲) ایسڈ Acid

محق (دو) آحمق۔ ہوقونی۔ ابلہ۔ احمق پن
رعونت (دو) رعونت اپنے آپ کو سب
سے زیادہ لائق و فائق سمجھنا۔ یہ درحقیقت

ایک قسم کا ضعف عقل ہے جس کی وجہ سے
مریض اپنے دنیاوی کاروبار میں ہوقونی
اور طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ بچوں اور نادانوں
کی حرکتیں کرتا ہے۔ اور کسی دنیاوی کام
کا ج کو خوش اسلوبی سے انجام نہیں دے

سکتا۔ اور جب اس قسم کا ضعف عقل تعالیٰ اور انانیت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے یعنی مریض اپنے آپ کو سب سے زیادہ لائق و فائق سمجھنے لگتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو رعوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پس درحقیقت رعوت بھی ایک قسم کی حماقت ہے جس میں مریض کو بچو ماویگے نیست کا خیال رہا کرتا ہے +

۱۲، ڈیمینشیا Dementia

محمق اور بلا دلت کا فرق۔ ان دونوں کے لغوی معنی نسیان کے ہیں۔ لیکن اگر تدبیر نزل (تدبیر خانہ داری) میں نسیان واقع ہو تو اس پر حقوق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اگر علوم و مسائل میں نسیان واقع ہو۔ تو اس کو بلا دلت رکند (ذہنی) کہتے ہیں +

حمل (ع) آپٹن۔ بار شکم۔ بار دار ہونا
حیل (د) عورت کا پیٹ سے ہونا حمل
تلقیح (د) پگنیسی Pregnancy
مَلُوق (د) گیش ٹیشن Gestation
گن پٹن Conception

نوٹ حمل کی مدت اوسط و وسوا تھتھرون قرار دی گئی ہے۔ یعنی ماہ شمسی یا انگریزی مہینوں کے حساب سے نو مہینے اور آٹھ دن بشرطیکہ ہر مہینہ تیس دن کا ہو۔ اور ماہ قمری یا اسلامی مہینوں کے لحاظ سے نو مہینے اور بارہ دن لیکن کبھی کبھی اس مدت سے چند

روز پہلے یا چند روز پیچھے بھی بچہ پیدا ہو جاتا کرتا ہے +

حمل کے تغیرات۔ مرد و عورت کی منی ملنے کے بعد رحم میں پہلے ایک خون کا لوتھڑا سا بن جاتا ہے جس کو طب میں مضغہ کہتے ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد وہ گوشت کا ٹکڑا سا بن جاتا ہے جس کو طب میں علقہ کہتے ہیں۔ ڈاکٹری میں مضغہ اور علقہ دونوں کو امبریو Embryo کہتے ہیں +

حمل کے علامات۔ حمل کی ابتدائی علامات میں حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت حاملہ کا جی متلاتا ہے۔ پستان بڑھتے جاتے ہیں۔ اور بھٹی کا حلقہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ چوتھے مہینے تک جنین پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے۔ اور اس کے قلب کی حرکت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اور اگر چار مہینے کے بعد حاملہ کے اندام نہانی میں انگلی ڈال کر رحم کو دھکا دیا جائے۔ تو حمل کی صورت میں ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ جیسے کوئی وزنی چیز ہانی میں اوپر جا کر پھر نیچے اترتی ہے +

حمل اضانی (۱) حمل پر حمل پھیرنا۔ ایک حمل

عمل علی الحمل کی مدت کے درمیان دوسرے حمل

تلقیح فوق التلقیح (۲) پھیرنا (۱) سو پر فی کنڈیشن

Superfecundation (۳) سو پر فی ٹیشن Superfoetation

ہوتے ہیں۔ لیکن درحقیقت حمل نہیں ہے۔
False Pregnancy

(۱) فالس پرنیٹنسی

Molar Pregnancy

موٹر پرنیٹنسی

نوٹ۔ موٹر پرنیٹنسی میں نطفہ ایک بیجا
لو تھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

حمل متبیینتی (یعنی خصبۃ الرحم کا حمل۔ یہ بھی

طبعی حمل کی ایک قسم ہے جس میں متبیین

یعنی خصبۃ الرحم میں حمل قرار پاتا ہے۔

Ovarian Pregnancy

(۲) اوویرین پرنیٹنسی

حمل مختلط (یعنی مخلوط حمل۔ اس قسم کے حمل میں

جنین کے علاوہ کوئی عارضی دوسرا جسم بھی

پایا جاتا ہے۔ (۱) ٹیبل پل پرنیٹنسی۔

Multiple Pregnancy

حمل مرکب (یعنی وہ حمل جس میں جنین کی تعداد

دو سے زیادہ ہوتی ہے (۱) پلورل پرنیٹنسی

Plural Pregnancy

حمل ویمی (یعنی خیالی حمل۔ اس قسم کے حمل کی

کوئی اصلیت و حقیقت نہیں ہوتی۔ بلکہ محض

توہمات و خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور ایسے

خیال اختناق الرحم دباؤ گولہ کی مریضوں میں

کو مہجایا کرتا ہے۔ (۲) فینٹم پرنیٹنسی۔

Phantom Pregnancy

حملات (۱) پاک کا اندرونی رخ جو سر

مخلوق (۲) لگانے سے سیاہ ہو جاتا ہے

یا پوٹے کی اندرونی سطح جو سرخ ہے۔

Superinapreg - nation

(۳) سوپر اپرینیشن

حمل بسیط (یعنی وہ حمل جس میں جنین کی تعداد صرف

ایک ہو (۱) سیمپل پرنیٹنسی

Simple Pregnancy

حمل لطینی (یعنی پیٹ کا حمل۔ یہ حمل غیر طبعی کی ایک

قسم ہے جس میں بچے رحم کے پردہ صفاق

میں مل قرار پاتا ہے (۲) ایڈومینل پرنیٹنسی

Abdominal Pregnancy

حمل توأم (یعنی جوڑیا حمل۔ وہ حمل جس میں جنین

کی تعداد دو ہو (۱) بائی جیمینل پرنیٹنسی

Bigeminal Pregnancy

توئن پرنیٹنسی

Twin Pregnancy

حمل ثلاثی (یعنی وہ حمل جس میں جنین کی تعداد

تین ہو۔

حمل طبعی (یعنی طبعی اور باقاعدہ حمل۔ اس قسم کے

حمل میں مرد اور عورت کی منی رحم میں باہم

مل کر طبعی طور پر نشو و نما پاتی ہے۔ اور جنین

بتا ہے۔ (۱) نارمل یوٹیرین پرنیٹنسی۔

Normal Uterine Pregnancy

این ٹوپک پرنیٹنسی

Entopic Pregnancy

حمل غیر طبعی (یعنی غیر طبعی اور بیقاعدہ حمل جو

رحم کے باہر واقع ہو (۱) ایک ٹوپک پرنیٹنسی

Ectopic Pregnancy

ایکسٹرا یوٹیرین پرنیٹنسی

Extra Uterine Pregnancy

حمل کاؤب (یعنی جھوٹا حمل جس میں ظاہری

طور پر حمل کے علامات نمایاں

رہتا ہے۔

ڈھیلے کو پوشیدہ رکھتی ہے۔ بیا آنکھ کی سفیدی کا
دو حصہ جو پونے سے پوشیدہ رہتا ہے۔ جمع
کھاہنق +

مُوصِل (د)، درم بیٹھ جانا۔ پیٹ کا دب جانا۔ دِرم
کا تحلیل ہو جانا +

مُوصِفَت (د)، ترشی۔ کھٹاس۔ کھٹاپن +

(۱)، اِیسیڈیٹی Acidity

مُحَوِّل (د)، دوا میں لت کیا ہوا کپڑا۔ جوشیات
کی صورت بنا کر فرج یا ڈبر میں رکھا جائے

جمع مُحولات (۱)، سپازیری
پیسری Pessary Suppository

مُحَمَّہ (د)، پھڑپھڑو وغیرہ کا ڈنک۔ جمع مُحَمَّات +

مُحَمَّی (د)، گرم ہونا۔ گرم کرنا۔ بخار چڑھنا۔ آلہ وغیرہ
کا آگ میں گرم کرنا +

مُحَمَّی (د)، تپ۔ بخار۔ ایک مرض ہے جس میں
حرارت غریبہ یا تو خود قلب میں مشتعل ہوتی ہے
یا کسی دوسرے عضو میں پیدا ہو کر قلب میں
آ جاتی ہے۔ اور پھر یہاں سے شرائین کی
راہ خون و روح کے واسطہ سے تمام بدن
میں سرایت کر کے افعال طبعی میں ضرر پیدا
کرتی ہے + (۱)، فیور Fever

پائی ریگیسا Pyrexia

نوٹ۔ اگرچہ پائی ریگیسا فیور کا مترادف ہے

یعنی عموماً پائی ریگیسا کا اطلاق حالت بخار پر

ہوتا ہے۔ لیکن کبھی پائی ریگیسا کا لفظ عارضی

طور پر حرارت جسم کے بڑھ جانے پر بھی ہوتا ہے
جیسا کہ عموماً ورزش کے بعد کچھ دیر کے لئے
عارضی طور پر حرارت جسم بڑھ جاتی ہے جس
کو اصطلاح میں بخار نہیں کہتے +

طبی نوٹ۔ لحاظ مختلف علامات یا اسباب

کے محمی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ لیکن اس کی
بڑی قسمیں تین ہی ہوتی ہیں (۱)، محمی یوم

دیکر وزہ بخار، اس قسم اس میں حرارت
غریبہ کا تعلق پہلے پیل روح سے ہوتا ہے۔

اور ایسا بخار عموماً ایک دو روز میں رفع ہو جاتا

کرتا ہے (۲)، محمی خلطی رطلی بخار اس میں

حرارت غریبہ کا تعلق تشہت پہلے پیل کسی

خلط سے ہوتا ہے (۳)، محمی دتی دتپ دق۔

دق کا بخار، اس میں حرارت غریبہ کا اولی

تعلق اعضاء و رطوبات اصدیہ کے ساتھ

ہوتا ہے۔ اور بدن بہت جلد لاغر و نحیف

ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ فاضل جائیداد

محمی کو ایک دوسری تقسیم کے ذریعہ دو بڑی

قسموں پر منقسم کرتا ہے (۱)، محمی مرض دہلی

و ذاتی بخار، اس قسم کا بخار کسی مرض کے

تابع نہیں ہوتا۔ بلکہ بغیر کسی مرض کی دست

کے اپنے مستقل سبب سے پیدا ہوتا ہے

ڈاکٹری میں ایسے بخار کو ایڈیوپیتیک فیور

Idiopathic Fever کہتے ہیں (۲)،

محمی عرض دعارضی و تبی بخار، ایسا بخار ہمیشہ

کسی مرض کے تابع ہو کر پیدا ہوتا ہے جیسے
حمی درمی جو اصلی نہیں ہوتا بلکہ درم کے تابع
ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ اور درم بذاتہ ایک مرض
ہے۔ ایسے بخار کو ڈاکٹری میں Symptomatic
Fever کہتے ہیں۔

ڈاکٹری نوٹ جسم کی حرارت کے غیر طبعی
طور پر بڑھ جانے کو ڈاکٹری میں بخار کہتے ہیں
جس کی مفصل تعریف یہ ہے۔ کہ وہ ایک مرض
ہے جس میں جسم کی حرارت غیر طبعی طور پر بڑھ
جاتی ہے۔ حرکات نبض و تنفس تیز ہو جاتی
ہیں۔ اور کیمیادی تبدیلیوں کے سبب جسم
تخلیل ہونے لگتا ہے۔ جب بدن میں کوئی
زہریلا مادہ ڈاکسین خارج سے داخل ہوتا
ہے۔ یا جسم میں از خود پیدا ہو کر زہریلا اثر کرتا
ہے۔ تب جسم میں کیمیادی تغیرات پیدا ہو کر
مندرجہ بالا غیر طبعی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔
اسی زہریلے مادہ کی کیفیت کو متقدمین اطباء
نے حرارت غریبہ کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔

حمی آجانبہ (د) تب نیزاری۔ تب دلدلی نیزا
حمی بطیوہ (د) کا بخار۔ دلدلی کا بخار۔ موسمی
بخار۔ میریا بخار۔ اس قسم کا بخار موسم ہرست
کے بعد منڈاک اور دلدلی زمینوں یا نئے زراعت
کے گندہ بخارات سے پیدا ہوتا ہے۔

د) میریل فیور Malarial
Fever ایگیو

Ague مارش فیور Marsh Fever

ڈاکٹری نوٹ۔ میریا ایک اطالوی
شہ ہے جس کے معنی ہیں میلی ہوا۔ اور یہ
اُس وقت کا وضع کیا ہوا ہے جبکہ عام اطباء
و حکماء کا یہ خیال تھا۔ کہ میریا ایک زہریلی
ہے جو گرم اور مرطوب مقامات میں نباتی
مادوں کے تعفن و تخییر سے پیدا ہوتی ہے
لیکن اب جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے
کہ میریا و حقیقت زہریلی ہوا نہیں بلکہ ایک
قسم کا خوشخوار کرم ہے۔ جو کہ انا فلیس نامی کچھ
کے کائنات سے انسان کے جسم میں داخل
ہو کر طرح طرح کے امراض و عوارض پیدا
کرتا ہے اس لحاظ سے میریا ایک متحدی بیماری
جو کہ خاص قسم کے کرم کی موجودگی سے بدن
میں پیدا ہوتی ہے بخار کا ہونا۔ تلی اور جگر
کا بڑھ جانا اس کی خاص علامت ہے میریا
ایک ایسی اصطلاح ہے۔ جو کہ چند ایک خاص
قسم کے بخاروں پر بولی جاتی ہے۔ جن کے
سبب کو ہم جراثیم میریا کے نام سے نامزد
کرتے ہیں۔ میریا کوئی نئی چیز نہیں بلکہ
قدیم یونانیوں اور رومیوں نے بھی اس کا ذکر کیا
ہے۔ چنانچہ یونانی حکیم بقراط اور رومی حکیم
اور حکیم جالینوس نے بھی اس کا ذکر کیا ہے
صلیریا بخاروں کی تقسیم۔ پہلے میریا
بخاروں کو علامات کے لحاظ سے دو جاعتوں
پر تقسیم کیا جاتا تھا (د) فوبی بخار (د) لازمی

بخار۔ نوبتی بخار کی پھر یہ تین قسمیں ہوتی تھیں
(۱) روزانہ بخار جس کا دورہ چوبیس گھنٹے کے

بعد یا ہر روز ہوتا ہے (ب) تجارتی بخار جس
کا دورہ ۴۸ گھنٹے کے بعد یا تیسرے روز
ہوتا ہے (ج) چوتھیا بخار جس کا دورہ ۷۲

گھنٹے بعد یا چوتھے روز ہوتا ہے۔ دوسرے
لازمی بخار جس میں کم و بیش ہر وقت بخار
رہا کرتا ہے۔ مگر آج کل ان بخاروں کو جراثیم
لیریا کے اقسام کے لحاظ سے منقسم کیا جاتا

ہے۔ چنانچہ جراثیم لیریا بھی تین قسم کے ہوتے
ہیں۔ لیکن پیدائش اور شکل کے لحاظ سے وہ
دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) گول کرم لیریا (۲)

ہمالی کرم لیریا۔ گول کرم لیریا سے تو تجارتی
اور چوتھیا بخار پیدا ہوتے ہیں لیکن ہمالی کرم
لیریا سے روزانہ اور لازمی بخار پیدا ہوتے ہیں

حمی اسود (د) کالا آزار۔ کالا بخار۔ اس قسم کا
حمی آسامی (د) بخار گرم ممالک یا مخصوص سام

میں ہوتا ہے جس میں جگر اور خاص کرتلی
بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور بقیہ عہدہ طور پر
خفیف بخار ہوتا رہتا ہے۔ اور بالآخر مریض
سال و دو سال میں لاغر و کمزور ہو کر مر جاتا ہے

(۱) بلیک فیور Black Fever

نوٹ۔ اس بخار کا باعث ایک خاص قسم کا
کرم ہوتا ہے جو کھٹمل کے ذریعہ مریض سے
دیگر تندرست اشخاص میں پہنچتا ہے

حمی اصفر (ع) تپ زرد۔ زرد بخار۔ یہ بھی
محرکہ یرقانی (د) ایک قسم کا شدید بخار ہے۔

جو گرم ممالک یا مخصوص جزائر غریبہ ہند
جنوبی امریکہ اور مغربی افریقہ میں عام طور پر
واقع ہوتا ہے۔ اس کے ہمراہ یرقان ہوتا ہے
اور سیاہ رنگ کی تھیں آتی ہیں۔ اور بعض
اوقات پیشاب بند ہو جاتا ہے

(۱) ییلو فیور Yellow Fever

نوٹ۔ اس بخار کا باعث بھی ایک خاص
قسم کا کرم ہے۔ جو ایک قسم کے پتھر کے ذریعہ
مریض سے تندرست اشخاص میں پہنچتا ہے

حمی التہاب (ع) تپ سوزشی۔ تپ درمی۔ دم
حمی زرمیہ (د) کا بخار۔ اس قسم کا بخار کسی
عضو میں ورم و سوزش کے سبب پیدا
ہوتا ہے (۱) انفلا میٹری فیور

Inflammatory Fever

حمی اند فاعیہ (د) واعدار بخار۔ اس قسم کے بخار
حمی طفویہ (ع) میں جلد پر مختلف قسم کے دانے

پاؤ جھٹے پیدا ہو جاتے ہیں (۱) اریٹرو فیور

Eruptive Fever

Exanthematus Fever

حمی انفیالوس (د) ایک قسم کا بلغمی بخار ہے۔

جس میں مریض کا بدن باہر سے گرم اور
اند ر سے ٹھنڈا ہوتا ہے (۱) ایک قسم کا

کوئیڈین فیور Quotidian Fever

حمی بخار الترم (دو) اس قسم کا بخار۔ لہر دار بخار۔

حمی مالتا (دو) اس قسم کا بخار۔ حوالی بخار دوم

حمی متوج (دو) جزیرہ مالتا۔ پنجاب اور دیگر

گرم ممالک میں واقع ہوتا ہے۔ یہ وحیقت

ایک مسلسل بخار ہے۔ جو بے قاعدہ طور پر

بار بار حملہ آور ہوتا ہے۔ اور عموماً دو دو تین

تین ماہ تک اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ

عرصہ تک اس کے دورے ہوتے رہتے ہیں

اس بخار میں پسینہ بہت کثرت سے آتا ہے

اور جسم پر اندھوریاں یا گرمی دانے نکل آتے

ہیں۔ جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ اور تلی ٹپ

جاتی ہے (دو) مالٹا فیور

میڈی ٹری ٹین فیور

Undulant Fever

حمی بسیطہ (دو) مفرد بخار۔ سادہ بخار۔ یہ صند ہے

حمی مرکبہ کی (دو) سہیل فیور

حمی بلغمیہ (دو) تب بلغمی۔ بلغمی بخار۔ وہ بخار جو بلغم

کے تعفن سے لاحق ہو۔ اس قسم کے بخار کی

خصوصیت ہے کہ اس میں بھوک نہیں لگتی

پیاس کم ہوتی ہے۔ اور ہضم ضعیف ہو جاتا ہے

چہرہ پر بھڑبھڑاہٹ ہوتی ہے۔ اور منہ سے

رطوبت چھوٹتی ہے۔ اس میں حرارت جسم

اگرچہ نسبتاً خفیف ہوتی ہے۔ لیکن بخار زیادہ

دیر تک اور زیادہ دنوں تک رہا کرتا ہے۔

نفس سریع و صغیر ہوتی ہے۔ اور قارورہ

کبھی سفید و رقیق اور گھٹا ہے غلیظ و کدر ہوتا

اور اس میں ابتدا اڑپسینہ بھی ہوتا کم آتا

اس قسم کے بخار میں اگر بلغم کا تعفن رگوں

کے باہر مثلاً معدہ و ماخ و خیرہ میں ہو۔ تو

بخار روزانہ باری کے ساتھ آتا ہے۔ اور

کو اصطلاح طب میں نائبہ دمواطیہ کہتے

اور ڈاکٹری میں کوٹینڈین فیور کہتے ہیں۔

اگر بلغم کا تعفن داخل حروق بینی رگوں کے

اندہ ہو۔ اور بخار کم و بیش لازم رہے۔ تو

اس کو طب میں شفقہ اور ڈاکٹری ہسٹینک

فیور

یا ایک قسم کا کنتی نیوڈ ملیریل فیور کہتے ہیں

Continued Malarial Fever

حمی بخیریت (دو) اس قسم کا بخار ہضم کے وقت

حنیف حرارت کی صورت میں ہوتا ہے

اور عام طور پر اس کو بخیریت ہی تعبیر کیا جاتا

ہے (دو) ڈائجسٹو فیور

حمی تھلیبہ (دو) گھاس۔ بھوسہ کا بخار

Hay Fever

نوٹ۔ اس قسم کا بخار موسم گرما یا موسم خزاں

میں خشک گھاس جمع کرنے والوں کو ہوا کے

ہے۔ اس کے ساتھ کبھی تنگی تنفس اور کھانسی

وزکام کی بھی شکایت ہوا کرتی ہے۔ اور بعض

کو آشوب چشم بھی ہوتا ہے۔

حمی پیوویہ مطبقہ متناقصہ بخار

(۱) آٹنل فیور Autumnal Fever

حمی خلطیہ دعوتی خلطی خلطی بخار۔ وہ بخار جو اخلاط کی عفونت یا آن کے جوش سے پیدا ہو۔ برخلاف حمی یوم۔ اور حمی وق کے جو بقول قدما نسا دا خلاط سے تعلق نہیں رکھتے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) آٹنل خلطی بسیط (۲) حمی خلطی مرکب +

حمی خلطی بسیط دعوتی خلطی مفرد۔ وہ بخار جو

صرف کسی ایک خلط کے اشتعال و خرابی سے واقع ہو۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔

(۱) یہ کہ خلط جوش و ہیجان میں آئے۔ اور گرم ہو کر بخار پیدا کرے۔ اور یہ صورت صرف خون ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔

کیونکہ وہ خود بذاتہ گرم ہے۔ اور بقابلہ دیگر اخلاط کے بدن میں کثرت سے پایا جاتا

ہے (۲) یہ کہ کوئی خلط متعفن ہو کر بخار پیدا کرے۔ اور یہ تمام خلطوں میں ممکن ہے۔

پس اگر تعفن خون سے ہو۔ تو اسکو حمی دمویہ یا طبقہ کہتے ہیں۔ اور اگر تعفن صفرا سے

ہو۔ تو اس کو حمی صفراویہ یا صفراوی بخار کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر تعفن بلغم سے ہو

تو حمی بلغمیہ یا بلغمی بخار کہتے ہیں۔ اور اگر تعفن سودا سے ہو تو اس کو حمی سوداوی یا

سوداوی بخار کہتے ہیں۔ پس اگر ان خلطوں کا تعفن داخل عروق و رگوں کے اندر ہو

میعادی بخار۔ یہ ایک قسم کا میعادی و متعدی

بخار ہے۔ جو عموماً تین ہفتے تک برابر چڑھا رہتا ہے۔ اس بخار میں انتڑیاں مبتلا و مرض ہوتی

ہیں۔ اور کثرت سے متعفن دست آتے ہیں۔ اور جلد پر اکثر گلابی رنگ کے دھبے نمودار ہو

جاتے ہیں (۱) ٹائیفائیڈ فیور Typhoid Fever

نوٹ۔ تیفوئید ٹائیفائیڈ کا معرب ہے۔

حمی تیفوئید (۲) ہذیان میعادی بخار۔ یہ ایک شدید

حمی متعفنہ (۱) چھوت دار بخار ہے۔ جو تقریباً

مطابق متراکبہ دو ہفتے تک برابر چڑھا رہتا

محرکہ و مانی (۲) ہے۔ اس بخار میں مریض کو

ہذیان ہوتا ہے۔ اور وہ نیم بہوشی کی حالت

میں پڑا رہتا ہے۔ اور اس کے جسم پر بھوک

سیاہی مائل نقاط ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ بخار

عموماً باؤ پھیدا کرتا ہے + (۳) ٹائیفس فیور

Spotted Typhus
Fever

حمی حادہ دعوتی شدید۔ تیز بخار۔ وہ بخار

جس کے علامات و عوارض شدید ہوں۔ اور

جس کی مدت تھوڑی ہو۔

(۴) سٹینک فیور Sthenic Fever

ہائی پر پائی ریگیبل فیور Hyperpyrexia
Fever

حمی خبیثہ (۵) بڑی قسم کا بخار۔ وہ بخار جس

میں اعضا و ریشہ و شریفہ موقوف ہوں۔

(۶) مینلگنڈ فیور Malignant Fever

حمی خبیثہ دعوتی تپ خزان۔ موسم خزان کا بخار

تو بخار ہر وقت لازم رہا کرتا ہے۔ اور اس کو
حمی لازمہ دوائیہ کہتے ہیں۔ اور اگر بخار ج
عروق یعنی رگوں سے باہر مثلاً سوسہ۔ ہکامہ بلع
وغیرہ میں مادہ کا تعفن واقع ہو۔ تو اس کو
حمی دائرہ و نائبہ یعنی باری کا بخار کہتے ہیں
نوٹ۔ مندرجہ بالا تقسیم کے مطابق حمی خلطی
بسیطہ کے اقسام حسب ذیل ہیں :-

(الف) حیات و مویہ یعنی خون کا بخار۔ یہ دو
قسم کا ہوتا ہے (۱) سونوخس یعنی جوش خون کا بخار
(۲) مطبقہ یعنی عفونت خون کا بخار۔

(ب) حیات صفراویہ یعنی صفراوی بخار۔ یہ
بھی دو قسم کا ہوتا ہے (۱) غلبہ اترہ یا تجاری بخار
جس میں صفرا کا تعفن خارج عروق ہوتا ہے (۲)
غلبہ لازمہ یعنی لازمی صفراوی بخار جس میں
کا تعفن داخل عروق یعنی رگوں کے اندر ہوتا
ہے تفصیل کے لئے دیکھو غلبہ۔

(ج) حیات بلغمی بخار یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں
اگر بلغم کا تعفن خارج عروق ہو تو اسے اصطلاح
میں نائبہ کہتے ہیں اور اگر داخل عروق ہو تو تھک
دائے حیات سوداویہ۔ سوداوی بخار۔ یہ بھی دو قسم کے
ہوتے ہیں (۱) اگر سودا کا تعفن خارج عروق ہو تو اسے
اصطلاح میں ریح دائرہ کہتے ہیں اور اگر داخل عروق
ہو تو اسے ریح لازمہ کہتے ہیں۔

فائدہ :- حیات خطیبہ کی مندرجہ بالا قسمیں
سوائے حیات و مویہ کے سب کی سب علایا

و تحقیق کے لحاظ سے لیبرل فیور میں بھی
ہیں۔ اور حمی لیفور یا اور انشیا لوس بھی ایک
کے لیبرل فیور ہیں چنانچہ ہر ایک قسم اپنے
طبی و ڈاکٹری ناموں کے ساتھ اپنے اپنے
پہر درج ہے۔

حمی خماسی (۵) یا پنجرہ بخار۔ وہ بخار جس کی
حمی خمس (۵) باری پانچویں روز آئے۔

(۱) فایو ڈیز فیور Five days Fever

کوئنٹن فیور Quintin Fever

حمی دائرہ (۲) یا ٹپ دوری۔ دوری بخار۔ دوری

کا بخار۔ نوبتی بخار۔ باری کا بخار۔ وہ بخار

جو ایک معین باری سے چڑھتا ہو۔ خواہ باری

روزانہ آئے یا تیسرے یا چوتھے یا پانچویں

یا چھٹے یا ساتویں یا آٹھویں یا نویں یا دسویں

روز۔ اس کے مقابلہ میں حمی لازمہ یا حمی

دائے ہے۔ جو چند دنوں تک ہر وقت چڑھتا

رہتا ہے (۱۰) انٹرمیٹنٹ فیور

Intermittant Fever

نوٹ۔ تحقیقات جدیدہ سے معلوم ہوا ہے

کہ حمی دائرہ بالخصوص روزانہ یا تجاری یا

چوتھہ بخار وغیرہ لیبرل یا تی بخار دلیول فیور

ہوتے ہیں۔ چنانچہ روزانہ نوبتی بخار کو حلی

میں حمی نائبہ یا حمی مواظبہ انگریزی میں ایجی

یا کوئیڈین فیور اور تجاری کو عربی میں غلبہ

دائرہ اور انگریزی میں ٹریشین فیور اور

جو تھیں بخار کو عربی میں رُبع دائرہ اور انگریزی میں کوآرٹن فیور کہتے ہیں وغیرہ۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے موقع پر درج ہے +
 حُمّی وَاَمُکُہ عرابتی۔ تپ لازمی۔ لازمی بخار جو ہر وقت چڑھا رہے (۱) کانٹی نیوڈ فیور

Continued Fever

حُمّی وَاَمُکُہ عرابتی۔ تپ لازمی۔ لازمی بخار۔ یہ ایک متغی اور دبائی بخار ہے جس میں جسم پر چھوٹے چھوٹے موتیوں کی مانند دانے نکل آتے ہیں عموماً یہ بخار ملک مالوہ و ماچوٹانہ میں ہوتا ہے اور بعض اوقات پنجاب و ہندوستان کے دوسرے حصص میں بھی پیدا ہوتا ہے +

۱۱۔ ٹیپیری فیور Millary Fever
 سوئیٹنگ سکنس Sweating Sickness

حُمّی وَاَمُکُہ عرابتی۔ تپ ذوق۔ ذوق کا بخار۔ پُرانا بخار باریک بخار۔ اس قسم کے بخار میں حرارت غریبہ، احمقانہ، اعلیٰ خصوصاً دل کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ اور رطوبات کو فنا کرنے لگتی ہے

Hectic Fever

طبی نوٹ۔ لفظ ذوق ایک عربی لغت ہے جس کے معنی ہیں باریک یا باریک کرتا چوڑا مذکورہ بالا بخار میں مریض روز بروز لاغر ہوتا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے اس کو حمی ذوق یا تپ ذوق سے موسوم کرتے ہیں +

ڈاکٹری نوٹ۔ لفظ ہکٹک ایک یونانی

لغت ہے جس کے معنی ہیں عادت یا چوڑکاس بخار کی شدت ہر روز ایک ہی وقت پر بطور عادت ہوا کرتی ہے۔ اس لئے اس بخار کو ہکٹک فیور سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس قسم کا بخار جو کبھی لوبتی اور کبھی لازمی ہوتا ہے۔ بالعموم مرض سل کے ہمراہ یا بعض احمقانہ کے اور ام مزمنہ کے ہمراہ واقع ہوا کرتا ہے +

حُمّی وَاَمُکُہ عرابتی۔ تپ خونی۔ خونی بخار۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) یہ کہ جوش و غلیان خون سے پیدا ہو۔ اس کو طب میں سٹوٹس اور ڈاکٹر میں سینوٹس Synochus کہتے ہیں۔

(۲) وہ جو خون کی عفونت سے پیدا ہو اس کو طب میں مطبقہ اور ڈاکٹری میں ٹائیفس Typhoid اور ٹائیفائیڈ فیور Typhus

Fever کہتے ہیں +

نوٹ۔ سونوٹس درحقیقت ایک یونانی لغت ہے۔ جو طب میں یجینہ اور ڈاکٹری میں کسی قدر تبدیلی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے +

حُمّی مطبقہ اور حُمّی محرّقہ کا فرق۔

اول الذکر خونی بخار ہے۔ جو خون کے تعفن سے لاحق ہوتا ہے۔ اور اس میں غلبہ خون کے علامات مثلاً چہرہ اور آنکھوں کا سرخ ہونا۔ بخار کا ہر وقت یکساں بنا رہنا۔ اور

بدن میں ثقل و گرانی کا محسوس ہونا نمایاں ہوتے ہیں۔ بقول علامہ قرشی یہ بخار برسام

مرقہ خُصْبہ (خسرہ) اور جدری (چچک) وغیرہ میں منتقل بھی ہو جاتا ہے۔ اور آخر الذکر لازماً صفراوی بخار ہے۔ جس کا مادہ حوالی دل و جگر کی رگوں میں متعفن ہو جاتا ہے۔ اس میں حرارت شدید ہوتی ہے۔ شدت کی ہایس لگتی۔ زبان خشک اور کرب و بچینی کی شکایت ہوتی ہے۔ اور دیگر علامات صفرا نمایاں ہوتے

ہیں۔

حمی ریح (دع) [چوتھیا بخار۔ سوداوی بخار] حمی رباعیہ (د) [اس کی دو قسمیں ہیں (۱) وہ جس میں مادہ سوداوی رگوں کے باہر متعفن ہوتا ہے۔ اور بخار چوتھے روز باری سے آتا ہے۔ اس کو طب میں ریح دائرہ اور ڈاکٹر میں کوارٹن فیور Quartan Fever کہتے ہیں (۲) وہ جس میں مادہ سوداوی داخل عروق یعنی رگوں کے اندر متعفن ہوا اور بخار ہر وقت لازم رہے لیکن چوتھے روز شدت کرے۔ اس کو طب میں ریح لازمہ اور ڈاکٹر میں ٹریپل کوارٹن فیور Tripple

Quartan Fever کہتے ہیں۔

حمی ریح دائرہ (د) دیکھو حمی ریح +

حمی ریح لازمہ (د) دیکھو حمی ریح +

حمی ربوہ (د) تب سہنہ تنگی۔ و مہ کا بخار۔ لیکن بقول بعض اہل سائنس کو ہی حمی ربوہ کہتے ہیں۔ کیونکہ اس میں بھی عسر نفس یا سہنہ تنگی

ہوتی ہے +

حمی ریح (دع) [چوتھیا بخار۔ سوداوی بخار۔ مراد ہی حمی یوم یا تب یکروزہ سے جو صرف ایک دن قائم رہتا ہے۔ اور جس میں محض معمولی گرمی کے سبب صرف روح گرم ہو جاتی ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھو حمی یوم +

حمی سبوح (د) سات روزہ بخار۔ وہ بخار جس کا دور ساتویں روز واقع ہو + (۱) سیون ڈیز فیور

Seven days Fever

حمی سدس (د) چھٹے روز کا بخار۔ وہ سوداوی بخار جس کی باری چھٹے روز آئے +

د) مکن ڈیز فیور Six days Fever

حمی السبکیت (د) کھٹی کاٹے کا بخار۔ ریت کھٹی کا بخار۔ اس قسم کا بخار گرم ممالک مثلاً ہندوستان

یہ تان اور مصر وغیرہ میں ایک قسم کی چھوٹی سی کھٹی کے کاٹنے سے لاحق ہوتا ہے +

د) سینڈ فلائی فیور Sand Fly Fever

حمی سوداویہ (د) تب سوداوی۔ وہ بخار جس میں سودا سے لاحق ہو۔ اس کا مادہ کہیں داخل

عروق (رگوں کے اندر) اور گاہے خارج عروق (رگوں کے باہر) متعفن ہوتا ہے۔ اس کے

متعدد اقسام ہیں۔ مثلاً حمی ریح و خمس و سدس و سبع وغیرہ لیکن ان اقسام میں حمی ریح

یعنی چوتھیا بخار زیادہ واقع ہوتا ہے۔ دیکھو حمی ریح و خمس وغیرہ +

نوٹ۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے۔
کہ اس قسم کے بخارات بالعموم پیریائی ہوتے

ہیں +
حمی سوخس (ع) جوش خون کا بخار۔ گرمی خون

کا بخار۔ وہ خونی بخار جو صرف خون کی گرمی
یا اس کے جوش سے پیدا ہو۔ برخلاف حمی
مطبقة کے۔ کہ جو عفونت خون سے پیدا ہوتا ہے

حمی صالِبہ (ع) [تپ سخت۔ سخت بخار۔ ہڈی
حمی الذنج (ع) { توڑ بخار۔ یہ ایک قسم کا متعدی

وبائی بخار ہے جس میں جوڑوں اور ہڈیوں
میں سخت درد ہوتا ہے۔ اور جسم پر سرخ سرخ
وجہ پڑ جاتے ہیں۔ اس میں یہ بخار مشرقی

افریقہ۔ مصر۔ عرب۔ ہندوستان۔ برہما چین

اور پھر امریکہ میں وبائے پھیلا تھا (۱)، ڈنگو

بریک بون فیور
Dengue

نیز دیکھو حمی الذنج +

حمی صلبہ پیریہ (ع) پیپ کا بخار۔ اس قسم کا بخار

کسی اندرونی عضو میں پیپ پڑنے کے سبب

پیدا ہوتا ہے (۱)، پیوریوٹنٹ فیور

Purulent Fever

حمی صفراویہ [تپ صفراوی۔ صفراوی بخار

حمی غلبہ { وہ بخار جو صفرا کی عفونت سے

پیدا ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱)، وہ جو صفرا

کے خارج عروق متعفن ہونے سے پیدا ہو

اور تیسرے روز باری سے آئے۔ اس کو طب

میں غلبہ دانہ اور دو میں تجاری اور ڈاکٹری

میں ٹریشین فیور Tertian Fever

کہتے ہیں (۲)، وہ جو صفرا کے داخل عروق

متعفن ہونے سے لاحق ہو اور ہر وقت لازم

رہے۔ اور تیسرے روز شدت کرے۔

اس کو طب میں غلبہ لازمہ اور ڈاکٹری

میں ریمیٹنٹ فیور Remittant Fever

کہتے ہیں۔ لیکن مطلق حمی صفراویہ کو ڈاکٹری

میں بلیس فیور Bilious Fever

کہتے ہیں +

فائدہ کا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ مادہ

صفراوی دو مختلف مقامات میں متعفن ہوتا

ہے۔ ایسی صورت میں بجائے تیسرے

روز باری آنے کے روزانہ باری آتی ہو

جس کے ساتھ صفراوی علامات نمایاں

ہوتے ہیں۔ اس حالت کو اجتماع الغہین

سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹری میں ڈبل

ٹریشین فیور کہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا

ہے۔ کہ صفرا و طغم دو مختلف مقامات میں

متعفن ہو کر بخار پیدا کرتے ہیں۔ اس کو

شطر الغلبہ سے موسوم کرتے ہیں تفصیل

کے لئے دیکھو غلبہ اور شطر الغلبہ +

حمی طغیہ (ع) [واغدار بخار۔ وہ بخار جس میں

حمی اندفاعیہ (ع) بدن پھانے یا دھڑکنا

(۱)، ارپٹو فیور Eruptive Fever

ایگزانتھی میس فیور

Exanthematus Fever

حمی عرض (۱) عارضی بخار۔ وہ بخار جو کسی دوسرے
حمی عرضیہ (۲) مرض کے تابع ہو۔ اسے ہائپوٹھیمک

Symptomatic Fever

حمی غرقبیہ (۱) تپ پسینہ۔ اس قسم کے بخار میں
نوبت بخار کے وقت مریض کو اس کثرت
سے پسینہ آتا ہے کہ صرف اس کے کپڑے
اور بستری پسینہ سے تر نہیں ہوتے۔
بلکہ اس کی چارپائی کے نیچے بھی پسینہ بہ جاتا
ہے جس حالت میں مریض نہایت کمزور
ہو کر جان بحق تسلیم ہو جاتا ہے۔

(۲) ڈایا فورس ہیک۔ پرنی شش فیور

Diaphoretic Pernicious Fever

حمی عضو بیہ (۱) تپ وق۔ تپ کمنہ۔ پھرانا بخار
باریک بخار (۲) ہیکٹک فیور

Hectic Fever

حمی غشیہ (۱) تپ عفونی۔ عفونی بخار۔ وہ
حمی غشیہ (۲) بخار جو کسی خلط کے سڑ جانے
سے پیدا ہو۔ اور اس کی صحت یہ ہوتی ہے
کہ ایک یا چند غطیں متعفن ہو کر گرما جاتی ہیں
اور پھر یہ گرمی قلب سے بذریعہ رشح و شریان
تمام بدن میں پھیل جاتی ہے (۳) سپٹک فیور

Septic Fever

حمی غتب (۱) تجاری بخار۔ تیسرے دن کا
حمی غتب (۲) بخار۔ وہ بخار جو تیسرے دن
حمی صفرادیہ آئے۔ اس کی دو قسمیں ہیں

۱۔ غب دائرہ یا تجاری بخار۔ جس کی بارہ

تیسرے دن آتی ہے (۲) غب لازمہ جو

وقت پڑھا رہتا ہے۔ لیکن اس کو تیسرے

روز شدت ہوتی ہے۔ اطباء متقدمین اس

بخار کا سبب عفونت صفرامانے ہیں۔

لیکن اطباء متاخرین یا ڈاکٹران پورپ اس

کو لیبرائی بخار قرار دیتے ہیں۔

حمی غتب ائمہ (۱) دیکھو حمی غتب

حمی غتب لازمہ (۲) دیکھو حمی غتب

حمی غد دیہ (۱) تپ غدودی۔ غدودوں کا بخار

Glandular Fever

(۲) گلینڈیو لکرفیور

حمی غشیہ (۱) تپ پوشی۔ بیہوشی کا بخار۔ وہ

بخار جس کے دورہ کے وقت مریض کو غشی

پیدا ہو جائے (۲) برین فیور

Febrile Fever سیری برو سپائنل فیور

Cerebrospinal Fever کومی ٹونڈ پرنی شش

Comatose Pernicious Fever

نوٹ۔ یہ ایک قسم کا شدید دیوبائی بخار ہے

جس میں دماغ اور حرام مغز کے پردوں

میں ورم پیدا ہو جاتا ہے۔

حمی غشیہ (۱) تپ قحطی۔ کال کا بخار۔ بارہ

حمی غشیہ (۲) عود کرنے والا بخار۔ یہ ایک

قسم کا دیوبائی بخار ہے جو تقریباً ایک ہفتہ

تک برابر چڑھا رہتا ہے۔ اور پھر آہستہ

دن کا وقفہ دے کر دوبارہ بارہ چڑھتا

جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ بخار اکثر قحط سالی میں ہوتا ہے۔ اور بار بار عود کرتا ہے۔ اس لئے اس کو قحط یعنی کال کا بخار اور لیٹ آنے والا بخار کہتے ہیں۔

(۱۲) فمین فیور Famine Fever
ری کپ سنگ فیور Relapsing Fever

جی فرمز دعا تپ سُرَخ۔ سُرَخ بخار۔ یہ ایک قسم کا سخت متعدی بخار ہے جس میں گلا متورم ہو جاتا ہے۔ اور بخار کے دور روز بعد جسم پر سُرَخ دھتے نکل آتے ہیں

(۱۳) سکارلٹ فیور Scarlet Fever

سکارلے ٹینا Scarlatina

جی تَشَفِیۃ دعا یہ بھی جی یوم کی ایک قسم ہے۔ جس میں جلد کے ظاہری مسامات خشکی کے باعث کثیف ہو جاتے ہیں۔ اور مسامات بند ہونے کے سبب حرارت اور بخارات بدن کے اندر ہی رُک جاتے ہیں جن کے سبب سے معمولی سا بخار ہو جاتا ہے۔
جی لازمہ دعا [لازمی بخار۔ یہ ایک قسم کا بخار جی دائمہ ہے۔ جو داخل عروق اخلاط کے متعفن ہونے سے عارض ہوا کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ چڑھا رہتا ہے۔ لیکن ضعیف اور شدت میں البتہ فرق آجاتا ہے۔

جی لَبَنِیۃ دعا [دودھ کا بخار۔ اس قسم کا بخار قِالْبَن در [ولادت کے بعد عموماً تیسرے

دن زچہ کی چھاتیوں میں دودھ سے تناؤ ہو کر لڑزہ کے ساتھ چڑھ جاتا ہے۔

(۱۴) ملک فیور Milk Fever

جی لَبَنۃ دعا بلغمی لازمی بخار۔ وہ بخار جس میں ماوہ بلغمی کا تعفن داخل عروق ہوتا ہے۔

اور ہر وقت ہلکا بخار رہا کرتا ہے دل ایک

قسم کا کئی نیوڈیلیریل فیور Continued

Slow Malarial Fever
Fever سلفیور

ایس تھے ملک فیور Asthenic Fever

جی لَدَرۃ الفار دعا چوہے کاٹے کا بخار۔

اس قسم کا بخار چوہے یا چھو ندر کے کاٹنے

سے ہوتا ہے۔ طبی کتاب اکیر اعظم اور ویدک

کتاب سُشرت میں ایسے بخار کا ذکر ہے

(۱۵) ریبٹ باٹ فیور Rat bite Fever

جی لَبَنۃ دعا بلغمی بخار کی ایک قسم ہے جس

میں اندر گرمی اور باہر سردی ہوتی ہے۔

(۱۶) یہ بھی ایک قسم کا بلیریل فیور ہے۔

جی لَبَنِیۃ دعا تپ بلغمی کی ایک قسم ہے جس کا

دورہ رات ہی کو واقع ہوتا ہے (۱۷) ایک قسم

کا بلیریل فیور ہے۔

جی تَبَاوَلۃ دعا اقل بدل ہونے والا بخار۔ او

وہ اس طرح ہے۔ کہ ایک بخار اُترنے لگے

یا اُتر جائے۔ تو دوسرا اُور آمو جو ہو۔

جی مُتَدَاخِلۃ دعا وہ بخار جو پہلے بخار چڑھے ہوئے

پر آجائے۔ اگر پہلے بخار کے اُتر جانے کے

بعد آئے۔ تو اسے حمی متنازلہ کہتے ہیں۔ اور اگر دونوں بخار ایک ساتھ چڑھیں۔ تو حمی مشارکہ کہتے ہیں +

نوٹ۔ حمی متنازلہ اور حمی متداخلہ یہ دونوں بخار بھی لمبریل نیور معلوم ہوتے ہیں جو ذیل کوئیڈین یا ڈبل ٹریشین سے مشابہ ہیں +

حمی متنازلہ [عفونت خون کا بخار۔ جو روز مطبقہ متنازلہ [بروز زیادتی اور شدت پکڑتا جائے (۱) ٹائیفائیڈ فیور Typhoid Fever

حمی متساویہ [دیکھو حمی متشابہ +

حمی متشابہ [عفونت خون کا وہ بخار جو شروع حمی واقعہ (۱) سے آخر تک یکساں رہے۔

مطبوعہ متساویہ (۱) ٹائیفیس Typhus Fever

نوٹ۔ دوسرے ہفتے میں عموماً ٹائیفائیڈ فیور کی یہ حالت ہوتی ہے +

حمی متفقہ [لازمی صفراوی بخار۔ وہ بخار حمی متفقہ (۱) جو برابر چڑھا رہے۔ لیکن اس غٹ لازمہ (۱) کی حرارت کسی وقت مست

دخیف ہو جائے۔ یہ درحقیقت ایک قسم کا شدید لمبرائی بخار ہے۔ جو پانچ سے چودہ روز تک برابر چڑھا رہتا ہے۔ اور کسی وقت بالکل نہیں اترتا۔ البتہ کبھی صبح کے وقت اور گام شام کے وقت تخیف یعنی ہلکا ہو جاتا ہے +

ریمیٹنٹ فیور Remittant Fever

نیز دیکھو حمی منفردہ +

حمی متقطعہ [تپ فوبت۔ باری کا بخار۔ حمی نابہ (۱) اس قسم کا بخار باری سے آتا ہے۔ یعنی خاص وقت تک رہتا ہے۔ پھر اتر جاتا ہے۔ اور پھر بدستور چڑھ جاتا ہے۔ یہ تین قسم کا ہوتا ہے۔ روزانہ بخاری۔

Intermittant Fever چھٹیاد (۱) انٹرمیٹنٹ فیور

حمی متنازعہ [لہر دار بخار۔ بحرہم کا بخار۔

حمی بحر الروم (۱) [انڈیولینٹ فیور

حمی مالتا (۱) Undulant Fever

میڈی ٹرنس مین فیور Mediterranean Fever

مالٹا فیور Malta Fever

تفصیل کے لئے دیکھو حمی بحر الروم +

حمی متناقصہ [عفونت خون کا وہ بخار جو ابتدا حمی منقطعہ (۱) میں شدت سے شروع ہو۔

مطیقہ (۱) اور پھر روز بروز خفیف ہوتا

جائے (۱) ایک قسم کا ٹائیفیس فیور

حمی متناقصہ۔ متنازلہ کا اور متنازلہ کا فرق۔ مطبقہ یعنی تپ دھوی تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اور ہر حالت کا ایک نام ہے مثلاً اگر وہ رفتہ رفتہ نرم ہوتا جائے۔

تو متناقصہ اور منقطعہ کہلاتا ہے۔ اس حالت میں ظاہر ہوتا ہے۔ کہ خون کے جس قدر متعفن اجزاء تحلیل ہوتے ہیں۔ ان کی نسبت بہت کم اجزاء عفونت کو قبول کرتے ہیں۔ اگر بخار روز بروز شدت

نوٹ - اس قسم کا بخار اگر صفراء کی عفونت سے ہو۔ تو شدت تیزی اور سخت و شدید عوارض کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے۔ اور اس کو اصطلاح میں محرقة صفراء یہ کہتے ہیں اور اگر بلغم کی عفونت سے ہو تو اس کے عوارض نسبتاً خفیف ہوتے ہیں۔ اور اس کو اصطلاح میں محرقة بلغمیہ کہتے ہیں۔ محرقة صفراء یہ میں بعض اوقات شدت حرارت و احتراق سے زبان سیاہ ہو جاتی ہے۔ جو ایک رومی علامت خیال کی جاتی ہے +

حمی مختلطہ (ع) تپ بقیاعدہ - بے قاعدہ بخار

یہ بخار جس کی نوبت اور شدت کا کوئی وقت

مقرر نہ ہو +
حمی جنبہ و نخاعیہ (ع) تپ دماغی و نخاعی -

حمی غشیہ (ع) دماغی و نخاعی بخار غشی کا بخار

یہ ایک قسم کا شدید وبائی بخار ہے جس میں

دلغ اور حرام مغز کے پردوں میں ورم ہو

جاتا ہے۔ اور عموماً مریض پر غشی یا بہوشی

طاری ہو جاتی ہے۔ اور جسم پر سرخ سرخ

دھبے پڑ جاتے ہیں (۱) نیٹری برو سپائٹل

فیور Cerebrospinal Fever

ایپی ڈیمک نیٹری برو سپائٹل مینجائٹس

Epidemic Cerebrospinal Meningitis

حمی مرض (ع) ذاتی بخار - اصلی بخار - جو بخار

کسی دوسرے مرض کے سبب نہ ہو +

اور تیزی اختیار کرتا جائے۔ تو اسے مترائد یا زائد عفونت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور اس حالت میں ثابت ہوتا ہے۔

کہ جس قدر عفونت پذیر اجزاء تحلیل ہوتے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ نئے اجزاء عفونت قبول کرتے جاتے ہیں۔ اور اگر اول سے آخر

تک بخار کی حالت یکساں رہے۔ تو اسے

متساویہ یا متشابہہ اور واقعہ سے تعبیر کرتے

ہیں۔ اس آخر الذکر حال میں معلوم ہوتا ہے

کہ جس قدر اجزائے خون تحلیل ہوتے ہیں

اسی قدر نئے اجزاء میں عفونت پھیلتی ہے

حمی مثلثہ (ع) تجاری بخار - وہ بخار جو تیسرے

حمی ثلاثیہ (۱) روز باری سے آئے +

عقب دائرہ در (۱) ٹریشین فیور -

Tertian Fever

حمی محرقة (ع) تپ محرقة - محرقة بخار - اس قسم کا بخار

صفراء کے داخل عروق جگر اور معدہ اور حوالی

قلب میں متعفن ہونے سے سخت و شدید

عوارض کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے۔ اور کبھی

بلغم شور کے داخل عروق اور حوالی قلب میں

متعفن ہونے سے بھی لاحق ہوتا ہے +

Typoremittant Fever (۱) ٹائپوریمی ٹنٹ فیور

Bilious Remittant Fever (۱) بلش ری می ٹنٹ فیور

Ardant (۱) آرڈنٹ کانٹی نیوڈ فیور

Continued Fever

ایڈیوپتھک فیور Idiopathic Fever

حمی مرکبہ (ع)، تپ مرکب - مرکب بخار - وہ بخار جو

دو یا دو سے زیادہ خلطوں کے فساد و خرابی

سے واقع ہو۔ یا یہ کہ تپ سادہ - تپ خلطی کے

ساتھ مرکب ہو جائے۔ یہ ایک قسم کا ایمرل

ڈبل فیور Malarial Double Fever

یا ڈبل کیٹڈ فیور ہے۔ جیسے ڈبل کوئیڈین یا

ڈبل ٹریشین وغیرہ +

حمی مزمنہ (ع)، تپ کمنہ - پمانا بخار - وہ بخار

جس کی مدت چالیس روز سے زیادہ ہو

د، کرائیک فیور Chronic Fever

حمی متشابہ (ع)، ساتھ ہی بخار - وہ یہ کہ دو بخار

حمی متشابہ کہ درجہ ساتھ ہی چڑھیں - چاہے

اُن میں الگ الگ - یہ بھی ایک قسم کا ایمرل

ڈبل فیور Malarial Double Fever

حمی منقطعہ (ع)، حمی دوسری - دوسری بخار - خونی بخار

یعنی وہ بخار جو عفونت خون سے پیدا ہوتا ہے

یہ بخار ہر وقت لازمی طور پر چڑھا رہتا ہے۔

اس کی تین قسمیں ہیں د، مطبقہ متناوبہ

پہ مطبقہ کی وہ قسم ہے۔ جو اپنی ابتدائی حالت

سے دن بدن ترقی پکڑتا جاتا ہے۔ (۲)

مطبقہ متناقصہ - یہ ایسی قسم ہے جو

اپنی ابتدائی حالت سے روز بروز کم ہو جاتا ہے

د، مطبقہ متساویہ - یہ وہ قسم ہے جو

اول سے آخر تک یکساں حالت میں رہتا ہے

پہلے روز کی نسبت نہ اس میں کمی ہوتی ہے

اور نہ ہی زیادتی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہر

ایک قسم کو اپنے اپنے موقع پر لکھا گیا ہے

د، ٹائیفائیڈ فیور Typhoid Fever

حمی مُعَلَّقہ (ع)، اس میں تعفن خارج عروق

ہوتا ہے۔ اور دورہ کے ساتھ چڑھا کرتا ہے

حمی مُفترقہ (ع)، وقفہ کا بخار - اُنہ نے چڑھنے والے

بخار - باری کا بخار - وہ بخار جو کسی وقت اُتر

جائے اور پھر چڑھ جائے +

نوٹ - فترت (فترہ) کے لغوی معنی ہیں د،

ضعف بستی - ناتوانی د، دوپہنبروں

کے درمیان کا زمانہ - پس اِطباء متقدمین تو

اس دوسری معنوی مناسبت سے حمی مُفترقہ

کا اطلاق وقفہ کے بخار یا باری کے بخار پر

کرتے ہیں لیکن متاخرین اِطباء مصر وغیرہ

فترہ کی پہلی معنوی مناسبت یعنی ضعف و

سستی کی مناسبت سے حمی مُفترقہ کا اطلاق

غیب لازمہ وغیرہ پر کرتے ہیں۔ کہ جس میں

بخار صرف کسی وقت کم ہو جاتا ہے۔ مگر اُنہ

نہیں۔ بلکہ ایسے بخار کے لئے وہ حمی مُفترقہ

کہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ نیز دیکھو حمی

مُفترقہ (د)، ریپی ٹنٹ فیور Remittent Fever

تدریجی ٹنٹ فیور Intermittent Fever

حمی مُوَاظِیہ (ع)، تپ ہر روزہ - روزانہ نوبتی

بخار - وہ بخار جو بلغم کے خارج عروق متعفن

ہونے سے لاحق ہو۔ یہ ایک قسم کا لیبرائی نوبتی

بخار ہے۔ جس کا دورہ ہر روز ہوتا ہے۔ اس

کی دونوں باریوں کے درمیان چوبیس گھنٹے

کا وقفہ ہوتا ہے (۱) کوئیڈین Quotidian

ایگیو Ague

حمی نافض (۲) تپ و لرز۔ تپ لرزہ۔ جاڑا

حمی نافضہ (۳) بخار۔ جوڑی بخار جس میں لرزہ

ادریکی ہو (۱) ایگیو Ague

انٹرمیٹنٹ فیور Intermittant Fever

دیکھو حمی آجامیہ

حمی نارمہ (۴) تپ نوبتی۔ دوری بخار۔ باری

حمی دائرہ (۵) کا بخار۔ نوبتی بخار۔ وہ بخار

جو باری سے آئے (۱) انٹرمیٹنٹ فیور

حمی تھریٹنٹ (۲) تپ نوبتی۔ نزہ کا بخار۔

دائرہ کٹارل فیور Catarrhal Fever

حمی تھریٹنٹ و باریہ (۳) تپ نوبتی و باری۔ نزہ

وبائی کا بخار (۴) اپنی ڈیک کٹارل فیور

Epidemic Catarrhal Fever

انفلوئنزا Influenza

نوٹ۔ یہ ایک قسم کا وبائی بخار ہے۔ جو نزہ

وبائی کے ضمن میں لاحق ہوتا ہے۔ اس کے

ساتھ نزہ اور دوسری شکایت ہوتی ہے

اور مریض جلد کمزور ہو جاتا ہے۔

حمی تھریٹنٹ (۵) اس قسم کے بخار میں مریض

کے ناک یا منہ یا مقعد یا عضو تناسل سے

جریان خون ہو جاتا ہے۔ درحقیقت یہ ایک

قسم کی ٹنٹ فیور و غیب لازمہ ہے جس

میں نرفٹ اندام (جریان خون) کی شکایت ہوتی

ہے (۱) ہیمو راجک پر نی ششش فیور

Hemorrhagic Pernicious Fever

حمی نفاسیہ (۲) پر سوت کا بخار۔ یہ ایک قسم کا

عفونی بخار ہے۔ جو کہ زچہ کھون میں مادہ

متعفنہ کے جذب ہو جانے سے پیدا ہوتا

ہے (۳) پیور پیل فیور Puerperal Fever

حمی نیکیسیہ (۴) بار بار بخار دینے والا بخار۔ قحط

حمی قحطیہ (۵) کا بخار۔ دیکھو حمی قحطی (۱) فمین

حمی متروکہ (۶) Famine Fever

حمی نفاطیہ (۷) بخار آبلہ۔ آبلہ و در بخار۔ وہ بخار

جس میں بدن پر آبلے پڑ جائیں۔

دائرہ بٹس فیور Bullous Fever

حمی تھریٹنٹ و باریہ (۸) تپ نوبتی۔ دن کا بخار۔

ایک قسم کا بلغمی بخار ہے جس کی باری خصوصیت

سے پیشہ دن ہی کو آتی ہے۔ ایک قسم کا

میریل فیور ہے۔

حمی و باریہ (۹) تپ و باری۔ وبائی بخار۔ جو فساد

ہوا کے سبب عام طور پر عارض ہو۔ یہ درحقیقت

ایک سخت و شدید اور ہلکا بخار ہے۔ جو

ہوا یعنی تعفن اور فساد ہوا کے زمانہ میں

عارض ہوتا ہے۔ چونکہ اس بخار کا تعلق ہوا

اور سمیت ہوا سے ہوتا ہے۔ اس لئے اس

میں پہلے حرارت کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا

ہے۔ پھر اخلاط و رطوبات میں تغیر و تعفن

واقع ہو جاتا ہے (۱) اپنی ڈیک فیور

Epidemic
Fever انفونٹرا

نوٹ۔ حمی وبائیہ کے تحت میں وہ تمام حیات

جو باؤ پھیلتے ہیں۔ آجاتے ہیں۔ لیکن چونکہ

انفلونٹرا (حمی وبائیہ نزلہ) شدید ترین بائی

بخار ہے۔ اس لئے حمی وبائیہ کا اطلاق بالعموم

انفلونٹرا پر ہی ہوتا ہے۔

حمی وجع المفاصل (۲) گٹھیا کا بخار۔ یہ ایک شدید

متغی بخار ہے جس میں جوڑ متورم ہوتے

ہیں۔ نیز دل کی اندرونی و بیرونی جھلیوں

میں بھی ورم ہو جاتا ہے۔

Rheumatic
Fever (۱) روئے ٹیک فیور

نوٹ۔ اس بخار کا باعث ایک خاص قسم

کا جراثیم ہے۔ اس میں پہلے بخار چڑھ جاتا

ہے۔ اور اس کے دوسرے روز جوڑ متورم

اور دردناک ہو جاتے ہیں۔ اس میں صل

مرض بخار ہوتا ہے۔ اور وجع المفاصل اس

کا عرض یا تابع ہوتا ہے۔

حمی ورمیہ (۳) تپ سوزشی۔ تپ ورمی۔

حمی التهابیہ (۴) ورم کا بخار (۱) انفلامیٹری

Inflammatory Fever

حمی یوم (۵) تپ یکروزہ۔ ایک روز کا بخار۔

ایک دور ہونے والا بخار۔ وہ بخار جس کا تعلق

و تشبث روح سے ہو۔ یہ حقیقت ایک قسم

کا خفیف بخار ہے۔ جو ارواح شاکستہ یعنی روح

طبیعی۔ روح حیوانی۔ روح نفسانی میں

سے کسی ایک کے ساتھ حرارت غریبی کے

تعلق و تشبث سے لاحق ہوتا ہے۔ اور پھر

اس سے مجاورت تمام بدن گرم ہو جاتا ہے

چونکہ اس بخار کی گرمی روح کو لاحق ہوتی ہے

اور روح ایک لطیف چیز ہے۔ اس لئے

یہ حرارت بشریک۔ اخلاط یا اعضا میں منتقل

نہ ہو جائے۔ جلد ہی رفع ہو جاتی ہے۔ اور

بالعموم دیکھا گیا ہے۔ کہ ایک دن رات سے

تجاوز نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے اس بخار کو

حمی یوم یعنی تپ یکروزہ سے تعبیر کرتے ہیں

جالیئوس کا قول ہے۔ کہ کبھی اس بخار کی

حرارت چھ روز تک بھی رہتی ہے۔ اس

قسم کا بخار عموماً سبب خارجہ مثلاً رنج و غم

فکر و تردد۔ دوز دھوپ۔ مکان دھیرہ سے

پیدا ہوا کرتا ہے۔ اور کبھی تھک و فساد ہضم کے

باعث اور گاہے در دیا جلدی و نبل بھنسی

کے سبب لاحق ہوتا ہے۔ (۱) ایفمرل فیور

Ephemeral Fever فیبری کولا

Febricula

نوٹ۔ اگرچہ میں گھنٹے کے بعد بخار اتر جائے

تو اس کو ایفمرل کہتے ہیں۔ لیکن اگر دو چار

روز یا ایک ہفتہ تک رہے۔ تو اس کو اکثر

میں فیبری کٹولا اور جدید طبی اصطلاح

میں نئی مستمرہ کہتے ہیں +

نئی یوم استحضانیہ (۱) یہ بھی جی یوم کی ایک قسم

نئی یوم غلیہ (۲) ہے جس میں جلد ٹھوس اور

کثیف ہو جاتی ہے۔ اور مسامات بند ہو جانے

کے سبب حرارت اور ابخرے بدن میں رک

جاتے ہیں جس سبب سے حیف سا بخار

ہو جاتا ہے۔ اس کا باعث عموماً سرد پانی

سے غسل کرنا یا پشکری و کسین وغیرہ چیزوں

کے پانی سے نہانا ہوتا ہے +

(۱) باکٹیریہ Bath Fever

نئی یوم تعینہ (۲) یہ بھی ایک قسم کا نئی یوم ہے

جو مشقت و کان کے باعث عارض ہوتا

ہے (۱) فیٹیگ نیو Fatigue Fever

نئی یوم خریہ (۲) گرمی اور لو کا بخار۔ یہ بھی

ایک قسم کا نئی یوم ہے جو دھوپ اور لو اور حمام

کی گرمی کے سبب لاحق ہوتا ہے یا تھریکٹ

Sunstroke Thermic Fever سن سٹروک

ہیٹ سٹروک Heat Stroke انسولین

Insulation

ڈاکٹری نوٹ۔ ڈاکٹری میں اس مرض

کا بخاروں میں ذکر نہیں کیا۔ بلکہ اس کو

سن سٹروک اور ہیٹ سٹروک یعنی ضربتہ شمس

یا نو یگنے کے عنوان سے بیان کیا ہے +

نئی یوم سڈریہ (۲) یہ بھی ایک قسم کا نئی یوم ہے

جو بدن کی باریک باریک رگوں میں سڈہ

پڑنے سے پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ رگوں کا سڈہ

بند ہو جانے سے بخارات گھٹ جاتے ہیں

جس کی وجہ سے روح گرم ہو جاتی ہے۔ یہ

قسم جی عفی سے بہت مشابہ ہے۔ اور اس

کی شناخت بھی مشکل ہے بعض اطباء کے

نزدیک جی یوم کی وہ قسم جو چھ روز تک رہ

سکتی ہے۔ وہ یہی ہے +

(۱) فیبری کٹولا Febricula

نئی یوم غذا نیہ (۲) خرابی غذا کا بخار۔ یہ بھی ایک

قسم کا نئی یوم ہے۔ جو خرابی غذا سے لاحق ہوتا

ہے (۱) نوڈ فیور Food Fever

حمیات (۲) جمع نئی یعنی بخار کے +

حمیفہ (۱) باؤ آبلہ۔ موتیا سینٹلا۔ کنکر پتھر

حمیشہ (۲) کا کڑا لاکڑا۔ یہ ایک متعدی

جدری کا ذب مرض ہے جس میں پہلے

حیف سا بخار ہوتا ہے۔ اس کے چوبیس

گھنٹے بعد پشت اور چھاتی پر سرخ سرخ

دانے نکل آتے ہیں جس میں بارہ سے

چوبیس گھنٹے کے اندر شفاف رطوبت بھر

جاتی ہے۔ تیسرے روز دانے پختہ ہو کر

پانچویں چھٹے روز خشک ہو جاتے ہیں اور

ساتویں آٹھویں روز کھڑکھڑ کر وہاں

گلابی سے داغ رہ جاتے ہیں (۱) چکن پاک

Varicella Chicken Pox ویری بٹلا

جیمہ (ع) آب گرم گنگنا پانی۔ وہ شخص جس کو بخار چڑھا ہو۔ بخار کا مریض +

جیمہ (ع) پرہیز۔ پرہیزی غذا (۲) ڈائٹ Diet
نوٹ۔ انگریزی لفظ ڈائٹ کے معنی غذا

اور پرہیزی غذا دونوں ہیں +

حنابث (ع) کچی۔ خم۔ پک۔ مڑ جانا۔ وہ ہر اکڑنا
مجھکانا +

حنج (ع) ہر چیز کا درمیان۔ بیچ۔ دل +

حنجرہ (ع) آنر خرا۔ زبٹی۔ قصبہ ریبہ کا منہ
حنجرہ (ع) حلق میں سانس کا راستہ۔
حنجور (ع) یہ درحقیقت آواز کا آلہ ہے

جو ہوا کی مالی رقبہ الریبہ کے اوپر زبان
کی جڑ کے نیچے اور بلعوم کے سامنے رہتا

ہے۔ اس کا اوپر کا حصہ چوڑا اور مشدث
لیکن نیچے کا حصہ گول اور تنگ ہوتا ہے

اس کے سامنے کے کنارے کے درمیان
ایک ابھار ہوتا ہے۔ جسے گنٹھ کہتے ہیں

اور جو جوانی میں خوب نمایاں ہوتا ہے۔
اس کی ساخت میں نوکریاں ہوتی ہیں۔

جن میں سے تین اکیلی اکیلی اور تین جوڑہ
جوڑہ ہوتی ہیں۔ علاوہ ان کے۔ باطات

عضلات خشائے مخاطی۔ عروق و اعصاب
بھی اس کی ترکیب میں شامل ہیں۔ حنجرہ

کے سوراخ میں آواز کی ڈوریاں لگی رہتی
حنین عربی میں و تران الصوتیاں اور

انگریزی میں دکل کارڈز کہتے ہیں۔ اور اس
کے بالائی سوراخ پر پان کی شکل کی ایک

گڑی لگی رہتی ہے۔ جسے عربی میں لسان المزنا
یا غضروف نکتی اور انگریزی میں اپی گلا

کہتے ہیں (۲) لیرنکس Larynx

حنجوف (ع) کولہ کا کنارہ پیچ کی طرف۔ پہلو کی
ہڈی کا سر پیچ پر۔ جمع حنا جف +

حندرورہ (ع) آخندورہ۔ حنقیقہ، سیاہی چشم
حنودہ (ع) آنکھ کی سیاہی۔ جمع حنا ورو
خنا ویر +

حنطیہ (ع) ایک قسم کے دانے ہیں گیہوں کی
مانند۔ جو چہرہ پر نکلتے ہیں +

حنف (ع) پاؤں کی کچی۔ پاؤں کی پشت پر
پلٹنا۔ چنانچہ ایسے مریض کو جو پشت پا پر

چلے۔ احنف کہتے ہیں +
حنک (ع) کام۔ تالو۔ وہ جگہ جو حلق کے اوپر

چھت کی طرح ہے (۱) پیلٹ Palate
نوٹ۔ تالو میں جس حصہ تک ہڈی واقع

ہے۔ اسے سخت تالو و حنک صلب۔ ہارڈ
پیلٹ، اور اس کے بعد والے نرم حصہ کو

نرم تالو و حنک لٹن۔ سافٹ پیلٹ،
کہتے ہیں +

حنین بن اسحق (ع) ابو زید کنیت حنین بن
اسحق نام۔ عرب قبیلہ بنی عباد کا فرد۔ مذہباً

عیسائی اور ملک عراق کے شہر حیرہ کا

کا رہنے والا تھا۔ ۹۴ء میں پیدا ہوا جنین نہایت خوش بیان اور زبان آور اور شاعر تھا۔ پہلے اُس نے بصرہ میں رہ کر علوم عربیہ میں کمال حاصل کیا۔ پھر بغداد جا کر فن طب حاصل کر کے اُس میں بھی خوب نام پیدا کیا۔ اور یوحنا بن ماسویہ کے حلقہ درس میں بھی شریک ہوا۔ جنین اپنے زمانہ میں ہر بانی۔ یونانی اور فارسی زبانوں کا بہترین عالم تھا۔ خلیفہ مامون الرشید کے عہد میں حکماء یونان کی بہت سی کتابیں اس نے عربی میں ترجمہ کیں۔ اور ”محکمہ ترجمہ“ کا افسر بھی رہا۔ پھر خلیفہ مامون الرشید نے اس کو اپنے درباری اطباء میں داخل کر لیا۔ اس نہایت نامور حکیم نے خلیفہ متوکل علی اللہ عباسی کے عہد میں ۶ صفر ۳۲۷ھ کو ستر برس کی عمر میں وفات پائی۔ جنین نے بہت سی کتابیں خود تالیف و تصنیف کیں۔ اور فلسفہ حکمت۔ طب اور دیگر علوم و فنون کی بے شمار کتابوں کا یونانی۔ فارسی اور سریانی زبانوں سے عربی میں ترجمہ کیا۔ ان کتابوں میں خاصہ جالینوس کی کتابیں زیادہ تھیں۔

حوادث دعوتیں مصلحتیں

حوادث بعد دوری۔ فاصلہ

حواس دعوت جمع ہے حاسہ کی جس کے معنی ہیں

قوتِ حسی یا قوتِ مدرک۔ پس حواس وہ قوتیں ہیں جن کے ذریعہ سے ظاہری و باطنی محسوسات کا ادراک و احساس ہوتا ہے۔ تمام ظاہری و باطنی اثرات یا محسوسات حواس کے ذریعہ ہی محسوس و معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے گرد و پیش کے موجودات و واقعات کو اور ان کی ماہیت و حقیقت کو بلکہ خود اپنی ہستی کو حواس کے ذریعہ ہی محسوس و معلوم کرتا ہے۔ بغیر حواس کے اس کو کسی بات کا علم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر حواس کلیتہً زائل ہو جاتیں۔ تو پھر حیات ممکن نہیں۔ حواس دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ظاہری اور دوسرے باطنی۔ اور یہ تعداد میں دس ہیں۔ جن میں سے پانچ ظاہری ہیں اور پانچ باطنی ہیں جن کا ذیل میں علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے۔

(۲) سینسر Senses

حواس خمسہ باطنہ دعوتیں حواس باطنی حسی کی پانچ قوتیں جو باطن سے تعلق رکھتی ہیں پانچہ ذیل میں ہر ایک کے نام کے ساتھ اس کا فعل اور محل بھی بیان کیا جاتا ہے۔

دعوت مشترک۔ یہ حواس خمسہ باطنی میں سے ایک قوت حاسہ ہے۔ جس میں حواس خمسہ ظاہری کی محسوس کی ہوئی تمام صورتیں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ قوت دماغ کے بطن

مقدم کے اگلے حصہ میں پائی جاتی ہے (۲)، خیال یہ قوت حشرک کی محسوس کی ہوئی صورتوں کو بطور خزانہ کے محفوظ رکھتی ہے اس کا محل مقدم دماغ کا پچھلا حصہ ہے۔
 ۳، متصرفہ۔ یہ قوت حشرک کی محسوس کردہ صورتوں میں تصرف کرتی ہے۔ اور بعض صورتوں کو بعض کے ساتھ فرضی طور پر جوڑ دیتی ہے۔ اور اسی طرح بعض کو بعض سے فرضی طور پر جدا کرتی ہے۔ مثلاً ہمارے ذہن میں کسی سرسبزیدہ انسان کا تصور آنا یا کسی دوسرے انسان کا خیال میں آنا اسی قوت کے عمل و تصرف کا نتیجہ ہوتا ہے اس قوت کا محل بطن اوسط دماغ کا اگلا حصہ ہے (۴) واہمہ یہ بھی ایک قوت ہے۔ جو صورت محسوسہ سے معانی جزئیہ کو ادراک کرتی ہے مثلاً کسی کو دشمن اور کسی کو دوست سمجھنا اسی قوت کا کام ہے۔ اس کا مقام دماغ کے بطن اوسط کا مؤخر حصہ ہے (۵) حافظہ یعنی یاد رکھنے والی قوت۔ وہ قوت جو وہم کے ادراک کے ہوئے معانی کو یاد رکھتی ہے۔ اس کا مقام دماغ کا بطن مؤخر ہے۔

۲، انٹرنل سینسز Internal Senses

نوٹ۔ جو اس خمسہ ظاہری تمام بیرونی محسوسات کو جو اس خمسہ باطنی تک پہنچاتی ہیں۔ چنانچہ جو اس خمسہ ظاہری کی تمام محسوسات کو پہلے

حشرک مشترک ادراک کرتی ہے۔ اور پھر وہ ان کو خزانہ خیال کے سپرد کر دیتی ہے۔ جو ان کو محفوظ رکھتی ہے۔ تاکہ وقت ضرورت یاد آسکیں۔ چنانچہ اسی قوت خیال سے وہ باتیں باقیاتی ہیں۔ جن کا تعلق جو اس خمسہ ظاہری سے ہوتا ہے۔ اور جن کو طبی اصطلاح میں صورت صورتیں، کہتے ہیں۔ پھر قوت واہمہ ان صورت محسوسہ سے معانی جزئیہ کا ادراک کرتی ہے۔ مثلاً کسی کو دوست اور کسی کو دشمن سمجھنا اسی قوت کا کام ہے۔ پھر قوت واہمہ کی ادراک کردہ معانی کو قوت حافظہ محفوظ رکھتی ہے۔ پھر قوت متصرفہ صورت اور معانی میں تصرف کرتی ہے۔ اور عام معانی اور کلی مفہوم میں تغیر و تبدل کر کے نفس ناطقہ کے پیش کرتی ہے۔ اس کو مفکرہ اور متخیلہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ قوت انسانی دماغ کے لئے ہی مخصوص ہے۔

جو اس خمسہ ظاہرہ (۱) پانچ ظاہری حواس حشر کی پانچ قوتیں جو ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ان کے نام و مقام حسب ذیل ہیں:-

۱، قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت جو آنکھوں میں ہوتی ہے (۲) قوت سامعہ یعنی سنانے کی قوت جو کانوں میں ہوتی ہے (۳) قوت شامعہ یعنی سونگھنے کی قوت جو ناک میں ہوتی ہے

(۴) قوت ذائقہ یعنی چکھنے کی قوت جو زبان

میں ہوتی ہے۔ (اور دہ) قوت لامسہ یعنی

چھونے کی قوت جو تمام جلد میں اور غذا کی

نالی اور دیگر تجاویف کو استر کرنے والی جھلی

بخشاں مخاطی، کے بعض حصص میں ہوتی ہے

۱۲، سپیشل سینسز Special Senses

فائو ایکسٹرنل سینسز Five External Senses.

ڈاکٹری نوٹ۔ مذکورہ بالا حواس خمسہ ہری

کے علاوہ تین چار اور حواس بھی ہیں جن

کو متقدمین حکماء یونان قوت لامسہ کے ساتھ

مخلوط کرتے رہے ہیں۔ لیکن درحقیقت وہ

اس سے مختلف ہیں۔ اور وہ یہ ہیں:-

۱، حتم خیزی (ٹنٹریل سینس) جس کے ذریعہ

گرمی سردی کا احساس ہوتا ہے (۲) حتم

الٹی (ڈوڈوئرس سینس) جس کے ذریعہ درود

الم کا احساس ہوتا ہے (۳) حتم عضلی (میسکو

سینس) جس کے ذریعے وزن کا احساس

ہوتا ہے (۴) حتم عضوی (وسٹرل سینس)

جس کے ذریعے اعضا اندرونی کی حتیٰ تحریر

مثلاً بھوک۔ پیاس۔ بے چینی یا غشی وغیرہ

کا احساس ہوتا ہے +

فائلڈ۔ اپنی ہستی یا تمام جسم کے اور اک

وا احساس کو بعض متاخرین چھٹی حتم (حاشہ

سادہ۔ سیکسٹہ سینس) سے تعبیر کرتے ہیں

اور حتم عضوی کو ساتویں حتم (حاشہ سابعہ

سیتھٹہ سینس) بھی کہتے ہیں +

(۴) علاوہ انہیں حواس کی ایک اور قسم بھی

ہے جس کو حواس دہمی کہہ سکتے ہیں جو

بعض اوقات دماغ میں ایک خاص کیفیت

کے پیدا ہونے سے واقع ہوتے ہیں۔ اور

ان سے بے بود یا دہمی اشیا کا احساس

ہوتا ہے۔ جیسے کانوں میں سائیں سائیں

کی آوازیں آنا۔ یا آنکھوں کے سامنے

چنگاریاں سی اڑتی دکھائی دینا یا ناک میں

کسی خاص قسم کی بو کا محسوس ہونا حالانکہ

خارج میں کوئی بودار چیز موجود نہیں ہوتی۔

اور چونکہ طبیعت ایسی محسوسات کو خارجی اشیا

سے متعلق سمجھتی ہے۔ اس لئے اسے دھوکہ

ہوتا ہے۔ کہ شاید خارج میں وہ اسباب

موجود ہیں۔ کہ جن سے یہ محسوسات محسوس

ہوتی ہیں۔ وغیرہ +

حواس الکتب (دع) پستان میں دودھ کی نالیوں

کے فراخ حصے (۱) امپولی Ampullae

حواس الحدوی (دع) چھوت کو جذب اور

منتقل کرنے والی چیزیں جیسے مریض چھیک

کا لباس وغیرہ (۲) فوس Fomes

فوماتس Fomites

حواسی (دع) پسلی کی سب سے لابی ہڈی +

حوب (دع) کوشش۔ رنج و غم۔ وحشت +

حوباء (دع) بدن جسم۔ روح۔ دل جمع حوباوا

خَوْتُ (ع) رگ جگر۔ کلیجہ کی رگ +

خَوْنَاء (ع) کلیجہ۔ کلیجی اور جو اس سے متصل ہے

خَوْثَرُہ (ع) سر ذکر جشفہ۔ سپاری۔ آدمی کا بکرہ

خَوْرَاء (ع) گول داغ +

خَوْرُہ (ع) ناحیہ۔ گوشہ۔ کونہ۔ سمت۔ عورت

کی شرمگاہ +

خَوَصْلَہ (ع) پوٹہ۔ جانور کا پوٹہ۔ قبیلی علم تشیع

میں مشانہ (۱) ویسیکا Vesica

بلیڈر Bladder

نوٹ۔ حوصلہ کے معنی علم الطیور میں پوٹہ

کے آئے ہیں۔ لیکن علم تشریح میں جب

یہ لفظ مطلق بولا جائے۔ تو اس کا اطلاق

مشانہ پر ہوتا ہے۔ اور جب متعین ہو تو جسم

کی خاص خاص تھیلیوں پر بولا جاتا ہے +

خَوَصْلَہ کُرارہ (ع) نہ ہرہ۔ پتہ +

(۲) گال بلیڈر Gall Bladder

خَوَصْلَہ منویہ (ع) منی کی تھیلی۔ یہ مردوں

دعا منویہ میں ہوتی ہے جو مشانہ کے

نیچے رہتی ہیں۔ ثننیہ حوصلتان منویتان

(۲) گونی سٹ Gonesyst

گونی سٹس Gonesystis

سینمینل ویکل Seminal Vesicle

خَوَض (ع) [خوض کے لغوی معنی بہن پانی

غانہ (۱) جمع ہونے کی جگہ۔ یعنی وہ

جوف (۱) جگہ جہاں پانی پھیلا رہا ہے

اصطلاح تشریح میں پیڑ کا جوف +

(۲) پلوئس Pelvis

خَوَض صَادِق (ع) پیڑ کے جوف کا زیرین حصہ

خَوَض کا ذب (ع) پیڑ کے جوف کا بالائی حصہ

خَوَقْلَہ (ع) سر ذکر جشفہ۔ ذکر کی تندی +

خَوَق (ع) جشفہ کا حلقہ جشفہ کا گرداگرد۔ ذکر +

خَوَقْلَہ (ع) [پیری۔ بڑھا پیا۔ بڑھا پے

خَوَقَالَ (ع) کے باعث جماع سے عاجز

رہنا۔ تھک جانا۔ سو جانا +

خَوَل (ع) کاشی۔ کچ پینی۔ بھینگا پن مشہور

مرض ہے جس میں حدقہ یعنی ایک آنکھ

کی سیاہی ناک کی طرف اور دوسری کی

کنپٹی کی طرف پھر جاتی ہے۔ اس مرض

کے مریض کو طب میں اخول اور مہندی

اردو میں بھینگا اور ڈھیرو کہتے ہیں +

(۲) سٹریسٹریسٹ Strabismus

سکوائنٹنگ Squinting

خَوَل (ع) سال۔ برس۔ گرداگرد۔ اس پاس

دو چیزوں کے درمیان حامل ہونا۔ حال

سے پھر جانا۔ رنگ بدلنا۔ قوت حرکت

خَوَلی (ع) ہر چیز یک سالہ۔ یک سالہ بچہ +

خَوَلَاء (ع) وہ جھلی یا پوست۔ جو بچہ کے ساتھ

پیٹ سے نکلتا ہے۔ وہ پانی جو جنتے وقت

بچہ پیدا ہونے کے بعد رحم سے خارج

ہوتا ہے +

اور ایک باشت سے ایک ہاتھ تک لمبے
ہوتے ہیں اور اس کی بڑی لمبی کائی ڈیز

Ascaris Lumbricoidis

Round Worm

جس کا نام سانپ۔ لائن۔ کچھ یعنی پیٹ کا لمبا
کیڑا۔ جمع حیاتیات +

جس کا نام میدان۔ پھر جانا۔ کنارہ۔ کان کے
اندر کا ابھار +

جس کا نام سرگشتہ۔ ہر کا ہر۔ بھونچکا۔ بھونچکا ہوا

جس کا نام بھونچکا پن۔ جبرانی۔ پریشانی +

جس کا نام کنارہ۔ مکان۔ جگہ۔ اندرون حکمت

میں سطح بالٹن جسم کا وہی کا جو ماس ہو

ظاہر جسم محوی کو مثلاً ایک جسم جب دوسرے

جسم کو حاوی اور محیط ہو۔ تو اس کا اندرونی

سطح جو اپنے اندر والے جسم کی سطح ظاہری

سے ملتا ہے۔ یہی چیز کہلاتا ہے +

جس کا نام مکان کا فرق۔ شیخ الرئیس کے اس

قول سے کہ ان الجسم اذا كان ذا مكان

فجسہ ہوا المكان یعنی جب جسم مکان

رکھتا ہو۔ تو اس کا چیز وہی مکان ہے معلوم

ہوتا ہے۔ کہ یہ دونوں لفظ مترادف ہیں

لیکن اس سے مطلقاً مترادف ہونا ثابت

نہیں ہوتا۔ چنانچہ علامہ تغا زانی کا قول ہے

کہ چیز مکان کی نسبت زیادہ عمومیت رکھتا

ہے۔ صاحب ہدایۃ الحکمت بھی اسی قول

جوئیہ (۱) [چرب رودہ چکنی جھتی جو آنتوں
خوید البطن] [پر حاوی ہے +

خوئصل (۲) [ایک چھوٹی سی تھیلی جس کے اندر

خوئصلہ (۳) [کوئی رطوبت بھری رہے +

وئیکل Celi سیل

نوٹ۔ وئیکل آبلہ کو بھی کہتے ہیں +

خوئصلہ جزو مہ (۴) [زردی بیضہ کے اندر ایک

نقطہ سا ہوتا ہے + (۵) جزوئیل وئیکل

Germinal Vesicle

خوئصلات مڈویہ (۶) [پستان کے اجزاء صغیرہ

جن میں دودھ پیدا ہوتا ہے (۷) میمری سینز

Mammary Cells

خوئصلات گرافیوس (۸) [آبلہ نما ابھار جن

میں عورت کا مادہ منویہ تیار ہوتا ہے +

گرافین وئیکل Graffian Vesicle

خوئین (۹) [کوئی چھوٹا جانور۔ خرد بینی جانور +

Animalcule کیول

خوئیات منویہ (۱۰) [اجسام منویہ۔ منی کے کپڑے

منی کے اندر چھوٹے چھوٹے جاندار ہیں۔ جو

بذریعہ خرد بین نظر آتے ہیں (۱۱) سپرمے ٹازو

Spermatazoa

خوئیات (۱۲) [میتا ہوا۔ جمع اختیار

حیات (۱۳) [جمع ہے حیاتی۔ کرم دراز کیچے

یہ ان منہ ہوا [پیٹ کے کیڑے۔ جو امعاء

میں پیدا ہوتے ہیں۔

خ

کاموید ہے +

جیزوم (ع) سینہ کا گردا گرد۔ پیٹ اور پیٹ کا گردا
گرد۔ سینہ۔ وسط سینہ۔ وہ پسی جس کے پیچے

دل واقع ہے +

خیز (ع) ماہواری۔ خون جو عورتوں کو باغ ہونے

کے بعد ہر مہینہ آتا ہے مہینہ Menses

مہینہ وائشن Menstruation

گٹا مینیا Catamenia

نوٹ۔ مندرجہ بالا تینوں ڈاکٹری الفاظ کے

لغوی معنی ہیں ماہواری جس سے معنی اصطلاحی

کے ساتھ مناسبت بخوبی ظاہر ہوتی ہے +

جیلو (ع) قیلولہ۔ دوپہر کے بعد سونا +

جین (ع) محنت۔ مشقت۔ ہلاکت۔ بلا۔ موت +

جینت (ع) رات دن میں صرف ایک بار

کھانا کھانا +

جیوان (ع) جانور۔ ہر ایک جانور۔ جو اپنے اندر

حس و حرکت ارادی کی قوت رکھتا ہو +

(۲) اینمل Animal

جیوان منوی (ع) مرد کی منی کا کیترا جو بذریعہ

خود بین نظر آتا ہے (۱) سپرمے نازوآن

Spermatazoon

نوٹ عورت کی منی کے بیڑے کو عربی میں

بیضہ انشی اور ڈاکٹری میں اوووم Ovum

کہتے ہیں +

جیات (ع) زندگی جینا (۱) لایف

خاتم (ع) [وہ دوا جو زخم کو خشک کرے

محقق (ع) [اور اس کے منہ پر کھرنڈ لے

آئے۔ زخم کو خشک کرنے والی اور اس پر

کھرنڈ لانے والی دوا۔ جمع خاتم +

(۱) ایپولوتک Epulotic

سیکیرائی زینٹ Cicatrizant

نوٹ۔ بعض اطباء مذہب و نمج و خاتم کو بالکل

متراوٹ خیال کرتے ہیں۔ اور بعض ان میں

کچھ فرق کرتے ہیں +

خار (ع) بستہ۔ بند۔ گاڑھا۔ غلیظ۔ مکدر +

خاومہ (ع) اعضا کے خاومہ۔ خدمت کرنیوالے

اعضا۔ وہ اعضا جو اعضا پر بیسہ کی خدمت

کرتے ہیں۔ جیسے اعصاب جو دماغ کی خدمت

کرتے ہیں۔ وغیرہ +

خارہ نہریم اندام جیم کایل (۲) سنگ پاشہ یعنی

جھانواں +

خارہ یار (ع) کتھی کی آواز۔ جھنناہٹ۔ ایک

قسم کی کتھی جو سبزہ و نباتات پر ہوتی ہے

(۱) حلق کا درد +

خاصرہ (ع) [تہنگاہ۔ کوکھ۔ کولہا۔ جمع خاصرہ

خصر۔ آنقہ (۱) فینک Flank

خاصہ (ع) وہ خصوصیت جو کسی ایک چیز میں

پائی جاتی ہے۔ جمع خواص +

دعا پڑھائی Property

خاصیت اور خاصیت کا فرق کسی چیز کے

اثر کو عام اس سے کہ اس کے وجود کی کیفیت

معلوم ہو یا نہ ہو خاصیت کہتے ہیں۔ اور جس اثر

کا سبب غیر معلوم یا مخفی ہو۔ اسے خاصیت

کہا جاتا ہے +

خافضہ دعا، آسیہ ختنہ کرنے والی عورت۔ بچان

خائق باقی دعا، فرج یعنی عورت کی شرمگاہ +

خال دعا، کج رنگ۔ تل جو بدن کے مختلف حصوں

یا مخصوص چہرہ پر ہوتا ہے۔ جمع خیلان +

خال اور نمش و برش کا فرق۔ خال بھی نمش

و برش ہی کی قسم سے ہے۔ لیکن فرق یہ ہے

کہ خال سیاہ۔ ندور دگول، اور سطح بدن سے

کسی قدر ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور بقول شیخ

نمش سرخی مائل اور برش سیاہی مائل تل

کا نام ہے +

خالی دعا، مرد بے عورت۔ عورت بے مرد۔ جمع

اخلأ +

خاتم دعا، ناپختہ یعنی کچا۔ اصطلاح طب میں ملغم

غیر طبیسی کی ایک قسم ہے جس کے اجزاء

رقت و غلظت میں مختلف ہوں +

خاما الصغیر دعا، ایک وزن ہے جو برابر ہے

و مثقال یعنی ۵ ماشہ کے +

خاکسیر دعا، ایک وزن ہے جو برابر ہے

تین مثقال یعنی ایک تولہ دو ماشہ کے +

خارمیز دعا، گذر۔ بھنا ہوا +

خائِق دعا، نفی معنی گھوٹنے والا۔ دم گھوٹنے

والا۔ اصطلاح طب میں مراد ہے مرض

کا بوس سے تفصیل کے لئے دیکھو کا بوس

خائِقہ دعا، دم گھوٹنے والا پسلی کا درد۔

ذات الجنب عفا { دونوں پسلیوں کا درد۔ اس

قسم کے پسلی کے درد میں دونوں جانب کی

پسلیوں کے اندر کی طرف استر کرنے والی

جھلی نیز حجاب منصف متورم ہو جاتا ہے۔

جس کی وجہ سے مریض کی دونوں جانب

کی پسلیوں میں درد ہوتا ہے۔ اور اس کو

کسی کروٹ چین نہیں آتا۔ سانس میں

نہایت تنگی ہوتی ہے۔ اور بعض وقت

مریض کھانسی اور درد کی شدت سے بہوش

ہو جاتا ہے دانگریزی، ڈبل پلپٹوریسی

Double Pleurisy

خباثت دعا، گندگی۔ پلید و ناپاک ہونا +

خباط دعا، خطی پن۔ ہٹری پن۔ بھوچکا پن +

خبال دعا، دیوانگی۔ جنون۔ پاگل پن۔ پاگل ہو

جانا (۱) الائی نیشن Allenation

خُبث دعا، چرک۔ میل۔ پلیدی۔ گندگی +

خُبثِ انفس دعا، خیالی حزن و ملال۔ جو

بے سبب لاحق ہو۔ جیسا کہ بالعموم مریض

مالخو دیا کو ہوا کرتا ہے +

خبر (عنوان) - روٹی - جمع خبر و اخبار +

خبر اور خبر کا فرق - خبر روٹی کو اور خبر

سوکھی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں +

خبر افروختی (عنوان) - پانچ روٹی - نان پانچ

ڈبل روٹی +

خبر بلد (عنوان) - ویسی روٹی +

خبر خشکار (عنوان) - موٹے آٹے کی روٹی - انجھنے

آٹے کی روٹی +

خبر خوارچی (عنوان) - نان قاق - گیسوں کی خستہ

خشک روٹی +

خبر سمنید (عنوان) - میدے کی روٹی جس کو ہندو

میں عام طور پر نان کہتے ہیں +

خبر قطیر (عنوان) - قطیری روٹی - چپاتی +

خبر خصل (عنوان) - خلط ملا کرنا - ملا دینا - گوندھنا +

خبر خط (عنوان) - خطی پن - بھج بکلیں - پریشان

حالی - زکام +

خبر گو (عنوان) - گوز کرنا - پادنا +

خبر (عنوان) - مجنون - دیوانہ - پاگل +

خبریت (عنوان) - بڑا - روی (۱) - میلنٹ

Malignant

خبریت (عنوان) - بخنی - شوربا +

خبر خصل (عنوان) - ایک قسم کا حلوہ +

خبر خصل (عنوان) - حلوے - تخم مرغ - اندے

کا حلوہ +

خبر نان خشک - سوکھی روٹی +

خبر نان (عنوان) - آٹے سے بننے والا +

خبر نان (عنوان) - ختنہ کرنے کا مقام - ختنہ

اور مرد میں وہ جگہ جہاں پر ختنہ کیا جاتا ہے

خبر نان (عنوان) - ختنہ گری - ختنہ کرنے

کا پیشہ +

خبر نان (عنوان) - ختنہ گری - کسی کام کو پورا کرنا -

اصطلاح جماعتی میں پیڑی بندھنا - کھڑک

بندھنا +

خبر نان (عنوان) - آختہ کرنا - یعنی مردوں میں ختنہ

خبر نان (عنوان) - آختہ کرنا - یعنی مردوں میں ختنہ

خبر نان (عنوان) - آختہ کرنا - یعنی مردوں میں ختنہ

خبر نان (عنوان) - آختہ کرنا - یعنی مردوں میں ختنہ

خبر نان (عنوان) - آختہ کرنا - یعنی مردوں میں ختنہ

خبر نان (عنوان) - آختہ کرنا - یعنی مردوں میں ختنہ

خبر نان (عنوان) - آختہ کرنا - یعنی مردوں میں ختنہ

خبر نان (عنوان) - آختہ کرنا - یعنی مردوں میں ختنہ

خبر نان (عنوان) - آختہ کرنا - یعنی مردوں میں ختنہ

خبر نان (عنوان) - آختہ کرنا - یعنی مردوں میں ختنہ

خبر نان (عنوان) - آختہ کرنا - یعنی مردوں میں ختنہ

خبر نان (عنوان) - آختہ کرنا - یعنی مردوں میں ختنہ

خبر نان (عنوان) - آختہ کرنا - یعنی مردوں میں ختنہ

خبر نان (عنوان) - آختہ کرنا - یعنی مردوں میں ختنہ

خبر نان (عنوان) - آختہ کرنا - یعنی مردوں میں ختنہ

خبر نان (عنوان) - آختہ کرنا - یعنی مردوں میں ختنہ

خبر نان (عنوان) - آختہ کرنا - یعنی مردوں میں ختنہ

اور پٹرائے کو سچ کے نام سے دسوم کرتے

ہیں +

خَدَلَا (دعہ) بڑا اور موٹی پٹہ پٹوں والی عورت

خَدَمَت (دعہ) لغوی معنی دوسرے کا کام کرنا۔

چاکری۔ خدمتگاری۔ اصطلاح طب میں اعضا

خادمہ مثلاً اعصاب و شراہیں و اور وہ کہ

اعضار رئیسہ یعنی دماغ۔ دل و جگر کے کاموں

کو انجام دیتا۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ خدمت

قبیضہ و خدمت موقوئہ۔ جن کا فرق ذیل میں

درج ہے +

خَدَمَتِ مُقَبِّضَہ اور خَدَمَتِ مُوقَوِّیَہ

کا فرق۔ مادہ کو مہیا کر کے اس میں مخدوم

کا فعل قبول کرنے کی قابلیت پیدا کرنا کہ

مہیئہ کہلاتا ہے۔ ایسی خدمت اعضا رئیسہ

کے فعل سے مقدم ہوتی ہے۔ اس کی مثال

پھیپھڑہ کی خدمت ہے۔ جو دل و جگر سے پہلے

اپنا کام کرتے ہیں۔ یعنی پھیپھڑے تر و تجم

قلب اور تولید و تعویل روح کے لیے نیم

تازہ کو جذب کرتے ہیں۔ اولیٰ معدہ غذا سے

کیلوس مہیا کرتا ہے۔ تاکہ وہ جگر میں جذب

ہو کر کیلوس یعنی اخلاط بن جائے۔ ان اشیاء

کو جن میں مخدوم اپنا عمل کر چکا ہے اعضا

قابلہ تک پہنچانا خدمت موقوئہ کہلاتا ہے۔

جس کی نظیر شراہیں و اعصاب اور ویدوں

کی خدمت ہے۔ جو علی الترتیب دل و دماغ

چیک Cheek

خَدَر (دعہ) عام معنی سُستی۔ ضعف (۱)

خَدَرَان مارپہ Torpor

خَدَل مارپڑوٹی Torpidity

خَدَلَان سبک گشتیں Sluggishness

خَدَر کے خاص طبی اصطلاحی معنی دیکھو

دیکھو ذیل میں :-

خَدَر (دعہ) گرج عضو کا شُن ہو جانا۔ بے حس ہو

جانا۔ ٹھٹھراتا۔ جھنجھٹانا۔ عضو کا سو جانا علت

آبیہ ہے۔ کہ حس لمس کے فتور و تصور سے پیدا

ہوتی ہے۔ اگر سبب قوی ہے۔ تو حسی بالکل

زائل ہو جاتی ہے۔ سورہ ناقص اور کم ہو جاتی

ہے (۱) اِنس تخیرا۔ Anaesthesia

نار کو رنزم Narcotism

نمبیس Numbness

نوٹ۔ نار کو رنزم خد ر کی اس عارضی حالت

کو کہتے ہیں جو کسی مخدوم کے استعمال سے

عارضی طور پر پیدا ہو جاتی ہے +

خَدَر (دعہ) وہ دوا وغیرہ جو سُستی اور بے حسی

پیدا کرے +

خَدَش (دعہ) جلد کی خراش یا رگڑ۔ رگڑ کھا جانا۔

چھل جانا (۱) ایکسکوری ایشن۔

Excoriation

خَدَش اور خَج کا فرق۔ جلد کی سطح کے اس

تفرق اتصال کو جو نیا ہو خدش کہتے ہیں

اور جگر کی قوتوں کو احصاء، مروسہ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ خدمت احصاء و تیسہ کے فعل سے نوز ہوئی ہے۔

خدم، قطع کرنا۔ پارہ پارہ کرنا۔ تراشنا۔ کٹ جانا۔ مست ہونا۔ دوڑنا۔ جلدی کرنا۔

خرع، دھو، گوہ۔ گوبر۔ بیٹ۔ پاخانہ۔ آدمی کا ہو۔ خواہ جانور کا۔

خرأبتان، رخرنابتان، دھونا کے دونوں طرف خراج، دھو، پھوڑا۔ بڑا پھوڑا۔ جمہور اطمینان کی

اصطلاح میں اس ورم کا نام ہے جس

میں پیپ پڑنے لگے۔ خواہ ورم گرم ہو یا

سرد لیکن بعض اطباء اس کے ساتھ ورم

گرم کی قید لگاتے ہیں۔ بقول تانفیس

خراج ایک جہا اور گرم ورم ہے جس کے

اندریس پڑ گئی ہو، Abscess

خراج اور دبیلہ کا فرق دیکھو دبیلہ میں

نوٹ۔ بقول صاحب قسطاس الاطباء خراج

کا اطلاق غرب یعنی ناسور یا ورم گوشہ چشم پر

بھی ہوتا ہے۔

خرأط، آؤن۔ وہ لیسہ و رطوبت جو پیش و غیر

میں جرم امعاء سے جدا ہو کر براز کے ساتھ

خارج ہوتی ہے۔

خرأب، خرب، دھو، سرین کا گڑھا۔ چوڑا گڑھا

خرخرہ، دھو، خراشا۔ سوتے اور گال گھونٹے ہونے

کی آواز، رٹیل Rattle

خرأولہ، دھو، آدھا چاول۔ یا ایک مائی بھر کا وزن

خرأر، دھو، اصطلاح تشریح میں مرو۔ گریا۔ ملکا

جمع خردات و خرد۔

خرأر السفلی، دھو، اس صوبہ فرد کا مبدیہ جو مقعر

کی طرف مائل ہے۔

خرأر الظہر، دھو، فقرات پشت۔ پیٹھ کے سرے

یا منکے۔

خرأس، دھو، گونگا پن۔ گونگا ہونا۔

خرأسہ، دھو، اچھوانی۔ وہ غذا جو زہ کو دی جائے

خرأش، دھو، چھیانا۔ تراشنا۔

خرأشار، دھو، خبار۔ سانپ کی کچلی۔ انڈے کا چھلکا

بنغم وغیرہ رطوبت جو کھنکار کے ساتھ سینہ

سے باہر آئے۔

خرأطوم، دھو، ناک۔ ناک کی پھٹی۔

خرأف، دھو، سٹھیا جانا۔ بڑھاپے سے عقل میں

فقور آ جانا۔

خرأف، دھو، پنبہ مندوف۔ وضحی ہوئی روتی۔

خرأق، دھو، پھاڑنا۔ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا۔

خرأق، دھو، سختی۔ کھر کھرا پن۔ بیوقوفی۔ نادانی۔

خرأرمہ، دھو، ناک کا ہانسہ چرا ہوا ہونا۔ ناک کی پھٹی

کات ڈالنا، چار مثقال یا ڈیڑھ تولہ کا وزن

خرأوبہ، دھو، تین ورم یا ساڑھے دس ماشہ کا وزن

اور بعض نے چار جو کے برابر لکھا ہے۔

خرأوف، دھو، اندام نہانی۔ عورت کی شرمگاہ۔

خرأوج، دھو، نکلنا۔ باہر نکلنا۔

Elimination ایمینیشن

Prolapsus پروپلسس

نوٹ۔ ڈاکٹری میں ایمینیشن جسم سے کسی وہ

باخصوص فضلہ کے نکلنے پر بولا جاتا ہے۔

اور پروپلسس کسی اندرونی عضو مثلاً رحم

و مقعد وغیرہ کے باہر نکل آنے پر اطلاق ہوتا

ہے۔ متقدمین اطباء کسی اندرونی عضو کے

باہر نکل آنے کو خروج اور تود سے تعبیر کرتے

ہیں۔ جیسے خروج الرحم اور نتو الرحم۔ لیکن

جدید مصری اطباء ایسے موقع پر مہبوط و سقوط

کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً مہبوط الرحم

اور سقوط الرحم۔

خروج الرحم (دعا) رحم کا باہر نکل آنا۔

Prolapsus پروپلسس یوٹرائی

Uteri

خروج المقعد (دعا) کایخ نکلنا۔ کایخ کا باہر

نکل آنا۔ (دعا) پروپلسس اینائی۔

Prolapsus Ani

خروج المہبل (دعا) اندام نہانی کا باہر نکل آنا

Prolapsus پروپلسس سیجائی

Vaginae

خروج البیہ (دعا) مرقاریدنا سفتہ یعنی بے بندھاموتی

کنواری عورت۔

خروج القلب (دعا) آدھونکئی کی سی آواز جو مقام قلب

پر (دعا) پرکان لگنے سے سنائی دیتی

ہے۔ (دعا) Murmur

خروج القلب (دعا) نافذ بقیلی۔ پھلکنا۔

خزیرہ (دعا) موسم خزاں۔ جبکہ آفتاب برج میزان

میں آتا ہے (دعا) Autumn

خزاع (دعا) مرگ۔ موت۔

خزائہ (دعا) قلب۔ گودام۔ وہ مقام جہاں کوئی چیز

جمع اور محفوظ رہے۔

خزب (دعا) بھڑبھڑاہٹ۔ موجن۔

خزبانہ (دعا) دردگو۔ گئے کا درد۔

خزبر (دعا) آپیدائشی نابینا ہونا۔ کنکیموں

خزرا لعین (دعا) اسے دیکھنا۔ جدید اصطلاح

طب میں کوتاہ نظری۔ دور کی چیز کا نظر نہ آنا

(دعا) مائی اوپیا

خزرت (دعا) درد پشت۔ پیٹھ کا درد۔

خزعت (دعا) تعجب۔ اچنبھا۔ وہ بات جس سے

تعجب اور ہنسی آئے۔

خزنی (دعا) جرب العین۔ یعنی لکڑوں کی ایک

خاص قسم ہے تفصیل کے لئے دیکھو جرب العین

خزق (دعا) بھلکنا۔ بھک جانا۔ تیر و خیر وغیرہ کا

بھک جانا۔

خزق اور خزق فرق۔ مٹی چیز کے بھلنے

پر خزق۔ اور باریک چیز مثلاً سوتی و کاتے

کے چھینے پر و خزق کا لفظ بولا جاتا ہے۔

خزکہ (دعا) پیٹھ کا شکستہ ہونا۔

خزق (دعا) گوشت کا بدبودار ہونا۔

خزیرہ (دعا) سبوس یا۔ شور ہے کی ایک قسم ہے

جو گوشت کے قیہ کو پانی میں جوش دے

اور پھر پیوس یا آسنے کو مار کر چنایا جاتا ہے۔ اور

بقول بعض ایک شوربا ہے جو بغیر گوشت

کے صرف پیوس سے طیار کیا جاتا ہے +

خسافت العقل (دو) بیوقوفی، حماقت پن، سادہ

عبادت (دو) احمق، اڈیوسی Idiocy

زخم، زخم جراحات +

خشاخشا (دو) کان کے نیچے کی کیمیری ہوئی ہڈی۔

بس پر بال نہیں جتنے +

خشاخشا (دو) بڑی اور موٹی سی ناک، انا آدمی +

خشاخشا (دو) نکتے کی ہڈی کا آتش حصہ جو نرم ہلاک

ہے۔ لہنی اور موٹی ناک والا +

خشاخشا (دو) بچہ جو پیٹ پیر کر کھلا جائے

خشاخشا (دو) حرکت کرنا، دوڑنا، پھٹنا جس و

حرکت آہستہ معلوم ہوتا آواز +

خشاخشا (دو) خشک زخم، کھردراؤ

(دو) سکیب Scab

خشاخشا (دو) زخم کے چھپڑے جو کسی سخت

کے مردار پڑ جانے سے نکلتے ہیں جیسا کہ

شب چراغ کے زخم میں دیکھا جاتا ہے +

(دو) سلٹ Slough

خشاخشا (دو) ناک مٹ جانا، سو جھنے کی قوت کا جانا رہنا

خشاخشا (دو) شراب کی بوجھ اس کے پینے کے

بعد ناک میں معلوم ہوتی ہے +

خشاخشا (دو) کھڑکھڑا، وہ چیز جو سخت دکھدھری ہو

(دو) رت Rough

خشاخشا (دو) گنجا، گنجا پن +

خشاخشا (دو) اندام نہانی عورت کی شرم گاہ

(دو) ویجنا Vagina

خشاخشا (دو) کھڑکھڑا پن، کھردرا ہونا +

(دو) زفنیس Roughness

خشاخشا (دو) جلد کا خشک و درشت ہونا

خشاخشا (دو) جلد کی خشکی اور کھڑکھڑا پن۔

(دو) زریوڈرما Xeroderma

خشاخشا (دو) آواز کا درشت اور بجاری

بختہ اصوت آہو جانا، آواز کا پھرا جانا +

(دو) ہورس نیس Hoarseness

خشاخشا (دو) خصی کرنا، بدھیا کرنا، اختہ کرنا۔

خشاخشا (دو) خستہ کال ڈالنا (دو) کسٹریشن castration

خشاخشا (دو) امسکولیشن Emasculation

خشاخشا (دو) خشک زخم، سبلاخ +

خشاخشا (دو) خربہ موٹا پا +

خشاخشا (دو) خصر، کتبیگاہ، کوکھ (دو) فینک Plank

خشاخشا (دو) خصر، آفتہ، لٹ، خصر کا لفظ آدمی کی کمر

بھی بولا جاتا ہے +

خشاخشا (دو) خصر، خلی، سردی، ٹھنڈک، جاوا، سرد

کا نقصان پہنچانا +

خشاخشا (دو) خصلت، عرو، عادت (دو) ہیبٹ Habit

خشاخشا (دو) خصلت، عرو، عادت (دو) ہیبٹ Habit

خشاخشا (دو) خصلت، علم نباتات میں قابلیت

دھل لانے کی قابلیت (دو) فیکولٹی Fecundity

خشاخشا (دو) خصلت، علم نباتات میں قابلیت

حصی (عربی) ماہر علم خاص کسی خاص علم کا ماہر

(۱) سپیشلسٹ Specialist

حصی (عربی) بیمار و دروغ خیال۔ وہ جس کے خصیہ میں درد ہو

حصی حصی۔ بدھیا جس کے خصیہ نکال ڈالے

گئے ہوں (۱) کیسٹریٹ Castrated

بمس کولیٹڈ Emusculated

خصیہ (عربی) بیضہ۔ مرد کا انڈا۔ نوٹہ +

(۱) ٹسٹیکل Testicle

نوٹہ نوٹہ و حقیقت بیضوں کی تھیلی کا نام

ہے۔ لیکن غلط العام کے طور پر بیضہ پر بھی

بولاجاتا ہے +

حصینان (عربی) دونوں بیضے۔ مرد کے اندھے

دونوں نوٹے۔ یہ دو پھوٹے پھوٹے بیضوی

شکل کے منی پیدا کرنے والے غدود ہیں۔

جو ایک قسم کی ڈودی (جل منی) کے ذریعہ نوٹہ

کی تھیلی میں آدیناں ہوتے ہیں +

(۲) ٹسٹیکلز Testicles

خصیۃ الرحم (عربی) رحم کا خصیہ عورت کا خصیہ

بیض (عربی) یہ تعداد میں دو ہوتے ہیں۔

اور رحم کے دائیں بائیں دونوں جانب بد

جھلی میں ملفوف ہو کر ایک ایک بند کے ذریعہ

رحم سے ملحق ہوتے ہیں۔ ہر ایک خصیہ ڈیڑھ

انچ لمبا۔ پونے انچ چوڑا۔ تھالی انچ موٹا۔ اور

ایک دو ڈرام درہم وزنی اور رنگت میں

سفید ہوتا ہے۔ اسی میں سے عورت کا انڈا

یا عورت کی منی بذریعہ فاؤٹ نایوں کے

رحم میں جاتی ہے (۱) اووری Ovary

جمع اوویریز Ovaries

خصیلت (عربی) بازو اور ران کا گوشت۔ وہ

گوشت کا ٹکڑا جس پر پٹھا قائم ہو +

رخصاب (عربی) رنگ۔ مہندی یا دھمہ وغیرہ۔

جس سے بالوں کو رنگین کیا جائے +

رخصب (عربی) رنگ چڑھانا۔ رنگنا +

رخصامہ (عربی) وہ چیز جو چیا کر کھائی جائے۔

جیسے چنے وغیرہ +

رخصصہ (عربی) مشت زنی جلق لگانا غیر طبعی

طور پر منی نکالنا +

رخصد (عربی) تر چیز چبانا۔ دوہرا کرنا۔ کاٹنا جھکنا

رخصرت (عربی) لغوی معنی سنہری۔ اصطلاح طب

یکموسس (۱) میں جلد کی سنہری۔ نیز باعتبار

رنگ کے پیشاب کی ایک قسم ہے۔ اور

اس کی پھر میں ہیں (۲) مستقی (۳) آسمانجونی

(۴) نیلخی (۵) کراچی (۵) زنجاری + جو چوٹ

کے سبب زیر جلد خون کے رُکنے اور جھجھک

ٹھہرنے سے پیدا ہو جاتی ہے +

(۲) ایکی ماکس Echymosis

رخصم (عربی) چابنا۔ چبانا۔ کاٹنا +

رخصم اور رخصم کا فرق۔ تمام وائٹوں سے

کھانے اور چبانے کو رخصم اور ان کے اطراف

سے کھانے اور چبانے کو رخصم کہتے ہیں +

خط (ع) لکھنا۔ لکیر کھینچنا۔ لابی لکیر۔ محدود کرنا۔ روکنا

خط ابیض (ع) پیٹ پر کوڑی سے لے کر ناف

Linea
Alba تک درمیانی سفید خط (د) لینیا البا

خط استواء (ع) زمین کا وہ درمیانی فرضی خط

جو نویں آسمان کے درمیانی خط (معدا) تھا

کے مقابلہ میں مانا جاتا ہے۔ یہ خط زمین کو

شمالی و جنوبی دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے

(۲) ایکواٹر Equator

نوٹ۔ زمین کے مذکورہ خط کے قرب و جوار

میں چونکہ ہمیشہ دن و رات برابر ہوتے ہیں

اس لئے اس کو خط استوا سے موسوم کرتے ہیں

خط متوسط (ع) درمیانی خط۔ وہ خط جو جسم کو

دائیں بائیں دو برابر حصوں میں تقسیم کر

دے (۲) میڈل لائن Mesial line

میڈین لائن Median line

خط مستقیم (ع) سیدھا خط۔ سیدھی لکیر

(۲) سٹریٹ لائن Straight line

خطا (ع) بھول چوک

خطر (ع) اندیشہ۔ خوف۔ آفت۔ دل

خطرہ (د) میں خیال گزرنا۔ ہلاکت کے

قریب پہنچنا

خطف (ع) جھپٹنا۔ اوجھلے لینا بجلی وغیرہ

سے آنکھ چندھینا

خطف (ع) شفا پانا۔ بیماری سے اچھا ہونا

بخار اتر جانا

خطف (ع) وہ عضو جس کو درندہ کاٹ کر

جائے۔ وہ عضو جو زندہ چوپایہ کے جسم سے

کاٹا جائے

خطیفہ (ع) دودھ کا حریرہ

خطم (ع) پرند کی چونچ۔ چوپایہ کی تھوٹھنی۔ ناک

کی نگلی نوک

خف (ع) موزہ جراب۔ تلوار سے کا وہ حصہ جو

زمین سے لگتا ہے

خفا (ع) پوشیدہ کرنا۔ ڈھکنا۔ چھپانا

خفیت (ع) سلی۔ ہلکان۔ ہلکا و سبک ہونا

خفش (ع) لغوی معنی آنکھ کا چھوٹا ہونا۔ اصطلاح

طب میں آنکھ کی پیدائشی بیماری ہے جس

میں طبقہ قرنیہ اور عنبیہ کے چھوٹا اور پتلا

پیدا ہونے کے باعث آنکھ کو روشنی اور

شعاع کی برداشت نہیں ہوتی۔ اس لئے

اس کے مریض کو دن میں بہ نسبت رات

کے اور صاف آسمان میں بہ نسبت ابر کے

کم دکھائی دیتا ہے۔ اور مریض ہر چیز کو پتلا

کر اور لکیں سیڑ کر دیکھتا ہے

(۲) ڈیپلائڈنٹس

خفقان (ع) لغوی معنی دھڑکنا۔ پھڑکنا۔ دل

خجاج قلب کا دھڑکنا۔ دل کی دھڑکن

(۲) پٹیٹیشن Patpitation

خفقان اور فالجیویا کا فرق خفقان دل

کی بیماری ہے۔ اور فالجیویا دماغ کی

After birth ^{آپٹر مٹھ} Secundines

نوٹ چونکہ آئول نال بچہ پیدا ہونے کے

بعد ہی اسی راستہ سے خارج ہوتی ہے

اس لئے اس کو فارسی میں ہمراہ کہتے ہیں

Extract خلاصہ (ع) رت، رُب (د) اکشرکٹ

خلال (ع) دانت گریہنے کا تنکا۔ وہ آجس

سے دانت گریدیں +

Tooth pick (۲) ٹوٹھ پک

خلال (ع) درمیان - فاصلے - دو عضدوں

کے درمیان کی کشا وگی یا فاصلے +

Interspace (۲) انٹر سپیس

Interstices انٹر سٹائیسز

نوٹ - خلال بمعنی فاصلے خلل کی جمع ہے

خلالہ (ع) جو چیز خلال کے ذریعے دانتوں

سے نکلے +

خلب (ع) ناخن سے پھیلنا - نوچنا - چٹکی

لینا - چیرنا - قطع کرنا +

خلب (ع) ناخن - گوشت کا پٹلا ٹکڑا - جو

پسلیوں اور جگر کے ساتھ متصل ہوتا ہے

غلاف دل - غلاف جگر +

خلج (ع) کھینچ لینا - باہر نکالنا - ہلانا - اشارہ

کرنا - بھونکنا - چھوڑنا - بچہ کا دودھ چھڑنا

ہر پھوڑن یعنی تکان کے سبب ہڈیوں

کا دروچ +

خجیان (ع) بخوی معنی کھٹکنا چھبنا کنایہ

اول الذکر میں قلب میں اختلاج کی حرکت

پیدا ہو جاتی ہے - مگر مایو لیا میں خیالات -

افکار اپنے طبعی حال کو چھوڑ کر خوف اور

فساد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یخفقان

اور اختلاج القلب کا فرق دیکھو اختلاج

القلب میں +

خفقت الکبد (ع) جگر کا پھڑکنا - ایک بیماری

ہے جس میں جگر پھڑکتا اور حرکت اختلاجی

کرتا ہے +

خفوت (ع) پتلی ڈبلی عورت +

خفوت (ع) بطلان صوت - آواز کا زائل ہو

جانا - گنگ ہو جانا +

خفیبہ (ع) جنون - دیوانگی - دیوانہ پن +

خفیف (ع) سبک - ہلکا - وہ دوا یا غذا جو معدہ

میں زیادہ دیر نہ ٹھیرے - اور گرانی پیدا نہ کر

خل (ع) ایک رگ کا نام ہے - جو گردن سے

پشت تک گئی ہوتی ہے (۲) سرکہ +

Pouch خلا (ع) خالی جگہ - خالی ہوناد (۲) پاؤچ

(۲) معدہ کا غذا وغیرہ سے خالی ہونا +

خلاؤ البگلش (ع) رحم اور معاہ مستقیم دیدھی

آنت کے درمیان کی خالی جگہ +

Pouch of Douglas (۲) پاؤچ آف ڈگلاس

خلاص (ع) ہمراہ - آئول نال جو بچہ پیدا ہونے

خلاص الحنین کے بعد رحم سے خارج ہوتی ہے

خلاص (ع) ہلکا - سبکی - سہل - سہل

Bad Humor (۲) بیڈ ہیومر

خُلْع (۲) یعنی اُکھڑ جانا۔ اُکھا رنا۔ اُکھڑ جانا۔

ہٹ جانا۔ اصطلاح طب میں کسی ہڈی

کا جوڑ پر سے اُکھڑ جانا (۲) ڈسلوکیشن

Destocation لکڑیشن

اور خلع یعنی استخراج اُکھاڑنے کے واسطے

اکسٹرکشن Extraction (۲) فالج منقوع

نوٹ کہیں خلع کے معنی صورت بدلنے کے

بھی آتے ہیں۔ اور گنا ہے اُس فالج پر جو

نصف بدن پر مع نصف چہرہ کے گرے

خلع کا غلط بولا جاتا ہے۔

خُلْع المرقوہ (۲) ہنسی اُتر جانا۔

خُلْع المرقبہ (۲) گھٹنا اُتر جانا۔

خُلْع الفک (۲) جبہ اُتر جانا۔ جھمائی لینے

کی صورت میں بعض اوقات جبہ اُتر جانا

ہے جس سے انسان کا منہ کھلے کا کھلا

رہ جاتا ہے۔ اور دانت برابر نہیں بیٹھ

خُلْع المشانہ (۲) مشانہ کا سرک جانا۔ مشانہ کا

اپنی جگہ سے بے جگہ ہو جانا۔

خُلْع المرفق (۲) گھٹنی اُتر جانا۔ گھٹنی سے ہاتھ

اُتر جانا۔

خُلْع المنکب (۲) شانہ اُتر جانا۔ موٹھا ہونا

جانا۔

خُلْع الورك (۲) گولہ اُتر جانا۔

خُلْف (۲) یعنی پس۔ جب چھٹی ہڈی

نکرو ترقوہ اور دوسواں پر پھی بولا جاتا ہے۔

خُلْد (۲) دل۔ جی۔ قلب۔ نفس۔

خُلْس (۲) چھیننا۔ اوچکے جانے۔ سیاہ سفید

سے بچے بال۔

Admixture خُلْط (۲) خلط ملط کرنا۔ ملانا۔ آمیزگی

خُلْط (۲) یعنی آمیزش۔ اصطلاح طب

میں جسم ترتیب دینے کو کہتے ہیں جو غذا

کے پہلے، استخراج یعنی پہلے پہل صورت بدلنے

سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ چار قسم کا ہوتا ہے

(۱) خون (۲) صفراء (۳) بلغم (۴) سودا۔

Moisture (۲) ہیومر ناچر

نوٹ۔ خون میں خون کو بلڈ Blood

Choler اور صفراء کو بایل Bile اور کالر

اور بلغم کو فلیم Phlegm اور سودا کو

میلن کی Melancholy کہتے ہیں۔

چونکہ جسم کی یہ چاروں رطوبتیں ملی جلی ہوتی

ہیں۔ اس لئے ہر ایک کو خلط یعنی آمیزش

سے موسوم کیا جاتا ہے۔ خلط کی جمع اخلاط

خُلْط صالح (۲) مایہ تن۔ رس۔ وہ خلط جو جگر

خلط طبیعی (۲) میں پیدا ہو۔ اور بدن کی غذا

خلط محمود (۲) بن جائے۔

Good Humor (۲) اگڈ ہیومر

خُلْط غیر طبیعی (۲) بڑی خلط۔ وہ خلط جو خلط

نہ روزی خلط طبیعی کے خلاف ہو۔ اور بدن

فاسد خلط نفسی کے لئے مفید نہ ہو۔

خلف دعو، پستان چوچی۔ اسہال معدی +
 خلفہ دعو { لغوی معنی اختلاف کرنا۔ خلف
 خلف دعو { کرنا۔ اصطلاح طب میں
 معدہ کی ایک بیماری ہے جس میں غذا
 عادت کے موافق پیٹ میں نہیں بھرتی۔
 پس کبھی تو دستوں کی صورت میں جلد ہی
 خارج ہو جاتی ہے۔ اور کبھی دیر سے اور گھٹ
 کئی دفعہ میں تھوڑی تھوڑی ہو کر نکلتی ہے
 پھر کبھی ہضم شدہ ہوتی ہے۔ اور کبھی فاسد
 اور خام۔ خلفہ اور ذرب و ہینہ کا فرق دیکھو
 ذرب میں +

خلفہ دعو، بیماری کے سبب تنوک کا جاتا رہنا
 خلفی خلفیہ دعو، عقی پھلی پھلدا۔ پیچھے کی +
 خلق دعو، خو۔ عادت مروت۔ خلق نفس کے
 اُس ملک کا نام ہے۔ جو اس بات کا تقاضا
 کرتا ہے۔ کہ کوئی فعل نفس سے بلا فکر و تامل
 آسانی سے صادر ہو +

خلقیت دعو، پیدائش حقیقت۔ صورت +
 خلل دعو، لغوی معنی رخنہ۔ فقور۔ جھری۔ اصطلاح
 تشریح میں اعضاء کی ساخت کا درمیانی
 رخنہ یا فاصلہ یا سوراخ یا چھید جمع خلل۔

د، انٹر سٹائیس Interstices
 خلل الاعضاء دعو، اعضاء کی ساخت کے
 درمیانی رخنے یا خانے +

خلل البصر خلل النظر دعو، خرابی نظر۔

نظر کی خرابی۔ یہ ایک قسم کا مرکب خلل بصارت
 ہے جس میں آنکھ کی ایک سمت کی نظر تو
 درست ہوتی ہے لیکن دوسری سمت
 میں قریب نظری یا بعید نظری کی شکایت
 ہوتی ہے۔ متقدمین اطباء نے اس مرض
 کا علیحدہ ذکر نہیں کیا۔ بلکہ ایک قسم کا ضعف
 Astigmatism

بصر سمجھا ہے د، ایس میگما ترم
 خلل العقل دعو، فقور عقل خلل وماغ عقل
 خیال د، کی خرابی۔ پاگل پن +

الائی نیشن Alienation
 علم دعو، ناک کی رینٹھ +

خلو دعو، خالی جگہ ہونا۔ خالی جگہ +
 خلل باطنی دعو، کسی چیز کا اندرونی جوف یا خلل
 خلو و زو دعو، سبز بھس۔ یہ ایک قسم کا نقص
 مرض اخضر د، الدم یا انیمیا ہے۔ جس میں
 سرخ و انہائے خون کی تعداد اور نیز آن
 میں سرخی خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ او
 مریض کا رنگ زردی مائل سبز ہو جاتا ہے
 جس مناسبت سے اطباء مصر اس کو
 مرض اخضر کہتے ہیں +

د، کلوروسس Chlorosis

گرین سکنیس Green Sickness

نوٹ۔ گرین سکنیس کے معنی ہیں مرض

اخضر یا سبز بیماری +

خلول دعو، لا غرو و بلا ہونا +

خلوہ (د)، کسی عضو مرکب کا چھوٹے سے
نصبیص (د)، چھوٹا جزو یا حصہ۔ ایسے چند
اجزاء یا حصص کے ملنے سے عضو بنا کتا

(۱) ایملی شس Acinus

خلیہ (د)، ایک چھوٹا سا دانہ یا ذرہ جسم
کرویہ (د)، کسی ہر ایک فیج یا ساخت (شیں)
ایسے ہی ذرات کے باہم ملنے سے بنتی ہے۔

(۱) ایمل Cell

خلیفہ (د)، قائم مقام۔ بدل
خلیفۃ الدماغ (د)، نخاع یعنی حرام مغز
خمار (د)، مستی۔ بقیہ شراب کے بخوبی ہضم
نہ ہونے سے جو فضلہ معدہ میں باقی رہ جائے

خمار (د)، می فروش۔ کلال

خمال (د)، رنگ ہونا۔ لنگڑا ہونا

خمال (د)، عطائیں۔ اہل مصران نفلوں
غشیم { کو جمال مدعیان طبابت کے
لئے استعمال کرتے ہیں۔

خمد (د)، آئینہ کم ہو جانا۔ حرارت کا کمزور پڑ جانا
بیہوش ہونا۔ بخار کا ہلکا پڑ جانا

خمر (د)، لغوی معنی پوشیدہ کرنا۔ چھپانا۔ ڈھانک
لینا۔ اصطلاحی معنی شراب

(۱) واٹن Wine سپرٹ Spirit

نوٹ۔ چونکہ شراب عقل اور ہوش و حواس
کو پوشیدہ کر لیتی ہے۔ اس مناسبت سے
اس کو خمر کہتے ہیں

خمر کے مترادفات۔ راح۔ ریحی
عقار۔ قہوہ۔ طلاء۔ مل۔ مدام
عرقف۔ سلاف۔ سموس۔ صہبنا

یہ سب شراب کے ہم معنی ہیں

خمریہ (د)، شراب کشی کا آلہ

خمس (د)، بھوک سے لاغر ہونا (۲)، درم کا کم ہونا
یا تحلیل ہونا

خمرط (د)، گوشت بھوننا۔ پاپالنا

خمل (د)، ریاں۔ ریشہ۔ چٹشیں

خمل الدماغ (د)، شبکتہ الدماغ کی وہ خونی

رگیں جو دماغ میں داخل ہوتی ہیں

(۱) ٹومینٹم سریرانی Tomentum
Cerebri

خمل المعدہ (د)، معدہ کی چٹشیں جو خالی معدہ

میں اس کی اندرونی لعابدار بھتی کے طبق

میں پانی جاتی ہیں (۱)، روجیز

(۲)، چھوٹی چھوٹی گلیاں جو معدہ کے اندرونی

دو طبقات میں پانی جاتی ہیں۔ اور ان

میں رطوبت پیدا ہو کر ہضم میں مدد دیتی ہے

(۱) گیسٹرک فالیکلز Gastric
Follicles

خمول (د)، لغوی معنی سستی۔ اصطلاحی

بخاس (د)، گھٹنے پنک۔ اونگھ۔ غنودگی

(۱) ڈروزی نیس Drowsiness

خمول البصر (د)، ضعف بصر۔ بینائی کی کمزوری

نظر کی کمزوری

خمریہ (د)، خمریہ۔ وہ شخص جو خمر شراب

پاکرتا ہوا

خمیرہ (۲) مخمر کی ایک قسم جس کا قوام

مخمر کی نسبت ذرا پتلا ہوتا ہے +

۴) فرمنت Ferment بمعنی خمیر

خمیرہ (۲) گوشت بریان - بھتا ہوا گوشت +

خناق (۱) ناک کے دونوں جانب ناک

کے دونوں طرف +

خناق (۲) ناک کے دونوں طرف

اور بیڈول غار یا گٹھے جو بیرونی ناک سے

لے کر حلقوم تک واقع ہیں +

خناق (۳) ریش خوک - کھٹھالا مشہور مرض

ہے - یہ درحقیقت ایک قسم کے چھوٹے چھوٹے

اورام یا آبجھار ہیں - جو بطنی اور دہن

میں سلعہ درسولی کی مانند ہوتے ہیں -

اور عموماً نرم گوشت بالخصوص گردن اور

بغل میں ظاہر ہوتے ہیں - یہ اکثر متعدد

اور ایک ہی غلاف میں محفوظ ہوتے ہیں

لیکن کبھی سلعہ کی طرح ہر ایک کا غلاف

جداگانہ ہوتا ہے - اور چونکہ اس کا مادہ

خبیث ہوتا ہے - اس لئے جلد متقرح

(دھجی) ہو جاتا ہے - اور دیکھنے میں ایسا

معلوم ہوتا ہے - گویا کچا انجیر بھٹا ہوا ہے

۱) سکرافیولا Scrofula

طبی نوٹ - چونکہ اس مرض میں مریض

کی گردن پھول کر خنزیر دشتہ کی گردن کی

طرح ہو جاتی ہے - اس لئے عربی میں اس

کو خنازیر کہتے ہیں - لفظ سکرافیولا کی بھی

تقریباً یہی وجہ تسمیہ ہے +

ڈاکٹری نوٹ - متقدمین اطباء یونان ہند

اور متوسطین اطباء یورپ تو اس کو مرض

سل سے جدا ایک مستقل مرض مانتے ہیں

ہیں - لیکن تحقیقات جدیدہ سے محقق و علوم

ہوا ہے - کہ مرض خنازیر کا باعث بھی در

حقیقت مادہ سل ریو برکل ہے یعنی یہ

بھی ایک قسم کی سل ہے - چنانچہ جب اس

مادہ سل سے گردن کے غدود پھول جاتے

ہیں تو اس کو طب میں خنازیر یا کھٹھالا اور

ڈاکٹری میں سکرافیولا کہتے ہیں - اور جب

اسی مادہ سے پیٹ کے غدود ماساریقی

پھول جاتے ہیں - تو اس کو طب میں سل

بطنی یا سل ماساریقی اور ڈاکٹری میں

گلینڈیولریٹو برکیو لوسیس یا ٹیبلٹیک

Tabes Mesenterica کہتے ہیں +

خناق (۴) خنبہ - باور ہرہ - لغوی معنی گلا گھٹنا

ورم گھٹنا - اصطلاح طب میں ایک ورم در

جو اعضا رعلق یعنی لوزتیں اور رعلق و خجرہ

کے بیرونی عضلات یا مری کے بالائی عضلات

یا حلق و خجرہ کے اندرونی عضلات میں

واقع ہوتا ہے - جس کے سبب مریض کو

کھانا - پینا - اور سانس لینا دشوار ہو جاتا

۱، سی ننگی Cynanche انجائنا
Angina

Sore throat سور تھروٹ

طبی نوٹ: مختلف مقامات درم اور شدت
و خفت علامات کے لحاظ سے یہ مرض مندرجہ
ذیل تین قسم کا ہوتا ہے، ۱، خناق مطلق -

(۲) ذبحہ (۳) خناق کلبی - چنانچہ ان تینوں
قسموں کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے -

ڈاکٹری نوٹ: سی ننگی درحقیقت ایک
یونانی لغت ہے جس کے معنی ہیں گتے کا دم
گھٹنا - چونکہ اس مرض کا مریض بھی دم گھٹنے
ہوئے گتے کی طرح سانس لیتا ہے - اس

لئے اس نام سے موسوم ہوا (۲) انجائنا کے

لغوی معنی ہیں دم گھٹنا - ڈاکٹری اصطلاح

میں یہ لفظ اب ہر اس مرض کے لئے

جس میں مریض کا دم گھٹنے لگے - یعنی اعضا

حلق کی پیاریوں میں جس میں مریض کا دم

گھٹنے لگے - بولا جاتا ہے +

(۳) خناق مطلق - اس میں لوزٹیں او

حلق کے وہ خارجی عضلات جو منہ اور زبان

کے قریب ہیں متورم ہو جاتے ہیں - مریض

اگر منہ کھول کر زبان باہر نکالے تو درم منہ

طور پر نظر آتا ہے ۱، ٹانسلائٹس

Tonsillitis کوئنزی Quinsy

نوٹ: جب درم لوزٹیں میں پیپ پڑ

جائے - صرف اسی حالت میں کوئنزی

کا لفظ بولا جاتا ہے +

فائدہ: جدید اطباء مصر اب اس قسم کے خناق

کو التهاب اللوزٹیں (درم اللوزٹیں) کے

نام سے موسوم کرتے ہیں - چنانچہ ڈاکٹری

لفظ ٹانسلائٹس ہی مفہوم کو ادا کرتا ہے

(۲) ذبحہ - اصطلاح طب میں خناق

کی ایک بری قسم ہے - جس میں حلق کے

دونوں طرف کے عضلات اور کبھی مری

کے بالائی سرے کے دونوں عضلات میں

درم ہو جاتا ہے - اس درم کا خاصہ ہے -

کہ گلے دونوں کانوں کے درمیان سرخ

طبوق کی مانند نظر آتا ہے (۲) سی ننگی

Cynanche کرویپ Croup

نوٹ: جدید مصر ذبحہ کو عام قرار دے کر

خناق کے قائم مقام استعمال کرتے ہیں -

اور شیخ بھی ذبحہ کو عام قرار دے کر اس کو

خناق کا مرادف مانتا ہے - اور یہی زیادہ

صحیح ہے - دیگر اقسام دیکھو ذبحہ میں +

فائدہ: بقول متقدمین اطباء ذبحہ کی خاص

علامت یہ ہے کہ اس میں مریض کی آواز

کم و بیش بیٹھ جاتی ہے - کھاتا اور کلام کرنا سخت

دشوار ہو جاتا ہے - اگر مریض کبھی غذا کو نگھنا

چاہے - تو وہ ناک کے راستہ نکل جاتی ہے

منہ سے نصاب جاری ہوتا ہے - اور آنکھیں

بھرتی ہیں +

۳) خناق کلی۔ لغوی معنی کتے کا خناق۔

اصطلاح طب میں خناق کی ایک سخت و شدید قسم ہے جس میں حلق و حنجرہ کے اندر

عضلات متورم ہو جاتے ہیں۔ ورم کی زیادتی

اور مرض کی شدت سے مریض کی زبان کھول

کی طرح منہ سے نکل آتی ہے جس لحاظ سے

اس کو خناق کلی کہتے ہیں۔ اس کے عوارض

و شاید ذبحہ سے بھی سخت و قوی ہوتے

ہیں۔ اس کا مریض ادویہ و غذایہ حتیٰ کہ

بلیق و سیال چیزوں کو بھی حلق ہمارے

سے محذور رہتا ہے۔ (۱) سیٹھی میٹلینا

Cynanche Maligna

Oedema Glottidis اڈیہا گلاٹیدس

خناق و بانی (۲) یہ ایک شدید متعدی و بانی

خناق ہے جس میں تالو حلق اور حنجرہ کے

اندورم ہو کر ایک کاذب جھلی پیدا ہو جاتی

ہے۔ اور مریض نہایت کمزور ہو جاتا ہے

اس مرض کا باعث ایک خرو بینی کیڑا

جس کو جرثومہ خناق و بانی (۱) ڈیفٹیریا

Diphtheria

س کہتے ہیں (۱) ڈیفٹیریا

خناق (۲) ناک کا مرض۔ ناک کی بیماری

خشب (۳) زانویا زبان کا اندرونی زرخ گھٹنے

کا اندرونی حصہ۔ جدھر کو گھٹنا مڑتا ہے۔

پسیوں یا انجلیوں کی درمیانی کشادگی

مصلحہ (۴) دونوں مونچھوں کے درمیان کا شکار

خندہ (۱) گنگنا ہٹ۔ غلات حشفہ یعنی گھونگٹ

خشتی (۲) نر و مادہ۔ خواجہ سرا۔ ہیجڑا جس میں

مرد و عورت دونوں کی علامت ہو یا دونوں

کی نہ ہو جمع خشتی +

(۱) ہرنفر وڈائٹ Hertnaphrodite

خنجر (۲) غصرت خنجر۔ خنجر کی مانند گرتی

سینہ کی ہڈی کا پچلا حصہ۔ جنم معدہ یا کوری

کے مقام پر واقع ہے (۲) انسیفارم کارٹیلج

Enelform Cortilage

نٹ کبھی سینہ کی پوری ہڈی کو جو کہ خنجر کے

مشابہ ہوتی ہے۔ عظم خنجر کہا جاتا ہے +

خنصر (۳) کالوج چھنگلیا۔ کن انگلی۔ چھوٹی انگلی

جمع خنصر (۴) نٹ انگلی

Little

Finger

خنفر (۵) بوڑھی عورت جس کے چہرہ کا گوشت

اور پوٹے شک آئے ہوں +

خشق (۶) گلا گھوٹنا۔ گلا گھٹنا تطبیق کے

اختناق (۷) لئے دیکھو خشق +

(۱) سٹرینگولیشن

خشق بالوہق (۲) پھانسی لگنا۔ گلے میں پھندا

لگنا (۳) ہینگ

خشق (۴) خنوق۔ گلا گھوٹنا ہوا +

خنوز (۵) گوشت کا بگڑ جانا +

خنیز (۶) شور بہ میں بھگو کر نرم کی ہوئی روٹی

تفصیل کے لئے دیکھو خنوم +

خوان (۷) خول۔ خالی جگہ۔ و چیزوں کے درمیان

کی کشادگی یا خلو۔ دونوں پاؤں کے درمیان
خلو معدہ یعنی معدہ کا خالی ہونا +

خواب و بیداری رت، سونا و جاگنا۔ اسباب
ستہ ضروریہ میں سے ایک سبب ہے تفصیل
کے لئے دیکھو ستہ ضروریہ +

خَوَالِف (ع)، [وضع حمل یا بچہ پیدا ہونے کے
آلام بعد الولادت] بعد کے درد۔ زچہ کے درد۔

(۱) آفسٹریٹز Afterpains

خَوَزَة (ع)، سارے سر کا درد۔ درد سر

خَوَزِيَّة (ع)، کی ایک قسم ہے جو سارے

خَوَذَة (ع)، سر میں ہوتی ہے۔ یہ ایک

خَوَذِيَّة (ع)، قسم کا شدید درد ہے جو سارے

بیمضہ (ع)، سر میں ہوتا ہے۔ اس کے

صداع بیمضہ [مریض کو آواز اور روشنی کی

برداشت نہیں ہوتی۔ اور وہ تنہائی اور

تاریکی پسند ہو جاتا ہے۔ اور اس کو ایسا

ہوتا ہے۔ کہ جیسے اس کا سر ہتھوڑے سے

کوٹا جاتا ہے (۱) میگرین Migraine

خوفہ و بیمضہ کا فرق دیکھو بیمضہ میں +

خَوْرَمَة (ع)، ناک کا آگ۔ ناک کا بانسہ +

خَوْرِيَا (ع)، معرب کوریا۔ رشتہ (۱) کوریا

خَوْشَان (ع)، تشنہ ہے خوش کا ہر دو تہیگا۔

دونوں کو کھیں +

خَوْص (ع)، آنکھ کا نیچے دب جانا +

خَوْص (ع)، خطہ لگانا۔ فکر کرنا۔ سوچنا +

خَوْف (ع)، ڈر۔ ڈرنا۔ کھٹکا +

خَوْفُ الْمَرَض (ع)، مرض سے ڈرنا۔ وہی

پر خود کو بیمار سمجھنا (۱) نوسوفوبیا

Nosophobia
Nosomania نوسومینیا

خَوْفُ الْمَكَان (ع)، کسی ویرانے یا اُجاڑ

مقام میں جانے سے ڈرنا۔ یا اس کا تصور

کرنے سے خوف کھانا +

(۱) اگورے فوبیا Agoraphobia

خَوْفُ الْمَوْت (ع)، موت یا مردوں سے ڈرنا۔

خَوْفُ الْمَوْتِ (ع)، یہ ایک قسم کا مایخوبیا ہے۔

جس میں مریض پر موت کا خوف غالب

ہوتا ہے۔ یا وہ مردوں سے ڈرنے لگتا

ہے (۱) نیکروفوبیا Necrophobia

خَوْفُ النُّور (ع)، روشنی سے ڈرنا۔ چنڈھیانا۔

بُغْضُ الْعَيْن (ع)، روشنی کے سبب آنکھوں میں

چکا چوند پیدا ہونا +

(۱) فوٹوفوبیا Photophobia

Gills خیا یا سیم (۱) دونوں نکتوں کی انتہا (۱) گلز

خَيَاطَةُ (ع)، سینا۔ پھونکا۔ ٹانگے لگانا (۱)

Suturation

سیون۔ ٹانگے (۱) سیدھ چرین

خَيَاطَةُ الْجُرْح (ع)، زخم کو سینا۔ زخم میں

ٹانگے لگانا۔ زخم کے ٹانگے +

(۱) سیدھ چر Suture

خَيَال (ع)، صورتوں کو یاد رکھنے والی قوت۔

یہ ایک دماغی قوت ہے۔ جو جن مشترک

کی خصوص کی ہوئی صورتوں کو غائب ہونے کے بعد محفوظ رکھتی ہے۔ اور جس مشترک کا خزانہ ہے۔ محل اس کا مقدم دماغ کا پچھلا حصہ ہے + (۱۲) تھنکینگ

خیال اور متخیلہ کا فرق مقدم دماغ میں مختلف صورتوں کو یاد اور محفوظ رکھنے والی قوت خیال کہلاتی ہے۔ اور ان صورتوں سے تعلق رکھنے والی معانی جزیہ میں تصرف کرنے والی قوت متخیلہ کے نام سے موسوم ہوتی ہے +

خیالات (۱) خیالات چشم۔ آنکھ کے ترے۔
تخیلات (۲) آنکھوں کے سامنے مختلف
اخیطہ صویر (۳) رنگ کے چھوٹے چھوٹے نقطوں
یا چھوٹی چھوٹی چیزوں مثلاً کھٹی و میٹھی چیزیں
وغیرہ کی شکلوں کا نظر آنا (۴) متسی الی ٹین

Musce Volitantes

نوٹ۔ خیالات دو قسم کے ہوتے ہیں۔
(۱) مندرہ جو نزول الما (موتیابند) کے پیدا ہونے کا خوف دلاتے ہیں۔ غیر مندرہ جو نزول الما کا خوف نہیں دلاتے بلکہ کسی اور حالت کے تابع ہوتے ہیں اسی قسم کے خیالات ڈاکٹری میں قصور کی علامات مخصوصہ خیال کئے جاتے ہیں +
خیالات مندرہ و غیر مندرہ کا فرق۔ علامہ ارزانی کا قول ہے۔ کہ خیالات مندرہ عموماً ایک آنکھ میں ہوتے ہیں بشرطیکہ

دوسرے طبقات و رطوبات چشم میں کوئی اور خرابی اور بیماری نہ ہو۔ اگر دونوں آنکھوں میں بھی ہوں تو یکے بعد دیگرے یعنی آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ علاوہ بریں جن خیالات کوچہ ماہ کا عرصہ گزر جائے۔ اور نزول الما پیدا نہ ہو۔ وہ عموماً خیر مندرہ ہوتے ہیں +

خیر جیل (۱) بدھ۔ باگھی (۲) بیوبو Bubo
خیر جیل (۳) نوٹ۔ یہ وحقیقت کچ ران کے غدود جاذبہ کا درم ہے۔ جو بدھ وحقیقت عام غدود جاذبہ بالخصوص کچ ران و غل کے غدود جاذبہ کے درم پر پولا جاتا ہے +
خیر منہ (۴) ایک وزن ہے جو برابر ہے ایک مثقال یا ڈیڑھ تول کے +

خیر و زبہ (۵) وہ فاسد زخم جو شکل سے مندرل اور اچھا ہو +

خیسوم (۶) نختوں کا بالائی حصہ جمع خیاشیم

(۷) گل Gill برکی Bronchi

نوٹ۔ انگریزی میں ان دونوں لفظوں کا اطلاق مچلی کے گلپھڑوں پر بھی ہوتا ہے
خیطہ (۸) دھاگا۔ فوراد (۹) ٹھریڈ Thread
خیطہ الرقبہ (۱۰) گردن کا حرام مغز۔ وہ حرام مغز جو گردن کے مہروں میں واقع ہے +

خیلان (۱۱) جمع ہے خال کی جس کو اردو میں تل کہتے ہیں۔ یہ سیاہی مائل تل کی مانند چھوٹے داغ ہوتے ہیں۔ جو عموماً خیار

دواء الثعلب اور داء الحیة کا فرق جیسا

کہ مذکور ہوا۔ ان دونوں امراض میں علامت

فارقہ یہ ہے کہ داء الثعلب میں صرف بال

ہی گرتے ہیں۔ اور داء الحیہ میں بالوں کے

علاوہ سانپ کی کینچلی کی طرح جلد بھی ٹھرتی ہے

دواء الحرقہ (د) مرض سرین کو لھے کا مرض۔

مرض الورک (د) کو لھے کا درد چوتڑا کا درد۔

د) ہپ جائنٹ ڈیزیز Hip Joint Diseases

ہاک سیلیا Caxalgia

ڈاکٹری نوٹ۔ اس مرض کا باعث

مادہ سہل ہوتا ہے جو کو لھے کے جھڑ میں

جمع ہو گا اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے +

دواء الحصر (د) دانتوں کی جڑ کی بیماری۔ اس

اسکرٹوٹ (د) مرض میں مسوڑوں سے خون

رشتہ دامیہ آتا ہے (د) سکاربیوٹس

Scorbutus سکروڈی Scurvy

نوٹ۔ ماہیت مرض ویکھو لٹہ دامیہ میں +

دواء الحنازیر (د) لغوی معنی سور کی بیماری۔ اور

خنازیر (د) اصطلاح طب میں کنٹھ مال

چونکہ یہ مرض سور میں زیادہ ہوتا ہے اس

لئے اس نام سے موسوم کیا گیا +

د) شکافیولا Scrofula

ماہیت مرض اور تفصیل کیلئے ویکھو خنازیر

دواء فیتن (د) مرض خفی۔ مرض پوشیدہ۔

پوشیدہ بیماری۔ ایسی بیماری جو ظاہر نہ ہو +

دواء الذئب

لغوی معنی بھیڑیے کی بیماری

الذئب

اصطلاح طب میں ایک قسم

قرائن

کے شور غریبہ ہیں۔ جو اکثر چہرہ

شیم

اور ناک میں مادہ سل سے پیدا

ہوتے ہیں۔ اور جلد پھیلتے اور بڑھتے ہیں

کبھی لب اور ناک کے اندر تک سرایت

کر جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات چہرہ اور

ناک کے علاوہ جسم کے دیگر حصص میں بھی

پائے جاتے ہیں +

د) لیوپس ولگیرس Lupus Vulgaris

نوٹ۔ چونکہ اس مرض میں مقام مرض کی

صورت ایسی خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے

بھیڑیے کے پنجہ مارنے سے۔ اس لئے اس

کو اس نام سے موسوم کیا گیا تفصیل کے

لئے ویکھو شیم +

دواء الرقص

لغوی معنی مرض رقص۔ اصطلاح

رقص

طب میں رشتہ۔ یہ ایک مرض

ارتعاش

ہے۔ جس میں حرکات ارادی

حرکات غیر ارادی کے ساتھ مختلط ہو جاتی

ہیں۔ یا جسم کے ایک یا دونوں جانب

کے اختیاری عضلات میں بدارادہ

غیر منتظم حرکات واقع ہوتی ہیں +

د) کوریا Chorea

نوٹ۔ کوریا کے لغوی معنی ہیں رقص رنج

کے۔ چونکہ اس مرض کے مریض سے بدارادہ

ایسی حرکات ہوتی ہیں گویا وہ ناچتا ہوا معلوم
ہوتا ہو اس لئے اس کو اس نام سے نامزد کیا گیا

اور جدید اطباء مصر اس کو داء الرقص سے موسوم کیا +

دواء الزہری لغوی معنی مرض زہرہ - اصطلاح

دارالافرنجی (۱) طب میں آباء فرنگ - باورنگ

مرض زہری (۲) آتشک - کوفت - گرمی +

الزنجبیل (۱) وینریل فرینز Venerial Diseases

زہری (۲) سفسلس Syphilis

ہارڈ چانکر Hard Chancer

نوٹ چونکہ قدیم یونانیوں کا یہ عقیدہ یا وہم

نقا کہ جب اہل سینتانی نے ان کے ملک

پر حملہ کیا تو ان کی محبت کی دیوی وینس زہری

نے ان حملہ آوروں میں بطور سزائے مرض

پیدا کر دیا۔ اس لئے یہ وینریل ڈیزیز

یعنی مرض زہرہ کے نام سے موسوم کیا گیا

تحقیق کے لئے دیکھو آبلہ فرنگ +

دواء البصق (۱) لغوی معنی مینڈک کی بیماری

ضفیر اللسان ایک مرض ہے جس میں زبان

کے نیچے مینڈک کی شکل کی گٹھی پڑ جاتی ہے

(۱) رینیولا Ranula

دواء غطی (۱) بے عیب - بے مرض +

دواء عضال (۱) مرض صعب - مرض شدید

شدید بیماری سخت ذکہ +

دواء عیاء (۱) مرض لاعلاج - لاعلاج بیماری

دواء القیل (۱) فیلیپ - یہ ایک مشہور بیماری ہے

جس میں پاؤں بمعہ ہڈی کے پھول کر ہاتھی

کے پاؤں کے مشابہ ہو جاتا ہے +

(۱) ایل فنتائیسس Elephantiasis

ڈاکٹری نوٹ - یہ ایک مزمن مرض ہے

جس میں عروق جاذبہ کے مسدود ہو جانے

سے جلد اور اس کے نیچے کی ساخت ماؤن

ہو کر موٹی ہو جاتی ہے - یہ مرض زیادہ تر

اعضاء اسفل بالخصوص ٹانگوں اور فوطی

میں ہوتا ہے - اور بعض ممالک حارہ میں

یہ مرض مقامی ہوتا ہے - ایسے مریضوں کے

نخن میں ایک خاص قسم کا کرم پایا جاتا ہے

جو اس مرض کا باعث خیال کیا جاتا ہے

(۲) ایل فنتائی سس کے لغوی معنی ہیں

دواء الفیل دہاتھی کی بیماری - یہ لفظ متقدمین

اطباء یونان نے عربی لفظ داء الفیل کی مناسبت

سے وضع کیا تھا - لیکن وہ اس مرض کو جذام

پر بولتے تھے - کیونکہ اس میں بھی مریض کی

جلد ہاتھی کی جلد کی مانند ہو جاتی ہے - مگر

برخلاف ان میں اطباء عرب داء الفیل کو مرنس

فیلیپ کے لئے استعمال کرتے تھے جس

کی ماہیت اوپر بیان کی گئی ہے پس اس

اشتباہ کو رفع کرنے کے لئے جدید اطباء

مصر نے دو لفظ وضع کئے ہیں - (۱) داء الفیل

عربی جو فیل پا پر بولا جاتا ہے (۲) داء الفیل

یونانی جو جذام پر اطلاق کیا جاتا ہے +

دواء الفیل اور دوا الی کا فرق دوا الی کا
ماوہ صرف رگوں میں ہی محدود رہتا ہے لیکن
دواء الفیل کا ماوہ رگوں سے گزر کر اکثر گوشت

میں بھی سرایت کر جاتا ہے +

دواء الفیل عربی - فیلیا (۱) ایل فٹائیسس ایریم

Elephantiasis Arabium

دواء الفیل یونانی - جذام کوڑھ (۲) ایل فٹائیسس

Elephantiasis

Gracorum

دواء الفیل مخدر (۳) جذام مخدر - سن بھری کوڑھ

Anaesthetic

Leprosy

(۱) انس تھینک پرسی

دواء الکلب (۴) یہ ایک قسم کا جنون ہے جس

جنون کلبی (۵) میں مریض اپنے آپ کو کتا خیال

کرنے لگ جاتا ہے - یا اس کی خصلت کتے

کی سی ہو جاتی ہے - یعنی کبھی تو وہ نہایت

تندخود و غضب ناک ہو جاتا ہے - اور کبھی

کتوں کی مانند نہایت چالپرسی اور خوشامد

کرنے لگ جاتا ہے - (۶) سی نن تھروپی

Cynanthropy

نوٹ - کلب و کلب اور کلب نیز دواء الکلب

و دواء الکلب کا فرق - (۷) کلب بمعنی کتا (۸)

کلب بمعنی باؤ لکھا (۹) کلب بمعنی ہلکا و یعنی

باؤ لے گئے کے کاٹنے کا مرض - پس فاء

الکلب سے مراد ہے جنون کلبی جو اوپر

بیان کیا گیا - اور دواء الکلب یا فقط کلب

نہیں ہے بلکہ جو ذیل میں درج ہے

جس کو بعض متقدمین اطباء نے عضو الکلب
الکلب دباؤ لے گئے کا کاٹنا کی تحت میں
بیان کیا ہے +

دواء الکلب (۱۰) باؤ لے گئے کی بیماری - ہلکاؤ

کلب (۱۱) یہ ایک شدید اور متعدی بیماری

ہے - جو باؤ لے گئے وغیرہ کے کاٹنے سے

انسان میں ہو جاتی ہے - اس مرض کی شدت

میں مریض سخت تشنج یا وحشیانہ حرکات کی

حالت میں نہایت کمزور ہو کر یا دم بند ہو کر

مر جاتا ہے +

اس مرض کا زہر مریض کے لعاب ہن

میں ہوتا ہے - اور اس مرض کا باعث ایک

خاص قسم کا خرد بینی کرم ہوتا ہے جس کو

ہرڈو مت الکلب کے نام سے موسوم کرتے ہیں

(۱۲) ہائیڈروفوبیا Hydrophobia

لے Lyssa سے ہیر Rabies

نوٹ - اس مرض کے مریض کو عربی میں

مکروب کہتے ہیں +

دواء الکلب کا ذب (۱۳) جھوٹا ہلکاؤ - اس قسم کا ہلکاؤ

کلب کا ذب (۱۴) باؤ لے گئے کے کاٹنے سے

پیدا نہیں ہوتا - بلکہ وہی طور پر بعض مریض

اختناق الرحم میں ہلکاؤ کی علامات پیدا ہو

جاتی ہیں - خصوصاً ایسے مریضوں میں کہ جن

کو اس مرض کی علامات معلوم ہوں - یا

جنہوں نے کسی مکروب یعنی باؤ لے گئے

کے کانٹے ٹہرتے مریض کو دیکھا ہو۔ اس قسم
میں مرض ہلکاؤ کی علامات دیر تک رہتی ہیں
لیکن ان کے ساتھ بخار نہیں ہوتا۔ اور سب
علاج کرنے سے مریض شفا یاب ہو جاتا ہے
(۱۲) سیڈوزرے بیز Pseudorabies

ہتوفوبیا Lyssophobia

ہائیڈروفوبوفوبیا Hydrophophobia

دواء المفاسل دوا جوڑوں کی بیماری جوڑوں
وجع المفاسل کا درود گھٹیا۔ روماتزم
Rheumatism

نوٹ۔ نوایم کتب طبیبہ میں یہ مرض وجع المفاسل
کے نام سے مذکور ہے۔ جدید مصری طبیبوں
دارالعلوم رطینہ اور حصار سے تعبیر کرتے ہیں۔

دواء الماؤک دوا لغوی معنی بادشاہوں کی بیماری
اصطلاح طب میں اس لفظ کا اطلاق تفرس
اور وجع مفاسل پر ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں
بیماریاں عموماً امیروں اور بادشاہوں کو عارض
ہوتی ہیں جو عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے
ہیں۔ جدید اطباء مصر اب داء الملوک کو مرض
ختنازیر پر اطلاق کرتے ہیں جس کا سبب یہ ہے
کہ یورپ کے زمانہ جاہلیت میں یہ عام خیال تھا کہ اس
مرض کے مریض کی گردن پر اگر بادشاہ وقت
باتھ پھیرے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے چنانچہ
۱۸۷۱ء سے پہلے بعض شاہان انگلستان اس عمل
کو کرتے رہے داء انگلریویل King's Evil

دواء برق دوا ایڑی کا پٹھا چھپا یہ کے بازو پر
ناخن۔ پرندوں کی پانچویں انگلی
دواء برق دوا چپندہ چپکنے والی دوا۔ وہ دوا جو
اپنی لزجت وغیرہ کے سبب چپکتی ہو
(۱۳) کلیمٹی Clammy

دوا جس دوا { گڑدہ۔ پٹھری پس گانٹھ
دوا جس دوا { یہ درم گرم ہے جو کہ ناخن کی
جڑ میں پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شدت کا
درود ٹیس اور تناؤ ہوتا ہے۔ کبھی شدت
درود سے بخار بھی ہو جاتا ہے +

نوٹ۔ داخشیہ تین جوڑوں سے جسکے معنی ہیں
سوچنا (۱) پیپاٹیکیا Paronychia
اٹیکیا Onychia وٹلو Whitlow
فلین Flon

دواء الشفا دوا { شفا خانہ بستہ خانہ۔ بیمار خانہ
دارالجزہ (۲) ہسپتال۔ وہ مقام جہاں بیمار
بیمارستان (۳) کورکھ کران کا علاج معالجہ
مستشفى دوا { کیا جائے۔ داء ہسپتال
ہسپتالیہ (۴) Hospital

انفرمری Infirmary
دوا رس دوا زن حائضہ حیض والی دوا
دواء دوا محیط رخ چہرہ کا گرد۔ چاند کا ہالہ
دارالعلوم طبیبہ { طبیبہ کالج۔ وہ مقام جہاں
جامع العلوم طبیبہ { علوم و فنون طبیبہ کی مکمل تعلیم
دیجاتی ہو داء میڈیکل کالج Medical College

دائرہ (دع) [دائرہ حلقہ - گھیرا - کنڈلا +

دائرہ (دع) [دائرہ حلقہ - گھیرا - کنڈلا +

Circle دائرہ

دائی (دع) [پیلے کی گریاں - پیٹھ کے منکے

دووی (دع) [سینے کی پسلیاں - اور پٹھے

دئی (دع) [دور ٹبری Vertebra

دایہ (دع) [دایہ - دائی - دائی چٹائی - بچہ

قابله (دع) [جنائے والی دایہ آیسے بڑکس

Obstetrix Midwife بڑوائت

دب (دع) [سراست کنڈلا - دوا وغیرہ کا

دبیب (دع) [جسم میں سراست کرنا +

دوبانہ (دع) [یہ روی قسم کا قلعہ رجوشش دہن

ہے - جو دہن کی عمیق راخت میں سراست

کرجاتا ہے +

دور (دع) [مستند - گون - پاخانہ کی جگہ -

شرح (دع) [جمع دبور - ادبار +

است (دع) [اسے بس Annus

ایق (دع) [ایسدار - لسا چھپی - چکنے

لزوج (دع) [والی (دع) [مپلا شک

Emplastic کلینی Clammy

دوبوب (دع) [مراغار - زخم کا شکاف جس سے

خون بہے +

دوبور (دع) [مغربی ہوا - پھپھوا ہوا +

دوبوقا (دع) [گود - گود - آدمی کا پاخانہ +

دوبیلہ (دع) [بڑا پھوڑا - بڑا ورم جس میں پپ

جمع ہو - ایک قسم کا بڑا ریم دار ورم یا بڑا

دور (دع) [آئینہ فوجی کی ہڈی - دور

دور (دع) [چھوٹی سی گول ہڈی جو گھٹنے پر

ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے Patella پٹیلہ

دور (دع) [دفع یا دور کرنے والی - دور دوا جو کسی

مادہ مرض یا کیفیت کو دور کرے +

دور (دع) [دفع - دور وقت جو فضلات غذا

کو جسم سے دفع کرتی ہے +

دور (دع) [دفع - دور وقت جو فضلات غذا

دور (دع) [دفع - دور وقت جو فضلات غذا

دور (دع) [دفع - دور وقت جو فضلات غذا

دور (دع) [دفع - دور وقت جو فضلات غذا

دور (دع) [دفع - دور وقت جو فضلات غذا

دور (دع) [دفع - دور وقت جو فضلات غذا

دور (دع) [دفع - دور وقت جو فضلات غذا

دور (دع) [دفع - دور وقت جو فضلات غذا

دور (دع) [دفع - دور وقت جو فضلات غذا

دور (دع) [دفع - دور وقت جو فضلات غذا

دور (دع) [دفع - دور وقت جو فضلات غذا

دور (دع) [دفع - دور وقت جو فضلات غذا

دور (دع) [دفع - دور وقت جو فضلات غذا

دور (دع) [دفع - دور وقت جو فضلات غذا

دور (دع) [دفع - دور وقت جو فضلات غذا

دور (دع) [دفع - دور وقت جو فضلات غذا

دور (دع) [دفع - دور وقت جو فضلات غذا

پھوڑا۔ جو اکثر گول شکل کا ہوتا ہے۔ اس میں عموماً درد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کے اندر کا مادہ متعفن ہو جائے۔ یا تیز وادوں کا استعمال کیا جائے۔ تو پھر اس میں درد ہونے لگتا ہے بعض کہتے ہیں۔ کہ دبیلہ میں دو دبیلہ یعنی دو کیسے یا دو تہ بھیلی کی طرح ہوتی ہیں جن میں سے باہر والی میں زرد آب بھرا ہوتا ہے اور اندر والی میں مادہ فاسد یا غریبہ وغیرہ

(۱) ایبسس Abscess

دبیلہ اور خراج ہیں فرق۔ ایک بڑا دم جس میں پیپ جمع ہو۔ اور بلغمیت کے سبب اس میں درد اور سوزش نہ ہو۔ وہ دبیلہ کہلاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گرم ہو۔ اور اس میں سوزش درد اور سرخی ہو تو پھر اسے خراج کہتے ہیں۔

ڈاکٹری نوٹ کسی ساخت یا عضو میں پیپ جمع ہو جائے۔ تو اسے ڈاکٹری میں ایبسس کہتے ہیں۔ اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جسم میں کسی مقام پر دم ہو کر اور اس دم کی اندرونی ساخت ضائع ہو کر اس میں ایک گڑھا بن جاتا ہے جس میں پیپ جمع ہو جاتی ہے۔

مذکورہ بالا طبی تعریف کے لحاظ سے

ڈاکٹری میں دبیلہ کو کرائمک ایبسس یا کولڈ ایبسس کہتے ہیں۔ اور خراج کو

ایکٹوٹ ایبسس یا ہاٹ ایبسس کہتے ہیں۔

دبیلہ منکوسہ (دع) اور دھا پھوڑا۔ گرا پھوڑا اس قسم کے پھوڑے میں مواد بہت گہرا ہے۔ پس جب تک اس میں گہرا شگاف نہ دیا جائے۔ مواد خارج نہیں ہوتا۔

دبیلہ الرحم (دع) رحم کا پھوڑا دم، یوٹرائنٹ ایبسس Uterine Abscess

دبیلہ الکبد (دع) جگر کا پھوڑا دم، ہپٹیک

ایبسس Hepatic Abscess

دبیلہ المعده (دع) معدہ کا پھوڑا۔ یہ درد فلتمونی معدہ [حقیقت معدہ کا دم ہے جس میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ حمایت غفلت یعنی عفونی بخاروں مثلاً پروسٹ وغیرہ میں معدہ کے اندر دم ہو کر اس میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ یا اس میں قرصہ جیشہ کے سبب ایک یا دو بڑے بڑے پھوڑے بن جاتے ہیں] فلیگ موٹس گیسٹرائٹس

Phlegmonous Gastritis

ایکٹوٹ سپورے (دع) گیسٹرائٹس

Acute Suppurative Gastritis

دشادہ (دع) اوپر کا لباس۔ وہ کپڑا جو دوسرے کپڑے کے اوپر پہنا جائے مثلاً کوٹ کے

چٹے۔ نوٹ جو کپڑا بدن سے ٹکا رہے ہے جیسے قمیص یا بنیان اسے شکار کہتے ہیں

چٹے۔ نوٹ جو کپڑا بدن سے ٹکا رہے ہے جیسے قمیص یا بنیان اسے شکار کہتے ہیں

نقطہ (ع) زخم کو چیر کر اس کی آگ آتش نکالنا +

نقشہ (ع) خفیف زکام بحیفہ ریزش +

نقبال (ع) لغوی معنی مکار۔ طبی اصطلاحی معنی

عطائی۔ بناوٹی یا جھوٹا حکیم +

دانا امپرک Empiric گوئی Quack

شارلیٹان Charlatan

نچوہم (ع) خاموشی کے ساتھ رنج و غم برداشت

کرنا۔ نیز ویکھو خزن +

نحق (ع) رحم کا منی قبول نہ کرنا۔ رحم کا بعد ولادت

باہر نکل آنا +

نحر (ع) ۱۔ رٹا اور ناڑا آدمی۔ جو توندیلا ہو

خون ۲۔ بڑی توند والا +

نحوق (ع) توندیلا آدمی۔ بڑی توند والا +

نخان (ع) دھواں (۲) بخارات زمین جمع

دواخن اور اوخندہ +

نخان (ع) سگڑ۔ تباکو۔ چونکہ سگڑ وغیرہ

پینے سے بھی دھواں نکلتا ہے۔ اس لئے

جدید اصطلاح میں اس کو دخان کہتے ہیں

نخش (ع) ۱۔ بڑی توند والا۔ توندیلا۔ بڑے

نقاش ۲۔ پیٹ والا۔ وہ شخص جس کا

پیٹ بڑا ہو۔ یا جس کی توند نگی ہوئی ہو +

نخن (ع) دھونی دینا۔ دھواں نکالنا۔ دھنلانا +

نخن (ع) دھواں کا ہوا کھانا۔ دھواں سے

خواب ہوا ہوا کھانا +

نخن (ع) دھونی دینے کی چیز۔ جیسے لوبان۔

عندل۔ اگر دھوپ وغیرہ جمع و خن +

وخل (ع) داخل ہونا۔ گھسنا۔ اندر جانا +

Penetration (۱) پنی تریشن

ورایت (ع) دانائی عقل و دانش۔ فہم۔ سمجھ +

ورجہ (ع) مرتبہ۔ رتبہ۔ پایہ۔ سیڑھی کا ڈنڈا۔

جمع درجات اور درج +

د (ع) ڈگری Degree پائنٹ Point

نوٹ۔ طب قدیم میں اس لفظ کا استعمال

بالعموم ہودیت کی کیفیت برودت و حرارت

وغیرہ کے اندازہ کے لئے مخصوص ہے لیکن

طب جدید و طبعیات میں یہ مطلق برودت

و حرارت کے اندازہ کے لئے مستعمل ہے

متقدمین اطباء یونان نے ہودیت کے

مزاج کے یہ چار درجے مقرر کئے ہیں +

درجہ اولیٰ۔ درجہ اول یعنی دوا کے مزاج

کا پہلا درجہ یا پہلے درجہ کی گرم یا سرد دوا

درجہ اول کی وہ دوا ہے جو کہ صرف ہوائے

ہن میں اثر کرے۔ لیکن اس کا اثر محسوس

نہ ہو +

درجہ ثانیہ۔ درجہ دوم۔ درجہ دوم کی

وہ دوا ہے جو کہ رطوبات جسم میں اثر کرے۔

اور اس کا اثر محسوس ہو۔ لیکن وہ مضر نہ ہو

درجہ ثالثہ۔ درجہ سوم۔ درجہ سوم کی

وہ دوا ہے جو رطوبات سے تجاوز کر کے تخم

میں اثر کرے۔ اور اس کا اثر مضر ہو۔

لیکن ملک نہ ہو۔

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

کی وہ دوا ہے جو کہ گوشت اور اسقنہ سے
تک اثر کرے اور طبیعت پر غالب ہو جائے

اور ملک ہو۔

درجۃ الجود (دوا) پانی کے جمنے کا درجہ پانی کے

درجۃ التجمد (دوا) برف بننے کا درجہ (دوا) فریڈنگ

درجۃ التجمید (دوا) پائینٹ

تفصیل کے لئے دیکھو مقیاس الحرات

درجۃ الحرات (دوا) درجہ حرارت حرارت یا گرمی

حالتہ الحرات کا درجہ (دوا) پشترتھر

درجۃ الغلیان (دوا) پانی کے کھولنے کا درجہ

Boiling Point (دوا) بائلنگ پوائنٹ

تفصیل کے لئے دیکھو مقیاس الحرات

درجۃ (دوا) ایک وزن ہے جو برابر ہے

درہم (دوا) ساڑھے تین ماشہ کے

درہم Drachm

لوٹ، درخی ماخوذ ہے یونانی لفظ درانم سے

حس کا معرب درہم ہے۔ بعض اظہار اور

موتضین نے اس کے سمجھنے میں اشتباہ

کیا ہے تفصیل کے لئے دیکھو درہم

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

نہ ہو، ہونٹ درجۃ یعنی پہلی یا دوسری

عدت جس کے تحت میں دانت نہ ہو

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

جگہ وہ مقام جہاں پروات کی جگہ ہے

درجۃ رابعہ

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

اس کی صافی ہے

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

Lambdoidal Suture

در قہر پیر۔ ڈھال (Shield)

دُرُقی (ع) { ڈھال کی شکل کی غصروف یا
غصروف دُرُقی { گرتی۔ یہ حجرہ کی تینوں غصروں

میں کی پہلی غصروں ہے، جو ٹھڈی کے پتے
حلقوم کے سامنے نظر آتی ہے۔ یعنی گردن
کے کھنڈ کی گڑی (۱)، تھائیرائیڈ کا سٹیج۔

Thyroid Cartilage

دُرُغ جہن چرک میل کھیل پیپ +

وَرَنہ میں پتھر کی سیلہ۔ دانہ سل یعنی وہ دانہ
یا اُچھلے پھنسی یا کانٹہ جو ہر ایشم سل کے
کسی حصّہ جسم میں داخل ہونے سے پیدا
ہوتی ہے یہ جدید طبی اصطلاح ہے

Tubercle **در تپو بركل**

۱۱۰۰ روع، اُبھڑنا، ظہر ہونا۔ جباری ہونا۔ پہنا

فَقَرُّ الْعُرُوقِ (عن رگوں کا امتداد۔ رگوں)

کا خون سے پڑھونا سرگوس کا ابھرتا ہے

دور ریزی [جریان بندی - جریان منی - جریان

بزرگوار منی { ندی یا منی کا بہنا۔

۱۶۰۰
 جمع ہے دوز کی جسے دیکھو دوز میں

وہی کہ وہی، اور ہم ایک وزن پر ہیں، ہرے ساتھ

تین روپے کے درمیان Drachm

نہایت عربی لفظ درجیم اور زنگھینہ ہی لفظ

ذرا غم و غم و غم یوں یوں غم و غم سے مشتق

ہیں۔ لیکن دماغ کا دشمن ایک رقی کمرچا

ماشہ ہے۔ اور ورہم کا اب مسلمہ وزن ساڑھے

تین ماہ ہے +

دش (ع) اٹھا۔ چھپانا۔ چھپا دینا۔

وَسْتِ (عز) گندہ بغل کی بی بی۔

وَسَامِ (۷) وہ چیز کہ جس سے زخم کو بند کریں

یا مضبوط پانڈھیں۔ یا وہ چیز کہ جس سے

زخم کو چپ کریں +

وَسْتَنْبُوْیْہِ (دعاء) ایک چھوٹی قسم کا خوشبودار

وَسْتَنْبُوْهُ يَوْمَ الْاٰخِرِ يَوْمَ يَأْوَدُ الْمَرْبُ وَاَوْجَعُ

سُن گئے کے لئے ہاتھ میں رکھتے ہیں شعر

یار و ستیو بدستم داد و دستم رو گرفت

۹۹: چید و شنبو کہ و شنبو بے ست و گرفت

دستِ موعود چربی چکناہٹ +

Bland

فرتم دعوی چرب چربیل چکند

دَسُو مُسْتِ (ع) چکنائی چکناپن (۲) بِلِیْتَنِیَس

Blandness

وینیس (وینت گندہ بغلی جو کہ طلحہ یزدی ہو)

وہ سب سے پہلے گندھوں پر گروں کی جڑیں شالوں

پہلے درجہ کا مقام، اتصال ۴۰

وَشَيْءٌ مِّمَّا أَشْكُو بَدِيءُ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْهُ زُكُوفٌ وَقُدُومٌ

ہڈی کو جوڑنے والا مادہ ہے۔

شکستہ ہوئی جڑیں لگتی ہے۔ تو مٹی کے

انہیں پٹے پر لے کر مقام کے گرواگر و عینے کا سا

ایک سو و گیارہ کی طرح جمع ہوتا ہے اور اس کو ہر دو

میں نے اسے دیکھا تو اس نے کہا کہ وہ ایک گھڑی کی گھڑی ہے۔

Repulsion ریپلشن (۱)

دفعہ (دع) فوراً - بیکارگی - بیکرتبہ - بیکایک - بیکار
وقت (دع) بہانا - اندھیلنا - پھینکنا - اچھلنا

Effusion افسے فیوژن (۱)

دفع (دع) دہانا - گاڑنا - خاک میں چھپانا (۱) پھینکنا

Inhumation Burry ان ہیویشن

دفع (دع) پوشیدہ مرض چھپی ہوئی بیماری
دفع (دع) ایسی بیماری جو بظاہر معلوم نہ ہو
دفع (دع) کوٹنا - ریزہ ریزہ کرنا - باریک کرنا
لاغر ہونا

دفع (دع) آتپ دفع - دفع کا بخار - پرانا
مخفی دفع (دع) بخار - باریک بخار - اس قسم
کے بخار میں حرارت غیبہ اعضا، اعلیہ
خصوصاً دل کے ساتھ قائم ہوتی ہے -
اور رطوبات جسم کو فنا کرنے لگتی ہے +

Hectic Fever ہیکٹک فیور (۲)

دفاق (دع) باریک پیسی ہوئی چیز (۲)، معاصر
آنتوں میں سے تیسری آنت جسے ارد
میں پیچیدہ آنت کہہ سکتے ہیں +
دق لا اطفال (دع) ٹوکھا - یہ شیرخوار یا چھوٹے
بچوں کی ایک بیماری ہے جس میں عموماً
خواب ہو جاتا ہے - پیٹ پھولا رہتا ہے -
رنگ برنگ کے دست آتے ہیں - بخار
ہو جاتا ہے - اور سچے سوکھ کر کاٹا ہو جاتا ہے
یہ وحقیقت بل ماساریتی یا بل طینی

Callus کتے پس (۱) کیلس

دفع (دع) دھکیلنا - دھکنا - دور کرنا - دفع کرنا
بیکار +

دعامہ (دع) استون - جڑ - بنیاد - سہارا

Base قاعدہ - اصل (۱) پس

دعوت (دع) آرام - آسائش - راحت - سکون
تن آسانی +

دعوت (دع) سستی - بخار آنے سے پہلے ہاتھ
پاؤں ٹوٹنا +

دعوت (دع) بدخو - بد غذا +

دعوت (دع) آنارش - گدگدی - گدگدہیت
زغزغہ (دع) گلے وغیرہ میں گدگدی ہونا
نفسہ ان (دع) انزال کے وقت ذکر کی گدگدہیت

Tetillation تےٹیشن (۲)

دعوت (دع) بد خلقی - بد خوئی - بد تہذیبی +
دعوت (دع) جمع دعوات و دعیات +

دقاء (دع) ٹیڑھا ہونا - جھکنا - پہلو +

دقاء (دع) گرمی - حرارت +

دقاء (دع) گرم کپڑا دے جس سے گرمی حاصل ہو

دقاء (دع) پہلو کنارہ - آگ - چہرہ

دقاء (دع) بربیدہ ہونا - سڑ جانا - بگڑ جانا
یا غذا وغیرہ کا +

دقاء (دع) بدبو - بالخصوص بغل کی بدبو +

دقاء (دع) بخر گندہ دہنی اور دفر گندہ بغلی

دقاء (دع) دور کرنا - ہٹانا - کھسکانا - دھکیلنا

دق الشخوخ (دق) ایک حالت یا مرض ہے

دق البرم { جس میں بخار و تھیں ہوتا۔

لیکن خشکی اس قدر غالب ہوتی ہے کہ مرضی

مدقوق کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی

حالت بڑھوں کی سی ہو جاتی ہے +

وقتور (دق) مکرر معرب ہے ڈاکٹر کا۔ ڈاکٹر۔

حکیم طبیب +

دقہ (دق) پا ہوانک۔ پا ہوانک مرج یا گرم

مصالحہ۔ گرد و بخار +

دقہ (دق) باریکی۔ باریک ہوتا۔ مین ہینا پتلایا

دقیق (دق) [کنوی معنی باریک پتلہ۔ اصطلاح

نفاذی در، طب میں رود و سوم۔ رودہ

پیچیدہ تیسری آنت جو صائم (خالی آنت،

کے بعد ہے (۱) ایلیئم Ileum

دق (دق) کوٹنا چور چور کرنا۔ ریزہ ریزہ کرنا +

دق (دق) معرب ڈاکٹر کا۔ ڈاکٹر حکیم۔ طبیب

دقہ (دق) سیاہی نائل رنگ +

دق (دق) الفم (دق) زبان کا منہ سے باہر نکل آنا +

دق (دق) کیسہ کرنے والا۔ مالش کرنے والا۔

ملنے والا۔ حجام +

نوٹ۔ چونکہ حجام میں اکثر حجام یا نانی کیسہ

کرتے اور بدن ملتے ہیں۔ اس لئے حجام

بھی دق کہتے ہیں۔ بالخصوص ایران میں

دق (دق) جمع ہے دق کی جسے دیکھو دقیل میں

دق (دق) زبان کا منہ سے باہر نکلنا یا نکالنا +

دق (دق) مالش۔ مالش کرنا۔ کھانا دینا۔ کیسہ کرنا

دق (دق) استروا (دق) ریاضت یا ورزش کے

بعد کی مالش +

دق (دق) استروا (دق) ریاضت یا ورزش سے پہلے

کی مالش +

دق (دق) کھردری مالش۔ کھردری چیز

یا کپڑے سے مالش کرنا +

دق (دق) صلب (دق) سخت مالش۔ زور کی مالش۔

زور سے اور دبا کر ملنا +

دق (دق) لپٹن (دق) نرم مالش۔ جو نرم ہاتھوں سے

اور آہستہ آہستہ کی جاتی ہے +

دق (دق) دوا مالش۔ جسم پر مالش کرنے کی دوا

جمع دقوات +

دلیل (دق) رہنا۔ وجہ۔ ثبوت۔ اصطلاح طب

میں وہ نشانی یا علامت جس سے طبیب

کو مرض کا پتہ چلے۔ یعنی وہ مرض کو پہچان

لے (دق) انڈی کیشن Indication

سائن Sign

نوٹ۔ چونکہ قارورہ و بول سے بھی بیماری

پہچانی جاتی ہے۔ اس لئے قارورہ کو بھی

دلیل کہتے ہیں۔ دلیل اور علامت کا مترادف

دیکھو علامت میں +

دق (دق) خوب گلا کر پکانا۔ جمع دلیات +

دق (دق) خون۔ لہو۔ یہ اخلاط اربعہ میں سے

بہترین اور مشہور خلط ہے۔ جو معتدل حرارت

کے ساتھ غذا کے جگر میں پکے سے پیدا ہوتی ہے۔ بدن کی پرورش کا دار و مدار بیشتر اسی خط پر ہے۔ اور باقی اخلاط اس کے ساتھ بطور رنگ و مصالحہ کے مل کر بدن کی پرورش میں شریک ہوتے ہیں۔ طبعی حالت میں یہ غلط سرخ رنگ معتدل القوام اور غیر دہیوں۔ اور اس کے ذائقہ میں ایک قسم کی عداوت ریشریخی، پانی جاتی ہے۔ (۱۰) بند
Sanguis سینگویس Blood

ڈاکٹری لوٹ بکٹ یعنی خون جسم کی ایک سیال رطوبت ہے۔ جو بذریعہ قلب و شرایین و اوردہ جسم میں دورہ کرتا اس کی پرورش کرتا اور آکسیجن دہوا کے جزو لطیف کو اس کی مختلف ساختوں میں بشون میں پہنچاتا ہے۔ اور حرارت غریزی دباؤی ہیٹ کو قائم رکھتا ہے۔ خون ایک قسم کا گڑھا چھپچھپا اور سرد سیال ہے جس کا ذائقہ نمکین اور قدرے کھاری ہوتا ہے۔ اور بونہ بھی ہوتی ہے۔ اس کا وزن مناسبہ ۵۵ درجہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ پانی سے کسی قدر بھاری ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں اس کا آٹھواں حصہ خون ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کا وزن ۱۲۰ پونڈ ہو تو اس کے جسم میں ۶۰ پونڈ خون ہوگا۔ خون جسم کے اندر تو سیال ہوتا ہے۔ لیکن جسم سے باہر نکلنے پر اس کا کچھ

حصہ جم جاتا ہے +

وَمِنْ أَمْتِنِش (۱۱) نفوی معنی سفید خون۔ جدید طبی

اصطلاح میں ایک مرض ہے جس میں خون کے سفید ذرات بڑھ جاتے ہیں اور سرخ ذرات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ یہ مرض کبھی تو تلی اور مغز استخوان کی خرابی سے ہوتا ہے اور کبھی غدولفاویہ کی خرابی سے لاحق ہوتا ہے +

Leukæmia لیوکیمیا

Leucocythemia لیوکوسائی تھیمیا

وَمِنْ طَبِیعی (۱۲) خون طبعی۔ اصل اور طبعی خون جو رنگ میں سرخ اور قوام میں معتدل اور خیر بد بودار ہوتا ہے۔ اور اس کے ذائقہ میں ایک قسم کی صلاوت ریشریخی، پانی جاتی ہے +

وَمِنْ غَیْرِ طَبِیعی (۱۳) خون نا طبعی۔ خراب اور غیر طبعی خون۔ اس قسم کا خون مذکورہ بالا خون طبعی کی صفات میں کسی ایک سے یا چند سے یا سب سے محروم ہوتا ہے۔ یعنی رنگ یا قوام یا ذائقہ میں تغیر آ جاتا ہے +

وَمِنْ دَعْوِہ ہاکت۔ موت +

وَمِنْ دَعْوِہ مغز سر۔ بیجا۔ جمع اور مغز۔ یہ ایک نرم تھنل اور سفید رنگ کا عضو ہے جو غلافوں یعنی جھلیوں میں مغوف ہو کر کھوپڑی کے جوف میں رہتا ہے۔ یہ محاسب کا کھنڈ اور قوت جس و حرکت کا سبب ہے یعنی

اعضا کو اعصاب کے ذریعہ حق اور حرکت کی قوت عطا کرتا ہے۔ اس کی شکل مثلث نما ہوتی ہے۔ یعنی اس کا قاعدہ سامنے پیشانی کی جانب۔ ساقین دائیں بائیں اور زاویہ پچھلی جانب عظم القعدہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے تین حصے ہوتے ہیں (۱) مقدم دماغ یعنی دماغ کا اگلا حصہ۔ (۲) اوسط دماغ۔ یعنی دماغ کا درمیانی حصہ۔ (۳) موخر دماغ یعنی دماغ کا پچھلا حصہ۔ ہر ایک حصہ ایک بطن یا فضا ہوتا ہے چنانچہ مقدم دماغ کے بطن مقدم اور اوسط دماغ کے بطن کو بطن اوسط اور موخر دماغ کے بطن کو بطن موخر کہتے ہیں۔ انہیں بطون میں روح دماغی بتدریج نضج حاصل کرتی ہے۔ اس پر قوت نفسانی فائض ہوتی ہے +

زیزو یکھو بطون دماغ، (۱) برین Brain

ان سفی بلان Encephalon

طبی نوٹ۔ دماغ کا طلاق مندرجہ ذیل تین معنوں پر ہوتا ہے۔ سراسر، مجموع الرأس یعنی سارا سر جس میں سر کی جلد ہڈیاں جھلیاں اور ہجیبا وغیرہ سب شامل ہیں (۲) مادون القحف یعنی کاسہ سر کے اندر یعنی اعضا رجن میں بھیجا۔ جھلیاں اور شبکہ وغیرہ سب شامل ہیں۔ (۳) دماغ یعنی خاص بھیجا چنانچہ قوت عام میں دماغ سے یہی مراد

ہوتا ہے +

ڈاکٹری نوٹ۔ دماغ مرکزی نظام عصبی کا وہ حصہ ہے۔ جو کھوپری کے اندر رہتا ہے اس کے مندرجہ ذیل چار حصے ہوتے ہیں (۱) مخ یعنی بڑا دماغ۔ (۲) مخیج یعنی چھوٹا دماغ (۳) بمنخ الدماغ یعنی پل دماغ۔ (۴) راس الدماغ یعنی سر حرام مغز۔ جن کا بیان دیکھو اپنے اپنے موقع پر +

جدید اطباء یورپ دماغ میں پانچ بطن مانتے ہیں۔ جن میں سے چار بڑے دماغ میں اور ایک چھوٹے دماغ میں ہوتا ہے +

و مال دعو، سرگین۔ گوہر۔ کھاو +

و مام دعو، وہ دوا جو پیشانی اور پیٹ پر لگائی جاتے +

و ناسیل دعو، پھوٹے۔ پھنیاں۔ جمع دُل گٹ +

و مخق دعو، ناسدانی۔ وہ ڈبیا یا شیشی وغیرہ۔ جس میں ناس یا شور رکھیں +

و مسموع دعو، قطرہ چشم۔ آنسو۔ آنسو بہانا +

و مسمعہ دعو، آنسو بہنا۔ ڈھلکنا۔ آنکھ کا تدمع (۱) ایک مرض ہے جس میں آنکھ سے پانی آتا ہے۔ اور وہ تر رہتی ہے اور کبھی بلا ارادہ آنسو جاری ہوتے ہیں (۲) اپھی فورا Epiphora

نوٹ۔ دمعہ اور بوال التین کا فرق دیکھو بوال التین میں +

وَنَلْ رَع، دُنبِل - پھوڑا - بال توڑ جمع ہوا

Boil فیوریکل Furuncle

وَنَاوَتْ رَع، قُرْبِت - اپتایت - نزدیکی +

وَنَج رَع، اُڈی توڑ بخار - لال بخار - یہ

حی الدنج رَع، ایک قسم کا متعدی وبا فی بخار

ابوالرکب رَع، ہے جس میں جڑوں اور

پہلوں میں سخت درد ہوتا ہے - اور جسم

پر سرخ سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں +

دنگو Dengue بریک بون فیور

Breakbone Fever

نوٹ - ہندوستان میں اس کو لال بخار

کہتے ہیں - لیکن پیکارلٹ فیور یعنی حتی قمر

یا سرخ بخار سے - جو کہ امریکہ اور یورپ

میں واقع ہوتا ہے - بالکل مختلف ہے +

بقیل دیسری صاحب مشہور مشرق

دسیاح اس بخار کا انگریزی نام ڈنگو اس

کے عربی نام دنج کی ذرا بگڑی ہوئی صورت

ہے - یعنی رنج سے دنجو بنا اور دنجو سے ڈنگو

عربی لفظ دنج کے معنی ہیں کمزوری

چونکہ اس بخار میں بہت کمزوری ہو جاتی

ہے - اس لئے اس نام سے موسوم کیا گیا

جدید عربی میں اس کو ابوالرکب بھی کہتے

ہیں +

وَنَدَان رَف، دانت - دانت، توجہ تفصیل

کے لئے دیکھو استان اور سن +

وَنَدَان آسپہ رَع، داڑھیں دانت، مولرز -

گوانڈرز

وَنَدَان مِش رَف، اگلے دانت دانت، آسنائٹ

وَنَدَان شِیر رَف، دودھ کے دانت دانت، لکٹ

وَنَدَان عَقْل رَف، عقل داڑھیں دانت، دزوم

وَنَدَان مِش اُکھلیاں - کیلے - سوتے دندان

دندان ناب (دانت) کے نابن

وَنَس رَع، پینا کی چرک میل کچیل بیل کچیل ہونا

وَنَس رَع، چرک آلود - میلا کچیا - ریم ناک +

وَنَف رَع، دائم المریض - سدا روگی سخت بیمار

سخت بیماری تفصیل کے لئے دیکھو علیل

وَوَا رَع، خارش خشک خشک خارش +

وَوَا رَع، دوا - دارو +

نوٹ - اصطلاح اطباء میں دوا وہ ہے

جو کہ حرارت بدن سے منفعل ہو کر صرف اپنی

کیفیت سے اثر کرے - لیکن اس کی صورت

نوعیہ باقی رہے - اور وہ جزو بدن نہ ہو -

برخلاف غذا کے کہ وہ منفعل ہو کر اپنی صورت

نوعیہ بدل دیتی ہے - اور جزو بدن بن جاتی

ہے + (۱) میڈین Medecine

ڈرگ Drug

وَوَا لُخا صِبِت رَع، وہ دوا جو کیفیت

اور صورت میں دونوں سے مؤثر ہو

جدا جدا وغیرہ -

دوا برتری رَع، پوشیدہ دوا - وہ دوا جس کی

ماہیت و کیفیت معلوم نہ ہو عطائی کی

دوار ۱: ناسٹرم Nostrum

دوا ۱: سُمّی (دع) زہری دوا۔ وہ دوا جس کی تاثیر

جو ہر وعص یعنی مادہ اور کیفیت و صورت

تینوں کے ساتھ ہو۔ یعنی پہلے وہ خود حرارت

غریزی سے متغیر ہو کر پھر اس کو متغیر

کرے۔ اور بالآخر فساد ڈال دے۔ جیسے

سانپ کا گوشت وغیرہ +

دوا ۲: غذائی (دع) غذائی دوا۔ وہ دوا جس کی تاثیر

مادہ اور کیفیت دونوں کیساتھ ہو۔ مگر کیفیت

غلبہ کے ساتھ ہو۔ یعنی پہلے وہ مؤثر ہو۔ پھر

متاثر و منفعل۔ اور اس سے خلط کم پیدا ہوتا

ہے۔ کیونکہ اس میں زیادہ تر جزو بدن ہونے

کی قابلیت ہوتی ہے۔ جیسے پیاز و لسن

و تخم خرپڑہ وغیرہ +

نوٹ۔ دوا ۱: غذائی اور غذا دوائی میں یہ فرق

ہے۔ کہ دوا ۱: غذائی میں دوا بہت زیادہ

ہوتی ہے۔ اور غذا دوائی میں غذا بہت +

دوا ۲: صُحّ (دع) دوائے خام۔ ضد دوائے نصیج

دوا ۳: لطیف (دع) وہ دوا جو حرارت بدنی کے

اثر کرنے سے ریزہ ریزہ نہ ہو +

دوا ۴: لطیف (دع) وہ دوا جو حرارت بدنی کے

اثر کرنے سے ریزہ ریزہ ہو جائے +

دوا ۵: مطلق (دع) وہ دوا جو وارد بدن ہو کر حرارت

غریزی کے اثر سے متاثر و متغیر نہ ہو بلکہ

وہ دوبارہ بدن میں متصرف ہو کر اس کو

اپنی کیفیت سے متاثر و متغیر کر دے لیکن

جزو بدن نہ ہو۔ جیسے کافور۔ بادیان اور

زنجبیل وغیرہ +

دوا ۶: معتدل (دع) وہ دوا جو حرارت غریزی

سے متغیر ہو جائے۔ مگر نہ بدن میں کوئی

زائد کیفیت پیدا کرے۔ اور نہ جزو بدن بنے

بلکہ اس کی صورت نوعیہ باقی رہے +

نوٹ۔ دوا ۶: معتدل کو مجازاً صرف دوا

سے تعبیر کرتے ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ

لفظ معتدل کی قید لگائی جائے۔ کیونکہ جو

شے بدن میں زائد اثر نہ کرے۔ اس کو دوا

نہیں کہا جاتا +

دوا ۷: نصیج (دع) دوائے پختہ۔ وہ دوا جو اپنی

نوعیت میں کامل ہو۔ اور غایت مطلوب

کی پوری صلاحیت رکھتی ہو +

دوا ۸: سرد (دع) سردان سرد۔ سرگھوننا۔ سرد

دوا ۹: اس (دع) چکرانا۔ گھمیری۔ چکر۔ ایک

دوخان (دع) مرض ہے جس میں مریض

کو تمام چیزیں گھومتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں

(۱) وریگو Vertigo

دوا ۱۰: اور سردا کا فرق دیکھو صدر میں +

دوا ۱۱: اور صرع کا فرق دیکھو صرع میں +

دوا ۱۲: واریو (دع) ذیابیطس تفصیل کے لئے دیکھو ذیابیطس

دوا ۱۳: واری (دع) پنڈلی کی رگوں کا پھول کر ابھرتا

ایک مرض ہے جس میں سوداوی یا بلغمی

ماورہ کے سبب پنڈلی کی رو یہ ہیں پھول کر مرنی

ہوجاتی ہیں۔ اور ان میں جا بجا گڑھیں سی
 پیدا ہوجاتی ہیں۔ یہ مرض عموماً حملوں اور
 بوجھ اٹھانے والوں کو ہوا کرتا ہے۔

Varicose (۱) ویری کوز

نوٹ - مسائل فارسی میں پھڑے کے تحت

کہہ سکتے ہیں۔ پس دوالی کے لغوی معنی ہیں

نشدہ نما-چونکہ اس مرض میں وریدیں پھول

کرنٹل ستمہ کے دکھائی دیتی ہیں۔ اس لئے

اس نام سے موسوم کیا گیا۔

۲۰) کبھی اس قسم کے عروقی ابھار خصیوں

کی نقیضی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ جس کو طبعی

اصطلاح میں دوا الی الصفن کہتے ہیں •

(۳) دوا الی اور داء الفیل کا فرق

وہاں افضل ہیں۔

۱۱۱. اَصْفَقُوا (ع)، فطوں میں موٹی موٹی گو

دوالپیدرعن انکاشایاں مہنا۔ یہ ایک مرض

ہے جس میں فوطہ یا جرم بیضہ پر شمع کی طرح

کوئی چیز لپٹی ہوئی مسطرح ہوتی ہے۔ کیسی

ایک فخر وطنی شکل کا، بھاری پید، اس پر جاتے ہیں۔

Varicocele دیرکوسیل

Cirsecalc ہیرسوپیل

بِالْعَيْنِ دَعَى بَعْضَ اَوْقَاتِ زَمَانِ

کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ اور سرخ ڈوڑھے

کی

کی طرح نمایاں ہوتی ہیں۔ داء سرس تحلیل

دودہ شریطیہ آء، کدودانہ۔ کدو کے بیج کی دودہ وجیدہ لماند کیڑے۔ جو انسان کی حب القرع انتڑیوں میں پیدا ہو کر براہ میں خارج ہوتے ہیں۔

۱، ٹینا سولیم *Tenia Solium*

ٹیپ ورم *Tape Worm*

نوٹ۔ کدودانہ سر کی بناوٹ کے لحاظ سے تین قسم کا ہوتا ہے (۱) وہ جس کے سر میں چار منہ اور ایک تھوٹھنی ہوتی ہے۔ اور تھوٹھنی کے گردیشوں کی دو قطاریں ہوتی ہیں۔ (۲) جس کا سر تو پھلے کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں نیشوں کی دو قطاریں موجود نہیں ہوتیں (۳) وہ جس کا سر گول ہوتا ہے۔ اور اس پر نیش بھی نہیں ہوتے۔

یہ کرم یعنی کدودانہ الگ الگ چورس

ٹکڑوں کے باہم ملنے سے بنتا ہے جس سے وہ ایک لڑی یا فیتے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ہر ایک ٹکڑا جو نوٹ کرم بیض کے ہار کے ہمراہ خارج ہوتا ہے۔ تخم کدو کے مشابہ ہوتا ہے۔ اسی لئے اس کو حب القرع یا کدودانہ کہتے ہیں۔ ہر ایک ٹکڑا ایک مستقل کرم ہوتا ہے۔ اس قسم کے کرم کی لمبائی ایک سے پچاس گز تک دیکھی گئی ہے لیکن بالاد یہ پانچ سے بیس گز تک لمبا ہوتا ہے۔ یہ کرم انسان کی چھٹی آنتوں میں رہتا ہے

لیکن شاذ و نادر آنتوں سے مودہ میں بھی چلا جاتا ہے۔

دودہ شریطیہ آء، بال جیسا کیڑا۔ یہ بال کی بڑا باریک باریک کیڑے ہوتے ہیں جو سوز کے عضلات (گوشت) میں پائے جاتے ہیں۔ اور جو شخص میسے سوڑ کا گوشت کھاتا ہے۔ اس کے بدن میں ایسے کیڑے پیدا ہو کر بعض اوقات سخت و شدید علامات مرض پیدا کر دیتے ہیں

۱، ٹری کاٹنا *Trichina*

دودہ کیٹیسیہ آء، کیسہ دار کیڑا۔ یہ کدودانہ کی قسم کا ایک کیڑا ہے جو ایک تھیلی میں ملفوف ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان کے جگر یا پیچھڑے یا دماغ میں پایا جاتا ہے۔ اس قسم کا کرم بالعموم گتے کے اعضاء مذکورہ میں پایا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی انسان میں بھی ہوتا ہے (۲) ایک کی نوکوس *Echinococcus*

دودہ شریطیہ الرأس آء، کانٹہ دار سر کا کیڑا یہ ایک قسم کا حیات یا کچھو ہے جو انسان کی انتڑیوں میں کبھی کبھی پایا جاتا ہے۔ اس کے سر پر چھوٹے چھوٹے ہاک کی طرح خمیدہ کانٹے ہوتے ہیں۔ جن کے ذریعے یہ انتڑیوں میں چٹا رہتا ہے۔ اکثر تو اس قسم کا کرم سوڑ کی انتڑیوں میں پایا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی انسان کی آنتوں میں بھی پایا جاتا ہے۔

۲، ایک کی نوکوس *Echinotrypanus*

دور (د) [لغوی معنی دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا]

دوران (د) [ارد گرد پھرنا۔ گردش کرنا۔ مریض]

دور میں مبتلا ہونا (د) کسی مرض کا اپنے

خاص مقررہ وقت میں دورہ کرنا۔

(۱) سائیکل Cycle سرکل Circle

(۲) پیریڈیسیٹ Periodicity

دورہ (د) [دوران خون۔ خون کا جسم میں]

دورہ و مویہ (د) [دورہ کرنا۔ (۱) سرکولیشن]

Circulation سرکولیشن آف بلڈ

Circulation of Blood

دور البطن (د) پیٹ چلنا۔ اس سال معدی کی

قسم ہے جس میں وقت مقررہ پر اس سال کا

دورہ ہوتا ہے۔ یعنی باری سے دست آتے

ہیں (۱) سپرو Sprue

دور الرأس (د) دورہ ان سر۔ گھومنی۔ سر گھومنا

سر چکنا (۱) ورٹیگو Vertigo

دورنی الجھنیاٹ (د) بخار کا پورا دورہ۔ یعنی

بخار کے چڑھنے سے اس کے اترنے تک

کا سارا وقت (۱) کورس آف فیور

Course of Fever

دورق (د) ایک وزن ہے جو برابر ہے تین

رطل یا دو سو ستر مثقال یا ننانوے تولہ

و ماشہ کے +

دورق النطاکی (د) ایک وزن ہے جو برابر

ہے چودہ قسط یا دو سو ستر تولہ کے +

دوس (د) پامال کرنا۔ روٹنا۔ پاؤں سے کھینچنا

دوص (د) آب آہن تاب۔ لوہے سے بچھا

ہوا پانی جو غلیظ و سیاہ ہو گیا ہو +

دورع (د) اچھلنا۔ کودنا +

دوف (د) دوا کو سی سیال میں بھگونا۔ پیچ

گھسنا +

دوفان (د) سوتے میں بڑانا۔ مرض کا بوس

(۱) ٹائٹ میٹر

دولابہ (د) [مرض دیا بیس تفصیل کے

بڑکارنے (د) [لئے دیکھو ذیابیطس +

(۲) ڈیابیٹس Diabetes

دووم (د) ہمیشگی کرنا۔ مرض دوام میں مبتلا ہونا

دوومر (د) خایہ خصیہ۔ نوٹہ (۱) ٹیسٹیکل

دوفی (د) کان بچنا۔ کان کی سننا ہٹ +

(۱) ٹنائٹس Tinnitus

Tinnitus Aurium

دوی اور طنین کا فرق۔ دوی مولیٰ

بھری آواز ہوتی ہے جو کانوں میں محسوس

ہوتی ہے جیسے بھڑا ورتیے کے جھنجھٹا

کی آواز۔ برخلاف اس کے طنین باریک

اور تیز آواز ہوتی ہے۔ جیسے کتھی کے جھنجھٹا

کی آواز +

دوئی الریح (د) ہوا کی آواز۔ کان بچنا۔ کان

کی سننا ہٹ +

دوان (د) مرہم (۱) انجمنٹ

صاف نہ رکھنے کے اُن کے ناک میں کھیاں
گھس کر بندھے دی جاتی ہیں جن سے یہ کپڑے
پیدا ہو جاتے ہیں +

دانیل دیمینزینی Wormes Nasi

دیسقوریڈس Dioscurides: ذکی النفس

نامہ یونانی طبیب پہلی یا دوسری صدی عیسی
میں گزرا ہے۔ یہ ملک یونان کے شہر عین زربہ
کا رہنے والا تھا۔ اس نے ساٹھ سال کی
تحقیقات اور جانفشانی کے بعد مفرد و واول
کے متعلق مخزن الادویہ دسٹریا میڈیکا، ایک
مطول کتاب لکھی۔ جو مدتوں تک نہایت
مستند مانی جاتی رہی۔ جالینوس بھی اس
کتاب کی بہت قدر کرتا تھا۔ ویٹو میڈس
شاہ کلیو پیٹر کا درباری طبیب بھی تھا۔ اس
کی تصانیف میں سے تقریباً چوبیس کتابیں
بچیں جن میں سے ایک طاعون یا پلگ
پر بھی تھی۔ لیکن اُن سب میں سے اس کی
بہترین و ممتاز ترین تصنیف مذکورہ بالا
مخزن الادویہ ہی تھی +

وَنَقُوعٌ دحر، سخت بھوک، بھوک کا ہوکا۔

وَنَقُوعٌ دحر، وہ شدید بھوک جس سے سر میں
درد ہونے لگے +

ویک اغزالہ دحر، گرم مصالح دحر، سبز ترکاریاں

جو گوشت میں پکائی جاتی ہیں +

ویم دحر، پھرہ، رخا، چڑا +

وینار دحر، ایک وزن ہے جو برابر ہے چھ دانہ
یا ساڑھے چار ماشہ کے +

ویمقریطس { ساکن ابدیرہ سقراط کا ہم عصر
ویمقریطس { تھا۔ اور حضرت مسیح سے تقریباً
Democritus ۴۹۰ سال قبل پیدا ہوا۔

اور حکمت ہبانی راٹامک فلاسفی، کا موجد
گزرا ہے۔ وہ تمام علوم حکیم میں ماہر تھا۔
وہ علم کا ایسا شائق اور دلدادہ تھا کہ اس
کا قول ہے کہ میں سلطنت ایران کے
حصول کی نسبت ایک حلوں کی صحیح علت
کے دریافت کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس
کے نزدیک علمی تحقیقات میں غایت مقصد
دعا عمل یا اسباب کی دریافت و تحقیق تھی
اس نے علم طب پر بھی کتابیں لکھیں۔ اور
تشریح اور منافع الاعضاء کا گرامر مطالعہ
کیا۔ وہ اپنے نظریہ کونیہ کے متعلق ہی علمی
دنیا میں مشہور ہے۔ اس کا قول ہے کہ
جو کچھ موجود ہے وہ غلابے یا ذرات رجاء
انہیں، بینات جن کو جو ہر الفرد یا اجزاء
یا تجربی کہتے ہیں۔ تمام موجودات بلکہ روح
کے بھی باعث وجود ہیں۔ وہ ابدی ازلی اور
غیر مرنی ہیں۔ لیکن کثرت منتشر ہیں۔ ان
دام متحرک ہیں۔ ان کی حرکت سے ہی تمام
دنیا و ایما ظلم وجود میں آئے۔ اس کا عقیدہ
تھا کہ جہم کے ساتھ جہم بھی فنا ہوتا ہے

ہے۔ اُس نے بڑھاپے میں بقول بعض^{۱۰}

سال کی عمر میں انتقال کیا +

Diogenes of
Apollonia

دیو جانس کلپی

حضرت مسیح سے تقریباً ۴۶۰ سال قبل مقام

ایتھنز قدیم دار الخلافہ یونان میں رہتا تھا

وہ اپنے وقت کا جلیل القدر حکیم تھا۔ اُس

نے علم طبیعیات پر مبسوط کتاب لکھی۔ اُس کا

یہ مذہب تھا کہ اقل ہو پیدا ہوئی۔ بعد میں

اُس سے تمام اجزاء عاوی اور اجسام مغلی پیدا

ہوئے۔ چنانچہ آسمان و ستارے و عقول و

نفوس ہوائے لطیف سے اور جادات و

نباتات و حیوانات ہوائے کثیف سے پیدا

ہوئے۔ ہوا سے ہی بنیہ تنفس تمام ذی

حیات زندہ ہیں صحت و منہ و حرارت

پہنچی ہوا کا نہایت گہرا اثر ہوتا ہے وغیرہ

ذات الاصل دعا، بثور غریبہ کی ایک قسم ہے۔

یہ غدود کی مانند سخت جڑ والے سفید رنگ

کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جن

کا سرا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن ان میں درد

کم ہوتا ہے۔ یہ بدقت پکتے ہیں۔ اور کبھی

ان کے سرور سے ندو آب نکلتا ہے۔

اور کبھی یہ بڑھ کر دتل کے مشابہ ہو جاتا ہے

ذات التلافیف دعا، معائے دقیق۔ روده

سویم پیچیدہ آنت۔ چھوٹی آنتوں میں کی

تیسری آنت (۱۲) Ileum

ذات الشدنی دعا، پستان والا۔ اصطلاح طب

میں یہ لفظ ان حیوانات پر بولا جاتا ہے

جو پستان رکھتے ہوں +

مہمہ تیلیا Mammalia

ذات الجنب دعا، درد پہلو۔ پیل کا درد۔

نواحی سینہ کا سخت موذی گرم درد جو چند

قسم کا ہوتا ہے (۲) پلیوریٹس Pleuritis

پلیوریسی Pleurisy

نوٹ۔ ذات الجنب و حقیقت بعض

اعضا و صدر یا نواحی سینہ کا درد ہے جو باطنی

محل وقوع و قسم کا ہوتا ہے (۱) ذات الجنب

خالص (۲) ذات الجنب غیر خالص لیکن

چونکہ ذات الجنب۔ ذات الصدر۔ ذات

العرض۔ برسام و شوصہ اور خائفہ وغیرہ

نواحی صدر کے اور ام ہونے کے لحاظ سے

ذ

ذابل دعا، کمزور پذیر۔ گھٹنے والا گھٹنے

باط (۱) اول۔ فنا ہونے والا۔

دانی کے زنگ Decaying

ذات دعا، نحوی معنی جان حقیقت نفس۔

اصطلاح طب میں یہ لفظ درد و درد کے

معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے ذات

الجنب و دم پہلو و درد پہلو +

ایک ہی ماہیت رکھتے ہیں۔ اور غالباً اسی وجہ سے شیخ و قرشی اور بعض متقدمین اطباء نے ان الفاظ کو مترادف اور ہم معنی بتلایا ہے۔ پس مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان امراض میں مقام وقوع کا فرق بتلانے سے پہلے نواسی صدر کے ان اعضاء کی تشریح بتلانی جائے۔ جن سے ان امراض کا تعلق ہوتا ہے۔ تاکہ مختلف مقامات وقوع کے لحاظ سے ان امراض میں بخوبی فرق کیا جاسکے۔

تشریح۔ واضح ہو کہ سینہ ایک جوف ہو۔ جس میں متعدد اعضاء و احشاء پائے جاتے ہیں۔ لیکن جن اعضاء سے امراض مذکورہ کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ یا تو غشاء صدی رپیورا کے مختلف حصص ہیں یا حجاب حاجز رڈا یا فرم، اور پیلیوں کے درمیانی عضلات ہیں یا وہ بھلی ہے۔ جو پیلیوں کی بیرونی جانب کو ڈھانپتی ہے۔ جس کو غشاء مجمل کہتے ہیں۔ ان میں سے باقی اعضاء تو تشریح کے محتاج نہیں۔ البتہ غشاء صدی رپیورا کے مختلف حصص کی تشریح ضروری ہے۔ جن کے درمیان مختلف ناموں سے نامزد کیا جاتا ہے۔ غشاء صدی رپیورا کے معنی جنی جنب یا پہلو کے ہیں۔ لیکن اصطلاح

میں اس جھلی کا نام ہے جس کو ہم غشاء صدی سے تعبیر کرتے ہوئے ذیل میں مشرح بیان کرتے ہیں۔ یہ درحقیقت دو آبدار جھلیاں ہیں۔ جنہوں کو پھپھڑوں پر لپٹی ہوئی ہیں۔ اور دیوار ہائے سینہ و پشت کی اندرونی سطح پر استر کرتی ہیں۔ سہولت بیان کے لئے ہم ان میں سے صرف ایک جھلی کی رفتار اور اس کا بڑھاؤ لکھتے ہیں۔ دوسری جانب کی جھلی کی رفتار اور بڑھاؤ کو بھی اسی پر قیاس کر لینا چاہئے۔

ایک طرف یہ جھلی عظم انقبض یعنی سینہ کی درمیانی ہڈی (سٹرنم) سے شروع ہو کر پیلیوں کی کریوں۔ پیلیوں اور ان کے درمیانی عضلات کے اندرونی سطح پر استر کرتی ہوئی ہروں کے جسم کے پہلوؤں پر پہنچتی ہے۔ اور وہاں سے پلٹ کر غشاء القلب رپیورا ٹیم کی کھلی سطح پر پہنچتی ہے۔ اور پھر پھپھڑے کی جڑ کے کھلی طرف جاتی ہے۔ اور وہاں سے پھپھڑے کی چوٹی اس کی محدب سطح اور دھاروں کو استر کرتی ہوئی پھپھڑے کی جڑ کے سامنے کی طرف آجاتی ہے۔ اور حجاب القلب رپیورا ٹیم کے اوپر سے پلٹا کھا کر عظم انقبض (سٹرنم) کے نیچے کی طرف اسی مقام پر ختم ہوتی ہے۔

شروع ہوتی تھی۔ گویا مختصر یہ ہے کہ سینہ کی ہڈی سے شروع ہو کر ایک پہلو کے اندرونی جانب کو استر کرتی ہوئی اور پھر ایک پھپھڑے کو ملفوف کرتی ہوئی جہاں سے یہ جھلی شروع ہوتی تھی۔ وہیں ان کو ختم ہو جاتی ہے۔ اس جھلی کا ایک حصہ پھپھڑے کی جڑ کی کھلی سطح کے زیریں کنارہ سے شروع ہو کر دیا فرغما پر پہنچتا ہے۔ اور اس کو استر کرتا ہے۔ اس حصہ کو عربی میں رباط العریض الریہ اور ڈاکٹری میں براڈ لیگمنٹ آف دی لنک کہتے ہیں غشاء صدری کی مذکورہ بالا تشریح سے یہ امر بخوبی ظاہر ہے۔ کہ اس غشاء کا وہ حصہ جو سامنے سینہ کی ہڈی سے چسپاں ہو کر پھپھڑے کے اندرونی پہلو پر استر کرتا ہو اوروں کے جسم کے پہلوؤں پر استر کرتا ہے یہی عربی میں حجاب منصف اور ڈاکٹری میں میڈیا سٹائنم کہلاتا ہے کیونکہ یہ سینہ میں اس طرح حائل ہونے کے باعث جوف سینہ کو دو جانبی حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری جانب کی جھلی کا حال سمجھنا چاہئے۔ یہ ذیل جھلیاں حبان عظم النقص سے چسپاں ہوتی ہیں۔ وہاں اس کے بالائی نصف حصہ میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب ہم اس جھلی

کے مختلف حصص میں جو اورام واقع ہوتے ہیں۔ ان کے مختلف ناموں کا یہاں بیان کرتے ہیں۔

۱، ذات الجنب۔ ورم پہلو۔ پسی کا

ورم ۲، پلیورائٹس Pleuritis

پلیورسی Pleurisy

نوٹ۔ پلیور کے لغوی معنی جنب یا پہلو کے ہیں۔ اس لئے پلیورائٹس کے معنی سوزش جنب یعنی ورم پہلو کے ہوتے۔ اور بعینہ ہی معنی ذات الجنب کے ہیں جس لحاظ سے یہ دونوں لفظ مترادف ہیں۔ پس ذات الجنب کی طبی اصطلاح غالباً اسی قدیم یونانی لفظ پلیورا کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہے۔ لیکن جس طرح اب پلیورائٹس کا استعمال مطلق پلیورا یعنی غشاء صدری کے ورم پر خواہ وہ ورم اس کے کسی حصہ میں ہو بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ذات الجنب کے لفظ کا استعمال اسی جھلی کے ورم پر ہوتا ہے۔ لیکن مجازاً پسلیوں کے درمیانی عضلات اور ان کی بیرونی جھلی کے ورم پر بھی بولا جاتا ہے۔

۲، ذات الجنب حقیقی۔ اس قسم کے ذات الجنب میں غشاء مستبطن ضلاع یعنی پسلیوں کی اندرونی سطح پر استر کرنے والی جھلی متورم ہو جاتی ہے۔ یا دیا فرغما

متورم ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اطباء مثلاً
رازی اور صاحب کامل کا قول ہے کہ
غشائے مستبطن اضلاع کے ورم کو ذات
الجنب حقیقی اور دیا فرغما کے ورم کو برسام
کہتے ہیں۔ مولف کے خیال میں اس اختلاف
کی تطبیق اس طرح بخوبی ہو سکتی ہے کہ
غشائے مستبطن اضلاع کا ورم اور نیز دیا فرغما
کے بالائی غشائی طبق کا ورم ذات الجنب
کہلاتا ہے۔ اور دیا فرغما کے عضلاتی غشائی
پر قول کا ورم برسام سے موسوم کیا جاتا ہے
اس توجیہ پر کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ اس
اشتباه کو رفع کرنے کے لئے اگر
دیا فرغما کے بالائی غشائی طبق کے ورم کو
ذات الجنب دیا فرغمی کہا جائے جس کو
ڈاکٹری میں ڈایا فرگیمٹک پلورائٹس کہتے
ہیں۔ تو نہایت مناسب ہے۔

(۳) شوحمہ۔ یہ بھی دراصل ذات الجنب
حقیقی ہے جو اضلاع خلف یعنی جھوٹی
پسلیوں کے اندرونی سطح پر استر کرنے
والی جھلی کے متورم ہونے سے پیدا ہوتا ہے
چنانچہ ملا نفیس نے بھی شرح اسباب
میں اس کی تصریح فرمائی ہے جو صحیح ہے
نوٹ۔ بعض اطباء حجاب منصف کے پچھلے
حصہ کے ورم کو شوحمہ کہتے ہیں۔ لیکن
جربانی و ایلاتی عضلات صدر یعنی سینہ

کے عضلات کے ورم کو شوحمہ سے نامزد کرتے
ہیں۔

(۴) ذات الجنب غیر حقیقی۔ اس قسم
کے ذات الجنب میں کبھی تو پسلیوں کے
درمیان فی عضلات یا ان کی بیرونی جھلی غشائی
جھلی متورم ہو جاتی ہے۔ یا عضلات و
غشائے مذکور کے درمیان ریا ح فلیط بند ہو
کر باعث درد ہوتے ہیں۔

(۵) ذات الصدرا۔ یہ درحقیقت نگو
(۶) ذات العرض۔ بالاحجاب منصف
کے اس حصہ کا ورم ہے جو عظم القوس سے
اتصال رکھتا ہے تفصیل اس اجمال کی
یہ ہے کہ حجاب منصف جو عظم القوس یعنی سینہ
کی درمیانی ہڈی سے شروع ہو کر فردوں
کے جسم کے پہلوؤں پر استر کرتا ہے۔ اس
کے درمیان سے سامنے کی جنب کا حصہ
اگر متورم ہو تو اس کو ذات الصدرا کہتے ہیں
احد جب اس کا پچھلا حصہ جھروں کے قریب
ہے۔ متورم ہو تو اس کو ذات العرض کہتے

ہیں۔
ذات الجنب می (۷) ورم و پلورائیٹس کا ملکی
ذات الجنب مزمن درو۔ اس قسم کے ذات الجنب
ذات الجنب طب میں مادہ ملکی باعث ورم ہوتا
ہے۔ پلور میں بوجہ اور گرنی تباہ ہوتی
ہے۔ چہرہ پر بھر بھرا ہٹ جاتی ہے۔

تخیف بخار ہر وقت رہتا ہے۔ جو روزانہ
کسی خاص وقت تیز ہو جاتا ہے۔ نبض
مائع ہوتی ہے۔ یہ ہضم سفیدی مائل نکلا
کرتا ہے۔ دماغ ایک پلیوریسی

Chronic Pleurisy
Humid Pleurisy
Moist Pleurisy

ذات الجنب حقیقی اور سوادی۔ پسلی کا درد۔

ذات الجنب خاص ہے اس قسم کے ذات الجنب میں
وقت طویل عشاء و مستطین اضلاع یعنی
پسلیوں کے اندر جھلی یا دیوار غما کی بالائی
جھلی یا دیوار غما جھلیاں متحدہ ہو جاتی ہیں
لیکن غشاء مستطین اضلاع کے درم
ان کو ذات الجنب ضلعی سے تعبیر کیا جائے

اور عشاء و غما کی بالائی جھلی کے درم کو ذات
الجنب دیوار غما کی کہا جائے۔ تو ذات الجنب
حقیقی کی یہ دونوں قسمیں زیادہ واضح ہو
جاتی ہیں۔ چنانچہ ذات الجنب ضلعی کو بکتر

Costal Pleuritis
Pleuritis

ذات الجنب شک پیوریسیس
Diaphragmatic Pleuritis

نوشہ زرع اختلاط مائیت کے لئے
یکسوخت نکوہ ذات الجنب

ذات الجنب سوادی اور سوادی خون۔ درد پسلی
ذات الجنب حقیقی گرم پسلی کا گرم درد۔ اس

قسم کے ذات الجنب میں بخار تیز ہو جاتا ہے
چہرہ کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ اور تشنگی
تشنج کی شکایت زیادہ ہو جاتی ہے۔
اور پسلیوں میں ٹیس اور تھوڑا سا درد
ہوتا ہے۔ اور نبض متلی رہتا ہو جاتی ہے۔

Acute Pleurisy
Hemorrhagic Pleurisy

ذات الجنب سوادی اور سوادی
ذات الجنب حقیقی اس قسم کے ذات الجنب میں
صرف غشاء البریہ یعنی پھیپڑے کی بالائی جھلی
متورم ہوتی ہے۔ اور پلوئری پلیوریسی۔

Pulmonary Pleurisy

وٹرنل پلیوریسی Visceral Pleurisy

ذات الجنب سوادی اور سوادی
ذات الجنب تصانی اور سوادی
ذات الجنب یاس اور سوادی
درد۔ اس قسم کے ذات الجنب میں غشاء
صدری رہ پیرا، کے دونوں پرت یعنی
مستطین الاضلاع اور غشاء البریہ کے
درمیانی جوف میں تیلی رطوبت تراوش
نہیں پاتی۔ بلکہ ایک محاطی اور لیسدار
رطوبت تراوش پاتی ہے جس سے غشاء

مذکور کے دونوں طبق چسپاں ہو جاتے ہیں
اور وہ موٹی اور سخت ہو جاتی ہے۔ اس قسم
کے ذات الجنب میں پستان کے قریب
درد ہوا کرتا ہے۔ اور خشک کھانسی آتی

نہیں بیٹ سکتا۔ سانس بدقت آتا ہے اور بعض وقت کھانسی اور شدت درد کے سبب مریض بیہوش ہو جاتا ہے +

Double Pleurisy

ذات الریه (دو) درم شش پھپھڑے کا

دو درم پھپھڑے کی سوجن۔ منونیا۔ اگرچہ ذات

الریہ کا مفہوم دو درم شش بلا قید حرارت

و ہر دو تہے لیکن اصطلاح اطباء میں

اس دو درم گرم کا نام ہے۔ جو پھپھڑے میں

لاحق ہوتا ہے۔ خواہ یہ مادہ بذاتہ گرم ہو۔

جیسے خون و صفرا یا عفونت کے سبب گرم

ہو جائے۔ جیسے بلغم متعفن و سودائے متعفن

اسی لئے جو دو درم شش اس بلغم و سودا

سے لاحق ہو جس میں عفونت و سخونت

نہ ہو۔ اس کو ذات الریه نہیں کہتے۔ بلکہ

دو درم باروریہ سے تعبیر کرتے ہیں + (د)

منونیا Pneumonia ایکیوٹ منونیا

Acute Pneumonia

ڈاکٹری نوٹ جدید تحقیقات سے معلوم

ہوا ہے کہ ذات الریه ایک متعدی مرض ہے

جس میں ایک یا دونوں پھپھڑے یا ان

کا کوئی حصہ متورم ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ

ہی بخار وغیرہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض

ڈاکٹر اس کو ایک خاص قسم کا متعدی بخار

خیال کرتے ہیں جو کہ خاص قسم کے جراثیم

سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جس میں بطور عرض

پھپھڑے متورم ہو جاتے ہیں۔ اس مرض

کا باعث ایک خاص قسم کا خروبینی کیڑا ہے

جس کو اصطلاح طب میں جراثیمہ ذات

الریہ کہہ سکتے ہیں +

ذات الریه [دو درم شش۔ دو درم شش صلی

ذات الریه صلی [اصلی منونیا۔ اس قسم کے منونیا

ذات الریه فسی میں بخار شدید ہوتا ہے۔ اور

تنگی تنفس کی شکایت ہوتی ہے۔ سانس جلد

جلد آتا ہے۔ مرض سے دوسرے تیسرے

روز زنگاری رنگ کا بلغم خارج ہونے لگتا

ہے۔ اس قسم کا منونیا عموماً جوانوں کو ہوا کرتا

ہے (د)، ایکیوٹ منونیا Acute Pneumonia

لوبر منونیا Lobar Pneumonia کروئس منونیا

Croupous Pneumonia

ذات الریه مزمن (دو) درم شش کمنہ پھپھڑے

صلابتہ الریه [کا پرانا دو درم پھپھڑے کی

دو درم باروریہ [سختی پھپھڑے کا سرد دو درم

پُرانا منونیا۔ اس قسم کا منونیا بالعموم شدید

منونیا یا کھانسی کا منونیا یا ذات الحجب یعنی

دروپیلی کے بعد جبکہ دو درم تحلیل نہ ہو ہو جاتا

کرتا ہے۔ اس قسم کے ذات الریه میں ہلکا

ہلکا درد ہوتا رہتا ہے۔ کوتاہ دم ہوتی ہے

خراش اور کھانسی آتی ہے جس میں کھوڑا

سا بلغم بدقت خارج ہوتا ہے۔ کھوڑا

تھوڑا بخار بھی ہو جاتا ہے۔ مریض کو

بروز کمزور اور لاغر ہوتا جاتا ہے۔

Chronic Pneumonia دائرہ نونیا

Interstitial Pneumonia انٹرسٹیشیل نونیا

Cirrhosis of the Lung سرشیش آنڈری ٹنگ

Fibroid Phthisis فائبرائیڈ ٹھائیسیس

نوٹ۔ مذکورہ بالا ڈاکٹری ناموں میں

سے مؤخر الذکر دو نام اس مرض کے لئے

ڈاکٹری کتابوں میں مستعمل ہیں۔ باقی اب

الذکر دو نام صرف لغت کے طور پر مستعمل

ہیں۔ اسی طرح طب میں اس مرض کو

ورم باروریہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ باقی

ذات الریه مرض کا اطلاق اصطلاحاً

بلکہ محض لغوی معنی کے اعتبار سے کیا جاتا

ذات الریه نزلی (دو) دم شش نزلی۔ دم

ذات الریه شعانی شش سرفی۔ کھانسی کا

ذات الریه نصیبی نونیا۔ نزلہ کا نونیا۔ اس

قسم کے نونیا میں ہوائی نالیوں کے اختتامی

سرور اور ہوائی کیسوں میں جن کے باہم ملنے

سے لابیولز یعنی پھپھڑوں کے چھوٹے

چھوٹے حصے بنتے ہیں، دم ہو جاتا ہے

اس قسم کا نونیا اکثر چھوٹے بچوں میں ہوا

کرتا ہے ڈاکٹرارل نونیا

Broncho Pneumonia براکونونیا

Lobular Pneumonia لابیولر نونیا

ذات الریه اور سرفی کا فرق ہمیشہ

کے درمیان کو ذات الریه اور پھپھڑوں کے

قرصیتی سپ وارنغم کو سرفی کہتے ہیں۔

ذات الریه دو، درو سینہ۔ سینہ یا چھاتی

کا درو۔ یہ درحقیقت حجاب نصف سینہ

کا درمیانی پردہ، کے اس حصہ کا درمیان

جو عظم القس (سینہ کی درمیانی ہڈی سے

اتصال رکھتا ہے۔ اس قسم کے درو میں

مریض کو ہر وقت بخار ہوتا ہے۔ بے چینی

ہوتی ہے۔ فم معدہ سے پانس تک درد

اور ٹیس ہوتی ہے۔ کوتاہ دم ہوتی ہے

مریض کو پشت اور پیلو پر لیٹنا دشوار

بلکہ محال ہوتا ہے (د) میڈیا سٹائلٹیس

Mediastinal Pleuritis

ذات الریه دو، درو پشت۔ پیٹھ کا درمیان

یہ بھی درحقیقت حجاب نصف سینہ کا

درمیانی پردہ، کے اس حصہ کا درمیان

جو پشت کی جانب ہروں سے اتصال

رکھتا ہے۔ اس قسم میں مریض کے دونوں

شانوں کے درمیان ٹیس کے ساتھ درد

ہوتا ہے۔ اور اس کو پشت پر لیٹنا دشوار

ہوتا ہے۔ اور وائس بائیں گردن پھر کر

دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کھانسی کے ساتھ

مریض کو بے چینی ہوتی ہے۔ اور کبھی

درد سے غشی ہوجاتی ہے۔ سینہ کے بل

پینے سے مریض کو کسی قدر آرام معلوم ہے

(۱) میوڈائٹس Mesodmitis

نوٹ۔ اگرچہ ذات الصدہ اور ذات العرض کے مقابل مذکورہ بالا ڈاکٹری لغت بلا تفریق

بالا شتر اک حجاب منصف کے درم پر پوئے

جاتے ہیں لیکن ہم یہاں ان لغات میں

تخصیص کر کے اول الذکر یعنی میڈیاسٹائل

پیورائٹس کو ذات الصدہ کے مقابل او

اور ثانی الذکر یعنی میوڈائٹس کو ذات العرض

کے مقابل لکھتے ہیں *

ذات الحروق (۲) ایک قسم کا قرحہ ہے جو آنکھ

میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس میں جال کی

طرح رگیں معلوم ہوتی ہیں (۱) پینس

ذات الکبد (۳) ورم جگر۔ جگر کی سوجن (۴)

ورم الکبد (۱) پیپٹائٹس Hepatitis

ذاتہ (۲) بخوری کے نیچے یا حلقوم کے آس

پاس کا مقام کبھی چنبرہ گردن یا ترقوہ کے

اوپر کے مقام پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے

اور گاہے ہنسیوں کے درمیانی گڑھے پر

بھی ہوا جاتا ہے *

اگر (۳) ذات حافظہ۔ یاد رکھنے کی قوت جو

مؤخر دماغ میں ہوتی ہے *

(۴) میموری Memory

ذات (۵) پھلنے والی۔ اصطلاح طب میں

وہ چیز جو بالفعل منجمد ہو۔ لیکن حرارت

پہننے سے پگل جائے۔ جیسے سونا چاندی

وغیرہ *

ذات مکتہ (۶) وہ دوا جو پھلنے کے بعد

بخار بن کر اڑنے لگے *

ذاتہ (۷) چکھنے کی قوت۔ یہ قوت اس

قوت ذاتہ (۸) عصب میں ہے جو جرم

زبان میں پھیلا ہوا ہے (۱) ٹیسٹ

Taste ذات (۲) دوا کھتی۔ کنارہ چمک

ذات الاذن (۳) دوا کان کا کنارہ *

ذات العين (۴) دوا مردماک آنکھ کی پتلی *

ذات البی (۵) ایک مرض ہے جس میں قریب کے

پھٹ جانے سے طبقہ عنیبہ کھکی کے سر

کی برابر باہر نکل آتا ہے تفصیل کے لئے

دیکھو مودرہ ج *

ذات الح (۶) پاؤں کی انگلیوں کی گھاٹیوں کی

پھٹن *

ذات (۷) ہونٹ کا پیاس سے خشک ہونا

وہ کھد (۸) اصطلاح طب میں خناق کی ایک

بڑی قسم ہے جس میں حلق کے دونوں طرف

کے عضلات میں گرم ورم لاحق ہو جاتا ہے

اور کبھی مری کے بالائی سرے کے دونوں

عضلات میں ورم ہو جاتا ہے۔ اس ورم

کا خاصہ ہے کہ گلے میں دونوں کانوں

کے درمیان تمام فوج پر سرخ طوق

کی مانند نظر آتا ہے جس لحاظ سے اسے

ذبحہ سے موسوم کرتے ہیں (۱) ہنکی

Cynanche Croup کروب

طبی نوٹ۔ جدید اطباء مصر ذبحہ کو عام ذرا

وسے کو خناق کے قائم مقام استعمال کرتے

ہیں۔ اور اس لئے وہ اس کو خناق کی طرح

مختلف قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ شیخ بھی

ذبحہ کو خناق کی طرح عام قرار دے کر دونوں

کو مترادف بتلاتا ہے۔ لیکن بعض اطباء

ذبحہ کو درم لوزتین کے ساتھ اور بعض درم

غلتصہ کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں۔

ڈاکٹری نوٹ۔ ہنکی ایک یونانی لغت

ہے۔ جس کے معنی ہیں گتے کا گلا گھٹنا۔ یہ

ایک قدیم اصطلاح ہے۔ جو گتے کے ہر ایک

شہید مرض مثلاً ٹائفلوائڈس و کروب و فیتیریا

وغیرہ جس میں مریض باہمتے ہوسے گتے کی

طرح سانس لیتا ہے۔ استعمال کی جاتی ہے

ذبحہ بلعومیہ (۱) یہ ایک قسم کا خناق ہے۔

جس میں بلعوم یعنی حلق کا بالائی حصہ متورم

ہوتا ہے (۱) ہنکی فیرنجیا Cynanche

Paryngia ذبحہ حنجریہ (۱) یہ بھی ایک قسم کا خناق ہے۔

جس میں عضلات حنجرہ اور اس کی اندرونی

جھلی متورم ہو جاتی ہے (۱) ہنکی فیرنجیا

ذبحہ خانیقہ (۱) یہ بھی ایک قسم کا خناق ہے

جس میں عضلات حنجرہ اور عضلات حلقوم

دونوں میں درم ہو کر شدت سے دم گھٹنے

مٹتا ہے۔ (۱) ہنکی سفا کے ٹا

Cynanche Suffocative کروب

ذبحہ خانیقہ (۱) یہ خبیث و شدید قسم کا خناق

ہے جس میں حلق متورم ہو کر اس کے

بعض حصص مردار پڑ جاتے ہیں۔

Cynanche Maligna (۱) ہنکی سیلڈا

Diphtheria ڈیفٹیریا

ذبحہ لوزیہ (۱) وہ خناق جس میں لوزتین متورم

ہو کر ان میں پیپ پڑ جاتی ہے۔

Cynanche Tonsillaris (۱) ہنکی ٹانسیلر

Quinsy کوئینزی

ذبحہ (۱) زبان۔ ذکر۔ شکتی ہونی چہ

ذبحہ (۱) کا ہلنا۔ ہلانا (۱) وائی برش

Vibration آسلیشن

Ossilation ذبل (۱) امر کا بار یک ہونا۔ امر کا پتلا ہونا۔

ذبل (۱) امر مر جھانا۔ گھلانا۔

ذبول (۱) لغوی معنی مر جھانا۔ گھلنا پھلنا

ذوبان (۱) اصطلاح اطباء میں اعضا

گھلنا۔ گھٹنا۔ تب وق میں اعضا راصل

کا گھلنا اور رطوبات ثانیہ کا فنا ہونا۔ ذوب

olution میں لغوی معنی کے مقابل سویوشن

ڈس سویوشن Dissolution بیلٹن

Melting مٹتا ہے۔ اور اصطلاحی معنی

Amaci مقابل میں ایسی ایشن

-ation Wasting درویشنگ

اور کنزیشن Consumption

ذبول اور ہزال کا فرق جسم کے اجزائے اصلیہ میں کمی ہونے کو ذبول اور اجزائے زائدہ مثلاً گوشت و چربی وغیرہ کے گھٹنے کو ہزال کہتے ہیں۔ بھران ذوبانی اور تپید پر بھی بعض اوقات ذبول کا اطلاق ہوتا ہے ذر دعو چھڑکنا۔ پراگندہ کرنا۔ چھترانا +

ذرب دعو، اصطلاح طب میں اسہال ذربت دعو، معدی کی ایک قسم ہے جس میں غذا بخوبی ہضم نہیں ہوتی۔ بلکہ جسم میں میں نفوذ کرنے سے پہلے ہی پئے در پئے دستوں کے ذریعہ خارج ہو جاتی ہے۔

معدہ کے دست۔ معدہ کی خرابی کے دست ذرب و خلفہ اور ہیضہ کا فرق۔ جمہور اطباء کے نزدیک ذرب وہ اسہال معدی ہے جس میں پئے در پئے دست آتے ہیں۔ اور ان میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں غذا اگرچہ معدہ میں ہضم ہو جاتی ہے۔ لیکن بدن اس کو جذب نہیں کر سکتا کہ نکل آتی ہے۔ برخلاف اس کے خلفہ میں حسب عادت نہیں ٹھہرتی۔ بلکہ کبھی بہت ہی جلد اور گاہے بہت دیر سے

اور کبھی چند مرتبہ میں ہضم یا فاسد ہو کر نکل آتی ہے۔ ہیضہ میں ان دونوں کے خلاف بالعموم قے ہوا کرتی ہے۔ اور وہ شدید و

سخت اور ہلک بیماری ہے جس کا بُرا بھلا نتیجہ بہت جلد نکل آتا ہے۔ برخلاف اس کے ذرب و خلفہ مزمن بیماریاں ہیں۔ جو عرصہ تک قائم رہتی ہیں +

ذراع دعو، کلائی جو کہنی سے پہنچے تک ہے۔ (۲) ایک ہاتھ کا پیمانہ جو کہنی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک ہوتا ہے +

ذراع دعو، قے کا غالب ہونا۔ شدت کی قے آنا ذرف دعو، آندہ ہونا +

ذرق دعو، پیچال۔ پرندوں کا بیٹ کرنا۔ جمع ذراوق +

ذرد دعو، دھوڑا۔ خشک پسی ہوئی روحوں وغیرہ پر چھڑکیں +

ذرد دعو، کسی چیز کا بہت چھوٹا حصہ دقیقہ دعو، جو کم از کم دو حصوں میں تقسیم ہو سکے۔ جمع ذرات و ذقائق جو ہرادی

ذر مالیکیول Molecule

ذرع دعو، نہ ہر خورائیدن۔ نہ ہر کھلانا۔ کسی کو نہ ہر دینا +

ذعاف دعو، سم قاتل۔ نہ ہر قاتل۔ وہ زہر جو فوراً ہلاک کر دے +

ذعر دعو، ڈرانا۔ خوف دلانا +

ذفر دعو، بو۔ باس۔ خواہ اچھی ہو یا بُری۔

جس کا فرق مضاف الیہ و موصوف کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ جیسے مشک آف فر

دخوش بودار مشک، اور ربط اذفر بد بودا

بغل، اذ، سبیل Smell

ذفری دعا، دونوں کانوں کی نوک کا پچھلا حصہ

۲، کان کی جڑ یا کان کا وہ پچھلا حصہ جہاں

سے پسینہ پھوٹتا ہے +

ذقن دعا، زخ: زخدان، مٹھی، مٹوری۔

جمع اذقان، چین Chin

ذکاوت دعا، آذکی ہونا۔ ذہین ہونا۔ تیز

ذہانت دعا، آفہم ہونا۔ ذہن کا تیز ہونا +

ذکاوت لاجساس دعا، جس کا تیز ہونا جس

کا بڑھ جانا، آتی پر آستخیز یا

Hypereasthesia

ذکر دعا، آلت تناسل۔ مرد کا

قضیب دعا، اعضاء مخصوص یا عضو تناسل

جمع مذاکیر، مذکر۔ نر۔ ضد مادہ جمع ذکر

۱، پینس Penis

ذکر دعا، یا کرنا۔ یا کر لینا۔ یا آجانا +

ذمط دعا، زود ہضم غذا۔ ہلکی غذا۔ سبک غذا۔

جو جلد ہضم ہو جائے دعا، لاٹ ڈاٹ Light Diet

ذنا دعا، نکستی عورت دعا، دائم الخیض جس کو ہمیشہ

خیض آتا رہے +

ذنب دعا، دم پونچھ۔ جمع اذئاب +

۱، ٹیل Tail

ذنب البرج دعا، برج یعنی خصبہ ذوقانی

کی دم۔ یا اس کا بچلا سرا +

۱، گلوبس مائیر Globus Minor

ذہین دعا، ناک کا پانی۔ جمع ذہین

ذوائق شش دعا، چھ دانستے۔ چھ مزے دعا

حلاوت یعنی شیرینی دعا، حموضت یعنی ترش

۳، ملوحت یعنی نمکینی دعا، مرارت دعا، یعنی تلخی

۵، عقوصت دعا، زخمی یا بکھٹاپن دعا،

حرافت دعا، تیزی یا چرپرہ است +

۱، سوتیت نیس Sweetness

۳، سالت نیس Sourness

۴، ہرنیس Bitterness

۵، آستخیز Pungency

۶، آستخیز Astringency

ذوآبہ دعا، زلف۔ گیسو۔ پیشانی یا چہنیا یا

گدی کے بال +

ذوبان دعا، آنسو یعنی گھلنا۔ گھلنا گھلنا

ذبول دعا، اصطلاح طب میں اعضا

اصلیہ کا گھلنا اور رطوبات ثانیہ کا فنا ہونا

کبھی ذوبان کا لفظ بحران ذوبانی پر بولا جاتا

ہے جس میں اعضا رفتہ رفتہ گھل کر بیض

بانا خربلاک ہوتا ہے۔ ڈاکٹری مترادف الفاظ

کے لئے دیکھو ذبول دعا، ایچی سی این

Emaciation

ذو خاصیت دعا، اصطلاح طب میں اس دعا

ذو الخاصیت کو کہتے ہیں۔ جو اپنی صورت

نوعیہ سے اثر کرے خواہ اس کا اثر مفید

و موافق ہو۔ جیسے تریاق یا مخالف و مضر

Dysenteric
Diarrhea

ڈسینٹریک ڈائریا

لغوی معنی کے لحاظ سے ذو سنطاریا کا مرادف
ڈسینٹری ہے۔ لیکن اصطلاحی معنی کے
لحاظ سے اس کا مرادف ڈسینٹریک ڈائریا ہے
ڈاکٹری نوٹ۔ ذو سنطاریا درحقیقت
یونانی لفظ ڈس اینٹرون کا معرب ہے
اور لفظ ڈس اینٹرون مرکب ہے دو کلمات
ڈس یعنی تکلیف اور اینٹرون یعنی
انٹری سے یعنی انٹری کی تکلیف پس
ذو سنطاریا اور ڈس اینٹرون کے مذکورہ
بالا دونوں معنی تقریباً ایک ہی ہیں۔ لیکن
ان الفاظ کے استعمال میں فرق ہے یعنی
قدیم اطباء تو اس لفظ کو آنتوں اور جگر و دودھ
کے خونی دستوں پر بولتے ہیں لیکن جدید
اطباء مصر و یورپ وغیرہ اس کو ڈس اینٹری
یعنی پیچش پر بولتے ہیں۔ چنانچہ جمال الاطباء
اور ملا نفیس کا وہ قول جو طبی نوٹ میں
اوپر مذکور ہوا اس کی تائید کرتا ہے۔
ذو سنطاریا کبیدی اور دموی
اور صموی کا فرق۔ ذو سنطاریا کبیدی
میں عموماً درد نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی خرابی جگر
میں درد ہوتا ہے۔ لیکن اسہال بدبودار
آتے ہیں۔ اور مریض روز بروز کمزور ہوتا
جاتا ہے۔ اور شروع مرض سے آخر تک
یا تو محض خون آتا ہے۔ یا اسہال خضابی

جیسے زہر۔ وہ دوا جس کی تاثیر ایسے مخفی ذریعے
سے ہو جس کا تعلق نہ کیفیات سے ہو۔ اور نہ
دیگر امور محسوسہ سے۔ جیسے مقناطیس۔ کہ
اپنی صورت نوعیہ سے لوہے کو جذب کرتا ہے
ذو سنطاریا [یہ ایک یونانی لغت ہے جس
ذو سنطاریا کے معنی ہیں آنتوں کا زخم۔
اصطلاح اطباء میں اسہال دموی یعنی خونی
دستوں کو خواہ آنتوں سے آئیں یا جگر سے
ذو سنطاریا کہتے ہیں۔ پس اگر دست خونی
آنتوں سے آئیں۔ تو اس کو اصطلاح میں
ذو سنطاریا کے معنی کہتے ہیں۔ اور اگر
جگر سے آئیں تو اس کو ذو سنطاریا کے کبیدی
بولتے ہیں۔]

طبی نوٹ۔ بقول ایلاتی جو اسہال قروح
امعاء کے سبب لاحق ہوں۔ ان کو ذو سنطاریا
کہتے ہیں۔ اور جمال الاطباء کا مقدمہ ہے۔
کہ ذو سنطاریا معوی ہر اسہال معوی کو کہتے
ہیں جس میں خون یا پیپ یا آفون پیچش کے
ساتھ خارج ہو ملا نفیس کہتے ہیں۔ کہ
ذو سنطاریا یونانی زبان میں قروح امعاء
آنتوں کے پیپ دار زخم کو کہتے ہیں۔ اطباء
کبھی تو اسے اس کے مذکورہ لغوی معنی
میں استعمال کرتے ہیں۔ اور کبھی اس کا
لازم یعنی اسہال خونی یا زہیر مراد لیتے ہیں

Dysentery ڈسینٹری

کبھی ابتداً خضالی اور بعد میں خون کے دست
آتے ہیں۔ ذو سنطار یا دموی وہی ہے جسے
تک مریض نہ ہوتا ہے۔ اس کا مریض کمزور
نہیں ہوتا۔ اور جب تک آنٹور میں قروح
لاحق نہ ہوں۔ بدبو نہیں آتی۔ ذو سنطار یا
دموی جب تک کسی انتڑی کی اندرونی
رگ کا منہ کھل جانے سے خون آتا ہے۔

تو اسے ذو سنطار یا دموی سے موسوم
کرتے ہیں۔

ذو سنطار یا دموی (دع، خونی دست جو آنٹور
کی اندرونی رگ کے پھٹ جانے سے آئیں
ذو سنطار یا کتیدی (دع، وہ خونی دست جو
جلگ کی خرابی سے ہوں۔

ذو سنطار یا معیدی (دع، وہ خونی دست جو
آنٹوں کی خرابی سے آئیں۔

ذوق (دع، چکھنا۔ مزہ لینا۔

ذہاب (دع، جانا۔ چلا جانا۔ گذرنا۔ چھوڑنا۔

ذہاب البصر (دع، بینائی کا جاتے رہنا۔

فقدان النظر { بصارت کا ڈائل ہو جانا۔
کند { اس مرض میں نظر رفتہ رفتہ

یا دفعہ ذائل ہو جاتی ہے۔ دل، امار و کشر

Amaurosis

گٹا سرینا Gutta Serena

ذہاب کاو الانسان (دع، دانتوں کی آب جاتی

رہنا۔ دانتوں کا کند ہو جانا جس کی وجہ سے

ٹھنڈی اور گرم اور سخت چیزوں کے چبانے

سے ایندھن بنتی ہے۔

ذہاب (دع، ذہول غفلت۔ غافل بھول بھولنا

ذہین (دع، فہم سمجھ۔ یادداشت۔ بقول علامہ

تفتازانی ذہن ایک قوت ہے جس کے

ذریعے انسان فکر اور تمیز پر قادر ہوتا ہے

جمع اذہان۔

ذیابیطس (دع، ایک بیماری ہے جس میں پیشاب

ذولابیشہ (دع، بکثرت آتا ہے۔ اور شدت

بزرگاریہ (دع، کی پیاس لگتی ہے۔ چنانچہ

زق الحلیہ (دع، مریض شدت تشنگی کے سبب

بار بار پانی پیتا ہے۔ لیکن سیراب نہیں

ہوتا۔ بلکہ وہ پانی تقریباً بلا تغیر جلد بدرجہ

پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مرض دو

قسم کا ہوتا ہے۔ ۱، ذیابیطس حار جس

میں شدت پیاس لگتی ہے۔ پیشاب بکثرت

آتا ہے۔ اور مریض جلد کمزور ہو جاتا ہے

ذیابیطس بارو جس میں پیاس و پیشاب کی

چنداں شدت و کثرت نہیں ہوتی۔ طب

میں مطلق ذیابیطس سے مراد ذیابیطس حار

لی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ کثیر الوقوع ہے۔

۱، ذیابیطس Diabetes

نوٹ۔ اس مرض کا طبی نام ذیابیطس جو

صحیح ذیابیطس ہے۔ معرب ہے ذیابیطس

کا جو ایک یونانی لغت ہے۔ اور جس کا تلفظ

اب ذیابیطس کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس مرض

کا موجودہ ڈاکٹری نام ہے۔ نقطہ دیا بیٹیس کے معنی ہیں درمیان میں سے گزرتا یا دو لاپ یعنی رہٹ۔ چونکہ بقول اطباء یونانی اس مرض میں چھانی پیاجاتا ہے۔ وہ تھوڑے عرصہ بعد بکنسہ یا تھوڑے تغیر کے بعد براہ بول خارج ہو جاتا ہے۔ پس اس طرح سے بار بار پانی پیاجاتا ہے۔ اور بار بار پیشاب آتا ہے۔ گویا پانی جسم میں ہو کر گزرتا رہتا ہے۔ اور اس کا دور جاری رہتا ہے اسی لئے اس مرض کو فارسی میں دولابہ و پکاریہ اور عربی میں ذقاریہ اور زرق بکلیہ کہتے ہیں +

ذیابیطس اور کثرت البول کا فرق ذیابیطس خاص ہے اور کثرت البول عام یعنی ذیابیطس میں زیادتی پیشاب کے ساتھ پیاس کی شدت ضروری ہوا کرتی ہے۔ برخلاف اس کے کثرت البول میں پیاس کا ہونا ضروری نہیں +

ذیابیطس اور مسلسل البول کا فرق ذیابیطس میں پیشاب بارادہ ہوا کرتا ہے اور مسلسل البول میں بلا ارادہ علاوہ برین ذیابیطس جگر و گردہ کی خرابی سے ہوا کرتا ہے۔ اور مسلسل البول مثانہ کی خرابی سے ہوتا ہے۔ ذیابیطس شکر می دبول سکری ذیابیطس کا دور اس قسم کے ذیابیطس میں مستقل طور پر

پیشاب میں شکر آتی ہے۔ اور پیشاب بکثرت آتا ہے۔ نیز مرض کی صحت عامہ خراب ہو جاتی ہے۔ دیا بیٹیس میٹیکس
Diabetes Mellitus
گلابیکوسوریا Glycosuria

نوٹ۔ متقدمین اطباء نے ذیابیطس شکر می کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن چونکہ ذیابیطس شکر می کی علامات ذیابیطس حار سے ملتی جلتی ہیں اس لئے ذیابیطس شکر می کے تحت میں ذیابیطس حار کو لکھا گیا۔ اگرچہ بعض محققین و مؤلفین نے ذیابیطس شکر می اور بول شکر می کو ایک ہی مرض مانا اور لکھا ہے لیکن درحقیقت ان دونوں میں فرق ہے چنانچہ ذیابیطس شکر می میں پیشاب میں مستقل طور پر شکر آتی ہے۔ یعنی برابر شکر آتی رہتی ہے۔ لیکن بول شکر می میں پیشاب میں عارضی طور پر کم و بیش شکر آتی ہے۔ ذیابیطس شکر می میں پہلے پیشاب میں شکر خارج ہونے لگتی ہے۔ اور پھر پیشاب بکثرت آنے لگتا ہے +

ذیابیطس شکر می اور کثرت البول کا فرق۔ ذیابیطس شکر می میں پہلے پیشاب میں شکر خارج ہوتی ہے۔ اور پھر پیشاب بکثرت آنے لگتا ہے۔ یعنی بول شکر می کے بعد کثرت بول کی شکایت ضرور ہو جاتی ہے لیکن کثرت بول کے ساتھ پیشاب میں

Polyuria اور پالی یوریا

زاد مع مخرج محمول دعوى معنى

*** کتابیان حب نہیں ہے ***

ذکر رازی
 زکریا رازی
 ابن زکریا رازی
 Rha709
 کا رہنے والا تھا۔ تقریباً ۶۸۵ء
 میں پیدا ہوا۔ تیس برس کی عمر تک اُس نے
 علوم حکمیہ، الہیات، ریاضیات و طبیعیات
 کی تعلیم حاصل کی۔ اور اُس کے بعد بغداد
 میں علم طب کی فاضلانہ تحصیل کی۔ جہاں
 پر وہ بعد ازاں ایک نہایت جلیل القدر اور
 نامور معلم طب اور درباری طبیب مقرر ہوا۔
 اور "جالیینوس العرب" کے معزز لقب
 سے ملقب و ممتاز ہوا۔ ماہیت امراض میں
 رازی زیادہ تر جالیینوس کا مقلد تھا لیکن
 معالجات میں وہ زیادہ تر اصول بقراطی کا
 تتبع کرتا تھا۔ اور علاج میں بالخصوص قواعد
 حفظان صحت کی پابندی۔ علاج غذائی۔
 اور مفرد ادویہ سے علاج کرنے پر زیادہ
 زور دیتا تھا۔ وہ نظریات کی نسبت عملیات
 کی زیادہ قدر کرتا تھا۔ مختلف علوم و فنون
 مثلاً الہیات و طبیعیات و مناظرات و فلسفہ
 و حکمت و طب و موسیقی و نجوم و ادب وغیرہ
 میں رازی کی تقریباً دو سو تصانیف ہیں
 لیکن فن طب میں الحاوی۔ ابن زکریا
 رازی کی تصانیف میں سے سب سے بہتر و
 عظیم القدر کتاب ہے۔ اس میں تقدیم

اطباء و بقراط سے لے کر حنین کے زمانہ تک۔
 کے تمام مستند اقوال متعلقہ امراض و معالجات
 درج کئے ہیں۔ گویا یہ یونانی، عربی و ہندی طبی
 لطایف پر حاوی بلکہ اُن کی محزون ہے انگریزی
 میں اس کو "مینگنم آپس" کہتے ہیں۔ مگر افسوس
 یہ ہے کہ ابن زکریا اس کتاب کے مسودات کو
 عصاف اور اس کی عبارت کو زواید سے پاک
 نہ کر سکا۔ موت نے اُسے اس بات کی مہلت
 نہ دی۔ لہذا یہ کتاب ترتیب و اسلوب بیان
 کے اعتبار سے ناقص رہ گئی۔ ورنہ معلوم
 ہوتا ہے۔ کہ مصنف نے اس کو جامع علوم
 طبی کی حیثیت سے لکھا تھا۔ اس کی طبی
 تصانیف میں سے کتاب المنصوری بھی
 جو کہ امیر منصور بن اسماعیل حاکم خراسان
 کے لئے لکھی گئی تھی۔ فن طب کے علمی و
 عملی اصول و ضوابط میں مختصر مگر جامع و
 مانع تالیف ہے۔ رازی نے سب سے
 پہلے جذری اور حصہ یعنی چیچک اور خسرہ
 میں تفریق اور تشخیص کی۔ اور اس موضوع
 پر ایک رسالہ لکھ کر طبی دنیا میں مزید شہرت
 حاصل کی۔ یہ کتاب مطبوعہ مصر اب بھی
 ملتی ہے اور میرے کتب خانہ میں بھی ہے
 ابن زکریا کی طبیعت نہی بات نکالنے اور
 علوم طب و دیگر علوم میں لطیف و باریک
 نکات معلوم کرتے رہنے پر بہت مائل تھی

میں چہرہ شامل نہیں (۱)، ہیڈ Head
رأس البرئخ (۲)، برئخ یعنی خصیہ فوقانی کا

Globus Major بالائی سر (۱)، گلوبس متجر

رأس القل (۲)، قل یعنی دل یا پھنسی کی نوک یا

نکھر (۱)، پوائنٹنگ Pointing

رأس الذیابی (۲)، موذ سرج کی ایک قسم ہے

جس میں طبقہ قرنیہ کے پھٹنے سے طبقہ غنبد

کھلی کے سر کی برابر باہر نکھل آتا ہے +

رأس القلب (۱)، دل کی نوک (۱)، ایکس آپکس ی ہارٹ

Apex of the Heart

رأس النخاع (۲)، سر حرام مغز حرام مغز

نخاع مستطیل (۱) کا سر (۱) حرام مغز کا بالائی

سر جو اس کو دماغ سے ملتا ہے۔ لیکن جب

یہ کھوپری کے اندر واقع ہوتا ہے۔ اس لئے

جدید مشرین اس کو دماغ ہی کا ایک حصہ

قرار دیتے ہیں۔ بہر کیف یہ بذریعہ الدماغ

دہل دماغ سے شروع ہو کر حرام مغز کے

ساتھ مل جاتا ہے۔ گویا یہ دماغ کو حرام مغز

سے ملتا ہے۔ یہ دیکھنے میں مستطیل اور

درازی میں تنہیاً سوائج ہوتا ہے۔ اور

چند دماغی اعصاب اس سے نکلتے ہیں۔

بقا حیات کے لئے یہ ایک نہایت ہی اہم

حصہ ہے (۱)، مڈل ابلانگیتا

Medulla Oblongata

رأس النخاع (۲)، موذ سرج کی ایک قسم ہے چہرہ

قدیم حکماء اور اطباء کی کتابوں کے اہم مقامات

کا حل اس نے بڑی تحقیق کے ساتھ کیا۔ بیابان

کی صحیح تشخیص کر لینا۔ جو مرض سے قبل بعض

علامات دیکھ کر مرض کی پیشینگوئی کر دینا پیچیدہ

امراض کے علاج کا صحیح طریقہ علاج سوچ

لینا وغیرہ یہ ایسی باتیں تھیں جو اس کو اپنے

عہد کا بہترین طبیب اور ممتاز ترین حکیم قرار

دیتی تھیں۔ اور دنیا روز بروز اس کے فضل

و کمال کی زیادہ و معترف ہوتی جاتی تھی۔

یہاں تک کہ وہ اپنے عہد کا بے نظیر طبیب

اور جالینوس وقت مانا گیا۔ اس جلیل القدر

و نامور طبیب نے ۹۲۳ء یا ۹۳۲ء میں

پیرانہ سالی میں نابینا ہو کر وفات پائی +

انگریزی کتب میں ان کے نام حسب

ذیل طریق سے آئے ہیں :-

Abu Bekr Muhammed

ben Zakaria ar Razi

Rhazes, Rhazis Abubater

Alubater, Pubiter etc.

رازی (۱)، امام رازی - امام فخر الدین رازی

ابن خلیب (۲) دیکھو فخر الدین رازی

رأس (۲)، سر ہر چیز کا سر - سر کا اطلاق

دو چیزوں پر ہوتا ہے - (۱) گروہن کے اوپر

کا حصہ جس میں کھوپری اور چہرہ دونوں

شامل ہیں (۲) صرف کھوپری معہ اس

کے اندرونی و بیرونی متعلقات کے جس

میں طبقہ قرنیہ کے پھٹ جانے سے طبقہ عنبیہ
بقدر چوٹی کے سر کے باہر نکل آتا ہے +
رأسان (دعا) نام دونوں رگوں کا جو دونوں
کھنڈوں میں واقع ہیں +
رأسب (دعا) تیشیں - ڈرڈ پھٹ +
رأسل (دعا) تیشی میں دو رگیں ہیں (۳)
دونوں کھنڈے یا ان کی دو رگیں +
رأسعتان (دعا) دودھ پیتے بچے کے دودھ
دودھ پیتے بچے کے دانت - جمع دودھ غریغ
نیز دیکھو رواج اور اردہ +
رأسف (دعا) ناک کی پھٹنے کا کنارہ +
رأسف (دعا) رگ جھنڈہ - کورنے والی رگ +
رأسف (دعا) آب ساکن - ٹھہرا ہوا پانی +
رأسف (دعا) جگر کا وہ مقام جو پتلا اور باریک
ہے (۲) تیشی کے طرف کے گوشت کا
ابھار (۳) نرم گوشت کا ٹکڑا - چونکہ کی
پھٹنے کے آثار پر واقع ہے (۴) چوتڑے کا اتنا
گوشت جو ہوتا ہے (۵) ناک کان کی نرم
ہڈی کا کنارہ (۶) چوتڑے کا مقام جو بیٹھنے سے
زمین پر نہیں گرتا - بلکہ اوپر رہتا ہے -
جمع رؤایف +

رأسول (دعا) رال - منہ کی رال - زائد
رأسول (دعا) بڑھا ہوا دانت جو منہ سے باہر
رأسشال (دعا) دو رگیں ہیں دونوں بازو
میں یا دونوں کھنڈوں کے اندر ملی سرخ

رأسی (دعا) بیش دل - دل کی بینائی سمجھ - بوجھ
اعتقاد - تجزیہ +

رأسک (دعا) جو ناک میں پہنچے - وہ کیفیت جس
کو قوت شامہ محسوس کرتی ہے +

رأسشہ (دعا) نشتر - فصد کھولنے کا نشتر - آلہ
(۱) پلیڈنگ لینٹ
Bleeding
Lancet

رأسل (دعا) بڑھتی دانت - ٹیکٹی ہوئی پیز +
رأسب (دعا) اصطلاح طب میں رت - شیرہ -

پھل یا میوہ - مثلاً ہی - سیب انار وغیرہ
کا صاف پانی جو پھر کر آگ پر جوش سے

لیا جاوے - یہاں تک کہ غلیظ ہو جاوے
یا دھوپ میں رکھ کر گاڑھا کر لیا جائے -

چنانچہ رت ہی - رت انار - رت سیب
وغیرہ اسی ترکیب سے تیار کیا جاتا ہے +

رأسط (دعا) بند - بندش - بندہن - اصطلاح
تشریح میں ایک عصبانی یعنی پٹھے کی شکل

کا سفید رنگ اور ٹھوس جسم ہے - جو ہڈیوں
سے نکلا ہے - اور بعض اعضاء کو بعض

سے وابستہ کرتا ہے (۱) لیگمنٹ
Ligament

اصطلاح جراحی میں رباط کا لفظ پٹی پر
بولا جاتا ہے (۲) بینڈج
Bandage

نواٹ - رباط کی جمع رباطات و رابطہ
آتی ہے +

رأسط (دعا) رال - منہ کی رال - زائد
رأسط (دعا) بڑھا ہوا دانت جو منہ سے باہر
رأسشال (دعا) دو رگیں ہیں دونوں بازو
میں یا دونوں کھنڈوں کے اندر ملی سرخ

رأسط (دعا) رال - منہ کی رال - زائد
رأسط (دعا) بڑھا ہوا دانت جو منہ سے باہر
رأسشال (دعا) دو رگیں ہیں دونوں بازو
میں یا دونوں کھنڈوں کے اندر ملی سرخ

رابط ڈی رابین دو دوسری پٹی +

رابط صاف وقتہ ہو سچی بندشیں پہلی بندھن

جن کی ساخت رابطی ہوتی ہے +

True Ligament ٹرو لیگمنٹ

رابطات کا ڈیوہ ہو جھوٹی بندشیں چھٹا

وغیرہ کی چٹشیں ہوتی ہیں (۱) ٹائس لیگمنٹ

False Ligament

رابط الشرائین دو وہ تانت یا ریشمی دور

جس سے کوئی شریان باندھی جائے +

Ligature لیگچر

رابط عربض (۱) رحم کا چوڑا رابط +

Broad Ligament براڈ لیگمنٹ

رابط مثلث (۱) سہ گوشہ پٹی اس قسم کی

پٹی نہایت کا رآمد ہوتی ہے جو بالخصوص

میدان جنگ میں مختلف طریقوں سے

مختلف مقامات کے زخموں پر باندھتی جاتی

ہے (۲) ٹرائی اینگلو ٹریبندج

Triangular Bandage

رابط مستدیر (۱) گوں بندھن اس قسم کا

بندھن رحم اور جگر میں اور کوٹھے کے چوڑ

میں ہوتا ہے (۲) راونڈ لیگمنٹ

رابط عقیہ (۱) سامنے کے چار دانت دندان

پیش دندان نیش کے درمیانی دو دانت

جن میں سے دوا دیر اور دیر کے واقع ہیں

جمع ربا عیات (۱) انسائزرز Incisors

ریش دو سفیدی جو چوٹوں کے کناروں

ظاہر ہوتی ہے +

ریش دو آنت جمع آرباض آنتیں +

Intestine ان ٹیسٹن

رابط دو باندھنا باندھ دینا جدید اصطلاح

جراحی میں یہ نقطہ شریان کے باندھنے پر

بولا جاتا ہے (۱) لیگٹ Ligate

Ligation لیگیشن

رابط الشریان دو شریان کا باندھنا

شد الشریان (۱) لیگیشن Ligation

ڈیلیگیشن Deligation

ربع دو تپ چارم چوتھا بخار چوتھا

تپ بخار جو چوتھے روز آتا ہو یعنی دوروز

درمیان میں دے کر آوے +

Quartan Fever (۱) کوارٹن فیور

تفصیل کے لئے دیکھو جی خلطیہ +

ربع مشکون (۱) زمین کا چوتھا حصہ جو

معمورہ (۱) آباد سے کیونکہ گرو زمین

پر تین حصے پانی اور ایک حصہ خشکی ہے

جس پر نہی اور پانی دنیا کے پانچوں اقطار میں

رابط دو فریب موٹا (۱) فیٹ Fat

رابط دو سینه تنگی کوتاہ دمی دمرہ مرض دمرہ

سانس پھولنے کی بیماری بقول شیخ خلیفہ

پھپھرے کی ایک بیماری ہے جس میں

خناق کی مانند بھاگے دوڑے آدمی کی

نہ طرح جلد جلد اوپنے ورپے سانس آتا ہے
عام ہے کہ اس میں تنگی ہو یا نہ ہو یہی سچی اور
صاحب ذخیرہ کا قفل ہے +

(۱۲) ایڑما۔ ایسٹما Asthma

دب۔ بھر۔ ضیق النفس اور انتصاب
النفس کا باہمی فرق۔ بقول صاحب کمال
یہ سب کے سب امراض جاری رہے یعنی
پھپھڑے کی رگوں اور ہوائی نالیوں کی تنگی
سے پیدا ہوتے ہیں۔ پس اگر تنگی پھپھڑے کی
شرایوں میں لاحق ہو تو مرض ربوہ اور بھر
پیدا ہوتا ہے۔ اور جب تنگی قصبہ ریه کی شاخوں
میں ہو تو ضیق النفس اور انتصاب النفس
پیدا ہوتا ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے
کہ جب شرائین ریه میں معمولی تنگی ہو۔ تو ربوہ
پیدا ہوتا ہے۔ اور جب تنگی شدید ہو تو بھر
لاحق ہوتا ہے۔ اسی طرح قصبہ ریه کی شاخوں
کی معمولی تنگی سے ضیق النفس اور ان کی
شدید تنگی سے انتصاب النفس پیدا ہوتا ہے

ربوہ ملغمی (۱۳) دمہ جماؤہ ملغمی کے سبب لاحق

ہو (۱۴) برونکیل ایڑما Bronchial Asthma

ربوہ رخ (۱۵) جولت جلع سے بیوش ہو جانے
ربوہ خانی (۱۶) دغانی دمہ۔ اس قسم کا درم قلب
ربوہ قلبی (۱۷) پرا بخرہ دغانیہ کے غلبہ سے

پیدا ہوتا ہے (۱۸) کارڈیائک ایڑما Cardiac Asthma

ربوہ عصبی (۱۹) ریاحی دمہ۔ اس

قسم کا دمہ غلبہ ریاح سے پیدا ہوتا ہے جو
آلات تنفس بالخصوص شش اور اس کی
ہوائی نالیوں میں بھر جاتے ہیں +

(۲۰) نروس ایڑما Nervous Asthma

ربوہ نرسی (۲۱) نزلہ کا دمہ۔ وہ دمہ جو نزلہ کے سبب

پیدا ہوتا ہے (۲۲) کٹارل ایڑما Catarrhal Asthma

ربوہ ورمی (۲۳) ورم کا دمہ۔ اس قسم کا دمہ خود

پھپھڑے یا اس کی ہوائی نالیوں میں ورم

ہونے سے یا جگر و طحال یا دیا فرغما کے متورم

ہونے سے یا مرض حناق کے باعث لاحق

ہوتا ہے (۲۴) پاترس ایڑما Potter's Asthma

ریفلیکس ایڑما Reflex Asthma

ربوہ پسی (۲۵) خشک دمہ۔ اس قسم کا دمہ

ربوہ تشنجی (۲۶) پھپھڑے کی خشکی کے سبب

لاحق ہوتا ہے۔ اور اس میں ملغم وغیرہ

خارج نہیں ہوتا (۲۷) اسپیزموٹک ایڑما Spasmodic Asthma

ربوہ جوع (۲۸) موسم بہار۔ اور یہ ہندوستان میں

دو ماہ یعنی چیت و بیساکھ میں ہوتا ہے۔

(۲۹) سپرنگ Spring

ربوہ رب (۳۰) خنصرہ بنصر یعنی چھنگلیا اور اس

کی ساتھ کی انگلی کا ورمبانی فاصلہ +

ربوہ ریش (۳۱) کند زبان ہونا گفتگو میں عاجز ہونا +

ربوہ رتق (۳۲) لغوی معنی بند ہونا۔ بند کرنا۔ سینا۔

اصطلاح طب میں ایک نسائی مرض ہو۔

جس میں فرج کے منہ پر یا فرج و فم رحم

کے بیج میں یا نرم رحم پر ایک پیز زائیدگی کی قسم سے
یا غشاء صفاقی صلب کی مانند پیدا ہو جاتی ہے
جس کی وجہ سے جلع میں رکاوٹ پیدا ہوتی
ہے۔ یعنی اگر یہ زائد چیز فرج کے منہ پر ہے
تو قنیب کے داخل ہونے کو مانع آتی ہے
اور اگر بیج میں ہے۔ تو دخول کامل نہیں ہوتا
البتہ اگر نرم رحم پر ہو تو دخول کو مانع نہیں ہوتی
لیکن قیام حمل اور حیض کو مانع ہوتی ہے۔

بشرطیکہ اس زائد چیز میں کوئی راستہ نہ ہو
کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ اندرون فرج قرحہ
پیدا ہونے سے بوقت اندمال گوشت زائد
پیدا ہو جاتا ہے۔ اور راستہ بند ہو جاتا ہے
اور گاہے پیدائش ہی سے راستہ بند ہو

جاتا ہے (۱) اثریہ یا دیجائی *Atresia Vagina*

رتق (دع) اندام نہانی کے سوراخ کا تنگ ہونا
رتق وفتق (دع) بند و بست۔ بست و کشاد
کھولنا۔ باندھنا +

رتقاء (دع) مریضہ رتق۔ وہ عورت جس کو رتق کی
بیماری ہو۔ وہ عورت جس کے ساتھ جلع
نہ کر سکیں +

رتیبہ (دع) زانو اور جوڑوں کا درد۔ ہاتھ پاؤں کا درد
رجا (دع) امید۔ اس (دع) کسی چیز مثلاً گنویں یا
آسمان کا کنارہ +

رجاء (دع) لغوی معنی امید رکھنا یا امید (دع)
ڈرنا یا ڈر (دع) طبی اصطلاحی معنی حمل کا زب

جھوٹا حمل۔ ایک نسائی مرض ہے جن میں
کل آثار حمل کے پائے جاتے ہیں لیکن

حقیقت حمل نہیں ہوتا (۱) فاش پرگنیسی

False Molar Pregnancy

نوٹ۔ اس مرض میں چونکہ مریضہ کو حمل

صاوق کی امید ہوتی ہے۔ اس واسطے یہ

نام رکھا گیا (۲) سپوریس پرگنیسی

Spurious Pregnancy

رجا استسقاء اور حمل کا فرق۔ رجایں

مریضہ کا پیٹ سخت ہوتا ہے۔ اور اس کے

ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں سستی اور تہل

یعنی ڈھیلپن پایا جاتا ہے۔ برخلاف اس

کے استسقاء میں پیاس کی شدت ہوتی ہے

شکم بہت بڑا ہوتا ہے جس کو دبانے سے

پانی کی نعر محسوس ہوتی ہے۔ اور حمل ورجا

میں یہ فرق ہے۔ کہ حاملہ کا پیٹ زیادہ

سخت ہوتا ہے۔ اور برخلاف رجا کے اس

میں ہاتھ پاؤں سست اور ڈھیلے نہیں

پڑتے۔ نیز حمل میں جنین کی حرکت خاص

قسم کی ہوتی ہے۔ اور رجا کی مریضہ کے پیٹ

میں جو حرکت محسوس ہوتی ہے۔ وہ اوجڑ

کی ہوتی ہے۔ اور رجا کی مریضہ کے شکم کو

ہاتھ سے دبایا جائے۔ تو اس جگہ کو چھوڑ

کر وہ حرکت دوسری جگہ ہونے لگتی ہے

رجراج (دع) فالودہ +

رجحہ (دع) اضطراب - بیکراہی - ہٹا - ولنا - گھٹنا
 رجحہ (دع) حوض کا گدلا پانی جس میں مٹی ملی ہوئی ہو
 رجحہ الکثف (دع) مونڈھے کی اتار - کندھے
 کے نیچے کا مقام +

رجحہ (دع) لرزہ - کپکپی - بھونچال - ہالہ - ڈولہ
 رجل (دع) مرد - آدمی - جمع رجال Man
 رجل (دع) پاؤں - پیر (دع) Food
 رجولت - رجولیت (دع) مردی - مرد ہونا +
 رجحہ (دع) سرگیں - گوبر (دع) گوہ - پاشخانہ (دع)
 ڈنگ Dung فی ریسر Faeces
 نوٹ - رجحہ کے لغوی معنی ہیں لوٹنا ہوا -
 پھرا ہوا - چونکہ سرگیں و پاشخانہ گھاس و غذا
 کی لوٹی ہوئی صورت ہے - اس لئے اس
 نام سے موسوم کرتے ہیں +

رجحہ (دع) [لغوی معنی آسبا چکی جی صطرجی
 رتی (دع)] معنی حمل کا ذب یعنی جھوٹا
 حمل چونکہ اس مرض میں پیٹ پٹکی کی مانند
 گول اور بوجھل ہو جاتا ہے - اس مناسبت
 سے یہ نام رکھا گیا - نیز دیکھو رجحہ +

رجحہ (دع) پہلو کی ہڈیوں میں سے سب سے چوڑی ہڈی
 رجحہ (دع) پسینہ جو بخار اترنے کے بعد آئے
 بہت سا پسینہ جس سے بدن تر ہو جائے
 رجحہ (دع) وضع حمل کے بعد امراض رحم
 میں مبتلا ہونا +

رجحہ - رجحہ - رجحہ (دع) آہستہ - زہدان - پچھوان

ناف - دھرن - یہ ناشپاتی کی شکل کا شریف
 عصباتی عضو ہے جو ناف کے نیچے پیڑو
 کے جوف میں منکوس یعنی اندھا پایا جاتا
 ہے - یعنی اس کا پیدل اوپر کی جانب اور
 اس کی گردن یا منہ نیچے کی جانب ہوتا ہے
 یہ جذب منی اور تولید جنین کا آلہ ہے -

جس میں حمل قرار پاتا ہے - اس کا چوڑا او
 فراخ حصہ جواد پر کی جانب ہوتا ہے قعر الرحم
 کہلاتا ہے - اور اس کا تنگ حصہ جو فرج
 کی جانب ہوتا ہے عنق الرحم (رقبتہ الرحم)
 یا گردن رحم کہلاتا ہے - قعر الرحم کے دونوں
 جانب یعنی دائیں بائیں دو ٹیپے پائے
 جاتے ہیں - ہر ایک ٹیپہ الرحم جواگانہ
 غلاف - میں محفوظ ہوتا ہے - اور اس سے

کا ذب نامی نالی نکل کر رحم کی طرف جاتی
 ہے (دع) یوٹرس Uterus میٹر

دوم Womb میٹر Metra
 Hystera
 نوٹ - جدید اطباء مصر رحم کے چوڑے او
 فراخ حصہ کو قعر الرحم کی بجائے قاع الرحم
 سے موسوم کرتے ہیں (دع) عنق الرحم در
 حقیقت قبیل یا اندام نہانی کو کہتے ہیں -
 لیکن یہاں پر بجائے اس کے رقبۃ الرحم
 کا لفظ موزون و مناسب ہے تفصیل کے
 لئے دیکھو عنق الرحم +

ڈاکٹری نوٹ - رحم ناشپاتی کی شکل کا ایک

عضلاتی عضو ہے جس میں گل قرار پاتا ہے

اور ایام حمل میں جنین رہتا ہے۔ اور میعاد

مقررہ کے بعد اس کے سکڑنے سے بچہ پیدا

ہو جاتا ہے۔ یہ عضو پیڑ کے جوف میں مشابہ

اور رودہ مستقیم کے درمیان واقع ہوتا ہے

اور چند رباطات کے ذریعہ اپنی جگہ پر قائم

رہتا ہے۔ زمانہ بکارت میں یہ عضو تین انچ

لمبا دو انچ چوڑا ایک انچ موٹا اور نصف

سے پون چھٹا تک وزن ہوتا ہے قلع

الرحم کو ڈاکٹری میں فنڈس اور رقبۃ الرحم

کو ڈاکٹری میں سر ویکس پوٹرائی کہتے ہیں

رحم حامل (ع) آبار وار رحم۔ بچہ دار رحم۔ وہ رحم

رحم ملان (ع) آجس میں حمل ٹھہرا ہوا ہو۔

دام (ع) گریدوٹریس Gravid Uterus

رحم (ع) وہ عورت جو بچہ جننے کے بعد رحم کی

بیماری میں مبتلا ہو کر مر جاوے (ع) رحم کی

ایک بیماری ہے جس کے سبب رحم میں

خلفہ قبول کرنے کی استعداد نہیں رہتی۔

(ع) وہ عورت جس کے بچہ پیدا ہونے میں

سلا نامی جھلی باہر نہ نکلے + مستی

رخاء رخاوت رینٹ (ع) وھیلا پن نرمی

رخص (ع) نرم۔ نازک۔ جمع رخاخص +

رحم (ع) آواز کا نرم اور باریک ہونا +

رخور (ع) نرم ہست۔ ڈھیلا ڈھالا +

رؤد (ع) نفی معنی پھیر دینا۔ پھیر لینا۔ لوٹانا۔

اصطلاح جراحتی میں اُتری ہوئی ہڈی کا جوڑ

بھٹانا (ع) ری ڈکشن Reduction

رُءَا عَت (ع) روی و خراب ہو جانا۔ تباہ و

برباد ہو جانا۔ بربادی۔ خرابی +

رُءَا عَةُ السَّكْوَات (ع) جسم میں کسی ناقص یا رُءَا

ساخت کا بنانا، کا کوپلیسیا Caco-
plasia

رُءَا عَةُ الصَّوْت (ع) آواز کی خرابی۔ آواز کا

کسی مرض کے باعث خراب ہو جانا +

(ع) پیرافونیا Paraphonia

رُءَا عَةُ السَّغْدِيَّة (ع) نقص تغذیہ۔ بدن کی غذا

پہنچنے میں خرابی واقع ہونا +

(ع) میٹاتروفیا Metatrophia

نوٹ۔ ڈاکٹری میں میٹاتروفیا کی اصطلاح

لاغری جسم پر جو نقص تغذیہ کے سبب ہو۔

بول جاتی ہے۔ در نقص تغذیہ کو ڈاکٹری

میں میل نیوٹریشن Malnutrition

کہتے ہیں +

رُءَا عَةُ الْبَاحْسَاس (ع) نور حق حق

کی خرابی (ع) پیرا تھیزیا Paraesthesia

رُءَا ع (ع) درد ہفت اندام۔ سارے بدن کا

درد (ع) مرض کا عود کرنا +

رُءَا عَةُ الْفَتْق (ع) مرض فتق میں آنت و خیرہ کو

دبا کر اپنی جگہ پر قائم کرنا (ع) ٹیکسیس Taxis

رُءَا عَةُ الْفَعْل (ع) کسی مریض و ماؤن عضو کے

طبی فعل کی طرف لوٹنا۔ کسی ماؤن عضو میں

ہوتے طبعی فعل کے لئے تحریک ہونا +

ری ایکشن Reaction

نوٹ۔ اصطلاح کیمیا میں ری ایکشن کے معنی ہیں کشف یعنی کسی چیز کی کیفیت مثلاً ترشی و کھاری پن وغیرہ کو کسی خاص طریق سے معلوم کرنا +

رداہم رد، گوز۔ گوز کی آواز +

ردوع رد، لغوی معنی منع کرنا۔ روکنا۔ ٹوٹانا۔

اصطلاح طب میں مادہ مرض کا مقام مرض سے ٹوٹنا (۱) ڈیری ویشن Derivation

بروقت رد، سرین بچو تڑ۔ ہر و سرین کا دیرینی

مقام (۱) ہپ Hip

ردون رد، بدن میں جھرمیاں پڑ جانا۔ سکر جانا +

ردوتی رد، فاسد۔ ناکارہ۔ بگڑا ہوا۔ خراب +

ردوی الکیموس رد، وہ غذا جس سے جسم میں

ردوی اور فاسد خون پیدا ہو۔ فاضل الکیموس

ردخی رد، ہلاک ہونا۔ ہلاکت +

ریش الحمی رد، اول بخار۔ بخار کا شروع۔

بخار کی ابتداء +

ریشع رد، پلوں کا چپک جانا۔ آنکھوں سے

چیپڑ نکلنا +

ریشع رد، ہاتھ پاؤں کی گامچی۔ پہونچہ یا گٹھ +

ریشع القدم رد، پاؤں کا گٹھ۔ پاؤں کی گامچی

پندلی اور پاؤں کی ہڈیوں کے لئے کا جوڑ

(۱) تارسس Tarsus

ریشع الید رد، بندوست۔ پہونچہ۔ کلائی اور

ہتھیلی کی ہڈیوں کے لئے کا مقام +

(۱) کارپس Carpus ریشع Wrist

ریشوب رد، آدرو۔ پچھٹ۔ تہ نشین اصطلاح

عکار رد، اطباء میں وہ جو ہر غلیظ۔

عکڑ رد، رگڑھی چیز جو قارورہ میں

نظر آئے۔ خواہ قارورہ کی تہ میں ہو یا ورنیا

میں یا اوپر (۲) ہانی پوسے ریش

ریشی شست Hypostasis Sediment

ریشوب ریشوب رد، وہ رسوب (غلیظ چیز) جو

قارورہ میں تہ نشین ہو جائے +

ریشوب طانی رد، وہ رسوب جو قارورہ میں

رسوب غمام اور پرتیرتا ہو +

ریشوب فاضل رد، سفید چکنا اور متصل اجزاء

تپچھٹ جو قارورہ کی تہ میں ہوتا ہے +

ریشوب معلق رد، وہ رسوب جو قارورہ کے

درمیان میں ہو +

ریشوب محمود رد، عمدہ اور اچھا رسوب جو مادہ

کی پختگی پر دلالت کرے +

ریشوب مذموم رد، بُرا رسوب جس میں سوب

محمود کی صفات نہ ہوں +

ریشیس رد، اصطلاح طب میں آغاز تپ۔

تپ کا شروع۔ بخار کا شروع +

ریش رد، چھڑکنا۔ ٹپکنا۔ پھوہا رہنا +

(۱) اسپرژن Aspersio

رِشاش (ع) خون پانی وغیرہ کی چھینٹ۔

بوند۔ قطروں، ڈراپ Drop

رِشاش (ع) گلاب پاش (۱) سپرے

رِشاح (ع) ٹپکنا پیچنا۔ پسینہ رشنا +

رِشاش (ع) نرم ہڈی +

رِشیم (ع) وہ سفید نقطہ جو اندھے میں نشوونما

شروع کرتا ہے +

رِضاصحی (ع) سیسہ کی مانند رنگ۔ سبزی

ماثل سفید رنگ۔ نیز سفید کارورہ کی

ایک قسم ہے +

رِصوف (ع) عورت جس کی فرج تنگ ہو

کنواری کسن یا پستہ قد عورت +

رِض (ع) کسر۔ لغوی معنی کوٹنا۔ کچلنا۔

ہرس (۱) اصطلاح جراحی میں گڑی

میں تفرق اتصال پیدا ہونا۔ گڑی کا کچل

جانا (۱) کن ٹیوژن Contusion

رض اور کسر کا فرق۔ لغوی طور پر تو یہ

دونوں لفظ مترادف ہیں۔ یا زیادہ سے

زیادہ یہ کہ رض کے معنی کچلنا اور کسر کے

معنی ٹوٹنا ہیں۔ لیکن اصطلاح اطباء میں

غضروف یعنی گڑی کے تفرق اتصال کو

رض اور ہڈی کے تفرق اتصال کو کسر

کہا جاتا ہے +

رِضاب (ع) لعاب دہن۔ منہ کا لعاب مینہ

کی وہ رطوبت جس کو چوس کر خشکیں +

رضاب و بصاق و بزاق وغیرہ کا فرق

دیکھو بزاق میں +

رِضاع (ع) شیرخوارگی۔ بچہ کا ماں کا دودھ پلانا

رِضاع (ع) عورت کا بچہ کو دودھ پلانا

رِضاعت (۱) سکلنگ Suckling

رِضفہ (ع) آئینہ زانو۔ کاسہ زانو۔ گردنا

عین المرکیہ (۱) زانو چینی کی ہڈی جمع و فقا

(۱) پٹیلہ Patella

رِضیع (ع) شیرخوار۔ بالہ۔ دودھ پیتا بچہ +

(۱) نرسنگ Nursing سکلنگ

رِطَب (ع) لغوی معنی تر۔ اصطلاح طب میں

(۱) وہ چیز جو مختلف حالتوں اور شکلوں

کو باسانی قبول کرے (۲) وہ چیز جو اپنی

خاصیت و تاثیر سے تر ہو (۳) وہ جس کے

مزاج میں رطوبت غالب ہو۔ ضدِ یابس +

رِطس (ع) تھپکنا +

رِطَل (ع) مطلق رطل سے مراد بخداوی رطل

ہوتا ہے جس کا وزن نوٹے مثقال ۳۳

تولہ ۹ ماشہ یا ۳۵ تولہ یا آدھ سیر شاہجہانی

یعنی اڑتالیس تولہ ساڑھے چار ماشہ ہوتا ہے

رِطَل بخداوی (ع) جیسا کہ مطلق رطل میں

رطل طبی (۱) مذکور ہوا۔ اس کا وزن ۳۳

تولہ ۹ ماشہ یا ۳۵ تولہ یا اڑتالیس تولہ

ساڑھے چار ماشہ ہوتا ہے +

رِطَل ہندی۔ ۳۴ تولہ ۸ ماشہ کے برابر ہوتا ہے

رطوبات بدنیہ (دو) بدن کی رطوبتیں۔ یہ دو

قسم کی ہوتی ہیں (۱) رطوبات اولی (۲)

رطوبات ثانیہ۔ رطوبات اولی کا اطلاق خلط

عمود یا چھٹی وطبعی خلط پر ہوتا ہے۔ اور

رطوبات ثانیہ دو قسم کی ہوتی ہیں (۱) فضول

۲) غیر فضول۔ فضول خلط روی یا بُری و

بگڑی ہوئی خلط کو کہتے ہیں۔ اور غیر فضول

کی چار قسمیں ہیں۔ تین رطوبات ثلثہ (۱)

ایک رطوبت اصلہ۔ جن کا ذکر ذیل میں

جدا گانہ کیا جاتا ہے۔

رطوبات ثلثہ (دو) بدن کی تین رطوبتیں جو

مندرجہ ذیل ہیں (۱) رطوبت محصورہ۔ یہ

وہ رطوبت ہے جو چھوٹی رگوں کے جوف

میں رجواعضاء اصلہ سے اتصال رکھتی

ہیں، بھری رہتی ہے (۲) رطوبت طلیہ

یہ وہ رطوبت ہے جو شبکم کی مانند اعضاء

اصلہ پر بکھری ہوئی ہے۔ اور جزو عضو

ہو جانے کی قابلیت رکھتی ہے (۳) رطوبت

قریبۃ العہد بالانفقا۔ یہ وہ رطوبت ہے

جو اعضاء میں پہنچ کر ان کا رنگ و مزاج

تو حاصل کر چکی ہے۔ لیکن ان کا قوام حاصل

نہیں کیا۔

ڈاکٹری نوٹ۔ جب خون عروق شرعیہ

میں دورہ کرتا ہے۔ تو ان کی دیواروں میں

سے پلازما آب خون، تراوش پا کر اعضا

کی ساخت کے خلل و فرج میں بھرجاتا ہے

پس وہ پلازما جو عروق شرعیہ میں محصور ہے

وہ رطوبت محصورہ ہے۔ اور جو تراوش پا

جاتا ہے۔ وہی رطوبت طلیہ یعنی لف ہے۔

اور جب لف جزو عضو بننے کے قابل ہو جاتی

ہے۔ تو اس کو رطوبت قریبۃ العہد بالانفقا

کہتے ہیں۔ نیز دیکھو رطوبت مفاد یہ +

رطوبت (دو) تری نمی۔ گیلپن۔ ترجیز +

(۱) ہیومیڈیٹی Humidity مائچر

سکریشن Secretion، ہیومر Moisture

نوٹ۔ سکریشن کا اطلاق جسم کی کسی تراوش

یافتہ سیال رطوبت پر ہوتا ہے +

رطوبت اصلہ (دو) اصلی رطوبت۔ پیدائشی

رطوبت۔ وہ رطوبت جو ابتداء پیدائش سے

اعضاء اصلہ میں موجود ہے۔ اور ان کے

اتصال اجزاء کی محافظ ہے۔ یعنی شیرازہ

جسم کو پراگندہ ہونے سے محفوظ رکھتی ہے

(۱) کوہیشن Cohesion

نوٹ۔ کوہیشن و حقیقت ایک قوت ہے

جو جسم کے اجزاء کو منتشر ہونے سے باز رکھتی ہے

رطوبت بیضیہ (دو) اندھے کی سفیدی کی سی

رطوبت مائیہ [رطوبت۔ آبی رطوبت۔ پانی

کی سی رطوبت۔ یہ آنکھ کی تین مشہور رطوبتوں

میں کی پہلی اور اگلی رطوبت ہے۔ جو رطوبت

جلیدیہ کے سامنے اور طبقہ قرنیہ اور غشیہ

کے نیچے واقع ہوتی ہے +

(۱) ایکٹوس ہیومر Aqueous Humor

ڈاکٹری نوٹ - ایکٹوس ہیومر جس کا

صحیح مرادف رطوبت مائیہ (آبی رطوبت) ہے

ایک شفاف رطوبت ہے جو آنکھ کے اگلے

اور پچھلے جوفوں (خانون) میں رہتی ہے

آنکھ کا اگلہ جوف پردہ قرنیہ اور پردہ عنبیہ

کے درمیان اور پچھلا جوف پردہ عنبیہ اور

رطوبت جلیدیہ کے درمیان واقع ہوتا ہے

اگلا جوف بڑا اور پچھلا جوف بہت چھوٹا ہوتا

ہے۔ دیکھو عین یعنی آنکھ کی تصویر +

رطوبت جلیدیہ (ع) جلیدیہ یعنی برت جیسی رطوبت

بلوری رطوبت - یہ آنکھ کی تین رطوبتوں میں

سے دوسری اور درمیانی رطوبت ہے۔

جو نہایت شفاف ہوتی ہے۔ اس کے سامنے

رطوبت مائیہ اور پچھلے رطوبت زجاجیہ ہوتی

ہے۔ بینائی کا تعلق زیادہ تر اسی رطوبت

سے ہوتا ہے۔ اسی لئے یہ آنکھ کے بہترین

اجزا میں شمار ہوتی ہے (۲) کرٹیل لائن ہیومر

Crystalline Humor کرٹیل لائن لینز Crystalline Lense

ڈاکٹری نوٹ - یہ رطوبت پتلی کے نیچے

اور رطوبت زجاجیہ کے سامنے رہتی ہے

یہ شفاف اور سخت ہوتی ہے۔ اور ایک تاناک

شفاف جہلی میں ملفوف ہوتی ہے۔ یہ دونو

طرف سے محذب ہوتی ہے۔ نزول الماء

یعنی موتیا بند کی بیماری اسی رطوبت کے

ہوجانے سے ہو جایا کرتی ہے تفصیل

تشریح کے لئے دیکھو عین دآنکھ کا بیلا

رطوبت خلوتیہ (ع) بیضہ انتے کے ساتھ پیدا

ہونے والی رطوبت (۱) لائیوٹار فائیو لائی

رطوبت زجاجیہ (ع) گھلی ہوئی کالج کی رطوبت

یہ آنکھ کی رطوبتوں میں سے سب سے پچھلی

تیسری رطوبت ہے۔ جو سامنے کی جانب

رطوبت جلیدیہ کے پچھلے حصہ پر محیط ہوتی

ہے۔ اور پچھلی جانب طبقہ شبکیہ سے ملی

رہتی ہے (۲) وٹریس ہیومر Vitreous Humor

ڈاکٹری نوٹ - یہ گھلی ہوئی کالج کی مشا

شفاف رطوبت ایک باریک شفاف جہلی میں

ملفوف ہو کر پردہ شبکیہ کے سامنے اور

رطوبت جلیدیہ کے نیچے رہتی ہے۔ اور

کل ڈھیلے کالج حصہ بھرتی ہے تفصیل

و تشریح کے لئے دیکھو نقطہ عین +

رطوبت طلبیہ (ع) یہ وہ رطوبت ہے جو اعضا

کے اصلہ پر شبنم کی مانند بکھری ہوئی ہے

اور جزو عضو ہوجانے کی قابلیت رکھتی ہے

یہ رطوبت ثلثہ کی ایک قسم ہے +

(۱) لیمف Lymph

تفصیل کے لئے دیکھو رطوبت لمفاویہ

نیز رطوبت ثلثہ کا ڈاکٹری نوٹ +

رطوبت غریبیہ (ع) خارجی رطوبت دیرنی

رطوبت غریزیہ (دعویٰ) یہ ایک سیال رطوبت ہے جس کی نسبت حرارت غریزی کے ساتھ ایسی ہے جیسے روغن کی نسبت چراغ کیسا رطوبت فضلیہ (دعویٰ) یہ ایک خارجی اور زائد رطوبت ہے جو کہ عناصر بدنہ سے بخوبی ممتزج نہیں ہوتی۔ یہ رطوبت پانی سے حاصل ہوتی ہے طبعی نہیں ہوتی مثلاً گہوں یا چنے کے دانے میں جو رطوبت ہے۔ وہ بھی رطوبت فضلیہ ہے۔ جو کہ اس دانے بطور غذا جذب کر لی ہے لیکن ابھی تک اس نے نفع تمام نہیں پایا۔ رطوبت قریبہ الحمد للہ بالانفعاء (دعویٰ) یہ رطوبت ہے جو اعضاء میں پہنچ کر ان کا رنگ و مزاج تو حاصل کر چکی ہے۔ لیکن ان کا قوام حاصل نہیں کیا تفصیل کے لئے دیکھو رطوبت مفاد یہ اور رطوبت ثلثہ کا ڈاکٹری نوٹ »

رطوبت لعابیہ (دعویٰ) لعاب و ہن۔ بخوک منہ کی رطوبت (۱) سلاویوا Saliva رطوبت مفاد یہ (دعویٰ) لعاب کے لغوی رطوبت طلیہ [معنی ہیں پانی۔ اصطلاح میں اس شفاف خفیف زرد رنگ کی رطوبت کو کہتے ہیں جس کی کیفیت کھامری ہوتی ہے جو عروق مفاد یہ یا عروق جاذبہ میں رہتی ہے مثلاً و نادر سرخ ذرات کی موجودگی کے

سبب اس کا رنگ ہلکا گلابی بھی ہوتا ہے اور کبھی شحمی ذرات کی موجودگی کے سبب براق ہوتا ہے۔ خون کی طرح لعاب کا بھی کچھ حصہ تو سیال ہوتا ہے۔ اور کچھ دانہ دانہ ہائے لعاب جس کو لعاب کا پیکلز کہتے ہیں۔ سفید دانہ ہائے خون روایت بلڈ کا پیکلز، کے مشابہ ہوتے ہیں جسم سے باہر نکلنے پر نصف جم جاتی ہے۔ لعاب کا سیال حصہ اگرچہ خون کے سیال حصہ کی نسبت کم ہوتا ہے۔ لیکن اس میں وہ تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ جو کہ خون کے سیال حصہ (پلازما) میں پائے جاتے ہیں یعنی پانی۔ ایلیٹومن۔ فائبرن اور نمکیات۔ میں فائبرن تو اسی قدر ہوتی ہے جس قدر کہ خون میں۔ اور نمکیات بھی اسی قدر ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایلیٹومن کم ہوتی ہے۔ اور پانی زیادہ »

لعاب کیونکر پیدا ہوتی ہے۔ جب خون عروق شریہ میں دورہ کرتا ہے۔ تو اس کی دیواروں میں سے تھوڑا سا خون کا سیال حصہ (پلازما۔ آب خون، تراوش) پاکر اعضاء کی ساخت میں پھیل جاتا ہے یعنی ان کے خلل و فرج میں بھر جاتا ہے اسی تراوش یافتہ آب خون کو جدید اصطلاح میں لعاب یا رطوبت مفاد یہ اور قدیم اصطلاح

میں رطوبت مائیه کہتے ہیں +

لطف کا بڑا کام جسمانی ساختوں یعنی اعضا کو خوراک ہم پہنچانا ہے۔ یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہئے۔ کہ خون جسم کی ساختوں و بافتوں دشور، میں بحسنہ یعنی بصورت خون تراوش پاکریا بہ کر ان کی پرورش نہیں کرتا۔ مگر یہ کہا جاتا ہے کہ خون ہی جسم کی پرورش کرتا ہے پھر یہ کیونکر ممکن ہے؟

یہ صحیح ہے کہ خون ہی جسم کی پرورش کرتا ہے۔ لیکن شکل خون نہیں بلکہ بصورت لطف چنانچہ جیسا کہ مذکور ہوا۔ خون جب عروق شرعیہ میں دورہ کرتا ہے۔ تو ان کی دیواروں میں سے اس کا جو سیال حصہ تراوش پاتا ہے۔ وہی لطف ہوتی ہے۔ جو جسمانی ساختوں کے خلل و فرج میں بھر جاتی ہے۔ اور ہر ساخت کے ذرات کی پرورش کرتی ہے۔ اور جونہی بد ہوتی ہے۔ وہ ہمراہ عروق جاذبہ و سداتی و جد اول، جدا ہو کر خون میں واپس آ جاتی ہے۔ اور واپس آتے وقت ان اعضا کی بعض کثافتوں کو بھی اپنے ہمراہ واپس لے آتی ہے +

رطوبت مائیه و مویہ، جو جسم کی آہار جھلی دسیرس مبرین، سے تراوش پانے والی

رطوبت (۱) سیرم

رطوبت مخصوصہ، جو رطوبت جو اعضا

اصلیت سے اتصال رکھنے والی باریک گول

میں بند ہے (۱) پلازما Plasma

نوٹ تفصیل کے لئے دیکھو رطوبت ثلثہ

کا ڈاکٹری نوٹ اور رطوبت مفاد یہ کہ بیان

رطوبت مخارطیہ، جو غشاء مخاطی یا العبادہ جھلی

دیسوکس مبرین، سے تراوش پانے والی

رطوبت (۱) میوکس Mucus

رغاف (۱) نکسیر۔ نکسیر پھٹنا۔ ناک سے خون

ہنا (۱) اپسٹیکسس Epistaxis

رینارجیا Rhinorrhagia

رغال (۱) ناک دمنہ سے پھٹنے والی رطوبت

رغیب (۱) خون۔ دہشت۔ ڈ۔ ویدہ +

رغدر (۱) بھلی کی کڑک اور بادلی کی گرج +

رغدرہ (۱) عضو کا کانپنا۔ لرزنا۔ رقصانا یہ

رعشہ کا مقدمہ ہوتا ہے +

رعشش (۱) لرزنا۔ کانپنا +

رعشہ (۱) لرزنا۔ کانپنا۔ اصطلاح طب

ارتعاش (۱) میں یہ ایک عصبی بیماری ہے

داء الرقص (۱) جو اعضا مرکبہ میں تڑپا محرکہ

کے ضعف سے واقع ہوتی ہے۔ اس میں

حرکات ارادیہ حرکات غیر ارادیہ کے ساتھ

بل جاتی ہیں۔ اور عضوبے اختیار لرزتا

ہے۔ کانپتا ہے (۱) کوریا Clorea

رعشہ اور اختلاج کا فرق (۱) رعشہ

ان اعضا و آلیہ میں واقع ہوتا ہے۔ جو

Compress (۲) بینڈج Ban dage جمع رقبہ

رقاۃ غریبہ (۱) جالی وارپی - سوراخ دار

Knotted
Bandage

پٹی (۱) ناٹڈ بینڈج

رقاۃ مشکینہ (۲) دوہری سہ گوشہ گدی

رقہ (۱) لغوی معنی پٹی یا

گدی باندھنا

رقیق (۱) نرمی - نرمی کرنا ہریانی - ہریانی

کرنا - نرمی سے پیش آنا

رقہ (۱) باسی پانی - دو دن کا باسی پانی +

رقاۃ (۱) خواب دراز - گہری نیند - رات کی

نیند - جمع رقد +

رقبہ (۱) گردن - گردن کی جڑ - گردن کا چھجا -

جمع رقب - رقبات - رقب - ارقب +

رقبۃ الرحم (۱) گردن رحم - رحم کی گردن +

Cervix Uteri (۲) سرویکس یوٹرائی

عنق الرحم اور رقبۃ الرحم کا فرق -

عنق الرحم جہل یا اندام نہانی کو کہتے ہیں

اور رقبۃ الرحم گردن رحم کو کہتے ہیں تفصیل

کے لئے دیکھو عنق الرحم +

رقیق (۱) پتلپن (۱) فلوئیڈٹی Fluidity

رقیق (۱) چنگبرپن - سیاہی پر سفید نقطے پڑنا

رقوع (۱) جو چیز زخم پر رکھیں تاکہ خون بند ہو جائے

رقوع (۱) ہستی چیز کا بند ہو جانا - رگ جانا جیسے

بستے ہوئے آنسو یا خون کا بند ہو جانا +

رقیبہ (۱) لغوی - منتر - ٹونہ - جھار - پھونک جمع قی

بلا ارادہ حرکت کر سکتے ہیں - اور اختلاج ہر

قسم کے اعضاء میں لاحق ہو سکتا ہے (۲) عرشہ

ہیں اگرچہ عضوموت کی حرکت چاروں طرف

کو ہوتی ہے - لیکن اس کا میلان زیادہ تر

نیچے کی طرف ہوتا ہے - برخلاف اختلاج کے

کہ اس میں عضوموت کی حرکت کا میلان اوپر

کی طرف ہوتا ہے (۳) اختلاج اچانک عارض

اور دفعۃً زائل ہو جاتا ہے اور عرشہ میں ایسا نہیں

رغم (۱) مرض عونت میں مبتلا ہونا - احمق ہو جانا

رغوشت (۱) بیوقوفی - نادانی - حماقت - مایخولیا

کی ایک قسم ہے جس میں افعال فکریہ امور

Dementia خانی میں بگڑ جاتے ہیں (۱) ڈیمینشیا

رغامہ (۱) جگر گوشہ - زائدہ جگر - قصبہ ریب +

رغساؤ (۱) پستان میں دودھ کی رگیں - پستان

کے نیچے کا پٹھا +

رغوہ (۱) کف - جھاگ پھین دنا - فوم Foam

رغوص (۱) دایہ - دودھ پلانے والی +

رغیف (۱) قرص نان - روٹی کی ٹکیہ +

رغیفۃ اللبن (۱) دودھ سے نکالا ہوا خالص مسک

رفت (۱) آنکھ یارگ وغیرہ کا پھڑکنا +

رفت العین (۱) اختلاج چشم - آنکھ پھڑکنا -

اختلاج العین (۱) پلک کا پھڑکنا (۱) نکئیٹیشن

اختلاج الجفن (۱) Nictation

رقاۃ (۱) جراحت بند - ریش بند - زخم وغیرہ

پر باندھنے کی پٹی یا (۲) گدی (۱) کمپریس

رُكْبُ دَعْر، عورتوں میں پیڑوں کے مقام
جبل الزہراء { انکی بلندی۔ جہاں کالے بال

ہوتے ہیں۔ دیکھو جبل الزہراء

Mons Veneris

(۱) مانس وینیرس

Knee

رُكْبَہ دَعْر، زانو گھٹنا۔ جمع رُكَبَات اور رُكَبَاتِ بَنِي

رُكْن دَعْر، چاروں طرف سے ایک ایک رُكْن۔ ہوا۔ پانی

مٹی میں سے کوئی ایک۔ جمع رُكْن۔

رُكُوب دَعْر، سوار ہونا۔ جم کر بیٹھنا۔

رُكْم دَعْر، { دم کے نفوی معنی ہیں اصلاح کرنا

ترقیع (۱) { مرمت کرنا۔ اور ترقیع کے

نفوی معنی ہیں پیوند لگانا۔ اصطلاح جراحی

میں کسی عضو مثلاً ناک پاک ہونٹ وغیرہ پر

جوڑنا پیوند لگانا (۲) آٹوپلاستی Auto

plasty رُكْمُ الْاَجْفَانِ { دَعْر، پاک بنی۔ پلکوں پر

ترقیع الاجفان { پیوند لگانا مصنوعی پاک یا

پیوند بنانا (۲) بلفروپلاستی Blepharo

plasty رُكْمُ الْاَلْفِ { ناک پر پیوند لگانا مصنوعی ناک

ترقیع الانف (۱) { بنانا۔ (۲) رینوپلاستی

Rhinoplasty

رُكْمُ الْاَلْحَنَکِ { دَعْر، ناک پر پیوند لگانا مصنوعی

ترقیع الحنک { دَعْر، ناک پر پیوند لگانا (۲) پیلٹیپلاستی

Palatoplasty

رُكْمُ الْاَلْشَفْتِ { دَعْر، ہونٹ پر پیوند لگانا مصنوعی

ترقیع الشفت { ہونٹ بنانا (۲) لیپیوپلاستی

Labioplasty کبیلوپلاستی Cheiloplasty

رُكْمُ الْقَرْنِیَّہِ دَعْر، { مصنوعی منہ بنانا۔ جب کسی

ترقیع القرم دَعْر، { وجہ سے منہ جڑ جاتا ہے۔

یا بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کھولنے کے

لئے یہ اصطلاح بولی جاتی ہے۔

Stomato (۱) سٹومیٹوپلاستی

plasty رُكْمُ الْقَرْنِیَّہِ دَعْر، { قرنیہ میں پیوند لگانا مصنوعی

ترقیع القرنیہ { قرنیہ بنانا۔ ماؤٹ یا کھلے ہوئے

قرنیہ کو کاٹ کر اس کی جگہ کسی چھوٹے حیوان

مثلاً خرگوش وغیرہ کا قرنیہ لگا دیتے ہیں

د (۱) کیراٹوپلاستی Keratoplasty

رُكْمُ الْحَجَرِ دَعْر، طاعون۔ وبا۔ Cinders

رُكْمُ الْاَشْرِ دَعْر، خاکستر۔ راکھ (۲) ایشرز Ashes

رُكْمُ الْاَفْوِہِ دَعْر، مقعد بمقعد کا سوراخ (۲) انیس Anus

رُكْمُ الْاَعْنِہِ دَعْر، بچہ کے سر کا تاج جو ہلتا اور نرم ہوتا

ہے (۲) اینٹریئر فونٹیل Anterior

Fontanel رُكْمُ الْاَلْفِ دَعْر، ران کی ہڈی کا گول سرا

جو سر میں کی ہڈی کے ساتھ ملتا ہے۔

Head of the (۲) ہیڈ آف دی فیمر Femur

رُكْمُ الْعَدْرِ دَعْر، آشوب چشم۔ درد چشم۔ آنکھ آنا۔ آنکھ

دکھنا۔ شیخ اور اس کے پیرو طبقہ ملحقہ کے

دورم کو خواہ وہ گرم ہو یا سرد دے سکتے ہیں

لیکن متقدمین اطباق طبقہ ملحقہ کے گرم دورم

کو دے اور اس کے سرد دورم کو کد سے

Ophthal (۲) افتحلیا mia

Conjunctivitis کونجکٹوائٹس

فائلہ۔ یونانی اطباء مثلاً شیخ وغیرہ نے رمد کو متعدی قرار دیا ہے۔ اور ڈاکٹر بھی رمد کے تمام اقسام کو متعدی مانتے ہیں +

نوٹ کنجکٹو آئیس جس کے معنی سوزش ملتحمہ کے ہیں۔ یہ رمد کا بالکل صحیح مرادف ہے۔ اور اپنی ساخت کے لحاظ سے رمد کے مقابل بہترین لغت ہے لیکن آنفلیبیا جس کے معنی آشوب چشم کے ہیں۔ وہ بھی اس اصطلاح کے مقابل بولا جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ یعنی ڈاکٹر کی لفظ آنفلیبیا اور فارسی لفظ آشوب چشم کو رمد کے مقابل استعمال کرنا صحیح نہیں کیونکہ یہ دونوں لفظ اپنی ساخت کے لحاظ سے سانس کرہ چشم کی سوزش پر دلالت کرتے ہیں جس کے لئے آنفلیبیا آئیس کا لفظ استعمال کرنا صحیح ہے +

رمد افروغی (ع) آشوب چشم تشکی تشکی آنکھ آنا مرض آشاک کے درجہ دوم و سوم میں کبھی مریض کو اس قسم کے آشوب چشم کی شکایت ہو جاتی ہے (۱) سفلیٹک کنجکٹو آئیس

Syphilitic Conjunctivitis

رمد بھڑکی (ع) پھنسی دار آنکھ آنا۔ اس مرض کو (۱) میں قرنیہ اور صلیبہ کے مقام (۲) اتصال پر جو جھلی ملتحمہ لگی رہتی ہے۔ اس پر پچھلے ایک سخت چھوٹا سا بھا

پیدا ہوتا ہے۔ جو بعد میں آبلہ یا پھنسی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ آبلہ یا پھنسی تعداد میں ایک کبھی ایک سے زیادہ بھی ہوتی ہیں۔ اور ان کے گرد پیازی رنگ کا حلقہ ہوتا ہے (۱) ٹلکے نیوٹر کنجکٹو آئیس

Phlyctenular Conjunctivitis

رمد ملغمی (ع) آشوب چشم ملغمی۔ ملغمی آنکھ آنا۔ ملغمی آنکھ دکھنا (۱) سب ایکٹیوٹ کنجکٹو آئیس

Subacute Conjunctivitis

رمد تقیظی (ع) رمد سوزاکی۔ سوزاکی آنکھ آنا۔ سوزاکی آنکھ دکھنا۔ اس قسم کا رمد مادہ سوزا کے آنکھ میں لگ جانے سے ہو جاتا ہے۔ اس میں آنکھ سے پیپ دار مواد خارج ہوا کرتا ہے۔ گویا یہ شدید قسم کی رمد پیدی ہوتی ہے۔ جو بذات خود بھی متعدی ہوتی ہے +

Gonorrhoeal Conjunctivitis (۱) گنوریل کنجکٹو آئیس

رمد جھپی (ع) بامھنی۔ پوٹوں کے کناروں سداق کا ورم جس میں پلوں کے طارسیس بال گر جاتے ہیں (۱) بلفرٹائٹس

Blepharitis Tarsitis

رمد چھپی (ع) آنکھ کے روہے۔ اس مرض جرب الا جفان (۱) میں زیادہ تر بالائی پوٹے جرب العین (۲) کے اندر کی طرف بیضوی شکل کے چھوٹے چھوٹے دانے پیدا ہو جاتے ہیں جس کے سبب آنکھوں میں خراش

Chronic Granular Lids گرس نیولر لڈز

رمد صمد بدی دعو رمد بدی - پیپ وار آنکھ آنا

پیپ وار آنکھ دکھنا - اس قسم کی رمد میں گال

مواد یعنی چیپر خارج ہوا کرتے ہیں +

Purulent Conjunctivitis (۱) پورولینٹ کنجکٹوائٹس

رمد صمد رومی دعو آشوب چشم صفراوی صفرا

آنکھ آنا - اس قسم کے رمد میں اگرچہ آنکھ میں

ورم و انتفاخ زیادہ نہیں ہوتا - لیکن اس

میں درد و سوزش اور ٹیس زیادہ ہوتی ہے

اور آنکھ سے تیز رقیق آنسو جاری ہوتے ہیں

(۲) ایکوٹ کٹارل کنجکٹوائٹس Acute

Catarrhal Conjunctivitis

رمد صمد رومی دعو اس قسم کے رمد میں بچے پونے

کے باجرہ کے برابر پیازی رنگ کے چھوٹے

چھوٹے دانے پیدا ہو جاتے ہیں - یہ وحقیقت

رمد جیبی کا مقدمہ ہوتا ہے (۳) فالی کیولر

Follicular Conjunctivitis کنجکٹوائٹس

رمد صمد رومی دعو آشوب چشم نزلی - آنکھ سے نزل آنا

(۴) کٹارل کنجکٹوائٹس Catarrhal Conjunctivitis

رمد صمد رومی دعو آشوب چشم وبائی - یہ وحقیقت

جرب العین یا جرب الاجفان (دروہ) ہے

جو مسریں بالعموم ہوتی ہے - یہ متعدی ہے

چھوت وار ہوتی ہے (۵) جبشین کنجکٹوائٹس

Egyptian Conjunctivitis

رمد وبائی دعو آشوب چشم وبائی - وبائی

ہو کر پانی آتا رہتا ہو چونکہ یہ دانے اپنی شکل و

صورت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں اسلئے

یونانی اطباء نے اس مرض کی چار قسمیں بیان

کی ہیں (۱) جرب منبسط (۲) جرب صیفی (۳)

جرب تینی (۴) جرب برومی (۵) گرس نیولر

کنجکٹوائٹس Granular Conjunctivitis

گرس نیولر لڈز Granular Lids

ٹرسے کوما Tracoma

رمد و موی دعو رمد خونی - اس قسم کی رمد میں آنکھ

میں سرخی اور انتفاخ دیکھو لاپن، زیادہ

ہوتا ہے - آنکھ کی رگیں خون سے پر معلوم

ہوتی ہیں - اور اس میں ٹیس اور گرانی معلوم

ہوتی ہے (۶) ہیورا جک کنجکٹوائٹس

Hemorrhagic Conjunctivitis

نوٹ جب اس قسم کے رمد کے عوارض

شدید ہو جائیں - اور آنکھ میں سرخی بڑھ جائے

تو اس کو طب میں دردینج اور ڈاکٹری میں

پینک آئی Pink-Eye کہتے ہیں +

رمد سوداوی دعو آشوب چشم سوداوی سوداوی

آنکھ آنا - اس قسم کی رمد میں آنکھ کی سرخی سیاہی

مائل ہوتی ہے - آنکھ سے غلیظ اور خشک چیپر

خارج ہوتے ہیں - اور اس کے ساتھ عموماً

درد سر بھی ہوا کرتا ہے - اور یہ مرض ویریک

رہتا ہے (۷) کرانک کنجکٹوائٹس

Chronic Conjunctivitis کرانک

یہ حقیقت مدد موی یا فدیج کی ایک قسم ہے

جودبائی طور پر پھیلا کرتی ہے (۱) ایسی ڈھیک

کنجکٹوائٹس Epidemic Conjunctivitis

رمدِ یابِس (۲) آشوب چشم خشک خشک آنکھ

رمدِ جاف (۳) دکھنا۔ اس میں آنکھ اور پپوٹا

جسارہ ملتے (۴) میں سختی آجاتی ہے۔ آنکھ میں

جفافِ انصِن (۵) اگرچہ ورم نہیں ہوتا لیکن

اس میں سرخی اور درد ہوتا ہے۔ اور غلیظ

چیپڑ نکلتے ہیں جس کی وجہ سے صبح کو پلکیں

جڑ جاتی ہیں (۶) زرافٹھلیا Xerophthalmia پیٹ کے ٹھوکنے کی آواز +

رمدِ شش (۷) سرخی پلک چشم۔ پلکوں کے کناروں

کی سرخی +

رمدِ مَص (۸) چرک چشم چیپڑ آنکھ کی ڈھیک

رمدِ غَمَص (۹) آنکھ کی کیٹ +

رمدِ مَص اور غَمَص کا فرق۔ رمدِ مَص اس سفید

اور بجمدیل کو کہتے ہیں جو گوشہ چشم میں جمع

ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ خشک ہو جاتی

ہے۔ تو اسی کو غَمَص کہتے ہیں +

رمدِ عَجان (۱۰) غصہ کی حالت میں ناک کا حرکت

کرنا۔ ناک کا چڑھنا +

رمدِ شَم (۱۱) دم واپسین۔ آخری سانس۔ بقیہ

روح یا جان +

رمدِ مَکان (۱۲) موتے زہار۔ زیرِ ناف کے بال

کالے بال +

رمدِ لُ (۱۳) رگ بیت۔ بالو یا بیتند Sand

رمدِ الکَلْبِیَّة (۱۴) رگ گردہ۔ گردہ کی رگ

رمدِ رِشَلِ بَیتند Renal Sand

رمدِ سَیم (۱۵) رمد۔ استخوان بوسیدہ۔ پرانی ہڈی۔

گلی سٹری ہڈی +

رمدِ مَر (۱۶) مروہ کو چیر بھاڑ کر دیکھنا جس طرح

ڈاکٹر لوگ بالفعل کرتے ہیں +

رمدِ دِیس سیکشن Dissection

رمدِ رَ (۱۷) لغوی معنی آواز۔ گلابیٹھنے کی

رمدِ نَانیہ (۱۸) آواز۔ بالخصوص چھاتی اور

پیٹ کے ٹھوکنے کی آواز +

رمدِ رِیزوننس Resonance

رمدِ رَ (۱۹) آواز۔ گانا +

رمدِ رَاجِب (۲۰) انگلی پر کے جوڑوں کے شکن

یا انگلی کی ہڈیوں کے جوڑ +

رمدِ رَواح (۲۱) زوال کے وقت سو غربا آفتاب

تک کا وقت (۲۲) آفٹرنون Afternoon

رمدِ رَاضِع (۲۳) باریک رگیں جو سواقی کی شاخیں

ہوتی ہیں تفصیل کے لئے دیکھو جدا دل +

رمدِ رَواَس (۲۴) آڑے سرو والا آدمی (۲۵) لایج

رمدِ رَواَس (۲۶) ہیڈڈ Large-Headed

رمدِ رَواقِیان (۲۷) حکمائے اشرافین جو اپنے دل

کی صفائی اور مکا شفا سے لوگوں کے لوہ

کا حال معلوم کر لیتے تھے۔ اور بقول بعض

ان حکماء کو رواقیان اس لئے کہتے

ہیں کہ یہ اپنے کو ٹھٹھے کے برآمدہ رواق

پر بیٹھ کر مریضوں کا علاج کرتے تھے۔ ان کو
نبض وغیرہ دیکھنے کی احتیاج نہ ہوتی تھی نیز
دیکھو اشراقیان +

رُؤال (روح، آب دہن۔ رال +
رُؤا (مش روح، بازو یا کتبی کے اندر کی رگیں
یا پٹے۔ واحد راہشہ +

رُؤپ (روح، غلبہ نیند۔ یا پیٹ کی سیری سے
سست و کاہل ہو جانا۔ غلبہ نیند سے عقل
کا پریشان ہونا۔ تھک جانا +

رُؤٹ (روح، سرگین۔ گوہر۔ لید +
رُؤفہ (روح، ناک کے سرے کا کنارہ +
رُؤح (روح، راحت۔ آرام۔ خوشی +

رُؤح (روح، اصطلاح طب میں ایک جسم لطیف
بخاری ہے۔ جو اخلاط محمودہ کی لطافت اور
بخاریت سے بطن ایسر یعنی دل کے بائیں
بطن میں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب لطیف
خون دل کے بائیں بطن میں آتا ہے۔ اور
وہاں اگر مقامی حرارت سے اس کا لطیف
حصہ بخار کی صورت میں تبدیل ہوتا ہے۔

اسی بخار (دھاپ) کو اطباء روح کہتے ہیں
جمع ارواح (۱) پیوما Pneuma
سپرٹ Spirit

روح مندرجہ ذیل تین قسم کی ہوتی
ہے (۱) روح حیوانی (۲) روح نفسانی۔
(۳) روح طبیعی۔ چنانچہ ہر ایک کی تحصیل

آئندہ ملتی ہے +

نوٹ۔ روح جس کا ذکر قرآن شریف اور
شریعت میں ہے۔ وہ ایک جوہر فرد ہے
جو غایت لطافت سے جسم کے ساتھ مقید
نہیں ہو سکتا۔ حکماء اسی کو نفس نامطہ کہتے

ہیں۔ یہ روح طبی کے برخلاف جسم میں
موجود و مقید نہیں۔ بلکہ یہ جسم سے علیحدہ و
کراس میں تدبیر و تصرف کا علاقہ رکھتا ہے
اور اس کی کُنہ کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا +

روح و مایع کا فرق دیکھو روح میں +
روح و نفس و عقل کا فرق دیکھو عقل میں
رُؤح حیوانی (روح، دل کی روح۔ وہ رُوح

جس سے زندگی قائم رہتی ہے۔ یہ دل میں
پیدا ہوتی ہے۔ اور یہاں سے بذریعہ شرایین
تمام بدن میں پھیلتی ہے (۱) پیوما سائیکی کن
Pneuma Psychikon

ایسی مل سپرٹ Animal Spirit
نوٹ۔ چونکہ یہ روح قوت حیوانی کی حامل
ہے۔ اور اس سے تعلق رکھتی ہے۔ اس

لئے اس کو روح حیوانی کہتے ہیں +
رُؤح طبیعی (روح، جگر کی روح۔ یہ قوت طبیعی
کی حامل ہے جس کے ذریعہ بدن کی پندہ

اور اس کا نشو و نما ہوتا ہے۔ اور ہر عضو
کو اس کے سبب غذا پہنچتی ہے۔ یہ جگر سے
عام بدن میں ویدوں کے ذریعہ پھیلتی ہے
Pneuma Psychikon

(۱) پیوما قزی کن
Pneuma Psychikon

نچرل سپرٹ Natural Spirit

روح نفسانی (دع، دماغ کی روح - یہ قوت

نفسانی قوت حس و حرکت کی حامل ہے۔

جس کے ذریعہ اعضاء میں حس و حرکت ہوتی

ہے۔ یہ روح پٹھوں کے ذریعہ تمام بدن میں

پھیل کر اعضاء کو حس و حرکت کی قوت عطا

کرتی ہے (۱) نیوماژوٹی کن Pneuma
Zatikon

و اٹل سپرٹ Vital Spirit

روح الیا قمرہ (دع، گنج کی ایک قسم ہے۔ جس

میں بالوں کی جڑوں یا سکر مسات میں ہوتی

کے ناکہ کی برابر سوراخ پیدا ہو جاتے ہیں۔

اور ان میں سے زرد آب کی مانند رطوبت

نکلتی رہتی ہے۔ اور اس جگہ کے بال سوئی کی

مانند سخت اور کھڑے ہو جاتے ہیں +

(۲) پوریاگیو پیو پی نوسا Porigo
Lupinosa

روح انس عظم Rhupos of
Ephesus حکیم

شرف نس کا باشندہ اور اپنے زمانہ کا بے

مثل طبیب تھا۔ وہ حضرت مسیح سے تقریباً

ایک صدی قبل (۸۰ تا ۹۰ قبل مسیح) شاہ

ثرا جن کے عہد میں گزرا ہے۔ وہ اپنے وقت

کا ایک بہت بڑا عالم تشریح تھا۔ اس کو

بندروں اور دیگر حیوانات پر عملی تشریح کے

مواقع ملے تھے۔ وہ طحال کو ایک فضول عضو

خیال کرتا تھا۔ اور یہ خیال بہت عرصہ تک

صحیح مانا جاتا رہا۔ وہ دماغ کو اعصاب ح

حرکت کا مخرج جانتا اور مانتا تھا۔ وہ قلب

کو روح یا حیات کا مسکن قرار دیتا تھا۔

معلوم تھا کہ باپاں بطن قلب وائیں کی نسبت

چھوٹا لیکن موٹا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے

عصبہ مجوزہ کے تقاطع صلیبی کو اسی نے دریافت

کیا تھا۔ نیز آنکھ کی تشریح میں اس نے بعض

اور بھی اہم تحقیقات کیں۔ جالینوس نے اپنی

بعض طبی کتب میں بعض مقامات پر روفس

کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے کچھ اقوال بھی

بیان کئے ہیں۔ روفس کی تصانیف میں

سے پچاس ساٹھ رسائل ہیں جن میں سے

چند ایک طاعون۔ جذام۔ سرخبادہ اور

صرع وغیرہ پر بھی ہیں +

روح دوم (دع، نرم گوش۔ کان کی نو +

روح سوم (دع، موٹے زہار۔ کالے بال +

روح چاروا، خواب جو سوتے میں دکھائی دے۔

سپنہ (۱) ڈریم Dream

روح یا اور رویت کا فرق خواب میں دیکھنے

کو دیا اور بیداری میں دیکھنے کو نہ کہتے ہیں

روح پانچ (دع، دیکھنا۔ جانتا +

روح ہیکہ (دع، آدامن سپنہ کی گرتی جو خنجر

عصروف خنجر کی نوک کے مشابہ ہے۔ او

فم معبدہ سے اتصال رکھتی ہے +

(۲) انسیفارم کارٹیلج Ensiform
Cartilaga

زینقارڈ کارٹیلج Xiphoid
Cartilaga

رہل (ع)، زرد پانی جو بچہ کے ساتھ رحم سے خارج

ہوتا ہوا، لائیکوار امینائی
Liquour Amni

رہل (ع)، ہستی سست ہونا۔ گوشت کا ڈھیلا

ڈھالا ہونا۔ گوشت کا لٹک آنا +

۱۱، فلیکڈیٹی Flaccidity

ریباح الافرستہ (ع)، گٹراپن۔ پیٹھ کے مروں

خذبہ (ع)، کا باو غلیظ کے سبب سرک

آتب (ع)، جانا۔ پس اگر سامنے کی طرف

سنام (ع)، ہٹیں تو اسکو حدبہ المقدم

اور تقطع کہتے ہیں۔ اور اگر پیچھے کی جانب

ہٹیں تو اس کو حدبہ المؤخر کہتے ہیں اور

اگر دائیں بائیں جانب ہٹیں تو اس کو

المواسے موسوم کرتے ہیں ۱۲، ہمپ بیک

ہمپ بیک Hump back Hunch back

ریاضت (ع)، محنت، مشقت۔ ورزش جیسے

ڈنڈ پلینا، مگدہ ملانا، کشتی کرنا، گیند بلا کھیلنا

۱۳، وغیرہ ۱۴، فزیکل ایکسائز
Physical exercise

ریہ (ع)، شش بھپھڑا۔ یہ ایک نرم و متخلخل دھوا

عضو ہے جو گوشت و غضروف، قصیران

وریدی اور ورید شریانی کے شعبوں اور

غشاء سے مرکب ہو کر جوف سینہ میں پایا

جاتا ہے۔ یہ دائیں و بائیں دو حصوں

میں منقسم ہوتا ہے۔ پھر دایاں حصہ تین شعبے

پر اور دایاں حصہ دو شعبے پر تقسیم ہوتا ہے

یہ عضو بذات بے حس ہوتا ہے لیکن اس

کی بالائی جھلی میں حس ہوتی ہے اس کا

قائمہ یہ ہو کہ ہوا کو جذب کرے اور اسکو

قلب کے مزاج کے موافق و مناسب بنا کر

شریان و ریدی کے ذریعہ دل میں پہنچائے

۱۵، لنگ Lung جمع لنگز Lungs

ڈاکٹری نوٹ بھپھڑے تنفس کے خاص

آلات ہیں۔ یہ تعداد میں دو ہوتے ہیں جو

سینہ کے جوف میں ہستے ہیں۔ ہر ایک بھپھڑا

سینہ کے جوف میں مروں کے ستون کے

ایک طرف رہتا ہے۔ یہ رنگت میں سرخ

شکل میں مخروطی جس کا نوک بھلا سرا اور پراؤ

چوڑا سرا نیچے ہوتا ہے بھپھڑوں کے ذریعے

جسم کا کثیف غن صاف ہو کر قلب میں جاتا ہے

۱۶، ریح (ع)، بانی جو جسم کے کسی حصہ بالخصوص

پیٹ میں گھومتی ہے۔ یہ ایک بخار یا دھوا

ہے جو سرد و کثیف ہو جاتا ہے جمع ریح

۱۷، ونڈ Wind ٹیلیس Flatus

ریح البواسیر (ع)، دیکھو بواسیر ریحی +

ریح جنوبی (ع)، باد جنوب۔ وکنی ہوا۔ وکن

کی ہوا جو جنوب یعنی وکن سے آئے +

ریح الرحم (ع)، باد رحم۔ ایک لغاخ مادہ

ہے جو لیسدار رطوبتوں کے رحم میں جمع

ہونے سے حاصل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں

بعض اوقات نفخہ الرحم کی شکایت ہوتی ہے

ریح شمالی (ع)، باد شمال۔ شمال کی ہوا پھاری

ہوا پہاڑ کی ہوا +

نوٹ۔ جدید فارسی میں باد شمال کو صرف شمال بھی بولتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں شمال سے آید یعنی پہاڑی ہوا چلتی ہو چونکہ جانب شمال میں پہاڑ زیادہ ہیں اسلئے اردو میں اس ہوا کو پہاڑی ہوا یا پہاڑ کی ہوا کہتے ہیں +
ریح الشوکہ (دع) ایک بیماری ہے جس میں ایک تیز ریچی مادہ ہڈیوں میں آجاتا ہے۔ اور ان کو فاسد و بوسیدہ کر دیتا ہے +
نوٹ۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ مادہ سرطانی یا سلی ہوتا ہے +

د، سپائنٹوسا Spina Ventosa

ریح الصببیاں (دع) ایک بیماری ہے جس میں ریح غلیظہ سر کے اندر جمع ہو کر تھو پیدا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کی ورزیں کھل جاتی ہیں۔ پھر ام الصببیاں (جموگہ) مہجاتا ہے۔ و حقیقت یہ ام الصببیاں کی قسم ہے۔ نیز دیکھو استسقاء الرأس +

ریح العظام (دع) باد استخوان۔ ہڈیوں کی ریح جدید اصطلاح طب میں ایک مرض ہے۔ جس میں ہڈی بھری بھرا کر پھل جاتی ہے گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ریح بھری ہوئی ہے۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ اس مرض کا مادہ سرطانی یا سلی ہوتا ہے

د، سپائنٹوسا Spina Ventosa

نوٹ۔ مؤلف کے خیال میں ریح العظام اور ریح الشوکہ ایک ہی بیماری ہے جس کو متحد اطباء نے ریح الشوکہ سے اور جدید صری

اطباء نے ریح العظام سے تعبیر کیا ہے +
ریح غلیظہ (دع) باد غلیظہ وہ ریح جو تجاویف بدن میں دیر تک رہے۔ اور گھٹنے سے غلیظہ ہو گئی ہو۔ وہ باقی جو دیر تک پیٹ میں ادھر ادھر گھوما کرے +

ریح الکلیہ (دع) باد گردہ۔ گردہ کی ایک بیماری ہے جس میں نواحی گردہ میں اخلاط غلیظہ کے سبب ریح غلیظہ پیدا ہو جاتے ہیں اور ان سے پیٹ اور گردوں میں تھووی دور ہوتا ہے +

ریح مشرقی (دع) باد صبا۔ صبا۔ پوربی ہوا +
ریح مغربی (دع) باد ریح پچھوا ہوا۔ پچھم کی ہوا +
ریح جنوبی (دع) ایک نالی وار چھہ شمال۔ جو پتھری کی دستکاری میں مستعمل ہے +

د، گارجٹ Gorget

ریشہ (دع) پیر۔ پرندوں کا پر د، زخم کا کھڑڈ یا ناصور د، جدید اصطلاح میں نشتر اور فصد کرنے کا آلہ د، بلیڈنگ لینسٹ

Bleeding lancet

ریحان (دع) عنقوان شباب۔ آفاذ شباب شروع جوانی د، ارلی ایڈلٹ لائف

Early adult life

ریف (دعا) سبزی۔ سبزہ زار۔ جمع اریاف +
ریق (دعا) رقت۔ لعاب دہن۔ تھوک دم بہرنا

نمارندہ، سلاویوا Saliva

ریق اور بزاق اور بزاق کا فرق دیکھو
بزاق میں +

زین (دعا) میل کچیل۔ زنگ لگ جانا +

ز

نارقی (دعا) آنکھوں کے دھونے دھلانے

منسلہ (دعا) کالہ جہیں پانی یا لوشن دل

کراستعمال کرتے ہیں (دعا) رازی گتیر Irrigator

زائد شام (دعا) اصطلاح تشریح میں دو زائد

دبھار (دعا) دماغ کے اگلے حصہ سے نکلے ہیں

یہ درحقیقت دوپٹے ہیں جن میں قوت نشاء

رسو گھسنے کی قوت رہتی ہے۔ شکل میں سہر

پستان کے مشابہ ہوتے ہیں +

دعا، الفکثری بلب Olfactory bulb

زائدہ (دعا) اصطلاح تشریح میں کسی

استطالک (دعا) عضو کا کال یا دبھار +

دعا، پراسس Process

زائدہ آخری (دعا) لغوی معنی نکال نکال اصطلاح

نثو، آخری (دعا) طب میں شانہ کا دو نکال

نکلتہ الکثیف (دعا) جو شانہ کی استخوانی بندی بناتا

ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہنسی کی ہڈی کا بیڑی

سراجڑتا ہے دعا، اگر دین پراسس

Acromion Process

زائدہ خر ققیہ دعا، کوٹھے کی ہڈی میں اس نام

کے چند نکال ہوتے ہیں دعا، سپائنس پراسس

Spinous process of the Ischium

زائدہ حکمیہ دعا، کمپٹی کی ہڈی کا پھیلا دبھار۔ جو

سپرستان کے مشابہ ہوتے ہیں دعا، ماسٹائڈ

پراسس Mastoid process

زائدہ صغریٰ دعا، ران کی ہڈی کے بالائی سرے

طرحا نظیر الا صغریٰ اندرونی زائدہ یا دبھار۔ جو

مقابلہ بیرونی زائدہ کے چھوٹا ہوتا ہے +

Lesser trochanter

زائدہ عظمیٰ دعا، ران کی ہڈی کے بالائی سرے

طرحا نظیر الا کبر کا بیرونی دبھار جو بمقابلہ اندر

زائدہ کے بڑا ہوتا ہے +

Greater trochanter

زائدہ الکبد دعا، جگر گوشہ۔ گوشہ جگر +

زائدہ منقار یہ دعا، کوٹھے کی چوبچ کا سا دبھار

نثو، غرابی (دعا) جو شانہ کی ہڈی میں پایا جاتا

منقار الخراب (دعا) ہے دعا، کورے کا ند پراسس

Coracoid process

زبت دعا، لٹکے کی پٹنور دعا، وارٹھی +

زبت دعا، بالوں کی درازی۔ بالوں کی زیادتی

(دعا) جھاگ جو زیادہ بولنے یا غصہ کے وقت

باچھوں میں ظاہر ہوتی ہے +

Proth

زبد دعا، کف۔ جھاگ۔ بھین دعا، خراٹہ

زبدہ (د) مسکہ بکھن (د) بٹر Butter

زبدہ (د) خلاصہ ہر چیز کا چیدہ - برگزیدہ +

زبیر (د) گوش - کان +

زبل (د) گوہ - گوہر بیٹ - بستہ پاخانہ سخت

پاخانہ (د) سی بلم Scybalum

زج (د) کہنی کی نوک (د) آئی گرین پر ورس Olecranon process

زجاجہ (د) شیشہ - آبگینہ - بوتل +

زجاجہ مصنفرہ (د) شیشہ کی کارگ والی بوتل

زجاجہ پڑا ہوا (د) Stopped Bottle

زخمہ (د) وہ رطوبات جو پچہ کے ساتھ پیٹ سے نکلیں

زحر (د) کوٹھنا جننے کے وقت عورت کا سانس

دبا کر پیچھے کو کوٹھنا (د) بیرنگ ڈاؤن

Bearing down

زحف (د) پچہ کا گھٹنیں کے بل چلنے لگنا +

زحمّت (د) تکلیف - درد - دکھ تکلیف

مراحت (د) [دینا (د) ٹربل Trouble

زحیر (د) لغوی معنی کوٹھنا - کچنا - اصطلاح طب

ہیں مرض پچش اس مرض میں معالج مستقیم

اپنی کسی اذیت و تکلیف کو دفع کرنے کے لئے

بار بار حرکت مضطربہ کرتی ہے - لیکن اس

حرکت میں بالعموم بجائے فضلہ کے تھوڑی

سی رطوبت نہرو جیہ دآئوں، تنہا اور کبھی

قد سے خون کے ساتھ مل کر نکل پڑتی ہے

متقدمین اطباء نے زحیر کی دو بڑی

قسامیں کی ہیں (د) زحیر صادق (د) زحیر کاذب

چنانچہ زحیر صادق وہ ہے جو سہ کے سوکھی

دوسرے سبب مثلاً ورم صفرا یا بلغم شور

وغیرہ کی اذیت سے لاحق ہوتی ہے - اور

زحیر کاذب وہ ہے جس کا باعث آنتوں کا

سہ ہوتا ہے (د) ڈسنٹری Dysentery

طبی نوٹ - جدید اطباء مصر اب زحیر کو صرف

اس کے لغوی معنی کوٹھنے اور کچنے کے معنی

میں استعمال کرتے ہیں - اور جو مرض زحیر

میں بطور ایک علامت کے ہوتا ہے چنانچہ

اس لغوی معنی کے مقابل ڈاکٹری لفظ دئی

نس میں آتا ہے - اور مرض زحیر کے لئے

جس کی حقیقت اوپر مذکور ہوئی - اطباء مصر

ڈسنٹاریا کا لفظ استعمال کرتے ہیں -

تفصیل کے لئے ویکو ڈسنٹاریا +

ڈاکٹری نوٹ - ڈسنٹری یعنی پچش ایک

متعدی مرض ہے جس میں آنتوں -

(قولوں اور رووہ مستقیم) میں ورم ہو جاتا

ہے - اور اکثر ان کی سطح پر زخم پڑ جاتے ہیں

پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے - بار بار پاخانہ کی

حاجت ہوتی ہے - اور اس میں آئوں اور

لو خارج ہوتا ہے - اور اگر مرض شدید

ہو تو ساتھ ہی بخار بھی ہوتا ہے - اس مرض

کا باعث حیوانی یا نباتی قسم کے جراثیم ہوتے

ہیں - چنانچہ مادہ مرض کی ماہیت کے لحاظ

سے یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے (د) امی یک

ڈسٹری Amœbic Dysentery

بیسلری ڈسٹری Bacillary Dysentery

آرچی بک ڈسٹری یا زحیر ابی ایک خطرنا

قسم کی پچش ہے جو ہندوستان، مصر اور

دیگر گرم ممالک میں پائی جاتی ہے۔ اس

مرض کا باعث ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جس

کو ڈاکٹری اصطلاح میں ایبیا ڈسٹری یا

کہہ پچش کہتے ہیں۔

علامات مرض کے لحاظ سے اس قسم کی

پچش کی مطابقت زحیر بلغمی اور زحیر صفراوی

سے ہوتی ہے جیسا کہ آئندہ مذکور ہے۔

بیسلری ڈسٹری بیکٹیریل ڈسٹری

یعنی زحیر جراثیمی یہ بھی ایک قسم کی شدید پچش

ہے جو اگرچہ گرم ممالک میں نسبتاً زیادہ ہوتی

ہے۔ لیکن معتدل اور سرد ممالک میں بھی

پائی جاتی ہے۔ اس قسم کی پچش کا اصل

سبب ایک قسم کا نہاتی خرد بینی کیڑا ہے

جس کا ڈاکٹری نام بیسیس ڈسٹریائی۔

یعنی جرثومہ زحیر ہے جو کہ مریض کے براؤ

میں پایا جاتا ہے۔ اس قسم کی پچش کبھی وباء

پھیل کر زحیر وبائی کہلاتی ہے۔ علامات

کے لحاظ سے اس قسم کی پچش کی مطابقت

زحیر رومی اور زحیر وبائی سے ہوتی ہے جیسا کہ

آئندہ مذکور ہے۔

زحیر بلغمی (د) بلغمی پچش۔ اس قسم کی پچش میں

دود کے ساتھ آنوں خارج ہوتی ہے۔ پیٹ

میں نفخ و قراقر کی شکایت ہوتی ہے بغیر ہلکی

ہوتی ہے۔ اور پیاس کم ہوتی ہے۔ اور آنوں

کے ساتھ خون بہت تھکڑی مقدار میں

خارج ہوتا ہے۔ غرض کہ اس قسم کی پچش

کے علامات و عوارض خفیف ہوتے ہیں۔

Subacute Dysentery (۱) سب اکیوٹ ڈسٹری

زحیر صفراوی (۲) صفراوی پچش۔ اس قسم کی

زحیر ابینی (۳) پچش میں مقعہ میں سوزش

ہوتی ہے۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اور

مروڑ زیادہ ہوتی ہے۔ مریض کو بار بار پیاس

لگتی ہے۔ اور آنکھوں کے ساتھ صفراء

اور خون خارج ہوتا ہے۔ اور منہ کا ذائقہ

تلخ ہوتا ہے (۱) ایکیوٹ ایک ڈسٹری

Acute Amœbic Dysentery

زحیر وبائی (د) وبائی پچش۔ اس قسم کی پچش

وباء اور عام طور پر پھیلا کرتی ہے۔ اس

میں مریض کے منہ سے ایک ناگوار بو آتی

ہے۔ خفقان ہوتا ہے۔ اور عموماً ہر اجابت

پر غشی ہو جاتی ہے پیاس زیادہ لگتی ہے۔ اور تمام

بدن پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں خارش اور

سوزش کے ساتھ نکل آتی ہیں (۱) اپی ایک

ڈسٹری Epidemic Dysentery

زحیر رومی (د) رومی پچش۔ جراثیمی پچش۔

زحیر جراثیمی (۳) قسم کی پچش معارضہ مستقیم کے

جلدی پچکاری۔ جلد کے نیچے دوا پہنچانے کی پچکاری

Hypodermic Syring (۱) ہائپوڈرمک سرینج

نرراقہ رحمیہ دوا، رحم دھونے کی پچکاری

Uterine Syring یوٹرائن سرینج

Uterine Douche یوٹرائن ڈوش

نرراقہ فیبلیٹہ دوا، اندام نہانی دھونے کی پچکاری

Vaginal Syring (۱) واجائنل سرینج

Vaginal Douche واجائنل ڈوش

نررق دوا، نکلنا، جلق سے نیچے اتارنا۔ گلا گھونٹنا

نررق دوا، پرندوں کا علاج کرنا

نوٹ۔ پرندوں کے علاج کو زردقہ اور

حیوانات کے علاج کو بیطرحہ کہتے ہیں

نررق دوا، کھیتی کرنا۔ ہونا۔ اگانا

نررق دوا، زخم کا اچھا ہو جانے کے بعد

پھرتا زہ ہو جانا

نررق دوا، گرہ چشم ہونا۔ کرنا ہونا۔ بتی کی

سی آنکھ والا ہونا

نررق دوا، پچکاری، رنا دوا، انجکشن Injection

نررقاٹ دوا، دیکھو زردقہ۔ پچکاریاں

نررقاٹ دوا، گرہ چشم عورت۔ کرنجی۔ وہ عورت

جس کی آنکھیں بتی کی سی ہوں

نررق دوا، پیشاب یا آنسوؤں کا رگ جانا۔ ڈر

سے پیشاب رگ جانا

نررق دوا، ڈر۔ خوف۔ پرہیز۔ بچہ جتنا

نرنب دوا، گوشت پیروں فرج۔ فرج کے باہر کا

ورم سے لاحق ہوتی ہے۔ اس میں مقلد اور

روہ مستقیم کے مقام پر گرانی اور تیس محسوس

ہوتی ہے۔ کبھی شدت ورم سے متاثرہ کے

منہ پر دباؤ پڑ کر پیشاب آنے میں دشواری

ہوتی ہے اور بخار ہو جاتا ہے (۲) بیسٹری

Bacillary Dysentery ڈسنٹری

Bacterial Dysentery بیکٹیریل ڈسنٹری

زحیر صادق اور زحیر کاذب کا فرق

زحیر کاذب وہ ہے جس میں گرانی شکم اور درد

پشت محسوس ہو۔ اس میں جب تک شدہ

خارج نہ ہو جائے۔ آرام نہیں ہوتا اور زحیر

صادق ورم گرم کے سبب لاحق ہوتی ہے

جس کا مادہ بلغم شور یا خلط صفر اہوا کرتا ہے

نررق دوا، استخوان زیر سینہ۔ سینے کی نیچے کی ہڈی

غالباً خجری سے مراد ہے

نررق دوا، تکتہ گر بیان کا

نررق دوا، دل کے نیچے کی ایک چھوٹی سی ہڈی جس

پر دل کا قیام ہے۔ نوٹ۔ تشریح سے

اس قسم کی ہڈی کا پتہ نہیں چلتا۔ (مؤلف)

نرراقہ دوا، پچکاری۔ چھوچی۔ کسی جوت یا رگ

میں سیال دوا پہنچانے کا آلہ (۳) انجیکٹر

Syring Injector سرینج

نرراقہ اچلیٹہ دوا، نائزہ کی پچکاری

نرراقہ اچلیٹہ دوا، نائزہ کی پچکاری

نرراقہ اچلیٹہ دوا، نائزہ کی پچکاری

نرراقہ اچلیٹہ دوا، نائزہ کی پچکاری

گشت یا ظاہر فرج (۲) برہمی پونی جو مشورہ
زرقہ دوا جو پکاری میں ڈال کر استعمال
کی جائے۔

زقارث (ع) بدخو۔ تندخو۔ بد مزاج۔ تیز مزاج
زغاف (ع) سم قاتل۔ زہر قاتل۔ ناگمانی موت
انسانی موت۔

زغاق (ع) آب شور یا آب تلخ۔ کھاری یا کڑوا پانی
زغبل (ع) وہ لڑکا جس کی غذا اور مضام اچھا نہ
ہو جس کی وجہ سے اس کی گردن پتلی اور پیٹ
بڑا ہو گیا ہو۔

زغور (ع) جماع کرنا۔
زغور (ع) بالوں کا کم اور پرانگندہ ہونا۔
زغور (ع) بادشاہ۔ ہاکا جھونکا۔ ہوا کا جھونکا
دینا۔ ہلنا۔ حرکت کرنا۔

زغور (ع) طنز۔ گمان۔
زغور (ع) تلخی۔ نیکی۔ تلخ۔ نیکی۔ مزہ۔ وہ
مزہ جس میں تلخی۔ نیکی۔ دونوں موجود ہوں۔
زغور (ع) روٹنے۔ روٹیں۔ چوڑا مرغ یا
کے بچے کے روٹیں جو ابتا۔ اریں نکلتے ہیں۔
زغور (ع) خون یا پیشاب وغیرہ کی دھار۔ گلی۔
زغور (ع) دھن کو ڈولہ کے پاس بھیجنا۔

زغور (ع) گرمی سانس لینا۔ گرمی سانس۔
زغور (ع) غوی معنی آہ چھوڑنا۔ اصطلاحی معنی دم
چھوڑنے کی آواز۔ ضد شہیق یعنی دم کھینچنے
کی آواز۔ ایکس پائریشن Expiration

زرق (ع) خشک۔ خشک۔
زرقہ (ع) گھسی جہنم گھسی۔ دواسے منہل جو بچہ کو پیدا
ہونے کے بعد دیتے ہیں۔

زرق (ع) لاغری۔ دہلیز۔ ضعف ناطاقی سے
چل نہ سکنا۔
زرقام (ع) چابیدگی۔ چائش۔ ہوا زدگی۔ دماغی فضلات

زرقام (ع) کاتھنوں کی راہ ہناتا، کولڈ Cold
کورائٹز Coryza دماغی
زکام اور نزلہ کافق جھوسا طبا کے نزدیک
دماغی فضلات کا ناک کی طرف گرتا زکام کہلاتا
ہے۔ اور جب یہی فضلات حلق کی طرف گریں
نوزلہ کہتے ہیں۔

زکام و بانی (ع) یہ ایک قسم کا و بانی زکام ہے
نزلہ و بانیہ جس کے ساتھ درد سر اور بخار
بھی ہوتا ہے۔ اور مریض جلد کمزور ہو جاتا
ہے۔ اس مرض کا باعث ایک خاص قسم
کا کیرا ہے جس کا اصطلاحی نام ہیپس
انفلوانزا یعنی و بانی زکام کا کیرا ہے۔ جو
مریض کی ناک کی ریزش اور اس کے تھوک
اور بلغم میں بکثرت پایا جاتا ہے۔

زکام و بانیہ Influenza
نولٹ۔ بعض لاکٹر اس کو گھسی نزلہ و بانیہ
دیا ہے ایک کٹارل فیور، کہتے ہیں۔ یعنی
اس کو ایک قسم کا و بانی بخار قرار دیتے ہیں
زلال (ع) آب شیریں و صاف۔ دھاکا ختم ہوا

اسہال معوی کی ایک قسم ہے +
 زَلَقُ الْكَلْبِیَّةِ (دو، مرض ذیابیطس کا نام ہے
 تفصیل کے لئے دیکھو ذیابیطس (۱)، ڈایا بیٹرز
 زَلَقُ (دو، نام تمام بچہ جو قبل از وقت پیدا ہو +
 زَمَاعَةُ (دو، چند یا - تالو - جب تک کہ بچپن میں
 ہلتا ہو، معلوم ہو - اور جب بڑے ہونے پر
 اُس کی حرکت بند ہو جائے - تو اس کو یا فوخ
 کہتے ہیں (۱)، فانٹی نیل Fontanel
 زَمَانُ (دو، جو جماع سے پہلے منزل ہو جائے +
 زَمَانُ (دو، زمانہ - وقت - عرصہ - ساعت -

(۱)، پیریڈ Period

زَمَانُ الْأَخْذِ (دو، زمانہ نوبت - مرض کے دورہ
 کا زمانہ - وہ زمانہ جس میں مادہ مرض جمع
 ہو کر مشتعل ہوتا اور پھر تحلیل ہوتا ہے +
 (۱)، پیراکسزم Paroxysm
 زَمَانُ التَّرْكِ (دو، زمانہ راحت کسی مرض
 زمانہ الراحة کی ایک باری ختم ہونے سے
 دوسری باری کے آنے تک کا زمانہ - وہ
 زمانہ جس میں مادہ مرض جمع ہوتا رہتا ہے
 یہاں تک کہ جب اُس میں حرارت غریبہ
 کے اثر سے عفونت آجائے - تو باری آجاتی

ہے - (۲)، انٹرمیشن Intermission

زَمَخْرُ (دو، جوف دار ہڈی جس میں گودا نہ ہو +

(۱)، کمپیکٹ بون Compact bone

زَمْرُ (دو، مضمین بیماری کا ہر پیشہ - پُرانا بیماری

پانی - جدید اطباء مصر اس کو ایلبیومن
 Albumin کا مرادف استعمال کرتے ہیں +

نوٹ - ایلبیومن ایک مادہ ہے - جو حیوانات
 و نباتات کی ساخت میں پایا جاتا ہے - چنانچہ
 انڈے کی سفیدی خالص ایلبیومن ہے - اور

وہ اُس کی بہترین مثال ہے +

زَمْعُ (دو، آگ سے پاؤں جل جانا +

زَمْعُ (دو، ہاتھ یا پاؤں کا پھٹ جانا - ہاتھ پاؤں
 کے پشت کی پھٹن +

زَلَقُ (دو، سر مونڈنا (۲)، پھسلنا +

زَلَقُ (دو، پھسلنا - پھسلنے کی جگہ +

زَلَقُ (دو، پھسلن (۲)، جو داخل سے پہلے منزل
 ہو جائے +

زَلَقُ الْأَمْعَاءِ (دو، اسہال معوی کی ایک قسم ہے
 جس میں ہضم معوی رانٹوں کا ہضم، خراب
 ہو جاتا ہے - اور غذا عادت کے مطابق رانٹوں
 میں نہیں پھیرتی - بلکہ جلد بہاؤ اسہال خارج
 ہو جاتی ہے +

نوٹ - علامہ قرشی زَلَقُ الْأَمْعَاءِ کو معدہ کی
 بیماری خیال کرتا ہے - جو ہضم معدی کے خراب
 ہونے سے پیدا ہوتی ہے - اور چونکہ زَلَقُ الْأَمْعَاءِ
 رانٹوں سے جلد غذا کا نکل آتا، اس کے لئے
 لازم ہے - اس لئے اس نام سے موسوم کیا
 جاتا ہے - لیکن مؤلف کے نزدیک یہ خیال
 صحیح نہیں - بلکہ جدید نگہ کو رہا - یہ وحقیقت

وہ شخص جو عرصہ سے کسی بیماری میں مبتلا ہو۔
 زخمہ (دع) پیش آفتاب شدت گرما گرمی کی شدت
 زخمیر (دع) شدت سرما۔ جاٹسے کی شدت
 زناع (دع) کوتاہ قامت۔ ٹھنگا دم ہمتا سا چہ
 کو بار بار پیشاب آئے۔

زنا (دع) غیر عورت سے صحبت کرنا۔ غیر عورت
 سے ہم بستر ہونا۔ حرام کاری۔
 زنا (دع) بار بار پیشاب یا پاخانہ لگنا۔

زناخت (دع) کھانے وغیرہ کا مزاج بدل جانا
 زناخت (دع) رنگ بویں فرق آجانا۔ لکھی تیل

وغیرہ کا چکٹ جانا (دع) زینسی ڈینسی
 زنج (دع) شدت تشنگی۔ پیاس کی شدت۔
 زنجاری (دع) زنگاری۔ وہ قارورہ جس کا

رنگ مثل زنگا ہو۔ مٹیالا۔ سبزی مائل۔
 نوٹ: زنجاری مطلقاً قارورہ پر عبور جاتا

ہے۔ لیکن بطور صفت بعض رطوبات بدن
 صفراء پر بھی بولتے ہیں جیسے صفراء زنجاری

جو صفراء کی ایک خاص قسم ہے۔
 زنج (دع) آمزہ بلی ہوئی یا مزہ اتری ہوئی

سینج (دع) کچیر چلنا ہو لکھی وتیل وغیرہ
 زنج (دع) کلائی کی ہڈی۔ لیکن جدید اطباء مصر

اس لفظ کو زند اسفل یعنی کلائی کی زیرین یا
 اندرونی ہڈی پر اطلاق کرتے ہیں۔ اور اسکے

مقابل زند اعلیٰ کو کعبہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

زند اسفل (دع) کلائی کی اندرونی ہڈی جو
 زند کے محاذ میں واقع ہے۔

Ulna (دع) الٹا

زند اعلیٰ (دع) کلائی کی بیرونی ہڈی جو انگوٹھ
 کعبہ کے محاذ میں واقع ہے۔

Radius (دع) ریڈیئس

زلفہ (دع) سوزاک کہنہ۔ پرانا سوزاک (دع) گلیٹ
 زلفیر (دع) تراشہ ناخن۔ ناخن کا کٹا ہوا حصہ۔

زوال (دع) ہٹ جانا۔ سرک جانا۔ کسک جانا
 جاتے رہنا۔ نیست و نابود ہو جانا۔

زواہم (دع) سخت موت۔ شدید موت۔ بُری موت
 اچانک موت۔

زواید البریہ (دع) عظم جھری کے خاردار ابھار
 ہر ایک جانب کی ہڈی میں ایسا ایک ابھار ہوتا

Styloid process (دع) سٹائیلائیڈ پراسس
 زواید الکبد (دع) جگر کے زائدے جگر کے نوٹ

جو تعداد میں پانچ ہوتے ہیں۔
 Hepatic Lobes (دع) ہپیک لوبز

زواید مفصلہ (دع) عموماً الفقرات کے ہر ایک فقرہ
 یا مہرہ میں چار ابھار ہوتے ہیں جن میں سے

دو اوپر کی طرف ہوتے ہیں۔ اور دو نیچے کی
 طرف چونکہ تمام مہرے انہیں ابھاروں پر

باہم ملتے ہیں۔ اس لئے ان کی اتصالی سطوح
 چکنی ہوتی ہیں۔

زواج (دع) جفت۔ جڑہ۔ شوہر خود۔ جمع انظار
 ج

Hypeialgesia

زیادۃ البولینا، زیادتی بول یعنی کثرت

بول کی ایک قسم ہے جس میں یوریا اور یوٹیس

دھوضات بول، بکثرت خارج ہوتے ہیں

(۱) آزیوٹریا Azoturia

زیادۃ الضعف (ع) شدت ضعف۔

ضعف شدید لے زیادتی ضعف۔ ضعف کا شدت

نہوکت ہونا۔ ضعف کا زیادہ ہونا۔

شدید کمزوری (۲) ہائی پرائیٹھینیا

Hyperasthenia

زیادۃ اللس (ع) قوت لاسہ کا بڑھ جانا

(۱) ہائی پرائیٹھینیا Hyperaphia

زیر کباج (ع) وہ شوربا جو سرکہ و زرشک

اور زرشک میوے ڈال کر پکایا جائے او

اس میں خوشبو کے لئے زعفران اور زیرہ

ڈالا جائے۔ اور پھر بعض چیزوں سے

شیریں کیا جائے۔

س

سابق السیل (ع) بحران روی۔ جو قبل از

سابق السیل (ع) نفع واقع ہو۔

سابق العلم (ع) وہ علامت جو کسی ہونیوالی

تقدمۃ المعرفة (ع) بات پر دلالت کرے جیسے

انداز (ع) زمین میں ہونٹ کا پھڑکنے

زور (ع) وسط سینہ یا سینہ کا درمیانی اُچھار۔

زور فنی (ع) پاؤں کی کشتی نما ہڈی۔

(۱) سکیفائڈ Scaphoid

زوغان المذنب (ع) پلکوں کے بالوں کا ٹیڑھا

ہو جانا (۲) فیلنگوسس Phalangosis

زہر (ع) جمع ہے زہر کی یعنی شگوفہ بکلی۔

زہرہ (ع) روشن سفیدی۔ سفید رنگ نورانی عورت

(۳) چمکدار ستارہ جس کو فارسی میں ناہیدراؤ

ہندی میں سوک اور شکار کہتے ہیں (۴) قدیم

یونانیوں اور رومیوں کی محبت کی دیوی۔ جو

منایت حسینہ و جمیلہ تھی۔ اور جس پر کئی

ایک دیتا عاشق تھے۔ اور جس کے مجسمے پہ

کے مختلف مقامات بالخصوص اٹلی کے شہر

دینس میں اب تک رکھے ہوئے ہیں۔ بلکہ شہر

دینس اسی کے نام پر موسوم ہے (۵) دینس

ایفرودایت Aphrodite Venus

زہم (ع) ہاتھ میں گوشت یا چربی کی بولگ جانا

زہمت (ع) بدبو۔ ستراند۔ گوشت مچھلی وغیرہ

کے مٹ جانے کی بدبو۔

زیادۃ (ع) زیادتی۔ فزونی۔ بڑھاؤ۔

زیادۃ الاحساس (ع) حس کا بڑھ جانا

حس کا تیز ہو جانا (۱) ہائی پرائیٹھینیا

Hyperaesthesia

زیادۃ الألم (ع) شدت درد۔ درد کی

شدت۔ درد کی زیادتی (۲) ہائپر ایسٹھینیا

ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ عام طور پر ایسی

علامت کو علامت مندرہ کہا جاتا ہے جسے

دیکھو اپنے موقع پر (۱) پریمائیٹری سمپٹم

Premonitory Symptom

پروڈورم Prodrôme (۲) وہ علامت

جو کسی مرض کے نیک و بد انجام پر دلالت

کرتے ہیں جس سے مرض کے نیک و بد

نتیجہ کا علم ہو سکے (۱) پراگنوسس

Prognosis

نوٹ۔ پراگنوسس ایک یونانی لغت پر

جس کے لغوی معنی سابق العلم اور تقدیر المتعین

ہے۔ انداز کے لغوی معنی ڈرانے کے ہیں

لیکن جدید اطباء مصر اس کو سابق العلم

کے معنی میں استعمال کرتے ہیں +

سابقہ بیماریاؤں، وہ جہلی جو جنین کیساتھ رحم سے نکلتی ہے

ساق (۱) سڈہ آور۔ سڈہ پیدا کرنے

مُسَدِّد (۲) والا۔ وہ چیز جو سڈہ پیدا کر

(۱) آبسٹروائینٹ Obstruent

ساق (۲) معرب ہے سادہ کا اصطلاح

طب میں وہ بیماری جو سادہ ہو۔ یعنی صرف

تغیر مزاج سے ہونے پر مبنی مادہ سے۔ جیسے

دھوپ میں چلنے سے معمولی درد سر یا بخار

کا ہو جانا (۱) سہل Simple

ساق (۲) سرایت کرنے والا۔ کسی چیز کے

تمام اجزاء میں پہنچ جانے والا +

ساعت (۱) وقت۔ گھنٹہ۔ جدید اصطلاح

میں جیب گھڑی +

ساق (۲) کلائی یعنی کٹنی سے پہونچنے تک کا

مقام جمع سوا (۱) فور آرم forearm

ساق (۲) وہ زخم جو ایک حال پر نہ ٹھیرے

بلکہ روز بروز بڑھتا جائے (۲) ہیملنگ سقر

Healing Ulcer

ساق (۳) نملہ صفراوی۔ پھنسیاں جن کا

مادہ صفرا ہو +

ساق (۴) تہ برتہ۔ تہ برتہ طبق بر طبق +

ساق (۵) جانوروں میں دبا پھیلنا +

ساق (۶) مقعد۔ دُبر۔ کون (۱) آئیس Anus

ساق (۷) پنڈلی۔ گھٹنے سے ٹخنے تک کا حصہ

(۲) درخت کا تنہ جمع سوت و سیقان و

اسواق (۱) لیگ Leg

ساق (۲) بڑے دماغ کی ساق۔ یہ وہ

نخاع (۱) ساقیں ہوتی ہیں جو اس

کو نخاع مستطیل سے ملاتی ہیں +

(۲) کوروراسیریرائی tura Cerebrii

ساق (۳) چھوٹے دماغ کی ساق۔ یہ وہ

نخاع (۲) دو ساقیں ہوتی ہیں جو اس

کو نخاع مستطیل سے ملاتی ہیں +

(۳) کوروراسیریرائی tura Cerebelli

ساق (۴) لغوی معنی گرنے والا۔ ٹرائل ہونے

والا۔ جدید اصطلاح طب میں اُن حصہ

Carious tooth

سارنغ (د)، گوارندہ۔ گوارا۔ خوش مزہ +
سائل (د)، آہنے والی چیز۔ ترجمہ خوبہ
مانع (د)، [جیسے پانی وتیل وغیرہ۔

Liquor (د) بیکوئڈ

سائل وسیال کا فرق۔ سائل خاص ہر
اور سیال عام یعنی سائل ہر ترجمہ والی چیز
کو کہتے ہیں۔ برخلاف اس کے سیال ہر
تر و خشک پر بولا جاتا ہے۔ جو اپنے طبعی تقاضا
سے متصل الاجزاء ہو کر نیچے کو مائل ہو۔

چنانچہ اس تعریف میں ریگ بھی آجاتا ہے
نوٹ۔ جدید مصری کتب میں سائل کو

ہمزہ کے ساتھ (سائل) لکھتے ہیں لیکن

قدیم طبی کتب ولغت میں اس لفظ کو (سائل)

کے ساتھ لکھا ہے۔ جو زیادہ صحیح معلوم ہوتا

ہے۔ کیونکہ جو سائل ہمزہ کے ساتھ لکھا جاتا

ہے۔ اس کے معنی ہیں سوال کنندہ۔ جدید

اطباء مصر اس ترجمہ کو بھی کہتے

ہیں جس میں کوئی دوائی حل کی جائے۔

Solution جس کو ڈاکٹری میں سولوشن

کہتے ہیں +

سائل لالی (د)، جوڑوں کے اندر کی جھلی۔

سانو دیا [دغشا زلالی، کی صاف و

شفاف و لعابدار رطوبت جو جوڑوں کو تر

Synovia اور چکنا رکھتی ہے (د) سائی نوویا

یا اجزاء بدن پر بولا جاتا ہے۔ جو وقتی طور پر

کہ پھر بدن سے جدا ہو جاتے ہیں جیسے دو

کے دانت (د)، ڈی سیڈوئس Deciduous

ساکب اللعاب (د) یہ زبان کے نیچے دو گلیاں

منج العلاب [ہیں جن سے لعاب یعنی پھو

پیدا ہوتا ہے (د) سب لنگوئل گلنڈز

Sublingual glands سائلقہ (د)، گردن کا بالائی حصہ۔ گردن کا طرف

ساقم (د)، مرگ۔ موت (د)، ڈیث Death

ساقمہ (د)، خاصہ یعنی وہ خصوصیت جو کسی خاص

چیز ہی میں پائی جاتی ہے (د)، موت (د)، تیر

جانور جو کاٹتا نہیں بلکہ ڈنگ مارتا ہے۔

جیسے بھڑو بچھو وغیرہ +

سارمغہ (د)، قوت شنوائی۔ قوت سماعت

قوت سارمغہ (د)، [سننے کی قوت +

Hearing (د) ہیرنگ

نوٹ۔ سامعہ کا اطلاق مجازاً کان پر بھی

ہوتا ہے +

سارمغہ (د)، گوشہ دہن۔ یا چھہ تشبیہ

شدق (د)، سامعان +

ساموئہ (د)، تین قیراط یا چھہ رتی کا ایک وزن

سانوویا (د)، یہ عربی کے سانی نوویا کا دیکھ سائل زلالی

سارہف (د)، بہت پیاسا یا جس کو جان کنی

کے وقت پیاس غالب ہو +

سائش (د)، بوسیدہ دانت۔ گرم خوردہ دانت

کیرے کھایا دانت (د)، کیری اس ٹوٹ

سائیلہ (دو) قصبہ بینی ناک کے نٹھوں کا دیرینی
مقام جہاں دونوں نٹھوں کا پانی جمع ہو کر
ٹپکتا ہے +

نسبائہ (دو) انگشت شہادت - کلمہ کی انگلی -

اشارہ کی انگلی - انگلیٹھے کے پاس والی انگلی

Fore Index
finger finger

سبات (دو) لغوی معنی راحت و آرام -

اصطلاح طب میں خواب

گران - خواب غفلت غفلت کی نیند - گہری

نیند - یہ ایک بیماری ہے جس میں نہایت

گہری اور غفلت کی نیند آتی ہے - اور

بہار بڑی مشکل سے جاگتا ہو + کوما لٹھارجی

Stupor Coma lithargy

ٹرانس ٹرانس

ڈاکٹری نوٹ - ڈاکٹری میں بعض مہینہ

نے کوما (دو) کا مستقل ذکر تو بحیثیت مرض

کے لکھا ہے - اور ٹرانس کیٹالیپسی رجحان

کے ضمن میں بیان کیا ہے - لیکن باقی

اصطلاحیں مختلف امراض میں بطور

علامت کے آتی ہیں +

طبی نوٹ - توما معرب ہے کوما کا جو

ایک یونانی لغت ہے جس کے معنی ہیں

گہری نیند کہ جس سے مریض کو بیدار کرنا

مشکل ہوتا ہے - لیکن بعض کتب طبییلاً

اکسیر عظم و صدو والامراض وخیرہ میں

توما کو سبات سہری کا مرادف لکھا ہے

یہ صحیح نہیں - توما درحقیقت سبات کا مرادف

ہے - کیونکہ شیخ نے قانون میں اور فلاس

نے شرح اسباب میں سبات کے جواباً

علامات لکھے ہیں - وہ سب توما کے

اسباب و علامات سے ملتے ہیں - پس سبات

کو توما کا مرادف سمجھنا چاہئے +

سبات سہری [دو] خواب بیداری - یہ غلبہ

سبات ارتقی [بلغم کی ایک بیماری ہے جس

میں نیند غالب ہوتی ہے بیداری پر - علامت

اس کی یہ ہے - کہ کبھی نیند زیادہ اور کبھی

بیداری زیادہ ہوتی ہے - لیکن نیند کا

زمانہ جاگنے کے زمانہ سے زیادہ ہوتا ہو

اور بوجھ اور مکان اور سب آثار لیشخص

کے ہوتے ہیں - بعض اطباء نے توما کو

اس کا مرادف لکھا ہے لیکن یہ صحیح نہیں -

کیونکہ توما درحقیقت سبات کا مرادف ہے

تفصیل کے لئے دیکھو سبات (دو) کوما وکیل

Coma Vigil

سام نمب لزم Somnambolism

طبی نوٹ - قرشی اور جمہور اطباء کے

نزدیک سبات سہری ورم دماغی کا نام ہے

جو بلغم اور صفرا کی ترکیب سے لاحق ہوتا ہے

اس میں چونکہ غلبہ بلغم کے باعث غیر طبعی

بیداری و غیر طبعی نیند غالب ہوتی ہے اس

لئے اس سبات سہری کے نام سے موسوم

کرتے ہیں۔ لیکن مولانا سمرقندی اور بعض دیگر اطباء اس مرض میں ورم دماغی کا ہونا نہیں بتلاتے۔ خلاصہ یہ کہ اس مرض میں مریض جب سوتا ہے۔ تو دیر تک سوتا رہتا ہے۔ اور جب جاگتا ہے۔ تو دیر تک جاگتا رہتا ہے۔ لیکن جاگنا بہ نسبت سونے کے غالب ہوتا ہے۔

ڈاکٹری نوٹ۔ ان دونوں ڈاکٹری الفاظ کا ترجمہ جدید اطباء مصر نے نوم یفظہ سے کیا ہے۔ لیکن درحقیقت ان دونوں اصطلاحوں میں فرق ہے۔ یعنی سام نمبو نزم ایک ایسی حالت ہے جس میں مریض سوتے ہوئے چلتا پھرتا ہے۔ یا کام کاج کرنے لگتا ہے لیکن بیداری کے بعد اس کو اپنی اس حالت کا علم نہیں ہوتا۔ اور کوما ویجیل ور حقیقت سبات مع ہذیان ہے جس میں مریض پر غفلت طاری ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی وہ جاگ اٹھتا ہے۔ چونکہ ان دونوں بیماریوں میں نیند کے ساتھ بیداری یا بیداری کے آثار و علامات پائے جاتے ہیں۔ اس لئے جدید اطباء مصر ان دونوں کو نوم یفظہ یعنی خواب بیداری سے تعبیر کرتے ہیں۔ سبات سحر ہی اور سہر سباتی کا فرق۔ دونوں بیماریاں بغم یا صفر کی زیادتی سے پیدا ہوتی ہیں۔ فرق اس قدر ہے کہ اگر بغم

صفر پر غالب ہو اور نیند کا زمانہ نسبتاً ناند اور بیداری کا زمانہ نسبتاً کم ہو۔ تب اس کو سبات سہری کہتے ہیں۔ اور جب صفر بغم پر غالب ہو اور بیداری کا زمانہ نیند کے زمانہ سے نسبتاً زیادہ ہو تب اس کو سہر سباتی کہتے ہیں۔ بہر حال جس حالت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی کا نام مقدم رکھتے ہیں۔

سباحہ رعو، آشناوری۔ پیرنا۔ پیرنا (۱) سباحہ رعو، غوم ہائے ٹیشن Natation سباحہ القلب رعو، وہ مرض جس میں لپانی کے اندر تیرتا ہوا معلوم ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو احتیاء الرطوبت علی القلب۔

سبار رعو، امیل جراحات۔ زخم کی گہرائی سبار معلوم کرنے کی سلمانی۔

Probe (۲) پرہوب

سباط رعو، تپ لرز۔ جاڑا بخار (۱) آگہو Ague (۲) گھورا جہاں کوڑا پھینکنے ہیں۔

سبب رعو، رسن۔ رستی۔ وجہ۔ ذریعہ۔ وسیلہ اصطلاح طب میں وہ چیز جو جو مقدم ہو اور پھر انسان کی تین حالتوں صحت۔ مرض۔ حالت ثالثہ، میں کسی ایک کو پیدا کرے۔ ایسے سبب کو طب میں سبب فاعل کہتے ہیں۔ یا ان حالات میں سے کسی ایک حالت کی حفاظت کرے۔ ایسے سبب کو طب میں سبب حافظ سے موسوم کرتے ہیں۔ جمع

اسباب (۱) کاٹا Cause

مقسام۔ واضح ہو کہ اصطلاح طب میں سبب دو قسم کا ہوتا ہے (۱) بدنی جو مزاج یا خلط یا ترکیب سے تعلق رکھتا ہے۔ اور خارج سے پیدا نہیں ہوتا (۲) بادی جو خارج سے بدن پر وارد ہو جیسے چوٹ و صدمہ۔ بیرونی گرمی سردی وغیرہ

سبب بدنی پھر دو قسم کا ہوتا ہے (۱) سبب واسل یہ وہ بدنی سبب ہے جو کسی حالت کو بغیر واسطہ پیدا کرتا ہے۔ جیسے عفونت حمی عفونیہ کو بغیر کسی دوسرے وسیلہ کے پیدا کرتی ہے۔

(۲) سبب سابق۔ یہ وہ بدنی سبب ہے جو کسی حالت کو کسی دوسرے امر کے واسطہ اور وسیلہ سے پیدا کرے۔ جیسے امتلاء کہ حمی عفونی کا سبب سابق ہے۔ اور اس کو پوسید عفونت پیدا کرتا ہے۔ یعنی پہلے امتلاء ہوتا ہے۔ پھر عفونت اور پھر حمی عفونیہ تفصیل کے لئے دیکھو اسباب اپنے موقع پر۔

سبب اطباء اور سبب حکماء کا فرق۔ اصطلاح اطباء میں فاعل اور حافظ حالات بدن انسان کو عام اس لئے کہ وہ جو ہر ہویا

عرض بدنی ہویا غیر بدنی سبب کہا جاتا ہے اور حکماء ان تمام چیزوں کو سبب سے تعبیر کرتے ہیں جو کسی شے کے وجود کے لئے ضروری ہوں۔ عام اس سے کہ داخلی ہوں یا خارجی سبب اور علت کا فرق۔ جرجانی کا قول ہے

سبب اطباء اور سبب حکماء کا فرق۔ اصطلاح اطباء میں فاعل اور حافظ حالات بدن انسان کو عام اس لئے کہ وہ جو ہر ہویا

عرض بدنی ہویا غیر بدنی سبب کہا جاتا ہے اور حکماء ان تمام چیزوں کو سبب سے تعبیر کرتے ہیں جو کسی شے کے وجود کے لئے ضروری ہوں۔ عام اس سے کہ داخلی ہوں یا خارجی سبب اور علت کا فرق۔ جرجانی کا قول ہے

سبب اطباء اور سبب حکماء کا فرق۔ اصطلاح اطباء میں فاعل اور حافظ حالات بدن انسان کو عام اس لئے کہ وہ جو ہر ہویا

کہ لغوی طور پر سبب اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ مقصود تک رسائی ہو سکے۔ اور علت اسی شے کو کہتے ہیں جس پر کسی شے کا وجود منحصر ہو۔

سبب (۱) سبب بدنی (۲) سبب بادی (۳) سبب واسل (۴) سبب سابق (۵) سبب لاحق (۶) سبب غرضی (۷) سبب غیر غرضی (۸) سبب عام (۹) سبب خاص (۱۰) سبب کلی (۱۱) سبب جزئی (۱۲) سبب مطلق (۱۳) سبب مقید (۱۴) سبب لازم (۱۵) سبب ممکن (۱۶) سبب غیر ممکن (۱۷) سبب دائم (۱۸) سبب عارضی (۱۹) سبب دائمی (۲۰) سبب عارضی

سبب بدنی (۱) سبب بادی (۲) سبب واسل (۳) سبب سابق (۴) سبب لاحق (۵) سبب غرضی (۶) سبب غیر غرضی (۷) سبب عام (۸) سبب خاص (۹) سبب کلی (۱۰) سبب جزئی (۱۱) سبب مطلق (۱۲) سبب مقید (۱۳) سبب لازم (۱۴) سبب ممکن (۱۵) سبب غیر ممکن (۱۶) سبب دائم (۱۷) سبب عارضی (۱۸) سبب دائمی (۱۹) سبب عارضی

سبب بدنی (۱) سبب بادی (۲) سبب واسل (۳) سبب سابق (۴) سبب لاحق (۵) سبب غرضی (۶) سبب غیر غرضی (۷) سبب عام (۸) سبب خاص (۹) سبب کلی (۱۰) سبب جزئی (۱۱) سبب مطلق (۱۲) سبب مقید (۱۳) سبب لازم (۱۴) سبب ممکن (۱۵) سبب غیر ممکن (۱۶) سبب دائم (۱۷) سبب عارضی (۱۸) سبب دائمی (۱۹) سبب عارضی

سبب بدنی (۱) سبب بادی (۲) سبب واسل (۳) سبب سابق (۴) سبب لاحق (۵) سبب غرضی (۶) سبب غیر غرضی (۷) سبب عام (۸) سبب خاص (۹) سبب کلی (۱۰) سبب جزئی (۱۱) سبب مطلق (۱۲) سبب مقید (۱۳) سبب لازم (۱۴) سبب ممکن (۱۵) سبب غیر ممکن (۱۶) سبب دائم (۱۷) سبب عارضی (۱۸) سبب دائمی (۱۹) سبب عارضی

سبب بدنی (۱) سبب بادی (۲) سبب واسل (۳) سبب سابق (۴) سبب لاحق (۵) سبب غرضی (۶) سبب غیر غرضی (۷) سبب عام (۸) سبب خاص (۹) سبب کلی (۱۰) سبب جزئی (۱۱) سبب مطلق (۱۲) سبب مقید (۱۳) سبب لازم (۱۴) سبب ممکن (۱۵) سبب غیر ممکن (۱۶) سبب دائم (۱۷) سبب عارضی (۱۸) سبب دائمی (۱۹) سبب عارضی

سبب بدنی (۱) سبب بادی (۲) سبب واسل (۳) سبب سابق (۴) سبب لاحق (۵) سبب غرضی (۶) سبب غیر غرضی (۷) سبب عام (۸) سبب خاص (۹) سبب کلی (۱۰) سبب جزئی (۱۱) سبب مطلق (۱۲) سبب مقید (۱۳) سبب لازم (۱۴) سبب ممکن (۱۵) سبب غیر ممکن (۱۶) سبب دائم (۱۷) سبب عارضی (۱۸) سبب دائمی (۱۹) سبب عارضی

سبب بدنی (۱) سبب بادی (۲) سبب واسل (۳) سبب سابق (۴) سبب لاحق (۵) سبب غرضی (۶) سبب غیر غرضی (۷) سبب عام (۸) سبب خاص (۹) سبب کلی (۱۰) سبب جزئی (۱۱) سبب مطلق (۱۲) سبب مقید (۱۳) سبب لازم (۱۴) سبب ممکن (۱۵) سبب غیر ممکن (۱۶) سبب دائم (۱۷) سبب عارضی (۱۸) سبب دائمی (۱۹) سبب عارضی

سبب بدنی (۱) سبب بادی (۲) سبب واسل (۳) سبب سابق (۴) سبب لاحق (۵) سبب غرضی (۶) سبب غیر غرضی (۷) سبب عام (۸) سبب خاص (۹) سبب کلی (۱۰) سبب جزئی (۱۱) سبب مطلق (۱۲) سبب مقید (۱۳) سبب لازم (۱۴) سبب ممکن (۱۵) سبب غیر ممکن (۱۶) سبب دائم (۱۷) سبب عارضی (۱۸) سبب دائمی (۱۹) سبب عارضی

سُتھ دوا کون۔ دُبر جمع اُستھاء (۱) اینس Anus
سُجڑ دوا تھوڑا گرم کرنا جتن میں پانی چھڑانا +
سُجڑ دوا ہوائے معتدل معتدل ہوا۔ جو نہ
بہت گرم ہو نہ سرد۔ فجر سے طلوع آفتاب
تک کا وقت +

سُجڑ دوا آنکھوں سے آنسو جاری ہونا +
سُجڑ دوا دوا کے تیز (۲) دوا کے شافی
یا (۳) قدیم یونانیوں کی ایک معجون +
سُجڑ دوا عادت بخصلت طبیعت۔ نحو۔
جمع سجایا +

سُجڑ دوا لغوی معنی ابر۔ بادل اصطلاح
فافالیون { طب میں وہ سفیدی جو ذریعہ

پر ہو جاتی ہے (۲) اڈنپسیٹی

سُجڑ دوا پردہائے دماغ۔ دماغ کے
غشیۃ الدماغ پردے۔ وہ جھلیاں جو
غشیۃ المخ دماغ کو لفوف کرتی ہیں۔

تفصیل کے لئے دیکھو ام غلیظ و ام رفیق

دماغ حنونہ (۲) میننجیز Meninges

سُجڑ دوا لغوی معنی چھیلنا۔ چھلکا اُتارنا پست
دور کرنا۔ اصطلاح طب میں جلد کا وہ تفرق
اتصال جو پھیلا ہوا ہو۔ یہ لفظ مندرجہ ذیل
دو معنی پر بولا جاتا ہے (۱) رگڑ۔ جلد پر رگڑ

لگنا۔ جلد کا چھل جانا (۲) اٹریشن

ایکسکوری ایشن Attrition
Excoriation

بریشن Abrasion

سُجڑ دوا بروت۔ مونچھ (۱) مشاشیو

سُجڑ دوا شاربت (۲) Moustaches

سُجڑ دوا نرمی و درازی ہو۔ بالوں کی نرمی و درازی
سُجڑ دوا سٹھیا جانا۔ بڑھاپے کے سبب عقل
کا جاتا رہنا۔ بڑھاپے کے سبب عقل میں
نور آ جانا +

سُجڑ دوا روئی کا پھاہ۔ روئی کا پھل جس کو زخم
یا مقام ماؤنٹ پر رکھتے ہیں +

سُجڑ دوا کنا یہ ہے عورت کی شرمگاہ اڈ

دُبر سے (۱) ولوا۔ ویجائنا Vulva
Vagina

سُجڑ دوا اسباب ضروریہ۔ یعنی وہ چھ
چیزیں جو زندگی کے واسطے ضروری ہیں۔

اور جن کے بغیر زندگی محال ہے۔ اور وہ یہ

ہیں (۱) ہوا (۲) ماکول و مشروب یعنی کھانا

پینا (۳) حرکت و سکون بدنی یعنی چلنا پھرنا

یا آرام کرنا (۴) حرکت و سکون نفسانی یعنی

روح کی حرکت جیسے خوشی۔ رنج فکر و تردد

وغیرہ میں یا روح کا سکون جیسا کہ حالت

سکون و اطمینان میں ہوتا ہے (۵) نوم و

یعنی خواب و بیداری (۶) استقراغ اور

احتباس یعنی بدن سے فضلات کا خارج

ہونا اور بدن کی کامداد و ضروری رطوبات

کا رکا رہنا۔ مثلاً بول و براز کا آنا اور خون

و دیگر کامداد رطوبات کا رکا رہنا +

سُجڑ دوا حلقہ کون۔ دُبر کا حلقہ +

نوٹ۔ اگر صرف بشرہ یعنی جلد کا بالائی طبق چھل جائے۔ تو اس کو عربی میں سحج اور ڈاکٹر میں ایکسکوری ایشن کہتے ہیں۔ اور جب بشرہ کے ساتھ اومہ یعنی جلد کا زیرین طبق بھی گڑھا کر اتر جائے۔ تو اس کو عربی میں تسلیخ اور ڈاکٹری میں ابریٹن کہتے ہیں +

(۲) سحج کے دوسرے معنی علم الامراض میں خراش امعاء یا آنتوں کی خراش کے ہیں آنتوں کی اندرونی سطح کے چھل جانے پر بھی سحج کا لفظ اطلاق پاتا ہے۔ بلکہ اب یہی معنی اس قدر مشہور و معروف ہیں۔ کہ مطلق سحج سے یہی معنی سمجھے جاتے ہیں۔ ڈاکٹری میں اس معنی کے مقابل بلحاظ اشتراک علامات انٹرایٹس Enteritis کی اصطلاح بولی جاسکتی ہے +

سحج و خدش وغیرہ کا فرق سحج چھیلنا خراش بخفیف سی خراش کو خدش اور خشن۔ اُس سے زیادہ کو گدج اور سحج اس سے بھی زائد کو خشن اور اسکے بعد پورا چمڑا اتر جانے کو سحج کہتے ہیں + سحج و زحایر کا فرق کسی تیز و گرم مادہ کے گرنے یا ہماہ اسہال خارج ہونے سے امعاء کے اندرونی سطح کے چھل جانے کو سحج کہتے ہیں اگر یہ مرض بالائی اور چھوٹی آنتوں میں ہو تو اس کے ساتھ بالائے ناف درد

ہوتا ہے اور اگر زیرین اور موٹی آنتوں میں ہو تو زیناف درد ہوتا ہے۔ بغلاف من کے زحایر یعنی پیش معائے مستقیم کی بیماری ہے جس میں وہ کسی اذیت و تکلیف کے باعث بار بار فضلہ کو دفع کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور پھر بخراطہ آنتوں، اور کبھی قدرے خون کے اور کچھ خارج نہیں ہوتی سحر دعو، آخر شب بچھلی رات۔ رات کا پھلکا ہوتا سحر دعو، شمش بھپٹہ (۲)، اعلیٰ بطن یا اعلیٰ سینہ سے لے کر حلقوم تک کا مقام سحر دعو، جادو۔ ٹونا۔ منتر۔ جادو کرنا۔ جادو چلانا منتر پڑھنا۔ منتر پھونکنا +

سحقان دعو، داڑھی کی پچی کے دونوں جانب کے بال۔ دونوں باجھوں کے نیچے یا قریب کے بال +

سحق دعو، آرگڑنا۔ گھسنا۔ پینا۔ کوٹنا۔

دق [۱۲] پلو۔ الی زیشن
لیوی گیشن Pulverisation
ٹریٹوریشن Levigation
ٹریٹوریشن Trituration

سحقہ دعو، بشرہ۔ چہرہ۔ وضع ہیئت
سحقہ دعو، صورت۔ رنگ۔ ڈھنگ
سحقہ دعو، حالت فرہی و لاغری کے اعتبار سے
سحقہ دعو، خراش۔ رگڑ +
سحقہ دعو، سحری۔ طعام سحری۔ یعنی آخر شب کا کھانا۔ پینا +

جاتی ہے جس کے باعث نکتھنا بند ہو جاتا ہے
اوناک میں گرانی محسوس ہوتی ہے +
سداؤ (دع) { سر بند شیشہ - ڈاٹ - کاک
بداؤہ (د) کارک Cork

سٹاپر Stopper

سدر (دع) جمع ہے سدرہ کی جسے دیکھو +
سدر (دع) آنکھوں کے سامنے اندھیری آ جانا
سر کی ایک بیماری ہے جس میں آدمی حیرا
رہ جاتا ہے - اور اس کی آنکھوں کے سامنے
اندھیرا اور سر میں گرانی ہوتی ہے - کبھی
کانوں میں سنساہٹ بھی معلوم ہوتی ہے
اور عقل کام نہیں دیتی (د) ورٹیگو Vertigo

گڈینیس Giddiness

سداؤ اور دواؤ کا فرق - بقول جالینوس
دونوں ایک ہیں - لیکن رازی کا قول ہے
کہ مریض کا اپنے گرد اگر وہ کی چیزوں کو لکھتے
ہوئے دیکھنا دوار ہے - اور جب یہ زیادہ
شدید حالت میں پہنچ جائے - اور مریض کلچ
کر گر جائے تو اسے سدر کہتے ہیں +

شیخ الرئیس لکھتے ہیں کہ جب آدمی کھڑا ہو
اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا
جائے - تو اسے سدر کہتے ہیں - اور اسی کو
دوا کا مقدمہ سمجھنا چاہئے چونکہ رازی او
شیخ کے درمیان اختلاف ہے یعنی رازی دوا
کو سدر کا مقدمہ پیش خمیہ قرار دیتا ہے

سحر (دع) سحری کھانا - آخر رات میں کھانا کھانا
سحیر (دع) پیٹ کا دکھیا جس کے پیٹ میں دھو
سحق (دع) باریک پیسی ہوتی یا گھسی ہوتی دوا
د) فائن پوڈر Fine powder

سحافت (دع) جسم کا نرم و نازک ہونا دم، جسم
کا مسام دار اور پولا ہونا +
سحد (دع) زرد پانی جو وقت ولادت بچہ کے ساق
رحم سے نکلتا ہے (د) لائیکوار امینی آتی

Liquor Amni

سحن (دع) گرم - روز گرم - گرم دن +
سحن (دع) گرم کرنا - گرم ہو جانا +
سحن (دع) پنڈا پھیکا ہونا - ہلکا بخار ہونا - بد گرم
سحن (دع) آنکھ کی گرمی - آنکھ کی خرابی
بر خلاف قرۃ العین کے +

سحن (دع) شور باتے گرم - گرم کیا ہوا شوربا
سحن (دع) گرم ہو جانا - گرمی - گرم ہٹ +
سحق (دع) نرم یا ڈھیللا دم، مسام دار یا پولا
دم، کم فہم یا کم عقل +

سحن (دع) کینہ و حسد - جمع سخام +
سحن (دع) گرم - گرم طعام +

سداؤ (دع) { سداؤ الننا - راستہ بند کرنا
خدا { رخنے بند کرنا - روک - حائل

مانع - بندش (د) پلنگ Plugging

سداؤ (دع) ناک کا بند ہو جانا - ایک مرض ہے
جس میں ناک کے نکتھنے کے اندر کوئی چیز پھنس

اور شیخ بر خلاف اس کے سدرہ کو دوار کا مقدمہ
 ٹھہراتا ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے
 کہ لغوی تحقیق اور جمہور اطباء کی تعریف بھی بیان
 کی جائے۔ لغت میں سدر کے معنی تھیر بصر
 کے ہیں اور سدیلی میں سدر کی تعریف
 ان الفاظ میں کی گئی ہے **السَّدرُ ظُلْمَةٌ**
تَعْتَرِي الْبَصَرَ عِنْدَ الْقِيَامِ يُقْبَلُ لِلْسَّقُوطِ
 یعنی سدر ایک تاریکی ہے جو کھڑے ہونے
 کے وقت آنکھوں کو لاحق ہوتی ہے۔ اور سدر
 کرنے لگتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ سدر
 ہی دوار کا مقدمہ ہے اور شیخ کا قول صحیح ہے
 اور صدر کے لغوی معنی بھی اسی کی تائید کرتے
 ہیں لیکن شارح اسباب و علامات کے
 قول سے رازی کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ
 صریح اور سدر شدید میں فرق کرتے ہوئے
 لکھتا ہے **كَرَانَ السَّدرُ لِيَكُونَ بِعَقَبِ**
الدَّوَارِ یعنی سدر دوار کے بعد ہوا کرتی
 ہے، لیکن ہم شیخ اور صاحب سیدی کے
 قول کو معتبر اور مرجع خیال کرتے ہیں جس
 کی لغت بھی تائید کرتی ہے۔

سدرہ (دع) حیران۔ پریشان۔

سدر (دع) بنا گوش (د) کان کی نور (د) ونبالہ
 چشمہ دائمہ کے بیرونی کو یہ، اور کان کا مانی

مقام (د) زلف۔ پشتوں بال۔

سدر (دع) بٹنی۔ ووقر (دع) پھنسی دا

آنکھ آنا۔ ویکھو (دع) بشری۔

سدر (دع) شرمندگی سے بچ و فکر (دیکھو جن)

سدر (دع) غمگین۔ بلول۔ رنجیدہ۔ غصہ ناک۔

سدر (دع) روک۔ آر۔ اصطلاح طب میں وہ

غلیظہ و لیسدار چیز جو جسم میں کسی جگہ جمع ہو

کر راستہ روک دے۔ گردہ جو انگریزوں یا

رگوں وغیرہ میں مواد غلیظہ سے پڑ جائے

اور فضلات و رطوبات بدن کو گزرنے سے

روکے (د) اسکی بولا Scybola

نوٹ۔ کبھی گلی اور کھرنڈ یہ بھی سدرہ کا لفظ

بولا جاتا ہے۔

سدر (دع) اور السدر (د) کا فرق۔ بقول علامہ

قرشی اگر مسام جلد اور رگوں کے منہ بند ہوں

تو اصطلاح اطباء میں اس بندش پر اسدر

کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور جہاں

کبھی بھی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اسے سدرہ

کہتے ہیں۔

سدر (دع) سخی (دع) کان کا میل۔ بندش جو میل

کے سبب کان میں واقع ہو (د) ویکھو اندی اثر

Wax in the Ear

سدر (دع) لغوی معنی ابر۔ اصطلاحی معنی ایک

نہایت لطیف گیس جو تمام فضا میں پھیلا

تھا۔ جس سے یہ عالم بنا (د) ایچھر

سدر (دع) نوزائیدہ بچے کی ناف کا ٹیٹا۔

سدر (دع) نال (د) نال (د) جو دایہ بچہ کی ناف سے

چیز میں اثر کرنا۔ دوا کا تمام بدن میں پہنچ جانا

سُرب (د) سینہ چھاتی +

سُرب (د) نفس۔ دل +

سُریہ (د) سینہ پر کے بال پیٹ تک +

سُرقہ (د) ناف۔ توندی (د) نیمل Navel

اُمبلیکیس Umbilicus

سُرجو جہ (د) طبیعت۔ نش۔ رُوش خُو +

سُرواپ (د) تہ خانہ۔ زمین و زم مکان۔ زمین

کے اندر مکان +

سُردار وُج (د) سردار و۔ دوا کا سفوف جو

جو شانہ یا مشربت وغیرہ پر چھڑک کر پیا جائے

سُرس (د) نامرد جو جماع پر قادر نہ ہو۔ یا صاب

ادلا دہ ہو (د) اِمپوٹنٹ Impotent

سُرسام (د) یہ لفظ مرکب ہے دو لفظوں سے

(۱) فارسی لفظ سُر یعنی سر اور (۲) یونانی

لفظ سَام بمعنی درم سے پس اس کے معنی

ہیں درم دماغ۔ یہ ایک مرض ہے جس میں

دماغ کے ایک یا دونوں پردوں و صلب

دلیں، میں یا صرف جو ہر دماغ یا دماغ اور

اس کے پردوں ہر دو میں درم ہو جاتا ہے

د) میننجائیٹس Meningitis

سیریرائیٹس Cerebritis

سیریرو میننجائیٹس Cerebro meningitis

طبی فوٹ۔ سرسام باعتبار درم و عدم درم

دو قسم کا ہوتا ہے (۱) سرسام حقیقی جس میں

کٹ ڈالتی ہے جمع اُسترہ +

نوٹ۔ وہ مقام جہاں سے نال کاٹی جاتی ہے

اسے سُرہ یعنی ناف کہتے ہیں +

سُرد (د) ساز بھید۔ دل کی بات (۱) سیکرٹ Secret

سُراہیون طیب۔ دیکھو دُجنابن سراہیون

سُراقہ (د) پشت۔ پیٹھ۔ پیٹھ کا کنارہ +

سُراجہ (د) کنار گدھوں اور خچروں

سقاوت (د) کی و پا۔ گھوڑوں کی و پا

و پا الخیل (د) یہ ایک متعدی یعنی چھوٹا

مرض ہے۔ جو کہ گھوڑوں۔ گدھوں اور خچروں

میں ہوا کرتا ہے لیکن کبھی کبھی ان سے

سایتوں اور دیگر اشخاص کو بھی لگ جاتا

ہے۔ اس مرض کا باعث ایک خاص قسم

کا خرد بینی کیڑا ہوتا ہے جس کو اصطلاح

میں ہنسی نس میلی آئی یا گلائڈرس بیسی لس

یعنی جرثومتہ السقاوت یعنی کنار کا کیڑا کہتے

ہیں (۱) گلائڈرس Glanders

فارسی Faroy، اکو آئی بنا Equina

نوٹ جب یہ مرض ناک میں ہو تو اسے گلائڈر

کہتے ہیں۔ اور جب جلد میں ہو تو فارسی

کہتے ہیں +

سُراہ (د) پیشانی یا ہتھیلی کی لکیریں۔ اعضا

کے فلک۔ جمع اسرہ +

سُراہیت (د) ایک چیز کا دوسری چیز کے

تمام اجزاء میں نفوذ کر جانا۔ ایک چیز کا دوسری

جرم دماغ یا اسکی جھلیاں متورم ہو جاتی ہیں (۱۲)۔
سرسام غیر حقیقی اس میں جو ہر دماغ یا اس کی
جھلیاں متورم نہیں ہوتیں۔ بلکہ انجریہ رویہ
کے دماغ کی طرف صعود کرنے سے سرسامی
حالت پیدا ہو جاتی ہے جس میں مریض ذیال
دبک اس کیا کرتا ہے۔ جیسا کہ عموماً تیز بخار و
میں دیکھا جاتا ہے +

سرسام حقیقی باعتبار مادہ درم من رجذیل
چار قسم کا ہوتا ہے (۱) دموئی جو خون سے پیدا
ہوتا ہے۔ اس کو قرانیٹس کہتے ہیں (۱۲)۔
صفراوی جو صفرا سے پیدا ہوتا ہے۔ اس
کو قرانیٹس خالص سے موسوم کرتے ہیں
(۳) بلغمی جو بلغم سے پیدا ہوتا ہے۔ اسکو لیٹرس
سے نامزد کرتے ہیں (۴) سوداوی جو سودا کے
پیدا ہوتا ہے۔ اس کا کوئی خاص نام نہیں
لیکن بعض اطباء نے اس کو لیٹارسس کے
نام سے موسوم کیا ہے +

ڈاکٹری نٹ۔ ڈاکٹری میں درم دماغ
اور درم غشیہ دماغ دو مختلف مرض مانے
جاتے ہیں۔ خالص درم دماغ شاذ و نادر
واقع ہوتا ہے۔ بالعموم دماغ کے درم کے ساتھ
اس کے دونوں یا تینوں پر سے بھی متورم
ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن درم غشیہ دماغ
کے ساتھ دماغ کا متورم ہونا ضروری نہیں
یعنی درم غشیہ عموماً بغیر درم دماغ واقع ہوا

کہتا ہے۔ ڈاکٹری میں خاص درم دماغ
سیربراٹیس اور درم غشیہ دماغ کوٹیکس
اور ہر دو یعنی دماغ اور اس کے پردوں
درم کو سیربراٹیس کے نام سے تو
کہتے ہیں۔ باقی رہا سرسام غیر حقیقی جس
بغیر درم کے صرف ہڈیاں و کبواس کی شہ
ہوتی ہے۔ اس کو ڈاکٹری میں فیری مائٹس

Phrenitis اور ڈاکٹری میں

کہتے ہیں +

سرسطرون گل جانا۔ صلق کے نیچے اتارنا +
سرسطان (دو) لغوی معنی خرچنگ۔ پیچہ یہ کیلک
آڈیٹھ یا راج پھوڑا۔ یہ ایک خبیث سوداوی
درم ہے جو صفرا، محترق جلے ہوئے صفرا
سے یا جسم کے کسی مقام پر پیدا ہوتا ہے۔
بعض اوقات اس کا مادہ بلغم محترق مخلوط
بصفرا ہوتا ہے۔ یسین سودا کے خالص
نہیں ہوتا۔ اس درم کی خصوصیت یہ کہ باطن
کی برابر یا اس سے بھی چھوٹا پیدا ہوتا ہے۔
پھر تدریج بڑھتا اور پھیلتا جاتا ہے۔ اس
کی شکل مستدیر دگول، اور اس کا رنگ سیاہ
مائل ہوتا ہے۔ یہ جس قدر بڑھتا جاتا ہے
اُسی قدر اس میں سرخ و سبز رگیں کیلک
کے پاؤں کی صورت زیادہ ظاہر ہوتی جاتی
ہیں۔ اور اس کی جڑ یا درمیانی حصہ کیلک
کے شکم کی مانند ہوتا ہے جس سرطان کا

اڈیٹھ اور راج پھوڑا کہتے ہیں۔ اور جو بالعموم گندی اور کبھی پشت پر نکلتا ہے۔ سرطان ہی کی ایک قسم قرا دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ مرض میں تفصیل کے لئے دیکھو۔
بٹور قفا اپنے موقع پر +

سرطان الأنف، دعا، ناک کا سرطان۔ ایک سخت و خبیث ورم ہے جو ناک کے اندر پیدا ہوتا ہے (۱) کینسر آف دی نوز

Cancer of the Nose

سرطان الرحم، دعا، رحم کا سرطان۔ رحم کا خبیث ورم۔ یہ بالعموم رحم کے ورم صاریا صلب کا (جبکہ وہ تحلیل و منحل نہ ہو) نتیجہ ہوا کرتا ہے

(۱) کینسر آف دی یوٹریس Cancer of the Uterus

سرطان القرنية، دعا، طبقہ قرنیه کا سرطان۔ یہ آنکھ کے طبقہ قرنیه کا سخت و خبیث ورم ہے جو سووائے صفراوی کے باعث پیدا ہوتا ہے (۱) کینسر آف دی کارنیا

Cancer of the Cornea

سرطان المعده، دعا، معدہ کا سرطان۔ ایک سخت و خبیث ورم ہے جو معدہ میں پیدا

ہوتا ہے (۱) کینسر آف دی سٹامک

Cancer of the stomach

سرعت دعا، تیزی۔ جلدی۔ شتابی۔ طب میں یہ لفظ حرکت نبض اور حرکت تنفس کے ساتھ بطور صفت بولا جاتا ہے +

سووائے صفراوی ہو جاتا ہے وہ متقرح ہوتا ہے اور جو بلغم اور کسی قدر صفراء کے احتراق سے پیدا ہو وہ عموماً متقرح نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اور سرطان متقرح میں قرص کا رنگ سیاہ اور اس کے لب غلیظ ہوتے ہیں۔ اور اس میں سے بدبو آیا کرتی ہے۔

اور زرد آب بہا کرتا ہے۔ اس کے بعض اقسام میں درد شدت ہوتا ہے۔ اور بعض میں نہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابتداء میں درد ناک

ہوتا ہے۔ اور بعض میں بے حس ہو جاتا ہے اس ورم کا درمیانی حصہ چونکہ سرطان (کیکڑے) کے پیٹ سے مشابہ ہوتا ہے۔ اور اس کے

آس پاس کی سُرخی و سبزرگیں سرطان (کیکڑے) کی ٹانگوں کے مشابہ ہوتی ہیں۔

اور اس کے علامہ یہ مرض عضو کو ایسے ہی پکڑتا ہے۔ جیسے کیکڑا کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے

ان وجوہ سے اس مرض کا نام سرطان رکھتے ہیں (۱) کینسر Cancer کا رسی نوما

Carcinoma سارکوما Sarcoma

نوٹ۔ یہ مرض جسم کے اکثر مقامات میں واقع ہوتا ہے۔ اس لئے مقام وقوع کے لحاظ

سے اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ لیکن یہاں پر چند کثیر الوقوع قسموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے

بعض اطباء بٹور قفا کو جسے ڈاکٹری کا رنگ اور فارسی میں شب چراغ اور ہندی میں

۱) اکیلی ریشن Acceleration

سُرم دعو، مائے مستقیم کا کنارہ - مقعد کا کنارہ جس سے فضلہ خارج ہوتا ہے +

سُرم ریم دعو، لغوی معنی تخت - اصطلاحی معنی گرد پر سر کی قرار گاہ +

سُرم ریم لٹینی دعو، قاعدہ و ماخ میں بھروسہ مادہ سُرم ریم بٹری لٹینی دعو، کی بلندی جو بطن سود کی دیوار

سے بنتی ہے ۱۰ ٹھلس آپٹک Thalmus Optic

سطح دعو، ہوا، رُخ - وہ چیز جس میں صرف طول و عرض ہوا درمق نہ ہو +

۱) سُرم فیس Surface

سطح دعو، سات ورم یا دو استار کا وزن -

۱) طشت طشاہ - سینی +

سُعال دعو، کھانسی - کھانسا - یہ ایک حرکت ہے جو آلات تنفس یا نصد میں پھپھردن سے

دفع موذی کے لئے واقع ہوتی ہے - حقیقت یہ ایک علامت یا عرض ہے جو آلات تنفس کی مختلف بیماریوں میں پیدا ہوتی ہے سین

متقدمین اطباء ضرور عرض کو عرض کا نام دے کر سُعال کو بحیثیت مرض بیان کرتے ہیں

۱) کُف Gough ٹس بس Tussis

۱) بنگائش Bronchitis

نوٹ: کُف، اور ٹس بس یہ دونوں اصطلاحیں ڈاکٹری میں بطور علامت بولی جاتی ہیں - اور اصل مرض جس کی یہ علامت

ہوتی ہیں - وہ بنگائش ہے جس کے متعلق

جدید اطباء مصر جو تے سُعال کے التباب الشعب اور نزلہ شعبیہ کا لفظ استعمال کرتے

ہیں جو زیادہ صحیح ہے +

سُعال وکی دعو، آبیہ سرفہ دسرفہ سیاہ، کال شہق کھانسی کو کر کھانسی یعنی کُف

کھانسی - یہ ایک قسم کی چھوت دار کھانسی ہے جس میں پہلے زکام ہوتا ہے - اور پھر فوٹی طور پر تشنجی قسم کی کھانسی ہوتی ہے - اس مرض کا باعث ایک خاص قسم کا نثر و بینی کیڑا ہو

جو کہ مریض کی ناک اور منہ کی رطوبت میں پایا جاتا ہے - ۱) ہوپنگ کُف

۱) ہوپنگ کُف Whooping Cough

۱) ہوپنگ کُف Pertussis

۱) ہوپنگ کُف کُف دعو، کسی تیل چیز کا ناک میں ٹپکا، شیرینہ - گنج - ایک قسم کے

۱) ہوپنگ کُف قروح ہیں جو بالعموم سر اور منہ پر اور بسی تمام بدن میں

بالوں کے مسات پہ پیدا ہوتے ہیں ابتدا میں متفرق سخت پھنسیاں ہوتی ہیں جو زخمی ہو کر سرخی مائل کھرنڈے آتے ہیں - اور جب

متفرق ہو جاتی ہیں - تو ان کو سحفہ کہتے ہیں یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے (۱) وہ کہ جس میں

سے زرو آب ٹپکتا ہے - اس کو سحفہ رطوبہ یا شیرینج کہتے ہیں (۲) وہ جو خشک ہوتا ہے اور اس پر سے سفید چھلکے اترتے ہیں اس کو

سعدہ یابس کہتے ہیں۔ سعدہ رطب کی پھر پڑ
فتیں ہیں (۱۱) شہدی (۲۰) رڈس (۱۲) لایہ
(۳) عجر (۴) تینی (۵) سعدہ حرا و چنانچہ ہر
ایک کا ذکر اپنے اپنے موقع پر آئے گا۔

(۱) پرائیگو Porrigo نیوس Favus

سعدہ کھرا (۱۱) یہ ایک قسم کا گنج ہے جس میں
سعدہ فروریہ جب سر منڈائیں تو سر کا

پوست سرخ مائل پر سیاہی ہو جاتا ہے۔

اور ہاتھ لگانے سے درد کرتا ہے۔ بقول

جالیئوس اس قسم کا گنج متفروح ہو جاتے تو

علاج پذیر نہیں ہوتا کیونکہ اس کا مادہ غلیظ

اور ناسہ ہوتا ہے (۱) پرائیگو فریورینس

Porrigo Furfurans

تینیا فریورینس Tinia Furfurans

نوٹ۔ متاخرین اطباء یورپ اس کو ایک

قسم کی توبار داد قرار دیتے ہیں۔

سعدہ صلیبیہ (۱) یہ درحقیقت ایک قسم کا دارال

بالچر یا صلع ہے جس میں چند یا پر کے بال

گرجاتے ہیں (۱) پرائیگو ڈی کلوینس

Porrigo Decalvans

نوٹ۔ یہ درحقیقت گنج نہیں بلکہ صلع میں

داخل ہے۔

سعدہ طفلیہ (۱) بچوں کا گنج۔ یہ ایک قسم کا تر

گنج ہے جو درحقیقت سر کی جلد کی نافرمانی

ہے (۱) پرائیگو لارویس

Porrigo Larvalis

سعدہ قرعہ شہدیہ (۱) یہ سعدہ رطب

یعنی تر گنج کی ایک قسم ہے۔ کہ سر کی جلد میں
مقام مادہ پر بار بار ایک بار ایک سوراخ ہو
جاتے ہیں جن کے اندر شہدی کی مانند مادہ
ناسد بھرا رہتا ہے۔ اور اس کا خاصہ ہے

کہ مقام مرض کی جلد کو ناسد کر دیتا ہے۔

(۱) پرائیگو فینوسا

تینیا فینوسا Tinia Favosa

سعدہ یابس (۱) عرا خشک گنج۔ کھردرا گنج۔ اس

سعدہ رخشہ (۱) قسم کے گنج میں مقام مرض سے

سفید چھلکے سے اتر کر تے ہیں (۱) پرائیگو

Parrigo Siccus

سعدہ ط (۱) ترو دوا جوناک میں ٹپکا یں۔

سعدہ اور لشوق کا فرق (۱) جو چیز پانی

یا تیل کی قسم سے ناک میں ٹپکائی جاتے۔

وہ سعدہ ہے۔ اور جو چیز ناک سے سر کی

جائے وہ لشوق ہے۔

سعدہ (۱) گر سنگی۔ بھوک اور بھوکا ہونا۔

و شقت کے ساتھ بھوکا ہونا۔

Hungery

سعدہ (۱) گر سنہ۔ بھوکا (۱) ہنگری

سعدہ (۱) زخم کا متورم ہو جانا۔ زخم میں مواد

جمع ہو جانا۔

سعدہ (۱) زنا۔ حرام کاری۔

سعدہ (۱) جفتی کھانا۔ نر کا مادہ پر چڑھنا۔ یہ

لفظ حیوانات کے لئے مخصوص ہے۔

سعدہ (۱) گھر کا کڑا کرکٹ (۱) سویپنگس

Sweepings

سَفْعہ (ع) پھنکی۔ دوا کی پھنکی (۲) گٹھی چھنی دوا جو عجون

وغیرہ میں ملائیں *

سَفْعہ (ع) سر پستان بھٹنی (۱) نپل Nipple

سَفْعہ (ع) سیاہ سرخی مائل رنگ (۱) ریڈیشن ہیکل

سَقُوف (ع) خشک پی ہوئی دوا جمع سفوفات

(۱) پلوں Pulvis پاؤڈر Powder

سَفْعہ (ع) سفاہت۔ نادانی بیوقوفی۔ بے عقلی *

سَقَا قُلُوس (ع) آریہ ایک یونانی نعت ہے جس

سَقَا قُلُوس کے معنی ہیں عضو کا مَر دوار و

بے حس ہو جانا۔ اصطلاح طب میں ایک

بڑا اور خبیث ورم ہے۔ جو مادہ فاسد اور

خون غلیظ سے کسی حصہ بدن یا مخصوص شے میں

دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ اس ورم کا خاصہ یہ

کہ یہ اپنی بڑائی اور غلظت کے سبب عضو کی

رگوں اور شرائین کو قاب لیتا ہے۔ جس کے

باعث ہوا کی راہ بند ہو جاتی ہے۔ اور اس

وجہ سے اس عضو کی حرارت غریزی مَر دہ ہو

جاتی ہے اور اس کے خون میں عفونت آجاتی

ہے۔ اور عضو مَؤ ف کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے

اور یہ بخرابی عضو مَؤ ف کے قریب دھوار میں

سرایت کرتی ہے۔ اس مرض میں عضو مَؤ ف

اس قدر بے حس اور مردار پڑ جاتا ہے۔ کہ اس

میں اصلاح کی گنجائش نہیں رہتی کیونکہ اگر

اس میں قدرے حس باقی رہے۔ اور وہ

اصلاح کی قابلیت رکھتا ہو تو اس حالت

میں اس کو سَقَا قُلُوس نہیں بلکہ غَا نَخْر یا س

تجیر کرتے ہیں۔ (۲) سَفاس لوس یا سَف

سی لوس Sphacelus سَف سَف

سَقَا قُلُوس یا غَا نَخْر یا کا فرق بمقدار

اطباء، بالخصوص جالینوس کے نزدیک یہ

دونوں لفظ مترادف دہم معنی ہیں۔ اور ایک

دوسرے کی جگہ استعمال کئے جاسکتے ہیں

لیکن متاخرین اطباء ان دونوں میں فرق

بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کہ غَا نَخْر یا

سَقَا قُلُوس کا مقدمہ ہے جس میں عضو مَؤ ف

بالکل بے حس اور مردار نہیں ہوتا۔ بلکہ

اس میں تھوڑی سی حس باقی رہا کرتی ہے

اور وہ قابل اصلاح ہوتا ہے۔ برخلاف

اس کے سَقَا قُلُوس میں عضو مَؤ ف کی حس

بالکل جاتی رہتی ہے۔ اور وہ فاسد اور مَر د

ہو کر ناقابل علاج ہو جاتا ہے اور یہی صحیح

سَقَا قُلُوس (ع) مرض۔ ٹکھ۔ بیماری (۱) سَقَا قُلُوس

سَقَا قُلُوس (ع) پیش آفتاب۔ دھوپ کی تیزی۔ دھوپ

کی تیزی کا رنگ بدل دینا *

سَقَرَا ط حضرت مسیح سے ۶۹ سال

سَقَرَا ط زائد قبل مدینہ انکمار یعنی شہر

ایقننر قدیم دار الخلافہ یونان

میں پیدا ہوا۔ اور وہیں تعلیم و تربیت پائی

بچپن میں اپنے اپنے باپ سے پیشہ بُت

تراشی سیکھا۔ لیکن جب ہوش سنبھالا تو

اہل علم کی صحبت میں حاضر ہو کر علم و حکمت فلسفہ وغیرہ کے حاصل کرنے میں مشغول ہوا۔
فقوڑے عرصہ میں ذہن کی صفائی اور عقل خدا داد کی رسائی سے وہ استعداد بہم پہنچائی کہ تمام یونان میں مشہور ہو گیا۔ وہ راستی۔ نیک دلی۔ خدا پرستی۔ انصاف پسندی۔ ریاضت۔ دنیا سے بے تعلقی اور علم و بردباری کی مثال رہا۔ تمام زندگی علم و حکمت کی خدمت میں اور لوگوں کو نیک پرستی سے نفرت دلانے میں گزاری۔ یہی خدا پرستی اُس کی موت کا سبب بنی۔ کیونکہ اُس کی قوم بت پرست تھی۔ اور وہ ہمیشہ انکو بتوں کی عبادت سے باز رکھتا اور ایک بے مثل اور ان دیکھے خدا کی اعلیٰ کرنے کی ہدایت کرتا رہتا تھا۔ بڑے بڑے معزز یونانی سرداروں اور ان کے دینی پیشواؤں سے اس بارہ میں بحث و مناظرہ کیا کرتا۔ یہاں تک کہ وہ اُس کی ویلیوں کا جواب دینے سے عاجز رہے۔ تو کھسیدنے ہو کر جابل عوام کو اس کے خلاف جوش دلیا اور فرما کر دے وقت کو مجبور کیا کہ وہ سقراط کو قتل کر دے۔ بادشاہ سقراط کے علم و فضل کا گرویدہ تھا۔ اور چاہتا تھا کہ اس خدا پرست حکیم کو معزز و مکرم رکھے۔ لیکن عام رعایا کی شورش سے ناچار ہو گیا۔ سقراط کو ان کے خوش کرنے کے لئے قید کر دیا۔ اور پھر

عوام کی شرارت روکنے کے لئے اُسے زہر ملا کر قتل کر دیا۔
بادشاہ اور سقراط کے درمیان کئی مناظرے ہوتے تھے۔ وہ مناظرات محفوظ رہے۔ سقراط کی بہادری و حکمت باتیں۔ اُس کے ذہین مقولے نصیحتیں اور وعظ کی تقریریں اُس کے فضل و حکمت پر دال ہیں۔ صفائی باری تعالیٰ میں اس کے آرا کا جو پیشاغور اور بند قلبیوں کی رائیں ہیں۔ اختلاف ہی تو صرف اتنا کہ اعتقاد کے بارہ میں وہ کمزور رائے رکھتا تھا۔ اور اس معاملہ میں اس کا مذہب نہ تو تحقیقی مذاہب کے ملتا جلتا تھا اور نہ خالص فلسفی خیالات کا نتیجہ متصور ہو سکتا تھا۔

سَقَطُ دَعَا تَامًا مَجْہُوبِیْٹ سے گر جانے
سَقَطُ دَعَا غَرَش۔ چوٹ۔ ٹھوکر کھانا۔ کسی چیز پر گرنے سے چوٹ کھانا۔ دو چوٹ جو کسی چیز پر گرنے سے لگے۔
سَقَطُ دَضْرِبِہ کا فرق۔ کسی چیز پر گر کر چوٹ کھانا سَقَطُ کہلاتا ہے۔ اور کسی چیز کا اوپر سے گر کر صدمہ پہنچانا کو ضرب کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔

سَقَم۔ بیمار ہو کر بیماری۔ دُکھ۔ روگ عیب علت۔ مرض۔ جمع استقام (م) ڈیزیز

Morbus ماربس Disease

Anorexia Nervosa

(۱) اینڈریکسیا نروسا

سقوط النفس رجبہ دعا آنکھ کی بیماری ہے جس

میں طبقہ عنب چویتی کے سر کے برابر گل

آتا ہے۔ اور اس کی باعث طبقہ قرنیہ

کا کسی زخم یا پھنسی وغیرہ کے باعث پھٹ

جانا ہوتا ہے دعا آئینہ پڑوٹو سس

Prolapse of the Iris

پرلیس آف دی آئرس

سقوط اللہ مات دعا گوالٹک آنا کاک گرنہ

Uvuiptosis (۱) پورویٹپس

سقطی دعا پلانا استسقا جلد صرا سے بیمار

ہونا۔ پیٹ میں زرو آب جمع ہونا

سقطی ورس دعا سخت درم یہ ایک بینی سودی

اسقیر ورس درم ہے جو چوٹے سے سخت

ورم صلب معلوم ہوتا ہے اور شکل نرم

تخلیل ہوتا ہے یہ درحقیقت ایک قلم کا

سرطان ہوتا ہے (۱) سکیروس Sciurus

سقیقہ دعا کچیا ج جو ٹوٹے ہوئے عضو پر

باندھیں زنجیر جمع سقائف

Splint (۱) سپلنٹ

سکپ دعا لغوی معنی بہانا اصطلاح طب میں

تزیار کرنا عضو کا دھارنا کسی دوا کا نیگم

چٹانہ کثیر کثیر کر عضو پر ڈھاکا نا

Affusion (۱) افیوژن

سکپا دعا ایک قدم کا ناخوش یا سالن

سکپا دعا آجو گوشت میں بنزی

سقم اور مرض کا فرق سقم خاص اور مرض

عام ہے کیونکہ سقم صرف بدنی بیماری پر بولا

جاتا ہے۔ اور مرض بدنی بیماریوں کے علاوہ

روح اور نفس کی خرابیوں پر بھی اطلاق

ہوتا ہے۔ اور اور مرض کا فرق دیکھو دعا

سقوط دعا گر پڑنا حمل ساق ہونا حمل گرنہ

سقوط اللہ مات دعا پکڑیں کا گر جانا پکڑوں کے

انتشار آنا پاب آبانوں کا جھڑنا یہ ایک بیماری

ہے جس میں ٹکیں جھڑ جاتی ہیں

Madarosis (۱) مڈاروسس

مائی بوسس Ptilosis

سقوط اللہ مات دعا پکڑیں کا ٹک آنا پکڑوں

استرخار الجفن آکاسست اور ڈھیلہ ہو

جانا سودا اس میں آنکھ کا بالائی پپوٹ

سست اور ڈھیلہ ہو کر نیچے کو ٹک

آتا ہے (۱) ٹوسس Ptosia

بلفرو بوسس Blepharoptosis

سقوط اللہ مات دعا ٹانٹ ٹل جانا ناف کا

بیجا ہونا اس میں عضلات شکم میں سے

وہ عضلہ جو توندی کے قریب ہے سرک جاتا

ہے جس کے باعث توندی کے مقام پر

درد اور درد کی شکایت ہوتی ہے اور

پپاس زیادہ لگتی ہے

سقوط اللہ مات دعا بھوک نہ لگت بھوک

کا مر جانا کسانے کی خواہش کا جانا رہنا

میوہ اور سرکہ ڈال کر پکایا جاتا ہے +
 سکٹ (۱) چپ ہونا۔ قرار پکڑنا۔ دب جانا +
 سکٹہ (۲) ایک مرض ہے جس میں بطون داغ
 اور مجاری روح میں سڈہ پڑ جانے سے تمام
 اعضا کی حس و حرکت موقوف ہو جاتی ہے
 لیکن قلب و تنفس کی حرکت کسی قدر باقی
 رہتی ہے جو وقت سے محسوس ہوتی ہے
 اور مریض مثل مردہ کے معلوم ہوتا ہے۔

۱۱۱ اپوپلیکسی Apoplexy

نوٹ۔ متقدمین یونانی اطباء نے سکٹہ کا باعث
 سڈہ دماغی کو بتلایا ہے۔ جو کبھی انقباض
 دماغ اور گاہے امتلاء روملغ کے باعث
 بطون دماغ میں واقع ہوتا ہے۔ اور جلد
 اطباء یورپ بھی امتلاء روملغ دماغ یا سڈہ
 روملغ دماغ کو اس کا باعث قرار دیتے
 ہیں۔ لیکن وہ ماہیت مرض میں اس
 بات کے قائل ہیں کہ جب دماغی روملغ
 میں امتلاء یا سڈہ ہوتا ہے۔ تو ان سے سیرم
 یعنی آب خون تراوش پایا جاتا ہے۔ چنانچہ
 اس صورت سے جو سکٹہ پیدا ہوتا ہے۔
 اس کو ڈاکٹری میں سیرم اپوپلیکسی یا سکٹہ
 بلغی کہتے ہیں۔ اور جب کبھی سخت سڈہ دماغ
 امتلاء کے باعث روملغ دماغ پھٹ کر
 جریان خون ہو جاتا ہے۔ تو ایسے سکٹہ کو
 ڈاکٹری میں سنگوینس اپوپلیکسی یا سکٹہ

دموی کہتے ہیں۔ چنانچہ سکتہ میں اسی جریان
 خون کی خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے
 بعض دوسرے مقام کے جریان خون پر
 بھی چاہئے اس میں سکٹہ کے علامات پتہ
 جائیں یا نہ پائے جائیں۔ ڈاکٹری میں
 اپوپلیکسی کا لفظ مجازاً بولا جاتا ہے۔ اور
 اسی مناسبتاً نو مد نظر رکھ کر جدید اطباء
 مصر بھی ایسے موقع پر سکٹہ کا لفظ استعمال
 کرتے ہیں چنانچہ سکٹہ جلد یہ اور سکٹہ کو
 کے بیان سے ظاہر ہوگا مختلف اسباب کے
 لحاظ سے سکٹہ کی متعدد قسمیں ہیں۔ جو بہ
 ترتیب حروف تہجی ذیل میں درج کی
 جاتی ہیں +

سکٹہ اور جمود کا فرق۔ سکٹہ کا مریض
 مردہ کی مانند چپت اور بیہوش پڑا رہتا ہے
 اور جمود کا مریض وقوع مرض کے وقت
 جس حالت میں ہو اسی حالت میں رہ جاتا
 ہے۔ مثلاً اگر لیٹا ہو تو لیٹا۔ کھڑا ہو تو کھڑا
 اور کام کرتا ہو تو کام کرتا رہ جاتا ہے۔ اس
 کے علاوہ جمود والے کے حلق میں سے کوئی
 چیز نہیں اتر آگرتی۔ اور سکٹہ کے مریض
 کے حلق سے اتر سکتی ہے +

سکٹہ اور موت کا فرق دیکھو موت
 میں اور (۲) سکٹہ و لیٹرغس کا
 فرق دیکھو لیٹرغس میں +

سکتہ احتقانیہ دعوہ اس قسم کے سکتہ میں
سکتہ امتدائیہ اعروق دماغ خون سے پُر ہو
جاتی ہیں لیکن ان میں سے خون ترابوش
نہیں پاتا تاہذا گنجشہ آئوپو پکسی

Congestive Apoplexy

سکتہ بخاریہ دعوہ اس قسم کا سکتہ اخلاط مدیہ
سکتہ عصبیہ کے بخارات فاسدہ کے باعث

یا خارجی بخارات متعفنہ کے سبب دماغ و
نظام عصبی کو تکلیف پہنچنے سے لاحق ہوتا ہے

Nervous Apoplexy

سکتہ بلغمیہ دعوہ اس قسم کا سکتہ مدہ بلغمی سے
لاحق ہوتا ہے۔ اس میں مریض کارنگ

سفید عضلات ڈھیلے اور نتھنے اور ہنہ میں
طوبت معارم ہوتی ہے دماغ ریشہ ریشہ پکسی

Serous Apoplexy

نوٹ۔ اس قسم کے سکتہ میں دماغی رگوں
سے بہت سا آب خون تراوش پا جاتا ہے

سکتہ چلیدیہ دعوہ جیسا کہ مطلق سکتہ کے نوٹ
میں بتلایا گیا۔ یہ سکتہ مجازی ہے جس میں

جلد اور اس کے نیچے کی ساخت میں خون
تراوش پا جاتا ہے متقدمین اطباء نے

مرض مذکور کو ابورسما یا انورسما سے تعبیر کیا ہے
لیکن درحقیقت ابورسما شریانی رسولی ہے

جس کے پھٹنے سے کبھی مذکورہ بالا صورت
پیدا ہو جاتی ہے۔ اور غالباً اسی نتیجہ کے

لحافظ سے متقدمین نے انورسما کی ہی تعبیر کی
ہر جاوہر سکتہ جلیب کے بیان میں کی گئی ہے

Cutaneous Apoplexy

سکتہ دمائیہ دعوہ اس قسم کا سکتہ
عروق دماغی اور مجاری روح میں بہت

ساخون بھر جانے سے پیدا ہوتا ہے اس
میں مریض کے چہرے اور آنکھوں بخار و

شرخ سیاہی میل ہوتا ہے۔ اور رگوں
سے پُر معلوم ہوتی ہیں۔ اور دیگر علامات

غالب خون کی ظاہر ہوتی ہیں دماغ سگونی نس

Banquinous Apoplexy

سکتہ ریویہ دعوہ اس قسم کا سکتہ مجازی کی ایک
جملہ و الصذر اس قسم ہے جس میں یہ یعنی

پھیپھڑے کی کوئی رگ پھٹ کر جرم ریشہ
جریان خون ہو جاتا ہے عضلات صمد

اور پھیپھڑے میں تمدد اور جکڑن محسوس
ہوتی ہے دماغ پلوری آئوپو پکسی

Pulmonary Apoplexy

سکتہ سدیدیہ دعوہ اس قسم کا سکتہ کسی شریان
دماغی میں سدہ واقع ہونے سے ہوا کرتا

Embotic Apoplexy

سکتہ مٹوئیہ دعوہ اس قسم کا سکتہ
سکتہ سوداویہ دعوہ اس قسم کا سکتہ

Thrombotic Apoplexy

سکتہ مادہ غلیظ سوداوی کے عروق دماغ
میں سگنے سے پیدا ہوتا ہے دماغ سگنی

Melancholic
Apoplexy

ایپوپسی

ڈاکٹری نوٹ: چونکہ اس قسم کا سکتہ غلیظ خون سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے حقیقت اس کو سکتہ سیدیہ ہی کی ایک قسم سمجھنا چاہئے۔ سکتہ ضربیہ (دعویٰ چوٹ کا سکتہ) اس قسم کا سکتہ سر پر چوٹ و صدمہ پہنچنے سے لاحق ہوا کرتا ہے۔ ڈاکٹری میں شاک یعنی صدمہ کے نام سے اس قسم کے سکتہ کا ذکر آیا ہے۔ سکتہ مولوویہ (دعویٰ نوزائیدہ بچے کا سکتہ) اس قسم کا سکتہ نوزائیدہ بچوں میں ہوا کرتا ہے۔

Neonatal
Apoplexy

ڈاکٹر نیونٹل ایپوپسی

سکر (دعویٰ سرورستی) متدالاپن۔ نشہ (دعویٰ) چیز جو نشہ لائے اور مست کر دے۔

Narcoma

نارکوما

سکران (دعویٰ) متدالاجع سکرانی بکری سکران۔ مثل اور سکران طافح کا فرق۔ ایسے مست کو جو شرعی مباحذہ اور حد کی قابل ہو سکران اور جس کے اندر شراب کا تھوڑا سا اثر ہو اسے مثل اور جو حد سے زیادہ پیدوش ہو اسے سکران طافح کہتے ہیں۔ سکر (دعویٰ) موت کی شدت و تکلیف۔ سکر (دعویٰ) ایک وزن جو برابر سے بارہ اوقیہ یا دس تولہ پانچ ماشہ کے۔

سکر (دعویٰ) ایک وزن ہے جو برابر سے تین اوقیہ یا آٹھ تولہ ۵ ماشہ دورتی کے

سکر (دعویٰ) کثیرہ (دعویٰ) ایک وزن ہے جو برابر سے نو اوقیہ یا پچیس تولہ ۹ ماشہ چھ رتی کے سکر (دعویٰ) مولوویہ (دعویٰ) ایک وزن جو برابر سے ستر تولہ چھ ماشہ کے۔

سکات (دعویٰ) کان کا چھوٹا اور سر کے ساتھ ملا ہوا سکوب (دعویٰ) دوا کا جو شانہ جس سے عضو کو دھاریں۔ پتلا تریرا (دعویٰ) ڈوش Douche

سکوب اور نطول کا فرق دیکھو نطول میں سکوت (دعویٰ) خاموشی۔ چپ رہنا۔ سکون (دعویٰ) ٹھہرنا۔ آرام لینا۔ آرام کرنا (دعویٰ) آرام۔ ٹھہراؤ۔

سکین (دعویٰ) کارو۔ چاقو۔ چھری۔ چاقو کلیں سنگین۔

سکینہ (دعویٰ) آچاقو۔ نشر۔ جو شکاف دینے سکینہ (دعویٰ) اور چیر بھاڑ کے کام آتا ہے۔

Knife

سکینہ الخاصرہ (دعویٰ) کوکھ میں شکاف دینے کا چاقو یا آلہ (دعویٰ) لپاروتوم Laparotome سکینہ الرحم (دعویٰ) رحم میں شکاف دینے کا نشر یا آلہ (دعویٰ) میٹروتوم Metrotome

Hysterotome

سکینہ العظم (دعویٰ) ہڈی کاٹنے کا چاقو یا آلہ۔ بقطاع العظم (دعویٰ) آسٹیوٹوم Osteotome

سکینہ القرنیہ (دعویٰ) قرنیہ میں شکاف دینے کا نشر یا آلہ (دعویٰ) کیراٹوٹوم Keratotomy

سکینۃ القراحیہ (دعا) آنکھ کے پردہ عنبیہ میں
سکینۃ العنبیہ شکاف دینے کا باریک شتر

دعا: آرڈر ٹوم

سکینۃ القصبہ (دعا) قصبہ میں شکاف

Tracheotome

دینے کا شتر یا آلہ دعا: ٹریکیٹوم

سکینۃ البشاشہ (دعا) مشاشہ میں شکاف دینے کا

نشر یا آلہ: سائسلوٹوم Cystotome

سئل (دعا) کھال چیر کر رگ کاٹنا۔ ایک دستکار

ہے جس میں جمد کو طول میں چیر دینے ہیں۔

اور پھر شریان کو برہنہ کر دیتے ہیں۔ یعنی اس

کے گرد اگر دہم گوشہ (غیرہ) کاٹ کر جبکہ یا

صاف دکھائی دینے لگے۔ تو اس کو موچنے

یا ایسے ہی آلہ سے پکڑ کر دوغوں طرٹ سے

کات دیتے ہیں۔ اور تقریباً بقدر ایک

انگل نکوڈا شریان سے جدا کر لیتے ہیں۔

سئل (دعا) لغوی معنی ہزال۔ لاغری۔ دہلا پن۔

دہلا ہونا۔ اصطلاح طب میں قرصہ ریہ مع

تپدن یعنی پھیپھڑے کا زخم جس کے ساتھ

تپدن لازم ہوتا ہے۔ پس مطلق سئل سے مراد

سئل ریوی ہوئی ہے۔ کیونکہ قرصہ ریہ میں بھی

اسلاماں البدن یعنی جسم کا لاغ ہونا لازمی ہوتا

ہے۔ دعا: تنہائی سسٹس Phthisis

کنزیشن Consumption ٹیپیر

ٹیوبرکیولوسس Tuberculosis

طبی نوٹ۔ شیخ ابوالحسن کا مقولہ ہے کہ

لفظ سئل کے دو معنی آتے ہیں دعا: قرصہ ریہ

یعنی پھیپھڑے کا زخم دعا: حلی دق یعنی تپدن

اسی طرح سے طبری کا مقولہ ہے کہ سئل

کی دو صورتیں ہیں۔ کبھی تو مع قرصہ ہوتی ہے

اور کبھی بغیر قرصہ کے صرف دق کی صورت میں

ڈاکٹری نوٹ دعا: تنہائی سسٹس ایک بیماری

نعت ہے جس کے لغوی معنی ہیں ہزال و

ذبول یعنی لاغری و دہلا پن۔ لیکن اس لفظ

کا اطلاق بھی خاص کر پوزری ٹیوبرکیولوسس

یعنی تقرحات سلیہ ریوی یا قرصہ ریہ پر ہوتا

ہے۔ پس لفظ تنہائی سسٹس اپنے لغوی و

اصطلاحی معنوں کے اعتبار سے لفظ سئل

کا صحیح مترادف ہے۔

دعا: کنزیشن۔ کنزیشن کے لغوی معنی

بھی ہزال و ذبول یعنی لاغری و دہلا پن

کے ہیں۔ لیکن اس لفظ کا اطلاق بھی سئل

ریوی (قرصہ ریہ) پر ہوتا ہے۔

دعا: ٹیپیر کے لغوی معنی بھی ہزال و ذبول

کے ہیں یعنی جسم کے کسی حصہ کا لاغ ہو جانا۔

اور یہ اصطلاح عام ہے کسی خاص عضو

مثلاً پھیپھڑے وغیرہ کے ساتھ مخصوص

نہیں چنانچہ جب اس کا تعلق ماساریکا

سے ہوتا ہے یعنی غذا ماساریتی مادہ سلی

سے متورم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ڈاکٹری

میں ٹیپیر سسٹس یا سئل ماساریتی کہتے

اسی طرح جس عضو سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرف اس کو منسوب کہتے ہیں (۴) ٹیوبریکولوسس۔ اس کے لغوی معنی ہیں ایک چھوٹی سی گانٹھ یا دانہ پیدا ہونا لیکن ایک خاص قسم کا کرم جس کو ڈاکٹری میں بیسی لسٹ ٹیوبریکولوسس یعنی ٹیوبیکل کرم یا سل کا کیرا کہتے ہیں جسم انسان میں داخل ہو کر اور جسم کی کسی ساخت میں جم کر ایک چھوٹی سی گانٹھ یا دانہ بنا دیتا ہے۔ اس قسم کی چھوٹی سی گانٹھ یا دانے کو بھی ٹیوبریکل کہتے ہیں۔ اور یہاں یہاں قسمی قسم کے ٹیوبریکل سے مراد ہے۔ پس اس اعتبار سے لفظ ٹیوبریکل کا ہی نام بشرۃً سلب اور اردو نام دانہ مسل بہت مناسب و موزون ہے۔ اور اگر ٹیوبریکل کو مادہ سل کہا جائے تو بھی نہایت موزون ہے۔ جب اس قسم کے بہت سے کیرے رجائیم سل جسم کی کسی ساخت پر جم کر بہت سی چھوٹی چھوٹی گانٹھیں یا دانے بناتے ہیں تب اس حالت کو ڈاکٹری میں ٹیوبریکولوسس سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ایسی حالت کو جڈ اطباء مصر نڈرن کہتے ہیں۔

ٹیوبریکل یا مادہ سل ایک نہایت ہی بڑی مادہ ہے جو جسم کے مختلف اعضا و احشائے میں قدم جما کر طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ پھیپھڑوں میں داخل ہو کر

یہ سل رٹوی پیدا کرتا ہے۔ غد میں پہنچ کر یہ سل غدی یا مرض خزانہ پر پیدا کرتا ہے اور اسی طرح یہ دلغ کے پردوں۔ جگر۔ گردہ۔ تلی۔ معدہ۔ امعاء وخصیہ۔ جلد اور ہڈیوں وغیرہ میں سرایت کر کے مختلف امراض پیدا کرتا ہے۔

فائدہ۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہوا ہے بیکری اصطلاح بھی اگرچہ کسی خاص عضو کے ساتھ مخصوص نہیں لیکن تاہم اس کا استعمال عموماً سل یا ساریقی یا سل ٹھری دئے ہیز ڈارسیس، پر ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے ٹیوبریکولوسس ایک عام اصطلاح ہے جو مختلف اعضا کی سل پر ہولی جاتی ہے انڈیا۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ سل انسان کے سوا بعض حیوانات مثلاً گائے سور اور مرغی وغیرہ کو بھی لاحق ہوتی ہے۔

سل ابتدائی درجہ کی سل سل کا ابتدائی درجہ جس کی علامات مندرجہ ذیل ہوتی ہیں۔ یعنی ابتدائے مرض میں مرض پٹمردہ اور اس رہتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی خشک کھانسی آتی ہے اور کھانا کھانے کے بعد چھاتی میں ہنسی کے اوپر نیچے در رہتا ہے۔ جس کی میس شانون بلکہ پشت تک جاتی ہیں۔ بدھنی کی شکایت رہتی ہے۔ اور

۱، پنیکری ایک تھائی سس

Pancreatic Phthisis

سل بطنی (۱) پیٹ کی سل۔ ماساریقا کی سل
سل ماساریقی (۲) اس قسم کی سل میں غد ماساریقی

ماؤف و متورم ہو کر ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے
بخار رہتا ہے۔ دست آنے لگتے ہیں۔ اور

جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی سل عموماً
بچوں میں ہوا کرتی ہے جس کو ہندوستان
میں عموماً مرض سوکھا سے تعبیر کرتے ہیں

۲، ایبڈومیئل تھائی سس

Abdominal Phthisis

ٹے بیز ماساریقا Tabes Mesarica

ٹے بیز مسنٹرکا Tabes Mesenterica

سل بقری (۱) سل گاؤ۔ سل حیوانی
سل حیوانی (۲) یا حیوان کی سل۔ اس قسم

کی سل گائے اور سور وغیرہ حیوانات
میں ہو جاتی ہے۔ لیکن بکری میں نہیں ہوتی

کیونکہ وہ قدرتی طور پر کھٹے مبدانوں اور
پھاڑوں خشک و پاکیزہ چراگا ہوں میں

چرتی ہے۔ برخلاف اس کے گائے چونکہ
نئے زاروں اور مرطوب مقامات میں چرتی

ہے۔ اس لئے وہ اس مرض میں مبتلا ہو
جاتی ہے۔ اسی طرح سور چونکہ گندگی زیادہ

کھاتا ہے۔ اس لئے وہ اس مرض میں
بالعموم مبتلا ہوتا ہے ۱، بویوین ٹیوبیکولوسس

چرب و روغنی اشیاء سے مریض کو نفرت ہو

جاتی ہے۔ حرکات نبض و تنفس تیز ہو جاتی
ہیں۔ یعنی دل ذرا دھڑکنے لگتا ہے۔ اور

نبض تیز چلنے لگتی ہے۔ دم لینے میں قدرے
تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور ذرا سی محنت

سے سانس پھول جاتا ہے۔ مریض روز
بروز لاغر و کمزور ہوتا جاتا ہے پہلے پہلے تو

تو خشک کھانسی آتی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد
کھانسی میں بلغم بھی خارج ہونے لگتا ہے

جس میں خون کی آمیزش ہوتی ہے کبھی
بلغم کے ہمراہ بہت سا خون بھی خارج ہو

ہو جاتا ہے۔ اور عموماً شام کے وقت مریض
کو کھڑی سی ترارت بھی ہو جاتی ہے

۱، ان سپیڈینس تھائی سس

Incipience Phthisis

سل انسانی (۱) چونکہ یہ مرض انسان کے
سل بشری (۲) سوا دوسرے حیوانات میں

بھی ہوتی ہے۔ اس لئے اس سل کو جو انسان
میں ہو سل انسانی کے نام سے موسوم کرتے

ہیں ۲، ہیومن ٹیوبیکولوسس

Human tuberculosis

سل انفراسی (۱) بلب کی سل۔ اس قسم کی
سل بلب کے ماؤف ہو کر سکڑ جانے سے

پیدا ہوتی ہے۔ اس میں بھی مریض روز
بروز لاغر و ضعیف ہوتا جاتا ہے +

Bovine Tuberculosis

سل بلغمی جو بلغمی سل - اس قسم کی سل کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں مریض کا بدن کم گھٹتا ہے۔ اور یہ عموماً بلغمی مزاج اشخاص کو لاحق ہوتی ہے اور فلنگ میٹک تھائی

Phlegmatic Pathosis

سل جراحی جو جراحی کی سل - ہڈیوں کی سل سل عظمیٰ جوڑوں کی سل جب جوڑوں سل مفصلی میں یہ مرض واقع ہوتا ہے تو اسے سل مفصلی کہتے ہیں۔ اور جب ہڈیوں میں واقع ہوتا ہے تو اسے سل عظمیٰ بولتے ہیں۔ اور چونکہ جوڑوں اور ہڈیوں کی سل کے علاج کا تعلق جراحی سے ہے۔ اس لئے یہی سل کو ڈاکٹری میں سرجیکل ٹیوبیکولوسس

Surgical Tuberculosis

کہتے ہیں۔
سل جراحی جو جراحی کی سل - زخروہ کی سل - زخخ جگرہ سلی اس قسم کی سل پھیپھڑوں کی سل کے سبب ۱۳ سے ۹۷ فیصدی مریضوں میں عدم یا ثور یا قروح جگرہ کے سبب ہو جاتی ہے۔ ان اعداد یعنی ۱۳ اور ۹۷ فیصدی میں اس قدر اختلاف کا سبب یہ ہے کہ شروع میں یہ شکایت اس قدر خفیف ہوتی ہے کہ اکثر معالج اس کی صحیح تشخیص کی پروا نہیں کرتے خصوصاً

درم جگرہ سلی کو عدم جگرہ سلی سے تشخیص

نہیں کرتے اور غیر تجیل تھائی سسٹس

Laryngeal Phthisis لیرنجیل

Laryngeal Tuberculosis ٹیوبیکولوسس

سل ڈیازہ تپسٹی جو ڈیازہ تپس کی سل اس

قسم کی سل مریضان ڈیازہ تپس میں پھیپھڑوں

کے ماؤٹ ہو جانے کے باعث لاحق ہوتی

ہے اور ڈیازہ تپس تھائی سسٹس

Diabetic Phthisis

سل زائغ (ع) جلد بڑھ جانے والی سل

سل شدید شدید سل - یہ درحقیقت

سل ذات الرٹوی سل رٹوی ہے۔ جو نہایت

شدت و سرعت کے ساتھ بڑھتی ہے۔

اس کا مریض عموماً دو تین ہفتے اور کبھی چھ

ہفتے میں مر جاتا ہے۔ اس قسم کی سل مرض

نیمونیا کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ لیکن ایسے

مریضوں میں مادہ سل پہلے سے موجود

ہوتا ہے اور ایکٹیوٹ تھائی سسٹس

Acute Phthisis ایکٹیوٹ نیمونک

Acute Pneumonic تھائی سسٹس

Phthisis گیلوپنگ تھائی سسٹس

Galloping Pathosis

سل رٹوی جو پھیپھڑے کی سل اس قسم

کی سل دیگر تمام اقسام سل کی نسبت بکثرت

واقع ہوتی ہے۔ اور مرقدمین الطباء نے

اسی کثیر الوقوع صورت کو مد نظر رکھ کر

سل کو سل رٹوی یعنی قرصہ یہ کے ساتھ فصوص

کر دیا ہوا، تھائی سیس Phthisis

پلمونری تھائی سیس Pulmonary Phthisis

پلمونری ٹیوبیکلوسس Pulmonary Tuberculosis

سل طبری رعو، پرند کی سل۔ پرندوں کی سل

اس قسم کی سل زیادہ تر مرغیوں میں

پائی جاتی ہے۔ کیونکہ گھربو مرغیاں عموماً لنگہ

وغیرہ کھا لیتی ہیں۔ اس لئے وہ اس مرض

میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں (۱) اسے ڈٹن

Avian Tuberculosis ٹیوبیکلوسس

سل ظہری رعو، پشت کی سل۔ اس قسم کی

سل پشت کے مہروں میں مادہ سل کے

سرایت کر جانے سے لاحق ہوتی ہے +

دائے بیرونی سیس Tabes Dorsalis

لوکوموٹور اٹیکسیا Locomotor Ataxia

سل عامہ رعو، عام سل۔ اس قسم کی سل میں

جراثیم سل جسم کے تمام حصص میں پھیل جاتے

ہیں۔ اور وہ ایسے قوی اور موذی ہوتے

ہیں۔ کہ جسم میں ان کا انتشار کسی صورت

میں رک نہیں سکتا (۱) جنرل ٹیوبیکلوسس

General Tuberculosis ایکیوٹ

اشری ٹیوبیکلوسس Acute

Miliary Tuberculosis

سل العین رعو، ایک بیماری ہے جس میں آنکھ کا

ٹھیکہ بولا ہوتا ہے۔ بینائی ضعیف ہو جاتی

Phthisis Bulbi اور کبھی بالکل جاتی رہتی ہوا، تھائی سیس بلبائی

سل غاروی رعو، غدودوں کی سل۔ اس میں

میں مادہ سل جسم کے غدود مفاد یہ یا غدود جاذب

میں سرایت کر جاتا ہے چنانچہ جسم کے تمام

غدود جاذب کم و بیش متورم ہو کر پھول جاتے

ہیں۔ خصوصاً گردن و سینہ اور پیٹ کے

چنانچہ جب گردن کے غدود پھول جاتے

ہیں۔ تو اس مرض کو کنٹھ مالا یا خنازیر کہتے

ہیں۔ اور جب پیٹ کے غدود ماساریقی

پھول جاتے ہیں۔ تب اس مرض کو سل

بطنی کہتے ہیں (۱) گلینڈیو رٹو ٹیوبیکلوسس

Glandular Tuberculosis

نوٹ۔ متقدمین اطباء یونان دہند اور

متوسطین اطباء شے یورپ تو کنٹھ مالا یا

خنازیر کو سل کے علاوہ ایک مستقل مرض

مانتے رہے ہیں۔ بلکہ یورپی اطباء تو خنازیر

مزاج کے بھی قائل رہے ہیں۔ جس میں

اس مرض کے قبول کرنے کی ایک خاص

استعداد مانی جاتی تھی۔ لیکن تحقیقات

جدیدہ سے محقق و معلوم ہوا ہے۔ کہ مرض

خنازیر کا باعث بھی درحقیقت مادہ سل

ہے۔ یعنی یہ بھی ایک قسم کی سل ہے +

سل کا ذب رعو، جھوٹی سل۔ اس قسم کی

سل غیر حقیقی اس میں بدن اگرچہ روز

بروز لاغر ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اس میں

مادہ سل جسم میں موجود نہیں ہوتا۔ صرف ذہول و نہر ال کے لحاظ سے اس پر سل کا اطلاق کرتے ہیں (۱) ہٹوڈوٹوبو برکیو لوسس

Pseudo Tuberculosis

تھانی سسٹن Non-bacillary Phthisis

سل کبدی (۲) سل جگر کی جگہ کی سل۔ اس قسم کی سل جگر میں مادہ سل کے سرایت کرنے سے پیدا ہوتی ہے (۱) ہٹوڈوٹوبو برکیو لوسس

Hepatic Phthisis Tuberculosis of the Liver

سل قصبہ (۳) سل قصبہ الریہ کی سل۔ اس قسم کی سل قصبہ الریہ میں مادہ سل کے سرایت کرنے سے پیدا ہوتی ہے (۱) براکھیل تھانی سسٹن

Bronchial Phthisis

سل لیمفی (۴) ریشہ وار سل۔ اس قسم کی سل صلابتہ الریہ (۱) میں تنفسی اجزاء کے باہر کی

طوت پرانے ورم کے سبب سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہوائی کیسوں پر اس کا دباؤ پڑنے

سے پیپھیٹرہ دب کر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور

اس کی رنگت بخوری ہو جاتی ہے لیکن ہوا

کی نالیاں کشادہ ہو جاتی ہیں جن میں ہوا

اور کم و بیش بلغم پایا جاتا ہے (۱)

سل فائبرائیڈ فائبرائیڈ فائبرائیڈ فائبرائیڈ

Fibroid Phthisis

سل سسٹن آف دی لنگز Cirrhosis of the lungs

سل قمری (۵) قمری سل۔ پیرانی سل۔ اس

قسم کی سل کثیر الوقوع ہوتی ہے۔ اور اس کے

علامات خفیف ہوتے ہیں کبھی تو یہ ابتداء

پیدا ہوتی ہے۔ اور کبھی شدید سل کے نتیجے

میں لاحق ہوتی ہے۔ اس کی ابتداء مندرجہ

ذیل طریقوں سے ہوا کرتی ہے (۱) اکثر تو

یہ مرض پوشیدہ طور پر شروع ہوا کرتا ہے۔

چنانچہ بعض اوقات اس کی ابتدائی علامات

ایسی خفیف ہوتی ہیں کہ مریض ان کی چھٹا

پرہیز نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ مرض بڑھ کر

زور پکڑ جاتا ہے (۱)

(۲) کبھی یہ مرض زکام و کھانسی کی علامات

سے شروع ہوتا ہے۔ اور کبھی پہلے ذات الخشب

یا ورم خجرو ہوتا ہے۔ اور پھر مرض سل کی

علامات ظاہر ہوتی ہیں (۱)

(۳) کبھی یہ مرض اچانک خون بخونکے سے

شروع ہوتا ہے (۱)

(۴) کبھی مرض خستہ زبرد کٹھنالا سے مادہ

سل براہ عروق جاؤ بیٹھ پیڑوں میں پہنچ

کر اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے اور

(۵) کبھی یہ مرض اس طریق سے شروع ہوتا

ہے کہ پہلے کچھ عرصہ تک بدھنسی کی شکایت

رہتی ہے۔ بھوک نہیں بختی بتلی یا سٹے ہوتی

رہتی ہے۔ دل دھڑکتا ہے۔ بعض نوجوان

مریضوں کو عرصہ تک انیمیا دکنی خون کی

شکایت رہتی ہے۔ اور مستورات کو ماہوار

شکایت رہتی ہے۔ اور مستورات کو ماہوار

دی گئی ہے (۱) ڈیکاکشن Decoction
سُلال (دو) مرض سل - سل کی بیماری (۲)
آبِ پِشت - نطفہ +

سُلالہ (دو) خلاصہ دم چیز جو کسی چیز میں سے باہر
مکالی جائے (۲) نطفہ +

سُلالہ (دو) ایک قسم کا آلہ ہے نرم لوبہ کا +
سُلامنٹ (دو) صحت - تندرستی - بچاؤ بنے

عیب ہونا - رہائی پانا (۱) سیفٹی Safety

سینیٹی Sanity

سلامت اور صحت کا فرق - امراض اور

عیوب جسمانی سے نجات پانے کو صحت کہتے

ہیں - اور سلامت کا اطلاق ہر قسم کی آفات

سے خلاصی پانے پر کیا جاتا ہے - اطباء کے

نزدیک صحت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان

کے طبعی افعال اپنے اصلی انداز پر صادر ہوں

سُلامتِیات (دو) جمع ہے سلامتی کی - پوروں

برائیم (دو) اکی ہڈیاں - ہڈیوں کی ہڈیاں

(۱) فے لنجیز Phalanges

سُلال (دو) بٹور دہن - منہ کے دانے - چھانے

سُلت (دو) ناک کاٹ لینا - مونڈنا - گھڑنا

بندھن کھولنا - صاف کرنا +

سُلت (دو) دوسرے مانکے لگانا - دوسرے

مانگے سے سینا - دھات پڑنا - سل کی بیماری

سُلت (دو) چھیلنا - اُدھیرنا - کھال اتارنا +

سُلت (دو) جلد - سانپ کی گھنٹی +

ایام میں کسی قسم کی کوئی شکایت پیدا ہو جاتی ہو

اور پھر سل کی علامات نمودار ہوتی ہیں +

(۱) کرائنگ تھائی سسٹس

سُلا (دو) ایک پتلی جھلی ہے جو رحم

خلاص (۲) میں جنین پر لپٹی رہتی ہے

میشیم (۲) لیکن بقول بعض یہ جھلی

چوپاؤں میں سُلا اور انسان میں مشیمہ کہلاتی

ہو (۱) سی کنڈی نیز Secundines

سُلاح (دو) فضلہ - براز - پاخانہ - گندگی +

سُلاس (دو) غشی - بیہوشی - عقل کا زائل ہو

جانا - سلاس اور هلاس کا فرق ہلاس

میں دیکھیں (۱)

سُلاق (دو) (۱) بامعنی ایک بیماری ہے

زُلفِ حُفنی (۲) جس میں چوڑا سرخ غلیظ

ظاہر ہوتا ہے - اور بلیکس جھڑکے

لگتی ہے - بالآخر پوٹوں کے کنارے متفرج

یعنی زخمی ہو جاتے ہیں - اور آنکھ میں نقص

پیدا ہو جاتا ہے - (۱) بلفرائیٹس

تار سائٹس Blepharitis

(۲) بٹورہ بیچ زبان یعنی ایک پھنسی یا دانہ

جو زبان کی جڑ میں ظاہر ہوتا ہے +

(۳) دانتوں کی جڑوں سے پھڑکھڑنا -

سوزھوں کا نرم و پھلپلا ہونا +

(۱) سکر دی Scurvy

سُلاق (دو) جوشاندہ - دھ پانی جس میں دوا جو

سَلَخُ الْعَيْنِ (دو، ناخنہ دور کرنا۔ آنکھ کے طبقہ ملحقہ سے ناخنہ اٹھانا۔ یہ ایک تنکاری ہے جس کے ذریعے طبقہ ملحقہ سے ناخنہ کو جدا کرتے ہیں)۔

سَلْسُل (دو، لغوی معنی نرم۔ اصطلاح تشریح میں ہڈی کا وہ جوڑ جس میں ایک ہڈی کی حرکت دوسری ہڈی کے بغیر آسان ہو۔ سَلْسُلُ الْبُول (دو، بے ارادہ پیشاب نکلنا تَنَسُّلُ الْبُول [ایک بیماری ہے جس میں پیشاب بغیر ارادہ نکل جاتا ہے]۔ ان کا نئی نینس آف یورن

Incontinence of Urine

نوٹ۔ بعض اطباء سلسل البول کو ذیابیطس کا مرادف قرار دیتے ہیں۔ جو درحقیقت صحیح نہیں۔ کیونکہ ان دونوں بیماریوں میں اگرچہ پیشاب مقدار طبعی سے زیادہ آنے لگتا ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے۔ کہ سلس البول میں پیشاب بلا ارادہ آتا ہے۔ اور ذیابیطس میں با ارادہ)۔

سَلْسِلَة (دو، زنجیر) سیریز Series

سَلْسِلَة الظُّر (دو، ریڑھ کا ستون جو ۲۴ ہڈی عموماً الفقرات کے مل کر بنتا ہے تفصیل عمدة الفقرات کے لئے دیکھو عمود الفقرات

Spinal Column ڈیڑھریل
Vertebral Column کالم
Back bone

سَلَخُ دُورِ شُكَّافِ پا۔ بواٹی۔ پاؤں کی بواٹی۔ پاؤں کی پھٹن)۔

سَلَخَة (دو، دو) اس کا ورم اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گوشت پوست سے جدا ہوتا ہے یعنی پوست کے نیچے جس طرف کو پھرائیں اپنی جگہ سے پھر جاتا ہے۔ اور حجم میں چنے کی برابر

سَلَخَة (دو، دو) اس کا ورم اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گوشت پوست سے جدا ہوتا ہے یعنی پوست کے نیچے جس طرف کو پھرائیں اپنی جگہ سے پھر جاتا ہے۔ اور حجم میں چنے کی برابر سے خرپڑہ کی برابر تک ہوتا ہے۔ اور اپنے مخصوص غلاب میں ملفوف ہوتا ہے۔ سلخہ در رسولی، اپنی ساخت و قوام کے لحاظ سے مندرجہ ذیل چار قسم کی ہوتی ہیں: ۱) شحمیہ جس کا مادہ چربیلا ہوتا ہے ۲) غلیظہ جس کا مادہ شہد کی مانند غلیظ ہوتا ہے ۳) آردیہ جس کا مادہ ہریرہ کی طرح کا ہوتا ہے اور ۴) شیرازیہ جس کا مادہ شیرازی سالن کی طرح ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو آردیہ

سلخہ وہنیہ و سلخہ لیسٹہ وغیرہ)۔

۱) ٹیومر Tumour

نوٹ۔ ٹیومر کے لغوی معنی ہیں ورم کرنا۔ یا سوجنا۔ لیکن اصطلاح طب یا جراحی میں اس ورم یا بالیدگی کو کہتے ہیں جو جسم کی کسی ساخت کی غیر طبعی افزائش سے پیدا ہو۔ پس ٹیومر سلخہ رسولی، درحقیقت ایک غیر

طبعی یا زائد بالیدگی ہے جس کو اظہار مصر
ورم سے تعبیر کرتے ہیں۔ بلحاظ نتیجہ کے
سلعہ یعنی رسولی تین قسم کی ہوتی ہے +

(۱) سلعہ محمودہ یا سلعہ شیر خبیثہ (۲) سلعہ

خبیثہ یا سلعہ خباثہ (۳) سلعہ رویہ لیکن
بلحاظ ساخت کے رسولیاں کسی قسم کی ہوتی
ہیں چنانچہ ذیل میں ان سب کا ترتیباً
بیان لکھا جاتا ہے۔ سلعہ یا رسولی کی پیدائش

کے تعلق مختلف قیاسیات و نظریات ہیں
لیکن غالب خیال یا رائے یہ ہے کہ جنین

کی پیدائشی جھلی (امبریوسیلز) کے بعض زائد
کیسے (سیلز) خلیات (جو جنین کی ضرورت

خلقیہ سے زائد ہوتے ہیں۔ وہ بعد ولادت
کسی وقت جسم کی قوت نامیہ کی تخریب سے بڑھ

کر رسولی بن جاتے ہیں لیکن بعض رسولیاں
موروثی ہوتی ہیں جیسے سرطان اور بعض

مقامی خراش یا ضرب وغیرہ کے باعث
پیدا ہو جاتی ہیں +

اب مختلف قسم کی رسولیوں کا مختصر طور

پر ترتیب وار بیان کیا جاتا ہے +

سلعہ الحاقیہ (۱) اس قسم کی رسولی شیخ الحاقی
سے بنتی ہے۔ اکثر اعضائے تناسل کے

قریب پیدا کرتی ہے (۲) ٹیکٹو ٹیٹو میو

Connective tissue Tumour

سلعہ پولیپہ (۳) بولی رسولی بعض اوقات

مشانہ کے پھٹ جانے سے جب پیشاب پھیل
کی تھلی میں چلا جاتا ہے تب وہاں اس
قسم کی رسولی پیدا ہو جاتی ہے +

(۱) یوروسیل Urocele

سلعہ بیضاً (۲) سفید رسولی سفید ورم۔ یہ
ورم ابیض (۳) درحقیقت سل عظمی یا سیل

مفصلی ہے یعنی ہڈی یا جوڑ میں مادہ سل
کے سرایت کرنے سے سفید رنگ کا ورم

پیدا ہو جاتا ہے (۱) ٹیومر ایلبس Tumor

Albus (۲) وائٹ سولینگ White Swelling

سلعہ حلیہ (۳) سرپتان کے مشابہ رسولی۔
تھنڈی رسولی۔ اس قسم کی رسولی سرپتان

کے مشابہ کبھی چھوٹی اور کبھی بڑی ہوتی ہے
بڑی میں گوبھی کے پھول کی مانند ابھار ہو

ہیں (۱) پپیلوما Papilloma

سلعہ خبیثہ (۲) خبیث رسولی۔ ہلک
سلعہ ہلک (۳) رسولی جسم کے ہر حصہ میں ہو

سکتی ہے۔ یہ نہایت جلد متغی کرتی ہے
ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیل جاتی ہے۔

تخلع کر دینے کے بعد پھر پیدا ہو جاتی ہے
اور اکثر ہلک ہوتی ہو (۱) میلگ ٹنٹ ٹیومر

Malignant Tumour

سلعہ ورمیہ (۲) شکی رسولی۔ آنسوؤں کے
بند ہو جانے سے اندرونی کو یہ میں ایک

ابھار سا پیدا ہو جاتا ہے +

(۱) ڈیکری اوما Dacryoma

سُلْعہ دمویہ (۱) خون کی رسولی۔ اس قسم کی رسولی

میں خون بھرا ہوا ہوتا ہے +

(۲) ہیمے ٹوما Hematoma

سُلْعہ دمویہ (۲) چربی کی رسولی۔ چربی دار رسولی

سُلْعہ شحمیہ (۳) اس قسم کی رسولی چربی کے ماڈ

سے بنتی ہے۔ نرم اور پھیلی ہوتی ہے۔ اکثر

پشت، گردن اور کندھے پر ہوا کرتی ہے

(۴) لیپوما Lipoma فیٹی ٹیومر Fatty Tumor

سُلْعہ دمویہ (۴) رومی رسولی۔ اس قسم کی رسولی

ساخت میں اگرچہ خبیث یا مملک رسولی

کی طرح نہیں ہوتی۔ لیکن تاثیر اور فعل

میں یہ اُسی کی طرح مملک ہوتی ہے +

(۵) سیمی مینگ نیٹ ٹیومر Semi Malignant Tumor

سُلْعہ شحمیہ (۵) دیکھو سُلْعہ دمویہ +

سُلْعہ سوداویہ (۶) سیاہ رسولی۔ سیاہ ورم۔ یہ

ورم اسود (۷) ایک قسم کی خبیث سوداوی

رسولی یا ورم (۸) میلانوما Melanoma

سُلْعہ صفراویہ (۹) زرد رسولی۔ زرد ورم۔ یہ

ورم اصفر (۱۰) ایک مرض ہے جس میں جلد

پر بالخصوص پوٹوں پر زرد رنگ کے چھوٹے

چھوٹے دھبے پڑ جاتے ہیں +

(۱۱) زین تھوما Xanthoma

سُلْعہ طحالیہ (۱۲) تلی کی رسولی۔ تلی میں ایک

قسم کی رسولی ہو جاتی ہے جس سے وہ بہت

بڑھ جاتی ہے (۱) سپلی ٹوما Spleenoma

سُلْعہ عروقیہ (۲) عروقی رسولی۔ اس قسم کی

رسولی عروقی ساخت سے بنتی ہے۔ چنانچہ

(۳) بہت سی باریک عروق ٹپڑھی ہو کر او

خانہ دار ساخت کے ذریعے اکٹھی ہو کر رسولی

بنا دیتے ہیں۔ جیسے نش یا وحمہ یعنی لسن جسے

ڈاکٹری میں نیووس (Naevus) کہتے

ہیں (۴) عروقی ساخت میں خانے پائے

جاتے ہیں جو باہم سے رشتہ ہیں۔ گویا یہ

خانہ دار عروقی ساخت کی رسولی ہوتی ہے

اس قسم کی رسولی اندرونی اعضا، مثلاً جگر

یا تلی وغیرہ میں پائی جاتی ہے +

(۱) کیوژنش ٹیومر Cavernous Tumour

کیوژنوما Cavernoma

نوٹ۔ عروقی رسولی کو ڈاکٹری میں ایچی اوما

Angioma کہتے ہیں +

سُلْعہ عصبیہ (۲) عصبی رسولی۔ اس قسم

کی رسولی عصبی ریشوں سے بنتی ہے بہت

کم واقع ہوتی ہے۔ اور اگر ہو تو عموماً چہرے

یا گردن پر ہوا کرتی ہے۔ یہ مملک نہیں ہوتی

(۳) نیوروما Neuroma

سُلْعہ عضلیہ (۴) عضلاتی رسولی۔ گوشت

کی رسولی۔ یہ بھی ایک قسم کی غیر مملک رسولی

ہے۔ جو کہ عضلاتی ساخت سے بنتی ہے۔

Cartilaginous Tumor کارنیجی ٹیومر

سَلْعَةُ قَطْرِیَّة (دعا) کبھی رسولی۔ اس قسم کی رسولی

نہایتی مادہ سے پیر پیر پیدا ہوا کرتی ہے اور

عموماً گرم ہمالک بالخصوص ہندوستان میں

ہوتی ہے۔ اس سے پاؤں بہت متورم

ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ناصور پڑ جاتے

ہیں (۱) مائی سی ٹوما Mycetoma

سَلْعَةُ قَرْنِیَّة (دعا) سینک کی ساخت کی رسولی

اس قسم کی رسولی سینک کی مانند سخت ہوتی

ہے۔ اور شاذ و نادر پیدا ہوتی ہے +

(۲) کیرے ٹوما Karatoma

سَلْعَةُ لَمْفَاوِیَّة (دعا) عروق لمفاویہ کی رسولی۔ اس

شیرازیہ اس قسم کی رسولی میں جلد کے

پیشے عروق لمفاویہ ٹیڑھے ہو کر اکٹھے ہو جاتے

ہیں۔ اور رسولی بنتے ہیں۔ اس قسم کی

رسولی میں باریک ریشے دار خلعے پائے

جاتے ہیں جو خون کے سفید دانوں کے

مشابہ ہوتے ہیں۔ اس قسم کی رسولی کبھی

نرم اور کبھی سخت ہوتی ہے۔ اور اس میں

دود کی مانند سفید رطوبت پائی جاتی ہے

(۱) لمفوما Lymphoma

سَلْعَةُ لُفْفِیَّة (دعا) ریشہ دار رسولی۔ اس قسم

کی رسولی عموماً رابطی ریشوں سے بنتی ہے

یہ بیضی شکل کی کبھی نرم اور کبھی سخت ہوتی

ہے۔ اس قسم کی رسولی عورتوں کے رحم یا

اس قسم کی رسولی کبھی پیدائشی ہوتی ہو اور کبھی

مری۔ رحم اور غدہ قدامیہ وغیرہ میں پیدا ہو

جاتی ہے (۲) مسکیولر ٹیومر Muscular Tumor

سَلْعَةُ عَظْمِیَّة (دعا) ہڈی کی رسولی۔ اس قسم کی رسولی

استخوانی ساخت کی ہوتی ہے۔ اور بہت

سخت ہوتی ہے۔ یہ اکثر ہڈیوں پر اور کبھی

دیگر مقامات پر بھی پائی جاتی ہے (۳) آسی ٹوما

Osteoma Osseous Tumor

سَلْعَةُ غُدَوِیَّة (دعا) غددی رسولی۔ یہ رسولی دو قسم

غُدُو عَقْدَہ کی ہوتی ہے۔ ایک نالی دار

جو پولی ساخت مثلاً مقعد یا امعاء میں پائی

جاتی ہے۔ یہ کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہے

اور دوسری خانہ دار مختلف ساختوں میں

پائی جاتی ہے (۴) گلیڈزڈ ٹیولر ٹیومر

Glandular Tumor ایڈی ٹوما Adenoma

سَلْعَةُ غَضَرْوِیَّة (دعا) غضرونی رسولی۔ کمری کی

رسولی۔ اس قسم کی رسولی غضرونی اور ریشہ دار

ساخت کی ہوتی ہے۔ کبھی سخت اور کبھی نرم

ہوتی ہے۔ کبھی ہڈی کے اوپر اور کبھی ہڈی

کے اندر واقع ہوتی ہے۔ لیکن کبھی غدد اور

عضلات میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ کبھی دھڑکی

ہوتی ہے۔ اور کبھی ہمالک رسولیوں کے

ساتھ مل کر ہمالک ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی

رسولی ہڈیوں میں زیادہ ہوتی ہے +

(۱) انکانڈروما Enchondroma

۱. بینا بن ٹیومر Benign Tumor
 ۲. اِنوینٹ ٹیومر Innocent Tumour
 ۳. ن مینگ نیٹ ٹیومر Non-Malignant Tumour
 سَلْعَةُ مَخَاطِیْہِہ (دع) مخاطی رسولی۔ لعابہ ارجھلی
 کی رسولی۔ اس قسم کی رسولی بجائی داور سخت
 کی ہوتی ہے جس کے خانوں میں رطوبت
 مخاطیہ (میو کس) بھری رہتی ہے۔ اس قسم
 کی رسولی سریش کی مانند نرم اور شفاف ہوتی
 ہے۔ اور اکثر غدود رقیہ یا غدود ناطیہ یا ناک
 میں پائی جاتی ہے (۱) میو کس ٹیومر

۴. مکیو مکیو Mucus Tumour
 سَلْعَةُ مَمْنُوبَہ (دع) اس قسم کی رسولی خصبہ یا خصبہ
 خصبہ فوقانی میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ اور اس
 میں حیوانات منویہ پائے جاتے ہیں +
 ۵. اسپرمیٹوسیل Spermatocoele
 سَلْعَةُ مَمْلُکَہ (دع) مملک رسولی۔ دیکھو سَلْعَةُ خَبِیْثَہ
 اس قسم کی رسولی جسمانی نقص سے پیدا ہوا
 کرتی ہے۔ اور اکثر مملک ہوتی ہے۔ اس
 قسم کی رسولی اکثر موروٹی ہوتی ہے۔ سرطان
 بھی اسی قسم کی مملک رسولی ہے۔ اس کا
 بیان دیکھو سرطان میں (۱) مینگ نیٹ ٹیومر

Malignant Tumour

سَلْعَةُ شُجَاعِیْہِہ (دع) حرام مغز کی رسولی۔ اس
 قسم کی رسولی حرام مغز کی ساخت میں پیدا
 ہوتی ہے۔ اور کبھی ہڈی کے گوشے کی رسولی

پستان میں اور کبھی جگر کے وغیرہ میں ہوتی
 ہے (۱) فائبرائیڈ ٹیومر Fibroid Tumour
 فائبروما Fibroma
 سَلْعَةُ لَیْثَہ (دع) آنرم رسولی۔ اس قسم کی رسولی
 غلیظہ (۱) ریشہ دار اور خانہ دار سخت
 کی ہوتی ہے۔ یہ نرم اور لچکدار ہوتی ہے۔
 اس میں درد نہیں ہوتا۔ اس قسم کی رسولی
 جلد بڑھتی اور کبھی گل جاتی ہے۔ اور ایک
 دفعہ قطع کرنے سے دوبارہ پیدا نہیں ہوتی
 اس قسم کی رسولی مرد کے فوطوں اور عورت
 کی اندام نہانی کے لبوں میں ہوتی ہے +
 ۲. فائبروسیلیولر ٹیومر Fibrocellular Tumour
 سافٹ فائبروما Soft Fibroma
 سَلْعَةُ مَآئِیْہِہ (دع) آبی رسولی۔ اس قسم کی رسولی
 آبی رطوبت سے بھری رہتی ہے +
 ۳. ہائیڈروسسٹ Hydrocyst
 سَلْعَةُ مَحْمُودَہ (دع) بے ضرر رسولی غیر مملکت کی
 سَلْعَةُ غَیْرِ مَمْلُکَہ (دع) اس قسم کی رسولی جس عضو پر
 پائی جاتی ہے۔ یہ اسی کی ساخت سے بنی
 ہوئی ہوتی ہے۔ یہ نہ تو کسی اور مادہ میں تبدیل
 ہوتی ہے۔ اور نہ اس کی ساخت گھلتی ہے
 مدت تک ایک ہی حالت میں رہ کر عموماً
 چھوٹی ہو جاتی یا مَرُو ا ر پڑ کر معدوم ہو جاتی
 ہے۔ جب ایک دفعہ قطع کر دی جائے۔ تو
 دوبارہ پیدا نہیں ہوتی +

پر بھی اس اصطلاح کا اطلاق ہوتا ہے +

(۱) مانی لوما Mveloma

سلفہ و جنبہ دع، رخسار کی رسولی۔ رخسارے

کی رسولی دع، مینٹسن Meloncus

سلفہ و غائریمہ دع، شریان یا ورید کی رسولی +

(۲) انجی اوما Angioma

سلفہ و تھمپہ دع، وہی رسولی عصبی مزاج دالی

یا اختناق الرحمہ کی مریض عورتوں میں پٹ

میں ریاخ وغیرہ کے بھر جانے سے وہ پھول

جاتا ہے جس سے ان کو رسولی کا وہم ہو

جاتا ہے۔ مگر حقیقت میں رسولی نہیں ہوتی

(۳) فنیٹیم ٹیومر Phantom Tumor

سلفہ دع، نہاری ناشتہ صبح کا کھانا۔ وہ کھانا

جو صبح کو سوتے اٹھ کر کھایا جائے +

(۴) بریگ فاسٹ Break-fast

سلفی دع، ہلکا جوش دینا۔ نیم پختہ کرنا۔ اوبالنا

تکنا۔ جدید اصطلاح طب میں تیز گرم پانی

یا پکتے ہوئے تیل سے جلنا +

(۵) سکیلڈ Scald (دیکھو حرق)

سکوان دع، فراموش کرنا۔ بے غم ہونا +

(۶) فارگٹ Forget

سکوان دع، خوشی۔ خرمی۔ بے فکری +

سکوب دع، رطوبت جو وضع حل کے قریب

خفیف درد کے ساتھ حاملہ عورتوں کے رحم

سے خارج ہوتی ہے +

سلفیہ دع، سرشت منش طبیعت +

سلفیل دع، فرزند۔ بچہ۔ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا

ہو یا پیدائش سے دو دو چھڑانے کے زمانہ تک

تکم دع، زہر۔ وہ چیز جو اپنی ذاتی خاصیت سے

مار ڈالے۔ وہ چیز جس کی صورت نوعیہ جو ہر

روح کے مرضا و مخالف ہو۔ اور اس لئے

وہ مزاج روح کو فاسد کر دے اور ہلاک

کرے جمع سموم دع، پائزن Poison

نوٹ۔ تکم مندرجہ بالا معنی کے علاوہ مندرجہ

ذیل معنی پر بھی اطلاق ہوتا ہے دع، سوراخ

چھید۔ بل دع، کان کا سوراخ دع، جسم

کا باریک سوراخ جس سے پسینہ نکلتا ہے

جمع مسام +

سما جت دع، زشتی۔ قباحت۔ عیب۔ بد رتی

بھونڈا پن +

سماخ دع، سوراخ گوش۔ کان کا سوراخ +

(۱) ایکسٹرنل آڈیٹری می ایٹس +

External Auditory Meatus

سماخ دع، راگ سننا۔ گانا سننا۔ بھلی آواز +

سما قبیہ دع، وہ غذا جس میں سماق پڑتا ہے

اور وہ کسی قدر قابض ہوتی ہے +

سماک دع، سینہ کا بالائی حصہ۔ چنبر گردن تک

(۲) نام ہے ایک مخصوص آلہ کا دع، نام ہے

چاند کی ایک منزل یا برج کا۔ چاند کے پختہ

میں سے ایک پختہ کا نام +

سَمَامُ الْإِنْسَانِ (دو، آدمی کا منہ اور ناک کان کے سوراخ +

سَمَانٌ (دو، ناک میں دو رگیں ہیں +

سَمَمٌ (دو، نشان - داغ - نقش +

سَمْتٌ (دو، کون - دُہر - مقعد)، انیس Anus

سَمَجٌ (دو، بد شکل - بد رو - بد وضع - بد ترکیب

سَمَخَانٌ (دو، قدیم اصطلاح طب میں وہ جھلی

جو سر کی ہڈی کے اوپر ہے، پیری کریئم

Pericranium لیکن جدید اصطلاح طب

میں اس کا اطلاق عام ہڈیوں کی بالائی جھلی

پر ہوتا ہے - پیری آشیئم Periostium

سَمَخَانٌ (دو، کھوپڑی کے اوپر کی جھلی - وہ

خشتہ جھلی تلفت) جھلی جو کھوپڑی کو اوپر سے

ڈھانپتی ہے (دو، پیری کریئم Peri-

cranium سَمَرٌ (دو، افسانہ - قصہ - سرگزشت - کہانی - کہانی

کہنا (دو، ٹیل Tale

سَمَرَتٌ (دو، آدرت - گندم گوں - گندمی رنگ

سَمَسَاہِیۃٌ (دو، تل کی مانند چھوٹی چھوٹی ہڈیاں

جو انگلیوں کے پوروں کے جوڑوں میں اور

بعض عضلات کی نوس میں پائی جاتی ہیں

سَمَسَاہِیۃٌ Sesmoid

سَمَطِیۃٌ (دو، ایک وزن ہے جو برابر ہے

پانچ چالیس تولہ یا سات سیرگیارہ ماشہ

دورنی کے +

سَمَجٌ (دو، شنوائی - سُنَا - کان (دو، اول الذکر

معنی کے مقابل آڈیشن Audition

سَمَرَتٌ (دو، فرہی - موٹاپا - موٹا ہونا) (دو، پو

مقابل اثر آتا ہے +

سَمَمٌ (دو، کوچک - سر - چھوٹے سر والا +

سَمَلٌ (دو، ماسی - مچھلی (دو، فش Fish

سَمَلِیۃٌ (دو، خشکی کے سبب جلد پر سے

تَشَمُّکٌ (دو، چھلکے اُترنا - ایک جلدی

تقشر (جلد) (دو، بیماری ہے جس میں جلد

پر سے چھلکے جدا ہوتے ہیں +

سَمَلِیۃٌ (دو، اکھٹی آدس Ichthyosis

سَمَلِیۃٌ (دو، چرک گوش - کان کا میل

سَمَلِیۃٌ (دو، اچھیل (دو، ویکس آڈنی ابر

سَمَلِیۃٌ (دو، سخت زہریلی دوا - جو فوراً ہلاک

کرت - وہ چیز جو حرارت غریزی سے متغیر

نہ ہو - بلکہ خود اس کو متغیر کر کے فساد و ہلاکت

برپا کرے +

سَمَلِیۃٌ (دو، فرہی - موٹاپا - موٹا ہونا) (دو، پو

Adiposis فیٹ نیس Fatness

سَمَلِیۃٌ (دو، فرہی - موٹاپا - موٹا ہونا) (دو، پو

میں دیکھیں +

سَمَلِیۃٌ (دو، فرہی - موٹاپا - موٹا ہونا) (دو، پو

Obesity بہت موٹاپا (دو، اُبیسیٹی

Carpolens کارپولنس (دو، پو

Adiposis فیٹ نیس Fatness

سَمَلِیۃٌ (دو، گرم ہوا - نو +

سموم اور حرور کا فرق۔ اُس گرم ہوا کو جو دن کو چلتی ہے۔ سموم کہتے ہیں۔ اور وہ گرم ہوا جو رات کو چلتی ہے۔ اُس کو حرور سے تعبیر کرتے ہیں +

سموم (۱) جمع ہرسم کی جسے دیکھو اپنے موقع پر +
سمی (دعا) زہر ہلا۔ زہر دار۔ زہر والا +
سمیٹ (دعا) زہر ہلا پن +
سمیڈ (دعا) مان میدہ۔ میدہ کی روٹی +

سمین (دعا) موٹا پا۔ فربہ (۲) وہ پتلی چربی جو بالعموم گوشت کے ساتھ ہوتی ہے برخلاف شحم یا موٹی اور گاڑھی چربی کے جو علی العموم جھلیوں پر ہوتی ہے۔ اور اس کی جمع سان آتی ہے +

سمیٹہ (دعا) فربہ۔ چاقی چوبند۔ موٹا تازہ + Fat
رس (دعا) دندان۔ دانت جمع اسنان +

(۱) ٹیٹھ Teeth

نوٹ۔ دانتوں کی ساخت جمہور اطباء کے نزدیک استخوانی لیکن بعض اہلجا کے نزدیک عصبانی ہے۔ قیام و استحکام کے اعتبار سے دانت دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) دود کے

دانت یا عارضی دانت جن کو عربی میں اسنان

اللبتن اور انگریزی میں Milk Teeth

کہتے ہیں۔ یہ تعداد میں بیس ہوتے ہیں

اور ہر ایک جبرے میں دس ہوتے ہیں

یعنی چار سامنے کے یا درمیانی دانت جن کو

کترنے والے دانت کہتے ہیں۔ دو کھلیا یا کیلے اور چار واڑھیں۔ دود کے دانت بچوں میں ساتویں مہینے سے نکلنے شروع ہوتے ہیں۔ اور دواڑھائی برس تک نکل چکے ہیں۔ پھر چھ برس کی عمر کے بعد دود کے دانت گرنے لگتے ہیں۔ اور ان کی بجائے مدامی دانت نکلتے ہیں +

(۲) مستقل دانت یا مدامی دانت جو سات برس کی عمر سے نکلنے شروع ہو کر پچیس برس تک نکل چکے ہیں۔ اور بڑھاپے یا آخری عمر تک قائم رہتے ہیں یہ تعداد میں بیس ہوتے ہیں۔ سولہ اوپر کے جبرے میں اور سولہ نچلے جبرے میں۔ چنانچہ ایک جبرے

کے نصف حصہ میں مندرجہ ذیل آٹھ دانت ہوتے ہیں۔ دو سامنے کے یا کترنے والے

دانت۔ ایک کھلی یا کیلا دانت۔ دو اگلی دانت

دو پچھلی دانت ہیں۔ اور ایک عقل وارٹھ۔

چنانچہ ان سب کے اردو۔ عربی انگریزی

نام حسب ذیل ہیں (۱) پرے ٹینٹ ٹیٹھ

Permanent Teeth

نشان۔ اردو (۱) عربی (۲) انگریزی (۳)

(۴) کترنے والے درمیانی دانت (۵)

ٹنایا (۶) مثل انسائڈز Middle Incisors

دلی (۷) کترنے والے جانبی دانت (۸)

رباعیات (۹) لیٹل انسائڈز Lateral Incisors

۱۳، ۱۴۔ کچلیاں یا کیلے۔ دندان ناب نشیتر

۱۵، ۱۶۔ انیب دہ، کینائن Canine

۱۷، ۱۸۔ دندان آسیا یا اگلی۔ ڈاڑھیں دہ

طواحن المقدم ۱۹، ۲۰۔ بائی کسپڈر Bicuspids

۲۱، ۲۲۔ پچھلی ڈاڑھیں دہ، طواحن المؤخر

۲۳، ۲۴۔ مولرز Molars

۲۵، ۲۶۔ دندان عقل و خرد یا عقل ڈاڑھیں

۲۷، ۲۸۔ نوادندان حکم ۱، ۲۔ وزووم ٹیچہ Wisdom Teeth

نوٹ۔ جدید عربی میں ثنا یا در باعیاں کو اسنان

القواطع اور عقل و اعضاء کو اسنان العقل

سے موسوم کرتے ہیں۔

سن ۱۔ یعنی عمر اور اس کے اقسام دیکھو آگے

سن شاعجبہ کے بعد۔

سن ۲۔ الحکم عقل ڈاڑھ۔ یہ ہر ایک جبرے

میں دو اور دونوں میں چار ہوتی ہیں۔

۲۹، ۳۰۔ وزووم ٹوٹہ Wisdom Tooth

تفصیل کے لئے دیکھو اسنان۔

سن ۳۔ شاعجبہ ۱، ۲۔ زائد دانت۔ بڑھتی دانت جو

دانت کے اوپر نیا دانت پیدا ہو جائے۔ یا

وہ دانت جو ٹیڑھا اور نکلا ہوا ہو۔

سن ۴۔ عمر۔ عمر کا حصہ۔ عمر کا زمانہ ۱، ۲۔ ایج Age

عام طور پر عمر کے یہ تین حصے ہیں ۱، ۲، ۳۔ سن نو

یا بڑھاؤ کا زمانہ جس میں رطوبت غریزی

حرارت غریزی کی حفاظت سے زائد ہوتی

ہے۔ اور انسان قد و قامت میں بڑھتا رہتا

ہے۔ اس کی مدت پیدائش سے پچیس

سال تک ہوتی ہے ۲، ۳۔ سن شباب یا

ٹھیراؤ کا زمانہ جس میں رطوبت غریزی

حرارت غریزی کی حفاظت کے لئے صرف

کفایت کرتی ہے۔ زائد نہیں ہوتی۔ اس

عمر میں انسان کا جسم ایک حالت پر ٹھیرا رہتا

ہے۔ بڑھتا گھٹتا نہیں۔ اس کی مدت ۲۵

سے ۴۰ سال تک ہوتی ہے ۳، ۴۔ سن انحطاط

یا گھٹاؤ کا زمانہ جس میں رطوبت غریزی

حرارت غریزی کے لئے کفایت نہیں کرتی

پس رفتہ رفتہ انسان کے جسم یا قوتے میں

زوال آنے لگتا ہے۔ اس کی مدت ۴۰

سال سے نیکر مرنے و دم تک ہوتی ہے۔

نیز دیکھو انحطاط۔

سن ۵۔ انحطاط ۱، ۲۔ یعنی گھٹاؤ کا زمانہ۔ یہ عمر کا

وہ زمانہ ہے جس میں قوتیں گھٹنے لگتی ہیں

اور جسم میں برودت و یوست کا غلبہ ہونے

لگتا ہے۔ اس کے دو حصے ہیں ۱، ۲۔ سن کولت

۳، ۴۔ سن شجوخ۔ سن کولت میں اگرچہ انسان

کے جسم و قوتے میں انحطاط آنے لگتا ہے

لیکن وہ چند ان محسوس نہیں ہوتا۔ اس

کا مدت ۴۰ سے ۶۰ سال تک ہے۔ سن

شجوخ یا بڑھاپے کا زمانہ جس میں جسم و

قوتے میں نمایاں طور پر انحطاط محسوس ہوتا

ہے۔ پس جسم روز بروز گھٹنے لگتا ہے۔ اور

قوی ضعیف ہوتے جلتے ہیں۔ اس کی مدت ۶ سال سے دیکھ مرتے دم تک ہوتی ہے۔
سن بلوغ (دع) بلوغت کا زمانہ۔ بالغ ہونے کا زمانہ تفصیل کے لئے دیکھو سن رباط

دعا، پوجہ برائی Puberty

سن تر عروج (دع) عمر کا وہ حصہ جو اصلی اور مدامی دانت کے نکلنے کے بعد سے بلوغ تک ہوتا ہے۔ عمر کا وہ زمانہ جس میں دود کے دانت ٹوٹنے کے بعد مدامی دانت نکل آتے ہیں۔ لیکن ابھی احتلام نہیں ہوتا۔ یہ زمانہ ۷ برس کی عمر سے ۱۲ یا ۱۶ برس تک ہوتا ہے۔

دعا، بوائے ہڈ Boy hood گرل ہڈ Girl hood

سن جدائش (دع) سن نو کو کہتے ہیں جسے دیکھو سن ذبول (دع) پیری کا زمانہ۔ بڑھاپے کا زمانہ گھٹاؤ کا زمانہ تفصیل کے لئے دیکھو سن شیخوخت

سن رباط (دع) بلوغت کا زمانہ۔ بالغ ہونے کا زمانہ۔ وہ زمانہ جس میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اسے احتلام ہونے لگتا ہے۔ اور مسیں بھیگنے لگتی ہیں۔ یعنی مونچھیں اور داڑھی نکلنے لگتی ہے۔ آواز موٹی اور کسی قدر سخت ہو جاتی ہے۔ اور بغلوں کی بو میں ایک خاص قسم کا تغیر پیدا ہوتا ہے دعا، پوجہ برائی Puberty

سن شباب (دع) سن قون جوانی کی عمر جس کی مدت

۲۵ سے ۴۰ سال تک ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو سن وقوف

سن شیخوخت (دع) پیرانہ سالی۔ عمر پیری۔ سن ذبول (دع) بڑھاپے کی عمر۔ بڑھاپے کا

زمانہ۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں رطوبت غریزہ حرارت غریزی کی حفاظت سے بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور جسم وقوی میں ظاہری طور پر انحطاط محسوس ہوتا ہے۔ جسم پر ہرودت و رطوبت غریبہ کا غلبہ ہوتا ہے۔ بدن روز بروز گھٹنے لگتا ہے۔ اور اعضا وقوی جواب دیتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ یہ زمانہ ۶۰ سال سے لے کر موت تک ہوتا ہے

دعا، سی نیلی ٹی Senility اولہ اناج Old Age ڈی کی رپٹ اناج Decrepit Age

سن عبس (دع) بچپن کی عمر۔ بچپن کا زمانہ۔ جس میں لڑکے کے دور کے دانت ٹوٹ کر ان کی جگہ یکے بعد دیگرے اصلی اور مدامی دانت نکلتے رہتے ہیں۔ بچہ اگرچہ چلتا پھرتا ہے۔ لیکن ابھی اس کے اعضا میں سختی و قوت نہیں ہوتی۔ یہ زمانہ ۴ برس سے ۷ برس تک کی عمر تک رہتا ہے

دعا، چائلڈ ہڈ Childhood

سن طفولت (دع) بچپن کا زمانہ۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں بچہ چلنے پھرنے اور کھڑا

ہم نے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور اگر ہوتا ہے تو عموماً اس کو دوسرے کی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ زمانہ پیدائش سے چار برس کی عمر تک ہوتا ہے، انقباضی Infancy

سن فتی (ع)، آؤ جوانی کا زمانہ۔ یہ سن نموکا سن فوت (ع)، آخری حصہ یا زمانہ ہے جو سن رہاق کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ نموجہم کا طول، عرض، عمق میں بڑھنا، موقوف ہو جائے۔ یہ زمانہ تقریباً اٹھارہ برس کی عمر سے لے کر پچیس سال کی عمر تک ہوتا ہے +

۱، اے ڈولے سنس Adolescence سن کھولت (ع)، ادھیڑ پنے کی عمر۔ ادھیڑ پنے کا زمانہ۔ اصطلاح طب میں انسانی عمر کا وہ حصہ یا زمانہ ہے جس میں رطوبت غریزہ حرارت غریزی کی حفاظت کے لئے کفایت نہیں کرتی۔ بلکہ اس میں کمی آنے کے باعث جسم وقوی میں انحطاط دمی و کمزوری آنے لگتا ہے۔ لیکن یہ انحطاط چنداں محسوس نہیں ہوتا۔ یہ زمانہ ۱۴ سے ۲۰ تک ہوتا ہے

۲، مڈل ایج Middle Age

سن نموکا (ع) [بڑھاؤ کی عمر بڑھاؤ کا زمانہ سن صداقت] یہ وہ زمانہ ہے جس میں رطوبت غریزہ حرارت غریزی کی حفاظت سے نائد ہوتی ہے بدن وقوی میں روز بروز ترقی ہوتی ہے

اور جسم اقطار ثلثہ یعنی طول، عرض، عمق میں بڑھتا ہے۔ یہ زمانہ پیدائش سے لے کر پچیس یا تیس سال تک ہوتا ہے +
نوٹ۔ اطباء نے سن نموکا کے مندرجہ ذیل پانچ حصے یا درجے مقرر کئے ہیں (۱) سن طفولیت (۲) سن بچلی (۳) سن شروع (۴) سن رہاق (۵) سن فتی۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے موقع پر مذکور فائدہ۔ جدید تحقیقات سے ثابت ہوا کہ انسان کے نموجہم بڑھاؤ کا زمانہ پچیس سال تک رہتا ہے +

سن وقوف (ع) [وقوف کا زمانہ۔ شباب کا سن شباب] زمانہ۔ جوانی کی عمر۔ بھراؤ کی عمر۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں رطوبت غریزی صرف حرارت غریزی کے لئے کفایت کرتی ہے بچتی نہیں۔ اس میں جسم وقوی ایک حالت پر بھیرے رہتے ہیں۔ گھٹتے بڑھتے نہیں۔ یہ زمانہ سن نموکا کے بعد پچیس سال سے لے کر پینتیس یا چالیس سال کی عمر تک رہتا ہے۔ اس میں اگرچہ جسم فربہ اور موٹا ہو سکتا ہے۔

Youth

لیکن طول میں نہیں بڑھتا، یوٹھ
Man hood یمن ہڈ
Woman hood دؤمین ہڈ

سن یاس (ع)، مایوسی کا زمانہ۔ وہ زمانہ جس میں عورتوں کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے

اس زمانہ میں چونکہ عورتوں کا دلاور پیدا

ہونے سے باؤسی ہو جاتی ہے۔ اس لئے

اس نام سے موسوم ہوا (۱۱) مینوپاز

کریٹیکل ایج Critical Age

پیچیدگیاں آف لائف Change of life

خلاصہ۔ مذکورہ بالا مختلف سنیں کا

ماحول یہ ہے کہ انسان کی عمر طبعی ایک سو

پچیس سال کی قرار دی گئی ہے جس کو

کہ اول سے لے کر آخر تک مندرجہ ذیل

سنیں یا حصص پر تقسیم کیا گیا ہے۔

(۱) سن نمویا بڑھانے کی عمر۔ پیدائش سے

پچیس یا تیس سال تک ہے۔ اور اس کو

مندرجہ ذیل پانچ حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے

(۱) سن طفولیت یا بچپن کا زمانہ۔ یہ

پیدائش سے پانچ برس کی عمر تک رہتا ہے

(ب) سن صبا یا نوکریں کا زمانہ۔ یہ چار

سے سات برس کی عمر تک رہتا ہے (ج)

سن تر عروج۔ یہ سات سال کی عمر سے

لے کر ۱۶ سال کی عمر تک رہتا ہے (د) سن

ربان یا بلوغ کا زمانہ یہ ۱۶ سے ۱۸ برس کی

عمر تک رہتا ہے (و) سن فتی یا نوجوانی کا

زمانہ۔ یہ اٹھارہ سے پچیس سال تک رہتا ہے

(۲) سن وقوف یا سن شباب یا جوانی کا زمانہ

پچیس سے شروع ہو کر پینتیس یا چالیس

سال کی عمر تک رہتا ہے۔

(۳) سن کھولت یا اوپر پڑنے کا زمانہ

چالیس سے شروع ہو کر ساٹھ سال تک

رہتا ہے (۴) سن شیخوخت یا پیری

کا زمانہ۔ یہ ساٹھ سے لے کر مرتے دم تک

رہتا ہے۔

سناٹا ہم دعا، کہان، پٹھان، پیل وغیرہ کا کوڑا

جمع ہنہ (۱) ہمپ Hump

سندھ کے ہر خوشہ۔ بالی (۲) آسان کے بارہ ہرچول

میں سے ایک ہرچ جس کو ہندی میں کپا

کہتے ہیں تقسیم کے لئے دیکھو ہرچ۔

سندھ (۱) (۲) محراب ہے سندھ کا ایک

سندھ (۱) (۲) مشہور غذا ہے۔ جو ثقیل

اور دیر معضم ہے۔

سندھ دعا، سال۔ برس جمع سنیں دعا، قحط

(۱) ایئر Year

سندھ دعا، غنودگی۔ چٹیا۔ اونگ۔

سندھ شمسیہ دعا، سال شمسی۔ وہ سال جو آفتاب

کی گردش سے منضبط کیا جاتا ہے۔ وہ سال

جو زمین کے آفتاب کے گردش سے

منضبط کیا جاتا ہے۔ یہ تین سو پینسٹ دن۔

اور تقریباً چھ گھنٹے کا ہوتا ہے۔

سندھ قمریہ دعا، سال قمری۔ قمری سال چھپا

کی گردش سے منضبط ہوتا ہے۔ یہ تقریباً

تین سو چوٹن دن کا ہوتا ہے۔

سندھ سنخ الیسن، دعا، بیخ و ذہن۔ دانت

کی جڑ جمع اسلخ (۱)، فینک Fang
سینسٹری (۲)، کانٹوں کی طرح کا نوک دار
سینسٹری (۳)، انکال جو مہروں کے سٹروں
پر ہوتا ہے جمع سناسن +

(۱) سپائنس پراسس Spinous Process
سینٹ (۲)، مثلاً، معدہ، فاسوفیم، بدھنی جو
حیوانات میں واقع ہو +

لنٹ۔ اگرچہ حد والامرائش و بحرالجمہر
میں سینٹ کا لفظ محض بدھنی پر خواہ حیوانا
میں ہو یا انسان میں استعمال کیا گیا ہے
لیکن صحیح یہ ہے کہ سینٹ حیوانات کی بدھنی
پہ اور رجم انسانوں کی بدھنی پر بولا جاتا ہے
سکوط (۳)، مرد بے ریش، کوسہ، کھوسہ جس
کی داڑھی نہ ہو +

سکون (۴)، مخن، وہ خشاک پیسی ہوئی دوا جو
دانتوں پر ملی جائے جمع سنونات +

(۱) ڈنٹی فرائش Dentifrice

ٹوٹھ پوڈر Tooth powder

سوء المزاج، بدی، برائی، فساد +

سوء تنفس (۲) سانس کی بے قاعدگی، نفس

سوء النفس (۳) غیر طبعی، یعنی غیر طبعی سانس

جو مختلف اسباب و علامات کے لحاظ سے

Dyspnoea مختلف قسم کا ہوتا ہے (۱) ڈسپنیا

نوٹ۔ ڈاکٹری میں ڈسپنیا عسر تنفس پر

بولا جاتا ہے +

سوء القنیہ (۱) سوء القنیہ مرکب ہے دو کلموں

سے ایک سوء بمعنی فساد و برائی و دوسرے

قنیہ بمعنی رأس المال یا پونجی سے سوء القنیہ

کے لغوی معنی ہیں رأس المال کی ہائی۔

اسیہ کنا یہ ہے خون کے فساد و برائی سے

اصطلاح طب میں یہ ایک جگہ کی بیماری ہے

جو استسقا کا مقدمہ ہوتی ہے۔ اس میں

جگر کا مزاج خراب و فاسد ہوتا ہے۔ اور

اس میں جو خون پیدا ہوتا ہے۔ وہ اعضاء

کی پرورش کے لائق نہیں ہوتا پس خرابی

خون کے باعث بدن کا رنگ زرد ہو جاتا

ہے۔ ہاتھ پیروں بالخصوص چہرہ اور پیوں

پر تہج (بھڑکھڑاہٹ) ہوتا ہے۔ یہاں

تک کہ بعض اوقات عام بدن متہج ہو کر

خمیر کی طرح پھول جاتا ہے +

(۲) اناسارکا Anasarca

نوٹ۔ جب سوء القنیہ میں عام بدن پر

تہج یعنی بھڑکھڑاہٹ پیدا ہو جائے اور

وہ خمیر کی طرح پھول جائے۔ اور یہ حالت

کچھ دنوں باقی رہے۔ اور سترک ہو جائے۔

تب اس کو استسقا لحمی سے تعبیر کرتے ہیں

سوء المزاج (۳) سوء المزاج کا بگڑ جانا۔ مزاج

سوء مزاج (۴) کی خرابی، مرض، بیماری۔

اصطلاح طب میں عام بدن یا کسی خاص

عضو کا حارث یا برودت یا رطوبت یا

یہ سب کے غلبے سے اپنے طبعی اعتدال سے خارج ہو جاتا۔ یہ ایک غیر طبعی حالت ہے جو گرمی یا سردی یا تری یا خشکی کے غلبے سے عام بدن یا کسی خاص حصہ جسم میں لاحق ہوتی ہے جس کے باعث عضو مادیوں اپنے فعل کو مکمل انجام دینے سے قاصر رہتا ہے۔
(۱) ڈس کریسیا Dyscrasia لگائیا
Cachexia

تفصیل کے لئے دیکھو مرض سوء مزاج +
سوء مزاج بارود دعو مزاج کی خرابی جو غلبہ برودت سے ہو۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے سرد ہو جانا +
سوء مزاج بارود رطوب دعو خرابی مزاج جو غلبہ برودت و رطوبت سے ہو۔ سارے جسم یا کسی عضو کا اصلی مزاج سے سرد تر ہو جانا یعنی اس میں سردی و تری کا غالب ہو جانا +

سوء مزاج بارود یا لیس دعو مزاج کی خرابی جو غلبہ برودت و یوست سے ہو۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اصلی مزاج سے سرد و خشک ہو جانا۔ یعنی اس میں سردی و خشکی کا غالب ہو جانا +

سوء مزاج بسیط دعو سوء مزاج مفرد دیکھو
سوء مزاج حار رطوب دعو خرابی مزاج جو غلبہ حرارت و رطوبت سے ہو +

سوء مزاج حار دعو خرابی مزاج جو غلبہ حرارت سے ہو تمام بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے گرم ہو جانا +
سوء مزاج حار یا لیس دعو خرابی مزاج جو غلبہ حرارت و یوست سے ہو یعنی سارے بدن یا کسی عضو کے اصلی مزاج میں حرارت و یوست کا غالب ہونا +

سوء مزاج رطوب دعو خرابی مزاج جو غلبہ رطوبت سے ہو۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے تر ہو جانا +

سوء مزاج ساد دعو سوء مزاج سادہ مزاج کی سادہ خرابی۔ مزاج کا ساد و طبع پر خراب ہو جانا یعنی کسی خلط یا مادہ کی خرابی کے بغیر محض خارجی اثرات مثلاً گرمی سردی وغیرہ سے مزاج کا بگڑنا۔ اسکی ضد سوء مزاج مادی ہے جس میں کسی خلط یا مادہ کے تغیر و فساد یعنی اس کی خرابی سے مزاج بگڑ جاتا ہے۔ مثلاً صفراء کی زیادتی سے بدن میں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ اور بلغم کی زیادتی سے سردی +

سوء مزاج مادی دیکھو سوء مزاج ساد دعو مزاج مختلف دعو مزاج کی وہ خرابی جو پورے طور پر قائم و مستحکم نہ ہوگی۔ تفصیل کے لئے دیکھو سوء مزاج مستوی +
سوء مزاج مرکب دعو مزاج کی وہ خرابی

جس میں کیفیات اربعہ حرارت، برودت، رطوبت، بیہوشی، میں سے دو دو کیفیتوں مثلاً حرارت و رطوبت یا حرارت و بیہوشی کا غلبہ ہو جائے۔

سوء مزاج مستحکم (ع)، مزاج کی وہ خرابی جو کسی حد تک قائم و پایدار ہو گئی ہو۔

سوء مزاج مستوی (ع)، بقول شیخ و جمہور سوء مزاج متفق { اطباء سوء مزاج مستوی

وہ سوء مزاج ہے جو سارے بدن یا کسی خاص عضو میں مستقر ہو کر مستحکم ہو جائے۔

اور عرصہ دراز تک قائم رہ کر ہمزہ مزاج اصلی کے ہو جائے۔ اس لئے طبیعت اس

سے مقاومت و مقابلہ چھوڑ دے۔ اور اس سے کوئی معتد بہ تکلیف نہ ہو جیسے برص کہ

جس میں عضو مآوف کا مزاج لازمی طور پر خراب ہو جاتا ہے لیکن اس سے درو یا

تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ یا حئی وق کہ اس میں حرارت غریبہ اعضا، اصلیہ

کے ساتھ قائم ہو کر مثل مزاج اصلی کے ہو جاتی ہے۔ اور اس سے مریض کو تکلیف

واذیت نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض اوقات ترش کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹری

میں سوء مزاج کو گینگیا Cachexia کہتے ہیں اور سوء مزاج مستوی کے برخلاف سو

مزاج مختلف ہے۔ پس سوء مزاج مختلف

مزاج کی وہ خرابی ہے جو پورے طور پر قائم و مستحکم نہ ہو۔ طبیعت اس سے مقابلہ کرے

اور اس سے اذیت و تکلیف محسوس ہوتی ہو جیسے حئی عفونیہ یا خلطی بخار کہ اس سے

طبیعت کو تکلیف ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ سوء مزاج مستوی عضو میں قائم و مستحکم

ہو کر بمثل علاج بذیر ہوتا ہے۔ اور برخلاف اس کے سوء مزاج مختلف جلد اور

بآسانی اصلاح قبول کرتا ہے۔

نوٹ۔ جالینوس کا قول ہے کہ سوء مزاج مستوی وہ ہے جو سارے بدن میں عام

ہو جیسے بخار وغیرہ اور سوء مزاج مختلف وہ ہے جو کسی ایک عضو کے ساتھ مخصوص

ہو جیسے برص وغیرہ۔ لیکن اس بارہ میں صحیح قول شیخ کا ہے۔ جو اوپر بیان کیا گیا،

سوء مزاج مفرد (ع)، سوء مزاج ساوہ جس میں چاروں کیفیات میں سے کوئی ایک

تکلیف بڑھ جائے۔ اور سوء مزاج مرکب وہ ہے جس میں کیفیات اربعہ میں سے

دو دو کیفیتیں زیادہ ہو جائیں۔

سوء مزاج یائس (ع)، خرابی مزاج غلبہ بیہوشی سے۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی

مزاج سے خشک ہو جانا۔ یعنی اصلی مزاج کی نسبت اس میں خشکی کا غلبہ ہو جاتا ہو۔

سوء مزاج مضمر۔ فساد ہضم (ع)، غذا کا بخوبی ہضم

نہ ہونا۔ بد ہضمی کا اندازہ بخچن

Indigestion

ڈس پیپسیا Dyspepsia

سَوَاوَرَع، سیاہی۔ نیز سیاہ قارورہ پر بھی بولا

جاتا ہے۔ اور اس کی چار قسمیں ہیں۔

سَوَاوَالْبَطْن روع، جگر بند۔ جگر معہ دل پھینکے

کے

سَوَاوَالْعَيْن روع، آنکھ کا وہ مدور حصہ جو سیاہ

نظر آتا ہے۔

سَوَاوَالْقَلْب [دائے دل۔ درمیانہ دل۔

سویدار [نقطہ دل۔

سَوَاوَالْعَد روع، ہڈیوں کی نالیاں یا سوراخ جن

میں گودا بھرا رہتا ہے۔ ہڈیوں کے غول

رو، سر پیتان کے سوراخ جن میں سے

رود نکلتا ہے۔

سَوَاوَالْفَرْج روع، باریک باریک رگیں جو جذائے

باریک ہوتی ہیں تفصیل کیلئے دیکھو جذائے

سَوَاوَالْبَل روع، رطوبات بدن۔ بدن کی رطوبتیں

سَوَاوَالْهَم روع، زہریلے جانور۔ خواہ ان کا نہ ہر قاتل

ہو یا نہ ہو۔ سوام و ہوام کا فرق دیکھو ہوام

سَوَاوَالْحَم روع، ایک درم ہے جو خلق یا مری

سَوَاوَالْحَم روع، [کے عضلہ میں واقع ہوتی ہے

سَوَاوَالْعَر روع، نفی معنی سیاہ۔ اصطلاح طب

میں خلط سودا جو سرد و خشک ہے۔ ایضاً

اربعہ میں کی ایک مشہور خلط ہے جو طبع کیلو

کے دقت جگر میں بطور درد پھٹا، خون

کے نیچے نہ نشین ہو جاتی ہے۔ اس کی پخت

قسمیں ہیں ۱، طبعی جو خون طبعی کی پخت

ہوتی ہے ۲، غیر طبعی جو کسی خلط کے جلنے

سے حاصل ہوتی ہے۔ اور بطور درد یعنی

تپخت کے ممتاز ہو جاتی ہے ۳، اثر ابلس

Atrabilis

میلن کلی Melancholy

سَوَاوَالْعَد روع، پس خوردہ۔ جھوٹا۔ بچا ہوا کھانا۔

جمع آسار۔

سَوَاوَالْعَد روع، غلبہ۔ شدت۔ حدت۔ تیری۔

سَوَاوَالْعَد روع، وہ کثیرا جو ریشمی یا اونی کپڑوں کو

کھا جاتا ہے۔

سَوَاوَالْعَد روع، تازیانہ۔ کوڑا۔ چابک۔ کوڑے مارنا

روع، دھپ Whip

سَوَاوَالْعَد روع، حکما کا ایک گروہ ہے جو خفا

اشیاء کا منکر ہے۔ ان کے نزدیک دنیا

کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے ہم و خیال

سَوَاوَالْعَد روع، جرب الا جفان، لکڑے

دیکھو جرب الا جفان۔

سَوَاوَالْعَد روع، تپ غلیانی جمی و موسی دغنی

تپ، کی ایک قسم ہے جو خون میں صرف

جوش و غلیان پیدا ہونے کے باعث

ہوتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو جمی و موسی

روع، سینوئوس Synoohus

سَوَاوَالْعَد روع، ایک وزن ہے جو برابر ہے

سَوَاوَالْعَد روع، یا اٹھتر تولہ نو ماشہ کے

سویق (ع) سٹوجو یا گیہوں وغیرہ کو بھون کر
آنا بناتے ہیں۔ جمع اسوقہ

سویقی (ع) رسوب کی ایک قسم ہے۔ جو سویق یعنی
ستو کی مانند ہوتا ہے۔

سہا (ع) بیداری۔ جاگنا۔

سہد (ع) خواب سے بیدار ہونا۔ جاگنا۔

سہد (ع) کم خواب۔ وہ شخص جس کو نیند کم آئے۔

سہر (ع) [مرض بیداری۔ بیدار خوابی

آرق (ع) [جاگنے کی بیماری جس میں

مریض کو نیند نہیں آتی۔ (۱) ایگر پینیا

Agrypnoea انسomnia

پر وچلیتم Per Vigilium بچی بچیں

Vigilance

سہر (ع) کم خواب۔ تھوڑا سونے والا۔

سہرت (ع) عادت سے زیادہ جاگنا۔

سہر سبائی (ع) غلبہ صفر کی ایک بیماری ہے

جس میں غیر طبعی بین۔ غیر طبعی بیداری کے

ساتھ جمع ہو جاتی ہے لیکن بیداری نیند

پر غالب آتی ہے۔ علامت اس کی یہ ہے

کہ کبھی بیداری زیادہ ہوتی ہے۔ اور کبھی

خواب طویل لیکن بیداری کا زمانہ خواب

کے زمانہ سے زائد ہوتا ہے۔ اور ہڈیاں بکھڑ

اور دیگر تمام اعراض قرینطس کے لازم ہوتے

ہیں (۱) اگر پینوکما Agrypnocoma

رفوٹ قرشی اور جمہور اطباء کے نزدیک سر

سبائی اور سبات سہری اس دماغی درم کا نام

ہے۔ جو صفر اور بلغم کی ترکیب سے لاحق

ہو۔ پس جب صفر غالب ہو اور بیداری کا

زمانہ خواب پر غالب ہو اور ساتھ ہی قرینطس

کے آثار و علامات پیدا ہوں۔ تب اس کو

سہر سبائی کہتے ہیں۔ اور جب بلغم غالب

ہو اور نیند کا زمانہ بیداری پر غالب ہو اور

ساتھ ہی لیشرغس کے آثار و علامات پیدا ہوں

تب اس کو سبات تھری کہتے ہیں لیکن

علامہ سمرقندی ان دونوں بیماریوں میں درم

کا ہونا ضروری نہیں سمجھتے۔

سہک (ع) گوشت جلنے کی بُور، پسینہ کی بڑ

سہم (ع) پیکان۔ تیز جمع سهام (۱) اید Arow

سہمی (ع) روز سرحد سطر میں طولاً و عرض

تفصیل و تطبیق کے لئے دیکھو درز سہمی۔

(۱) سچیہ آل سنوچہ Saggital Suture

سہور (ع) فراموشی۔ بھول۔ چوک۔

(۱) فارگیٹفل نیس Forgetfulness

سیال (ع) بہنے والی چیز۔ ہر وہ چیز جو متصل الاجزاء

ہو کر پیچھے کی طرف مائل ہو تو وہ تر ہو یا خشک

لیکن عام طور پر یہ لفظ تر بننے والی چیز پر

بولا جاتا ہے (۱) لیکوئڈ Liquid

سیال اور سائل کا فرق دیکھو سائل میں

سیرا کبری (ع) جس کو سیر شاہی اور عام طور

سیر شاہی آپر سیر شاہی کہتے ہیں بقول

ایک من طبی ہے +

سیرطی (دو) چھ دم دو دام یا چار شقال دو دام
بعضے ساڑھے چھ درم اور بعض سات شقال
کہتے ہیں۔ موافق رسالہ اذنان میر محمد مومن
استر آبادی صحیح ایک قول آٹھ ماشہ کہ سرشای
بھی اسی سے مراد ہے +

سیرٹ (دو) عادت بخلت۔ خو۔ روش طریقہ

(۱) کیرکٹر Character

سیروز (دو) [معرب ہے سیروزس کا
سیروز (دو) جس کے معنی ہیں سرخی
تشنج (دو) [ماکل نزد اصطلاح طب میں
کسی عضو کی ساخت کا مدیم یا چربی کی سخت

میں بدل جانا (دو) سیروزس Cirrhosis
سیلف (دو) لغوی معنی تلوار۔ اصطلاح طب
میں سینہ کی درمیانی ہڈی جو تلوار کے مشابہ
ہے۔ اسی ہڈی کی پٹلی کتری کو غضروف خنجر
کہتے ہیں۔ اس کو عربی میں عظم القطن کہتے
ہیں (۱) سٹرنم

سیل (دو) بہنا۔ بہ نکلنا۔ روان ہونا۔ جاری ہونا

(۱) فلو Flow

سیلان (دو) بہنا۔ جسم کی رطوبت کا غیر طبعی
پر بہنا (دو) فلکس Flux فلوئنگ Flowing

سیلان اور جریان کا فرق دیکھو جریان میں
سیلان الاذن (دو) کان بہنا۔ یہ ایک مرض
ہے جس میں کان کی بیرونی نالی میں بوزش

ہو کر پیپ آنے لگتی ہے (دو) اٹھیا

سیلان البول (دو) پیشاب کا جاری ہونا۔

کثرت البول (دو) [پیشاب کا زیادہ آنا۔ اس میں
ہلکے رنگ کا پیشاب بکثرت آتا ہے +

(۱) ہائیڈرویا Hydorrhœa

سیلان دہنی (دو) پاخانہ کے ساتھ چرب اور

روغنی اجزاء کا خارج ہونا۔ جو لوگ ہضم و شفا
سے زیادہ روغن و گھی کا استعمال کرتے ہیں

ان میں یہ صورت پیدا ہو اگرتی ہے +

(۱) سٹی ٹوریا Steatorrhœa

سیلان الرخم (دو) رحم سے سفید پانی آنا۔

سیلان البیض [یہ ایک نسائی مرض ہے۔
مرض البیض جس میں عورت کے رحم اور

اندام نسائی سے سفید زردی مثل سطوبت خارج
ہوا کرتی ہے (۱) لیوکوریا leucorrhœa

وہائیس Whites فلو آلیس Flow Albus

سیلان عسری (دو) ناف سے رطوبت جاری
سیلان سبری [ہونا۔ ناف سے رطوبت رنا

(۱) امفلوریا Omphalorrhœa

سیلان سکری (دو) پیشاب میں شکر آنا ٹیکری

ذیابیطس سکری [پیشاب آنا۔ مرض ذیابیطس
جس میں مریض کے پیشاب میں شکر آنے

آنے لگتی ہے (دو) سکوریا

(۱) سکوریا Sacchorrhœa

گھائی کو سوری Glycosuria

سیلان القمٹ (دو) حیض آنا حیض کا جاری

سِيلَانُ الْمَذِيءِ (دو، مذی کا بہنا۔ مذی کا جاری
دُورُ الْمَذِيءِ [ہونا۔ د]، پراسے ٹوریا۔

Prostatarrhoea

سِيلَانُ مُرَضِّي (دو، غیر طبعی طور پر مرض کی
حالت میں کسی رطوبت کا جسم سے بہنا۔

Discharge (د) ٹوس چارج

سِيلَانُ مَنَوِي (دو، جریان۔ جریان مینی مینی
سِيلَانُ الْمَنِي [کا بلا ارادہ خارج ہونا۔

Spermatorrhoea (د) سپرمیٹوریا

سِيلَانُ مَنَوِي لَيْلِي (دو، سوتے میں مینی کا خارج
احتلام [ہونا خواب میں ناپاک ہونا

Nocturnal
Emission

(د) ناکٹرل ایمیشن

Nocturnal
Pollution

ناکٹرل پولیوشن

سِيلَانُ لُفَاسِي (دو، بچہ جننے کے بعد رحم سے
مخصوص رطوبت کا جاری ہونا۔

Lochiorrhoea (د) لکی اوریا

رَيْسِمَا (دو، دو علامت اور نشان جس سے

انسان کی جبلت خیر و شر کی معلوم ہو

وہ نشان جس سے انسان کی نیکی بدی

پہچانی جائے۔

رَيْسِمِيَا (د) علم طلسم۔ علم تسخیر جس سے جنات کو

تلعج اور مسخر کر لیتے ہیں۔ اور اشیا ہو ہو تم

کا حقیقت میں وجود نہ ہو۔ لوگوں کو دکھلا سکتے

ہیں (د) وہ علم جس سے اپنی روح دوسرے

جسم میں پہنچائیں۔

ہونا (د) مینوریا Menorrhoea

نوٹ: کبھی یہ اصطلاح کثرت طمث یا مینورجیا
کے معنی میں بھی آتی ہے۔

سِيلَانُ اللَّبَنِ (دو، دود کا جاری ہونا۔ پستان
کثرت اللبن [سے دود کا زیادہ جاری ہونا

Galaotorrhoea (د) گیلکپ ٹوریا

سِيلَانُ اللَّعَاقِ (دو، رال بہنا۔ منہ سے رال
شَلَقَب [بہنا (د) سائیٹوریا

Sialorrhoea

سالیویشن Salivation

سِيلَانُ الْمَجْرِي (دو، نائزہ یا پیشاب کی نالی
سے رطوبت بہنا (د) یوریتھروریا

سِيلَانُ مُخَاطِي (دو، سوزنک۔ سوزاک۔ یہ
سیلان زہری [ایک چھت واریا سی ہے

تَعْقِيبِ جس میں پیشاب کی نالی متورم
قرص مجری البول [ہو کر اس میں سے پیپے

لگتی ہے۔ اس مرض کا باعث بھی ایک خود
بینی کبڑا ہے جسے ڈاکٹری اصطلاح میں

گو نو کا کس یعنی کرم سوزاک کہتے ہیں۔
جو کہ مریض کی پیپ میں پایا جاتا ہے حضرت

انسان کے سوا یہ مرض اور کسی حیوان کو
نہیں ہوتا (د) بلیٹوریا

بلیٹوریا Blenno
rrhagia گنوریا

نوٹ: مقدم الذکر دونوں ڈاکٹری اصطلاحوں
کے معنی ہیں سیلان مخاطی۔ لیکن مجازاً ان کا
اطلاق سوزاک پر ہوتا ہے۔

ش

شَاب (ع) جوان (۲) بچپن میں برس سے
چالیس برس تک کی عمر کا جوان جمع شَبان
(۱) اڈُلٹ Adult

شَارِب (ع) بروت، موچھ۔ وہ بال جو اوپر
راسے لب پر واقع ہیں۔ تشبیہ شاربان۔

جمع شوارب (۲) مَسْطَاشِیَو Mousteches

شَارِب اور عَنَقْفَقہ کا فرق۔ بالائی ہڈ
کے بال شارب (موچھ) کہلاتے ہیں۔ او
نیچے کے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیانی
بالوں کو عَنَقْفَقہ کہتے ہیں۔

شَارِت (ع) زینت، خوبی۔ جمال۔

(۱) بَیوٹی Beauty

شَاعِرہ (ع) قوت، شعور و ادراک۔

شَاخِرَان (ع) نام ہے دو رنگوں کا۔ جو درک
یعنی کوہے سے نکلی ہیں۔

شَاخِبہ (ع) زائد دانت۔ بڑھتی دانت۔ بکھو
سن شاخِبہ۔

شَاؤف (ع) پاؤں پر ایسا زخم نکل آتا جو بغیر
داغنے کے اچھا نہ ہو رہ، قتیہ میں دوا لٹ

کر کے فرج یا مقعد یا زخم وغیرہ میں رکھنا
(۳) دواؤں کی سلائی بنا کر آنکھ میں لگانا۔

یا دوا میں بتی تر کر کے قبل یا بعد میں رکھنا
شَاوِط (ع) ایک پولی سوئی والا آلہ جس کے دو

بدن کے کسی جوف سے سیال یا رشح کو خارج

کرتے ہیں، اُیَسپائی ریٹر Aspirator

شَاثہ (ع) قتیہ۔ بتی۔ دوا کی بتی جو فرج یا مقعد

یا اِطیل یا ناسور وغیرہ میں رکھی جاتی ہو

نیز دوا کی وہ بتی جو آنکھ میں استعمال کی جاتی

ہے۔ جمع شِیَات۔ جمع الجمع شِیَات

دوا، سَپا زِطری Suppository

بُوجی Bougie

نوٹ۔ سپا زِطری اور بوجی کا صرف انہی

شیات پر اطلاق ہوتا ہے جو فرج یا مقعد

یا اِطیل میں استعمال کئے جاتے ہیں۔

شَانِی (ع) شفا دینے والا۔ اصلاح

مَشْفی (ع) کطب میں وہ دوا یا علاج

جس سے کسی مرض کو شفا ہو۔

دوا، کُورِیتو Curative

شَاکَہ (ع) کانٹا چھب جانا۔ پھانس لگ جانا۔

شَامَہ (ع) خال۔ منہ چھائیں جو چہرہ وغیرہ

پر پیدا ہو جائیں (۲) نقطہ جو آنکھ میں نظر آئے

شَامَہ (ع) سونگھنے کی قوت۔ یہ قوت ان

قوت شامہ (۱) دوپٹوں میں ہوتی ہے جو

سر پستان سے مشابہ ہیں۔ اور مقعد داغ

میں واقع ہیں (۲) سَمِیَنگ Smelling

سَمِیل Small

شَان (ع) (۱) بند سُر۔ سر کی ہڈیوں کے جو

دُرز (۲) جمع شِیُون وہ دھڑکنے والا

شبانان دن، دورگیں جو سر سے پیشانی کی طرف
جاتی ہوئی آنکھوں میں آتی ہیں +

شبانہ دن، کثرت۔ مونڈھا +

شبانہ (دع)، لغوی معنی بلند اونچا۔ اصطلاح طب
میں وہ نبض جس کے اجزاء ابھرتے ہوئے

ہوں۔ اونچی اور ابھری ہوئی نبض +
شباب (دع)، جوانی جو بچپن سے لے کر عیاں

شبو بیت [سال تک رہتی ہے +

(۱) ایڈلٹ ٹیس Adulthood

شبانہ (دع)، شافہ دراز۔ دوا کی لابی بتی +

(۲) بوجی Bougie

شبان (دع)، جمع ہے شاب کی جسے دیکھو +

شبح (دع)، کالبد۔ قالب جسم۔ بدن۔ جمع اشبح

(۱) باڈی Body

شبر (دع)، بالشت۔ انگوٹھے اور چھنگلی کے سرزوں

کا درمیان فاصلہ جبکہ ان کو پھیلا کر ایک سر

سے جدا کیا جائے جمع اشبار +

شبع (دع)، شکم سیر ہونا۔ پیٹ بھر جانا +

(۱) سٹیٹی Satiety

شبعان (دع)، شکم سیر پیٹ بھرا ہوا +

(۲) سٹائیٹ Satiat

شبق (دع)، غلبہ شہوت۔ شہوت کا غالب ہونا۔

جماع کے لئے یحییٰ دے قرار ہونا +

(۱) سٹریا سٹریس Striasis

شبق اور قریموس کا فرق۔ شبق میں

غلبہ شہوت جنون کے مرتبہ کو پہنچا ہوا ہوتا +

جر کے لحاظ سے اس کو جنون الشہوت بھی

کہتے ہیں۔ برخلاف اس کے زہموس میں

اگرچہ ذکر ہر وقت ایسا رہتا ہے لیکن

خواہش جماع نہیں ہوتی +

شک (دع)، جالدار ہونا۔ آپس میں الجھنا لکھ

تہج ہونا +

شک (دع)، [آدم الرقیق کا وہ عودتی جالدار

شکۃ الدماغ (دع)، آپرٹ جو دماغ کے نیچے قائم

الدماغ کے اوپر بچھا ہوا ہے۔ دماغ کی

زیریں سطح کا شریانی جال +

شکۃ الحیاطیہ (دع)، بشرہ یعنی جلد کے بالائی

طبق کا نیچا پرست (۱)، ریٹی میو کو سیم

Retimucosum

شکۃ المشیمیہ (دع)، ایک کثیر العروق جھلی جو دماغ

غیرہ مشیمہ کے بطن مقدم میں جھالری کی

طرح لٹکتی رہتی ہے (۲)، کو رائڈ پلیکس

شکر (دع)، شب کو۔ رتوند یا۔ یعنی رات کا

اندھا۔ وہ شخص جس کو رات کو دکھائی نہ دے

نوٹ۔ شکرہ معرب ہے فارسی لفظ شکور کا

شکور (دع)، عشاء۔ رتوندھی۔ اندھراتا۔

رات کو دکھائی نہ دینا۔ تقبیل کے لئے

دیکھو عشاء +

شکبہ (دع)، آنکھ کا جالدار پردہ۔ جو عصب

طبقة شبکیہ [مجوزہ کے پھیلاؤ سے پیدا ہوتا

ہے (۱) ریتینا Retina

تفصیل کے لئے دیکھو عین یعنی آنکھ کا بیان

شبیہ (۲) مثل - مانند - مشابہ +

شبکیہ (۳) رت، یا رشب - رات کا دوست -

ایک قسم کی مسہلہ دوا ہے - جو رات کی وقت

دی جاتی ہے +

ششاء (۴) زمستان - موسم سرما - سردی کا موسم

(۵) وینٹر Winter

شترہ (۶) پلک کا کوتاہ ہونا - پلک الٹنا +

شترہ (۷) یہ آنکھ کی ایک بیماری ہے جس

میں ایک یا دونوں پلکیں سکڑ جاتی ہیں -

اور بخوبی مل نہیں سکتیں - کبھی ایسا ہوتا ہے

کہ اوپر کی پلک سکڑ جاتی ہے - اور نیچے

کی پلک باہر کی طرف لوٹ جاتی ہے -

ہر حال مریض کو تا ہی پلک کے سبب اپنی

آنکھوں کو بخوبی بند نہیں کر سکتا - بلکہ ایسے

مریض کی آنکھیں سوتے جاگتے مثل خرگوش

کی آنکھوں کے تھوڑی بہت کھلی رہتی ہیں

(۸) لیگ انفٹھاس Lagophthalmos

ڈاکٹری نوٹ - لیگ انفٹھاس کے

معنی ہیں خرگوش جیسا کہ خرگوش

کی آنکھیں بحالت خواب نیم داہوتی ہیں -

اور اس مرض میں بھی مریض کی آنکھوں

کی حالت ایسی ہوتی ہے - اس لئے اس

نام سے موسوم ہوا مطلق شترہ کے لئے

ڈاکٹری اصطلاح لیگ انفٹھاس ہی کہتی

ہے - لیکن جب پوٹ باہر کی طرف الٹ جائے

تو اس کو طب میں شترہ خارجیہ اور ڈاکٹری

میں انٹروپین کہتے ہیں - اور جب پوٹ اندر

کی طرف مڑ جائے - تو اس کو طب میں شترہ

داخلیہ اور ڈاکٹری میں انٹروپین کہتے

ہیں - مذکورہ بالا ہر دو صورتیں عموماً نچلے

پوٹے میں ہوا کرتی ہیں +

شترہ (۹) شبکیہ (۱۰) شترہ کی ایک قسم ہے جس

میں بیمار پلکوں کو پورے طور پر بند نہیں

کر سکتا - بلکہ حالت خواب میں اس کی

پلکیں خرگوش کی مانند نیم داہوتی ہیں +

(۱۱) لیگ انفٹھاس Lagophthalmos

شترہ (۱۲) خارجیہ (۱۳) شترہ کی ایک قسم ہے

انقلابی جن الاصل جس میں پوٹ بالخصوص

نچلا پوٹ باہر کی طرف لوٹ جاتا ہے +

(۱۴) ایکٹروپی ٹن Ectropion

شترہ (۱۵) داخلیہ (۱۶) پوٹے کا اندر کو لوٹ

جانا - یہ شترہ کی ایک قسم ہے جس میں بالعموم

نچلا پوٹ اندر کی طرف لوٹ جاتا ہے +

(۱۷) انٹروپی ٹن Entropion

شجاع (۱۸) وہ چیز جو صق میں پھنس جائے مثلاً

بڑی یا پھلی کا کانٹا یا چونک وغیرہ +

شجاع (۱۹) بہادر - دلیر - جواں مرد +

(۲۰) بریو Brave

شجاعت (۱) بہادری۔ دلیری۔ جو انفرادی +

Bravery (۲) بہادری

شجرۃ الحیوۃ (۱) درخت زندگی۔ زندگی کا درخت

اگر چھوٹے دماغ کو ترشیں۔ تو اس کی ساخت

میں ایک شلخ دار بناوٹ مثل درخت کے

نظر آتی ہے جس کو عربی میں شجرۃ الحیوۃ اور

انگریزی میں آربرو آئیٹی کہتے ہیں +

شچہ (۱) سر کی ہڈی کا ٹوٹنا۔ سر پھوٹنا۔ سر کی

چوٹ جس میں ہڈی ٹوٹ جائے (۲) ہڈی

کا ٹوٹ جانا۔ جمع شجاج +

شجن (۱) غم و ملال۔ غم و اندوہ۔ رنج و غم۔

Anxiety (۲) اینکڑائیٹی

شخذاں (۱) گرسنہ۔ بھوکا (۲) چالاک۔ پھرتیلا

شحم (۱) پیہ۔ چربی۔ گاڑھی چربی۔ اسکی پیدائش

خون کی مائیت اور دہنیت سے ہے۔ جو

برودت سے جم کر سفید ہو جاتی ہے۔ جمع شجوم

(۱) فیت Fat (۲) سوئیٹ Suet

(۳) ایڈپس Adeps (۴) لارڈ Lard

(۵) ٹیلو Tallow (۶) ایکسوجنی Axunge

نوٹ۔ فیت اور ایڈپس گوشت سے لگی چربی

چربی پر بولتے ہیں جس کو عربی میں سیمین

کہتے ہیں۔ اور سوئیٹ اس چربی کو کہتے ہیں

جو پردہ کی صورت میں گوشت سے جدا پائی

جاتی ہے جس کو عربی میں شحم کہتے ہیں۔ او

شحم سے علیحدہ کی ہوئی سخت چربی کو ٹیلو کہتے

ہیں۔ لارڈ اور ایکسوجنی عام حیوانات کی چربی

پر بولا جاتا ہے۔ لیکن عموماً اس کا اطلاق سؤ

کی چربی پر ہوتا ہے +

شحمۃ الاولاد (۱) نرملہ گوش۔ کان کی نو۔

کان کا زیریں نرم حصہ +

شحمۃ العین (۱) سفیدی چشم۔ آنکھ کی سفیدی

بوسیاہی کے گردا گرد ہوتی ہے +

شحمیہ (۱) ایک قسم کی رسولی ہے۔ جو

سلحہ دہنیہ اپنے رنگ اور توام میں سخت

چربی کی مانند ہوتی ہے۔ اور دبائے سے

نہیں دبتی۔ اور نہ پھیلتی ہے۔ تفصیل کے

لئے دیکھو سلحہ دہنیہ (۲) فیبی ٹیومر۔

Fatty Tumour لائی پوما Lipoma

لیپوما

شخوم (۱) جمع ہے شحم کی جسے دیکھو +

شیمۃ (۱) آنکھ کا ایک مرض ہے جس میں

طبقة ملتحمہ میں بڑے کوئے کی طرف مثلث

شکل کا زردی مائل ابھار پیدا ہوتا ہے۔

عموماً یہ مرض بڑھاپے میں ہوا کرتا ہے

Pinguecula (۱) پنگوئی کیولا

شخص (۱) تن۔ بدن۔ وجود۔ جمع اشخاص

شخص (۱) تن۔ بدن۔ وجود۔ جمع اشخاص

شخص (۱) تن۔ بدن۔ وجود۔ جمع اشخاص

شخص (۱) تن۔ بدن۔ وجود۔ جمع اشخاص

شخص (۱) تن۔ بدن۔ وجود۔ جمع اشخاص

شخص (۱) تن۔ بدن۔ وجود۔ جمع اشخاص

شخص (۱) تن۔ بدن۔ وجود۔ جمع اشخاص

شخص (۱) تن۔ بدن۔ وجود۔ جمع اشخاص

ہے جس میں مریض کی آنکھیں کھلی کی کھلی

جاتی ہیں (۱) کیٹالپسی Cataplexy

شہجیر (۲) آگے یا ناک کی آواز خراٹا۔

خسرو (۳) آخر خرابہٹ (۱) سٹرٹ

Snoring سنورنگ Stirtor

Rhonchus رائکس

شد (۱) باندھنا مضبوط کرنا۔ کس۔ دین۔ پٹی

باندھنا۔ جدید اطباء مصر اس کو کہتے ہیں اور تھنے

کے معنی میں استعمال کرتے ہیں (۲) کھینچنا

Extension

Parectasis پیریکٹیس

شد (۱) اطراف (۲) ہاتھ پاؤں باندھنا۔ ہاتھ

پر بندش لگانا۔ یہ عمل بعض امراض مثلاً

تیز ہڈیانی بخاروں میں مالہ مادہ کے لئے کیا

کرتے ہیں۔ اس میں بخوں سے لے کر

پہونچوں تک بخوں کو اور کچھ مان سے

لے کر ٹخنوں تک ٹانگوں کو پیوں سے پیٹ

کرکس دیتے ہیں۔

شدت (۱) لغوی معنی سختی۔ تیزی۔ جوش

ثوران (۲) اقبال۔ جدید طبی اصطلاح

میں مرض کی علامات میں شدت یا تیزی

ہونا (۱) ایکسیربیشن Exacerbation

شدت (۱) عطش (۲) پیاس کی شدت پیاس

عطش مضطرب (۱) زیادتی۔ پیاس کی سختی۔

Polydipsia (۱) پالی ڈیپسیا

شد (۱) سر پھوٹ جانا۔ سر پھوٹ لگنا۔

(۲) پٹھے میں طولاً تفرق اتصال آجانا

پٹھے کا چر جانا۔ یا پٹھے کا لمبائی میں بڑھ جانا

شدق (۱) گوشہ دہن۔ گنج دہن۔ بچہ

شدقہ (۲) جمع اشفاق۔

شدقم (۱) فراخ دہن۔ وہ شخص جس کے منہ

کا دہانہ زیادہ فراخ اور گشادہ ہو۔

شدقین (۱) دو دونوں باجھیں۔

شداد (۱) کتے کی کھٹی (۲) بوکی تندہی و تیزی

(۳) بھوک کی شدت۔

شر (۱) شریر۔ نہایت بد۔ نہایت بُرا۔

شراب (۱) لغوی معنی پینے کی چیز بمطابق

معنی شربت (۲) خمر یا جسکو عرف عام میں

شراب کہتے ہیں مصر میں آج کل شراب کا لفظ

شربت پر بولا جاتا ہے۔ جمع اشربہ و شرابا

شراب حدیث (۱) عصیرہ۔ شراب نوینی

شراب۔ چھ ماہ تک کی شراب۔

شراب زنجانی (۱) ایک قسم کی خوشبودار

خالص شراب۔

شراب غلیظ (۱) شراب کمنہ۔ پرانی شراب

دو سالہ شراب۔

شراب قدیم (۱) شراب کمنہ۔ چار سال کی

پرانی شراب۔

شراب متوسط (۱) ایک سال کی پرانی شراب

شراب مثلیث (۱) شراب مذہول۔ اٹھ

کاپانی جو جوش مینے سے تھائی ہو گیا ہو۔

کی مقدار خوراک ۱۲، ڈرنک Drink

سیرپس Syrupus سیرپ Syrup

دوز Dose

شرب مرق، جوانی کی انسگ، خوشی ۱۱، وارمتھ اینڈ

سپرائٹلی نیس آف یوتھ Warmath

and sprightliness of youth

شرح مرق، حلقہ دوبر، مسفرہ، دوبر کا علاقہ

پاخانہ کے مقام پر علاقہ ۱۱، اینس Anus

شرح مرق، کھولنا، فہر و نمایاں کرنا، کلام

دقیق کو واضح کرنا، تفرق الاتصال جو عصب

میں طولا کثیر العدد واقع ہو +

۱۲، ایکسپلین Explaining

شرح مرق، جلد کا پھٹنا، جلد کا پھٹنا، جلد

میں واریس پڑنا ۱۱، ریگیڈ Rhagadis

شرب مرق، دم گھٹنے کے سبب کھانسا +

شرب مرق، پسلی کا کنارہ، جو پیٹ کی طرف

بڑھا ہوا ہوتا ہے، جمع شریعت سے دیکھو

شرب مرق، آنکھ سے چنگاریاں نکلتا۔

آنکھ کے سامنے چنگاریاں ۱۱، سپنٹھزم

Spintherism

فتا پیا Photopsia

شرب مرق، بڑے دماغ کا پردہ، جو

بڑے دماغ کے دونوں حصوں کے درمیان

طول میں حامل ہے، اور ان کو ایک دوسرے

سے جدا کرتا ہے ۱۲، سپٹیم سیربرائی

Septum Cerebri

شرب مرق

شرب مرق، وہ شراب جس میں نان

میدہ (کھک) چھ گھنٹہ تک بھگو کر اور مل کر

صاف کر لیں +

شراب مسطار مرق، نئی شراب چھ ماہ سے

کم عمر کی شراب +

شراب مرق، پانی ملی ہوئی شراب +

شراب مرق، شربت فروش، شربت بیچنے والا

شراب مرق، پسلیوں کے کنارے جو شکم

کی طرف واقع ہیں، جدید طبی اصطلاح میں

شکم کا وہ بالائی حصہ جو دونوں جانب کی پسلیوں

کے کناروں کے درمیان واقع ہیں، واحد

شرب مرق، اپنی گیسٹریک Epigastrium

نوٹ، یہ ڈاکٹری اصطلاح جدید طبی اصطلاح

کی مراد نسبت +

شراب مرق، خواہش جماع، برسی

ہوئی خواہش جماع +

۱۱، ایفروڈیزیا Aphrodisia

شراب مرق، جمع بے شریان یعنی رگ بندہ

یا تھپنے والی رگ کی +

شراب مرق، پینا ۱۱، ڈرنکڈ Drinking

شراب مرق، حقہ پینا، سگار پینا +

۱۱، سموکنگ Smoking

شراب مرق، پینے کی چیز ۱۲، دواؤں کا جوش

غیرہ جس میں شکر کا توام کیا جائے ۱۳، دوا

شرقیہ الخ (دو) چھوٹے دماغ کا پردہ جو

اُس کے درمیان طول میں حائل ہے۔ اور

اُس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے +

Septum cerebelli

شرقیہ الخ (دو) پچھنے پچھنے لگنا (دو) سکاری کی

Scarification

شرعیان (دو) جدید اصطلاح میں شرعی یا

قانونی طور پر عدالی ہجہ +

Legitimate

شرعیہ (دو) جدید اصطلاح میں قانونی

بنوٹ شرعیہ (دو) شرعاً کسی ہجہ کا عدالی ہونا

یا اپنے باپ کی طرف منسوب ہونا +

Legitimacy

شرقیہ الخ (دو) اچھو لگنا۔ پانی وغیرہ سے اچھو لگنا

شرقیہ الخ۔ شجاء اور غصہ کا فرق جنہوں میں

کسی رقیق چیز مثلاً تھوک و پانی وغیرہ کے

چلے جانے سے جب اچھو لگتا ہے۔ تب

اُس کو شرقیہ کہتے ہیں۔ اور جب ٹھوس

یا قلم وغیرہ لگے میں پھنس جائے تو اس کو

شجاء کہتے ہیں۔ اور جب کھانے پینے کی کوئی

چیز خواہ جامد ہو یا رقیق حلق میں پھنس جائے

تو اس کو غصہ کہتے ہیں۔ یعنی غصہ عام

ہے۔ اور شجاء خاص۔ نیز غصہ غضب غیظ

کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ اور گلے کے

گھسنے کی مناسبت اُس میں ظاہر ہے +

شرقیہ الخ (دو) ہلکی ایک بیماری ہے جس

شرقیہ الخ (دو) میں ہمارا منہ یا بھت و

مشقت کے بعد یا جس وقت کہ حرکت کی

حرارت سے بدن گرم ہو۔ یا سخت گرمی سے

ٹھنڈک میں آکر فوراً پانی پی لینے سے جگر

میں سردی سرایت کر جاتی ہے۔ اور اُس

میں درد شدید ہونے لگتا ہے۔ کیونکہ کور

بالا حالات میں جگر گرم ہو کر پانی کا مشتاق

ہوتا ہے۔ اور ایسی حالت میں جب فوراً

پانی پی لیا جاتا ہے۔ تو وہ معدہ میں گرم

ہونے سے پہلے ہی فوراً جگر میں چلا جاتا ہے

اور اپنی ٹھنڈک کے باعث درد جگر پیدا کرتا

ہے۔ یہ حالت مناسب علاج سے باہموم

جلدی رفع ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات

اس میں سورتدبیر سے درم جگر یا استسقا

بھی ہو جاتا ہے (دو) ہتے ٹیلجیا Hepatalgia

شرم (دو) ناک یا لب کی بریدگی یعنی کٹن +

شرم (دو) چیرنا۔ قطع کرنا۔ عورت کی قبل و دوبر

کا پھٹ کر ایک ہو جانا +

شرم (دو) رخہ۔ کھدانا۔ کنارہ پر کا کٹنا ہوا

مقام جمع شرم (دو) ناچ Nauch

شرقیہ الخ (دو) ایک شمی فزونی یعنی چربی زبانی

ہے۔ جو آنکھ کے بالائی پوٹے پر ابھری ہوتی

معلوم ہوتی ہے +

شرقیہ الخ۔ سلحہ اور عقدة کا فرق۔

آنکھ کے بالائی پہوٹے کی ٹمھی افزونی کو شریان کہتے ہیں۔ شریان اور سلعہ یعنی رسولی میں یہ فرق ہے۔ کہ شریان ایک جگہ قائم رہتی ہے اور سلعہ متحرک۔ اور جب اوپر کے پہوٹے میں ایک سخت گٹھلی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تب اس کو عقدہ کہتے ہیں۔ یہ شریان کے مقابلہ میں سخت ہوتا ہے۔

منشروم (د)، وہ عورت جس کی فرج اور دوبر کے درمیان کا پردہ پھٹ کر دونوں ایک ہو گئی ہوں۔ یہ صبرت بعض اوقات وضع حمل میں عسر ولادت کے سبب ہوا کرتی ہے۔

نشوة (د)، حرص اور جریص ہونا (د)،

شرہت (د)، آڈوریٹی Voracity

شرعی (د)، ولم پتی چھپاکی۔ یہ ایک مشہور

مرض ہے جس میں چھوٹے چھوٹے اور بعض

بڑے بڑے سرخ رنگ کے دودڑے

تمام جسم پر اکثر دفعہ پیدا ہو جاتے ہیں جن

میں خارش ہوتی ہے۔ اور مرض بچپن

ہوتا ہے۔ یہ خون صفراوی یا بلغم پورقی کے

بخارات کے دفعہ باہر کی جانب جوش میں

آنے سے حادث ہوتی ہے (د)، آڈیکیریا

Urticaria نیٹل ریشن Nettle-rash

Hives ہائوز

شرعی اور نبات اللیل کا فرق۔ شرعی

عام ہے اور نبات اللیل خاص یعنی شرعی

ہر ایک پتی پر اطلاق ہوتا ہے خواہ دن میں ہو یا رات میں۔ لیکن نبات اللیل صرف اسی پتی کو کہتے ہیں جو بلغم پورقی کے غلبہ سے رات کے وقت حادث ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو نبات اللیل۔

شریان (د)، رگ جندہ۔ پھر کئے اور کو دینے

والی رگ۔ بقول متقدمین اطباء یہ دو تہ

دالی تڑپنے والی رگ ہے۔ جو اپنی ساخت

میں عصبی ساخت سے مشابہ ہوتی ہے

یعنی اس کا رنگ بھی عصب یعنی پٹھے کی

مانند ہوتا ہے۔ جمع شرائین۔

شرائین کا مبد ر قلب ہے۔ یعنی ر قلب

سے شروع ہو کر اور شلخ و رشاخ ہو کر تمام

بدن میں پھیلتی ہیں۔ انہی کے ذریعہ تمام

بدن میں قلب سے روح حیوانی اور قوت

حیات پہنچتی ہے۔ ان میں خون لطیف

اور سرخ مقدار میں کم ہوتا ہے۔ لیکن

روح زیادہ ہوتی ہے (د)، آرٹری

Artery آرٹیریا Arteria

ڈاکٹری نوٹ۔ لفظ آرٹری یا آرٹیریا

مشتق ہے ایک یونانی لغت سے جو مرکب

ہے دو کلمات سے (د)، آر بھی ہوا یا روح

اور (د)، ٹریون یعنی حامل۔ پس اس کے

لغوی معنی حامل ہوا یا حامل روح ہوئے۔

جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ چونکہ متقدمین اطباء

کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور اندرونی طبق جسے لچکدار
ریشوں اور نیچ الحاقی سے بنا ہوا ہوتا ہے +
شریان البطنی (دو)، بغل کی شریان۔ یہ ہنسی
کی شریان سے شروع ہوتی ہے۔ اور سات
آٹھ شاخوں میں منقسم ہو کر بازو کی شریان
میں ختم ہوتی ہے (۱) ایگزٹری آرٹری

Axillary Artery

شریان اعظم (۱) رگ بزرگ۔ یہ دل کے بائیں
اورطی (۱) ہنر کا بطن سے شروع ہوتی ہے
اور سب رگوں سے بڑی ہے۔ یہ کمر کے چھتے
مترے کے مقابل پہنچ کر دو آخری اور بڑی
شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ اس کے
تین بھتے ہوئے ہیں (۱) مخراب اورطہ (۲)
اورطہ صدریہ (۳) اورطہ بطنیہ جسم کی تمام
شرائیں و حقیقت اسی کی شاخیں ہیں +

(۱) اے آرٹا Aorta

شریان تحت الترقوہ (دو) ہنسی کے نیچے
کی شریان۔ یہ دو ہوتی ہیں۔ دائیں طرف
کی شریان بے نام ہے اور بائیں طرف کی
مخراب اورطہ سے نکلتی ہے۔ ہر ایک کی پانچ
شاخیں ہوتی ہیں۔ (۱) سب کلیہین آرٹری

Subclavian Artery

شریان حرقفی صلی (دو) یہ دو ہوتی ہیں جو
شریان حرقفی عامہ اورطہ بطنی سے شروع ہو کر
ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف پھرتی

یونان کا یہی خیال تھا۔ کہ ان رگوں میں روح
راکیجن یا ہوائے لطیف بھری رہتی ہے
اس لئے ان کو اس نام سے موسوم کیا +

یہ نظریہ بقراط سے لے کر جالینوس تک
تسلیم ہوتا رہا۔ لیکن جالینوس نے اس کی
ترویج کی۔ اور بتلایا کہ شریانوں میں ہمیشہ
ہوا نہیں ہوتی بلکہ ان میں نہایت لطیف اور
سرخ خون ہوتا ہے چنانچہ جالینوس کا
مقرر کردہ یہ نظریہ آج جدید اطباء یورپ
میں بھی تسلیم کیا جاتا ہے +

فائدہ۔ شریانی خون میں آکیجن زیادہ ہوتی
ہے۔ اور خون کے سرخ ذرات اس کے
حامل ہوتے ہیں۔ اور ان کے ذریعے ہی
یہ تمام جسمانی ساختوں تک پہنچتی ہے پس آکیجن
ہی متقدمین اطباء کی روح طبی ہے۔ لہذا اگر
بقراط کے مذکورہ نظریہ کے یہ معنی لئے جائیں
کہ شریانی خون میں آکیجن نسبتاً زیادہ ہوتی
ہے۔ تو یہ نظریہ آج بھی دو ہزار برس کے
بعد صحیح مانا جاسکتا ہے +

متقدمین اطباء یونان تو شریان کی ساخت
میں دو طبق مانتے رہے ہیں۔ لیکن جدید تحقیقات
سے معلوم ہوا ہے۔ کہ اس میں تین طبق ہوتے
ہیں چنانچہ اس کا بیرونی طبق نیچ الحاقی
اور پچکدار ریشوں کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور
درمیانی طبق مدور یا گول لچکدار عضلاتی ریشوں

میں پیچھے اور باہر جا کر دو شاخوں (۱) پیڑو کی اندرونی شریان اور (۲) پیڑو کی بیرونی شریان میں منقسم ہو جاتی ہے (۱) کا من رانی ٹیگ آٹری

Common Iliac Artery

شریان حرقفی ظاہر (۱) پیڑو کی بیرونی شریان یہ پیڑو کی عام شریان سے شروع ہوتی ہے اور نیچے اور باہر کی طرف جا کر کچ ران کی شریان میں ختم ہوتی ہے۔ اس کی دو شاخیں ہوتی ہیں جو عضلات تکم میں جاتی ہیں +

(۱) ایکسٹرنل ایل ٹیگ آٹری

External Iliac Artery

شریان حرقفی غائر (۲) پیڑو کی اندرونی شریان یہ پیڑو کی عام شریان سے شروع ہو کر اور پیڑو کی ہڈی کے سوراخ پر پہنچ کر اگلے اور پچھلے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے +

(۲) انٹرنل ایل ٹیگ آٹری

Internal Carotid Artery

شریان زندگی (۳) کلائی کی شریان - یہ بازو شریان زندگی (۱) کی شریان سے شروع ہو کر کلائی کے اندر کی طرف جاتی ہوئی پہونچنے کے سامنے ہتھیلی پر جا کر دو مختلف شریانی محراب

Ulnar Artery

بناتی ہے (۲) انٹرا آٹری

شریان زندگی (۳) اعلیٰ (۴) شریان نبض نبض شریان کبیری (۱) کی رگ - یہ بازو کی شریان سے شروع ہو کر اور کلائی کے انگوٹھے والے

کنارے کے برابر پیچھے جا کر ہتھیلی میں گرا

شریان محراب بناتی ہے نبض اسی شریان

پر دیکھا کرتے ہیں (۱) ریڈیل آٹری

Radical Artery

شریان سبانی (۲) گردن کی شریان - یہ دو

شریان سبانی غائر ہوتی ہیں۔ دائیں طرف کی

بے نام شریان سے۔ اور بائیں طرف کی محراب

اور طہ سے شروع ہوتی ہے۔ ہر ایک طرف

کی شریان گردن میں کٹھ کے قریب دو

شاخوں (۱) شریان سبانی ظاہر (۲) شریان

سبانی غائر میں تقسیم ہو جاتی ہے +

(۱) کاسن کراڈ آٹری

Common Carotid Artery

شریان سبانی ظاہر (۳) گردن کی بیرونی شریان

یہ گردن کی عام شریان سے شروع ہو کر

آٹھ شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے جو سر

گردن اور چہرہ وغیرہ میں خون پہنچاتی ہیں

(۲) ایکسٹرنل کراڈ آٹری

External Carotid Artery

شریان سبانی غائر (۴) گردن کی اندرونی

شریان - یہ گردن کی عام شریان سے شروع

ہو کر بارہ شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے جو

اکثر دماغ کے اندر چشم خانوں ناک اور کان

کے اندر جاتی ہیں (۱) انٹرنل کراڈ آٹری

Internal Iliac Artery

شریان عضدی (۲) بازو کی شریان - یہ

بغل کی شریان سے شروع کران کے سامنے اور اندر کی طرف پیچھے کو جا کر کہنی کے جوڑے کے مقابل سے تقریباً نصف انچ پیچھے دو شاخوں (۱) کلائی کی شریان (۲) نبض کی شریان میں منقسم ہو جاتی ہے (۳) بریکیل آرٹری

Brachial Artery

شریان فخذی (۱) ران کی شریان - یہ پیرو کی بیرونی شریان سے شروع ہو کر ران کے سامنے اور اندر کی طرف پیچھے جا کر گھٹنے کے جوڑے سے ذرا اوپر گھٹنے کی شریان میں ختم ہوتی ہے (۲) فیمورل آرٹری

Femoral Artery

شریان قصبی مُقَدِّم (۱) پنڈلی کی اگلی شریان یہ گھٹنے کی شریان سے شروع ہو کر اوپر پنڈلی کے سامنے کی طرف آ کر پیچھے کو جاتی ہے (۲) ٹخنہ کے جوڑے کے پیچھے پہنچ کر پاؤں کی شریان میں ختم ہو جاتی ہے (۳) اینٹیری اسٹی بی ایل

Anterior Tibial Artery

شریان قصبی مُؤَخَّر (۱) پنڈلی کی پچھلی شریان یہ بھی گھٹنے کی شریان سے شروع ہوتی ہے اور پنڈلی کے اندر کی طرف جاتی ہوئی ٹخنہ اور ایٹری کے درمیان پہنچ کر دو شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے (۲) پوسٹیریئر اسٹی بی ایل آرٹری

Posterior Tibial Artery

شریان لائٹم لہ (۱) بے نام شریان -

یہ مہراب اور طہ سے شروع ہوتی ہے۔ او قریب دو انچ کے لمبی ہوتی ہے۔ اس سے دو شاخیں نکلتی ہیں (۱) گردن کی دائیں شریان (۲) ہنسی کی دائیں شریان (۳)

Innominate

Artery

شریان وریڈی (۱) پھیپھڑے کی شریان

شریان رٹوی (۱) دل کے بائیں بطن سے شروع ہوتی ہے۔ اور قریب دو انچ کے لمبی ہوتی ہے۔ بائیں بطن سے نکل کر اوپر بائیں جانب کو ترچھی گزرتی ہوئی مہراب اور طہ کے پیچھے یہ وائیں اور بائیں شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ جن کی شاخیں پھیپھڑوں میں جا کر نہایت باریک باریک شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہیں جسم کا تمام کلیف خون دل سے اس شریان کے ذریعہ پھیپھڑوں میں جا کر عات ہوتا ہے۔ اور پھر وریڈ

شریاتی کے ذریعہ قلب میں واپس آتا ہے

تفصیل کے لئے دیکھو میان دوران الدم

Pulmonary

Artery

(۱) پمونی آرٹری

شش دن، ریه پھیپھڑا تفصیل کے لئے

دیکھو ریه

شریان (۱) گوشت و پوست کا وہ زائد

ہڈ (۱) حصہ جو کسی استخوان وغیرہ

کو قطع کرنے کے بعد سیون میں لے لیا

جانتا ہے (۱) فلیپ Flap

نَظَرُ الْغَيْثِ (۲) صفراوی و بلغمی بخار جو صفرا و بلغم سے پیدا ہو۔ اور اس میں ایک دن صفراوی بخار آئے اور دوسرے دن بلغمی۔ اس قسم کے بخار میں صفرا و بلغم دو علیحدہ علیحدہ مقام پر متعفن ہوتے ہیں چنانچہ جب صفرا اپنے مقام عفونت میں جمع ہو کر متعفن ہوتا ہو تو بخار شدت سے آتا ہے اور علامات صفرا نمایاں ہوتی ہیں۔ اور جب بلغم متعفن ہوتا ہے تو بخار خفیف آتا ہے۔ اور اس میں تمام آثار بلغم کے نمایاں ہوتے ہیں۔ وہ بخار جو ایک دن شدت سے آئے اور ایک دن کمی سے (۱) ایک قسم کا ریمیٹنٹ نیور

شَطْرُ الْغَيْثِ خَالِصٌ (۲) اصطلاح ابابریہ مذکورہ بالا مرکب بخار میں جب صفراوی بخار مفارق ہو یعنی باری سے آئے۔ اور بلغمی بخار دائمی ہو یعنی ہر وقت رہے۔ تو اس کو شطر الغیب خالصہ کہتے ہیں۔ اور اگر برضلات اس کے وہ نوبتوں بخار دائمی و لازمی ہوں۔ یا صفراوی دائمی اور بلغمی نوبتی ہو۔ تو پھر اس کو شطر الغیب غیر خالصہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور یہ اصطلاح ہے جس کی کوئی خاص وجہ قرار نہیں (۱) ایک قسم کا ریمیٹنٹ نیور

A kind of remittent Fever

عَظْمَاتُ الذِّلْبَةِ (۲) ریشہ۔ لکڑا۔ جوی۔

الہاء مصرب اس کو قصبہ صغریٰ دہنڈلی کی چھوٹی ہڈی کے لئے استعمال کرتے ہیں

فیبولا Fibula

شَطْلُ (۲) آپٹھے میں ریح بھر جانا پٹھ شَطْلُ (۲) میں صدمہ پہنچنا۔ یا پٹھے کا پھٹ جانا (۲) ہاتھ پیر کا ہڈی اتر جانے کے سبب حرکت نہ کر سکرنا۔ یا لنگ کرنا۔ (۳) چھوٹی سی باریک ہڈی جو کہنی سے ملی ہوئی ہوتی ہے +

شَعَارُ (۲) رسم۔ عداوت (۲) کپڑا جو بدن سے لگا رہے۔ جیسے بنیان۔ کرتہ میل خور وغیرہ +

نوٹ جو کپڑا بدن سے نہ لگے بلکہ کسی دیگر کپڑے پر پہنا جائے۔ جیسے شیرذانی کوٹ وغیرہ تو اس کو دتار کہتے ہیں +

شُعَاع (۲) روشنی۔ آفتاب کی کرن جمع شعاع

وَأَشَقَّةُ (۲) رے Ray

شُعَاوَاتُ (۲) دیوانگی۔ جنون۔ شری پن +

شُعْبَاوَاتُ (۲) بند سر۔ سر کی ہڈیوں کی درز۔

جوڑ (۱) سیوچر Suture

شُعْبَاوَاتُ (۲) ورہ کوہ۔ پہاڑ کا ورہ (۱) پاس

شُعْبَاوَاتُ (۲) نفی معنی ٹہنیاں۔ شاخیں۔

اصطلاح تشریح میں قصبہ ریشہ کی وہ باریک

باریک شاخیں جو پھیپھڑوں میں جاتی ہیں

واحد شعبہ (۱) برانکی اولز Bronchioles

ماحد برانکی اول Bronchiole

نوٹ۔ اگرچہ متقدمین اطباء نے شعب کا لفظ
قصبتہ الریہ کی شاخوں کے لئے بلا تید جھوٹی
بڑی شاخوں کے استعمال کیا ہے۔ لیکن قصبتہ
الریہ کی چھوٹی بڑی مختلف شاخوں کی امتیاز
کے لئے یہ صورت زیادہ موزون معلوم ہوتی
ہے۔ کہ قصبتہ الریہ کی پہلی دو شاخوں کے لئے
قصبتہ الریہ کا لفظ استعمال کیا جائے اور باقی
کو جو ریہ میں پھلی ہیں شعب یا عروق خشنہ سے
تغیر کیا جائے۔

شعب الثبع دو، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں
شعبین دو، دو شاخیں۔

شعبہ دو، شاخ۔ جمع شعب جسے دیکھو۔

شعر دو، مو۔ بال۔ جمع شعور و شعار۔ (۱) ہیر

شعر ابیض (۱) موئے سفید۔ سفید بال۔

شعر الثف دو، ناک کے بال۔

شعر الثف دو، ناک کے بال۔

شعر الرأس دو، سر کے بال۔

شعر الزائغ دو، پڑ بال۔ یہ زائد بال ہیں۔ جو بونہلی

پلکوں سے علیحدہ پوٹے کے اندر دنی جانب

پیدا ہوتے ہیں۔ اور آنکھ کے ڈھیلے میں چبھ

کرباعث ادیت ہوتے ہیں (۱) ٹری کانی

Trichiasis

شعر منقلب دو، لوٹے ہوئے بال۔ پلکوں کے

لوٹے ہوئے بال۔ یہ پلکوں کے بال ہیں جو

پیدا تو اپنی جگہ پر ہی ہوتے ہیں۔ لیکن ہر فلان

اعلیٰ و طبعی بالوں کے ان کا رخ اندر کی جانب

یعنی ڈھیلے کی طرف ہوتا ہے۔

Distichiasis دو، دسنی کافی سبب

شعر یہ دو، بال کی مانند بائیک رگیں تفصیل

کے لئے دیکھو عروق شعر یہ۔

شعر دو، ایون کھانے والے کی خود گی۔

وہ پنک جو ایون کھانے والوں کو ہوتی ہے

شعر دو، بے انتہا خوشی بے انتہا محبت

بیمار محبت ہونا عشق میں بیہوش ہونا تصور

میں بے خود ہونا۔

شعر دو، دل کا پخلا سرا۔ دل کی نوک۔

Apex of the Heart (۱) ایکس آف دی ہارٹ

شعر دو، روئے کھرت ہونا۔

شعر دو، اور اک سمجھ۔ دریافت۔ دفعہ معلوم

کرنا۔ کسی چیز کو یکا یک سمجھنا۔

وقت۔ شعور یعنی دفعتاً کسی چیز کو معلوم کرنا

نفس کا پہلا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد اس

چیز پر جب پورا وقت ہو جائے تب اسکو

تصور ہوتے ہیں۔ اور جب وہ چیز ذہن

میں محفوظ ہو جائے۔ تو اس کو حفظ کہتے ہیں

اور اس محفوظ چیز کے یاد کرنے کو تذکر کہتے ہیں

شعر اور علم کا فرق شعر خاص ہے۔

Analepsia

ہیلتنگ Healing ٹالیپس

شفافہ دعو، آالہ شیرکش، پستان میں سے
مخارج اللبن { دودھ نکالنے کا آلہ +

Breast-pump (۱) بریسٹ پمپ

شفاف دعو، وہ صاف چیز جس کے آر پار نظر
گزر جائے مثل بلور و پانی وغیرہ کے +

Transparent (۱) ٹرنسپیرنٹ

شفاف دعو، لب، ہونٹ، تشبیہ شفقتین جمع

Lip (۱) لیپم Labium لب

شفافہ الارزہ شبہ دعو، کٹا ہوا ہونٹ - وہ ہونٹ

جس میں پیدائشی طور پر شکاف ہو۔ یہ صوت

بالعموم بالائی ہونٹ میں ہوا کرتی ہے۔

Labium (۱) لیپم لیپوریم

Laportinum

Hair lip ہیر لیپ

شفافہ البرحم دعو، رحم کا لب - یہ رحم کے دونوں

کنارے ہیں (۱) لیپم پوٹرائی

Labium Uteri

شفافہ السفلی دعو، لب زیریں - بچلا ہونٹ -

Lower lip (۱) لوئر لیپ

شفافہ علیا دعو، لب بالا - بالائی ہونٹ -

Upper lip (۱) آپر لیپ

شفافہ دعو، آنکھ کی برمی یعنی پونے کی گلر جو پکوں

کے آگے کی جگہ ہے (۱) آئی لڈز

Eve

(۲) لب فرج یعنی عورت کی شرمگاہ کا کٹا

شفران صغیران دعو، فرج کے دونوں

چھوٹے لب - فرج کے دونوں اندرونی

اور علم عام یعنی لطیف ادراک و احساس کا نام

شعور ہے - اور علم ہر قسم کے ادراک و احساس

پر بولا جاتا ہے +

شعیرہ دعو، آگو باخنی - گھیری - انجنہاری

شعیرہ الجفن { یہ کنارہ پک کا درم ہے -

جو جوڑ کے ہم شکل ہوتا ہے + (۱) ہارڈی اولم

Hordiolum سٹائی Stye

نڈ - شعیرہ کا اطلاق ایک وزن پر بھی ہوتا

ہے - جو ایک جو یا چار چاول یا بارہ راتی کے

برابر ہوتا ہے +

شعیرہ دعو، آسویاں بالخصوص چھوٹی

اطریہ (۱) آچھوٹی سویاں جو شعیرہ یعنی

جو کی مانند ہوتی ہیں - پنجاب میں ان کو چون

کنتے ہیں +

شفافہ دعو، دانتوں کی ناہمواری - آگے پیچھے اوپر

مر نیچے دانت نکلنا +

شفافہ دعو، پسلیوں کے نیچے کا درد - خواہ (۱)

جانب ہو خواہ بائیں جانب (۲) درد دل

یا درد والی دل +

شفافہ دعو، زخم میں نشتر دینا - اور اس کو

دبا کر اسکی پیپ نکالنا +

شفافہ دعو، آچھا ہونا - اچھا کر دینا - صحت

براء (۱) دینا صحت پانا - مرض کا

بزد (۲) زائل ہو جانا صحت و تندرستی

(۱) کیوریشن Cure کیور

Labia Minora

کنارے (۱) ایڈیا مینورا

Nympha رنفا

شفران کبیران (۲) فرج کے دونوں طرف

ب۔ فرج کے دونوں بیرونی کنارے +

Labia Majora

(۱) لیڈیا مینورا

شفر (۲) لات مارنا +

شفت (۲) زخم پر دوا چھڑکنا (۳) غم کا ڈبلا

کر دینا +

شفت (۲) آلہ شافطہ کے ذریعہ کسی جوت بدن

سے سیال یا ریح خارج کرنا +

Aspiration

(۲) ایسپائی ریشن

شفت (۲) وہ سرخی جو شام کے وقت آسمان پر نظر

آتی ہے +

شفت (۲) کشادہ نتھنوں اور موٹے ہونٹوں والا

جیسے جشی +

Bald-headed

شفت (۲) گنجا (۱) ہیلڈ ہیڈڈ

شفت (۲) جاڑے یا گرمی کی تکلیف سرد

ہوا۔ کڑی دھوپ۔ یہ لغات اضداد سے ہر

شفت (۲) چر جانا۔ چیرنا۔ چرا دینا۔ شکاف پڑنا

شکاف دینا۔ شکاف۔ درار۔ چیرا (۳)

تفرق اتصال جو عصب میں طوفاً واقع ہو

شفت (۲) ان سیشن Incision ایکسشن

ڈائی ریس Dieresis

شفت (۲) البظر قطع البظر (۲) بظریں شکاف

Clitorotomy

شفت البلعوم (۲) اطلاق میں شکاف دینا +

فتح البلعوم (۱) فیہ رنگا ٹومی

Pharyngotomy

شفت الخوض (۲) پیڑوں میں شکاف دینا۔

فتح الخوض (۱) پوی آٹومی

شفت الرحم (۲) رحم میں شکاف دینا۔ وہ عمل

عملیہ قیصریہ (۱) جس میں پیٹ پر سے رحم

میں شکاف دے کر بچہ کو نکالتے ہیں +

Hysterotomy

Cesarian Section

شفت الشفرین (۲) اندام نہانی کے چھوٹے

نبوں میں شکاف دینا +

Nymphotomy

شفت صلیبی (۲) چلیپا شکل (X) کا شکاف

Crucial incision دینا (۱) کروسیال انیشن

شفت الغضاريف (۲) کری میں شکاف

قطع الغضاريف (۱) دینا۔ یا کری کوکٹ ڈالنا

Chondrotomy (۲) کانڈرٹومی

شفت القطر (۲) تہیگاہ یا کوٹھے میں شکاف

فتح الخصرہ (۱) دینا (۲) لیسپرا ٹومی

La parotomy

شفت الکلیہ (۲) گردہ میں شکاف دینا (۱) بظری

فتح الکلیہ (۱) نپھروٹومی

Nephrotomy

سیون کا پھٹ جانا (د)، پچر آفدی پرہیم
Rupture of the Paraenim

شَقَاقُ الْفَرْجِ (د) شرم گاہ کا شگاف بشرگاہ
انشقاق الفرج (د) کی پھٹن بشرگاہ میں شگاف
واقع ہونا (د) الیسیریشن آفدی وٹوا

Laceration of the Vulva

شَقَاقُ اللِّسَانِ (د) زبان کا شگاف زبان
کی پھٹن زبان کا پھٹ جانا (د) فشر آفدی

Fissure of the tongue

شَقَاقُ الْمَقْعَدِ (د) مقعد کا شگاف مقعد کی
انشقاق المقعد (د) پھٹن مقعد میں شگاف واقع

Fissure of the Anus

شَقَاقُ قُلُوبِ (د) اعضا کا مردار اور تھیں ہو جانا
شق قلوب (د) تفصیل کے لئے دیکھو قلوب

شَقَرْتُ (د) سرخ زردی مائل رنگ +

Yellowish-red color

شَقِيقَةُ (د) درہیم سرور و شقیقہ پور

صداع نصفی (د) سر غشیانی - آدھا سیسی

صداع غشیانی (د) آدھے سر کا درد (د) ہی کرنا

Hemicrania

Migraine میگرین

Sick headache میگریم Migrium سیک ہیڈ ٹیک

جلبی نوب شقیقہ ایک قسم کا درد سر

جواب عموم آدھے سر میں یعنی سر کی دائیں

یا بائیں جانب پیدا ہوتا ہے لیکن کبھی

سارے سر میں بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ

شَقُّ الْمَشَانَةِ (د) مشانہ میں شگاف دینا +

Cystotomy (د) سستائومی

شَقُّ الْمَجْرَى (د) نائزہ یعنی پیشاب کی نالی میں

شگاف دینا (د) یوریتھراٹومی Urethrotomy

شَقُّ الْمَرْجِ (د) مری یعنی غذا کی نالی میں شگاف

دینا (د) ایسافیگٹومی Oesophagotomy

شَقُّ الْمَعَاوِدِ (د) آنت میں شگاف دینا +

د (د) انٹراٹومی Enterotomy

شَقُّ الْمَنْحَرِ (د) آڑا شگاف آڑے طور

قطع منحرف (د) پر شگاف دینا یا قلع کرنا +

د (د) لکساٹومی Loxotomy

شَقُّ (د) نصف آدھا (د) ہاٹ Half

شَقَاقُ (د) پھٹنا سرودی وغیرہ سے ہاتھ پیرو

کی جلد کا پھٹنا (د) کنار ہائے مقعد کا پھٹنا

د (د) بالوں کا جھڑنا بال جھڑنے کی بیماری

شَقَاقُ الْأَطْرَافِ (د) ہاتھ پیروں کی پھٹن

ہاتھ پیروں کی ہوائی - یہ ایک جدی بیماری

ہے جو سرودی کے باعث موسم سرما میں واقع

ہوتی ہے (د) چپ ہینڈ Chapped hand

شَقَاقُ الرَّحْمِ (د) رحم کا شگاف رحم کی پھٹن

انشقاق الرحم (د) رحم کی ساخت میں شگاف

واقع ہونا (د) پچر آف دی یوٹرس

Rupture of the Uterus

شَقَاقُ الْعِجَانِ (د) سیدوں یا فرج و مقعد کے

انشقاق العجان (د) کے درمیان مقام کا شگاف

معاذ نفیس نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔
ایسی صحت میں اس کو شقیقۃ عام کہتے ہیں۔
اور مندرجہ ذیل ڈاکٹری نوٹ سے بھی اسکی
تصدیق ہوتی ہے۔ اس درد کا خاصہ ہے کہ
یہ عموماً نوبت بہ نوبت یعنی دوروں کے ساتھ
ہوا کرتا ہے جس کے ساتھ بالعموم متلی اور
تے کی بھی شکایت ہوتی ہے جس وقت یہ
درد سراسر سر میں ہوا اس وقت اس
کا اشتباہ صداع بیضہ یا سارے سر کے
درد سے ہوا کرتا ہے۔ اس صورت میں ان
دونوں میں خاص فرق یہ ہوتا ہے کہ شقیقۃ
میں کپٹی کی شریانوں میں تڑپ زیادہ ہوتی
ہے۔ اور ان کو دبالیے سے درد میں تسکین
ہوتی ہے۔ لیکن صداع بیضہ میں ایسا
نہیں ہوتا۔

ڈاکٹری نوٹ بیگزین ایک قسم کا نوبتی
درد ہے جو عموماً نصف سر میں ہوا کرتا ہے
اس میں جی متلاتا ہے۔ اور آبجائیاں آتی
ہیں۔ اور آنکھوں کے سامنے چنگاٹیاں
آتی نظر آتی ہیں۔ یہ مرض اکثر موروثی

ہوتا ہے۔
شقیقۃ العین (دو) ایک آنکھ کا درد۔ ایک
صداع حدقہ (دو) آنکھ کے ڈھیلے کا درد۔
Neuralgia of the eye (دو) نیورلیجیا آئی
شک (دو) احتمال۔ گمان۔ گمان کرنا۔ جمع شکوک

شک۔ ظن۔ وہو اور یب کا جمع
ظن کے ڈوا مروں میں مساوی
ہوئے۔ کہ شک کہتے ہیں مشکین کا قائل
کہ وہ باتوں میں تردد و اگر بدرجہ مساوی
تو شک ہے۔ اگر غیر مساوی ہو تو جانب
دخیال غالب (ظن)۔ اور جانب مرجح
دخیال مغلب (کو وہم سے موسوم کرتے ہیں)
ریب شک کا باعث پیدا ہوتا ہے۔ گویا شک
ریب کا سبب ہے جس طرح علم یقین کا
شکرت (دو) شکر۔ ایک قسم کا صلہ۔
شک (دو) دکھیا ہونا۔ رومند ہونا غصہ ہونا۔
شکل (دو) صورت۔ ایک چیز ہے جس کی یک
یا بہت سی حدوں نے گھیرا ہو۔ محدود چیز
جیسے دائرہ کہ ایک خط یا حد سے محدود ہوتا
ہے۔ یا جیسے مثلث و مربع وغیرہ کہ وہ چار
حدوں و خطوط سے محدود ہوتے ہیں جمع
اشکال۔

شک (دو) بطن۔ پیٹ۔ دیکھو بطن۔
شکل (دو) عضو کا سست وشل ہونا
شل (دو) یا اس کی حس و حرکت کا نقص
فلج (دو) یا زائل ہو جانا۔ ایک مرض
استرخاؤ (دو) جس میں عام بدن یا
کسی خاص حصہ بدن کی حس و حرکت ناقص
یا زائل ہو جاتی ہے (دو) پرے کے کسب
پیرے کسب Paresis پالسی Palsy

اور جب صرف چہرہ مفلوج ہو تو اسے طب
میں لقوہ اور ڈاکٹری میں فیشیل پیلیس

Fascial Paralysis کہتے ہیں +

شکل الاطفال (۱) بچوں کا فالج۔ اس قسم کا

فالج الاطفال (۲) فالج بچوں میں بعض امراض

نخاع کے باعث ہوا کرتا ہے +

Infantile
Paralysis

(۱) انفنٹائل پیلیس

شکل امیٹروزی (۲) فالج مع رعشہ۔ اس قسم کا فالج

فالج مرتجف (۳) بوڑھوں میں ہوا کرتا ہے۔

جس کے ساتھ اعضا میں رعشہ بھی ہوتا ہے

Paralysis
Agitans

(۲) پیلیس ایجیٹنس

شکلب پالسی Shaking Palsy

شکل جسم اسفل (۱) بچے دھڑکا فالج۔ اس

فالج جسم اسفل (۲) میں کمر سے نیچے کا دھڑکا

استرخا جسم اسفل (۳) ہوجاتا ہے +

Paraplegia (۱) پیراپلیجیا

شکل رصاصی (۲) سیسہ کا فالج۔ اس قسم کا فالج

فالج رصاصی (۳) زہر سیسہ کے جسم میں ہر انت

استرخا رصاصی (۴) کرنے سے لاحق ہوتا ہے +

Lead Palsy (۱) لیڈ پالسی

Lead Paralysis (۲) لیڈ پیلیس

شکل الکاتبین (۱) محروم کا فالج۔ کاتبوں کا

فالج الکاتبین (۲) فالج۔ اس قسم کا فالج کاتبوں

استرخا، الکاتبین اور زیادہ لکھنے والوں کو ہوا

Writer's
Paralysis

کرتا ہوا (۳) رائٹرز پارلیسی

فائدہ۔ اگرچہ یہ تینوں ڈاکٹری نقطہ متراوت

ہیں۔ لیکن پیرے سس کی اصطلاح

محیط حالت مرض پر مبنی جاتی ہے +

نوٹ۔ متاخرین یونانی اطباء اگرچہ فالج کا

اطلاق بدن کے نصف طولانی حصہ کی

سستی اور جیسی پر کرتے ہیں لیکن متقدمین

اطباء یونان نے فالج و استرخا میں کوئی

فرق نہیں کیا۔ یعنی وہ فالج میں نصف

طولانی حصہ بدن کی قید نہیں لگاتے بلکہ

وہ فالج کو بھی استرخا کی طرح عام رکھتے

ہیں۔ چنانچہ جدید اطباء مصر بھی فالج کو شکل

کا مراد قرار دیتے ہیں۔ اور اس کو کسی

خاص حصہ بدن کے ساتھ مخصوص نہیں

کرتے مختلف مقامات وقوع کے لحاظ سے

یہ مرض مختلف ناموں سے موسوم ہوتا ہے

چنانچہ جب یہ مرض سارے جسم میں ہوتا ہے

طب میں استرخا عامہ یا ابوبلقیا اور ڈاکٹر

میں جنرل پیلیس کہتے ہیں۔ اور جب

یہ مرض بدن کے نصف طولانی حصہ میں بغیر

سر کے واقع ہوتا ہے تو طب میں فالج اور

جب مع سر کے ہوتا ہے تو اس کو فالج مع اللقوہ

یا خلع اور ڈاکٹری میں ہیمی پلجیا کہتے ہیں۔

اور جب کمر سے نیچے کا دھڑکا بتلائے مرض ہو

تو اسے طب میں استرخا جسم اسفل اور ڈاکٹر

میں پیراپلیجیا Paraplegia کہتے ہیں

Writer's Paralysis

ماہر زپر پیکے سسٹس

شل نصفی (د) فالج۔ اوہرنگ۔ اس مرض

فالج نصفی میں جسم کے نصف طولانی حصہ کی حس و حرکت ناقص یا

ناٹل ہو جاتی ہے (۱) ایسی ٹیپا Hemi plogia

نوٹ جب گردن سے نیچے نصف جسم

طولانی مفلوج ہو تو اس کو طب میں فالج

کہتے ہیں۔ اور جب سر و گردن بھی اس میں

شریک ہو یعنی ساتھ ہی لقوہ بھی ہو تو اس

کو فالج معہ اللقوہ یا خلع کہتے ہیں +

شلو (د) اندام عضو ہر چیز کا (۲) پھانک

یا اس چیز کا ٹکڑا جو چپیل کر کھائی جانے +

شم (د) سوگھنا۔ دیکھو قوت شامہ (۱) انفیکشن

شم (د) سوگھنا۔ دیکھو قوت شامہ (۱) انفیکشن

Smell سبیل Olfaction

شم (د) سوگھنا۔ دیکھو قوت شامہ (۱) انفیکشن

شم (د) سوگھنا۔ دیکھو قوت شامہ (۱) انفیکشن

شم (د) سوگھنا۔ دیکھو قوت شامہ (۱) انفیکشن

شم (د) سوگھنا۔ دیکھو قوت شامہ (۱) انفیکشن

شم (د) سوگھنا۔ دیکھو قوت شامہ (۱) انفیکشن

شم (د) سوگھنا۔ دیکھو قوت شامہ (۱) انفیکشن

شم (د) سوگھنا۔ دیکھو قوت شامہ (۱) انفیکشن

شم (د) سوگھنا۔ دیکھو قوت شامہ (۱) انفیکشن

شم (د) سوگھنا۔ دیکھو قوت شامہ (۱) انفیکشن

شم (د) سوگھنا۔ دیکھو قوت شامہ (۱) انفیکشن

شم (د) سوگھنا۔ دیکھو قوت شامہ (۱) انفیکشن

شم (د) سوگھنا۔ دیکھو قوت شامہ (۱) انفیکشن

شم (د) سوگھنا۔ دیکھو قوت شامہ (۱) انفیکشن

شم (د) سوگھنا۔ دیکھو قوت شامہ (۱) انفیکشن

شم (د) سوگھنا۔ دیکھو قوت شامہ (۱) انفیکشن

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

شل (د) وائٹوں کی آبداری

جن کے ذریعہ ایک ہرہ دوسرے سے اتصال

Articular Process پاتا ہے (۱) آرٹیکلر پراسس

شوارب (دع) جمع ہے شارب یعنی ٹوپیچہ کی +

شوب (دع) آمیزش کرنا۔ ملاوٹ کرنا۔ کروزیب

Adultration کرنا (۱) آڈلٹریشن

شور یا جہ (دع) معرب ہو شور یا آب گوشت کا

شوص (دع) درد دندان۔ دانت میں درد ہونا

(۲) پسلی میں درد ہونا (۳) بچہ کا پیٹ میں

Quickenig حرکت کرنا (۱) کوکینگ

شوصہ (دع) درد پسلی کا درد۔ یہ بھی دراصل

ذات الجنب حقیقی ہے جو اضلاع خلف

یعنی جھوٹی پسلیوں کے اندرونی سطح پر استر

کرنے والی جھلی کے متقدم ہونے سے پیدا

ہوتا ہے۔ تفریق و تحقیق کے لئے دیکھو

ذات الجنب کا نمبر ۳ (شوصہ)

Pleurodynia (۱) پلیوروڈینیا

شوصہ صغیر (دع) ذات الجنب خالص جسے دیکھو

شوقیہ (دع) قوت ثوقیہ جسے دیکھو +

شوگ (دع) لغوی معنی کاٹنا اصطلاح تشریح

شوگہ { ہیں وہ نکال جو مروں کی

پشت پر کانٹے کی صورت میں واقع ہے

Spine (۱) سپائن

شول (دع) موچنے یا چمٹی سے زخم کا چھچھڑا وغیرہ

Forceps نکالنا (۱) فارسیس

شوہ (دع) بصورت ہونا جب دار ہونا۔ بد شکل

ہونا۔ بھونڈا ہونا +

شوٹی (دع) بریاں۔ بھٹنا ہونا +

شہب (دع) بنید سیاہی مائل ہونا (۱) رنگ بانا

شہدیتہ (دع) یہ تر گچ کی ایک قسم ہے جس میں

سر کی جلد میں بار بار ایک بار ایک سوراخ ہوتے

ہیں جن کے اندر شہد کی مانند فاسد مواد

جھرا رہتا ہے جس سے سر کی جلد فاسد ہو

جالی تہے + (۱) فیوس Favus

Favosa پرائیگونیوسا

شہقہ (دع) لغوی معنی چیخنا۔ چلانا۔ نعرہ مارنا۔

جدید طبی اصطلاح میں کالی کھانسی۔ کوکر

کھانسی (دع) جو پینگ کف Whooping Cough

Pertussis پرتسس

ماہیت و تفصیل کیلئے دیکھو سعال وکی +

شہوت (دع) خواہش۔ خواہش طبعی۔ بھوک۔

خواہش جماع (دع) اپنی ٹاٹ Appetite

شہوت اور ہوا کا فرق۔ ہوا کا تعلق آرا

و اعتقادات سے ہے۔ گویا شہوت ہوا کے

نتائج میں سے ہے بہر کیف اول الذکر

خاص اور آخر الذکر عام ہے +

شہوت کلبیہ { لغوی معنی گتے کی بھوک۔

جمع کلبی { اصطلاحی معنی بھوک کا ہوکا

یا شدت کی بھوک۔ یہ ایک مرض ہے جس

میں مریض خواہ کتنی ہی غذا کھائے۔ وہ سیر

نہیں ہوتا۔ تفصیل کے لئے دیکھو جمع تقری

۱۰، بولیوس Bolimus

شہوق (د)، ابھرتا۔ بلند ہونا۔

شہوق (د)، لغوی معنی رکھی بندھنا۔ اصطلاح طب

میں دم کھینچنے کی آواز۔ یعنی اندر کو سانس لینے

کی آواز۔ یہ ضد ہے زفیر کی۔

۱۱، انسپائی ریشن Inspiration

شیاو (د)، جمع ہے شافہ کی (۱)، وہ قبیلہ یا بتی

جو دوا میں لت کر کے فرج یا مقعد میں رکھی

جائے (۲)، دوا کی وہ سلامتی جو آنکھ میں پھری

یا لگائی جائے۔

شیاو یا سمول کا فرق۔ جو دوا سلامتی کی

شکل بنا کر آنکھ میں استعمال کی جائے یا بتی

بنا کر مقعد میں رکھی جائے اسے شیاو دوا

شافہ کہتے ہیں۔ مگر سمول فرج اور مقعد کے

لئے مخصوص ہے (۱)، سپازیری Suppository

شیب (د)، آبرٹھا پا۔ بال سفید ہونا سفید

شیب الشعر [بال آنا (۱)، کینی شیر

Horiness ہوری ٹیس Cauties

شیب اور شیب کا فرق۔ شیب بقول

امعی بالوں کی سفیدی کو کہتے ہیں۔ اور شیب

کے معنی ہیں مرد کا بڑھاپے کی حالت میں

داخل ہونا۔

شبیہ (د)، علامت۔ نشان۔ وجہ۔

شیخ (د)، بڑھا یعنی ساٹھ برس سے لے کر مرتے

دم تک (۲)، خواجہ یا سردار (۳)، عالم۔ بزرگ

جمع شیوخ و مشائخ (۱)، اولڈ Old

سی نڈل Senile

شیخ الزکیس (د)، لقب ہے بعلی بن سینا کا۔

تفصیل کے لئے دیکھو بن سینا۔

شیخ فارسی (د)، نہایت ضعیف و کمزور بڑھا

جو چن۔ روز کا زمان ہو۔

شیخوخت (د)، پیری۔ بڑھا پا۔ بڑھا ہونا

Old age (۱)، اولڈ ایج

شید (د)، لپٹا۔ پوتنا۔ کنگل کرنا۔

شید (د)، چونہ۔ سفیدی اور کنگل۔ پلاسٹر۔ پاؤ

چیز جس سے لپس پوتیں۔

شیراز (د)، ایک قسم کی رسولی ہے جس کا

سلعہ لفادہ [مادہ شیراز کی مانند سفید اور

علیظ ہوتا ہے (۱)، لیمفوما lymphoma

نوٹ۔ شیراز فارسی لخت ہے جس کا اطلاق

دودھ سے بنے ہوئے حریرہ نما سالن پر

ہوتا ہے۔

شیرین (د)، سحفہ رطب۔ تر گچ تفصیل کے

لئے دیکھو سحفہ۔

شیل (د)، [بثور غیبہ کی ایک قسم ہے۔

ذوالذنب (د)، جس میں الذنب اور خیار

الذنب (د)، [پر شیل یعنی گندم دیوانہ یا مہمہ

قرائن (د)، [کی بہا برخت دانے پیدا ہو

جاتے ہیں۔ اور اس کے گرد تھوڑی سی

سرخی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مرض جلد بھٹکتا

ص

اور بڑھتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر علاج میں

غفلت، ورتاخیر کی جائے۔ تو گوشت کے

نذر سرایت کر جاتا ہے۔ اور تمام منہ کو گھیر

لیتا ہے۔ اور کبھی لبوں تک پہنچ جاتا ہے

۱۰، لیوپس ولگیرس Lupus Valgarie

نوٹ۔ لیوپس لاطینی زبان میں بھیڑیے کو

کہتے ہیں جس کے لحاظ سے جدید اطباء مصر

نے اس کو الذئب د بھیڑیا سے تعبیر کیا ہے

اور ہم نے اس کو ذرا الذئب سے تعبیر کیا ہے

کیونکہ اس مرض کے ثور متفرق ہونے کے

بعد ایسی معلوم ہوتی ہیں۔ جیسے مقام مرض

پر بھیڑیے کے پنجہ مار دیتا ہے۔ اور چونکہ یہ

مرض جہاں واقع ہوتا ہے۔ اس مقام کی

جلد اور گوشت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور

کھا جاتا ہے۔ اس لئے جدید اطباء مصر

اس کو قراض سے بھی موسوم کرتے ہیں۔

جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے۔ کہ یہ

مرض جلد میں مادہ ریل کے سرایت کرنے

سے پیدا ہوتا ہے۔ اور عموماً بچوں یا عورتوں

میں رخسارہ یا ناک پر ہوتا ہے۔ جو کبھی لب

اور ناک کے اندر تک سرایت کر جاتا ہے

ہم نے جہاں تک غور کیا ہے۔ اس مرض

کی مطابقت مرض شلم سے ہوتی ہے۔ جو قدیم

طبی کتابوں میں اسی نام سے مذکور ہے۔

۱۱، صاعقہ روح خصلت۔ عادت طبیعت۔ خود۔

صاء (د)، آدھ پانی جو دلاوت کے وقت

صاة (د)، رحم سے نکلتا ہے (د)، خون

وغیرہ جو جنین وغیرہ کے ساتھ آئول یا رحم

سے نکلتا ہے۔

صاحت (د)، ہڈی کی سوجن جو اس کے ٹوٹ

جانے کے باعث ہو۔

صاوع (د)، لغوی معنی پھاڑنے والا۔ اصطلاحی

معنی وہ تفرق اتصال جس سے ہڈی پھٹ

جائے تفصیل کے لئے دیکھو تفرق اتصال

صاع (د)، ایک مخصوص سپاہ ہے۔ چنانچہ صاع

مدنی یا حجازی ایک سو اسی تیرہ کا اور صاع

کوفی یا عراقی دو سو ستر تیرہ ہوتا ہے۔

صاع (د)، چڑھنے والا۔ اور پر کو جانے والا۔

اس کی عند نازل ہے۔

صاعقہ (د)، بجلی کی کڑک۔ بجلی جو زمین پر

گرتے، تھنڈر بولٹ Thunderbolt

صاعقہ۔ رعد اور برق کا فرق دیکھو

برق میں۔

صافق (د)، پنڈلی کی ایک درید ہے۔ جو پیر

کے ٹخنے پر انگوٹھے کے مقابل واقع ہے۔

۱۲، سفینا Sphana

نوٹ۔ درحقیقت پنڈلی میں اس نام کی دو

دریدیں ہوتی ہیں (د)، مذکورہ بالا درید جو

بڑی اور لمبی ہوتی ہے۔ اس کو طب میں صافن
رہنی یا صافن اکبر اور ڈاکٹری میں انٹرنل
سفنٹس دین کہتے ہیں (۲) وہ درید چپٹلی
کی بیرونی جانب بیرونی ٹخنے کے دیکھے واقع
ہوتی ہے۔ اس کو طب میں صافن وحشی یا
صافن اصغر اور ڈاکٹری میں ایکسٹرنل

سفنٹس دین External sphanus

vein کہتے ہیں مطلق صافن سے مراد
صافن اکبر ہوتی ہے۔ اور اسی میں فصد
کی بیماری ہے۔

صالب (۱) تپ گرم۔ وہ بخار جس میں لرزہ
اور تھکھٹھری نہ ہو۔ برخلاف تپ ناغض کے
کہ اس میں لرزہ اور تھکھٹھری ہوتی ہے۔

(۲) ریڑھ کی ہڈی۔ ریڑھ کا ستون
صالح الکیبوس (۳) وہ غذا جس سے اچھا
کیبوس پیدا ہو۔ وہ غذا جس سے معتدل خون
پیدا ہو۔ برخلاف روی الکیبوس کے کہ اس
سے روی خلط یا فاسد خون پیدا ہوتا ہے۔

صا مغان (۴) دونوں یا چھپیں
صا رنع الکلاب البصر (۵) عینک ساز
عالم بالہ صریات (۶) عینک اور اس کے متعلقہ
سامان بنانے یا چاہنے والا۔

Optician اپٹیشن

صا لکم رعی لغوی معنی روزہ دار۔ اصطلاح طب
میں روزہ دوم یعنی دوسری آنت یا خالی

آنت۔ جو اثناعشری کے وقت کام میں آتی ہے
دوسرے ٹرے کے بائیں کنارے کے برابر
شروع ہو کر معاد دقیق یعنی پچیدہ انتڑی
سے مل جاتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً
فٹ آٹھ انچ ہوتی ہے۔

(۲) جیجونم Jejunum

نوٹ۔ چونکہ موت کے بعد یہ آنت عموماً خالی
پائی گئی ہے اس لئے اس کو صائم یعنی
خالی آنت سے موسوم کرتے ہیں۔
صبا (۱) باد مشرقی۔ پوربی ہوا۔ پوروا۔

Eastern Wind

صبا حث (۲) خوبصورتی۔ وہ خوبصورتی جو
گورے رنگ کے ساتھ ہو برخلاف ملحت
کے کہ اس میں خوبصورتی نیکینی اور گندم
گوئی کے ساتھ ہوتی ہے۔

صبا راد (۳) سر یا سر یا فی لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے
بڑا بنون۔ یہ ایک قسم کا سخت جنون ہے۔
جو سر سام صفر روی کے ساتھ لاحق ہوتا ہے
اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مایا اور

قرنیطس جمع ہو گئے ہیں۔ اس کی ابتداء
میں مریض زیادہ جاگتا اور ہتھیرا رو پریشا
حال رہتا ہے۔ کبھی نیند میں ڈر کر جاگ اٹھتا
ہے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے

اور یہ سوال کے مطابق جواب نہیں دیتا
دلیر قس مینیا Delirious Mania

صبر و شکیبائی - برداشت - بردباری - برداشت
گمنا - بردبار مونا +

صَبِغْ دے رنگنا۔ ڈپونا۔ غوطہ دینا د۱، ڈائینگ
صَبِغْ دے، رنگ یعنی سُرخ و زردی۔
صَبِغْ دے، د۱، د۲، ناخوڑش یعنی سالن۔
جمع اَصْبَاغ۔

صُبُوت ۱۶، دو اکا جو شاندرہ یا پانی وغیرہ جو
بدن کے کسی حصہ پر دھارا جائے۔ تریڑ
کی وجہ۔

صَبُوتِ دعو، لڑکپن کی غلط کاریاں +
صَبُوحِ دعو، ناشتہ - نہاری - صبح کی غذا (۲)
وہ شراب جو نہار منہ پی جائے +

Break-fast دریا پر یک فاست

صَبِيحِ دُوبِچَہ۔ وہ بچہ جس کے دودھ کے دانت
 گر کر ابھی اصلی اور مدامی دانت پورے طور پر
 نکلے ہوں۔ چار برس سے لے کر سات
 برس کی عمر تک کا بچہ ۲۰، مجازاً ابتداء سے
 طفولیت سے انتہائے نوجوانی بھی یہ لفظ
 بولا جاتا ہے۔ جمع صبیان ۴

جیبی دعا، ٹٹلی، کودکی، بچپن، لڑکپن،

صَبِيَّانَ اے، جمع ہے صَبِي کی جسے دیکھو۔

عبدیسیان دعوت پرین جبرے کی ہڈی کے دوتو
کنارے جو ٹھوڑی کے مقام پر باہم لے
ہونے پس + دہا ریسیائی Ramii

(۱) صحت یابی: بچوں کی بیماریوں کی تفصیل کے

لئے دیکھو ام الصبیان +

صِحَّتِ دَعْوۂ تندرستی۔ بدن کی طبی اور آملی

حالت جس سے بالذات بدن کے تمام اعضاء
درست و صحیح سرزد ہوں اور اپنی ٹی
ہیلتہ Health ری کٹور Recure
نوٹ صحت و سلامت کا فرق دیکھیں

میں *
صَحْفَةُ دَعَا کا سہ ہزر گ۔ لکھن۔ جُلسہ۔ پُراپا
صَحْنُ دَعَا آنگن۔ ہوا رزمین *

صَحْوِ دَعْوِ، ہوشیاریِ مستی و مدہوشی سے ہوش
میں آنا۔

صحیح دعا، تندرست۔ بھلا۔ چنگا۔ بے عیب۔
 صخرہ دعا، گرمی کا بدن کے رنگ کو سیاہ کر دینا
 صخرہ دعا، پتھریلی زمین۔

صد ابر، آواز (۲)، آواز بازگشت یعنی گونج
کی وہ آواز جو گنبد یا کنوئیں یا پہاڑ وغیرہ
پر آواز دینے سے سنائی دیتی ہے (۳)، لا
مروہ کی لوثہ (۴)، مغز سر یعنی جھینجا +

صُحَّاح (د)، درد سر۔ سر کا درد۔ سر میں درد
Cephalalgia ہوناد، سیفانلجیا

Headache ہیڈیچ

نوٹ: مختلف اسباب کے لحاظ سے صداع
مندرجہ ذیل چھبیس قسم کا ہوتا ہے (۱) صداع
حار ساذج یعنی درد سر گرم ساوہ جو مختصر
گرمی پہنچنے سے بغیر ساوہ کے لاحق ہو (۲)

بارد ساذج یعنی درد سر سرد سادہ جو محض سردی پہنچنے سے پیدا ہو (۳۰)، دھوی یعنی درد سر جو خون کی خرابی سے لاحق ہو (۴۰)، صفراوی جو صفرا کی خرابی سے ہو (۵۰)، بلغمی جو بلغم کی خرابی سے ہو (۶۰)، سوادی جو سودا کی خرابی سے ہو (۷۰)، دیمی جو ریح کے باعث ہو (۸۰)، بخاری جو مریں بخارات کے آنے سے پیدا ہو (۹۰)، سیدی جو جوہر دماغ یا اُس کی وریدوں اور شریانوں میں سدہ پیدا ہونے سے پیدا ہو (۱۰۰)، اور جو دماغ یا اُس کی جھلیوں کے متدم ہونے سے لاحق ہو (۱۱۰)، ضربانی جو دماغی شریانوں کے پھٹنے سے پیدا ہو (۱۲۰)، ضعف دماغی جو دماغ کی کمزوری سے حادث ہو (۱۳۰)، قوت حس دماغی جو دماغ کی حس کے تیز ہوجانے سے لاحق ہو (۱۴۰)، یبسی جو دماغ پر خشکی کے غلبہ سے ہو (۱۵۰)، جماعی جو جماع کے سبب پیدا ہو (۱۶۰)، شمسی یا شرابی جو شراب پینے سے لاحق ہو (۱۷۰)، شمی جو گرم اور تیز تو چیزوں کے سونگھنے سے لاحق ہو (۱۸۰)، ضربی جو سر پر عدم پہنچنے سے حادث ہو (۱۹۰)، تفرق اتصال جو اجزاء راس رسر کے اعضاء میں جدائی پیدا ہونے سے پیدا ہو (۲۰۰)، نزعی جو جوہر دماغ کے بل جانے سے لاحق ہو (۲۱۰)، نومی جو

زیادہ سونے کے بعد پیدا ہو (۲۲۰)، کھڑکی جو مقدم دماغ میں کیرے پیدا ہونے کے باعث لاحق ہو (۲۳۰)، مشارکی جو دوسرے اعضاء مثلاً معدہ رحم وغیرہ کی شرکت سے واقع ہو (۲۴۰)، نزلی جو نزلہ کے باعث لاحق ہو (۲۵۰)، عکرضی جو کسی مرض کا عرض ہو جیسے بخاروں کا درد سر (۲۶۰)، بحرانی جو کسی مرض کے بحرآن میں بحرآن کے روز واقع ہو۔ چنانچہ یہاں پر صداع کے وہ چند مشہور اقسام جن کی تطبیق ڈاکٹری سے ہوتی ہے۔ مستقل عنوان سے درج ذیل کئے جاتے ہیں۔

صداع اختزائی (دع)، وہ درد سر جو ہر دن گرمی مثلاً دھوپ میں چلنے یا آگ کے پاس بیٹھنے سے پیدا ہو۔

صداع بحرانی (دع)، درد سر بحرانی۔ وہ درد سر جو کسی مرض میں بطور بحرآن کے واقع ہو (۱)، کرائی سبک ہیڈ ٹاک

Crisic-headache کرسٹیک

Criticie headache ہمید ٹاک

صداع بیضی [سارے سر کا شدید درد۔

صداع بیضہ { تفصیل کے لئے دیکھو بیضہ

صداع خودی { (۲)، آرگینک ہیڈ ٹیک

بیضہ۔ خودہ خود { Organic headache

ہیلٹ ہیڈ ٹیک { Helmet headache

صداع حدقہ دو یا کچھ کا درد یا تکلیف کے ڈھیلے

کا درد تفصیل کے لئے دیکھو شقیقہ العین

صداع ورموی (دو، درد سر ورموی - وہ درد سر

جو دماغ میں اجتماع خون اور غلبہ خون کے

سبب لاحق ہوتا ہے گنجینہ ہیڈ ٹیک

Congestive headache

صداع ریجی (دو، ریجی درد سر - وہ درد سر

جو دماغ میں ریاح کے احتیاس سے لاحق

ہوتا ہے نروس ہیڈ ٹیک

Nervous headache

صداع سڈی (دو، درد سر سڈی - وہ درد

سر جو جوہر دماغ یا اس کی وریدوں اور

شریانوں میں سدہ ہونے سے لاحق ہوتا ہے

د، امبولک ہیڈ ٹیک

Embolic headache

صداع شیمی (دو، درد سر شیمی - اس قسم کا درد سر

خون میں کسی سی مینی زہریلے مادہ کے مل جانے

سے پیدا ہوتا ہے - د، ٹاکسک ہیڈ ٹیک

Toxic Headache

صداع رشرکی (دو، درد سر رشرکی - وہ درد

سر جو دوسرے اعضا مثلاً معدہ و رحم وغیرہ

کی شرکت سے حادث ہوتا ہے ریفلکس

ہیڈ ٹیک

Reflex headache

صداع صفراوی (دو، درد سر صفراوی

وہ درد سر جو دماغ میں غلبہ صفرا سے پیدا

ہوتا ہے بلیس ہیڈ ٹیک

Bilious headache

صداع ضعیفی (دو، درد سر ضعیفی - وہ درد سر

جو ضعف دماغ سے لاحق ہوتا ہے، اٹیک

ہیڈ ٹیک

Anemic headache

صداع عرضی (دو، درد سر عرضی - وہ درد سر

جو بطور عرض مرض واقع ہوتا ہے یعنی دوسرے

مرض کے تابع ہو کر پیدا ہوتا ہے ہیمپٹو ہیڈ ٹیک

ہیڈ ٹیک

Symptomatic

نوٹ - جب اس قسم کا درد سر ٹیجی یعنی بخار

کے ساتھ ہو تو اس کو پانی ریکیل ہیڈ ٹیک کہتے ہیں

صداع نصفی (دو، درد نیمہ سر آدھا سیسی

صداع غشیانی

شقیقہ

اور کبھی سارے سر میں بھی ہوا کرتا ہے -

تفصیل کے لئے دیکھو شقیقہ د، ہی کریبیا

میکرین

صداع غ (دو، غل یعنی دماغ جو ابتداً نزول الیما

میں کنپٹی پر دیتے ہیں +

صداع روع، سینہ - آدمی کا سینہ - چھاتی - یہ ایک

مخروطی شکل کا جوت ہے جو اوپر تنگ اور

نیچے چوڑا ہوتا ہے - اس کے سامنے سینہ کی

ہڈی - اوپر کی چھ پسیاں اور ان کی گریاں

اور ان کے درمیانی عضلات دونوں جانب

پسیاں اور ان کے درمیانی عضلات نیچے

پشت کے قریب پسیاں اور ان کے

درمیانی عضلات وغیرہ ہوتے ہیں - اس کا

بالائی سر تنگ اور زیرین سر بہت کشادہ

ہوتا ہے جس پر عضلہ دیا فرغایا حجاب عاجز
لگا رہتا ہے۔ یہی حجاب عاجز خوف سینہ کو
خوف شکم سے علیحدہ رکھتا ہے۔ سینہ کے خوف
میں دل و دونوں پھیپھڑے اور سینہ کی شاہ
رگ وغیرہ ہوتے ہیں۔ جمع صدقہ

Chest **چَیْث** Thorax **تھوریک**

Breast **پیریت**

صَدْرُ الْقَدَمِ (دعوتِ پاؤں کی تحلیلیں کی نوکیر
پیر کے سبب کا مشروع جمع صدور القدم

Toes 土曜

صدق دے، چیزنا، چرنا، پھٹنا، پھاڑنا، شگاف
 پڑنا، دراڑ پڑنا، شگاف دینا، شگاف ۔

پیش۔ وراڑ۔ اصطلاح طب میں وہ فرق
اتصال جو ہڈی یا گتے کے طول میں واقع ہو

نوٹ۔ اگرچہ علامہ قرشی نے اپنی کتاب
موجز میں پٹھوں اور رگیوں کے طوائف تفرق
اتصال کی بھی صامع کے نام سے موسوم کیا
ہے۔ اور بعض نسخوں میں شوق کے نام سے

لیکن علامہ قرشی نے جو عبارت شرح کلیات میں لکھتی ہے۔ اس سے یہ دونوں نام اپنا مطلقاً صحیح معلوم نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ

شرح کلیات میں لکھتے ہیں کہ جو تفرق
اتصال طوالت عصب میں واقع ہو اور تعداد
میں ایک سے زیادہ نہ ہو۔ اس کو شق کہتے
ہیں۔ اور جو تعداد میں ایک سے زیادہ ہو

اس کو خدش سے موسوم کرتے ہیں۔ یہودی
تفرق اتصال عریق یعنی شریانوں یا ویدوں
کے طول میں حادث ہوا اس کو صاوع کہتے
ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو تفرق اتصال
صرف شریانوں اور وریدوں کے طول میں
واقع ہوا اس کو صاوع کہتے ہیں تفصیل
کے لئے دیکھو تفرق اتصال +

صدّغ دعو، داغ دینا۔ کُل لگانا۔ بالخصوص
کنپٹی پر کُل لگانا۔ جیسا کہ عموماً ابتداً نرمل
الماء میں کیا جاتا ہے۔

صُدُغ (ع) سردگاہ کنپٹی تثنیہ صَدغین یعنی
دونوں کنپڑیاں جمع اصداغ ۱۰

Temple راتھل

صد غنیمت دغا تثنیہ ہے صد غ کا۔ دونوں
کنیٹیاں *

صدفۃ الأذن (دعا، کان کی سپی۔ بیرونی کان)
 سیوان الأذن (دعا، آریکل Auricle)

Pinna پینا

مَدْفُوعُ صُغِيرَةٍ دَعَا جُھُوٹی سِپی بھڑپا نہ جو
تقریباً پانچ چھ ماشہ کا ہوتا ہے ۔

صَدَفٌ كَبِيرٌ (۱۴) بڑی سیپی بھر چیانہ جو تقریباً
دس بارہ ماشہ کا ہوتا ہے »

صدفیہ (ع) - آچھیل - آپرٹس (دائیں)
 Psoriasis { سکیہ (د)

نوٹ۔ یہ ایک نرمن جلدی سوزشی بیماری

جس کو فارسی میں نیدلان کہتے ہیں۔ یا ایک مشہور فوجی مرض ہے جس میں حس و حرکت کے اعضاء اپنے فعل یعنی حس و حرکت سے کم و بیش رک جاتے ہیں۔ اور مریض بہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ اور اس کے ہاتھ پاؤں میں تشنج ہونے لگتا ہے۔ اور منہ سے جھاگ آتے ہیں (۱) اپنی لپسی Epilepsy اپنی لپسیا Epilepsia

صرع اور دوار کا فرق۔ صرع میں مریض دفعہ گر جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ پیروں میں تشنج ہو جاتا ہے۔ اور منہ سے کف جاری ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے دوار میں اگرچہ مریض چکر اکر گر جاتا ہے۔ لیکن نہ اس کے ہاتھ پیروں میں تشنج ہوتا ہے اور نہ منہ میں کف۔

صرع اور اختناق الرحم کا فرق دیکھو اختناق الرحم میں۔ صرع اور تشنج کا فرق دیکھو تشنج میں۔

صرع الاطفال (۲) بچوں کی مرگی جو گوہ کبیرو ام الصبیان (۳) صرع کی ایک قسم ہے جو بچوں سے لے کر عارض ہوتی ہے جس کے باعث ان کے عضلات میں تشنج ہوتا ہے ہاتھ پاؤں ایٹھتے ہیں۔ اور منہ میں جھاگ بھرتے ہیں۔ بعض اطباء ام الصبیان کو اس مرگی کے ساتھ مخصوص کیا ہے جس

جس میں جلد کی سطح سیپ کی بالائی سطح کی طرح کھردری ہو جاتی ہے۔ اور کبھی اس پر سے پھلی کے چاندوں کی طرح پھلکے اُترتے ہیں صدمہ (۴) دھکا۔ دھکا لگنا۔ ٹکرا۔ ٹکراتا مصیبت ضرب چوٹ۔

صد متان (۵) پیشانی کے دونوں سامنے کے ابھار یا دونوں جانب۔

صدور (۶) جمع ہے صدر کی جسے دیکھو۔

صدید (۷) زرد آب۔ کچھو۔ زخم کا پانی جو عموماً فاسد زخم سے نکلا کرتا ہے۔

صدید۔ قیچے اور مصلحہ کا فرق دیکھو قیچ میں۔

صدیغ (۸) سات دن کا بچہ (۹) ضعیف۔ ناتواں۔ کمزور۔

صرد (۱۰) شدت گرما۔ شدت کی گرمی بخت گرمی

صرد (۱۱) شدت سرما۔ شدت کی سردی بخت سردی

صرارخ الطفل (۱۲) نوزائید۔ بچہ کا رونا۔

چلانا (۱۳) بچہ جس Vagitus

صرب (۱۴) پیشاب کا روکنا۔

صروان (۱۵) زبان کے نیچے کی دو سبز رگیں

(۱۶) سب لنگول وینز Sublingual veins

صرد (۱۷) طوفان باد۔ باد تند۔ آندھی۔

د، وند سارم Wind storm

صرع (۱۸) لغوی معنی گرنا۔ گر پڑنا۔ گرانا

مریض کا ہنسی اصطلاح طب میں مرگی

کے ساتھ تیز بخار بھی ہو دے، انفنٹائل کنوُلشنز

Infantile Convulsions

نوٹ۔ ڈاکٹری میں اُمُ الصِّبَّیان کو تشنج کی ایک قسم قرار دیتے ہیں نہ کہ صرع کی +

صرع اطرائی دے، ہاتھ پاؤں کی مرگی۔ اس قسم کی مرگی اطراف دہاتھ پاؤں کی شرکت سے واقع ہوتی ہے۔ اس میں ہاتھ پیروں سے

بخارات روپیہ اٹھ کر دماغ کو پہنچتے ہیں۔ اور

باعث مرض ہوتے ہیں۔ اس قسم کی ابتدا

میں ہاتھ پیروں میں چیونٹیاں سی رینگتی

ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ اور دورہ کے وقت

مریض کی آنکھیں کشادہ اور آنسوؤں سے

بھری ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ نوبت مرض

کے وقت پیشاب جلد جلد آتا ہے۔ اور انگڑائی

اور جنبانی زیادہ آتی ہیں۔ اور ہاتھ پاؤں

کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں +

نوٹ۔ ڈاکٹری میں اس قسم کی مرگی کا ذکر

نہیں۔ بلکہ اس کی ابتدائی حالت کو مرگی کی

علامت مندرہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی ہاتھ

پیروں میں چیونٹیوں کی رینگن یا سرسرا

کو ڈاکٹری میں اپنی فیپٹیک Epileptic

Aura اور جدید طبی اصطلاح میں نسیم

صرعی سے تعبیر کرتے ہیں +

صرع بدنی دے، بخاری مرگی۔ اس قسم کی

مرگی میں تمام بدن سے ردی بخارات اٹھ کر

دماغ میں پہنچتے ہیں۔ اور باعث مرض ہوتے

ہیں۔ (۱) ریفلیکس اپنی لپسی Reflex Epilepsy

صرع خلجی دے، دوڑ بھاگ کی مرگی۔ اس قسم

کی مرگی میں دورہ سے پہلے مریض بھاگتا

ہے۔ جس کے بعد دورہ مرض میں مبتلا

ہو جاتا ہو دے، پر و کو سو پانی لپسی

Procursive Epilepsy

صرع خفیف آدے، خفیف مرگی۔ یہی مرگی

صرع یحیٰ اس قسم کی مرگی میں تشنج

خفیف ہوتا ہے۔ کانوں میں بھنبھناہٹ

اور دماغ میں تھوڑا سا تھوڑا محسوس ہوتا ہو

لیکن سر میں گرانی نہیں ہوتی +

(۲) ابارٹو اپنی لپسی Abortive Epilepsy

پٹیکٹ مال Petit Mal

صرع دماغی دے، دماغی مرگی۔ اصلی مرگی۔

صرع ذاتی دے، مرگی جس کا سبب خاص

صرع اصلی دے، دماغ میں ہو۔ اس قسم کی

مرگی میں وقوع مرض سے قبل سر میں درد

اندہ گرانی ہوتی ہے۔ خواص مکرر ہوتے ہیں

تاریکی چشم نقصان عقل۔ کند ذہنی اور زبان

کی شکایت ہوتی ہے (۳) ایڈیوپٹیک اپنی لپسی

Idiopathic Epilepsy

صرع رجحی دے، رجحی مرگی۔ باؤ گولہ کی مرگی

صرع اختناتی دے، اس قسم کی مرگی مرض اعتبار

طحت یا اعتبار منی اور مرض اختناق الرجیم

دیا گیا ہے کہ یہ بیماری شریکیت سے متعلق

ہوتی ہے۔ اور اس میں وقوع مرض سے

قبل امراض و عوارض رحم نمایاں ہوتے

ہیں۔ (۱) ہسٹریک اپی لپسی Hysterio Epilepsy

مینسٹروئل اپی لپسی Menstrual Epilepsy

صرع شیمی (دوا) زہری مرگی۔ اس قسم کی مرگی

صرع نسبی (۱) خون میں کسی زہر کے مل

جانے سے یا کسی زہریلے جانور مثلاً سانپ

یا بچھو وغیرہ کے کاٹنے سے لاحق ہوتی ہے

(۱) ٹاکسمک اپی لپسی Taxemic Epilepsy

صرع شدید (دوا) شدید مرگی سخت مرگی۔

صرع ثقیل (۱) اس قسم کی مرگی میں علامات

مرض شدید ہوتی ہیں۔ یہ درحقیقت صرع

دماغی ہی ہوتی ہے (۱) اگر پرو اپی لپسی

Grave Epilepsy

گرنینڈ مال Grand Mal

صرع صغریٰ (دوا) چوٹ کی مرگی۔ اس قسم کی

مرگی سرچونچوٹ اور صدمہ پہنچنے سے لاحق

ہوتی ہے (۱) ٹراویمٹک اپی لپسی۔

Traumatic Epilepsy

صرع قلبی (دوا) دل کی مرگی۔ اس قسم کی مرگی

بعض امراض قلب کے ساتھ ہوا کرتی ہے

Cardiac Epilepsy

(۱) کارڈیائی اپی لپسی

صرع کتبی (دوا) رات کی مرگی۔ یہ ایک قسم کی

مرگی ہے جس کا دورہ رات کے وقت اور

کبھی سوتے میں پڑا کرتا ہے۔

Nocturnal Epilepsy

(۱) ناکٹرنل اپی لپسی

Narcolepsy

نارکولپسی

صرع مزاجی (دوا) مزاجی مرگی۔ اس قسم کی مرگی

جنون صرعی (۱) مزاج یا مایخویا کے ساتھ ہوا

Epileptic

کرتی ہے (۱) اپی لپسی مینیا

Mania

اپی لپسی ڈی مینشیا۔

Epileptic Dementia

نوٹ۔ (۱) اگر مرگی میں صرع یعنی مرگی کو اس

قسم میں مقدم مانتے ہیں۔ (۱) مزاج یا مایخویا

کو اس کا نتیجہ بتلاتے ہیں۔ ہر خلاف اس کے

طب میں مزاج کو مقدم اور مرگی کو اس کا

نتیجہ قرار دیتے ہیں۔

صرع معجری (دوا) معده کی مرگی اس قسم کی

مرگی فساد اور خرابی معده سے واقع ہوتی ہے

اس قسم میں دورہ مرض سے پہلے امتلاء

معده کی علامات نمایاں ہوتی ہیں چنانچہ

فم معده پر اختلاج ہونٹوں میں پھڑکن اور

متلی کی شکایت ہوتی ہے (۱) گیسٹریک اپی لپسی

Gastric Epilepsy

صرع شمارجی (دوا) دن کی مرگی۔ اس قسم

کی مرگی کا دورہ ہمیشہ دن کے وقت ہوا کرتا

ہے۔ (۱) ڈائی آرنل اپی لپسی

Diurnal Epilepsy

صریر الانسان فی النوم (دوا) خواب میں

دانت پینا۔ سوتے میں دانت کو کڑانا۔

دانت چبانا +

صریف (دعا) تازہ دودھ دیا ہوا دودھ جو ہنوز گرم

ہو رہا، تازہ شراب جو اسی وقت خم سے

نکالی گئی ہو +

صعب (دعا) سخت۔ دشوار مشکل کھن۔ یہ

لفظ سخت مرض کے لئے بطور صفت کے

آتا ہے +

صغیر (دعا) آہ سرور ٹھنڈی سانس۔ ٹھنڈی

سانس بھرنار (دعا) سہی تنگ Sighing

صغیر (دعا) بجلی گرنا۔ بیوش ہو جانا۔ کڑی آواز

بجلی گرنے کی آواز +

Thunderbolt (دعا) ٹھنڈا بولٹ

صغیر (دعا) چڑھنا۔ اوپر چڑھنا (دعا) اُسینڈ

صغیر (دعا) جمع ہے صغیر یعنی چھوٹے کی +

صغیر (دعا) خردی۔ چھوٹائی۔ چھوٹاپن

تصغیر (دعا) اصطلاح طب میں کسی عضو

ضمور (دعا) کا چھوٹا ہو جانا۔ سکڑ جانا

ہزال (دعا) ڈبلا ہونا + Atrophia

(دعا) اٹروفی Atrophy اٹروفیا

صغیر الخصیہ (دعا) خصیہ کا سکڑ جانا خصیہ

کا چھوٹا ہو جانا (دعا) اٹروفی آف دی ٹیسٹیکل

Atrophy of the Testicle

ٹیسٹ۔ یہ صورت عموماً اورم خصیہ کے بعد

ہوا کرتی ہے +

صغیر الکبد (دعا) جگر کا چھوٹا ہو جانا جگر کا

ہزال الکبد (دعا) جانا۔ اس مرض میں جگر کی

اصلی ساخت زائل ہو کر اس کی جگہ فاسد

ریشے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور وہ سکڑ کر

جگر کو چھوٹا کر دیتے ہیں (دعا) سرور سبب آف دی

Cirrhosis of the Liver (دعا) سیروسیس

Yellow Atrophy of the Liver (دعا) آف دی

صغیر (دعا) خرد چھوٹا۔ صغیر کبیر بزرگ

یعنی بڑے کی دعا، سال Small

Minor (دعا) منی مین Minimus

صغیر (دعا) زردی جو علیلہ صفرا سے آدمی کے

بدن خصوصاً چہرہ پر نمایاں ہوتی ہے۔ اس

مناسبت سے کبھی یہ تان کو بھی صغیر کہتے

ہیں (دعا) جانڈس Jaundice

صغیر (دعا) بقول متقدمین اطباء یونانی

بفاق (دعا) آدھ جھلی جو آنتوں پر ہوتی ہے

یعنی وہ باریک آبدار جھلی جو تندرست یا تمام احشاً

شکم دمد۔ معار۔ جگر بطحال اور کلیہ

وغیرہ کو ملفوف کرتی یعنی اُن کے لفاف

یا غلاف بناتی ہے۔ اور انہیں مختلف

مقامات سے مربوط کرتی یا باندھتی ہے

نیز دیوار شکم کی اندرونی سطح پر بھی استرگانی

ہے۔ جناب شیخ الریس و صاحب کامل

بھی بفاق کو باریطون کا مترادف مانتے

ہیں۔ اور دونوں کو ایک ہی جانتے ہیں

لیکن یہ، بقول متاخرین اطباء، مصصفاق مشتق ہے صفاقہ یا صفاق سے جس کے معنی ہیں دبیز و موٹا ہونا۔ پس اس مناسبت و اعتبار سے جدید اطباء، مصر و غیرہ صفاق یا لفافہ اُس موٹی اور دبیز جھلی کو کہتے ہیں جو جسم کے مختلف مقامات میں پھیل کر نیم اور نازک اعضا، مثلاً عضلات و حیرہ کو ملفوف کر کے محفوظ رکھتی ہے۔ اور مختلف مقامات وقوع کے لحاظ سے چند مختلف ناموں سے نامزد ہے۔ مثلاً صفاق بطنی دپیٹ کی دبیز جھلی، صفاق عانی دپیڑو کی دبیز جھلی، وغیرہ۔ پس صفاق یا لفافہ ہر ایک ملفوف کرنے والی دبیز جھلی کو کہتے ہیں۔ لہذا صفاق یا ریطون یا قراطنین دپیری ٹونیم، کا مترادف نہیں۔ کیونکہ باریطون دپیٹ کی باریک آبدار جھلی ہے۔ جس کا مفصل بیان دیکھو باریطون میں ۵

انگریزی میں صفاق بمعنی موٹی و دبیز جھلی کو فیشیا Fascia اور صفاق بمعنی باریطون کو پیری ٹونیم Peritonium کہتے ہیں۔ صفاق و صفاق اور باریطون کا باہمی فرق۔ دیوار شکم میں ادھر سے نیچے تک ترتیب یہ چھ اجزاء پائے جاتے ہیں ۱، جلد شکم ۲، اُس کے نیچے والی جھلی ۳، اُس جھلی کے نیچے عضلات شکم کا بالائی طبق ۴، اس طبق

کے نیچے عضلات شکم کا ذمیرین طبق ۵، اس ذمیرین طبق کے نیچے استر کرنے والی موٹی دبیز جھلی ۶، اس موٹی دبیز جھلی کے نیچے ایک بہت باریک و آبدار جھلی جو دیوار شکم کو استر کرتی، اور احشاء شکم کو ملفوف و باہم مربوط کرتی ہے ۷

جناب شیخ الرکیس بعلی سینا ۱، جلد شکم ۲، اُس کے نیچے والی جھلی ۳، اس جھلی کے نیچے عضلات شکم کا بالائی طبق ۴، اس طبق کے نیچے عضلات شکم کا ذمیرین طبق ۵، ان چاروں اجزاء کو صفاق میں شامل کہتے ہیں۔ یعنی ان چاروں کو ملا کر صفاق کہتے ہیں اور آخری دو اجزاء، یعنی ۵، اس ذمیرین طبق عضلات شکم کے نیچے استر کرنے والی موٹی دبیز جھلی اور ۶، اس موٹی دبیز جھلی کے نیچے کی باریک و آبدار جھلی دونوں کو ملا کر صفاق یا باریطون سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن میری رائے میں ۲، جلد شکم کے نیچے والی جھلی کو صفاق اور ۵، عضلات شکم کے نیچے والی موٹی اور دبیز جھلی کو صفاق اور اس کے نیچے والی باریک و آبدار جھلی کو جو کہ دیوار شکم کو استر کرتی اور احشاء شکم کو ملفوف و مربوط کرتی ہے باریطون سمجھنا چاہئے اور صفاق کو باریطون کا مرادف نہیں سمجھنا چاہئے ۷

نوٹ: بعض مصری کتب طبیہ میں صفاق جمع صفاقات کو لفظ جمع لفافہ کے نام سے لکھا ہے +

ڈاکٹری نوٹ: فیثیا جس کو جدید طبی اصطلاح میں صفاق کہتے ہیں، کے لغوی ہیں پتی یا غلاف۔ لیکن اصطلاح تشریح میں ان جھتیوں کو کہتے ہیں جو جسم کے مختلف مقامات میں پھیل کر نرم اور نازک اعضا، مثلاً عضلات وغیرہ کو ملفوف کر کے محفوظ رکھتی ہیں۔ اور اپنے مقام وقوع کے لحاظ سے مختلف ناموں سے موسوم ہوتی ہیں +

صفاق بطنی (۱) پیٹ کی دبیر جھلی۔ یہ ایک مضبوط و نرمی جھلی ہے۔ جو پیٹ کی دیوار کی اندرونی سطح کو اور جوف عانہ کو استر کرتی ہے۔ اس کے تین حصے ہوتے ہیں (۱) صفاق مستعرض (۲) صفاق حرقفی (۳) صفاق عانی جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر (۱) ڈیپ ایبڈومینل فیثیا

Deep Abdominal Fascia

نوٹ صفاق بطنی کے اس حصہ کو جس کو صفاق مستعرض کہتے ہیں۔ شیخ صاحب باریطون کے ساتھ مل کر ان دونوں کو صفاق کے نام سے موسوم کرتے ہیں +

صفاق حرقفی (۲) کوٹھے کی دبیر جھلی۔ یہ درحقیقت صفاق بطنی کا ایک حصہ ہے جو

کوٹھے کے اندرونی جانب استر کرتا ہے۔ اوٹھ کی ہڈی کے کنارہ وغیرہ پر چپاں ہوتا ہے (۱) ایلک فیثیا Iliac Fascia

صفاق سطحی (۲) جوف کے نیچے کی جھلی۔ یہ جھلی جوف کے عین نیچے واقع ہے۔ اور تمام جسم کو ملفوف کر کے اس کو جلد سے ملائے رکھتی ہے۔ اس کی ساخت خانہ دار اور ریشہ دار ہوتی ہے۔ اس کے خانوں میں چربی بھری رہتی ہے۔ جو جسم کو گرم رکھتی ہے۔ اس جھلی کے دوپرت ہوتے ہیں۔ جن کے مابین اوٹھ عروق و اعصاب پائے جاتے ہیں +

Superficial Fascia

صفاق صدری (۱) سینہ کی دبیر جھلی جو جوف سینہ کو اندر کی طرف سے استر کرتی ہے +

صفاق عانی (۲) پیٹ کی دبیر جھلی جو پیٹ کے جوف میں استر کرتی ہے۔ یہ بھی درحقیقت صفاق بطنی کا ایک حصہ ہے +

Pelvic Fascia

صفاق مخدنی (۱) ران کی دبیر جھلی۔ یہ جھلی ران کی بیرونی اندر انگی جانب پر بہت دبیر اور مضبوط ہوتی ہے +

Fascia Lata

صفاق مستعرض (۲) پیٹ کی دبیر جھلی جو صفاق بطنی کا ایک حصہ ہے۔ یہ ایک

مضبوط و تری جھلی ہے۔ جو عضلات شکم کے زیریں طبق، عضلات عریضہ بطنیہ کی اندر نیچلی سطح پر استرنگائی ہے۔ اور عضلات مذکور اور باریطون کے مابین واقع ہے۔ اس کا زیریں حصہ جو دبیز اور سنگین ہوتا ہے۔ باہر کی طرف کوٹھے کی ہڈی کے کنارہ وغیرہ پر چپا ہوتا ہے۔ اسی جھلی میں دوسو ران ہوتے ہیں جن کی راہ خصبیوں کی ڈوریاں گزرتی ہیں۔ شیخ صاحب نے اسی جھلی کو باریطون کے ساتھ ملا کر دونوں کے مجموعہ کا نام صفاق رکھا ہے (۱) فیشیا ٹرانسورسلیس

Fascia Transversalis

صفاقہ (۱) دبات۔ کسی چیز کا دبیز ہونا۔ کڑا و موٹا ہونا۔ پُر و مضبوط ہونا۔
صفحہ (۲) رخ۔ جانب۔ پیر۔ منہ پھیرنا۔ لوٹنا۔ دینا۔ جب پہلوؤں پر نظر کرنا۔
صفحہ (۳) دعوہ جفہ۔ تہ۔ پرت۔ جمع صفحات۔
صفحہ (۴) الوجہ (۵) چہرہ کا بالائی رخ۔ چہرہ کی بیرونی سطح۔

صفرا (۶) پیت میں زرد آب یعنی زرد پانی جمع ہونا جیسا کہ مرض استسقاء میں ہوا کرتا ہے (۷) پیٹ کی بیماری جو جسم کو زرد کر دیتی ہے صفرا (۸) دعوہ تلخہ۔ پت۔ یہ اخلاط اربعہ میں کی ایک مشہور غلط ہے۔ جو سب سے زیادہ لطیف ہوتی ہے۔ اور اپنی لطافت و حرارت

کے باعث جگر میں تولید خلط کے وقت خون کے اوپر بطور کف یعنی جھاگ کے پانی جاتی ہے۔ یہ مزاج میں گرم خشک رنگ میں زرد اور ذائقہ میں تلخ ہوتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ تو جگر میں خون سے مل کر بعض اعضاء مثلاً پیچہ پڑے وغیرہ کی پرورش کے لئے چلا جاتا ہے۔ اور جو اس ضرورت سے زائد ہوتا ہے۔ وہ ایک خاص نالی کے ذریعہ جگر سے پتہ کی تھیلی میں اکٹرا کر جمع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سے حسب ضرورت ایک خاص نالی کے ذریعہ معاً اثنا عشری ربارہ انگشتی آنت پر ترادش پاتا ہے جس سے ان کی کوہرازی حاجت محسوس ہوتی ہے۔

۱۲) بائل Bile گال Gall

ڈاکٹری نوٹ۔ بائل یعنی صفرا، ایک زرد سبزی مائل رطوبت ہے۔ جو جگر میں ہر وقت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ جگر میں پیدا ہونے وقت یہ پتلی ہوتی ہے۔ مگر پتہ میں جمع ہو کر یہ گاڑھی اور لسدار ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جگر میں صفرا بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ مگر بھوک کی حالت میں بہت کم اور دو تین دن کی فاقہ کشی میں بالکل پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جب نعل جنم جاری ہوتا ہے تو صفرا جگر سے سیدھا معاً اثنا عشری میں چلا جاتا ہے۔ ورنہ پتہ میں جمع ہوتا رہتا

ہے۔ حالت صحت میں جو ان آدمی کے جگر سے
شبانہ روز میں آدھ سیر سے لے کر سوا تیر تک
صفرا پیدا ہوتا ہے۔ صفرا کا فائدہ تلخ اور
اس کی کیا وی تاثیر دہی ایکشن، کھاری
ہوتی ہے۔ اور اس کا وزن تناسبہ ایکڑ
چھبیس سے لے کر ایکڑ تین تک ہوتا
ہے یعنی یہ پانی سے بھاری ہوتا ہے۔
صفرا کا فائدہ ۱، یہ باب الکبد پورل
وین، کے خون کو صاف کرتا ہے (۲)، غذا
کی چکنائی کو قابل ہضم بناتا ہے (۳)، انتڑیوں
میں ناکو متعفن ہونے سے باز رکھتا ہے۔
(۴)، فضا یعنی ہوا کے دفع پر یہ میں ملنے

کرتا ہے۔

صفرا زنجاری (۱۰) صفرا زنجاری۔ یہ ایک
قسم کا غیر طبعی صفرا ہے جس میں احتراق
شدید واقع ہوتا ہے۔ اور صفرا غیر محترق
میں مل کر زنگاری رنگ پیدا کرتا ہے۔ یہ
صفرا غیر طبعی کی سب سے زیادہ ردی قسم
ہے۔ جو جگر میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اپنی
حدت و دردت کے اعتبار سے زہر کے
قریب ہوتی ہے۔

صفرا طبعی (۱۱) صفرا طبعی۔ اس قسم کا صفرا
شوخ سرخ رنگ اور بکے وزن کا ہوتا ہے
اور اس میں کافی حدت و تیزی ہوتی ہے
لیکن صفرا غیر طبعی میں یہ اوصاف نہیں ہوتے

صفرا غیر طبعی (۱۰) صفرا غیر طبعی۔ یہ صفرا
جو بغم رقیق یا غلیظ یا سودا و محترق یا صفرا
محترق کے ساتھ ملنے سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ
(۱) جب صفرا رقیق بغم کے ساتھ مل جاتا ہے
تو اسے ہزہ صفرا کہتے ہیں۔ (۲) جب
وہ غلیظ بغم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو اسے
صفرا نجیہ کہتے ہیں۔ (۳) جب سودا
محترق کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تب اسے
صفرا محترق کہتے ہیں اور وہ جب بذات
خود اس میں احتراق پیدا ہوتا ہے یعنی
صفرا بذاتہ محترق ہو جاتا ہے۔ یا جل جاتا
ہے۔ تب اسے صفرا گزائی یا زنجاری

کہتے ہیں۔

صفرا گزائی (۱۱) صفرا گزائی۔ گندے
رنگ کا صفرا۔ یہ بھی ایک قسم کا غیر طبعی
صفرا ہے جس کی پیدائش اس طرح
ہوتی ہے۔ کہ کچھ صفرا معمولی طور پر جل جاتا
اور وہ مرۃ الصفرا میں مل کر اس کو گندے
کی مانند سبز بنا دے۔ اس قسم کا صفرا معدہ
میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس میں روایت
اور احتراق زنجاری سے کم ہوتا ہے۔

صفرا محترق (۱۲) صفرا محترق۔ جلا ہوا صفرا اس قسم کا
صفرا دو طریق سے بدن میں پیدا ہوتا ہے
(۱) یہ کہ کچھ صفرا جل جائے۔ اور سودا
احتراقی بن کر باقی اچھے اور خالص صفرا

ہے (۱) وٹیزنگ Whispering
صفتیق (دع) سخت - وٹیز - کڑا (۱) ہارڈ
Hard
صقال (دع) پیٹ (۲) تلی +
صقح (دع) سر کے اگلے حصہ میں بال نہ ہونا۔

پیشانی کے بال جاتے رہنا +
صقح (دع) شبنم - شبنم پڑنا - ادس - ادس پڑنا
(۱) ڈیو Dew

صلاد (دع) سر میں کاتا ریا کٹا رہ (۲) ہر چپوان
کی پیچھے کا وسط +

صلابت (دع) سختی سخت ہونا (۱) سائیڈی
جمووت (دع) Solidity

ہارڈینگ Hardening

نوٹ - طب میں کبھی صلابت کا اطلاق
ورم صلب (سفیروس) پر بھی ہوتا ہے
(دیکھو سفیروس)

صلابتہ الائجفان (دع) چوٹوں کی سختی۔
یہ ایک مرض ہے جس میں آنکھ کے پوٹے
موٹے اور سخت ہو جاتے ہیں۔ اور شکل
سے کھلتے اور بند ہوتے ہیں +

صلابہ (دع) ہل یا کھل (۲) واکا کھل کرنا

گھٹا - پینا (۱) مارٹر Mortar

صلب (دع) سول پر کھینچنا (۲) صلیبی یا جلیبی

شکل کا شکاف دینا (۳) سخت ہونا (۱)

تپ کا ہمیشہ آنا +

صلب (دع) سخت - مضبوط - کڑا - یہ لفظ بعض

کے ساتھ اس طرح مل جاتے کہ ان دونوں
میں کوئی تمیز نہ رہے (۲) یہ کہ کچھ سودا جانا ہوا
جو علیحدہ پیدا ہو صفراء کے ساتھ آکر مخلوط ہو
جاتے +

صفراء عجیبہ (دع) انڈے کی زردی کے مانند صفراء

یہ بھی ایک قسم کا غیر طبعی صفراء ہے جس میں
بنغم غلیظ کے مل جانے سے اس کا رنگ و

قوام صحیح یعنی انڈے کی زردی کی مانند ہوتا ہے

صفراء عسقرۃ (دع) غلط صفراء جس میں بنغم رقیق

بڑا صفراء { آمیز ہو جاتے - یہ بھی ایک

قسم کا غیر طبعی صفراء ہے جو بنغم رقیق کے

مل جانے سے پیدا ہوتا ہے +

صفراء وئی (دع) صفراء والا - منسوب بطرف صفراء

متعلق بصفراء +

صفرت (دع) زردی - پیلی رنگت +

(۱) ییلوینس Yellowness

صفرت الاطفار (دع) ناخنوں کی زردی -

ناخنوں کا زرد ہونا +

صفق (دع) پوست خایہ - نقطہ خضیوں کی شبیلی

جمع اصقان و صفق (۱) سکروٹم Scrotum

صفوت (دع) چیدہ و برگزیدہ شے - چھائی ہوئی

صفیر (دع) پندوں کی چھابٹ - سیٹی بجانا -

سیٹی کی آواز - جدید اصطلاح طب میں

وہ خفیف سیٹی کی سی آواز جو آہستہ آہستہ
بولنے اور کاننا پھوسا کرنے میں پیدا ہوتی

Meatus
Auditorius

ایڈیٹورس

نوٹ۔ قدیم طب میں صماخ کا لفظ کان کے
سوراخ پر دیا جاتا ہے۔ لیکن جدید اصطلاح
طب میں یہ لفظ بدن کے دیگر سوراخوں
پر بھی استعمال ہوتا ہے۔

صماخ الاذن دواکان کا سوراخ

دوا میٹیس آڈیٹورس

صماخ الباطن دواکان کا اندرونی سوراخ

جو عظم حجری کی پھلی سطح میں ہوتا ہے۔

صماخ بولبی دوا پیشاب کا سوراخ دوا میٹیس

Meatus Urinarius

صماخ ظاہر دواکان کا بیرونی سوراخ

صماخ رسی دوا مقعد۔ دوبر۔ کون۔ پاخانہ کا مقام

Anus

صماخ دوا گوشہ دہن۔ جانب دہن۔

صماخ دوا باجھ۔ منہ کی باجھ

صماخ دوا غوی سخی سر بند شیشہ۔ بوتل کا ڈاٹ

یا کاک۔ اصطلاح تشریح میں دھاؤں قلب

یا شریان یا دریدہ وغیرہ کی کوڑی جو خون

یا رطوبت وغیرہ کو صرف ایک ہی طرف

جانے دیتی ہے۔ اور بازگشت یعنی واپسی

کو روکتی ہے۔ اس قسم کی کوڑیاں مختلف

اعضا و باخصوص قلب کے بطور کے

Valve

دھانوں پر لگی رہتی ہیں جس طرح صماخ دوا والو

اختلا و دوا درام وغیرہ کے لئے بطور صفت

کے آتا ہے۔ جیسے غشا، صلب اور صلب

Solid

صلب دوا سخت دوا ریڑھ کی ہڈی جو گردن

کے پیچھے سے لے کر دھجی تک واقع ہے لیکن

جدید طبی اصطلاح میں یہ لفظ قطن یعنی

کر کے لئے بھی آتا ہے۔

Lain

دوا ہیک بون Back-bone لائن

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ لائن کا اطلاق سینہ

اور سینہ کے درمیانی حصہ یعنی کمر پر ہوتا ہے

صلب پیپہ دوا آنکھ کا سخت طبقہ جو خاند چہم سے

اتصال رکھتا ہے۔ یہ درحقیقت غشا صلب

کا بڑھاؤ ہوتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو

Scierotic

عین دوا سکیراٹک

صلب دوا جلد۔ پوست

صماخ دوا داغ سری۔ چند یا پر کے بال

صلب دوا اڑھانا۔ چن۔ لا ہونا

Baldness

دوا بیلڈٹیس

صماخ دوا کان ناک جڑ سے کاٹ ڈالنا

صلب پیپہ دوا روش۔ چپائی۔ پتلی۔ روئی۔ ماتہ

Loaf

دوا لوف

صماخ دوا پیدائشی غور پر کان کے سوراخ کا بند

Borne-deaf

ہونا۔ پیدائشی پیرا ہونا۔ بون۔ دیف

صماخ دوا بدبو دار پیپہ بخل گندہ

صماخ دوا سوراخ گوش۔ کان کا سوراخ

صمام پورٹائی (دو مقام پورٹ پر متحدہ اور بارہ
انجسٹی آنت کی درمیانی کواڑی جو صرف منظم

غذا کو آنتوں میں جانے دیتی ہے +

دایاں پورٹ والوہ Pyloric Valve

صمام تاجی (دو دوندانہ دار کیواڑی

صمام شنائی یا تاج نما کیواڑی۔ اس نام

صمام دو مشرقیتین کی کیواڑی قلب کے بائیں

آذن اور بائیں بطن کے درمیانی سوراخ

یا دہانے پر لگی رہتی ہے۔ یہ آذن سے بطن

میں خون کو آنے تو دیتی ہے۔ لیکن بطن

کے سکڑنے پر اس سے خون کو آذن میں

واپس نہیں جانے دیتی +

دایاں کسپٹ والوہ Bicuspid Valve

مائیٹریل والوہ Mitral Valve

صمام ثلاثی الرؤس (دو اسہ دندانہ دار

صمام دو مثلثہ شریانی کیواڑی۔ یہ دل کی استر

لکھت والی جھلی کی تین سہ گوشہ چٹائیوں

ریشہ دار ساخت سے بنی ہوئی کیواڑی

ہے۔ جو دل کے دائیں آذن اور دائیں

بطن کے درمیانی سوراخ یا دہانے پر لگی

رہتی ہے۔ یہ آذن سے بطن میں خون کو

آنے تو دیتی ہے۔ لیکن بطن کے سکڑنے

پر یہ اس میں سے خون کو آذن میں واپس

نہیں جانے دیتی (دایاں کسپٹ والوہ

Tricuspid Valve

صمامات متقاربت (دو یہ چھوٹی آنتوں کے

صمامات معویہ (درمیان خشار مخاطی کی آڑی

چٹائیوں کی کیواڑیاں ہیں۔ جو فضلہ کو دایاں

سے روکتی ہیں۔ دایاں پورٹ کی کئی ڈیٹن ٹیئر

Volvulae Connivantes

صمام ثلاثی (دو ثلاثی شکل کی کیواڑی۔ قلب

میں اس نام کی دو کیواڑیاں ہوتی ہیں۔

اور ہر ایک کیواڑی میں تین ثلاثی چٹائیں

ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک کیواڑی قلب کے دائیں

بطن میں شریانی ریشہ کے منہ پر لگی رہتی ہے۔ اور

دوسری قلب کے بائیں بطن میں آڑی کے

دہانے پر لگی رہتی ہے۔ بطن کے سکڑنے سے جو

خون مذکورہ بالا شریانیوں کی طرف جاتا ہے وہ ان

کیواڑیوں کی وجہ سے پھر واپس نہیں آ سکتا + (۱۰)

سیمی لونیئر والوہ Semilunar Valve

صحت (دو خاموش و چپ چاپ رہنا +

صحت و سوت کا فرق۔ گفتار کی طاقت

اور قدرت ہونے ہوئے خاموش رہنے کو

سکوت کہتے ہیں۔ اور جب گویائی کی طاقت

ہی نہ ہو تو ایسی حالت میں خاموش رہنے

کو صمت کہتے ہیں +

صمت اور غمت کا فرق۔ کسی بات کو جانتے

ہوئے خاموش رہنے کو صمت کہتے ہیں۔

اور نہ جانتے ہوئے خاموش رہنے کو غمت

سے موسوم کرتے ہیں +

ضمائم دو، چرک گوش، کان کا میل

ضمائم دو، سیرومن Cerumen

ضمائم دو، ایر ویکس Ear Wax

ضمائم دو، کگری - ہراپن - پیدائشی ہرا

بطلان سماعت اپن - قدیم اصطلاح طب

میں اس پیدائشی ہرہ پن کو کہتے ہیں جس

میں مریض کے کان کا سوراخ موجود ہی

نہیں ہوتا اور کچھ نیل ڈیفنس

Congenital deafness

نوٹ: کبھی صمم کا اطلاق محض بطلان سماعت

یعنی بالکل ہرہ پن پر ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر

میں کو فوسس Kophosis یا ڈیفنس

Deafness یا سرڈیٹی Surdity

کہتے ہیں +

صمم و قرا اور طرش کا فرق - مادرزا

ہرہ پن یا اس ہرہ پن کو جس میں کان کا

سوراخ ہی نہ ہو صمم کہتے ہیں - اور و قرا

بطلان سماعت یعنی بالکل ہرہ پن ہوجانے

پر اطلاق ہوتا ہے - اور طرش نقصان یا

نقل سماعت کا نام ہے جس میں مریض

بالکل ہرہ پن نہیں ہوتا - بلکہ اونچا سننے لگتا ہے

صمم و خرس دو، ہرہ گوٹکا ہونا - قوت شنوائی

صمم و بکا ست - قوت گویائی دونوں کا ساتھ

فقد السمع و اسکلم - رہنا - سننے اور بولنے کی قوت

کا زائل ہوجانا اور ڈیفنس و مینیس

Deaf dumbness

Deaf mutism

Surdomutitus

صنایاب دو، وہ علم جو محاورہ علم سے حاصل ہو

وہ علم جو عمل کرتے کرتے حاصل ہو +

صنایاب دو، ہاک یا آکرٹ کی شکل کا آلہ -

جو بعض اعمال جراحی میں کام آتا ہے -

جمع صناییر دا، ہک Hook

صناییر دو، ایک قسم کا آلہ +

صنایق دو، بد بوئے بخل - بخل گند بخل

کی بد بو +

صنایق دو، صند - بد بوئے بدن - بدن کی بد بو

صنایق اریتران دو، سنجہ - ترازو کے بات

دا، ویٹس Weights

صنخہ دو، چرک بیل کھیل +

صنخہ دو، چرک بیل کھیل +

صند لالی دو، عطار - گندھی - مجازاً پساری

دا، گراسر Grocer

صنف دو، قسم - کسی نوع کا ایک گروہ جو

کسی عارضی قید کے ذریعہ دوسرے گروہوں

سے ممتاز ہو جیسے نوع انسان میں چینی

جشی - ترکی وغیرہ علیحدہ علیحدہ گروہ ہیں

جمع اصناف +

صوابہ دو، صابہ - بچوں کا اندازہ بیکہ -

جمع صیبان +

صوتِ صمدی (دع) آواز دینا۔ آواز کرنا۔

داعش Voice ساؤنڈ Sound

صوتِ احتکائی (دع) رگڑ کی آواز۔ آبدار جھیلوں

صوتِ ذکی { کی باہمی رگڑ کی آواز۔ جیسے

غٹار المریہ کے درم میں اس کے ہر دو

طبقات کے باہم رگڑ کھانے کی آواز۔

دفرکشن ساؤنڈ Friction Sound

صوتِ اکتھم (دع) ٹھوس آواز۔ اس قسم کی آواز

جگر اور دیگر ٹھوس اعضاء کے مقام پر انگلی

وغیرہ کے ذریعے ٹھوکنے سے سنائی دیتی ہے

داعش Dull Sound ساؤنڈ

صوتِ اناہ (دع) جھجھری آواز۔

ٹوٹے ہوئے برتن کی آواز۔ جب مرضِ سل

میں پھیپھڑے میں غار پڑ جاتا ہے۔ اور

اُس میں تنفس کی ہوا جاتی ہے۔ تب اُس

مقام پر چھاتی کو ٹھوکنے سے اس قسم کی

آواز سنائی دیا کرتی ہے داعش کرکیڈ پاٹ

ساؤنڈ Cracked Pot Sound

صوتِ تجھری (دع) جھرہ کی آواز۔ وہ آواز جو

جھرہ پر مسلح صدری رستے تنفس کو پ،

لگانے سے سنائی دیتی ہے داعش لینز گوفونی

Laryngophony

صوتِ ذاتی (دع) اپنی آواز۔ یہ جدید طبی اصطلاح

دو معنوں پر ہوتی جاتی ہے داعش طبیب کا مریض

کے سینہ پر مسلح صدری لگا کر مریض کے

سینہ سے خود اپنی ہی آواز سننا۔ جیسے کہ

طیب مریض کے سینہ پر مسلح صدری

لگا کر اُس سے یوں کہے کہ غذا کھانے پھر

یہی آواز مریض کے سینہ میں گونج کر طیب

کو سنائی دے (دع) وہ حالت جس میں اپنی

ہی آواز بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے جیسا

کہ بعض اوقات کان کے درم میں مریض

کو اپنی ہی آواز بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے

داعش Autophony آؤٹوفونی

صوتِ شعی (دع) وہ آواز جو قضاۃ المریہ یعنی

قصبۃ المریہ کی بڑی شاخوں پر مسلح صدری

لگانے سے سنائی دیتی ہے۔ اگر اس قسم کی

آواز پھیپھڑے کے مقام پر سنائی دے۔ تو

وہ صلابۃ المریہ یعنی پھیپھڑے کی ساخت

کے سخت ہونے پر دلالت کرتی ہے +

داعش Bronchophony برنکافونی

صوتِ صمدی (دع) سینہ کی آواز۔ یعنی

مریض کے تکلم کی آواز جو مسلح صدری لگانے

پر سینہ سے تیز سنائی دیتی ہے۔ جب پھیپھڑے

میں غار پڑ جاتے ہیں تب اس قسم کی آواز

سنائی دیتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ صوت

شعی بھی سنائی دے۔ تو یہ صلابۃ المریہ

کی علامت ہوتی ہے +

داعش Pectoriloqu پیکیٹوری لوکونی

صوتِ قدری (دع) بخیر قدری (دع) ہانڈی

یا پتیلی کے ٹٹنٹانے یا جھنجھٹانے کی آواز۔

جب پھیپھڑے میں کئی غار پڑ جاتی ہے۔

اور اس کا تعلق قصبۃ الریہ کے ساتھ ہوتا

ہے۔ تو اس غار میں رطوبت کے ٹپکنے سے

اس قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے +

۱۲، ایمفورک رال Amphoric Rale

بائل ساؤنڈ Bottle Sound

صوت مرتعش دوا کا بیتی ہوتی آواز۔ بھرائی

ہوتی آواز ۱۱، ٹریملنگ ساؤنڈ

Trembling Sound

صوت متعززی دوا بکری کی میاں کی آواز

مرض ذات الجنب میں جب غشاء الریہ۔

(پلیورما) کے جوف میں تھوڑی سی رطوبت

ہوتی ہے۔ تو سماع صدری کے لگائے

سے مریض کے تکلم کی آواز بکری کے بچے

کے میاں کی طرح سنائی دیتی ہے +

۱۳، اگافونی Egophony

صوت متغاضی دوا دھڑکنی کی آواز۔ یہ قلب

کی ایک غیر طبعی آواز ہے۔ جو بعض امراض

قلب اور انیمیا رکھنے والی بیماری میں مقام

قلب پر سماع صدری لگائے سے سنائی

دیتی ہے ۱۴، بیلو ساؤنڈ Bellow Sound

صورت دوا صوت شکل تصویر۔ اصطلاح

حکمت میں ایک جوہر ہے۔ جو اپنے محل

میں حلول کر کے پایا جاتا ہے۔ سو باعث

امتیاز ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں

۱، صورت جسمیہ ۲، صورت ذہنیہ۔ چنانچہ

برایک کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے:-

صورت جسمیہ دوا صورت عامہ۔ جو ہر ایک

جسم میں پانی جالی ہے۔ اور جواباً و ثلاثہ

دلیل۔ عرض عمق، کو قبول کرتی ہے۔ وہ

صورت جو کسی مادہ میں حلول کر کے اس کو

جسم بناتی ہے۔ اسی کے ذریعہ سے اجسام

غیر اجسام سے ستارہ ہوتے ہیں +

صورت نوعیہ دوا، وہ صورت جو کسی جسم کو

نوع بنا دیتی ہے۔ عالم میں مختلف انواع

مثلاً پانی۔ آگ۔ خاک وغیرہ اسی صورت

ذہنیہ کے ذریعہ ممتاز ہوتے ہیں۔ یعنی اسی

سے جسم کی ماہیت و حقیقت بنتی ہے۔ اور

اس کے آثار مخصوصہ اور افعال صادر ہوتے

ہیں۔ اور اس میں ایک امتیازی شان

پیدا ہو جاتی ہے +

صوت دوا، پشم۔ آدن +

صوت دوا، یہ ایک قسم کا قرص یعنی زخم ہے۔ جو پردہ

قرنیہ پر ہوتا ہے۔ اور دیکھنے میں ایسا معلوم

ہوتا ہے۔ جیسے اس مقام پر صوف یعنی سفید

پشم کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے ۱۵، آنس آندی

کالریا Ulcer of the cornea

صوت دوا، پینا۔ باریک کرنا۔ کھل کرنا +

صوت لجان دوا، چکان۔ ڈنڈا۔ خمدار ڈنڈا۔

صَبْد لَبِیہ (۱) قرابا دین یعنی کتاب ادویہ مرکبہ
 (۲) ترکیب الادویہ یعنی ترکیب دواسازی
 (۳) دواخانہ (۴) دارما کوپیا
 Pharmacopia
 (۵) فارمی Pharmacy
 (۶) ڈسپنسری Dispensary
 صَبْد شہ (۷) علم صید نہ - علم دوا شناسی -
 دوا شناسی کا علم (۸) نام ایک کتاب کا
 جو آبِ ریحان کی تصنیف سے ہے - اور
 جس میں ادویہ کی شناخت کا تذکرہ ہے +
 صَبْف (۹) موسم گرما - گرمی کا موسم -
 (۱۰) سمر Summer
 صَبْفِی (۱۱) بڑھاپے کا بچہ - بوڑھے باپ کا
 بچہ - جمع صیفیون +
 صَبْہ (۱۲) ذکر جس کی جڑ پتلی اور خم ہو +

ض

ضَاخَتْ (۱) بصارت - بینائی - نظر -
 وید - سوچہ +
 ضَا حَکَّہ (۲) آگے کے چاروں دانتوں میں
 سے ایک دانت - جمع ضوا حاکہ +
 نوٹ - چونکہ ہنسی کے وقت یہ چاروں
 دانت دوداؤ پر کے اور دو نیچے کے ،
 دکھائی دیتے ہیں - اس لئے ان کو ضوا حاکہ
 کہتے ہیں اور ان میں سے ایک کو ضاحکہ

پڑو کیلئے کی لکڑی - گیند مارنے کی لکڑی
 کھونڈنی - تھاپی (۱) پوشک Polo stick
 ہاکی ہٹک Hooky stick
 صَوْم (۲) روزہ - روزہ رکھنا (۱) فاست Fast
 صَوْن (۳) نگہداشت - تیمارداری - حفاظت
 کرنا - تیمارداری کرنا +
 صَهْد (۴) گری کا چہرہ وغیرہ کو مجلس دینا -
 گری سے چہرہ کا سیاہ پڑ جانا +
 صَهْرُجُ الْأَمْعَا (۵) آنٹوں کی اندرونی سطح
 انٹراسٹ انکی لیسدار رطوبت +
 Intestinal
 اِنْتَسَائِلِیُوسِ اِنٹسائیل میوکس
 صَهْوَنِیَّت (۶) گلہابی پن یا ہلکی سرخی جو بالوں
 میں ہوتی ہے +
 صَبَاَح (۷) نعرہ چیخ چیخنا - چلانا +
 (۸) شرل Shrill
 صَبَاَح (۹) خوشبودار تھلی وغیرہ جس سے سرخو
 صَبْنَان (۱۰) رشک - بیکہ - جوڑوں کے انڈے
 جو بالوں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں داحضوآ +
 صَبْدِی (۱۱) اپناری عطار - دواساز -
 صَبْد لَانِی صَبْد لَانِی دوا فروش - دوائیں بیچنے
 اجزائی - اجزائی آوالا - (۱۲) اپا تھیکری
 Apothecary گیمٹ Chemist
 ڈرگٹ Druggist
 صَبْد لَہ (۱۳) علم الادویہ - علم دوا شناسی
 دوائوں کا علم +

ضماو و غمزہ عورت کی فرج عورت کی شرمگاہ۔

(۱) ویجینا Vagina

ضما غلطہ الشرائین و غمزہ شریان کو دبانے کا

آلہ عمل جراحی میں جب کوئی بڑی شریان

کٹنے والی ہو۔ یا کسی ضرب و زخم سے کوئی بڑی

شریان کٹ گئی ہو۔ تو جریان خون کی بند کرنے

کے لئے یہ آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔

(۲) ٹارنی کوٹ Tortiquit

ضما محفوظ و غمزہ ایک دماغی مرض ہے جس

کا بوس (۱) آپس میں مریض کو سوتے ہوئے

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس کو دبا رہا

ہے تو قبیل کے لئے دیکھو کا بوس۔

(۲) ٹائٹ بٹر Nightmare

ضما و غمزہ نازک کر۔ باریک کر والا۔

ضباب و غمزہ گھڑ جو شروع جاڑوں میں پڑتا

ہے (۱) فروسٹ Frost

ضبیغ و غمزہ بازو یا بازو کا درمیانہ رمل بغل یا بغل

کے مابین آدھے ہاتھ یا کبھی تک۔

رضین و غمزہ درمیان بغل و تہیگاہ۔ گود۔

(۲) لپ Lap

ضبیغ و غمزہ بچے کا پسلی بارود و پینا۔

ضجرج و غمزہ قلق۔ اضطراب۔ طلال۔ الجھن۔ بے قراری

بچپنی جو کسی غم کی وجہ سے ہو، انگریزی

Anxiety لیسٹیٹیو Lassitude

پرٹربیشن Perturbation

ضجرج و غمزہ اضطراب۔ طلال۔ الجھن۔ بے قرار۔

ضجرج و غمزہ الجھن۔ غمزہ۔ غمناک۔

(۱) انکشس Anxious

ضجرج و غمزہ پہلو کے بل لیٹنا۔ کروٹ سے سونا۔

کروٹ پر لیٹنا۔

ضجرج و غمزہ پہلو کے بل لیٹنے کی حالت۔

ضجرج و غمزہ آچاشت۔ وقت چاشت۔

ضجرج و غمزہ آکزیڈس بجے صبح کا وقت۔

ضجرج و غمزہ رخندہ ہنسی۔ ہنسنا۔ کسی پر

ہنسنارم، عورت کا حالت ہونا۔

ضجرج و غمزہ تبسم اور قہقہہ کا فرق ضجرج

ایک اسم جنس ہے جس کی تحت میں دو

نوعیں ہیں (۱) تبسم (۲) قہقہہ ضجرج کے

معنی ہیں باچھوں کا ایسے طور پر کھلنا

کہ دانت نظر ہوں۔ پس اگر اس میں

آواز پیدا نہ ہو۔ تو تبسم ہے۔ اور اگر آواز

پیدا ہو تو قہقہہ۔

ضجرج و غمزہ المرآت و غمزہ کو ماہواری آنا

ضجرج و غمزہ سرور و غمزہ غیر مادی مسکراہٹ

تبسم سرور و غمزہ جو مرض کزاز میں عضلات

دہن کے متشنج ہونے سے پیدا ہوتی ہے

(۱) رائی سس سارڈونی کس Risus

Sardonic سارڈونک لان

Sardonic langh

نوٹ۔ سارڈونیا نامی ایک نبات ہے

نہ ہوں۔
 ضَرْبَتِن (دع) دیکھو ضَرْب۔
 ضَرْب (دع) ضرر پہنچانا۔ نقصان پہنچانا۔
 (د) ڈے مچ Damage
 ضَرْب (دع) ضرر۔ نقصان۔ گھاٹا۔ بد حالی۔
 ضَرْب (دع) پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی کرنا
 ضَرْاط (دع) گوز۔ یاد۔ وہ ریح جو پیٹ سے آواز
 کے ساتھ نکلے (د) فلیٹس Flatus
 ضَرْب (دع) کمارنا۔ پٹینا۔ مار۔ پیٹ چوٹ
 ضَرْب (دع) کنیوژن Contusion
 بروز Bruise
 ضَرْب (دع) اور سقطہ کا فرق جو مارنے
 سے چوٹ لگے۔ وہ ضربہ ہے۔ اور جو گرنے
 سے چوٹ لگے۔ وہ سقطہ ہے۔
 ضَرْبَان (دع) جنبش رگ۔ رگ کا تڑپنا۔ پھرکنا
 (د) ٹیس۔ ٹیس پڑنا۔ تپک ہونا۔ ٹپک۔
 (د) تھرابنگ Throbbing
 ضَرْو (دع) گوشت پستان۔ پستان کا گوشت۔
 چھاتی کا گوشت۔
 ضَرْو (دع) الّاہنام (دع) انگوٹھے کی جڑ کے نیچے کا
 کا گوشت جو ہتھیلی کی طرف ہے۔
 (د) تھنار ٹینین Thonar Eminence
 ضَرْو (دع) نقصان۔ گھاٹا۔ بربادی۔ تکلیف
 تنگی (د) لاس Loss
 ضَرْس (دع) دندان بزرگ۔ دندان آسیا۔

جس کے کھانے سے بھی اس قسم کی حالت پیدا
 ہو جاتی ہے۔ پس اس لحاظ سے یہ اصطلاح
 وضع کی گئی۔
 Laughter
 ضَحْک (دع) قہقہہ۔ زور کی ہنسی۔ داء الانطر
 ضَحْک (دع) وہ چیز جس سے ہنسی آئے۔
 ضَخَامَت (دع) جسامت۔ حجم۔ دل۔ پرکاری
 مٹائی (د) ویلاستی Velocity
 ضَخْم (دع) ضخیم ہونا۔ جیم ہونا۔ دلدار ہونا۔ پرگو ہونا
 ضَد (دع) برخلاف۔ برعکس۔ جمع اضداد۔
 (د) کنٹریبری Contrary
 ضَدّ اور تَقْيِض کا فرق۔ عین اور
 تَقْيِض میں یہ فرق ہے۔ کہ تَقْيِض کا
 ایک جگہ اور ایک وقت میں اجتماع رکھتا
 ہونا، اور ارتفاع دُائِمہ جانا، دونوں محال
 ہیں۔ مثلاً یہ ممکن نہیں۔ کہ ایک چیز ایک
 ہی جہت اور ایک ہی وقت میں موجود
 بھی ہو اور معدوم بھی۔ اسی طرح سے یہ
 بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ کسی چیز کا عدم اور
 وجود دونوں نہ پائے جائیں۔ برخلاف
 ان میں ضدین کا ایک جگہ اور ایک حیثیت
 سے اجتماع تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ارتفاع
 ممکن ہے۔ مثلاً یہ تو محال ہے کہ ایک ہی
 چیز ایک ہی جہت اور ایک ہی وقت میں
 سیاہ بھی ہو اور سفید بھی۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ
 اُس میں سیاہی اور سفیدی دونوں موجود

Molar

داڑھ جمع ضرورس و اضراس دا، مولر

ضررس (۱) اور نور سے دانت کا تننا۔ داڑھ سے بانا

ضررس (۲) اور دانت گند ہو جانا۔ دانت کٹے ہو جانا

ضررط (۳) اور گوئیدن۔ گوز مارنا۔ پاونا۔ پاؤ نکلنا +

ضررع (۴) اور کھردار جانوروں مثلاً گائے یا بکری

کے تھن کھیری +

ضرر و (۵) اور زخم سے خون بہنا۔ رگ سے خون

اچھلنا (۱) امیڈرئج Hemorrhage

دا، بلیڈنگ Bleeding

ضرر و (۶) اور مرض جذام کے داغ یا وجہ جمع اضرا

ضررتی (۷) اور وہ رگ جس کا خون بند نہ ہو +

ضرر و (۸) اور مینا دا، بلائند Blind

اور (۹) اور خیف۔ ڈبلا۔ کمزور (۱) اور بی بیٹھا

ضرر و (۱۰) اور کڑی کے اور پر کی جھٹی۔ وہ بھی

بخشا عظمی (۱۱) اور گوشت کے پیچھے ہڈی کے

اوپر لگی ہوتی ہے +

Periostium (۱۲) پیری آسٹیم

ضعف (۱۳) اور ناتوانی۔ نقاہت۔ کمزوری۔

سستی (۱۴) اور ڈبیلیٹی Debility

آسٹینی نیا Asthenia اور نیا

اٹونی Atony

ویک نیس Weakness

ضعف اور ضعف کا فرق ضعف باہم

جسم کی کمزوری ہے اور ضعف بافتح عقل

کی کمزوری +

ضعف اور وھن کا فرق۔ قوت جسمانی

کے کم ہو جانے کو ضعف کہتے ہیں۔ اور وھن

و مصیبت کی وجہ سے کوفتہ اور خستہ ہو جانے

کو وھن کہتے ہیں +

ضعف انسان (۱) اور دانتوں کی کمزوری۔

دانتوں کا کمزور ہو جانا۔ یہ اصطلاح مندرجہ

ذیل تین معنوں پر بولی جاتی ہے (۱) دانتوں

کی جڑوں کا سست ہو جانا۔ اور دانتوں

کا ہلنا (۲) دانتوں کا گند ہو جانا یعنی گروہ

سرد چیز کی معمولی طور پر برداشت نہ کر سکا

یا سخت چیز کو بخوبی چبا نہ سکا۔ ایسی حالت

کو اصطلاح میں ذیاب الانسان کہتے ہیں

(۳) دانتوں میں فساد پڑ جانا اور ان کا کمزور

ہو جانا +

ضعف اعصاب (۴) اور کمزوری اعصاب

پٹھوں کی کمزوری۔ پٹھوں کا کمزور ہونا +

Neurasthenia (۵) نیورس تھی نیا

نروس ڈبیلیٹی Nervous Debility

ضعف باہ (۶) اور قوت باہ کم ہونا۔ قوت جماع

کم ہونا۔ خواہش جماع کم ہونا۔ شہوت کم ہونا

جماع میں کمزور ہونا +

Anaphrodisia (۷) ان ایفروڈیزیا

سیکسوال ڈبیلیٹی Sexual Debility

ضعف بصر (۸) اور ضعف بصارت کمزوری

ضعف نظر (۹) نظر بینائی کا ضعیف ہونا۔

نگاہ کی کمزوری۔ نظر کا کمزور ہونا۔ یا اس میں خلل کا آجانا۔ مثلاً ہر چیز کو جیسی کہ وہ ہو۔

اچھی طرح سے صاف اور پورے طور پر نہ دیکھ سکتا۔ یا دور کی چیز کو اچھی طرح نہ دیکھ

سکتا۔ یا چھوٹی چیز بڑی اور بڑی چیز چھوٹی دیکھنا۔ یا سیاہ چیز کو سبز اور سبز چیز کو سیاہ

دیکھنا (۱) ایسٹی نوپیا Asthenopia

نوٹ۔ ڈاکٹری میں ایسٹی نوپیا کا اطلاق صرف اس حالت پر ہوتا ہے۔ کہ جب نگاہی

دیر تک پڑھنے لکھنے یا نظر کا کام کرنے سے آنکھیں تھک جاتی ہیں۔ اور ان کے سامنے اندھیرا سا آجاتا ہے۔ باقی دور کی چیز بخوبی

دکھائی نہ دینے کو یعنی نزدیک سے اچھا دکھائی دینے کو ڈاکٹری میں مانی اوپیا یعنی

قریب نظری کہتے ہیں۔ اور برخلاف ازیں یعنی نزدیک سے کمزور اور دور سے اچھا

دکھائی دینے کو ہائپر میٹروپیا کہتے ہیں۔

ضعف و ماغ (۲) کمزوری دماغ۔ کمی خون

قلۃ الدم فی الدماغ دماغ۔ دماغ کی کمزوری اس مرض میں سانس دماغ یا اس کے کسی حصہ میں خون کم پہنچتا ہے۔ اور دماغ

کے قوی و افعال میں فتور آجاتا ہے۔

دماغی بیکار انیمیا Cerebral Anaemia

ضعف شدید دماغ، شدید کمزوری۔ سخت کمزوری سخت ناتوانی +

ایکڑا پن Exhaustion

پراس ٹریشن Prostration

ہائپر اسٹینیا Hyperasthenia

ضعف شہوت دہ، ضعف اشتہا۔ کھانے کی خواہش کم ہونا۔ کم بھوک لگنا۔

دماغی بیکار یا Anorexia

ضعف گہد دہ، ضعف جگر جگر کی کمزوری یہ ایک مرض ہے جس میں جگر کی کل یا

بعض قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں +

دماغی ہپاٹارجیا Hepatargia

نوٹ۔ چونکہ اس مرض کے نتیجے میں مرض کے جسم کا رنگ پھیکا یا زردی مائل ہو جاتا ہے

یعنی اس کو نقص الدم دینمیا، ہو جاتا ہے جس کو عورت عام میں بھس کہتے ہیں۔ اس

لئے انیمیا بھی اس کا مترادف خیال کیا جاتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو نقص الدم +

ضعف گلیہ دہ، ضعف گردہ۔ گردہ کی کمزوری اس مرض میں ایک یا دونوں گردوں کا

فعل ضعیف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کبھی اٹھنے بیٹھنے یا چمکنے یا پہلو بدلنے میں مریض کی

کمر میں درد ہوتا ہے۔ ضعف باہ کی شکا ہوتی ہے۔ پیشاب کم اور عنالی آتا ہے

اور اس پر جھاگ جوتے ہیں دیکھو بول زہاں دماغی بیکاری

ضعف و ماغ دماغ، مثلاً کی کمزوری +

Pressure سکڑنا (۱)، پشتر

ضغطہ ایبری (۲)، سوئی سے دبانا، کسی رگوں
ورید یا شریان کو جس سے خون بہہ رہا ہو
سوئی سے دبانا (۱)، ایکو پشتر

Acupressure

ایکو پششن Acupression

ضغطہ (۲)، فشارش، تنگی، سختی +
ضغطہ الدماغ (۲)، دماغ کا دب جانا، اس
مرض میں کھوپری کی دبی ہوئی ہڈی سے
بادماغی جریان خون وغیرہ سے دماغ یعنی
بھیجا کسی مقام پر دب جاتا ہے +

Compression

of the Brain

ایکو پششن آف دی برین
ضغطہ العین (۲)، درود وسط چشم، ڈھیلے

کے بیچ کا درد۔ یہ ایک قسم کا درد چشم ہے۔
کہ جس میں مریض کو آنکھ کے ڈھیلے کے
درمیان شدید درد معلوم ہوتا ہے۔ اور
ایسا معلوم ہوتا ہے۔ گویا آنکھ کا ڈھیلہ دیر
سے اندر کی طرف دیا جاتا ہے۔ اس مرض
میں آنکھ کی حرکت دشوار ہوتی ہے۔ وہ کچھ
سے پڑھتی ہے۔ اور آنسو جاری ہوتے
ہیں۔ درحقیقت اس مرض میں آنکھ کے
طبقات کے متورم ہونے کے سبب طوبت
جلید یہ آنکھ کا سوتی، دہتا ہے جس سبب
سے آنکھ کے وسط میں درد محسوس ہوتا ہے

Phakitis دہنے کا ٹیس

نوٹ۔ دہنے کا ٹیس ڈاکٹری میں ورم جلید

Atony of the Bladder (۱)، اتونی آف دی بلیڈر

ضعف معدہ (۲)، غلظت، کمزوری معدہ معدہ
کی کمزوری یعنی ضعف ہضم۔ ہاضمہ کا کمزور
ہو جانا۔ ہاضمہ میں خلل آ جانا +

نوٹ۔ ضعف معدہ میں لفظ ضعف کا
مفہوم معدہ کی کسی خاص قوت کے لئے
مخصوص نہیں۔ اور کسی عضو کو ضعیف نہیں
کہتے جب تک کہ اس کے فعل میں خلل
یا ضعف واقع نہ ہو۔ اور چونکہ جہور کے نزدیک
معدہ کا خاص فعل ہضم غذا ہے۔ اس لئے
ضعف معدہ سے مراد ضعف ہضم ہوتی ہے

Indigestion (۱)، اینڈائی جین

ضعف ہضم (۲)، ہضم کا ضعیف ہونا، ہضم
کا کمزور ہونا۔ ہاضمہ کی کمزوری (۱)، ضعف
ہضم سے مراد ہے غذا کا ایسے قوام اور مزاج
میں تبدیل یا تبدیل نہ ہونا۔ کہ جس پر قوت
مغیرہ اپنا معمولی فعل کر سکے (۲)، غذا کا دیر
تک معدے میں پڑا رہنا +

Indigestion (۱)، اینڈائی جین

ضعف (۲)، کمزور۔ کم قوت۔ ناتواں، سست
جمع ضغفاء

ضغطہ (۲)، ضعیف عقل ہونا۔ کم عقل ہونا۔

(۲)، ضعف عقل کم عقلی +

ضغطہ (۲)، گلا گھوٹنا۔ گلا دباننا +

ضغطہ (۲)، فشار دینا۔ گھوٹنا۔ پھینا۔ دباننا۔

صفیرہ خلیجیہ (دو) معدہ سے نیچے والا عصبی
جال (۱) ہائپوگیسٹرک پلکسیس

Hypogastric Plexus

صفیرہ ریویہ (دو) پیپٹروں کا عصبی جال
(۱) پلوئری پلکسیس

Pulmonary
Plexus

صفیرہ شمسیہ (دو) ایک بڑا عصبی عقدوی
جال جو معدہ کے پچھلی طرف واقع ہے

(۱) سولر پلکسیس

Solar Plexus

صفیرہ عاتبہ (دو) جوف عاتہ میں اعصاب
شرکیہ کا ایک جال ہے

(۱) پلوک پلکسیس

Pelvic Plexus

صفیرہ عجزیہ (دو) عظم العجز کے سامنے والا
عصبی جال (۱) سیکرل پلکسیس

Sacral Plexus

صفیرہ عضدیہ (دو) بازو کے مقام کا عصبی

جال (۱) برکیئل پلکسیس

Brachial
Plexus

صفیرہ قلبیہ (دو) قلب کا عصبی جال جو
شریان اور طی کے نیچے واقع ہے

کارڈیک پلکسیس

Cardiac Plexus

صفیرہ مبیضیہ (دو) خصیۃ الرحم کے گرد والا
عصبی جال (۱) اوویرین پلکسیس

Ovarian Plexus

صفیرہ مستمبہ (دو) اترقین کا ایک جھالنا ویدی

جال جو دماغ کے تیسرے چوتھے اور چابی بطون

میں ہوتا ہے (۱) ہائپوگاسٹرک پلکسیس

Pampaniform Plexus

کہتے ہیں مگر ماہیت مرض و علامات کے
محاط سے یہ دونوں مرض ایک ہی معلوم ہوتے ہیں
خفطۃ القلب (دو) انتشارش دل دل کا
بھجنا دل ڈوبنا ایک مرض ہے جس میں
مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس کا
دل بھنچا اور دبا جاتا یا ڈوبا جاتا ہے پھر
اسے غش آجاتا ہے وغیرہ

(۱) سٹوک ایڈمز ڈیزیز (۲) بریدی کارڈیا

صفارہ ناحیہ گوشہ جانب کنارہ
صفارہ ربط الوجہ (دو) رخسار اور ناک کے درمیان
کی چتریں یا ٹھہریاں

صفاطت (دو) کم عقل ہونا کم عقلی ہوتوئی جتا
صفد (دو) طمانچہ مارنا پھرتا مارنا چت رسید کرنا
صفیرۃ اللسان (دو) تیندوا یہ ایک مرض ہے
داؤ الصفدع جس میں زبان کے نیچے میند

کی شکل کی ایک گھٹی پیدا ہوجاتی ہے (۱) رائیوٹا

ڈاکٹری نوٹ یہ درحقیقت زبان کے

نیچے کے غد کے مسدود ہوجانے یا اس کے

پھیل جانے سے ایک قسم کی رسولی بخاتی ہے
صفیرہ (دو) بالوں کی چوٹی گوندھے ہوئے

بال مینڈھیان (۱) اصطلاح تشریح

میں بیچ دربیچ رگیں یا اعصاب عصبی

یا عدتی جال (۱) پلکسیس

صفیرہ بائوریہ (دو) سہا متیقیم کے نچلے حصے

والا دریدی جال (۱) ہیمورائیڈل پلکسیس

Hemorrhoidal Plexus

صغیرہ منویہ (۱) اور وہ منویہ۔ اور خصیہ الرحیہ

کا دریدی جال (۱) پیٹ مینی فارم پیکسٹس

Pampaniform Plexus

صغیرہ قنبلیٹہ (۱) اندام نہانی کے گرد والا

عصبی جال (۱) و جائبیل پیکسٹس

Vaginal Plexus

ضبط (۱) کم عقل۔ کو ذوق۔ بیوقوف (۲) جس

کا جماع کرتے وقت گوزیا پاؤں کل جائے۔ جو

داخل کرنے سے قبل منزل ہو جائے۔

ضلع (۱) عربیہ انشی کمی خلقی کمی

ضلع (۱) تبرغہ۔ پسلی۔ جمع ضلوع و اضلاع۔

تفصیل کے لئے دیکھو اضلاع۔

(۱) ربٹ Rib کاٹا Costa

ضلع قصیری (۱) سب پسلیوں کے نیچے

کی پسلی۔ سب پسلیوں سے چھوٹی پسلی۔

ضماد (۱) لپ۔ گاڑھ لپ (۲) زخم وغیرہ

پر باندھنے کی پٹی۔ جمع ضمادات و اضمادہ

(۱) پیٹ Paste بینڈج Bandage

ضماد اور طلا کا فرق۔ گاڑھے لپ کو

ضماد اور پتلے کو طلا کہتے ہیں۔

ضماد (۱) لپ کرنا۔ لپ لگانا۔ دوا تقویٰ پنا۔

(۲) زخم پر پٹی باندھنا۔ پچا ہا لگانا۔ پٹی سے

کس وینا (۱) پیٹ۔ بینڈج Bandage

ضمور (۱) لاغری۔ ڈبلا پن۔ ضعف

ہزال (۲) کمزوری (۳) ضعیف و لاغر

ہونا۔ ڈبلا و کمزور ہونا۔

(۱) آب سوسے تینس Osmolascence

نوٹ۔ یہ حالت جس عضو میں واقع ہوگی

کی طرف سوس کی جاتی ہے جیسے ضمور الحرقہ

ضمیر (۱) دل۔ قلب۔ نفس۔ جمع ضمائر (۲) تپ

کان تینس Conscience

ضناک (۱) زکام (۲) زکام میں مبتلا ہونا۔

(۱) کوٹ Cold کچھ کوٹ Catchcold

ضنی (۱) مرض کی شدت جس سے مریض کا

جسم تحلیل ہونے لگے۔ مرض کی سختی جو جسم

مریض کو گھلا دے یعنی اسے ڈبلا کر دے۔

ضواجک (۱) آگے کے چار دانت جو ہونے

میں کھل جاتے ہیں۔

ضہی (۱) عورت کو حیض آنا۔ ماہواری آنا۔

کپڑوں سے ہونا (۱) منسٹرواے کشن

Mentruation (۲) عورت کا حاملہ نہ ہونا

یا اس کی چھاتیاں نہ بڑھنا۔

(۱) سٹیرائل Sterile

ضہیا (۱) وہ عورت جسے حیض نہ آئے اور

نہ حاملہ ہو (۲) وہ عورت جسے حیض نہ آئے

مگر حاملہ نہ ہو۔

ضیاء (۱) روشنی۔ تیز روشنی۔ آفتاب کی روشنی

ضیاء اور نور کا فرق۔ ضیاء اس روشنی

کو کہتے ہیں جو کسی روشن جسم کی ذاتی ہو

جیسے آفتاب کی روشنی۔ اور غیر ذاتی روشنی

ط

طاعون (دو) جو ان مرد جو جماع سے سیر نہ ہو۔
طابخ (دو) تپ سخت گرم۔ نہایت سخت بخار
ہست تیز بخار۔

طابک (دو) دوپہر کی گرمی۔ شدت کی گرمی۔
طابق (دو) معرب ہے تا بہ کہ بمعنی توا۔ جمع
طواہق۔

طابہ فیلک (دو) بقی دار کڑا ہی جس سے
دوغن کشید ہوتا ہے۔

طابہ مصد صیث (دو) دو بیج جس پر کسی حیوان
کو ٹکا کر اور اسے آگ پر رکھ کر دوغن کشید
کیا جاتا ہے۔

طائر (دو) بالائی (دو) چاہوا دودھ جس پر بالائی
بندہ گئی ہو۔

طاجن (دو) ماہی توا جس پر کباب وغیرہ تلتے
ہیں (دو) خزانہ پین Fry Pan

طاحونہ (دو) آسیاب پین چکی۔ پانی کی چکی۔
دو، واٹر مل Water Mill

طارہ (دو) سیرہ بڑوت۔ تازہ مسیں یانی
مکھنچیں۔

طارد (دو) لغوی معنی دفع کرنے والا۔
مخرج (دو) نکالنے والا۔ فن ادویہ میں

دافع (دو) دفع (دو) جو جسم سے کسی چیز
کو دفع کیے یا نکالے۔

ہے جو مستعار ہو جیسے چاند کی روشنی۔

ضیق (دو) دودھ میں پانی ملانا۔

ضیاح (دو) پانی ملا ہوا دودھ۔

ضیق (دو) تنگی۔ تنگ ہونا۔

ضیق (دو) تنگی (دو) ثقبہ عنیبہ کی تنگی۔ یعنی آنکھ

کی پتلی کا تنگ ہونا خواہ خلقی یعنی پیدائشی

ہو یا عارضی (دو) مائی او بسس Myosis

نوٹ ضیق ضیق ثقبہ سند ہے اتساع کی

ضیق الصدر (دو) سینہ کا غیر طبعی طور پر تنگ ہونا

(دو) سٹینو تھورکس Stenothorax

ضیق علقہ (دو) غلاف حشفہ کا تنگ ہونا۔

ضیق ثقبہ لکھو ٹھٹ کا تنگ ہونا یعنی

فیموسس اس کا اس قدر تنگ ہونا

کہ حشفہ کے اوپر نہ چڑھے۔

(دو) فانی موبس Phimosis

نوٹ فیومبس معرب ہے یونانی لغت

فانی موبس کا جس کے لغوی معنی ہیں

ضیق پاتنگی۔

ضیق النفس (دو) سینہ تنگی۔ دمہ۔ مشہور

عسر نفس مرض ہے تفصیل کے لئے

دیکھو نوٹ مندرجہ زبور (دو) آیزما Asthma

نوٹ جب سانس لینے میں دم کھینچنے

اور دم چھوڑنے وقت منفذ ہوا یعنی ہوا

کی تالی کے متشیخ ہو کر تنگ ہو جانے سے

بوقت تنفس ہو جب اسے ضیق النفس کہتے ہیں

د، ایکس پلِیو Expulsive

طَارُ وَالِدِیْدَانِ [د، پیٹ کے کیڑے خارج
مُضَادِّ الدِّیْدَانِ { کرنے والی دوا۔ وہ دوا جو
مُخْرِجُ التَّیْدِیْدَانِ پیٹ کے کیڑے نکالے۔

د، ورمی فیوج Vermifuge

این تھل بن ٹیک Anthelmintic
طَارُ وَالِدِیْدَانِ الشَّرِیْطِیَّةِ [د، کدو دانوں کو
مُخْرِجُ حَبِّ الْقَرَمِ { نکلنے والی دوا۔ وہ دوا جو
کدو دانوں کو پیٹ سے نکالے۔

د، ٹینی فیوج Taenifuge

طَارُ وَالِدِیْدَانِ [د، وہ دوا جو اپنی حرارت
کاسر الریاح { اور تخفیف سے غلیظ ریح کو
رقیق یعنی پتلا کر دے تاکہ خارج ہو جائے
وافع ریاح د، کارمی نے بڑا۔

Carminative

طَارُ سِیْسِ رِیُونَانِ { کدو یعنی آنکھ کا خفیف
ورم خفیف آنکھ دکھنا۔ آنکھ کا گدلا ہونا۔

د، ٹارسائی ٹس Tarsitis

نوٹ۔ ٹارسائی ٹس درحقیقت ایک یونانی
لغت ہے۔ جو مرکب ہے دو کلمات ایک
تارسس یعنی جنن اور دوسرے آئی ٹس
یعنی ورم سے۔ پس اس کے لغوی معنی
ہیں ورم الجفن یا ورم الاحفان۔ یہ مرض
درحقیقت احفان یعنی پپوٹوں کے کناروں
کا ورم ہے جس میں ان کے بال گر جاتے

ہیں۔ اور ساتھ ہی خفیف آشوب چشم کی
شکایت ہوتی ہے۔ اسی مرض کو طب میں
مُتَلَق درم جننی بھی کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر
میں اس کو بلفرائی ٹس بھی کہتے ہیں۔ جو
اپنے اپنے موقع پر لکھے گئے۔

طارسیس معلوم ہوتا ہے کہ طارسیس
دمعرب Tarsitis جس کا تلفظ اب
طارسائیس یا ٹارسائی ٹس ہے، تھا
شاید کتابت کی غلطی سے اس میں سے
رط، اڑ گئی اور طارسیس رہ گیا۔

طَارُ رَحْمِ د، بالا خانہ۔ اوپر کا کمرہ۔ چوبارہ۔

اپ شُرُز Upstairs

طَارُ سِرْطَاوُسِ { چوتھا بخار۔ چوتھے دن کا
مُخْرِجُ رِیْح { بخار۔ وہ بخار جو چوتھے روز

آئے د، ٹرتین فیور Tertian Fever

کو اربن فیور Quartan Fever

نوٹ۔ ٹرتین کے لغوی معنی ہیں ہر دوسرے
دیسرے۔ پانچویں یا ساتویں وغیرہ، دن
آنے والا بخار۔ پس اس لحاظ سے طاسو
اور ٹرتین فیور کو ایک ہی قسم کا بخار سمجھنا
چاہئے۔ اگرچہ آج کل ٹرتین فیور تجارتی
بخار کو کہتے ہیں۔

طاسو قوسیس د، یہ جرب العین کی ایک
سوتوسیس د، قسم ہے جس میں ہچوٹ اند
جرب تینی د، کی طرف سے بطور کے پوسٹ

کی طرح شق ہو جاتا یعنی چر جاتا ہے +
(۱) ٹشے کو Tracoma گرے نیوٹر

نڈز Granular Lids

طاعون لیس دی تشخ۔ تشخ عام۔ عام اعضا
کا تشخ۔ نیز دیکھو کزاز (۱)، ٹے ٹے ٹس +
طاعون دے، دبا، مرگا۔ مرگی۔ اصطلاحاً

میں ایک ورم ہے جس کا حجم چنے سے
کر بٹ کے اندے کے برابر تاک ہوتا ہے
اس کی پیدائش وبائی طور پر سبھی مادہ سے
غذوی گوشت بالخصوص مغابن یعنی بغل
جنگاسہ یا کان کے پیچھے گردن میں ہوا کرتی

ہے۔ اس کا رنگ سیاہ یا سرخ یا سبز
کبھی زرد یا نیلگون ہوتا ہے۔ اور اس میں
ٹیس اور صلبن اس درجہ ہوتی ہے۔ کہ مریض
کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ مقام مرض پر
دھکتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہے۔ اور جس قدر

اس کے مادہ میں حدت اور سمیت زیادہ
ہوتی ہے۔ اور اس کا اثر وریدوں اور

شریانوں کے ذریعے دل و دماغ وغیرہ
اعضائے رئیس و شریفہ پر پہنچتا ہے۔ اسی
قدرت و ابکائی و پیاس و بخار اور خفقان
و ہذیان وغیرہ عوارض شدت پکڑتے ہیں
اور شدت مرض میں غشی اور ہلاکت کی نسبت

پہنچتی ہے (۱) پلیگ Plague

پیسٹیس Pestis

طبی نوٹ۔ شیخ الرئیس فرماتے ہیں۔ کہ
جس یونانی لفظ کا ترجمہ عربی میں طاعون ہے
اس کا استعمال یونانیوں کے نزدیک۔ غذوی
گوشت کے ہر ایک ورم پر کیا جاتا تھا۔ پھر
اس کا استعمال ہر ایک ورم گرم کے لئے جو
غذوی گوشت بالخصوص مغابن میں پیدا
کیا گیا۔ بعدہ اس کا استعمال ہر ایک گرم
وہمک ورم کے لئے ہونے لگا۔ اور
پھر اس ورم کے لئے جو اپنے مادہ کی کیفیت
سمیہ اختیار کر لینے سے قتال و ہمک ہو
استعمال ہوا +

فائدہ۔ موجود زمانہ میں بھی ایسے ہی
ہمک اور سبھی مادہ سے پیدائش ورم کو طاعون
کہتے ہیں جس کے سبب اثر سے بخار خفقان اور
ہذیان وغیرہ سخت و شدید عوارض پیدا ہو
جاتے ہیں +

علامہ طبری لکھتے ہیں۔ کہ کبھی طاعون کا
روی اور سبھی مادہ قلب پر گرتا ہے۔ اور فوری
ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ اور گاہے دماغ
یا سینہ پر تراوش پاتا ہے۔ اور بہر حال جہاں
بھی تراوش پائے۔ اس سے سخت اور روی
قسم کا ورم پیدا ہو جاتا ہے +

ڈاکٹری نوٹ۔ پلیگ ایک قسم کا شدید
منفردی وبائی بخار ہے جس میں عموماً جنگاسہ
یا بغل میں یا کان کے پیچھے گردن میں

نکل آتی ہیں۔ اور کمال درجہ کا ضعف ہو جاتا ہے۔ اس مرض کا باعث ایک خاص قسم کا کرم ہوتا ہے۔ جسے اصطلاح میں بیسی لس پیس ٹس یعنی جرثومہ طاعون یا طاعون کا کثیر کہتے ہیں۔

فائدہ کار (۱) طاعون و حقیقت چوہوں کی بابت ہے جو آدمیوں کو طاعونی چوہوں کے پتوؤں کے کاٹنے سے ہو جاتی ہے انسان میں اس مرض سے شدید بخار ہو جاتا ہے جسم کے مختلف مقامات میں بدیں نکل آتی ہیں۔ اور بعض اوقات جریان خون اور نیمونیا ہو جاتا ہے۔

(۲) لفظ پلیگ کو جو ایک یونانی لغت پر یورپ کے زمانہ وسطی میں ہر ایک غدیروبا دمرگا۔ مرگی۔ ہمارے کے لئے استعمال کرتے تھے۔ لیکن اب اس لفظ کا اطلاق طاعون پر ہوتا ہے۔

(۳) اصل سبب اس مرض کا ایک

نہایت چھوٹا سا کرم ہے جس کو اصطلاح میں بیسی لس پیس ٹس کہتے ہیں۔ یہ کثیر تمام مریضان طاعون کی بدوں اور متورم غدود یا گلیڈوں میں تمام مریضان یونیائی طاعون کے قتل و بلیغ میں تمام مریضان مخنونی طاعون کے خون میں اور موت سے ذرا پہلے تمام دیگر اقسام کے مریضان طاعون

کے خون میں پایا جاتا ہے۔

(۴) یہ مرض انسان میں کیونکر سرایت کرتا ہے؟ اب اس میں ذرا شک نہیں کہ طاعون غدودی یعنی گلیڈی مار طاعون جس کو اکثری میں بیو بونک پلیگ کہتے ہیں۔ یہ انسان کو طاعون زدہ چوہوں کے پتوؤں کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات عرصہ دراز سے یقینی طور پر معلوم ہو چکی ہے کہ یہ پتے پہلے چوہوں میں پڑتی ہے۔ پھر آدمیوں میں۔ اس قسم کا طاعون بذات خود متعدی نہیں یعنی یہ ایک طاعونی چوہے سے دوسرے تندرست چوہے کو نہیں لگ جاتا۔ اور نہ ایک ایسے مریض طاعون سے کسی تندرست شخص کو لگ جاتا ہے۔ بلکہ یہ ہمیشہ چوہوں اور آدمیوں میں طاعونی پتوؤں کے ذریعے سرایت کرتا ہے۔ یعنی طاعون زدہ چوہوں کے پتوؤں سے تندرست چوہے یا آدمی کو کاٹتے ہیں۔ تب ان کو یہ مرض ہو جاتا ہے ایسے پتوؤں کا خروبینی امتحان کرنے سے ان میں بیشمار جراثیم طاعون پائے گئے ہیں اور ایسے طاعونی پتو چوہوں اور آدمیوں اور ان کے لباس و بستر وغیرہ کے ذریعے دور و دراز مقامات پر پھیل کر اس مرض کو پھیلا دیتے ہیں۔ لیکن نیمونیا یا طاعون جس کو انگریزی میں نیمونک پلیگ کہتے ہیں

اس کی چھوت مریض سے تندرست کو لگ جاتی ہے۔ کیونکہ مریض کے تھوک اور بلغم میں پیشاب طاعونی کیڑے ہوتے ہیں جو بذریعہ تنفس تندرست اشخاص کے پھیپھڑوں میں پہنچ کر اس مرض کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اس قسم کی طاعون کے پھیلائے میں چھوٹے یا پتھروں کا کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ براہ راست انسان سے انسان میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یعنی مریض طاعون سے اس کی چھوت تندرست اشخاص کو لگ جاتی ہے۔ ۵۔ چھوٹ کے سوا یہ مرض گلہری و خرگوش اور بلی کو بھی ہو جاتا ہے۔ اور چھوٹوں میں اسی قسم کی وبا پھیلتی ہے جس کو کیٹل پلیگ یا رنڈرنیٹس یعنی طاعون مویشی کہتے ہیں۔ نیز مرغوں میں بھی اس قسم کی ایک وبا پھیلتی ہے جس کو فاول پلیگ یا چکن نیٹ یعنی طاعون مرغی کہتے ہیں۔

انتباہ۔ اب مختلف اقسام طاعون کو ترتیب وار ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

طاعون لطنی (۱) دعا، پیٹ کا طاعون یا ساریتی طاعون یا ساریتی (طاعون۔ اس قسم کے طاعون میں پیٹ کے غدود جاذبہ یا ساریقا۔

منسٹرک گلینڈز، تورم ہو جاتے ہیں۔ او

معدہ و معا اور جگر میں زہر طاعون کے

نشانیں ظاہر ہوتی ہیں۔ خون سے خونی دست و

قے آتے ہیں اور گیسٹرو انٹسٹینل پلیگ

Gastro-intestinal Plague

منسٹرک پلیگ Mesenteric Plague

طاعون خفیف (۲) دعا، خفیف طاعون۔ اس

طاعون صغیر (۳) قسم کے طاعون میں علامات

مرض بہت خفیف ہوتی ہیں۔ یہاں تک

کہ خود مریض کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ

بیمار ہے۔ یا مبتلا، مرض طاعون ہے۔ صرف

کنج ران یا بغل یا گردن کے محدود تورم ہو

کر چھوٹی سی گلتی ہو جاتی ہے جو کبھی بڑھ جاتی

ہے۔ اور کبھی پھوٹ جاتی ہے۔ اولاً ساتھ

ہی خفیف بخار بھی ہوتا ہے۔ اس قسم کی طاعون

کبھی مہلک نہیں ہوتی۔ لیکن اس قسم کی

طاعون کے مریض درحقیقت خطرناک ہوتے

ہیں۔ کیونکہ وہ اس مرض کے پھیلائے کا

باعث ہوتے ہیں۔ اس قسم کی طاعون

بعض مقامات میں مقامی یا وطنی ہوتی ہے

جیسے گڑھوال اور کمایوں میں اور وبار

طاعون کے شروع یا آخر میں بھی اس قسم

کی طاعون ہوا کرتی ہے۔

۱، ملڈ پلیگ Mild Plague

لارڈل پلیگ Larval Plague

پتیس ٹس مائٹر

طاعون رٹوی (۴) دعا، نیمونیائی طاعون۔ اس

قسم کی طاعون نہایت ہی مہلک اور نہایت

ہی متعدی اور چھوٹ دار ہوتی ہے۔ اس کی
چھوٹ بذریعہ تنفس مریض سے تندرست
کو لگ جاتی ہے۔ اس میں نہر طاعون زیادہ
تر پھیل پھڑوں میں سرایت کر جاتا ہے جس
سبب سے نیمو نیائی طاعون ہو جاتا ہے +
(۱) نیمونک پلیگ

طاعون شدیداً شدید طاعون سخت طاعون
طاعون کبیر [یہ طاعون مندرجہ ذیل تین

قسم کا ہوتا ہے (۱) طاعون غدوی (۲) طاعون

عفتی (۳) طاعون رثوی۔ چنانچہ ان میں

سے ہر ایک کا اپنے اپنے موقع پر بیان کیا

گیا ہو رہا ہے پس اس مہجہ Peste Major

طاعون عفتی [۴] عفتی طاعون عصبی طاعون

طاعون عصبی [۵] ملک طاعون۔ چونکہ اس

طاعون ملک [۶] قسم کی طاعون عموماً ملک تھی

ہے۔ اس لئے اس کو طاعون ملک بھی

کہتے ہیں۔ اور چونکہ اس میں عصبی علامات

مثلاً شدید ہڈیان وغیرہ ہوتا ہے۔ اس لئے

اس کو عصبی طاعون بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ

دونوں نام اب مستعمل نہیں۔ اس قسم کی

طاعون میں مرض کی سمیت غدو یا کسی خاص

حصہ جسم میں محدود نہیں ہوتی۔ بلکہ سارے

خون میں سرایت کر جاتی ہے۔ اول تو اس

میں بدیں پیدا ہی نہیں ہوتیں۔ اور اگر

ہوں بھی۔ تو چھوٹی چھوٹی اور خراب ہوتی

ہیں۔ لیکن دیگر علامات مثلاً بچہ پنی، بخوابی
ہڈیان اور بیہوشی وغیرہ بہت شدید ہوتی
ہیں۔ ضعف قلب بھی ہوتا ہے۔ دست
و قے آتے ہیں۔ جلد یا غشاء مخاطی کے پتھے
اکثر جریان خون ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی طاعون
کا مریض عموماً چوبیس سے چھتیس گھنٹے کے
اندراستقال کر جاتا ہے +

(۱) طاعون عفتی، سپٹی پیک پلیگ

Septicemic Plague

طاعون عصبی، نروئس پلیگ

Nervous Plague

طاعون ملک، فلمی ٹیٹ پلیگ

Fulminant Plague

طاعون غدوی [۷] غلٹی وار طاعون۔ یہ

شدید قسم کی طاعون ہے۔ جو دیگر اقسام کی

طاعون کی نسبت زیادہ تر واقع ہوتی ہے

چنانچہ ۵۰ فیصدی اس قسم کی طاعون ہوتی

اور باقی ۵۰ فیصدی دیگر اقسام کی +

اس قسم کی طاعون کا حملہ یکایک ہوتا

ہے۔ چنانچہ لہذا سے شدید بخار چڑھ جاتا

ہے۔ سرور کرتا ہے۔ بخوابی اور بچہ پنی ہوتی

ہے۔ اگر بخار زیادہ شدید ہو تو ہڈیان یا

بیہوشی ہو جاتی ہے۔ شدت کی پیاس لگتی

ہے۔ جی متلاتا اور قیئیں آتی ہیں۔ آنکھیں

خاماری لیکن زردی مائل ہوتی ہیں اور آن

کے گرد حلقہ پڑ جاتے ہیں کبھی تو بخار کے ساتھ اور کبھی دو چار دن کے بعد کچھ ران۔ بغل یا گردن کے غدود جاذبہ متورم ہو کر بد نکل آتی ہیں جنہیں عام طور پر طاعون کی گلائی کہتے ہیں +

ہیو بونک پلیگ Bubonic Plague

طاعون نرینی (۱) دہ، خونی طاعون۔ یہ درحقیقت طاعون عقی ہے جس میں جلد کے نیچے جریا خون ہو کر سیاہ داغ پڑ جاتے ہیں۔ اور مریض کی ناک منہ اور مقعد وغیرہ سے جریان خون ہوتا ہے۔ اس قسم کی طاعون نہایت ہلاک ہوتی ہے۔ چنانچہ فیصدی شش یا اسی مریض اس سے ہلاک ہوتے ہیں + (۱) ہیپورا جاک پلیگ

Hemorrhagic Plague

لوٹ جسم کی رنگت سیاہ ہو جانے کے سبب اور نیز ہلاک ہونے کے باعث

انگریزی میں اس کو بلیک ڈیجہ Black

death یعنی کالی موت کے نام سے نامزد کرتے ہیں +

طاعون (۲) مست شراب۔ بدست۔ شراب

سے مہوش (۱) ڈرنکرڈ Drunkard

طاعون (۲) پیٹ پر کی جھلی جو جلد شکم کے نیچے

اور صفاق کے اوپر واقع ہے (۲) قارور

کادہ رسوب جو اسکے اوپر تیز تار ہے +

طاق (۱) دہ، داغ کے بطن، وسط کی چھت (۲) دہ، داغ کا وہ رقیق پردہ جو اس کے اندرونی حصوں میں داخل ہو کر ان کی پرورش کرتا ہے۔ اور اس کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ سے جدا کرتا ہے۔ اور جس کو جدید

طبی اصطلاح میں اُم حنُونہ کہتے ہیں۔

تفصیل کے لئے دیکھو اُم رقیق +

طاعون (۱) دہ، اجوف کی دو شاخیں ہیں۔

جو گردوں کی طرف آتی ہیں +

(۱) رینل وینز Renal veins

طاعون (۲) الیکٹر (۱) ایک بڑی رگ ہے

جو جگر کی محب جانب سے اُگی ہے +

طاعون (۱) ایک وزن ہے۔ جو برابر ہے نو

ادقیہ یا پچیس تولہ تین ماشہ چھ رقی کے +

طاعون (۱) ایک وزن ہے جو برابر ہے

ایک سو پچیس رطل یا دو سو اٹھارہ تولہ نو

ماشہ یا ایک سو پندرہ سیر دو تولہ کے +

طاعون (۱) زن حائضہ۔ حائضہ عورت

وہ عورت جو حیض سے ہو +

طاعون (۱) پاک۔ پاکیزہ (۲) وہ عورت جو حیض

سے پاک ہو چکی ہو +

طبع (۱) دہ، طب کے لغوی معنی ہیں

طبت (۱) دہ، (۱) جاوود (۲) اصلح۔

طبت (۱) دہ، (۱) عادت (۲) واناٹی۔

(۱) علاج جسم و جان کا۔ اصطلاح میں

وہ علم جس کے ذریعے بدن انسان کے حالات
صحت و حالات مرض معلوم کئے جاتے ہیں
اور جس کی غرض یہ ہے کہ صحت حاصل
وہ صحت موجودہ کو محفوظ رکھا جائے۔ اور
زائد زائل شدہ کو پھر حاصل کیا جائے
یعنی اسے بحال کیا جائے پس طب وہ علم
ہے جس سے تحفظ و حصول صحت و ازالہ
مرض کا طریق معلوم ہوتا ہے۔ اس علم
کے دو حصے ہیں:-

۱۔ حصہ علمی جس کو جزء علمی یا
طب علمی یا جزء نظری یا طب نظری بھی کہتے
ہیں۔ اس میں صرف علمی مسائل و مباحث
مثلاً ارکان و اخلاط و ارواح و قوی اور
آمزجہ وغیرہ کا بیان ہوتا ہے۔ ایسی باتیں
نہیں ہوتیں جن کو عمل سے کوئی تعلق ہو۔
(۲) حصہ عملی جس کو جزء عملی اور
طب عملی بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایسے
مسائل و مباحث ہوتے ہیں جن کا تعلق
عمل سے ہوتا ہے مثلاً امراض کا علاج
و معالجہ کرنا۔ اس حصہ کا نام اگرچہ عملی ہے
مگر دراصل یہ بھی ایک قسم کا علم ہی ہے جس
میں عمل کے طریق بتائے جاتے ہیں۔ کیونکہ
عمل بغیر علم کے ناممکن ہے +

نوٹ: طب کے مذکورہ بالا لغوی معنوں
میں سے ہر ایک کو اس کے اصطلاحی معنی

ایک قسم کی مناسبت ہے۔ چنانچہ پہلے معنی بحالی
کو یہ مناسبت ہے کہ یہ علم جادو کی طرح
صحت زائدہ کو لوٹانے میں مدد دیتا ہے۔ نیز
یہ کہ اس علم کی ابتداء سحر یا جادو سے ہوئی۔

اور دوسرے معنی را اصلاح کو یہ مناسبت
ہے کہ یہ علم بدن انسان کی اصلاح و درست
کرتا ہے۔ اور تیسرے معنی دعادت کو یہ

مناسبت ہے کہ یہ علم اپنی ضرورت اور
اہمیت کے لحاظ سے عادت بن جانے کا
محتاج ہے۔ اور چوتھے معنی رزق و نانانی

کو یہ مناسبت ہے کہ اس علم میں حذق
یعنی دانائی کی ضرورت ہے اور فزک

Physic میڈیسن Medicine

نوٹ: ڈاکٹری میں علمی حصہ کو پرنسپلز آف
میڈیسن یعنی کلیات طب اور عملی حصہ کو
پریکٹس آف میڈیسن یعنی عملیات طب
کہتے ہیں +

طب تجاویزی (دع) وہ طب یا طریق علاج
علاج بالمثل جس کا اصول یہ ہے کہ جو
دوا بحالت صحت زیادہ مقدار میں دیتے
سے جو علامات یا مرض پیدا کر دیتی ہے۔

وہی دوا اس قسم کی علامات اور مرض میں
نہایت ہی مختصر مقدار میں دیتے سے
مفید ہوتی ہے۔ مثلاً صحت کی حالت میں
زیادہ مقدار میں سرخ مرچ کھانے سے

مستعمل ہے۔ اور روز بروز ترقی کرتا جاتا ہے۔ لیکن درحقیقت یہ ہومیوپیثی کے اصول پر مبنی ہے۔

طب شرعی [دع] طب کا وہ حصہ جو شریعت طب قانونی [یا قانون سے تعلق رکھتا ہے]

لیگل میڈیسن Legal Medicine
Medical Jurisprudence
میڈیکل جوریس پریڈینس

طب علمی [دع] طب نظری طب کا علمی حصہ دیکھو طب

طب عملی [دع] طب کا عملی حصہ۔ دیکھو طب

طب منہاجی [دع] علاج عطا یا نہ یا وہ طریق

علاج جو صرف تجربہ پر مبنی ہو۔ اور اس

کے لئے کوئی عملی معیار مقرر نہ ہو۔

میتھوڈک میڈیسن Methodic
Medicine

طب نظری [دع] طب کا علمی حصہ (دیکھو طب)

طبناخہ [دع] سر جوش دیگ۔ ہانڈی کا ابال

طبنا سنج [دع] طبنا ہجہ۔ شامی کباب۔ روغن میں

بھنا ہوا گوشت

طبائع [دع] جمع ہے طبیعت کی۔ دیکھو طبیعت

طبائع اربعہ [دع] مراد ہے حرارت۔ برودت

رطوبت اور یہ پوست سے اور کبھی اخلاط

اربعہ سے مراد ہوتی ہے۔ اور کبھی ارکان

طبخ [دع] لغوی معنی پکانا۔ جوش دینا۔ اصطلاح

طب میں غذا کا معہ میں پکنا اور ہضم ہونا

فن دوا سازی میں کسی دوا کو جوش دینا یا

پکانا [دع] کنکاکشن Concoction

پیشاب میں جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ پس نش

بول کی بیماری میں یہی سرخ مرچ نہایت قلیل

مقدار میں کھانے سے فائدہ کرتی ہے۔ اس

کا موجد ڈاکٹر ہینے من روزانہ حیات از

۱۸۴۲ء، باشندہ جرمنی تھا جس نے نشا

ہیں اس طریقہ علاج کو شائع کیا۔ اس سے

قبل وہ ایلوپیثی (علاج بالضد) کا عالم دوا

تھا۔ [دع] ہومیوپیثی Homoeopathy

طب تخالیفی [دع] وہ طب یا طریق علاج

علاج بالضد [جس کا اصول یہ ہے کہ گرمی

کا علاج سردی یا سردی کا علاج گرمی سے کیا جاتا ہے

جیسا طب یونانی اور ڈاکٹری میں کیا جاتا

ہے [دع] ایلوپیثی Allopathy

نوٹ۔ ایلوپیثی و Allopathy جس

کا مترادف طب تخالیفی یا علاج بالضد ہے

ڈاکٹر ہینے من موجد ہومیوپیثی (علاج بالمثل)

کی وضع کردہ: اصطلاح ہے جو درحقیقت

ہومیوپیثی کے برخلاف وضع کی گئی ہے۔

طب نشا بہی [دع] وہ طب یا طریق علاج جس

میں کسی مرض کا علاج خود اسی مرض کی

سمیت سے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ چیچک کا

علاج خود اسی کے ستی مادہ سے ٹیکہ دگا کہ

کیا جاتا ہے [دع] ایسوپاتی Isopathy

نوٹ۔ اگرچہ یہ طریق علاج ڈاکٹری میں

Coatings of the eye

نوٹ۔ کتب طبیبہ میں ان کی ترتیب پچھلے سے آگے کی طرف لکھی ہے +

طبقات (دو) پر ت۔ کسی عضو کی ساخت کی پرت

جمع طبق طبقات (دو)، لایر Layer

ٹیونیکا (دو) کوٹ + Tunica

طبقات (دو) سفید طبق (دو) خصیہ کے طبقات

میں سے دوسرا سبق جو مضبوط ریشہ دار

ساخت کا سفید نیلگون ہوتا ہے +

(دو) ٹیونیکا ایلو جینیا ٹیسٹس

Tunica Albugenia Testes

(دو) مہیض یا خصیۃ الرحم کا دوسرا طبق

جو باریکوں کے بیرونی طبق کے نیچے ہوتا

ہے (دو) ٹیونیکا ایلو جینیا اوویری

Tunica Albugenia Ovarii

(دو) آنکھ کا پردہ صلب (دو) ٹیونیکا ایلو جینیا

Tunica

Albugenia Oculi آکولائی

طبقات (دو) شبکیہ (دو) جالدار پردہ۔ آنکھ کا جالدار

پردہ۔ یہ آنکھ کا پانچواں طبقہ ہے جو طبقہ

مشیمیہ کے سامنے، اور رطوبت زجاجیہ کے

پیچھے مثل جال کے پھیلا ہوتا ہے۔ اور یہ

درحقیقت عصبہ مجوفہ کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھو ص ۱۰

(دو) ریٹینا Retina

طبقات (دو) صلبیہ (دو) سخت پردہ۔ آنکھ کا سخت

نوٹ۔ کنکاشن کا استعمال صرف دوا کے

پکانے پر ہوتا ہے +

طہر زہ (دو) طہر زہ بصری۔ قند۔ شکر سفید +

طبیعی (دو) سرشت بخو۔ شہاؤ۔ فطرت انسانی

یعنی انسان کی وہ فطرتی حالت جس پر کہ

وہ پیدا ہوا ہو +

طبیعی اور طبیعت کا فرق۔ طبع اس حال

کو کہتے ہیں جس پر انسان کی طبیعت

واقع ہوتی ہو۔ پس جو فرق حال، اور محل

میں ہوتا ہے۔ وہی فرق طبع اور طبیعت میں

طبیعی (دو) ذاتی خلقی۔ اصلی۔ پیدائشی +

طبقات (دو) ستون کے ہر دو ٹھروں کے درمیان

کی گڑی کی چکیتی جو بطور گڈی کے ہوتی ہے

اور ان کو باہمی رگڑ سے بچاتی ہے یہ عظام

کے بالائی جوڑ کی درمیانی چکیتی جمع ہے طبقہ

کی (دو) انٹرو ورتبرل ڈسک +

Intervertebral disc

طبقات (دو) عین (دو) طبقات چٹم۔ پردہ پائے

چٹم۔ آنکھ کے پردے جو تعداد میں سات

ہیں۔ اور سامنے سے پیچھے کی طرف بہ

ترتیب ذیل ہیں (دو) مٹخہ (دو) قرنیہ (دو)

عنبیہ (دو) عنکبوتیہ (دو) شبکیہ (دو) مشیمیہ

(دو) صلبیہ جو ذیل میں اپنے اپنے موقع

پر درج ہیں۔ واحد طبقہ تفصیل کے

لئے دیکھو ص ۱۰ + (دو) کوٹنگز آف دی آئی

اور دیر سفید پردہ۔ یہ آنکھ کا سب سے پھلایا یعنی ساتواں پردہ ہے۔ جو کمرہ چشم پر محیط ہے۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھو عین *

سکلیرٹک Sclerotic

طبقة عنبیه [دعا، انگوری پردہ، آنکھ کا آئینہ]
 قرنیہ [پردہ، یہ آنکھ کا تیسرا پردہ ہے]

جو قرنیہ کے پیچھے واقع ہے۔ اس کا رنگ سیاہ یا آسمانی یا سرخی مائل ہوتا ہے۔ اس کے وسط میں ایک سوراخ ہوتا ہے جسکو عربی میں ثقبہ عنبیہ اور ہندی میں پتلی کہتے ہیں۔ مزید تفصیل کیلئے دیکھو عین (۱) آئرس

طبقة عنبیه [دعا، کمری کے جالے کا سا پردہ، یہ Iris غشاء عنبیہ]
 غلاف جلیدیہ [نازک اور شفاف جھلی ہے جو رطوبت

جلید یہ کا غلاف بناتی یعنی اسکو ملفوف کرتی ہے چونکہ اس پردہ کی ساخت کمری کے جالے کی طرح نازک اور شفاف ہوتی ہے اس لئے اسکو اس نام سے موسوم کیا گیا نوٹ۔ اسکی ساخت کمری کے جالے کی طرح تار تار نہیں ہوتی بلکہ یہ کمری کے اُس نازک اور شفاف جالے یا جھلی کی طرح ہوتا ہے جس میں کمری اپنے اندر سے دیتی ہے (۱) گلیٹشول آبدی لینر۔ غلاف جلیدیہ ڈاکٹری میں یہ جھلی طبقات چشم میں شمار نہیں ہوتی +

طبقة عنبیه [دعا، نصیب کا بیرونی غلاف جو بارہکوں سے بنتا ہے] (۱) ٹیڑنیکا دیجائے ٹے بس

طبقة قرنیہ [دعا، قرنی پردہ۔ شفاف پردہ۔ آنکھ

کا شفاف پردہ۔ یہ آنکھ کا دوسرا پردہ ہے جو شفاف گریسنگ کی مانند سخت اور نہ ہر ہوتا ہے۔ یہ شفاف ہونے کی وجہ سے بنات

کوئی رنگ نہیں رکھتا۔ البتہ طبقہ عنبیہ کے رنگ سے رنگین نظر آتا ہے تفصیل

کے لئے دیکھو عین (۱) کارنیا Cornea
 طبقة ریشمیه [دعا، عودنی پردہ۔ آنکھ کا عودنی پردہ۔ یہ آنکھ کا چھٹا پردہ ہے جس میں عودق بکثرت ہوتے ہیں۔ یہ طبقہ شبکیہ پر ایسے محیط ہوتا ہے جیسے مشیمہ یعنی آئول نیچے پر۔ اسی لئے اس کو طبقہ مشیمہ کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو عین +

(۱) کورائیڈ Choroid

طبقة ملخمة [دعا، سفید پردہ۔ آنکھ کا سفید پردہ آنکھ کا پہلا پردہ۔ یہ ایک سفید سخت موٹا اور غصرونی پردہ ہے جو طبقہ قرنیہ کے گرد لگا رہتا ہے۔ یہ سحاق نامی جھلی کے بڑھاؤ اور سفید چکنے گوشت کے باہم ملنے سے بنتا ہے۔ اور عضلات محرکہ چشم (۱) آنکھ کے حرکت دینے والے عضلوں، سے اتصال رکھتا ہے۔ چونکہ یہ طبقہ طبقہ قرنیہ سے ملحقہ یعنی جڑا ہوا ہے۔ اس لئے اس کو ملحقہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں +

(۲) کنجکٹایوا Conjunctiva

ڈاکٹری نوٹ۔ وہ سفید سخت غضروفی

پر وہ جو طبقہ قرنیہ کے گرد لگا رہتا ہے۔

وہ حقیقت صلیب ہے لمختمہ نہیں۔ البتہ اس

کے اوپر کی باریک جھلی جس کو ڈاکٹری میں

کنجکٹائیوا کہتے ہیں۔ ایک مستقل طبقہ

یعنی لمختمہ کے نام سے موسوم کی جا سکتی ہے

مگر ڈاکٹری میں اس جھلی کو طبقات میں شمار

نہیں کیا جاتا۔

طبل الاذن (دو) کان کا ڈھول یا درمیانی

کان۔ یہ ایک بیڈول جو فنکشن کی ہڈی

کے سخت حصہ میں ہوتا ہے۔ اس جو فنکشن کے

اوپر ایک باریک جھلی لگی رہتی ہے۔ جسے

غشاء طبل یا کان کا پردہ کہتے ہیں۔

(۱) علم پنیم Tympanum

طبییب (دو) لغوی معنی ماہر۔ دانا عقل مند۔ اصطلاحی

معنی عالم علم طب۔ ماہر علم طب۔ معالج حکیم

جمع اطباء (۱) فزیشن Physician

ڈاکٹر Doctor

طبییب اور حکیم کا فرق۔ عالم علم طب

کو طبییب اور عالم علم حکمت (فلسفہ) کو حکیم

کہتے ہیں۔ لیکن ایمان و ہندوستان میں

حکیم کا لفظ عام طور پر طبییب پر بولا جاتا ہے

طبییب الانسان (دو) دانتوں کا حکیم و دندان

ساز (۱) ڈینٹسٹ Dentist

طبخ (دو) مطبوخ (دو) جو شانہ۔ جوش دی ہوئی

دو۔ پانی میں بھگو کر، ذراتی ہو جانے والا

(۱) ڈیکاشن Decoction

طبیعت (دو) قوت مدبرہ بدن۔ قوت جسمانی

بقول بقراط طبیعت ایک قوت ہے۔ جو بدن

انسان میں بخیر ارادہ و شعور کے تدبیر

و تصرف کرتی ہے۔ اور بقول افلاطون

طبیعت ایک خدا داد قوت ہے۔ جو اصلاح

و درستی بدن پر مامور ہے۔ اداسی کے

ذریعہ بدن کے تمام کار و بار انجام پاتے

ہیں۔ ارسطو کا قول ہے۔ کہ طبیعت فاعل

قریب ہے۔ جو جسم کی فانی حرکت و سکون

کا باعث ہوتی ہے۔ اور مراد فاعل قریب

سے یہ ہے کہ وہ جسم طبعی میں حرکت و سکون

کو بلا واسطہ پیدا کرتا ہے۔ بخلاف نفس کے

کہ وہ فاعل بعید ہے۔ اور بواسطہ قوت

و طبیعت افعال بدنی انجام دیتا ہے۔ ارسطو

کی مذکورہ بالا تعریف عام طور پر تسلیم کی

جاتی ہے جو جمع طبائع (۱) نیچر۔ ڈس پوزیشن حی

نوٹ۔ واضح ہو کہ طبیعت کے خاص صلا

معنی تو وہی ہیں جو اوپر مذکور ہوئے لیکن

کبھی کبھی اطباء اس کو مندرجہ ذیل معنی پر بھی

اطلاق کرتے ہیں (۱) مزاج بدن (۲) طبیعت

ترکیبیہ (۳) حرکت نفس (۴) قوت (۵)

عادت۔ اس کے علاوہ کبھی طبیعت کی نرمی

اور قیض پر بھی طبیعت کا لفظ بولا جاتا ہے

طبیعیات اور نفس کا فرق۔ طبیعت ایک
بے شعور قوت ہے۔ جو بدن میں حلول کئے
ہوئے ہے۔ اور اس میں تدبیر و تصرف
کرتی ہے۔ برخلاف اس کے نفس ایک
جوہر مجرد ہے جو جسم میں حلول کئے ہوئے
نہیں بلکہ وہ بدن سے علیحدہ رہ کر بواسطہ
طبیعت شعور کے ساتھ بدن کے کاروبار
انجام دیتا ہے۔

طحال (سپلین)۔ تلی۔ یہ ایک طولانی اور زبان
کی شکل کا سیاہی مائل عضو ہے جو متخلخل
رپے، گوشت اور بہت سی وریدوں اور
شریانوں سے مرکب ہو کر جوف شکم میں
بائیں جانب کی پسلیوں اور معدہ کے
درمیان اور قلب کے نیچے پایا جاتا ہے۔
اس کا مقعر دگر حصہ معدہ سے اور محدب
دبھرا ہوا حصہ پشت کی پسلیوں سے
اتصال رکھتا ہے۔ اسکی حس اور حفاظت
کے لئے ایک غشاء اس پر ملفوف ہوتی ہے
جس کو غشاء الطحال کہتے ہیں۔ تلی کا فائدہ
یہ ہے کہ یہ ایک مجرئی یعنی ورید طحالی کے ذریعہ
سودا یعنی کثیف و غلیظ خون کو جگر سے خراب
کرتی رہتی ہے۔ اور دوسرے مجرئی کے ذریعہ
اس کو معدہ کی طرف بھیجتی رہتی ہے۔ جس
کی خواہش کے سبب انسان کو بھوک لگتی

طبیعیات اسپلین Spleen

طبی فوٹ۔ متقدمین اضرار و صما پر یونان
بالخصوص ارسطو اور اس کے مقلدین
طحال کو ایک بیکار عضو خیال کرتے تھے۔
بلکہ اس کے عدم کو اس کے وجود پر ترجیح
دیتے تھے۔ چنانچہ طحال کے متعلق یہ خیال
عرصہ تک قائم رہا۔ لیکن بمقتضائے دخیل
الحکیم لا یخلو عن الحکمة چونکہ قدرت
کا ہر ایک ذرہ کسی نہ کسی فائدہ کے لئے
پیدا کیا گیا ہے۔ اس لئے یہ خیال زیادہ
مقبولیت حاصل نہ کر سکے۔ اور بالآخر جانپس
کی حقیقت شناس طبیعت نے تلی کو بدن
کا ایک کارآمد جزو قرار دیا۔ اور اس کے
فوائد و منافع کا اظہار کیا۔

ڈاکٹری فوٹ جدید تشریح سے یہ بات
معلوم و محقق ہوئی ہے۔ کہ تلی میں کوئی
نالی نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں شک
نہیں کہ ورید طحالی کے ذریعہ یہ جگر سے تعلق
رکھتی ہے۔ اس کے افعال و منافع میں سے
یمنفعت مسلمہ ہے کہ یہ خون کے سرخ و
سیاہی مائل ناکارہ دانوں کی سرخی کو علیحدہ
کر کے انہیں تحلیل کر دیتی ہے۔ اور وہ
سیاہی مائل سرخی جگر میں جا کر بیکر و بین
دادہ محمرہ صفرار یعنی صفر کو سرخی مائل
کرنے والے مادہ میں تبدیل ہو جاتی ہے
مندرجہ بالا فوٹ سے ظاہر ہے کہ

متقدمین یونانی اطباء نے جس رطوبت کو
سوجا قرار دیا ہے۔ اور جس کا مفرغ تلی کو تلیا
جے۔ یہ وہی سُرخ سیاہی مانل ناکارہ دانے
ہیں جن میں تلی تصرف کرتی ہے۔

فائدہ۔ جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے
کہ ہر ایک اندرونی عضو اپنے اندر دو قسم کی
رطوبات پیدا کرتا ہے۔ (۱) بیرونی رطوبت۔

(۲) اندرونی رطوبت چنانچہ اندرونی رطوبت
بذریعہ خون متصلہ اعضاء میں پہنچ کر ان کے
افعال کی تحریک کا باعث ہوتی ہے۔ اسی

رطوبت کو ڈاکٹری میں ہارمون کہتے ہیں
پس متقدمین اطباء نے جو یہ لکھا ہے۔ کہ تلی
سے مدورہ میں ایک رطوبت یعنی سودا

تراوش پا کروہاں ایک قسم کی تحریک پیدا کرتی
ہے جس کی وجہ سے انسان کو بھوک لگتی ہے
اُس سے غالباً اسی قسم کی ایک رطوبت مراد

ہو سکتی ہے جو تلی سے معدہ میں پہنچ کر ایک
قسم کی تحریک پیدا کرتی ہو۔ جمع ٹھل
طحال (۱) مرض طحال تلی کی بیماری

کھن (۲) پینا۔ آٹا پینا
طخا (۳) غشی۔ اندوہ۔ غم۔ قلب کی بچینی و گرائی
طراخو و طیس (۴) یہ جرب العین کی ایک

طائوٹوسیس (۵) قسم ہے۔ یعنی ایک قسم کے
لگرے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو جرب العین
طراٹمہ (۶) دانتوں کی نیلاہٹ۔ دانتوں کی بیری

طرش (۱) دعو حشفہ کا کنارہ (۲) عورت کے بظر

کا کنارہ (۳) عورت کی فرج کا کنارہ

طرز جہائی (۱) دعو پھرنا کمری یہ شمار میں دو ہیں

ہر ایک کمری دیکھنے میں سہ گوشہ اور گاد

پھر کے شکل کی ہوتی ہے۔ اور پھرہ میں حضرت

خاتمہ کے کنارے پر لگی رہتی ہے

طرا (۱) اری ٹی ٹائڈ Arytonoid

طرز (۱) نکالنا۔ دور کرنا۔ دفع کرنا۔

دفع (۲) فن ادویہ میں کسی چیز کو جہم

اخراج (۳) سے دفع کرنا یا نکالنا

طرا (۱) ایکس پلشن Expulsion

طرز المواقم (۱) حشرات الارض یعنی کیڑے

مکوڑے۔ پھڑ پھڑ۔ پتو کھٹل وغیرہ کو

دفع کرنا یا بھگانا

طرز (۱) شکل۔ وضع۔ اھنگ۔ طریقہ۔ طرح

طرز (۲) منتظم و موزون اور باقاعدہ

حرکت منتظمہ (۳) حرکت۔ عموماً اس کا استعمال

حرکت قلب و نبض کے واسطے ہوتا ہے

طرا (۱) رنٹم Rythm

طریسوس (۱) ایک قسم کا مسہ جس کے پتے

پیپ ہوتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو

کوٹول

طرش (۱) نقصان ساحت۔ ثقل ساحت

گرائی گوش۔ ہراپن۔ اونچا سنانی دینا۔
(۲) ڈیفنس Deafness ہیرا کو بسنس

طرش - وقر اور صتم کے درمیان فرق صم
اور وقر میں دیکھیں +

طرف (د) آنکھ چھپکنا - پاک مارنا +

(۱) ونگلنگ Winking

طرف (د) لغوی معنی کنارہ - گوشہ - ناحیہ سمت

اصطلاح طب میں چاروں ہاتھ پیروں میں

سے کوئی ایک یعنی ہاتھ یا پیر جمع اطراف +

(۱) ایکسٹریمیٹی Extremity

میتمبر Limb Member

نوٹ - ایک ہاتھ سے مراد شانوں سے

لیکڑ انگلیوں تک اور ایک پاؤں سے مراد

کوٹھے سے لیکر پاؤں کی انگلیوں تک ہے

طرف کی جمع اطراف ہے جس کو دیکھو اپنے

موقع پر +

فائدہ میتمبر کے معنی عضو بیرونی کے بھی

آتے ہیں +

طرف العظم (د) سر استخوان - ہڈی کا سرا -

(۱) اپی فیسس Epiphysis اینڈ End

طرفہ (د) آنکھ کا خونی نقطہ - سرخ یا سیاہ نیلا

نقطہ جو آنکھ پر چوٹ وغیرہ لگنے سے پردہ ملتے

میں پیدا ہو جاتا ہے +

(۱) ایکموبسس Echymosis

طرفہ اور ظفر کا فرق - آنکھ کے طبقہ

ملتے میں ایک خونی نقطہ سا پیدا ہو جاتا ہے

اسے طرفہ کہتے ہیں - اور اسی طبقہ میں

اندرونی گوشہ چشم کی طرف ایک عصبی نرونی

پیدا ہو جاتی ہے اسے ظفرہ یا ناخنہ کہتے ہیں

طرفہ اور گوشہ کے درمیان فرق گوشہ

میں دیکھیں +

طریق (د) لغوی معنی کوٹنا - پسینا - جلد پر طبعی

اصطلاح میں مریض رعشہ کے ہاتھوں کا

بار بار زانوں پر لگنا +

(۱) میلی ایشن Malleation

طمرہ (د) لب بالا کا درمیانی نشیب - اوپر سے

ہونٹ کا درمیانی گڑھا +

طروخا (د) یہ ایک یونانی لغت ہے جس

طروخانہ (د) کے لغوی معنی ہیں چکر یا چرخ

اصطلاح تشریح میں ران کی ہڈی کے

بالائی سرے کے دو ابھاروں میں سے

ایک ابھار (۱) ٹروکانٹر Trochanter

نوٹ - طروخا مخفف ہے طروخانہ (د) اور

طروخانہ (د) یونانی لغت ہے جس سے

ڈاکٹری لفظ ٹروکانٹر بنا یا گیا ہے +

طروخانہ (د) عظم (د) ران کی ہڈی کے بالائی

زائدہ عظمیٰ [سرے کا بیرونی اور بڑا ابھار

Greater Trochanter

طروخانہ (د) صغیر (د) ران کی ہڈی کے بالائی

زائدہ صغیر [سرے کا اندرونی چھوٹا

Lesser Trochanter

طریقاؤں (د) بقول علامہ ستجاری بخار -

اور بقول شیخ چوتھیا بخار +

(۱۱) ٹریشین فیر Tertian Fever

نوٹ - طریقہ دوس اور ٹریشین میں ایسی
مناسبت معلوم ہوتی ہے - کہ خواہ مخواہ علما
کی تائید کرنی پڑتی ہے - کیونکہ ٹریشین کا
اطلاق بھی آج کل تجاری بخار پر ہوتا ہے
تفصیل کے لئے دیکھو نوٹ مذکورہ طائر
اپنے موقع پر +

طریق کا ذوق (دو) لغوی معنی جھوٹا راستہ جدید

اصطلاح طب میں وہ جھوٹا راستہ جو کسی

عضو کی نالی میں سلائی وغیرہ سے پیدا ہو

جائے (۱) فالس پیس False Passage

طسار (دو) کھانا ہضم نہ ہونا چکنی غذا سے طبیعت

کا نفرت کرنا +

طسار (دو) تخمہ - ہضمی +

(۱) اندائی جچن Indigestion

طست (دو) طشت - تشہ - صلیبی - لگن - جمع

طسوس و طساس +

طسوج (دو) ایک وزن ہے جو برابر ہے دو

یا چار جو کے اور بقول بعض برابر ہے دو

جو کے جمع طسار سچ +

طشتہ (دو) لغوی معنی ترشح ہونا - پھوٹا

طشاش [پڑنا - اصطلاحی معنی خفیف

زکام یا ناک سے پانی بہنا (۱) ٹنگ ایٹ دی

نوز Running at the nose

طعام (دو) خورش - غذا - خوراک - کھانا - کھل

کی شے - جمع اطعمہ (۱) ڈائیٹ Diet

نوٹ - بقول صاحب مقاس لفظ طعام

موضوع ہے گیہوں کے لئے اور گیہوں

کے سوا اور چیزوں پر مجازاً بولا جاتا ہے

لیکن بقول صاحب نہایت اس کا اطلاق

گیہوں پر اکثر ہے - نہ بطریق وضع اور

بقول صاحب محل ہر کھانے کی چیز کو طعام

کہنا جائز ہے - حتیٰ کہ پانی کو بھی طعام کہہ

سکتے ہیں +

طعم (دو) ذائقہ - مزہ - وہ کیفیت جو کسی چیز کو طعم

سے زبان کو محسوس ہوتی ہے - جمع طعوم +

(۱) ٹیسٹ Taste

نوٹ - ذائقہ یا مزہ مندرجہ ذیل نوٹوں کا ہوتا

ہے (۱) ثقاہت (۲) حنافت (۳) حلاوت

(۴) حموضت (۵) وسوست (۶) عفوصت

(۷) قلویت (۸) مرارت (۹) طوحت - چٹا

ہر ایک کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے +

(۱) ثقاہت - بے مزگی - پیکا

سیٹھاپن (۱) ان سپی ڈیٹی

Insipidity

فلیٹ نیس Flatness

ٹفہ - تافہ - بے ذائقہ - بے مزہ - پیکا

سیٹھا (۱) انسپید Insipid

فلیٹ Flat

(۲) حرافت - تند مزگی - چپا

(۸) حرارت - تلخی - کڑواہٹ -

کڑواہٹ (۱) بٹرنیس Bitterness

مترشح - کڑواہٹ (۱) بٹر Bitter

(۹) مَلَوَحَت - نمکینی - سلوناہٹ -

(۱) سالت نیس Saltness

نالیج - نمکین - سلوناہٹ (۱) سیلاہٹ Saline

سالتی Salty

مَلَوَحَت اور مَلَاَحَت کا فرق - ذائقہ

یعنی مزہ کی نمکینی کو مَلَوَحَت کہتے ہیں - اور

رنگ و حسن کی نمکینی یعنی سانولہٹ کو مَلَاَحَت

سے تعبیر کرتے ہیں اور یہی فرق ملح اور

لیج میں ہے +

فائدہ - اگرچہ بعض مصنفین نے مَلَوَحَت

میں شوریت اور نمکینی دونوں ذائقوں

کو داخل کیا ہے - لیکن درحقیقت ان دونوں

میں فرق ہے - چنانچہ نمکینی تو وہ ہے - جو

نمک میں پانی جاتی ہے - اور شوریت وہ

ہے - جو شورہ سودا اور دوسری کھاری

چیزوں میں پانی جاتی ہے +

طعمہ (۱) خورش - روزی - کھانا +

(۱) ڈائٹ Diet

طعوم (۱) جمع ہے طعم یعنی مزہ کی +

طعن (۱) نیزہ مارنا - بھوکنا (۱) عیب گیری

کرنا - تشنہ دینا (۱) طاغون میں مبتلا ہونا

طغمارش (۱) تپ سوداوی - سوداوی بخا

کھانا چپٹا ہٹ (۱) پن خنسی Pungency

ایکری منی Acremony

جربیف - تند مزہ - تیز مزہ - چپٹا (۱) پن جرب

ایکریڈ Pungent Acrid

(۱) کھلاوت - شیرینی بیٹھاپن -

مٹھاس (۱) سُوِٹ نیس Sweetness

مٹھو شیریں - بیٹھا (۱) سُوِٹ Sweet

(۱) خموضت - ترشی - کھٹاپن - کھٹا

(۱) اِیسیڈ نیس Sourness Acidity سور نیس

خامض - ترش - کھٹا (۱) اِیسیڈ Acid

سور Sour

(۱) دَسُوِٹ چرب مزگی - چکناہٹ

(۱) بَلینڈ نیس Blandness

دَسُوِٹ چرب - چکناہٹ (۱) بَلینڈ Bland

(۱) عَفُوِصَت - قبض - بکھٹاپن -

کیلاہٹ (۱) اِیسیڈ نیس Astringency

عَفُوِص - قابض - بکھٹا - کیلا +

اِیسیڈ نیس Astringent

عَفُوِصَت اور قبض کا فرق - زیادہ کھٹے

ذائقہ کو عَفُوِصَت سے موسوم کرتے ہیں

اور کم کھٹے یعنی کیلے کو قبض سے موسوم

کرتے ہیں +

(۱) قَلَوِیَّت - شوریت - کھاری پن

(۱) الکالی نیس Alkalinity

الکالی - شور - کھار (۱) الکالین Alkaline

طفاخ (دو)، کت جھاگ بھین (۲)، جوش نڈیا

طفع (دو) آدھ پڑنا۔ دودھ سے پڑنا۔

طفع جلدی { دھنڑ پڑنا۔ جلد پر کے داغ

دودھ سے اور دھنڑ (۱) زیش Eruption

زیش Rash

طفرہ (دو) بھانڈنا۔ کودنا۔ بھانڈنا۔

(۱) چینگ Jumping

طفر اور طموز کا فرق۔ نیچے سے اوپر

کودنے کو طفر اور اوپر سے نیچے کودنے

کو طموز کہتے ہیں۔

طقططہ (دو) تھگہ یعنی کوکھ (۲) اطراف پہلو

(۳) ہر نرم و ڈھیلے گوشت جیسے پیٹ پر ہوتا

طفل (۱) بچہ۔ بالک۔ جمع اطفال (۲) چالندہ

طغی (دو) آگ کا بجھنا۔ حرارت کا دھنا۔ گرمی

پڑ جانا۔

طغی الطعام (دو) اصطلاح طب میں معدہ

کا غذا پر شامل نہ ہونا۔ اور اس وجہ سے

غذا کا رطوبات معدی کے اوپر آ جانا۔

طغی (دو) برتن کا لبالب بھرا ہونا (۲)

پورے دونوں میں خوراک کا بچہ جتنا۔

طغی لبت (دو) اٹکین بچپن (۱) چالندہ

Childhood

طغی (دو) حیوانات یا نباتات طفیلی۔

تسلبی { ایسا حیوان یا نبات جو دوسرے

حیوان یا نبات کے جسم پر رہ کر اپنی خوراک

وغنا حاصل کرے جیسے جوئیں۔ بیکھیں

جو انسان کے بدن پر رہ کر اپنی غذا حاصل

کرتی ہیں۔ اور اس کا سبب جو میری غیر

کے ورخت پر پھیل کر اپنی غذا حاصل کرتی

اور پرورش پاتی ہے۔

(۱) پیراسائٹ Parasite

طریقہ (دو) مشیمہ یا خلاص الجین کا وہ حصہ

جو کبھی جنین کے سر پہ لپٹا ہوا خارج ہوتا

ہے (۱) کال Caul

طلل (دو) شبنم۔ اوس جمع طلل (۱) ڈیو

طلل (دو) وہ تلی دوا جو کسی عضو پر لگائی جائے

(۲) آب انگور جس کو اس قدر جوش دیا

جائے کہ ایک تھانی رہ جائے۔ اسی کو

میٹھنچ اور مثلث بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹری

میں نمبر (۱) معنی کے مقابل ایمر وکیشن

Embrocation لینی منٹ

Liniment پینٹ

Paint

طلا اور صناد کا فرق دیکھو صناد میں

طلا (دو) خون کے اوپر کی باریک جھلی جو ہوا

لگنے سے اس کے اوپر جم جاتی ہے۔

طلا طلہ (دو) { دروبے درمان۔ مرض لا علاج

طلطہ (دو) { علاج بیماری۔ وہ بیماری

جو کسی علاج سے اچھی نہ ہو۔

طلاقت (دو) روانی زبان چستی کلام (۲)

خندہ پیشانی ہونا۔ ہنس لگھ ہونا۔

Monthly
courseکوریئر Course منقحی کوریئر
طمرٹ عجز منقحی عجز -

عجز کا بیٹا عدد و رکم و جیش آنا +

Paramenia پیرامینیا

طینین (دع) آجھننا ہسٹ - کانوں کی

طینین اناؤنین آجھننا ہسٹ - کانوں کی

جھننا ہسٹ - کان بچنا

Tinnitus تینائیٹس

Tinnitus Aurium تینائیٹس آریئم

طینین اور ذوی کفرق دیکھو ذوی ہیں

طوار حرن (دع) دندان آسیا - وارٹھیں پیسنے

داسے دانت - بڑے دانت - یہ تعداد

میں سولہ ہوتے ہیں - آٹھ اوپر اور آٹھ

نیچے - واحد طاحونہ یا طاحونہ +

Molars مولرز

طوار حرن مؤخر (دع) انگی وارٹھیں چھوٹی

وارٹھیں جو تعداد میں آٹھ ہوتی ہیں

چار اوپر اور چار نیچے - یعنی ہر جہڑے

میں چار ہوتی ہیں - دو دائیں جانب اور

دو بائیں جانب - یہ انیاب یعنی کیلے

دانتوں کے پیچھے واقع ہوتی ہیں +

Bicuspid بائی گسپڈ

طوار حرن مؤخر (دع) پھلی وارٹھیں - بڑی

وارٹھیں - یہ تعداد میں آٹھ لیکن عقل

وارٹھوں کے تعداد میں بارہ ہوتی ہیں

طلق (دع) آدر دوزہ - در دوزہ - بننے

زوجہ ولادت آکا درو - بچہ پیدا ہونے کا

درد و لیبہ Labour پینئر Pains

نوٹ مطلقہ وہ عورت جو دروزہ میں

مبتلا ہو +

طلق (دع) اسبال - دست آنا - پیٹ چلنا -

(۲) اجرک +

طریقہ (دع) یہ ناخنوں کی ایک مرض ہے جس

میں ناخن ابڑک کی مانند سفید اور بھر بھر

ہو جاتے ہیں +

Tinea Ungium تینیا انجیم

طمرٹہ (دع) کسی جوف میں سے پانی نکالنے کا

آلہ (۱) پمپ Pump

طمرٹہ (دع) پستان سے دودھ کھینچنے کا

آلہ (۱) برنیٹ پمپ Breast pump

طمرٹہ (دع) معدہ کو خالی کرنے کا آلہ (۱) شکم

طمرٹہ (دع) ہوا پمپ (دع) ہوا کھینچنے کا آلہ + Stomach pump

Air pump (۱) ایر پمپ

طلی (دع) دانتوں کی زردی - دانتوں کی نمیل

جمع طلیان +

طمرٹ (دع) عجز - خون عجز عجز

وتم الحیض (دع) آنا - علامت ماہواری ایام

ماہواری آنا - کپڑوں سے ہونا - نماز

Menses مینسٹری

Menstruation مینسٹرویشن

جن میں سے چھ اوپر اور چھ نیچے ہوتی ہیں۔
یعنی ہر ایک جبرے میں چھ تین بائیں طرف
اور تین بائیں طرف ہوتی ہیں۔

۱۱، مولرزہ Molars

طوح (دو) ہلاک ہونا۔ قریب ہلاکت پہنچنا۔

۱۲، آیت دی پائنت آف دیتھ

At the point of Death

طوف (دو) پاخانہ۔ پاخانہ پھرتا۔ گوہ۔ غلاظت

طول البصر (دو) بعید نظری۔ یعنی دور سے

طول النظر (دو) بخوبی دکھائی دینا۔ یہ ایک مرض

ہے جس میں مریض کو نزدیک کی چیزیں

دھندلی دکھائی دیتی ہیں۔ اور زیادہ نزدیک

سے دیکھنے کے لئے مریض کو آنکھوں پر زیا

زور لگانا پڑتا ہے۔ جب یہ مرض مستحکم ہو جاتا

ہے۔ تو پھر دور کی اشیاء بھی بخوبی دکھائی

نہیں دیتیں۔

۱۳، ہائی پرمٹروپیا Hypermetropia

فارسائٹڈنیس Farsightedness

نوٹ۔ متقدمین اطباء نے اس کو ضعف

بصر میں شامل کیا ہے۔

طول الحیوة (دو) دمازی حیات۔ زندگی کا

لمبا ہونا۔ عمر و زندگی کا طویل ہونا۔ لمبی عمر ہونا

۱۴، لانگیوٹی Longivity

لانگ لائف Longlife

طو الخسبیس طو الخسبیس طو الخسبیس (دو)

یہ جرب الا جفان کی ایک بدترین قسم ہے

جس میں پوٹوں کے اندر کی طرف

کالے خشک ریشہ مار مارے پھیلتا ہوتا

ہیں تفصیل کے لئے دیکھو جرب الخسبیس

نوٹ۔ بعض کتب طبیبہ میں طو الخسبیس

کو غلطی سے طو الخسبیس لکھا ہے۔

طوله (دو) ایک وزن ہے جو برابر ہے ایک

تولہ چار ماشہ چار رنی تک۔

طولون (دو) ایک پیانہ ہے (۱۱) شراب سے

تقریباً چھپتن تولہ۔ اور (۲) روغن زیتون

سے تقریباً پچیس تولہ۔ اور (۳) شہد سے

تقریباً پینتیس تولہ۔

طولی (دو) طویہ۔ دراز۔ لمبا۔ لمبی۔

طہارت (دو) پاکی۔ پاکیزگی۔ پاک ہونا۔ پاک کرنا

طہر (دو) پاک ہونا۔ عورت کا حیض سے پاک ہونا

وہ ایام جس میں عورت کو حیض نہ آئے۔

طی (دو) شکن۔ بل۔ چٹ۔ پیٹا۔

طیانہ (دو) کگل کرنا۔ لیپنا۔ گل حکمت کرنا۔

طیب (دو) خوشبو۔ خوشی۔ پاکی۔ جمع طیباب

طیب (دو) پاک حلال۔ لذیذ۔ مزیار۔ پاکیزہ

طبر (دو) اڑنا۔ پرواز کرنا۔ پرند۔ مرغ۔

نوٹ۔ یہ لفظ جمع اور واحد دونوں ہے

طبرطائوس (دو) تپ صفراوی۔ صفراوی

طبرطائوس (دو) بخار۔ صفراوی تپ۔

۱۵، تریشین فیور Tertian Fever

طیش (دو) غصہ۔ غضب۔ خلی۔ جی۔

طیف (دو) دیوانگی۔ جنون۔ دوسرے۔ غضب

طین (دو) کل۔ مٹی۔ خاک۔ ڈاسٹ Dust

طینت (دو) خصلت۔ سرشت۔ عادت۔ سبھا

طین (دو) کل۔ مٹی۔ خاک۔ ڈاسٹ Dust

مٹی میں روٹی یا کاغذ وغیرہ ڈال کر کوٹتے

ہیں۔ اور پھر اس کو شیشہ وغیرہ پر لپینے

کے کام میں لاتے ہیں۔ یا کپڑے پر لٹائی

مٹی لگا کر اس کپڑے کو شیشہ وغیرہ پر

پیٹ دیتے ہیں۔

ظ

ظاہر (دو) آغوی معنی صورت۔ ہر چیز کا

آظاہر یعنی اوپر والا رخ

ظاہری علامت مرض۔ مرض کی ظاہری

علامت جس کو طبیب دیکھ سکے۔ جمع ظوہر

ومنظروا، فناے فن Phenomenon

جمع فناے نا Phenomena

ظاہر القدم (دو) پشت پا۔ پاؤں کے اوپر کا

رخ۔ پیر کے اوپر کی طرف (۱) ڈارسم

آغوی (دو) پشت پا۔ پاؤں کے اوپر کا

رخ۔ پیر کے اوپر کی طرف (۱) ڈارسم

ظاہر القدم (دو) پشت پا۔ پاؤں کے اوپر کا

رخ۔ پیر کے اوپر کی طرف (۱) ڈارسم

ظاہر القدم (دو) پشت پا۔ پاؤں کے اوپر کا

رخ۔ پیر کے اوپر کی طرف (۱) ڈارسم

ظلمات (دو) چھوٹی سی چھنی جو پاک پر نکلتی ہے

(۲) درد۔ درد اندک۔ خفیف درد (۳) خفیف

بیماری (۴) عیب۔ ظاہری عیب +

ظہیر (دو) عورت اور ہر حیوان مادہ کی فرج۔

(۲) بڑا۔ بھلی +

ظرافت (دو) خوش طبعی ہنسی۔ مذاق۔ دل لگی

ظفر (دو) ناخن۔ خواہ انسان کا ہو یا حیوان کا

جمع اظفار (۱) نیل Nail انیکس Onyx

ظفرہ (دو) آناخنہ۔ ناخنہ۔ یہ ایک عصبانی

ظفرہ (۱) آفرینی ہے جو ملتہ پر اکثر

اندرونی گوشہ چشم میں پیدا ہو جاتی ہے۔

(۱) پیرنجیم Pterygium

ظفرہ اور لکڑی کا فرق۔ ظفر سفید اور

سخت آفرینی کا نام ہے۔ اور لکڑی مرخ اور

نرم آفرینی کو کہتے ہیں +

ظفرہ طبعیہ (دو) آبر کی ناخن۔ ایک مرض

ہے۔ جس میں ناخن ابر کی طرح بھتر بھتر

ہو جاتا ہے (۱) آئی کو مانی گوسیس

Onychomycosis

ظائف (دو) سم شگافہ۔ چھا ہوا سم معنی کھڑے

گاتے۔ بکری۔ بھیڑ اور ہرن وغیرہ کا بڑا

گھوڑے اور گدھے وغیرہ کے سم کے کوہ

چھا ہوا نہیں ہوتا۔ اس کو حافرہ کہتے ہیں

جمع اظلاف +

ظلم (دو) عتاب و تاب وندان۔ دانتوں کی چمک مک

ظلم (دو) عتاب و تاب وندان۔ دانتوں کی چمک مک

ظلم (دو) عتاب و تاب وندان۔ دانتوں کی چمک مک

ظلم (دو) عتاب و تاب وندان۔ دانتوں کی چمک مک

ظلم (دو) عتاب و تاب وندان۔ دانتوں کی چمک مک

ظلمت (عربی) تاریکی۔ اندھیرا (۲)، نقصان مبنائی

تاریکی چشم۔ وضد لا وکھلائی دینا +

(۱) ڈارک نیس Darknese

ظلماء (عربی) پیاسا ہونا (۲) آرزو مند ہونا +

(۱) تھرسٹی Thirsty

ظلماء (عربی) تشنگی۔ پیاس (۲) تمنا و آرزو +

(۱) تھرسٹ Thirst

ظلماء الحیوة (عربی) حیات کی آرزو۔ مجازاً ولادت

سے موت تک کا وقت (۱) لائف Life

ظلمیاء (عربی) آنکھ جس کی پلاک پتلی اور کم گوشت ہو

(۲) بونی اور کم گوشت پنڈلی (۳) پھیکے

اور کم خون مسوڑھے (۴) مریض ہونے پر ہونٹ

ظلمیوت (عربی) پنڈلی کی ہڈی کا اگلا کنارہ۔

(۲) پنڈلی کی خشک ہڈی (۱) شن Shin

ظلماء (عربی) ابرائینی، استر کے اوپر کا کپڑا۔

کسی دوسرے کپڑے کی اوپر کی تہ۔ ضد

بطا نہ یعنی استری جس سے مراد پیچھے کی تہ

ظلماء (عربی) پشت۔ پیٹھ۔ جمع ظلماء و ظلماء

(۱) بیک Back ڈارسم Dorsum

نوٹ۔ ڈارسم کا اطلاق ہر ایک عضو کی

پشت یعنی اس کے اوپر کے رخ پر بھی

ہوتا ہے جیسے پشت پا اور پشت بست

ظلماء اور صلب کا فرق۔ ظلماء کے معنی

پشت یا پیٹھ کے آتے ہیں۔ اور صلب کا

اطلاق ریڑھ کے ستون پر ہوتا ہے +

ظلماء (عربی) جس کی پیٹھ میں درد ہو +

ظلماء (عربی) ظلماء متعلق پشت۔ پشت

پیٹھ کے متعلق +

ظلماء (عربی) جس کی پیٹھ میں درد ہو (۲) پشت

پناہ۔ مددگار +

ظلماء (عربی) ظلماء کا وقت۔ دوپہر کا وقت +

ظلماء (عربی) غیر کے بچے پر مہربانی کرنے والی عورت

یا مہربانی کرنے والا مرد (۲) دوسرے کے

بچے کو دودھ پلانے والی دایہ یا آٹا +

(۱) ویٹ نرس Wetnurse

ظلماء (عربی) مرد اور جو گل سڑ گیا ہو +

ع

عابس (عربی) ترش و خفا۔ ناراض +

(۱) اینگری Angery

عائق (عربی) کندھا (۲) کندھے اور بن گردن

کا درمیان۔ جمع عوائق (۱) شولڈر

عاجل (عربی) فوری بے قسملت۔ جلدی۔ تتر

(۱) امیجی ایٹ Immediate

عاقبت (عربی) ختم۔ ہیئت بدنی و نفسانی

جو ایک چیز کی مداومت سے قائم ہو جائے

یعنی بدن کی وہ حالت جو کسی کام کے ہمیشہ

کرنے سے پیدا ہو جائے +

(۱) ہیبٹ Habit

عاقول (۱) وہ رگ جس سے حیض کا خون آتا ہے
 عارض (۲) رخسار۔ گال (۳) گردن یا گردن
 کے دونوں جانب (۴) ہر دو گوشہ دہن بینی
 باچھیں (۵) آگے کا دانت۔ آگے کے بعد
 والے دانت (۶) لاحق۔ یہ کیفیت جو کسی
 حالت کے تابع ہو۔ یا اس کو لاحق ہو۔ مانع
 جمع عوارض +

عارضہ (۱) مرض۔ بیماری۔ حادثہ۔ رنج (۲) سب
 جو ڈستے ہی ہلاک کر دے +

عارضہ۔ عارضہ۔ ثعبان۔ آفحی
 اور آفتوان کا فرق۔ جو سانپ کٹتے ہی
 ہلاک کر دے۔ اس کو عارضہ اور عارضہ سے
 موسوم کرتے ہیں۔ زیادہ لمبے یا نر سانپ کو
 ثعبان کہتے ہیں۔ اور جس سانپ کے کانٹے
 کو کوئی تریاق یا منتر فائدہ نہ دے۔ اسے آفحی
 کہا جاتا ہے۔ انھوں نے آفحی ہے +

عارک (۱) زن حائضہ حیض والی عورت +
 عاصر (۲) لغوی معنی نچوڑنے والا۔ اصطلاح طب

میں وہ دوا جو اپنی شدت قبض و اجتماع کے
 سبب اجزاء عضو کو پھینچ اور نچوڑ کر اس کی
 رقیق رطوبت کو باہر لے آئے۔ جب ہر وغیرہ

عاصرہ (۱) لغوی معنی نچوڑنے والی۔ اصطلاح

طب میں یہ لفظ اسے عضلہ کے لئے بولا جاتا
 ہے جو جسم کے کسی منفذ و مخرج (سوراخ) پر
 قائم ہو کر اس کی رطوبات و فضلات کے نچوڑنے

اور دفع کرنے میں مدد دیتا ہے +

د (۱) سینگٹر Spinochter

عاصور (۱) مریض کو سینہ میں گرانی و سوزش
 معلوم ہونا۔ سینہ کی گرانی و سوزش +

عاصی (۱) گنہگار۔ مجرم۔ خطاکار۔ نافرمان۔
 کبھی یہ لفظ معدہ اور رگ کی صفت واقع ہو

کر مندرجہ ذیل اصطلاحی معنی دیتا ہے (۲)

معدہ عاصی جو مہل کا اثر قبول نہ کرے

اور (۳) رگ عاصی وہ رگ جو فصد میں خون

نہ دے +

عاطوش (۱) دوا معطش۔ وہ دوا جس سے

چھینک آئے (۲) رائیٹ Irrhine

عارفہ (۱) مشانہ میں سے پھری پڑنے کا آلہ

د (۱) ٹرائی لیپ Trilape

عارفہ الحصات (۱) مشانہ میں پھری کو ریزہ

ریزہ کرنے کا آلہ (۲) لیتھوٹرائٹ

عارفہ (۱) امن۔ سلامتی۔ آرام Lithotrite

د (۱) سیفی Safety

عاقتر (۱) بانجھ مرد یا عورت۔ مرد یا عورت

عقیم جس سے اولاد پیدا نہ ہو۔

جمع عقم (۱) بیرن Barren

سٹیرائل Sterile

نوٹ۔ عاقتر و عقیم یہ دونوں الفاظ مذکر اور

مؤنث دونوں میں برابر ہیں۔ یعنی ان میں

تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں +

عاقول (ع) عقلمند۔ دانادار، دوا قابض۔ قابض

دوا: (۱) انٹیلیجینٹ Intellegent

عاقول (ع) زیادہ قابض دو۔ زیادہ قبض کرنے

دالی دوا +

عاقونار (ع) اختلاج ذکر۔ مرد کے آلت تناسل کی دھڑکن

جو بوقت نفوذ ہوتی ہے (۲) عورت کے رحم

کی دھڑکن (۳) تمدن و ادب یعنی معنی کی تھیلیاں

کی کشش جو ورم حار یا غلبہ نقوط سے ہو +

عالم (ع) جہان۔ مخلوق۔ دنیا۔ اہل دنیا +

دوا: (۱) ورلڈ World (۲) ذات باری تعالیٰ

کے سوا باقی سب عالم ہے (۳) فارسی محاورہ

میں عالم کے معنی حالت و صورت کے ہیں

مثلاً عالم خواب۔ سوئے کی حالت۔ عالم شباب

جوانی کی حالت +

عالم صغیر (ع) انسان۔ چونکہ حضرت انسان

میں تقریباً تمام ہی کائنات کا جلوہ نمایاں ہے

اور دنیا کے ہمت سے ایجادات و اختراعات

اسی عالم صغیر یعنی انسان کو دیکھ کر کہے گئے

ہیں۔ اس لئے اس کو اس نام سے موسوم

کرتے ہیں +

عالم (ع) صاحب علم۔ علم والا۔ جتنے والا۔ ماہر

عالم بالانحساب (ع) جڑی بوٹیوں کا ماہر

وہ شخص جو جڑی بوٹیوں کی شکل و صورت

اور ان کے افعال و خواص سے واقف

ہو (۱) ہربولسٹ Herbalist

عالم بالامراض (ع) ماہر امراض۔ دوا

جو بیماریوں کی ماہیت و حقیقت سے واقف

واقف ہو (۱) پیتھالوجسٹ Pathologist

عالم بالتشریح (ع) ماہر علم تشریح۔ تشہی

مشرح (۲) جوفن تشریح سے واقف ہو

یعنی وہ شخص جو اعضاء کے موقع و مقام

شکل و صورت اور ان کی حقیقت و ماہیت

اور وضع قیام وغیرہ سے واقف ہو +

اناٹومیسٹ Anatomist

عالم بالنباتات (ع) نباتات کا ماہر۔ وہ شخص

جو درختوں اور جڑی بوٹیوں کے شکل و صورت

اور ان کے افعال و خواص سے واقف ہو

بوتانیسٹ Botenist

عالم بوظائف الاعضاء (ع) وہ شخص جو اعضاء

کے وظائف یعنی ان کے افعال و منافع

سے بخوبی واقف ہو +

دوا: (۱) فزیالوجسٹ Physiologist

عائش (ع) لڑکی جو عرصہ تک بچہ حاملہ رہی ہو

مروجہ نے عرصہ تک نکاح یا بطن میں رکھا ہو

عائشہ (ع) پیڑ۔ جس کے اندر مثانہ رووہ مستقیم

اور عورتوں میں رحم ہوتا ہے (۲) ناک کے

خچے کا مقام۔ کالے بالوں کی جگہ +

دوا: (۱) پبلیس Pubis

عائشہ (ع) لڑکی جو عرصہ تک بچہ حاملہ رہی ہو

پڑ جائے (۲) عورتوں میں رحم ہوتا ہے (۳) ناک کے

بازوؤں کے گڑھے دا، ایگنٹی Axillae

آرم پٹس Armpits

عُتْبَہ (دو)، آستانہ - دہلیز - چوکھٹ (۲)، بازوؤں کے

پچھلے سرے کے دونوں گڑھے جن میں

سے ایک آگے (عقبہ مقدمہ) اور ایک پیچھے

(عقبہ مؤخرہ) ہوتا ہے۔ دونوں کو عتبان

یا عُتْبَیْن کہتے ہیں۔

عُتْبَہ (دو)، عُتْی - بیہوشی - بیہوش ہو جانا - ہوش

جاتے رہنا۔

عُتْبَیْن (دو)، دیرینہ - کُنْہ - پُرانا۔

عُتْشَان (دو)، دُخان - دُھواں - جمع عواثرن۔

Smoke (۱) دھواں

عُتْشَر (دو)، ٹھوکر کھانا - منہ کے بل گرنا۔

عُتْشَرَت (دو)، لغزش - ٹھوکر - ایسی ٹھوکر جس

سے منہ کے بل گرے۔

عُتْشَرہ (دو)، تروح قدیم - یعنی دونوں پاؤں

کے زخم جو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں

کھاروا۔

عُتْشَم (دو)، شکستہ ہڈی کو ٹیڑھا باندھنا - شکستہ

ہڈی کی ٹیڑھی بندش - ٹوٹی ہوئی ہڈی

کی ٹیڑھی بندش۔

عُتْشَن (دو)، دھواں کا ہوا کھانا - کھانا وغیرہ جس

میں دھوئیں کی بو آگئی ہو۔

عُتْشَوہ (دو)، زلف دراز - بالوں کی لٹ۔

عُتْشَہ (دو)، کرم پشم - وہ کیڑا جو پشم یا پشمینہ کے

پچھلے پونے پر مل آئے۔

عُتْشَط (دو)، وہ عورت جو نہ بائجھ ہو اور نہ مدتوں

حالتِ مودے جمع عوط و عیط۔

عُتْشَاق (دو)، عظم لاسی - زبان کی جڑ کی ہڈی۔

عُتْشَاق (دو)، آس پانی آبد۔

عُتْشَلہ (دو)، گنبد - قبیلہ - خاندان (۱) فیلی Family

عُتْشَب (دو)، پانی پینا گھونٹ گھونٹ پانی پینا - دم

بدم پانی پینا - یا ایک دم سے پانی پینا چوپاول

کی طرح منہ لگا کر پانی پینا۔

عُتْشَب (دو)، سپنگ Sipping

عُتْشَب و لَان (دو)، ہر دو حصے - دونوں حصے۔

عُتْشَب (دو)، ٹیسٹیکلز Testicles

عُتْشَب (دو)، حباب یا بلبے جو پانی یا قارورہ پر

ہوتے ہیں (۱) ببلز Bubbles

عُتْشَب (دو)، عجز - مرض کا بوس تفصیل کے لئے

دیکھو کا بوس۔

عُتْشَبہ (دو)، آنسو - آنسو ڈبڈبانا - آنسو بہنا - رونے

کی ہچکی (۱) ٹیرنگ Tearing

عُتْشَس (دو)، کج خلقی - کج خلقی کرنا - نر شرابی

نر شرابی کرنا۔

عُتْشَل (دو)، پر گوشت بازو - موٹا و فربہ بازو۔

عُتْشَل (دو)، وہ شخص جس کے ڈنڈے تیار ہوں۔

عُتْشَب (دو)، درمیان کی انگلی اور اس کے پاس

دو انگلی کی گھائی۔

عُتْشَاق (دو)، دونوں شانوں کے گڑھے - دونوں

بجیر (۶) نامرد جو جماع پر قادر نہ ہو۔

(۱) ایمپوٹنٹ Impotent

بجیر (۷) آرد خمیر کردہ گندھا ہوا آٹا۔

عَدَو (۸) گننا شمار کرنا (۲) آمادہ کرنا تیار کرنا۔

عَدَاو (۹) وقت مقررہ پر آنے والی بیماری جیسے

تب و ذی یا بخاری و چھبیا بخار وغیرہ (۲)

وقت موت۔

عَدَّت (۱۰) ایام حیض عورت کے حیض کے دن

(۲) طہر کے دن یعنی پاکی کے دن جب عورت

حیض سے پاک ہو (۳) شرعاً وہ مدت کہ

جس میں عورت بعد وفات شوہر یا طلاق

دوسرا شوہر نہ کر سکے چنانچہ مطلقہ یعنی طلاق

والی عورت کے لئے تین ماہ یا تین حیض

مقرر ہیں۔ اور بیوہ کے لئے چار ماہ اور

دس روز اور بیوہ حاملہ کے لئے جب بچہ

پیدا ہو جائے۔

عَدَّة جِیب (۱۱) چھوٹے چھوٹے ضروری آلات

جراحی کا کیسہ جو عموماً جیب میں رکھا جاتا ہے

(۱) پائلٹ کیس Pocket case

عَدَسِیَّہ (۱۲) طاعون کی قسم کا ایک دانہ ہے

عَدَس (۱۳) مثل مسور کے جو آدمی کے

جسم پر نکلتا ہے اور اکثر ہلک ہوتا ہے۔

(۱۴) نجر العین یعنی آنکھ کا پتھر جانا (۳)

پیشانی کا سرخ بادہ (۴) جدید اطباء مصر

رطوبت جلدیہ کو بھی عدسیہ رموریہ کہتے

ہیں۔ جو انگریزی لفظ لینئر کا صحیح مترادف ہے

عَدَل (۱۵) داد۔ انصاف۔ انصاف کرنا۔ برابر

کرنا۔ مشابہ کرنا۔

عَدَم (۱۶) نیستی۔ نفی نہیں۔ نہ ہونا۔

(۱) اَیْب یَیْس Absence

عَدَم اور فَقْد کا فرق۔ عدم کا لفظ فق

کی نسبت عام ہے۔ کیونکہ فق کا اطلاق صرف

اس چیز پر ہو سکتا ہے جو پیدا ہونے کے

بعد نیست ہو گئی ہو۔ لیکن عدم کا اطلاق

مطلق نیستی اور ہستی کے بعد نیستی دونوں

پر ہوتا ہے۔

عَدَم التَّحْمَل (۱۷) تحمل نہ ہونا۔ برداشت نہ ہونا

برداشت کا نہ ہونا۔ اصطلاح طب میں کسی

دوا وغیرہ کی برداشت کا نہ ہونا۔

دَا اِنْ تَال رَیْس Intolerance

عَدَم التَّعْضُون (۱۸) نئی ساخت کا پیدا نہ ہونا۔

(۱) اپلیسیا Aplasia

عَدَوَّہ (۱۹) آچھوت لگنا۔ کسی چھوت والے

تعدیہ (۲۰) بیماری کی چھوت ایک سے

دوسرے کو لگنا (۲) وہ چھوت یا خاصیت

مرض (جراثیم) جس سے وہ بیماری پیدا ہو

جانی ہے (۱) کنج جی ان Contagium

انفیکشن Infection

عَدَوِی (۲۱) بیماری کی چھوت یا لگ جو

اصل معدی (۲۲) ایک سے دوسرے کو لگ

جلتے (۴) مرض کی وہ سمیت یا مادہ مرض بنی

چھوت یا لاگ جو مریض سے تندرست کو لاگ

کر وہی مرض پیدا کرتی ہے (۳) ایک شخص

کی مرض کا دوسرے کو لاگ جانا (۲) بیماری

جو ایک سے دوسرے کو لاگ جائے +

(۱) کن لٹے جی ان Contagion

کن لٹے جی ام Contagion

ان فیکشن Infection

نوٹ۔ اس طریق سے پیدا ہونے والی

بیماریوں کو اردو میں چھوت دار بیماریاں

یا لگنی بیماریاں یا آڑنی بیماریاں طب میں

امراض متعدیہ و امراض مسریہ اور ڈاکٹر

میں کن لٹے جی اس ڈیزیز یا ان فیکشن

ڈیزیز کہتے ہیں +

فائدہ۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ

کہ مرض متعدی یا چھوٹ دار بیماری کی سمیت

درحقیقت نہایت ہی ننھے ننھے کرم یا کیرے

ہوتے ہیں جنہیں جدید اصطلاح طب

میں جراثیم اور ڈاکٹری میں بیکٹیریا کہتے

ہیں تفصیل کے لئے دیکھو بکٹیریا جراثیم

عذار (۱) رخسار۔ رخسارہ۔ گال (۲) کان کے

آگے یا پیچھے کی جگہ (۳) جبڑوں کے دونوں

جانب (۱) چکیں Cheeks

عذاب (۱) بھگت قاتل۔ زہر قاتل (۲) پائمن

عذب (۱) پاکیزہ۔ صاف شیریں پانی۔ ہکا

مینٹھا خوشگوار پانی +

عذب (۱) پانی جس پر کائی ہوئی ہو +

عذب (۲) بچہ پیدا ہونے کے بعد جو کچھ

سے نکلے (۱) آئٹربرتھ After-birth

عذب (۲) زبان کی نوک دتیری جمع عذبات

عذبات +

عذراء (۱) بکرہ۔ دوشیزہ۔ کنواری لڑکی + (۲)

میدن Maiden ورجن Virgin

عذرت (۱) دوشیزگی۔ کنواری پن (۲) دور

گلو۔ گلے کا درد +

عذرت (۲) گوہ۔ پاخانہ آدمی کا جمع عذات

(۱) فی سبز Faeces

عذیبتہ (۱) وہ مرض ہے کہ انسان جب جلع

کرتا ہے۔ تو وقت انزال اس کا پاخانہ

خطا ہو جاتا ہے +

عذیبتہ (۲) وہ شخص جس کا وقت انزال پانچا

خطا ہو جائے +

عذار (۱) خارش (۲) جڑ سے بال اکھیرنا +

عذار (۲) شدت سرما۔ جاڑے کا کڑا ہکا +

عذار (۳) وہ عورت جو صرٹ لڑکے جنے۔

یعنی جس کو لڑکے پیدا ہوں +

عذار (۴) عوارض (۱) مفاصل استخوان۔ ہڈیوں

کے جوڑ دہا بونی جوائنٹ Boney joint

عراض (۱) دغنے کا ایک آلہ کا بڑی

Centary (۲) داجس وگڑ دغہ کبیری

۱۰) عرض۔ کوالٹی Quality

جوہر۔ میٹر Matter

عرض (۱۰) اصطلاح طب میں اس
مضاعفہ (۱۱) غیر طبعی حالت یا مرض کا نام

ہے جو دوسرے مرض کے سبب یعنی اس
کی تابع ہو کر پیدا ہو جائے۔ مثلاً ذہن دوسرے
جو کسی بخار کے تابع ہو کر پیدا ہوتا ہے۔

وہ عرض کہلاتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے۔

العرض ما يتبع المرض یعنی عرض

اس غیر طبعی حالت کا نام ہے جو مرض کے

تابع ہوتی ہے + (۱۲) کمپلی کیشن

Complication Symptom

علامت اور عرض کا فرق۔ ان دونوں

میں عموم اور خصوص کی نسبت ہے یعنی

عرض کی نسبت علامت عام ہے۔ کیونکہ

یہ یعنی علامت صحت اور مرض دونوں

کی نشانی پر بولی جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ

صحت و مرض سے مقدم اور کبھی مؤخر

ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے عرض مرض

کے لاحق ہونے کے بعد ہی پایا جاتا ہے اور

اسی کے تابع ہوتا ہے۔ چنانچہ زیریں لب

کا پھر کٹنا قے آنے کی علامت کہا جاتا ہے

لیکن اس کو عرض نہیں کہا جاسکتا کیونکہ

وہ مرض رتے سے بعد میں نہیں بلکہ پہلے

پایا جاتا ہے +

عراق (۱) ہڈی جس پر سے گوشت چھڑایا جائے

Bare-bone ہڈی (۲) بیرون

Drunkard عورت (۳) مست۔ متوالا۔ شرابی (۴) ڈرنکرڈ

عورت (۵) گوہ۔ بید۔ گوبر۔ مینگنی۔ نجاست +

عورت (۶) ناک کی پھنکی۔ ناک کا وہ حصہ

عرق (۷) (۸) آجودونوں نکتوں کے درمیان

واقع ہے (۹) اوپر کے ہونٹ کا درمیانی

گڑھا +

عرج (۱۰) لنگڑا ہونا۔ لنگڑاپن (۱۱) بیم نہیں

عس (۱۲) زن شوہر دار۔ خاوند والی عورت

Married (۱۳) چور و لالامرد (۱۴) مہرید

عش (۱۵) پیشانی۔ چھت۔ تخت (۱۶) پلیٹ بونز

عش (۱۷) ہر دو استخوان لئاة یعنی تالو کی دو

ہڈیاں (۱۸) گردن کی جڑ کی رگ (۱۹) پاؤں

کا ابھارا انگلیوں سمیت +

عصہ (۲۰) صحن۔ میدان۔ فاصلہ۔ جمع عرصات

دعاص +

عرض (۲۱) اصطلاح حکمت میں وہ چیز جو اپنے

قیام میں دوسرے کی محتاج ہو یعنی دوسرے

کے سبب قائم ہو اور بغیر اس کے اپنی

ہستی کو مستقل طور پر نہ دکھلا سکے۔ برخلاف

جوہر کے کہ وہ بذات خود قائم ہوتا ہے۔ چنانچہ

زلیقین کپڑے میں جو رنگ مثلاً سرخی یا

سیاہی یا سفیدی وغیرہ پائی جاتی ہے۔

نہ عرض ہے۔ اور خود کپڑا جو ہر ہے +

علامت اور دلیل کا فرق دیکھو علامت میں ڈاکٹری نوٹ پہلی کیشن کے لغوی معنی ہیں باہم لپٹنا یا مضاعف (دوگنا) ہونا۔ اصطلاح ڈاکٹری میں دو یا چند امراض کا ایک ہی وقت میں جمع ہو جانا یعنی ایک ہی مرض کے دوران میں دوسری مرض یا امراض کا پیدا ہو جانا جن کا قیام و انحصار پہلی مرض پر موقوف ہوتا ہے۔ یا بالفاظ دیگر وہ پہلی مرض کے تابع ہوتی ہیں۔ جڈ اطباء مصر اس لفظ کی ساخت اور اس کے اصلی و لغوی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مقابل لفظ مضاعف استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس کا صحیح اور حقیقی مفہوم قدیم اصطلاح طب میں لفظ عرض سے ادا ہوتا ہے۔ جو یہاں پر اختیار کیا گیا ہے۔

سمپٹم کے لغوی معنی ہیں باہم واقع ہونا اصطلاح ڈاکٹری میں اس تغیر کا نام ہے جو دوران مرض میں واقع ہوتا ہے جس سے اس مرض کی موجودگی کا پتہ لگتا ہے۔ پس اس اعتبار سے سمپٹم علامت کا مرادف ہے۔ لیکن جدید اطباء مصر اس علامت کے اس کا مرادف عرض قرار دیتے ہیں۔

عرض (ع) اندام۔ ہر عضو جس میں سے پسینہ

آوے۔ بدن کی بدبودار، ناموس۔ عرق آبہ عرق (ع) ناک کے تھنوں کا بیج کا پردہ (۲) پیر (۳) نرج کا کنارہ۔

عرف (ع) لغوی معنی بلند جگہ۔ اصطلاحی معنی ہڈی

کا ابھرا ہوا خطہ (۱) کریٹ Crest

عرف عالی (ع) پیرو کی ہڈی کا ابھرا ہوا خطہ

(۲) پبلک کریٹ Pubic crest

عرف خرقہ (ع) چڈے کی ہڈی کا ابھرا

ہوا خطہ (۱) ایلک کریٹ Iliac crest

عرفہ (ع) پھیلی کا زخم۔

عرق (ع) پسینا۔ پسینہ چھوٹا (۲) وہ کشیر کیا

ہوا پانی جو بھگوئی ہوئی دواؤں کے جوش

کے اجزات سے بذریعہ دیگ و بھبک وغیرہ

حاصل کیا جاتا ہے۔ اور عام طور پر مشہور

ہے جیسے عرق بادیاں (۱) سپائی ریش

Perspiration سوئٹ Sweat

ایکوا Aqua واٹر Water

عرق (ع) رگ۔ ایک جسم ہے عصبانی سوراختا

خواہ ورید ہو یا شریان۔ جمع عروق و عواق

(۱) وئسل Vessel

عرق اوسط (ع) اکھل ہفت اندام۔

عرق البدن (ع) ہفت اندام۔ اکھل۔

عرق البطن (ع) دیکھو باسلیق۔

عرق بولہ (ع) پیشاب والا پسینہ۔ وہ پسینا

جس میں پیشاب کے اجزاء خارج ہوں

ایسے پینے میں سے پیشاب کی سی پڑا کرتی

ہے (۱) یوری ڈروسیس Uridrosis

عرق مجزئی (۲) مجزئی پسینا۔ مقامی پسینا

عرق موضعی (۳) پسینا جو کسی خاص عضو میں

ظاہر ہوتا ہے (۴) میری ڈروسیس Meridrosis

عرق الدم (۵) خون کا پسینا آنا۔ پینے کی جگہ

خون نکلتا۔ یہ ایک مرض ہے جس میں پینے

کی جگہ خاص خون نکلتا ہے (۶) ہیمیٹی

ڈروسیس Hematidrosis

عرق موی (۷) خونی پسینا آنا۔ پینے میں

خون آنا۔ خون آمیز پسینا آنا۔ پینے میں

خون ملا ہوا نکلتا ہے (۸) ہیمی ڈروسیس

Hemidrosis

عرق الرأس (۹) رگ قیال

عرق لیلی (۱۰) رات کا پسینا۔ وہ پسینا جو

رات کو آتا ہے۔ جیسے کہ مرض سل ووق

میں آیا کرتا ہے (۱۱) نائٹ سویٹ Night Sweat

عرق متلون (۱۲) رنگین پسینا۔ رنگین پسینا

آنا (۱۳) کرومی ڈروسیس Chromidrosis

عرق مدنی (۱۴) رشتہ۔ نارو۔ ناروا۔ نہروا

فریت (۱۵) ایک مرض ہے جس میں جم

دو وغینا (۱۶) کے کسی مقام پر پہلے ایک

پھنسی پیدا ہوتی ہے۔ جو یک کر آبلہ کی شکل

اختیار کر لیتی ہے۔ بعد اُس میں سوراخ

ہو کر ایک چیز مثل ڈورے کے خارج ہوتی

ہے جس کا رنگ اکثر سفید لیکن کبھی سرخ

اور کبھی سیاہ ہوتا ہے۔ یہ درحقیقت ایک نسا

قسم کا کرم ہوتا ہے۔ جو پوست کے نیچے حرکت

کرتا رہتا ہے۔ اور بالعموم گندے اور کثیف

پانی کے استعمال سے جسم میں پیدا ہو جاتا

ہے (۱۷) گنی ورم Guinea Worm

Filaria

فلیریا میڈیٹینس Medenensis

عرق مفرط (۱۸) کثرت عرق۔ پینے کی زیادتی

کثرت سے پینے آنا (۱۹) ایفی ڈروسیس

Ephidrosis

ہائی پیری ڈروسیس Hyperidrosis

سیدو ڈروسیس Sudoresis

عرق متین (۲۰) بدبودار پسینا۔ بدبودار پسینا

عرق متین (۲۱) بدبودار پسینا۔ بدبودار پسینا

Bromidrosis

عرق النسا (۲۲) نام ہے ایک رگ کا جو ان

میں ہوتی ہے یعنی سرین سے لیکر ٹخنے

تک جاتی ہے (۲۳) مذکورہ بالا رگ کے دو

کا بھی یہی نام ہے جس کو اردو میں لنگوی

کا درد ہندی میں راگھن یا رینگنی کہتے ہیں

یہ درد عموماً سون کے نیچے سے لے کر

بیرونی ٹخنے کے نیچے تک محسوس ہوا کرتا

ہے (۲۴) سیٹیکا Sciatica

نوٹ۔ جیسا کہ مذکور ہوا اس نام سے اس

رگ کا جو سرین سے لیکر ٹخنے تک جاتی

ہے۔ اور چونکہ اس درد کا مادہ اسی رگ

میں ہوتا ہے۔ لہذا اس درد کو اسی نام سے موسوم کیا گیا۔ لیکن درحقیقت یہ درد کسی رگ میں نہیں ہوتا۔ بلکہ پیڑوں کے بڑے عصب میں ہوتا ہے جس کو عربی میں عصب الوری البکیر اور ڈاکٹری میں گریٹ سیٹک ٹروکٹے ہیں۔ چنانچہ اس مرض کا ڈاکٹری نام سیٹیکا اسی عصب کے نام کی مناسبت سے وضع کیا گیا ہے۔

عروق (۱) پائے پاشنہ گٹش۔ ایٹری کی ش۔ یہ ایک موٹی رباط پاش ہے جو ایٹری میں واقع ہے (۲) ٹینڈو آکلیر

Tendo-Achilles

نوٹ۔ یہ جسم کی تمام نگوں سے سب سے موٹی ش ہے۔

عرق (۱) عورت کا حائض ہونا عورت کو ماہوار سی آنا۔

عرق کرک (۱) گوشت سے چمپا اور ابھرا ہوا پیڑ عرقین (۱) ناک (۲) ناک کی پھنکی (۳) ناک کی سخت ہڈی۔

عروق (۱) لرزے سے بخار آنا۔ جاڑے سے بخار آنا۔

عروق (۱) تپ کی سردی۔ لرزہ۔ جھڑجھری (۲) تپ لرزہ۔

عروس (۱) ایک قسم کی گبیری یا گھانجی (۲) ولن یا دولہا۔

عروق (۱) رگیں۔ یہ جمع ہے عروق یعنی رگ کی۔ عروق کا اطلاق (۱) شریان (۲) اور (۳) ادھیہ لفاویہ (۴) ونا ٹیب یعنی پھپھرے کی باریک ہوائی نالیوں پر ہوتا ہے۔

عروق جاذبہ یہ باریک باریک نالیاں ہیں عروق مقاصدہ جو مغز۔ حرام مغز۔ ہڈیوں اور عینہ لفاویہ گڑیوں۔ نگوں۔ ہیکلہ آزل جداول نال اور جنین کے پردوں

کے سوا انسان کے تمام جسم میں واقع ہیں ان کا فعل یہ ہے کہ یہ آنتوں سے خلاصہ

غذا کو جسے کیلوس کہتے ہیں جذب کر کے اور لف (رطوبت طلبیہ) و دیگر لطیف

رطوبات کو تمام جسم سے جذب و جمع کر کے خون میں پہنچاتی ہیں۔ چنانچہ ان عروق

کو جو آنتوں سے کیلوس کو جذب کرتی ہیں (۱) عروق لبنیہ یا عروق کیلوسہ

دیکھی گئے کہتے ہیں۔ اور ان عروق کو جو تمام بدن اور اعضا اندرونی سے لف

وغیرہ رطوبات کو جذب کرتی ہیں (۲) عروق لفاویہ یا عروق ماریہ لطفہ کہیں

کہتے ہیں۔ ان کی ساخت بھی ویسی ہی ہوتی ہے جیسی وریدوں کی۔

نوٹ۔ متقدمین الجبار نے (۱) عروق لفاویہ کو جداول اور (۲) عروق کیلوسہ

سائنس کی روشنی میں

عروق جاذبہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔
 (۱) بالائی یا اوٹھلے۔ جو جلد کے نیچے اوٹھلی
 وریدوں کے ہمراہ اور سینہ و شکم کے اندرونی
 اعضاء کے غلافوں کے عین نیچے واقع ہیں
 اور (۲) عمیق یا گہرے جو ہاتھ پاؤں کے
 عمیق عروق و مویہ کے ہمراہ اور اعضاء
 اندرونی کی ساخت میں پائے جاتے ہیں
 یہ دونوں قسم کے عروق یا اُور دے وریدوں
 کی طرح اپنے جائے آغاز پر عروق شریہ
 لمفاویہ (لمفے ٹک کے پلریز، یعنی بال کی مانند)
 باریک باریک عروق لمفاویہ کے باہم ملنے
 سے جو حال سا بنتا ہے۔ اس سے شروع
 ہوتے ہیں۔ اور پھر رفتہ رفتہ ذرا بڑی بڑی
 نالیاں بن جاتی ہیں۔ چنانچہ اس قسم کی
 عروق جاذبہ کی سب سے بڑی نالی جس کو
 قناتہ الصدر یا مجری الصدر و تھوریک
 ٹرکٹ کہتے ہیں۔ سینہ میں پائی جاتی ہے
 جس کا بیان دیکھو قناتہ الصدر میں +
 نوٹ۔ متقدمین اطباء نے عروق شریہ
 لمفاویہ یعنی بال کی مانند باریک عروق لمفاویہ
 کو مدافع کے نام سے اور اُن سے ذرا
 بڑے بڑے عروق کو سوانی کے نام سے
 افسان سے بڑی کو جداول کے نام سے
 نام دیا ہے +

جسم کے بالائی عروق جاذبہ آخر کار گہرے
 عروق جاذبہ میں جاملتے ہیں۔ اور پھر یہ
 گہرے عروق لبنیہ قناتہ الصدر میں تمام
 ہوتے ہیں۔ جسے دیکھو اپنے موقع پر +
 یہ عروق جاذبہ یا عروق لمفاویہ مختلف مقامات
 پر چھوٹی چھوٹی مرکب قسم کی گلیٹیوں (غدد)
 لمفاویہ یا لمفے ٹک گلینڈز کے درمیان
 سے گزرتے ہیں۔ اس لئے اُن عروق کو
 جو غدد مذکور میں داخل ہوتے ہیں عروق
 داخلہ کہتے ہیں۔ اور اُن عروق کو جو اُن
 سے خارج ہوتے ہیں۔ عروق خارجہ کہتے
 ہیں۔ نوٹ۔ غدد لمفاویہ کا بیان دیکھو اپنے موقع پر +
 مذکورہ بالا عروق لمفاویہ یا عروق جاذبہ
 کے درمیان لمفہ (آبی رطوبت۔ شفاف
 رطوبت) جو خون کے سیال حصہ (پلازما)
 سے عروق شریہ کی دیواروں میں سے منسوجات
 یعنی جسمانی ساختوں کے خلل و فرج میں
 تراوش پاتی ہے اور اعضاء کی پرورش
 کرتی ہے۔ اس کا بیان دیکھو اپنے موقع پر +
 نوٹ۔ متقدمین اطباء نے رطوبت طلبہ
 کے نام سے لمفہ کا بیان کیا ہے +

(۱) عروق جاذبہ یا عروق لمفاویہ اور عروق
 لبنیہ (۲) آئیب سار بنیلز یا آئیب بنیلز
 Absorbants
 Absorbant vessels
 وائسلز
 (۲) لمفے ٹکس یا لمفہ ٹک وائسلز
 Lymphatics
 Lymphatic vessels

(۳) لیکٹی آئز Lactials

(۲) وہ عروق ہیں جو آنتوں سے کیلوس رکائل کو جذب کر کے خون میں پہنچاتے ہیں ان عروق کو عربی میں عروق لبنیہ اور انگریزی میں لیکٹی ٹرکٹس کہتے ہیں۔ یہ ایسے شفاف ہوتے ہیں کہ ان میں سے ان کی اندرونی رگوں دکھائی دیتی ہے +

عروق خارجہ (۴) وہ عروق جاذبہ جو غدود جاذبہ سے خارج ہوتی یا نکلتی ہیں +

(۱) واسا ایفرنٹیا Vasa Effluentia

عروق خستہ (۵) دکھڑی رگیں، اسما قصبہ قصبہ ربہ کی شاخیں۔ قصبہ ربہ یعنی ہوا کی نالی کی نہایت باریک باریک شاخیں جو پھیپھڑوں میں پھیلی ہوتی ہیں۔ پھیپھڑے کی باریک ہوائی نالیاں +

(۱) براکی اولز Bronchioles

عروق داخلہ (۶) وہ رگیں جو بدن کے اندر کی طرف یعنی آگے کی طرف واقع ہیں جیسے ابطی اور سافن ہاتھ پاؤں میں (۲) وہ عروق جاذبہ جو غدود جاذبہ میں داخل ہوتی ہیں +

(۱) واسا آفرنٹیا Vasa Affrentia

عروق دمویہ (۷) خونی رگیں۔ خون کی رگیں شریان و اور وہ یعنی شریانیں اور وید

(۲) بلڈ ویسلز Blood vessels

عروق سبائریہ (۸) رگین کی رگیں۔ شریانیں

ہیں گہری جو گردن کے ذائقہ میں بائیں جانب سے کھوپڑی میں جاتی ہیں (۱) کیراٹڈ آرٹریز

Caroted Arteries

نوٹ۔ عروق سبائریہ کے معنی ہیں نیند کی رگیں یا نیند والی رگیں۔ چونکہ مقدمہ میں اطباء کا یہ خیال تھا کہ ان رگوں کے ذریعہ رگوں غریہ دماغ میں پہنچ کر نیند لاتی ہے۔ اس لئے ان کو اس نام سے موسوم کیا لیکن یہ خیال صحیح نہیں۔ نیند دماغ میں کسی رگوں کے جانے سے نہیں آتی۔ بلکہ دماغ میں خون کے کم ہو جانے سے نیند آتی ہے یعنی جب نیند آنے لگتی ہے۔ تو دماغ میں خون کم ہو جاتا ہے +

عروق سواکرن (۹) اور وہ۔ رگسائے غیر جمنده۔ ساکن رگیں غیر متحرک رگیں۔ نہ پھڑکنے والی رگیں۔ یعنی وریدیں +

(۱) وینز Veins

عروق شخربہ (۱۰) بال جیسی رگیں۔ بال کی مانند باریک رگیں۔ اصطلاح اطباء میں یہ لفظ مندرجہ ذیل دو معنوں کے لئے بولا جاتا ہے (۱) ماسا ریقا یعنی وہ بال باریک رگیں جو معدہ اور جگر کے درمیان حائل ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو ماسا ریقا (۲) عروق سواقی یعنی وہ باریک باریک رگیں جو اعضاء کو سیراب کرتی ہیں جنہیں

نہیں خون دیتی ہیں (۱) کے پکڑیز Capillaries کی دیواروں میں سے تراوش پاکر تمام ڈاکٹری نوٹ۔ یہ عروق بال سے بھی باریک ہوتے ہیں۔ اور خمدین کے بغیر دکھائی نہیں دیتے۔ ان کی جسامت ایک انچ کا بیس حصہ ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک مربع انچ جگہ میں تین ہزار سما سکتے ہیں۔ اس قسم کے عروق باہم مل کر ایک قسم کا باریک شریانی جال بناتے ہیں۔ بالوں، ناخن، جلد کے بالائی طبقہ۔۔۔ گریوں اور آنکھ کے پردہ قرنیہ کے سوا باقی تمام جسم میں ان باریک رگوں کا ایسا جال پھیلا ہوا ہے کہ اگر جسم میں کسی جگہ سوتی چھو تو وہ ضرور کسی نہ کسی ایسی باریک رگ کو چھیدتی ہے جس سے خون نکل آتا ہے۔ یہ عروق صرف اسی نازک جھلی (اینڈو تھی لی ائم) سے بنی ہوتی ہیں جو کہ دل کے اندر کی طرف لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسا کہ مذکور ہوا۔ شریان کی نہایت باریک شاخیں شریانِ اصغر جنہیں انگریزی میں آرٹری اولز کہتے ہیں ان عروقِ شعریہ میں ختم ہوتی ہیں۔ اور دریدوں کی نہایت باریک شاخیں جنہیں انگریزی میں وی نیولز کہتے ہیں۔ ان عروقِ شعریہ سے شروع ہوتی ہیں۔ گویا یہ شریانوں اور وریدوں کے درمیان ذریعہ اتصال ہیں جب خون دورہ کرتا ہوا عروقِ شعریہ میں پہنچتا ہے۔ تو آبِ خون دھاننا، ان عروق

کی دیواروں میں سے تراوش پاکر تمام اعضاء کی ساختوں (ٹشوز) کو سیراب کرتا ہے۔ اس تراوش یافتہ آبِ خون (پلازما) کو لف (درطوبتِ طلیہ) کہتے ہیں۔ اس سے تمام اعضاء کی پرورش ہوتی ہے پس اس لحاظ سے عروقِ شعریہ کو عروقِ سوانی کہنا بھی نہایت مناسب ہے +

عروقِ خوارب (ع) شریان۔ رگائے جہندہ متحرک رگیں۔ کوونے والی رگیں۔ ترپنے والی رگیں یعنی شریانیں +

(۱) آرٹریز Arteries

عروقِ العروق (ع) رگوں کی رگیں۔ وہ باریک رگیں جو کسی بڑی رگ کی پرورش کے لئے اس کی دیوار میں پھلتی ہیں +

(۱) واسا ویکٹورم Vas Vorum

عروقِ کیلوسیہ (ع) کیلوس کی رگیں۔ وہ عروقِ لبنیہ (عروقِ جاذبہ جواتوں سے کیلوس کو جذب کر کے قناتِ الصدر میں پہنچاتی ہیں تفصیل کے لئے دیکھو عروقِ جاذبہ (۱) لیکٹی ٹلز Lactai

عروقِ لبنیہ (ع) دودھ کی رگیں۔ مراد ہے عروقِ کیلوسیہ سے چونکہ ان کے اندر کیلوس مانند لہن یعنی دودھ کے سفید نظر آتا ہے۔ اس لئے ان کو عروقِ لبنیہ کہتے ہیں تفصیل کے لئے عروقِ جاذبہ +

(۱) لیکٹی ٹلز Lacteals

عروق ماساریقیہ رو، ماساریقی رگیں دیکھو

ماساریقا

عروق مضافہ رو، چوسنے والی رگیں۔ مراد

عروق ماضہ ہے عروق جاذبہ سے تفصیل

کے لئے دیکھو عروق جاذبہ (۱) ایسارٹیس

عروق ماریہ رو، کہ وہ عروق جو کہ رطوبت لمفاویہ

عروق لمفاویہ کو جذب کر کے خون میں

پہنچاتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو

عروق جاذبہ (۱) لمفے ٹکس Lymphatics

عروعی رو، عیانی۔ برنگی۔ ننگاپن۔ برہنہ ہونا

ننگا ہونا

عربیہ رو، وہ اعضا جو کھلے رہتے ہیں۔ جیسے

ہاتھ۔ پاؤں۔ چہرہ وغیرہ

عربیہ رو، طبیعت۔ عادت۔ خصلت

عزب رو، مرد بے زن۔ مجرد جس کی بیوی نہ

ہو (۲) زن بے شوہر عورت بے خاوند

عورت جس کا خاوند نہ ہو

عزبہ رو، بیوہ۔ رانڈ۔ وہ عورت جس کا خاوند

مر گیا ہو (۱) وڈو Widow

عزبہ رو، بیوہ پن۔ رنڈاپا

عزل رو، برطرف کرنا۔ جدا کرنا (۲) جماع

میں انزال علیحدہ کرنا

نوٹ کبھی اس خوف سے کہ عورت کو

نہ ٹھہرائے۔ مرد و عورت دونوں کے لئے

مگر یہ نہایت بڑی بات ہے

عروعی رو، ایک وزن ہے بتا کر سائی

یا آرتیس تولہ آٹھ ماشہ قدری شے ہے

عش رو، شہ کاسہ۔ بادبہ۔ بڑا پیالہ۔ دلدار

پیالہ (۳) ذکر۔ فرج

عشر رو، دشواری۔ دشوار ہونا۔ وقت دشمنی

(۱) ڈفی کلٹی Difficulty

عشر رو، دشوار سخت مشکل رکھنا

(۱) ڈفی کلٹ Difficult

عشر البول رو، مشکل سے پشاب آنا۔

عشر البول پشاب کا تکلیف منے آنا

(۱) ڈس یوریا Dysuria

عشر البول اور اسر البول کا فرق

عشر البول میں پشاب مشکل سے آتا ہے

اور اسر البول میں پشاب گروہل میں

پیدا ہی نہیں ہوتا

عشر بلع رو، آنکھ کی دشواری ہونا

عشر ازوار رو، آئیں تکلیف ہونا

(۱) ڈس فونیا Dysphonia

عشر تکلم رو، دشواری کلام مشکل سے بولنا

بولنے چاہنے میں دشواری ہونا

عشر تنفس رو، وقت تنفس میں دشواری ہونا

سانس آنا۔ وقت تنفس میں دشواری ہونا

یہ آنکھ کی ایک بیماری ہے۔ جس میں رات کو دکھائی نہیں دیتا۔

(۱) ہیمرال امپیا Hemeralopia

عشاء و دعا، رات کی پہلی تاریکی۔ رات کا صبح
عشاء و دعا، شام۔ رات کا کھانا۔ رات کی غذا

(۱) ڈنر Dinner

عشرت دعا، عیش۔ خوشدلی خوش زندگی

عشق دعا، محبت کا حد سے گزرنا۔ دل

بنوں عشقی دعا، آجانا۔ فریفتہ ہونا۔ کسی

شے کو نہایت دوست رکھنا۔ بے نہایت

دوستی۔ یہ مرض جنون کی ایک قسم ہے

کہتے ہیں جسے عشق وہ از قسم جنون ہو

جس میں مریض اپنے معشوق کے حسن و

جمال کا رخا وہ حسن و جمال و حقیقت

موجود ہو یا نہ ہو، بہت ذکر و تعریف کرتا

اور اس کے خیال میں محو اور اس کے

دیدار کا طالب اور وصل کا متمنی رہتا ہے

اور عشق کی محویت میں وہ معشوق کے عیوب

نہیں دیکھ سکتا۔ بلکہ اپنے معشوق کے عیوب

اس کو اوصاف نظر آتے ہیں۔ اسی لئے

تو کہتے ہیں کہ لیلیٰ راجہ شتم مجنوں باید دید

یعنی لیلیٰ کو مجنوں کی آنکھ سے دیکھنا چاہئے

کیونکہ لیلیٰ معشوقہ مجنوں نہایت سیاہ فام

تھی۔ لیکن جناب مجنوں اس کے عشق میں

ایسے محو تھے کہ لیلیٰ کی نصیحت کو بھی تو مجنوں

دyspnoea

نوبت یہ امراض صدر میں ایک علامت ہے

عسر الطمث دعا، حیض کا مشکل سے آنا حیض

کا تکلیف سے آنا دعا، دوس سے نوری

Dysmenorrhoea

نوبت متقدمین اطباء نے اس کو احتباس

طبیعی کے ضمن میں ہی بیان کیا ہے +

عسر ولادت دعا، شکل سے بچہ پیدا ہونا۔

دشواری سے بچہ پیدا ہونا +

Tedious Labour

Difficult Labour

عسر دعا، حالت نزع۔ نزع کی حالت

آخری پھانسی دعا، پائنٹ آف ڈیث

Point of death

عسر الرأس دعا، اعلائے سر چنایا +

عسلہ دعا، نرم رسولی۔ رسولی کی ایک قسم

سلہ دعا، ہے جو دبانے سے دب جاتی

ہے۔ لیکن پھر ابھرتی ہے۔ کیونکہ اس کا

مادہ چنہاں غلیظ نہیں ہوتا +

دسا پائنٹ فانی بروما

تفصیل کے لئے دیکھو سلہ لیسٹہ +

عسر دعا، پختیاؤں گستا جانا +

عسر دعا، ہٹا پاؤں بالوں کی لمبائی یا خوبصورتی

عسر دعا، ہٹا ہونا۔ باریک ہونا +

عسر دعا، شکروری یہ توند

کی رگ میں سے خون نکل آیا۔ وہ اسے عشق!

(۱) ایروٹومانیہ Erotomania

نوٹ۔ لفظ عشق ماخوذ ہے عشقہ سے جس کو

لبلاب اور عشق پچاں بھی کہتے ہیں۔ اس

بیل کا یہ خاصہ ہے کہ جس درخت پر لیشتی

ہے۔ اس کو خشک کر دیتی ہے۔ پس یہی حالت

عشق کی ہے۔ کہ جس کو وہ ہوتا ہے۔ اس

کو خشک اور زرد کر دیتا ہے۔ جدید اطباء

صراس کو جنون عشقی سے تعبیر کرتے ہیں

جو اپنے مفہوم کو زیادہ وضاحت سے ادا

کرتا ہے +

عشمتہ (۲) پیری۔ بڑھاپا (۲) خشکی خشک ہونا

(۲) سینیلیٹی Senility

عُشْ دُع، لغوی معنی جڑ۔ جدید طبی اصطلاح

قَرْمَةُ الْبَنْتَر { میں کٹے ہوئے عضو مثلاً

باتھ پاؤں کا بقیہ یعنی ڈسٹنڈ +

(۱) سٹمپ Stump

عصا یہ (۲) لغوی معنی پتی (۲) عربی۔ مصری۔

اور ایرانی عورتیں بالعموم اپنی پیشانی پر

پر باندھتی ہیں، اصطلاحی معنی دروازہ یعنی

بھوؤں کا دروازہ (۱) ٹیک Tic

ٹیک ڈولورنک Tic Douloureux

نوٹ۔ ابرؤں کے عین اوپر جس مقام پر

عربی و مصری عورتیں عصا یعنی پتی باندھتی

ہیں۔ چونکہ اسی مقام پر یہ دروازہ ہوتا ہے۔

اس لئے اسی نام سے نامزد کیا ہے

عصارہ (۲) فشرودہ۔ پنچوڑ۔ وہ چیز جو پتھر کو

حاصل ہو +

عصارہ فیر (۲) رودے۔ آنتیں۔ انٹسٹائن۔

(۱) انٹسٹائنز Intestines

نوٹ۔ عصارہ کے لغوی معنی میں چڑیا

چونکہ پیٹ کی انٹسٹائنز میں جب تراقت رہتا

ہے۔ تو ایسی آوازیں آتی ہے جیسے چڑیوں کی پس

اس مناسبت سے آنتوں کو اس نام سے

موسوم کیا گیا۔ چنانچہ عرب کہتے ہیں صاعث

عصارہ فیر کٹنہ یعنی آواز کی اس کے پیٹ

کی چڑیوں کی یعنی وہ بھوکا ہے۔ ہندوستان

میں اس کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ آنتیں قل

ہو اللہ پڑھتی ہیں +

عصَب (۲) پے۔ پٹھا۔ یہ ایک عضو بسیط

یا مفرد ہے جس کا جسم سفید اور لپٹنے میں

نرم ہے لیکن ٹوٹنے میں سخت۔ جمع، عصا

(۱) نرو Nerve

نوٹ۔ باعتبار فعل، عصاب دو قسم کے

ہوتے ہیں (۱) حتی (۲) حرکتی (۱) باعتبار

محل وقوع بھی یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔

(۱) دماغی (۲) نخاعی چنانچہ عصاب دماغی

یعنی وہ جو دماغ سے آگے ہیں وہ سننے والے

اور عصاب نخاعی وہ جو نخاع یا حاکم نخاع سے

نکلے ہیں وہ آنتیں جو لوز اور ایکٹیلو جی کے

تمام عضاء کی حس و حرکت، انہیں اعصاب کے ذریعے ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو اعصاب ڈاکٹری نوٹ۔ اعصاب یا پٹھے ایک قسم کی سفید باریک باریک تاریں ہوتی ہیں جو دماغ و حرام مغز سے نکل کر تمام جسم میں پھیلی ہیں جس و حرکت و حواس غصہ ظاہری و باطنی سب انہیں کے متعلق ہوتے ہیں۔

دماغی اعصاب کے بارہ جوڑے ہوتے ہیں جو مختلف حصص دماغ سے شروع ہوتے ہیں۔ اور نخاعی اعصاب کے کتنے جوڑے ہوتے ہیں۔

عصب اشتیاقی (عربی) دماغ کا چوتھا عصب ہے

عصب اشتیاقی ابو دماغ سے شروع ہو کر خانہ چشم میں آنکھ کے بالائی ترچھے عضلے میں ختم ہوتا ہے (دیکھئے ٹیک ٹرو

Pathetic nerve

نوٹ۔ چونکہ آنکھ کی اشتیاقی و اشتیاقی حرکات اسی پٹھے کے ذریعہ انجام پاتی ہیں۔ اس لئے

اس کی دس نام سے موسوم کرتے ہیں۔

عصب بصری (عربی) بینی کا عصب۔ نورانی

عصب نورانی پٹھا۔ دیکھئے کا پٹھا جو ذرا

عصب حرکت پٹھا۔ اس نام کے دو پٹھے

مقدم دماغ سے نکل کر چلیا

تھکے ایک دوسرے پر تقاطع کرتے ہوئے

دماغ کی طرف آتے ہیں۔ مقدم دماغ

کی دائیں جانب کا پٹھا بائیں آنکھ میں اور بائیں جانب کا پٹھا دائیں آنکھ میں آتا ہے جس کے پھیلاؤ سے ہر ایک آنکھ میں طبقہ شبکیہ پیدا ہوتا ہے۔ ان پٹھوں کے ذریعے نور بصارت یا قوت باصرہ دماغ سے آنکھوں کی طرف آتی ہے۔

نام: آپٹک ٹرو Optic nerve

ڈاکٹری نوٹ۔ عصب مجوزہ کے پھیلاؤ

سے آنکھ کا طبقہ شبکیہ ریٹی نا۔ نورانی پٹھا

بنتا ہے۔ اور کل چیزوں کا عکس اسی پٹھے

پر منعکس ہوتا ہے۔ یعنی روشنی کی کرنیں

آنکھ کے سامنے پردہ قرنیہ اور رطوبت

بیضیہ سے گزر کر اور جمع ہو کر پتلی کے

راستے اندر کو جا کر اور پھر رطوبت جلیبیہ

اور رطوبت زجاجیہ میں سے گزر کر آنکھ

کے اس نورانی پردے پر منعکس ہوتی ہیں

اور پھر وہاں سے دماغ کو شے منعکس کا

علم ہوتا ہے۔

عصب ثلاثی (عربی) دماغ کا پانچواں

عصب ہے جو کل دماغی اعصاب سے

بڑا اور شاخدار ہوتا ہے۔ یہ چہرہ کو طاق

جس چبانے کے عضلات کو طاقت حرکت

اور زبان کو قوت ذائقہ بخشتا ہے۔

(۱) ٹرائی فیشیل ٹرو Trifacial nerve

عصب ذوقی عصب لسانی و بلعونی (عربی)

یہ عصب سر حرام مغز سے نکلتا ہے۔ یہ زبان

اور حلق کو قوت جس وقت ذائقہ بخشتا ہے

(۱) گلا سوفیرنجیل Glossopharyngeal Nerve

عَصَبُ رَاجِع (۲) لوٹنے والا پٹھا۔ پھیپھے

عَصَبُ التَّيِّدِ وَالْمَعْدَةِ (۳) اور معدے کا پٹھا حیران

عَصَبُ مُتَخَيَّر (۴) اور اوپر پٹھا۔ یہ عصب باغی

کا ایک پٹھا ہے جو معدے کی طرف آکر

پیسر و پر کو لوٹ جاتا ہے۔ یہ کل دماغی عصب

کی نسبت لمبا ہوتا ہے۔ آلات تنفس و صوت

کو جس و حرکت دیتا ہے۔ اور حلق و بی و

معدہ اور دل کو قوت حرکت عطا کرتا ہے

یہ معدے کی سامنی اور پچھلی سطح پر ختم ہوتا

ہے۔ اس کی گیارہ شاخیں ہوتی ہیں

جو معدہ۔ ثرب۔ طحال۔ مرارہ اور ربلہ

میں پھلتی ہیں۔

(۱) نیوگاسٹرک نرؤ Pneumogastric nerve

وگیس نرؤ Vagus nerve

عَصَبُ تَمَعِی (۲) عصب سماعت سننے کا

عَصَبُ السَّمْعِ (۳) پٹھا۔ یہ قوت سامع کا ایک

خاص عصب ہے جو دماغ سے شروع

ہو کر اندر دماغ میں ختم ہوتا ہے۔

(۱) آڈیٹری نرؤ Auditory nerve

عَصَبُ شَرِکِی (۲) عصب شریک شریک

عَصَبِ اِہْدِرْدِی (۳) عصب پچھتے پھینک

نرؤ (۴) وہ عصب ہیں جو دماغ یا نخاع

سے نہیں نکلتے بلکہ مختلف عصبوں

عصبی گروہوں فردس گینٹلیا سے حلق

رکتے ہیں۔ ان عقود عصبی کے دو حصے

یا لڑیں ہوتی ہیں جو مہروں کے سٹون کے

سامنے ہر دو پہلوؤں پر کھڑی کی جڑ

سے لے کر دھجی یا دھڑی کی ہڈی تک جاتی

ہیں۔ یہ عقود عصبی اعضا اندرونی کی

جتنی تحریکات کے منعکس ہونے کے مراکز

ہیں۔ ان عقود عصبی سے بہت سے عصبی

ریشے نکل کر اور باہر مل کر عصبی جال بناتے

ہیں جن کی شاخیں اعضا اندرونی کے

مختلف مقامات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور

جس و حرکت کا کام سر انجام دیتی ہیں حرکت

تنفس۔ حرکت قلب و عروق و موہ۔ دوران

خون۔ حرکت معدہ و دماغ و حرارت جسم۔

غدد کی رطوبات کی پیداوار اور ہضم غذا وغیرہ

کے افعال کا انتظام اور نگرانی انہیں عصب

شرکیہ کے ماتحت ہے۔

نوٹ۔ خیال اعضا و متقدّمین چھوڑا اعضا کی

باہمی شرکت انہیں اعصاب شریک کے

ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ نیز بعض امراض

کا اثر باہم دیگر اعضا پر پھیلنے کی وجہ سے

ہوتا ہے۔ اس لئے ان کو اعصاب شریک

کے نام سے نامزد کیا گیا۔

(۱) اعصاب شریک

تو مرض لقوہ ہو جاتا ہے + (۱۱) فیشیل نرو
عصبہ نرو کی ضخیم تر ذرا پیڑ کا چھوٹا عصب
یہ ضغیرہ عجزیہ دیکرل پیکس سے شروع
ہو کر سرین کی ہڈی کے سوراخ کے راستے پیڑ
سے باہر آتا ہے اور سیون و جانگ اور ٹانگ
کے پچھلے حصے کی جلد میں پھیلتا ہے +

(۱۲) سال شیانک نرو

عصبہ نرو کی کثیر ذرا، یہ عصب جسم کے دیکر
عصبہ عریضہ اکمل اعصاب کی نسبت موٹا
لمبا اور چوڑا ہوتا ہے۔ اسی لئے اس کو
عصبہ عریضہ بھی کہتے ہیں۔ یہ عصب بھی
ضغیرہ عجزیہ دیکرل پیکس سے شروع
ہو کر اور سرین کی ہڈی کے سوراخ کے
راستے پیڑ سے باہر آ کر جانگ کی ہڈی
اور پچھلی سطح کے درمیان تیچے کو جا کر دو
شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس عصب
کی شاخیں کوٹھے کے جوڑ اور ران کے
عضلات میں جاتی ہیں۔ درد عرق النساء

اسی عصب میں ہوا کرتا ہے +
Great Sciatic Nerve

(۱۳) گریٹ شیانک نرو
عصبہ نرو یعنی عصب یعنی پٹھا۔ دیکھو عصب
عصبہ باصرہ نرو، عصب بصر۔ دیکھو عصب
عصبہ و البقہ نرو، دیکھو عصب ذوقی +
عصبہ سامعہ نرو، دیکھو عصب سمعی +
عصبہ شامہ نرو، دیکھو عصب شمی +

Sympathetic Nerve

جمع پچھلے نرو
عصبہ شمی نرو، کوٹھنے کا پٹھا۔ یہ قوت شمار کا
عصبہ شمی خاص عصب ہے جو دماغ
کے سامنے کے حصے سے شروع ہوتا ہے
اور اپنی باریک باریک پس شاخوں کے
ذریعے عظم مشاشی کے سوراخوں سے گزر کر
ہاک کی اندرونی جھلی میں ختم ہوتا ہے اسی میں قدرت
نے کوٹھنے کی قوت و دیعت فرمائی ہے +

Olfactory nerve

عصبہ شمی نرو، عصب مجوزہ۔ دیکھو عصب بصری
عصبہ شعی اضمائی نرو، عضلات گردن کا
جل الطاق عصب۔ گیارھواں دماغی
عصب۔ یہ عصب دو شاخوں کے ذریعہ
مبداء النخاع و سر حرام مغز اور حرام مغز
شروع ہو کر گردن کے عضلات میں ختم
ہوتا ہے جن کو یہ قوت حرکت دیتا ہے +
سپائنل ایکسری نرو

عصبہ و تجمی نرو، چہرہ کا عصب۔ یہ عصب
دماغ کے بطن چہرہ کے صحن سے شروع
ہوتا ہے۔ اور عصب سمعی کے ہمراہ کان کے
اندہ جاتا ہے۔ اور پھر کان سے باہر آ کر دو
شاخوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ یہ عصب چہرہ
کے کل عضلات و زبان و حلق و نالو اور
کان کے عضلات کو طاقت حرکت دیتا ہے
اگر عصب کسی وجہ سے خراب ہو جائے

عَصَبٌ مُجَوِّزٌ (دو) یہ عصب مقدم دماغ سے

عَصَبٌ نَوْرِيٌّ کل کر آنکھ میں جا کر پھیل جاتا

عَصَبٌ بَاصِرٌ ہے۔ اور بطور شبکیہ بناتا

عَصَبٌ بَصَرٌ ہے۔ اسی عصب کے ذریعہ

قوت باصرہ دماغ سے آنکھوں میں آتی ہے

تفصیل کے لئے دیکھو عصب بصری +

(۱) آپٹک نرو (Optic Nerve)

عَصَبٌ نَوْرِيٌّ (دو) دیکھو عصب مجوزہ +

عَصَرٌ (دو) پھوڑنا۔ دبا کر پھوڑنا +

Expression (۱) ایکسپریشن

عَصَصٌ (دو) دنگڑہ۔ بچھی کی ہڈی۔ ڈھڈی

یہ ہڈی عظم العجز (سیکرم) کے زیرین سر سے

سے جڑی رہتی ہے۔ شکل میں کول کی پینچ

کے مشابہ ہے۔ سہ گوشہ اور چار چھوٹے

مروں کے باہم ملنے اور جڑنے سے مرکب

ہوتی ہے (۱) کاکس Coccyx

عَصْفُورٌ (دو) چڑا۔ چڑیا (۳) دماغ کا ایک حصہ

جس کے درمیان ایک جھلی حائل ہے +

عَضْمَتٌ (دو) بازداشت۔ باز رکھنا۔ ہٹا

رکھنا۔ جنگل مارنا +

عَصِيدَةٌ (دو) ایک قسم کا طوا +

عَصِيرٌ (دو) افشردہ۔ افشردہ۔ پھوڑ +

عَصِيرٌ مُعَدِيٌّ (دو) رطوبت معدی۔ معدہ کی

رطوبت معدی (۱) رطوبت۔ وہ رطوبت جو معدہ

کی اندرونی سطح سے رس کر ہضم غذا میں

۱) ادیتی ہے (۱) گیتہرک (۲) کسین

عَصِيمٌ (دو) پینا۔ بیل کیل (۳) نشان۔ نشانہ

عَصِيمٌ اور عَرَقٌ کافرق۔ پینا اور عرق

جب وہ خشک ہو جائے۔ تو اسے عَصِيمٌ کہتے ہیں

عَضٌ (دو) دانت کا ٹٹا۔ دانت سے کاٹنا +

عَضٌ رَزٌّ گڈم۔ نقر۔ کسب کسح

نہاش اور نگر کافرق۔ ہر ایک حیوان

کے کاٹنے کو عَضٌ۔ ہر ایک سم دار حیوان کے

کاٹنے کو رزا اور کدم۔ پرندوں کے کاٹنے

کو نقر۔ عقرب کے ڈنک مارنے کو کسب

اور سانپ کے ڈسنے کو تسع۔ نہش اور رز

کہتے ہیں +

عَضَاوَرٌ (دو) پست تامت۔ بٹلنا۔ چھوٹے قد کا

(۱) اگی Pigmy

عَضَاضٌ (دو) ناک کی کوئل (۲) ناک کی جڑا برو

کے پاس +

عَضَالٌ (دو) مرض صعب۔ سخت و کم سنت

بیماری۔ وہ مرض جس کا علاج دشوار ہو +

عَضَالٌ بِعَقَامٍ۔ ناجس اور نجیس

کافرق۔ مرض صعب جس کا علاج دشوار

ہو اس کو عَضَالٌ کہتے ہیں جب با علاج

صورت اختیار کرے۔ تو اسے عَقَامٌ کہتے

ہیں۔ اور ناجس و نجیس بھی ایسے مرض کو

ہی کہتے ہیں۔ جو علاج نہ ہو +

عَضٌ (دو) بازو۔ دھڑکنا۔ دھڑکنا +

عضلہ (Muscle) ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کوندے کے درمیان

Arta آرم

عضلہ (Muscle) ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کوندے کے درمیان

جوڑوں کے پیچھے سے لیکر دہری تک ہوتا ہے۔ اس

کا نام عضلہ زیادہ صحیح ہے۔

Rhaphie ریفی

نوٹ ریفی کا اطلاق ہر اس مقام پر ہوتا

ہے جہاں دو عضو کا اتصال ہونے سے

ایک لکیر پیدا ہو جاتی ہے۔

عضلات (Muscles) دو جمع ہے عضلہ کی۔ دیکھو عضلہ۔

عضلہ (Muscle) دو، اولہ، مچھلی، نروٹھا، گوشت اور پھوپھوں

سے مرکب عضو جس سے بدن میں حرکت

ہوتی ہے۔ عضلہ مرکب ہے رباط و عصب

گوشت اور عشا سے۔ یعنی رباط اور عصب

کے ریشے شاخ در شاخ ہو کر ملتے ہیں۔

اور ان کے خلل کے درمیان گوشت کے

بھرنے یا ملنے سے عضلہ بنتا ہے۔ جمع

عضل و عضلات دو، مثل جمع مثلہ

Muscles Muscle

نوٹ عضلات ٹھٹھری کو پوشیدہ کرتے

ہیں۔ اندرونی اعضاء کو سردی اور گرمی

سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بیرونی اعضاء کی

شکل انہیں سے بنتی ہے جسم کا زیادہ تر

حصہ بھی تمام جسم کا چار حصہ عضلات سے بنتا

ہے۔ عضلات ہی سے جسم کی جوجوج بنتی

ہے اور عضلات سے تمام جسمانی حرکات واقع

ہوتی ہیں۔ مثلاً چلنا پھرنا۔ اٹھنا بیٹھنا۔ کھانا

پینا۔ ہنستا بولنا وغیرہ۔ عضلات میں سکڑنے

اور پھیلنے کی طاقت ہوتی ہے۔ مگر یہ طاقت

ان اعصاب کے سبب سے ہوتی ہے۔ جو

دماغ یا حرام مغز سے نکل کر عضلات میں آتے

ہیں۔ زندگی میں عضلات سبب ایک کھو

کے ملامت اور پگھلا رہتے ہیں۔ مگر مرنے کے

کچھ عرصے بعد اس رطوبت کے منجھو ہو جانے

سے وہ ایسے سخت ہو جاتے ہیں۔ کہ کسی

عضو کو سیدھا الٹا کرنا محال ہو جاتا ہے۔

شکل اور جسامت میں عضلات مختلف

ہوتے ہیں۔ جیسے لکڑی وغیرہ کے عضلات

بعض موٹے ہوتے ہیں۔ جیسے سرین کے

عضلات بعض پتلے ہوتے ہیں جیسے پھوپھوں

کے عضلات بعض جسامت میں بہت

چھوٹے ہوتے ہیں مثلاً کان کی اندرونی

ہڈی کے متعلق ایک عضلہ ہے جو وزن

میں صرف آدھی رتی کے برابر ہوتا ہے

فعل کے لحاظ سے عضلات دو قسم کے

ہوتے ہیں۔ ایک عضلات ارادیہ اور

دوسرے عضلات غیر ارادیہ (Muscles)

ارادیہ وہ ہیں جو انسان کے ارادہ یا مرضی

کے تابع ہیں۔ جسم انسان میں اس قسم کے

عضلات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

عضلات

غیر ارادیہ وہ ہیں جو انسان کے ارادہ یا فکر کے تابع نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ خود اپنے اختیار سے حرکت کرتے ہیں۔ ایسے عضلات، اعضا اندرونی مثلاً دل و شریانیں۔ معدہ و معاز اور مثانہ وغیرہ کی بناوٹ میں پائے جاتے ہیں جسم انسان میں بقول بعض ۵۲۹ یا ۵۳۰ یا ۵۸۱ عضلات ہیں۔ لیکن محققین متشرعین کے نزدیک مسلمہ تعداد ۴۹۸ ہے جس میں سے نصف جسم کے ایک جانب اور نصف دوسری جانب ہوتے ہیں۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

سر اور گردن میں ۱۷۰ عضلات +
پشت و شکم۔ سینہ اور پیٹ میں ۱۰۰ عضلات
دونوں ہاتھوں اور شانوں میں ۸۰ عضلات
اور دونوں ٹانگوں میں ۱۲۰ عضلات +
یہاں پر بعض عضلات کا مختصر بیان کیا جاتا ہے
عضلہ انجمیہ مقدمہ (دو) درمیانی گردن کے مهریوں کے پہلوؤں سے پہلی پسلی تک ایک عضلہ ہے +

Scalenus Anticus (۱) سکیلینس انٹیکس
عضلہ الریویہ کبیرہ (دو) چوڑا بڑا عضلہ جو کمر کی ہڈی کی پشت سے لیکر سان کی ہڈی تک لگا ہے (دو) گھوٹی اس میاگ نس

Gluteus Magnus

عضلہ باسطہ عضلہ شادہ (دو) عضو

پھیلاتے یا کھینچنے والا عضلہ

(۱) ایکسٹنسور Flexor

عضلہ بازو (دو) ہاتھ کو چت کرنے والا عضلہ

(۱) سوپرائی نیٹر Supinator

عضلہ تحت الترقوۃ (دو) منہ کے نیچے

والا عضلہ (۱) سب کھلے وی اس

Suoclaveus

عضلہ تحت الکافیۃ (دو) شانہ کے نیچے

عضلہ۔ شانہ کی ہڈی کے سامنے والے

نشیب پر ایک چوڑا عضلہ ہے +

(۱) سب کے پولیرس Subcapularis

عضلہ ترقیۃ (دو) کولھے کا عضلہ۔ کولھے کی

ہڈی کے نشیب میں ایک چوڑا عضلہ ہے

(۱) ایلائکس Iliacus

عضلہ والیہ (دو) وال کی شکل کا عضلہ جس

سے بازو کا ابھار بنتا ہے +

(دو) ڈلتائیڈ Deltoid

عضلہ ذات کلاشیۃ الرؤس (دو) تین سر

والا عضلہ جو بازو کے پیچھے ہے اور کئی کو

پھیلاتا ہے (۱) ٹرائی سینس Triiceps

عضلہ ذات الراسین (دو) دوسرا عضلہ

جو بازو کے سامنے ہے اور کئی کو سکیرتا کر

(۱) بائی سینس Biceps

عضلہ رافعة الجفن (دو) بالائی پپے کو

اٹھانے والا عضلہ (دو) لیو نیٹروسی برتری

عضلہ رافعة الاست (۱) مقعد کو اٹھانے والا
عضلہ جو کولے کی ہڈی کے اندر سے شروع

Levator Ani

عضلہ صدریہ صغیرہ (۱) سینے پر کا چھوٹا
عضلہ جو بالائی تین پسلیوں سے لے کر تالی

Pectoralis minor

عضلہ صدریہ کبیرہ (۱) سینے کا بڑا عضلہ جو

سینے کی ہڈی کے سامنے سے بازو کی ہڈی

Pectoralis major

عضلہ صدریہ غشیہ (۱) کپٹی کا عضلہ جو ایک چوڑا

نالی اور مضبوط عضلہ ہے (۱) ٹھوس سے پس

Temporalis

عضلہ صلیبیہ کبیرہ (۱) کمر کا بڑا عضلہ جو کمر

کے مہروں سے لے کر ران کی ہڈی تک

Psoas Magnus

عضلہ ظہریہ غریضہ (۱) پشت کا چوڑا عضلہ

جو کمر اور گوتے سے لے کر بازو تک پھیل

لاتissimus Dorsi

عضلہ غاصرہ (۱) سیرنے یا چوڑے وال

Sphincter

عضلہ غاصرہ الاست (۱) مقعد کو بھینچنے

والا عضلہ مقعد کے سوراخ کو بند کرنے والا

Sphincter Ani

عضلہ غاصرہ الاست (۱) مقعد کو بھینچنے

عضلہ غاصرہ البذل (۱) بول کو چوڑے

والا عضلہ پیشاب کی نالی کے ابتدائی حصہ

کو سکیڑ کر آخری قطرات بول کو نکالنے

والا عضلہ (۱) کپیر تیسر ٹویہ تھری

Compressor Urethrae

عضلہ غاصرہ المہبل (۱) روم اندام نہانی کو

بھینچنے والا عضلہ اندام نہانی کے بیرونی

سوراخ کو سکیڑنے والا عضلہ

Sphincter Vaginae

عضلہ غریضہ بطینیہ (۱) پیٹ پر کا چوڑا

عضلہ (۱) ٹرس سے ٹرس اور سے ٹرس ایڈومی ٹرس

Transversalis Abdominis

عضلہ عجائبیہ مستطیضہ (۱) سین کے

مقام کا چوڑا عضلہ جو پیڑ کے اثناء کو

سہارا دیتا ہے (۱) ٹرنس ورس پیری

Transversus Perinaei

عضلہ غصصیہ (۱) دچی کی ہڈی کا عضلہ

Coccygeus

عضلہ قابضہ (۱) سکیڑنے والا عضلہ

عضلہ عقلمہ (۱) کسی عضو کو سکیڑنے یا بھینچنے

والا عضلہ (۱) بکس ٹینہ

عضلہ کابہ (۱) ہاتھ کو پٹ یا اونڈھا کرنے والا

Pronator Muscle

عضلہ مبعده (۱) دورے جانے والا عضلہ

کسی عضو یعنی ہاتھ یا پیر کو جسم کے خیمہ سے

سے باہر کی طرف یا دوسرے جانیاں والے عضلہ

(۱) ایب ڈکٹر Abductor

عضلہ مہوقہ (۲) منہ کو پھیلانے والا عضلہ
رخسار کا چپٹا عضلہ جو منہ کو پھیلاتا ہے۔

(۱) بکسی نیٹر Buccinator

عضلہ مسینہ کبیرہ (۲) بٹاؤندانہ وار عضلہ
جو بالائی آٹھ پسیوں کے سامنے سے
شروع ہو کر شانے کی ہڈی کے پچھلے
کنارے تک جاتا ہے (۳) سپریش ٹینکشن

Serratus Magnus

عضلہ مقررہ (۲) قریب لائے والا عضلہ
کسی عضو مثلاً ہاتھ یا پیر کو اندر کی طرف لانے

والا عضلہ (۱) ایڈکٹر Adductor

عضلہ منقبطہ (۲) جھری ڈالنے والا عضلہ
پیشانی کا وہ عضلہ جو اس میں شکن یا چین

ہوتا ہے (۱) کروگیٹر Corrugator

عضلہ مہوقہ پشت پنجہ قبضہ

عضلہ (۲) اندام جزو بدن۔ بیان کا ٹکڑا جسم کا

جمع عضلات آرگن Member Organ

عضلہ (۲) عضو مرکب جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ
دیکھو عضلہ مرکبہ

عضلہ منقبطہ (۲) عضو مفرد۔ دیکھو عضلہ مفردہ
عضلہ مہوقہ (۲) وہ عضو جس پر بقائے شخصیت

یا بقائے نوعیت منحصر ہو۔ چنانچہ دل و دماغ
و جگر اعضا درمیانہ ہیں۔ بقائے شخصیت

یا بقائے حیات کے لئے۔ وہ شخصیتیں

رہیں ہیں بقائے نوع کے لئے

عضلہ مرکب (۲) عضو آلی۔ دیکھو عضلہ مرکب

عضلہ مشارک (۲) عضو مفرد۔ دیکھو عضلہ مفرد

عضلہ مشارک کہتے ہیں۔ کہ نظریہ کے مطابق

اعضا کو اسکی طرف احتیاج ہوتا ہے (۱) شاک

عضلہ مفرد (۲) عضو بیض۔ دیکھو عضلہ مفرد

عضلہ (۲) آشوسہ چھینک۔ چھینک

عضلہ (۲) ایک دماغی حرکت ہے۔ جو

بنفرض رخ مڑی ہوتی ہے (۱) سنیزٹ

عضلہ (۲) مرض تشنگی۔ پیاس کی بیماری۔ یہ

ایک بیماری ہے جس میں مریض کو بار

بار پیاس لگتی ہے۔ اور جس قدر پانی پیاجا

پیاس نہیں ٹھکتی۔ یہ مرض عموماً چھوٹے

بچوں کو ہوا کرتا ہے۔ اور بطور عرض یا علما

بعض دیگر امراض میں بھی ایسی صورت

ہوا کرتی ہے۔ مثلاً استسقا میں

عطر (۲) خوشبودار مہنا خوشبودار لگانا۔ خوشبودار

عطر (۲) خوشبودار۔ عطر مشہور ہے

عطر (۲) خوشبودار۔ خوشبودار مہنا

عطر (۲) خوشبودار۔ خوشبودار مہنا

عطر (۲) خوشبودار۔ خوشبودار مہنا

عطر (۲) خوشبودار۔ خوشبودار مہنا

عطر (۲) خوشبودار۔ خوشبودار مہنا

عطر (۲) خوشبودار۔ خوشبودار مہنا

عطر (۲) خوشبودار۔ خوشبودار مہنا

عطر (۲) خوشبودار۔ خوشبودار مہنا

عطر (۲) خوشبودار۔ خوشبودار مہنا

عطر (۲) خوشبودار۔ خوشبودار مہنا

نہیں ہیں جس قدر پانی پیا جائے۔ اسی قدر
پیتس بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن اگر ضبط اور
صبر کیا جائے۔ تو خود بخود پیاس رفع ہو کر
تسکین ہو جاتی ہے +

عظمت (دو) دوش۔ کندھا۔ مونڈھا (۲)

نواحی گردن (۲) شولڈر Shoulder

عظمہ (دو) بیکاری۔ کچھ کام کاج نہ کرنا +

عظموس (دو) خمار۔ نشہ۔ مستی +

عظموس (دو) آچھینک لاسنے والی دوا۔ وہ

عظاس یعیظس (دو) آچھینک لاسنے۔ جمع

عظوسات (۲) اڑاٹن Irrhine

عظوتس (دو) ناس لینا۔ چھینک لاسنے کے لئے

پہلی چوٹی خشک دواناک میں سڑکنا +

عظام (دو) جمع ہے عظم یعنی ہڈی کی۔ استخوانا

ہڈیاں۔ انسان کا ڈھلچ ہڈیوں سے بنا ہوا

ہے جو تمام جسم کی بنیاد اور سہارا ہیں جسم

کا سارا بوجھ یہی ہڈیاں اٹھاتے ہوئے ہیں

بغیر ان کے چلنا پھرنا یا کوئی اور کام کرنا

و شوار بلکہ محال تھا۔ ہڈیاں اپنی ساخت

میں سخت اور مضبوط گرہی اور لچکدار ہوتی

ہیں۔ تمام عظامات بدن گوشت، جو جسم کے

مختلف اعضاء کو مختلف حرکات دیتے ہیں

انہیں ہڈیوں پر لگے بہتے ہیں۔ جسم کے

اہم اور نازک اعضاء کو بیرونی آفات و مضرات

سے یہی ہڈیاں محفوظ رکھتی ہیں۔ جیسے

کمرہ پی کی ہڈیاں داغ کو ریڑھ کی ہڈیاں حرام خنزیر
کو اور سینے کی ہڈیاں دل اور پھیپھڑوں وغیرہ
کو محفوظ رکھتی ہیں +

انسانی ڈھانچ یا ٹھنڈی میں بقول جالینوس

و شیخ الرئیس ۲۴۸ ہڈیاں ہیں لیکن بقول

بعض مؤخرین اہلباء و ڈاکٹروں کے ان کی

تعداد ۲۴۶ تفصیل ذیل ہے :-

ستر کی ہڈیاں ۸۔ چہرہ کی ہڈیاں ۱۴۔ زبان

کی جڑ کی ہڈی ۱۔ دانت اوپر اور نیچے کے

۳۲۔ کان کی ہڈیاں ہر دو طرف ۶۔ ریڑھ

کے ستون کی ہڈیاں یا ٹمرے ۲۶۔ تہلی

کی ہڈیاں ہر دو جانب ۲۔ پسکیاں ہر دو

طرف ۲۴۔ شانے کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲

بازو کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲۔ کلائی کی ہڈیاں

ہر دو طرف ۴۔ پتوں کی ہڈیاں ہر دو طرف

۱۶۔ تہلی کی ہڈیاں ہر دو طرف ۱۰۔ انگلیوں

کے پوروں کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲۸۔ کونچے

کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲۔ ران کی ہڈیاں

ہر دو طرف ۲۔ چھنی کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲

پتلی کی ہڈیاں ہر دو طرف ۱۴۔ ٹخنوں کی

ہڈیاں ہر دو طرف ۱۴۔ تہوں کی ہڈیاں

ہر دو طرف ۱۰۔ پاؤں کی انگلیوں کے

پوروں کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲۸۔ چھوٹی

چھوٹی تہ کی مانند ہڈیاں ۸۔ میزان کل ۲۴۶

نوٹ۔ جنہوں نے مالا اسماء و اسات نامی

ہڈی کے تحت اور ک دایستی ہوتی ہے۔ گڑھا، کو
ایک علیحدہ ہڈی شمار کیا ہے۔ ان کے نزدیک
جملہ ہڈیوں کی تعداد ۲۸ ہے +

اب تمام ہڈیوں کو ان کے قدیم و جدید
طبی ناموں سے جمع ان کے ڈاکٹری ترادفات
کے علیحدہ علیحدہ ترتیب وار تحریر کیا جاتا ہے
عظام الاذن (۱) استخوانات گوش بجان
عظیبات السمع (۲) ہڈیاں۔ اندرونی کان کی
ہڈیاں۔ یہ تعداد میں تین ہوتی ہیں (۱)
مطرتی (۲) سندانی (۳) رکابی +

۱) آسی کلڈ Ossicles

عظام الجحججہ (۱) استخوانات کاسہ سر کھوپڑی
کی ہڈیاں جن کے نام درج ذیل ہیں۔

اور وہ تعداد میں آٹھ ہیں (۱) عظم الجحججہ

(۲) عظام القحف جو تعداد میں دو ہوتی ہیں

(۳) عظم القحف (۴) عظام الصدغ جو تعداد

میں دو ہوتی ہیں (۵) عظم وندی (۶) عظم

مصنعات (۱) کیسے ٹیل پونڈر Cranial Bones

عظام الخلف (۲) اضلاع کاؤبہ جھوٹی پسلیاں

اضلاع الزور (۳) جو تعداد میں دس ہوتی ہیں

یعنی پانچ ایک طرف اور پانچ دوسری طرف

(۱) فائس ربرز False ribs

عظام الترشح (۲) استخوانات قبضہ و

الترشح (۳) پوپچے کی ہڈیاں جو تعداد

میں آٹھ ہوتی ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔

(۱) عظم دورتی (۲) عظم ہالی (۳) عظم سفینی

(۴) عظم کرسینی (۵) عظم معینی (۶) عظم کرسینی

معینی (۷) عظم کبیر (۸) عظم المشینی +

(۱) کارپل پونڈر Carpal bones

عظام الترشح القایم (۲) استخوانات تسانک

الترشح (۳) استخوانات کی ٹانگ

جو تعداد میں سات ہیں اور وہ یہ ہیں۔

(۱) عظم الکعب (۲) عظم العقب (۳) عظم

الزورتی (۴) عظم السفینی الانسی (۵) عظم

السفینی الوسطی (۶) عظم السفینی الوحشی (۷)

عظم الزوری (۱) تارسل پونڈر Tarsal bones

عظام الترصفہ (۲) استخوان آئینہ زانو استخوان

الترصفہ (۳) کتبہ اکاسہ زانو چینی کی ہڈیاں

جو تعداد میں دو ہوتی ہیں (۱) پٹیلہ Patella

عظام السلا میات الیڈ (۲) استخوانات

الانصاریخ (۳) انگشتان دست ہاتھ کی

انگلیوں کی ہڈیاں۔ ہاتھ کے پھوٹنے کی

ہڈیاں جو تعداد میں چودہ ہوتی ہیں یعنی

برایک انگلی میں تین تین انگوٹھے

میں دو (۱) نخیز Phalanges

عظام السلا میات القدم (۲) استخوانات

سلا میات القدم (۳) انگشتان پیر پیر کی انگلیاں

کی ہڈیاں۔ پاؤں کے پھوٹنے کی ہڈیاں

جو تعداد میں چودہ ہوتی ہیں یعنی ایک

انگلی میں تین تین انگوٹھے میں دو

جوناک کے جوت کے اندر ہوتی ہیں۔

(۱) ٹری نیٹڈ ہونے

عظام المشط القدم دعو، استخواناے کف یا المشط
اسکولے کی ہڈیاں جو تعداد میں

پانچ ہیں (۱) میٹاٹارسل ہونے
Metatarsal Bone

عظام المشط اليد دعو، استخواناے کف و المشط
انہیں کی ہڈیاں جو تعداد

میں پانچ ہیں (۱) میٹاکارپل ہونے

Metacarpal bones

عظام الوجہ دعو، استخواناے چہرہ۔ چہرہ کی

ہڈیاں جو تعداد میں چودہ ہیں۔ ان میں سے چھ ہڈیاں جوڑہ جوڑہ اور دو ہڈیاں

ایک ایک ہوتی ہیں جن کی تفصیل یہ ہے

(۱) عظام الانف ۲ (۲) عظام الفك اعلیٰ ۲

(۳) عظام الدعجیان ۲ (۴) عظام الوجہ ۲

(۵) عظام الحناک ۲ (۶) قرنیان سفلیاں ۲

(۷) عظم السیکہ یا عظم الوتیرہ (۸) عظم الفك

الاسفل (۹) فیشیل ہونے
Facial bones

عظم دعو، آکلانی۔ بڑائی۔ بڑا ہونے کی

تفصیل (۱) اعضا کی غیر طبعی بڑائی۔ یہ

ضد ہے صغریٰ

(۱) ہانی پر مڑونی

عظم الرأس دعو، سر کا بڑا ہونا۔ سر میں

استقاء الدماغ (۱) پانی بھرنا۔ یہ ایک مرض ہے

جس میں بطون دماغ میں رطوبت جمع

عظام الجبر Phalanges

عظام المشمشیہ دعو، تل کی مانند چھوٹی چھوٹی

ہڈیاں جو ہاتھ اور پاؤں کے عضلات کی

شوں میں جوڑوں کے مقام پر ہوتی ہیں

(۱) سیسی مائڈ ہونے Sesamoid bones

عظام الطوال دعو، طولانی ہڈیاں۔ لمبی

ہڈیاں جیسے بازو و ران کی

عظام الفك الاسفل دعو، استخوان الوارۃ

نہیرین۔ نہیرین جبرے کی ہڈی۔ یہ ہڈی

دو ٹکڑوں سے بنی ہوئی ہے (۱) انفیرر

Inferior Maxillary bone

مینڈیبل Mandible

عظام الفك الاعلیٰ دعو، استخواناے الوارۃ

بالا۔ بالائی جبرے کی ہڈیاں جو تعداد میں

دو ہیں (۱) سوپیرر میکزٹری ہونے۔

Superior Maxillary bone

عظام القص دعو، سینہ کی ہڈیاں۔ سینہ

القص (۱) کی ہڈی و حقیقت ایک

ہی ہوتی ہے جس کے مع غضروف تجری

کے تین حصے اور چھ ٹکڑے ہوتے ہیں۔

(۱) سٹرنم Sternum

عظام القصار دعو، چھوٹی ہڈیاں جیسے

دست کی

عظام المشمشیہ دعو، استخواناے سفنجی نرم

سفنجی ہونے ہڈیاں یہی ناکھوکی ہڈیاں

ہو جاتی ہے۔ اور سر بڑھا ہو جاتا ہے۔

۱۱) ہائیڈروسیفالیس Hydrocephalus

عظم الخصبین، رو، نطوں کا بڑھ جانا۔ نطوں

کا بڑا ہو جانا، استسقاء الخصبیہ اس

مرض میں خصبیوں کے غلاف کے جوف میں

سیرم یعنی آب خون جمع ہو کر فوطے بڑے ہو

جاستے ہیں ۱۱) ہائیڈروسیل Hydrocele

۱۲) ذاء الفیل صفنی فیل فوطہ اس

مرض میں فوطے پھول کر ہتھکی کے فوطوں

کی مانند ہو جاستے ہیں۔ اور کبھی اس قدر

بڑھ جاستے ہیں کہ گھٹنوں یا ٹخنوں تک

لٹک آتے ہیں ۱۳) ایل فنتائیسس سکروٹائی

Elephantiasis Scroti

نوٹ بعض کتب طبیبہ میں ۱۱) استسقاء

الخصبہ کو عظم الخصبین کے نام سے لکھا ہے

لیکن بعض کتب طبیبہ مثلاً اکسیر عظم وغیرہ

میں ذاء الفیل صفنی کو عظم الخصبین کے

نام سے لکھا ہے۔

عظم الطحال (۱۴) بزرگی طحال تلی کا بڑھ جانا

تضخم الطحال (۱۵) تلی کا بڑا ہو جانا۔ یہ ایک بیماری

ہے جس میں تلی بڑھ جاتی ہے جیسا کہ طیرانی

نخاروں میں دیکھا جاتا ہے ۱۶) مگیلو سپلینا

Meglio-splenia

Hypertrophy of the spleen

سپلینک

ایکویک

Ague cake

عظم الکبد (۱۷) بزرگی جگر جگر کا بڑھ جانا۔

تضخم الکبد (۱۸) ایک بیماری ہے جس میں

جگر غیر طبعی طور پر بڑھ جاتا ہے ۱۹) انج

Enlargement of the Liver

آندسی اور

عظم اللسان (۲۰) سٹیری زبان۔ بزرگی زبان

۲۱) ایلانگ اللسان (۲۱) زبان کا بڑا ہو جانا یہ ایک

مرض ہے جس میں زبان بڑی ہو جاتی ہے

اور کبھی اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ منہ میں

نہیں سماتی ۲۲) مگیلو گلاسیا

Meglio-glossia

میکرو گلاسیا

Macro-glossia

عظم دماغ استخوان ہڈی۔ یہ اعضا مسفرہ میں

سے ایک سخت و سفید عضو ہے جو اپنی سختی

کے باعث دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ معنی سے

پیدا ہوتا ہے۔ اور بدن کے لئے اساس

دنیاد) بنتا ہے۔ جمع عظام تفصیل کے

لئے دیکھو عظام (۲۳) بون Bone

Ossis

جمع بونز Bones آسا

Ossa

۲۴) اکثری نوٹ۔ ہڈی کی ساخت میں ایک

تہائی حیوانی مادہ (سینگ کی قسم کا) اور دوسری

خاکی۔ وہ رچنے کی قسم کا ہوتا ہے۔ چنانچہ

اگر شیش کے ایک برتن میں نہکے تیزاب نک

یا تیزاب شورہ میں ہڈی کراؤ دینے دن بھگو

رکھیں۔ تو اس کا خاکی مادہ تیزاب میں حل

ہو جائے کے سبب وہ ناقص لکیلی اور ہلکی ہو

جاتی ہے۔ اور اگر پانی کو کسی گلیکس میں

توس کا جوانی بادہ جل کروہ کھریا مٹی کی

طرح سفید اور بھر بھری ہو جاتی ہے

فائدہ: ذیل میں جسم کی ہڈیاں اپنے مخصوص

ناموں سے درج کی جاتی ہیں۔ لیکن جسم کی

بعض وہ ہڈیاں جو دو یا دو سے زائد ہوتی ہیں

وہ تشبیہ (عظما یا جمع عظام) کے ماتحت مذکور

ہیں۔ اس کے علاوہ بعض وہ ہڈیاں جن کے

نام میں پہلے عظم کا لفظ نہیں آتا۔ جیسے کلائی

کی دو ہڈیاں یعنی زندہ اعلیٰ و زندہ اسفل اور

پتلی کی دو ہڈیاں یعنی قصبۃ الکبریٰ و قصبۃ

الصغریٰ یہ چاروں بہ حروف تہجی اپنے اپنے

موقع پر مذکور ہیں

عظم اسفنجی (دعا) استخوان اسفنجی عظم وندی ریشی

کا وہ باریک پرست جس سے آوازل عمر میں اس

کے علاوہ کے دونوں سوراخ بند رہتے ہیں۔

Ethmoidal Crest

عظم اسفنجی اسفل (دعا) استخوان صدنی۔ سیپنا

عظم مشاشی اسفل ہڈی۔ جوناک کے زیریں

عظم الصدغ درمیانی حصوں کے درمیان

عظم بلندی۔ عامل رہتی ہے۔ یہ حقیقت

عظم وندی (سفینا) کا ایک حصہ ہوتی ہے

Inferior Turbinate Bone

عظم اسفنجی اعلیٰ (دعا) عظم صفات (عظما) بون

کے جز مشاشی کا ایک حصہ ہے۔ جو سیپ کی

مانند ہوتا ہے۔ اور ناک کے بالائی جوف

میں رہتا ہے (دعا) سوپررٹرنی ٹیڈ بون

Superior Turbinate Bone

عظم اسفنجی متوسط (دعا) یہ بھی عظم صند کے

جز مشاشی سیپ کی مانند ایک خمیدہ حصہ

جوناک کے بالائی اور درمیانی جوف کے درمیان

Middle Turbinate Bone

ہوتا ہے (دعا) مڈل ٹرنی ٹیڈ بون

عظم الاثف (دعا) استخوان بینی۔ ناک کی ہڈی۔

یہ وہ ہوتی ہیں۔ جو باہم مل کر ناک کی بلندی

Nasal bones

بناتی ہیں (دعا) نازل بون

عظم الشرقوقہ (دعا) استخوان چہرہ گردن بینی

الشرقوقہ کی ہڈی۔ یہ تعداد میں دو

ہوتی ہیں۔ جو سینہ کے اوپر اور گردن کی

جڑ میں واقع ہیں (دعا) کلویکل

Clavicle

عظم الجبہ (دعا) استخوان پیشانی۔ پیشانی کی ہڈی

الجبہ عظم مقدم راس یہ سر کی چار دیواری کی اگلی ہڈی

ہے۔ جو پیشانی اور چشم خانہ کی چھت بناتی ہے

Frontal bone

عظم الجنب (دعا) کنپٹی کی ہڈی۔ دیکھو عظم الصدغ

عظم الجنبہ (دعا) استخوان نشستگاہ نشستگاہ

کی ہڈی کا سرا۔ جو بیٹھتے وقت زمین پر لگتا ہے

Ichial Tuberosity

عظم حجری (دعا) استخوان سنگی۔ پتھری ہڈی۔ یہ

عظم الصدغ یعنی کنپٹی کی ہڈی (ٹیمپل بون)

کا ایک حصہ ہے جس کے اندر آلات سمع رہتے

ہیں۔ کنپٹی کی ہڈی کا یہ حصہ چونکہ پتھر کی مانند

سخت ہوتا ہے۔ اس لئے اس نام پر موسوم

Petrosal Bone ہوا (۱) پیٹروسال بون

عظم الحرقہ وقتہ (۲) استخوان تہیگاہ۔ کوکھ کی
عظم الحرقہ (۳) ہڈی۔ کوکھ کی ہڈی۔ یہ عظم

اسم لہ کا ایک حصہ ہے +

(۲) ایلن ٹم Ilium

عظم الحرقہ (۳) استخوان کام۔ تالو کی ہڈی۔
جس سے سخت تالو کا پھیلا حصہ بنتا ہے۔

(۱) پے بیٹ بون Palate bones

عظم خجری (۲) استخوان خجری خجری ہڈی
غضروف خجری (۳) فم معدہ یا کوڑی کے مقام

غضروف سینفی (۴) کی خجری ہڈی۔ یہ درحقیقت

عظم نقص کا پھیلا حصہ ہے۔ چونکہ خجری کے

مشابہ کوڑی کے مقام پر واقع ہے۔ دراصل

یہ ہڈی نہیں۔ بلکہ گڑی ہوتی ہے +

(۱) انسیفارم کارٹیلاج Ensiform Cartilage

زینفائیڈ کارٹیلاج Xyphoid Cartilage

عظم الذراع (۲) استخوان گوشہ چشم۔ استخوان بصر

عظم الماق (۳) آنسو کی ہڈی جو اندرونی گوشہ

عظم ظفیری (۴) چشم میں ناخن کے برابر ہوتی

(۱) لیکریمال بون Lacrimal Bone

عظم الرضفہ (۲) استخوان زانو۔ گھٹنے کی

عظم الرکبہ (۳) ہڈی چینی کی ہڈی +

(۱) پے ٹلا Patella

عظم رکابی۔ الیرکاب (۲) رکاب کی فک کی

ایک چھوٹی سی ہڈی جو کان میں ہوتی ہے

(۱) سٹپس Stapes

عظم الزوج (۲) استخوان بنا گوش۔ کھنٹی

عظم الصدغ (۳) کی ہڈی (۴) سپورل بون

Temporal bone عظم الصدغ

عظم الزوج (۲) استخوان بنا گوش۔ کھنٹی

Scaphoid (۳) سیفائیڈ

عظم الشفینی (۴) استخوان بنا گوش۔ کھنٹی

Cuniformal (۱) کیوننی آئی فارم

عظم الشفینی (۲) استخوان بنا گوش۔ کھنٹی

Internal (۳) کیوننی آئی فارم

Cuniformal (۴) کیوننی آئی فارم

عظم الشفینی (۲) استخوان بنا گوش۔ کھنٹی

External (۳) کیوننی آئی فارم

Cuniformal (۴) کیوننی آئی فارم

عظم الشفینی (۲) استخوان بنا گوش۔ کھنٹی

Xyphoid (۳) کیوننی آئی فارم

Middle (۴) کیوننی آئی فارم

عظم الشفینی (۲) استخوان بنا گوش۔ کھنٹی

عظم الشفینی (۳) استخوان بنا گوش۔ کھنٹی

عظم الشفینی (۴) استخوان بنا گوش۔ کھنٹی

عظم الشفینی (۲) استخوان بنا گوش۔ کھنٹی

عظم الشفینی (۳) استخوان بنا گوش۔ کھنٹی

عظم الشفینی (۴) استخوان بنا گوش۔ کھنٹی

عظم الشفینی (۲) استخوان بنا گوش۔ کھنٹی

چھوٹے کی باہر کی طرف کی ہڈی جو معینی سے

چھوٹی ہوتی ہے (۱)، ٹرے پی زائڈ

عظم العجز (۲) اپونچے کی ہڈی کی شکل کی ہڈی

الکابی۔ انصاری (۳) اتنی فارم Uniform

عظم الصدغ (۴) استخوان بنا گوش کینٹی

انصدغ کی ہڈی۔ یہ دو ہڈیاں ہوتی

عظم الجنب ہیں۔ ایک دائیں اور دوسری

بائیں طرف۔ ہر ایک ہڈی کے تین حصے

ہوتے ہیں (۵) عظم قشری رسکوس بون،

عظم جبری پیٹریوسل بون (۶) زائڈ جلیہ

رستائڈ پراسس

عظم الصدغ (۷) دیکھو عظم اسفنجی اسفل

عظم انصاری (۸) دیکھو عظم الشصی

عظم الخانہ (۹) پیڑ کی ہڈی۔ یہ بے نام ہڈی۔

عظم لاسم (۱۰) سا اتامی ٹیٹا کا سامنے والا

حصہ ہے۔ جو جوف صادق کو سامنے سے

بناتا ہے (۱۱) اس پیوبس Opubis

عظم العجز (۱۲) استخوان سرون۔ چوڑا کی ہڈی

عظم الجنب (۱۳) وہ ہڈی جو کمر کے مڑوں کے

عظم العجز (۱۴) پچھے اور دھجی کی ہڈی کے اوپر

العجز (۱۵) دونوں چوڑوں کے درمیان

نات واقع ہوتے۔ یہ اول میں پانچ مڑوں سے

مکب ہوتی ہے۔ لیکن بعد کو وہ پانچوں ہڈی

میں گریک ہڈی بن جاتے ہیں

عظم العجز (۱۶) استخوان سان۔ سان کی ہڈی

عظم العجز (۱۷) جانگ کی ہڈی جیم انسان

نوٹ۔ بعض مؤلفین نے عظم العجز کا ترجمہ

استخوان سرین دسرین کی ہڈی کے ساتھ

کیا ہے۔ لیکن مقام وقوع کے لحاظ سے عظم

العجز کو کمر کی ہڈی سے تعبیر کرنا ہی زیادہ مناسب

و موزون معلوم ہوتا ہے کیونکہ سرین کی ہڈی

درحقیقت عظم الورک ہے جیسا کہ آئندہ

آئے گا۔

عظم العجز (۱۸) چوڑی ہڈی چوڑا کی ہڈی۔ دیکھو

عظم العجز

عظم العجز (۱۹) استخوان دم۔ دھجی کی ہڈی

العجز (۲۰) عظم العجز یعنی چوڑا کی ہڈی

کے نیچے واقع ہوتی ہے۔ اور چار چھوٹے چھوٹے

ٹکڑوں کے ملنے سے بنتی ہے۔ اس کی شکل

کوئل کی چونچ کے مشابہ ہوتی ہے جس میں

سے اس کو ڈاکٹری میں کاکسکس Coccyx

کہتے ہیں

عظم العجز (۲۱) استخوان بازو۔ بازو کی ہڈی

العجز (۲۲) یہ ایک لمبی ہڈی ہے جو بازو

میں ہوتی ہے (۲۳) ہیومرس Humerus

عظم العقب (۲۴) استخوان پاشنہ۔ ایڑی کی ہڈی

العقب (۲۵) گیل گنیٹیم Calcaneum

اس کیلیس Oa calcis

عظم الفائق (۲۶) دیکھو عظم لامی

عظم الفخذ (۲۷) استخوان سان۔ سان کی ہڈی

الفخذ (۲۸) جانگ کی ہڈی جیم انسان

میں یہ تمام ہڈیوں سے لمبی ہڈی ہے۔

(۱) فیمر Femur

عظم قاسم الالف (۱) استخوان پرودہ بینی: ناک کے بننے کی ہڈی۔ دیکھو عظم الوتیرہ + عظم قاعدۃ الدماغ (۲) دماغ کے پیندے کی ہڈی۔ دیکھو عظم وتدی +

عظم الفخف (۳) استخوان کاسہ سرچندیا کی عظم الفیافوخ (۴) ہڈی جو پیشانی کی ہڈی کے آگے داری (۵) چھپے اور گدی کی ہڈی کے

سامنے ہوتی ہے۔ یہ ہڈیاں تعداد میں دو

ہوتی جو باہم مل کر کھوپری کی چھت بناتی

میں (۱) پیراٹیل بون Parietal Bone

عظم الفص (۲) استخوان سینہ۔ سینہ کی ہڈی

جو وسط سینہ میں واقع ہے اس ہڈی کے

تین حصے اور چھ ٹکڑے ہوتے ہیں +

(۱) سٹرنم Sternum

عظم الفخف (۲) استخوان ثغلا۔ گدی کی ہڈی

الوتیرہ (۳) سر کی پھلی ہڈی۔ کھوپری

عظم موخر رأس (۴) چار دیواری کی سب سے

پھلی ہڈی (۱) آکسی پٹیل بون Occipital bone

نوٹ۔ اس ہڈی میں ایک بڑا سوراخ

ہوتا ہے جس کے راہ نخاع (حرام مغز) پیچھے

اتر کر ریڑھ کی نالی میں داخل ہوتا ہے +

عظم کبیر (۲) پیچھے کی بڑی ہڈی +

(۱) آس میگنم Osmagnum

عظم الکعب (۱) استخوان شاد۔ شیش کی ہڈی

الکعب (۲) چھٹی سے گوشہ ہڈی پشت

کی جانب دوسری پہلی سے ملے کھاتوں

پہلی تک واقع ہے۔ کندھے یا منڈھے کا

اُبھار سی ہڈی کے زائده سے بنا ہے +

سکے پولا Scapula

عظم کورسٹی (۱) پیچھے کی سب سے چھوٹی ہڈی

ایسبلی (۲) جو مٹر کے دانہ کے برابر ہوتی

ہے (۱) پیسی فارم Pisiform

عظم الکعب (۲) استخوان ستائک۔ استخوان

الفری (۳) بچھل ٹخنے کی ہڈی۔ جواہری

کی ہڈی کے اوپر اور ہینڈلی کی ہڈیوں کے

پہلے ہوتی (۱) اسٹراگیلس Astragalus

نوٹ۔ یہ ہڈی وحیقت دونوں ٹخنوں کے

پہلے پاؤں میں واقع ہے۔ اندرونی وہرونی

دونوں ٹخنے جو قصبۃ الکبریٰ اور قصبۃ الصغریٰ

کے زیریں سرواں کے اُبھار ہیں، اس پر

جڑتے ہیں +

عظم لاسم لہ (۱) استخوان بے نام ہے نام ہڈی

یہ دو ہڈیاں ہوتی ہیں جو عظم العجز کے ساتھ

مل کر جوف مانہ یعنی پیڑ کا جوف بناتی ہیں

(۱) اس لن نامی نیم Inominatum

نوٹ۔ اس ہڈی میں تین چھتے ہوتے ہیں

(۱) عظم القاصرہ (۲) عظم العانہ (۳) عظم الحورک

جنہیں دیکھو اپنے اپنے موقع پر +

عظم مربعی (۱) یہ مربع منخرن شکل کی ہڈی
المربع المنخرن آپہونچے کے جوڑ کی دوسری
قطار کی ہڈی اور جوڑ کے بیرونی جانب واقع

ہے (۲) اس ہڈی پر Trapezium

عظم مقدم راس (۱) پیشانی کی ہڈی دیکھو عظم
عظم مؤخر راس (۲) گدی کی ہڈی دیکھو
عظم متحدہ

عظم مؤخری (۱) گدی کی ہڈی دیکھو عظم متحدہ
عظم نزدیک (۲) نزدیک ہڈی یہ ایک شش
التردی پہل ہر طرف کی مانند ہڈی
ہے یہ ہڈی عظم نزدیک اور عظم العقب کے

آگے واقع ہے (۱) کیو بائیڈ Cuboid

عظم ویدجی (۱) استخوان قاعدہ دماغ کی پوری
عظم الوید کے پینڈے کی ہڈی یہ
عظم قاعدہ الدماغ اچھگاڑ کی شکل کی ہڈی کی پوری
کے پینڈے میں واقع ہے

(۲) سفینا ٹیڈون Sphenoid bone

عظم الوتیرہ (۱) ناک کے بانہ کی ہڈی
عظم قاسم الانف ناک کی درمیانی ہڈی یہ ہڈی
المنکعہ ناک کے بیچ میں بطور دیوار

واقع ہے (۲) اس وومر Or Vomer

وومر Vomer

عظم الوجہ (۱) استخوان رخسار رخسارے کی
ہڈی جو رخسارے کی بلندی بناتی ہے
عظم الورک (۲) استخوان شستگاہ

عظم لابی (۱) استخوان زبان زبان کی ہڈی
عظم اللسان (۲) یہ ہڈی یونانی حرفت لابی ہڈی
ہے اور گلے کے آگے زبان کی جڑ میں واقع

ہے (۲) اس ہڈی پر Os Hyoid

عظم الماق (۱) استخوان گوشہ چشم دیکھو عظم الماق
عظم مشارشی (۲) عظم سفنجی دیکھو عظام مشارشیہ و
عظم سفنجی سفلی وغیرہ

عظم المشارشی الاسفل (۱) سپنی نما ہڈی یہ دو
انقرین الاسفل ہڈیاں ہیں جو سپنی سے بہت
عظم سفنجی اسفل مشابہت رکھتی ہیں اور ناک
کے جوت کے زیریں حصہ کے پہلوؤں پر واقع

ہیں (۲) انفیری آر ٹرینیڈ بونز

Inferior Turbinate bones

عظم المصفاة (۱) چھلنی نما ہڈی یہ ہڈی
عظم مشارشی چشم خانوں کے مابین واقع
ہے یہ دیکھنے میں گوند مربع بناوٹ میں اسفنج
کی مانند سوراخ دار نازک اور ہلکی ہوتی ہے
اس کے بالائی سطح کے درمیانی حصہ کے پیش
پریک بڑا چکنا اور سہ گوشہ نکال ہوتا ہے
اس کے سوراخوں کے ذریعے عصب بینا لشم
کی شاخیں تنچے استناک کی لحاظ درجہلی میں

Ethmoid bone

پیلیتی ہیں (۲) استخوان ٹیڈون

عظم المظرقی (۱) ہتھوڑی کی مانند ہڈی
مظرقہ (۲) جو اندرونی کان میں واقع ہے

Malleus

نشستگاہ کی ہڈی۔ یہ بے نام ہڈی کا پھلا

اندرونی حصہ ہے جو بیٹھنے میں زمین پر

لگتا ہے Ischial Bone

عظم البیافوج، پچھلی ہڈی۔ تالو کی ہڈی۔

دیکھو عظم القحف +

عظمائے روعہ ثنیہ ہے عظم کا۔ دو ہڈیاں۔ کسی

مقام کی دو ہڈیاں اصطلاح تشریح میں

یہ لفظ ایسے مقام پر بولا جاتا ہے۔ جہاں

ایک جیسی دو ہڈیاں پائی جاتی ہیں۔ جیسے

عظماء النصف یعنی ناک کی دو ہڈیاں عظماء الحنک

تالو کی دو ہڈیاں وغیرہ +

نوٹ۔ علم نحو کا قاعدہ ہے۔ کہ جب تشبیہ کی

اضافت کی جاتی ہے یعنی وہ کسی طرف مضاف

ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں تشبیہ کا فون

گر جاتا ہے۔ جیسے عظماء الحنک جو کہ عظماء الحنک

تھا وغیرہ۔ لیکن جب تشبیہ موصوفہ واقع

ہو۔ تو ایسی صورت میں تشبیہ کا فون قائم

رہتا ہے جیسے عظماء الحنک حنک +

عظمائے روعہ، چھوٹی چھوٹی ہڈیاں +

عظمائے الاذن روعہ، کان کی تین چھوٹی چھوٹی

ہڈیاں۔ دیکھو عظام السمع +

عقافہ روعہ مقعد۔ دُبر۔ کون۔ دُبر کا حلقہ۔

(۱) اینس Anus

عقج روعہ رودہ۔ آنت۔ جمع اعفاج +

انٹسٹائن Intestine

عقوص روعہ زخمت۔ پکھنا۔ کھینچنا۔

لئے بطور صفت کے آتا ہے +

(۱) آسٹریٹنجنٹ Astringent

عقل روعہ حق استحقاق۔ شرمگاہ کا فتنہ۔ یہ ایک

مرض ہے جس میں شرمگاہ کی طرف آنت

اُترتی ہے جس طرح کہ مردوں میں فوطی

میں آنت اُتراتی ہے (۱) پیوڈنڈل ہرنیا

Pudendal Hernia نیز دیکھو فتنہ

(۲) بقول بعض انقلاب الرحم یعنی رحم

کا باہر کو پھٹنا۔ یا متوال الرحم یعنی رحم کا باہر کو

پھلنا (۱) پرولیپسوس یوٹرای Prolapsus Uteri

عقوص روعہ (۱) متعفن ہونا۔ سڑنا۔ گھٹنا۔ فاسد

عفونت (۲) ہونا۔ بدبودار ہونا۔ اصطلاح

نمائت (۳) طب میں کسی رطوبت کا

ماوہ کا حرارت غریبہ کے اثر سے کیفیت

فاسد کی طرف تخیل ہو جانا۔ لیکن اسکی

شکل و نوعیت کا باقی رہنا۔ کیونکہ شکل و

نوعیت کا بدل جانا استحالة کہلاتا ہے +

(۱) پوٹری فیکشن Putrifaction

پوٹری فیکشن Putrescence

الکثری لونٹ تعفن یا سڑنا بطور حقیقت

جراثیم تعفن کا ایک اہم ترین فعل ہے کیونکہ

اس فعل سے یہ تمام نباتی و حیوانی مروجہ حیات

کو لیا میٹ کر دیتے یا خاک میں ملا دیتے

ہیں۔ یعنی انہیں تحلیل کر کے مضریات میں

کے جذب کر دیتے ہیں۔ پس اگر جراثیم تعفن نہ ہوتے۔ تو مروجہ اجسام فاسد نہ ہوتے۔ اور اگر فساد نہ ہوتا تو پھر کون نہ ہوتا۔ لہذا کون سے مروجہ اجسام باعث جراثیم ہی ہیں۔ اگر جراثیم نہ ہوتے۔ تو مروجہ حیوانات و نباتات سے زمین پٹ جاتی اور کہیں تل و صحرے کو جگہ نہ ملتی تفصیل کے لئے دیکھو کتب علم الجراثیم۔

عفن (عقار) گندہ۔ سرانڈوار۔ بدبودار۔ وہ رطوبت دار چیز جو حرارت غریبی کے اثر سے فاسد و بدبودار ہو گئی ہو۔ لیکن اس کی نوعیت نام بھی باقی ہو (۱) می فائٹیک Mephitic عفو صفت (عقار) زخمتگی۔ بکھڑاپن۔ کبلاپن۔

(۲) ایسٹرنجی Astringency عفو صفت (عقار) سٹرا۔ گھٹنا۔ سٹرا۔ بدبو۔ دیکھو عفو صفت الدم (عقار) تعفن خون۔ خون کا گندہ اور تعفن ہو جانا یہ ایک قسم کا فساد ہے جو حرارت غریبہ کے اثر سے خون میں لاحق ہو جاتا ہے جس سے اس کی خاصیت۔ مزہ اور بو وغیرہ

تغیر آ جاتا ہے (۳) سپٹی سیمیا Septicemia لیپٹ سیمیا Septemia

تبعہ اکثری نوٹ جب جراثیم تعفن کسی مروجہ جسم میں داخل ہو کر خود کو اسی جگہ محدود کرتے ہیں۔ لیکن وہ سمیت یا زہر جو تباہی پیدا کرتے ہیں۔ خون میں جذب ہو کر مروجہ جسم میں اس حالت کو اکثری اصطلاح

میں پتھر پھیا اور طب میں قسم الدم یعنی خون کا زہر پھیا ہو جانا کہتے ہیں۔ لیکن جب خود جراثیم تعفن خون میں شامل ہو جائیں تب اس حالت کو اکثری میں سپٹی سیمیا اور طب میں عفونت الدم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب یہ جراثیم تعفن خون میں دیر کر کے ہوئے جسم کے مختلف مقامات میں دیگر اگر عفونت و سوزش پیدا کر دیتے ہیں جس سبب سے جسم کے مختلف حصص میں مایہ یا پھوٹے نکل آتے ہیں تب اس حالت کو اکثری میں پانی ایما اور طب میں نتیج الدم سے موسوم کرتے ہیں۔

عقار (عقار) جڑی بوٹی جس سے علاج معالجہ کریں جمع عقاقیر (۱) ہرب Herb

عقار قیر (عقار) جمع ہے عقار کی جڑی بوٹیاں۔ عقار (عقار) تشجیحی۔ ریخی تشجیح۔ یہ ایک قسم کا تشجیح ہے۔ جو یکبارگی واقع ہوتا اور فوراً نائل ہو جاتا ہے تفصیل کیلئے دیکھو تشجیح (۲) سپیرم

عقار (عقار) بانجھ خواہ مرد ہو یا عورت۔ وہ عقم (عقار) مرد یا عورت جس کے اولاد

پیدا نہ ہو (۱) سٹیرائل Calcia عقب (عقار) پاشنہ۔ ایڑی (۲) گلیس

ہیل Heel (۳) دو رباط جو ایک ہڈی کو دوسری ہڈی سے وابستہ کرتے ہیں جیسے گھٹنے کے جوڑے رباطات (۴) لیگمنٹ

عُقَب دعو، پئے تانت۔ نس جس سے کمان کا چلہ بناتے ہیں +

عُقْبُول دعو، تپخالہ پھپھولا۔ آبلہ۔ وہ آبلہ جو تپ اترتے وقت ہونٹ پر کل آئے جمع عقاب (۱) آبسار Blister نیورسٹر Fever-blister

عُقْد دعو، گر و لگانا۔ گانٹھ دینا۔ باندھنا (۲) بستہ ہو جانا پتلی شے کا ٹکڑا ہوا جانا جمع عقود عُقْدَہ دعو، کنکت زبان۔ زبان کی کنکت۔ زبان کا کنکت کرنا بٹکانا +

عُقْدَہ دعو جمع ہے عقْدہ بمعنی گرہ کی +

عُقْدَہ دعو لغوی معنی گرہ علم الامراض میں ایک بیماری ہے کہ اوپر کی ہلک میں اندرونی جانب ایک سخت گرہ سی پیدا ہو جاتی ہے بالائی ہلک کی گرہ (۱) گنجنگٹی ووما۔ مرے Conjunctivoma (۲) کبھی یہ لفظ بدن مختلف حصص کی گانٹھوں پر بھی اطلاق ہوتا ہے (۳) نوڈ Node (۴) کنکت زبان یا ہنکھانا (۵) عصبی گرہ۔ چنانچہ جسم کے مختلف مقامات میں ایسے عقْد پائے جاتے ہیں +

عُقْدَہ عَظْمِیَہ دعو، ہڈی کا وہ گول سر اجود سری لقمہ عظمیہ { ہڈی کے حشرہ یعنی گڑھے میں داخل ہوتا ہے +

(۱) کنڈائل Condyle

عُقْر عَقْرَت دعو، بانجھ ہونا۔ حمل نہ ٹھیرنا۔ بولنا

عُقَارَت { پیدا ہونا +

عُقْف دعو، شخڑا۔ اتن۔ گنڈ بیٹ۔ یہ

قَلْعُ الجِلْد دعو، ایک جلدی بیماری ہے جس

بشار دعو، میں عموماً پاؤں کے انگوٹھے

یقین التکد دعو، کے جوڑ یا پھنگلی کے جوڑ پر

قرن دعو، کی جلد سخت اور موٹی ہو جاتی

ہے۔ اور جو تا پین کر چلتے وقت درد ہوتا ہو

(۱) کارن Corn کلینوس Clavus

عُقْل دعو، خود۔ دانائی۔ سمجھ۔ سوچ۔ بوجھ۔

جمع عقول۔ یہ ایک قوت یا جوہر خیراوی ہے

جس سے نفس علوم بدیہ و نظریہ اور عانی

کلیہ کا اور اک کرتا ہے۔ وہ قوت جس سے

نیک و بد کی تمیز حاصل ہوتی ہے +

ان ٹیلی جنس Intelligence

فائدہ عقل کے لغوی معنی ہیں باندھنا

چونکہ عقل نامی قوت ہی انسان کو ناجائز

و نامناسب امور کے ارتکاب سے باندھتی

یا روکتی ہے۔ اس لئے وہ بھی اس نام

سے موسوم ہوئی +

(۲) اصطلاح حکماء میں عقل کے معنی

فرشتہ ہیں چنانچہ عقل اول یا جوہر اول

اور جوہر فعال یا عقل عاشرے مراد جبریل

ہے۔ اور عقل کل سے کنایہ جبرئیل یا

عرش عظم ہے +

عقل نفس اور روح کا فرق عقل

ایک جوہر ہے جو اپنی ذات اور فعل دونوں

میں مادہ سے مجروح ہے اور معانی کلیہ و حقائق
مضمونیہ کو اور اک کرتی ہے۔ برخلاف اسکے
نفس ایک ایسا جوہر ہے۔ جو اگرچہ اپنی ذات
میں مادہ سے مجروح ہے۔ لیکن اپنے فعل میں
مادہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی بدن انسان
کے ساتھ متعلق ہو کر اس میں تدبیر و تصرف
کرتا ہے۔ اسی لحاظ سے اس کو نفس اطہر
کہتے ہیں۔ لیکن جب اس جوہر کے اُس تعلق
کو جو عالم قدس سے اس کو حاصل ہے نظر
رکھا جائے تب اس کو روح کہتے ہیں
لیکن یہ روح روح اطہر کے غیر ہے۔
دیکھو روح طبی و روح علمی کا فرق روح میں
عقل اور فکر کا فرق عقل ایک قوت ہے
جس سے حق و باطل کی تمیز ہوتی ہے۔ اور
فکر وہ ترو و قلبی ہے جو طلب معانی کے
لئے تدبیر میں کرنا پڑتا ہے عقل کے معنی
میں خرد و دانائی اور فکر کے معنی میں اندیشہ
اور سوچ +

عقیم (دع) بانجھ ہونا۔ جل نہ ٹھیرنا +

عقم (دع) نازائیدگی۔ بانجھ پن +

عقول (دع) عقل مند آدمی (د) قبض کرنیوالی دوا +

عقہ (دع) بچے کے وہ بال جو ماں کے پیٹ سے
ساتھ لئے ہوئے پیدا ہوتا ہے +

عقشی (دع) نوزائیدہ بچے کا برا نہ یا پاخانہ +

عقم (دع) کونیم Meconium

عقینہ (دع) نوزائیدہ بچے کے سر کے بال +
عقیم (دع) بانجھ خواہ مرد ہو یا عورت +

نوٹ۔ بانجھ مرد وہ ہے کہ جس کے نطفہ
سے حمل نہ رہے۔ اور بانجھ عورت وہ ہے

کہ جس کو حمل نہ رہے (د) لفظ عقیم اگرچہ
مذکور و مؤنث میں برابر ہے۔ لیکن کبھی مؤنث

کے لئے عقیمہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے

عقیمہ (دع) بانجھ عورت جس کے اولاد نہ ہوتی ہو

عقار (دع) مہل گچیل۔ پچھٹ۔ کثافت +

Impurities (د) اقم پیوریٹیز

عکات (دع) گردن۔ انیک Neck

عکۃ (دع) گرم رات جس میں ہوا بالکل بند ہو +

عکۃ خیم۔ رمضاء۔ صفرۃ اور ارجیل

کا فرق۔ عکۃ ہوا کے رکنے اور سخت گرمی کو کہتے

ہیں۔ خیم کے معنی میں سخت گرمی۔ صفرۃ اور

احمد ام ہبی اسی کے مترادف ہیں۔ رمضاء

ایسی سخت گرمی و تپش جس سے کترو وغیرہ

بھی جل اٹھیں +

عکۃ (دع) بیخ زبان۔ زبان کی جڑ (د) دل کی

جڑ (د) دل کا قاعدہ (د) وسط دل۔ دل

کا درمیان +

عکۃ (دع) رسوب۔ درو۔ پچھٹ۔ کاد۔ تیل وغیرہ

کی گھو۔ گدلاپن (د) سیدئینٹ Sediment

عکش (دع) بالوں کا الجھنا۔ ٹٹھ ہونا۔ گھونگر یا

بال +

عکس (۱) چین شکن۔ جھری۔ جھری پڑنا۔

بٹ جو فرہی کے سبب پیٹ پر پڑ جائے۔

(۱) رنکل Wrinkle

علاج (۱) چارہ۔ تدبیر۔ وہ تدبیر جو دکھ درد

کو زائل کرے۔ مرض کو دور کرنا۔ جو خواہ

بذریعہ دوا ہو۔ یا بذریعہ تدبیر یا دوا و تدبیر

(۱) ریمڈی Kenedy رکتور Cure

علاج۔ دوا اور تریاق کا فرق۔ علاج کا

اطلاق ہر ایسی تدبیر پر ہوتا ہے۔ جو مرض اور

دکھ کو زائل کرے۔ دوا ایسی شے کہتے ہیں

جو کسی مرض یا دکھ کو زائل کرنے کے لئے

استعمال کی جائے۔ یا اس سے حفظ صحت

مقصود ہو۔ اور تریاق اس مرکب دوا کا نام

ہے۔ جو بہت سے اجزاء سے مرکب ہوا ہو

دافع سم ہو۔ اہل ایران افیون پر بھی تریاق

کا لفظ بولتے ہیں۔ اور عرب شراب پر بھی

تریاق اور وریاق کا اطلاق کیا کرتے ہیں

علاقہ (۱) خواہش۔ لگاؤ (۲) ودر باطیا ڈوری

جو کسی عضو کو لٹکائے۔ یا اپنی جگہ پر قائم رکھے

علاقہ (۱) ایبضہ (۲) بیضہ کی ڈوری۔ خصیہ کی

ڈوری۔ یہ ریشہ دار ساخت کی ایک نازک

ڈوری ہے جس کے ذریعہ نخصے فوطہ کی

میں لٹکے رہتے ہیں +

(۱) اسپرمیٹک کارڈ Spermatio cord

علامت (۱) لغوی معنی نشانی۔ پہچان۔ پتہ

اصطلاح طب میں وہ چیز جس کے ذریعہ

کسی حالت یعنی صحت و مرض میں سے

کسی حالت پر دلیل پکڑی جائے۔ یعنی جس

کے ذریعے صحت و مرض کا پتہ چلے۔ جمع علامت

(۱) سیمپٹم Sympton ساٹن Sign

اندیشہ کیشن Indication

طبی نوٹ۔ علامت کی دلالت کبھی تو اس

ماضی یعنی گزری ہوئی حالت پر ہوتی ہے

جیسے نداوۃ الہدن (بدن کی تری) اور نبض

کا ضعیف و موجی ہونا طبیب کو اس امر کا

پتہ دیتا ہے۔ کہ مریض کو اس سے قبل پسینہ

آچکا ہے۔ ایسی علامت کو علامت مذکورہ

یعنی کسی گزری ہوئی حالت کو بتانے والی

علامت کہا جاتا ہے۔ اور اس سے طبیب

فائدہ حاصل کرتا ہے۔ یعنی اس علامت

کے ذریعہ اس کا گزشتہ حالت بدنی کو معلوم

کرنا اس کی فضیلت علمی اور مہارت فنی

کی دلیل ہوتا ہے (۲) کبھی علامت کی

دلالت امر موجود یعنی حالت موجودہ پر ہوتی

ہے جیسے مریض کے لمس کا گرم ہونا یا

بخار کے موجود ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ یہی

علامت کو طب میں داک یا علامت الہ

کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ لمس کی گہری مرض

کو موجودہ حالت بخار کا پتہ دیکھ اسکو علاج

معالجہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس

یسی علامت سے زیادہ تفریق فائدہ حاصل کرتا ہے (۳) اور کبھی علامت امر مستقبل یعنی بعد کے والی حالت پر دلالت کرتی ہے مثلاً ڈیڑھ گھنٹہ کا پھر کھانا آنے والی تھیں پر دلالت کرتا ہے۔ ایسی علامت کو طب میں تقدیر المعرفہ اور سابق العلم کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور ایسی علامت سے طبیب و مریض دونوں کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ طبیب کا ایسی علامت کو دیکھ کر آنے والی حالت پر مریض کو مطلع کرنا اس کی قدیم و منزلت اور طبی حذاقت و مهارت مریض کے ذہن میں بڑھاتا ہے۔ اور خود مریض چونکہ طبیب کی ہدایت کے مطابق اس شدنی حالت کے علاج و تدبیر پر واقف ہو جائے گا اس لئے مریض بھی ایسی علامت سے مستفید ہوتا ہے۔

علامت اور عرض کا فرق دیکھو عرض میں علامت اور دلیل کا فرق۔ علامت کبھی مالہ العلامت جس کی وہ علامت ہے کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اور کبھی نہیں۔ بر خلاف اس کے دلیل اپنے مدلول کے ساتھ ضروری اور لازم ہوا کرتی ہے۔ اول الذکر کی مثال بادل و بارش ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کبھی بادل بغیر بارش کے بھی ہوتا ہے۔ اور ثانی الذکر کی مثال آگ و دھواں ہے۔ کیونکہ دھواں

ہمیشہ آگ کے ساتھ پایا ہے۔ اور دلیل و علامت کا خاص طبی فرق یہ ہے کہ دلیل کا اطلاق صرف مرض کی علامت پر ہوتا ہے اور علامت عام ہے جو مرض و صحت دونوں کی نشانیوں پر بولی جاتی ہے۔

ڈاکٹری نوٹ بکسٹیم کے لغوی معنی ہیں باہم واقع ہونا۔ اصطلاح ڈاکٹری میں اس تغیر کا نام ہے جو دوران مرض میں واقع ہوتا ہے جس سے اس مرض کی موجودگی کا پتہ لگتا ہے۔ پس اس اعتبار سے بکسٹیم علامت کی مراد ہے۔ لیکن جدید اطباء مصر بجائے علامت کے اس کا مراد فسخ قرار دیتے ہیں۔

ساتن اس علامت کا نام ہے جو صرف مرض میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور سمپٹم صحت و مرض دونوں کی علامت پر بولا جاتا ہے۔ پس جو فرق کہ دلیل و علامت میں مذکور ہوا وہی سمپٹم اور ساتن میں ہے۔ اور اینڈی کیشن بھی ساتن اور دلیل کا مراد ہے۔

علامت باطنیہ (ع) باطنی علامت۔ پوشیدہ علامت۔ وہ علامت جس کو صرف مریض ہی معلوم کر سکے (۱) سب جیک ڈیسمپٹم

Subjective Symptom

علامت تشخیصیہ (ع) تشخیصی علامت مخصوص علامت مخصوصہ علامت۔ وہ علامت جس

سے کسی مرض کی تشخیص و تیز کی جائے۔

(۱) پیتھانومونک سمپٹم Pathognomonic Symptom

Symption ڈایا گنو سٹیک سمپٹم

Diagnostic Symptom

علامت تمامیہ (۱) وہ علامت جو کسی عضو

کے افعال سے تعلق رکھتی ہو۔ اس کے جسم

یا صورت سے اسے کوئی تعلق نہ ہو۔ تفصیل

کے لئے دیکھو علامت جو ہر یہ +

علامت جو ہر یہ (۲) وہ علامات جو اعضاء

کے جسم جو ہر سے یعنی ان کی حالت و پیدائش

سے تعلق رکھتے ہوں۔ (۳) اور وہ علامات

اعضاء کے عوارض (خوبصورتی و بدصورتی)

سے تعلق رکھتے ہوں۔ انہیں علامات

عروضیہ کہتے ہیں۔ (۴) اور وہ علامات

کوہ اعضاء کے افعال و اعمال سے تعلق

رکھتے ہوں۔ انہیں علامات تمامیہ

کہتے ہیں۔

علامت حالیہ (۵) وہ علامت جو کسی عضو کی

علامت عضو (۶) مخصوص حالت کو ظاہر کرے

(۱) سٹیک سمپٹم Static Symptom

پسے سمپٹم Passive Symptom

علامت شریک (۲) شرکی علامت۔ عرضی

علامت عروضیہ (۳) علامت جو عضومات کے

علامت کسی دوسرے عضو میں محض باہمی تعلق

کے سبب ظاہر ہو۔ جیسے ہاتھ یا پاؤں کے زخم

وغیرہ میں نزل یا چلنے کے غددوں کا متورم

ہو جانا یا گرم گرمہ و درم رحمہ میں سے ہونا

(۱) سیمپٹک سمپٹم Sympathetic Symptom

علامت عامہ (۲) عام علامت۔ مزاجی علامت

علامت مزاجیہ (۳) وہ علامت جس کا تعلق سارے

جسم سے ہو یا جو تمام جسم میں ظاہر ہو۔ جیسے

بخار میں سارے جسم کا گرم ہو جانا۔

(۱) جنرل سمپٹم General Symptom

کانسٹی ٹیوشنل سمپٹم Constitutional Symptom

علامت عرضیہ (۲) وہ علامت جو کسی عضو کے

عوارض یعنی اس کی خوبصورتی و بدصورتی

سے تعلق رکھتی ہو اس کے جسم یا جو ہر یا اس کے افعال

سے تعلق نہ رکھتی ہو۔ دیکھو علامت جو ہر یہ +

علامت ہینڈ (۳) وہ علامت جس سے طبیعت

دلیل۔ دلالت (۴) مرض کا پتہ چلے۔ مثلاً نبض

دقار و درہ وغیرہ (۵) انڈی کیشن

Indication Sign سائن

علامت مختلفہ (۶) مخلوط علامت مرکب

علامت مرکب (۷) علامت۔ وہ علامت جو دیگر

علامات کے ساتھ مرکب و مخلوط ہو کر ظاہر

ہوتی ہے۔ یعنی ایک مرض کی مختلف علامات

کا باہم مل کر نمایاں ہونا۔ مثلاً بخار میں درد

سر۔ اعضاء شکنی و متلی وغیرہ کا باہم مل

کر نمایاں ہونا (۸) کمپلیکس سمپٹم

Complex Symptom Syndrome سنڈروم

علامت مذکورہ (دع) یاد دلانے والی علامت
وہ علامت جو کسی مرض کی نقاہت میں
ظاہر ہو کر اُس گزرے ہوئے مرض کی یاد
دلانے لیکن اُس مرض سے اُس کا کوئی
خاص تعلق نہ ہو۔ (۱) کنسی کیوٹو سمپٹم

Consecutive Symptom

علامت مستقیمہ (دع) ذاتی علامت۔ وہ علامت
علامت ذاتیہ (جو بلا کسی واسطہ کے خود مرض

سے پیدا ہو مثلاً درم میں درد و جلن +

(۱) ڈائریکٹ سمپٹم
Direct Symptom
(۲) ایڈیوپتھک سمپٹم
Idiopathic Symptom

علامت مشترکہ (دع) مشترک علامت۔ وہ

علامت جو چند مختلف بیماریوں میں مشترک
طور پر پائی جائے۔ مثلاً تھکائی ایک ایسی
علامت ہے جو امراض معدہ۔ امراض
دماغ۔ امراض گردہ اور امراض رحم وغیرہ
میں مشترک طور پر نمایاں ہوتی ہے +

(۱) ایکوئی دوکل سمپٹم
Equivocal Symptom

علامت نقاہت (دع) مقامی علامت۔ وہ

علامت جس کا تعلق جسم کے کسی خاص حصہ
سے ہو۔ جیسے مقامی سوزش +

(۱) لوکل سمپٹم
Local Symptom

علامت متذکرہ (دع) ڈرانے والی علامت

وہ علامت جو کسی مرض سے پہلے اُس کے
پیدا ہونے کا خوف دلانے مثلاً دورہ صرع

سے پہلے جسم کے کسی حصہ میں سوزش و آہٹ
کا محسوس ہونا مرگی کا خوف دلانا ہے۔
اور بڑھاپے میں سرچکرا مارنا مرض سکتہ کا
خطرہ پیدا کرتا ہے۔ (۱) پریہیٹری سمپٹم

Premonitory Symptom

پروڈروم Prodrome

علامت منعکسہ (دع) منعکس علامت۔ وہ

علامت جو مقام ماؤت سے دور کسی عضو

میں ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً دورہ گردہ میں

تھکائی یا بعض امراض دماغ اور حالت

حل میں تھکائی کا آنا +

(۱) ری فلیکس سمپٹم
Reflex Symptom

علامت (دع) بہت بڑا عالم۔ طب میں لفظ علامت عموماً

قطب الدین شیرازی۔ علاؤ الدین قرشی۔ بیہوش

سمقہ سی اور کبھی کبھی فاضل جیلانی۔ وہ فاضل آملی

وغیرہ کے ناموں کے ساتھ بطور صفت استعمال

ہوتا ہے۔ لیکن مطلق علامت سے مراد صرف قطب

شیرازی شارح قانون ہوتی ہے +

علاؤ (دع) سردارو۔ یعنی وہ خشک سی گٹی دوا جو

کسی سیال دوا پر چھڑک کر استعمال کی جائے (۲)

سرجب تک کہ گردن پر قائم رہے +

علاؤ الدین الحسن علی بن حازم المکی القرشی ویکھو قرشی

علیادان (دع) دوپٹے میں گردن میں ایک

دائیں اور دوسرا بائیں طرف۔ پستانہ

ہے علیادان جس کی جمع علیابی آتی ہے +

علت (۱) اصطلاح طب میں مرض بیماری

(۲) افیکشن Affection ڈیزیز Disease

(۳) اصطلاح حکمت میں سبب باعث

وجہ جمع علت (۱) کار Cause

علت آفتاب دن (کنایہ ہی مرض یرقان سے)

علت تامہ (۱) سبب کامل - وہ مکمل سبب

جس کے بعد فوراً ہی سبب معلول کا وجود

ہو جائے - اور کسی دوسرے سبب کا انتظار

باقی نہ رہے جیسے دھوپ کے لئے آفتاب

کا ہونا علت تامہ ہے - اور دھوپ معلول

ہے چونکہ مادیات اپنے وجود میں علل اربع

یعنی (۱) علت مادی (۲) علت صوری (۳)

علت فاعلی اور (۴) علت غائی کے محتاج

ہوتے ہیں - اس لئے علت تامہ کو حقیقت

ان علل اربعہ کا مجموعہ سمجھنا چاہئے - کیونکہ جب

کسی چیز کی مذکورہ بالا چاروں علتیں جمع ہو

جاتی ہیں - تو اس چیز کا وجود ضروری ہو جاتا

ہے - ہرخلات اس کے علت ناقصہ اس

سبب کو کہتے ہیں جس کے بعد سبب یا

مطلوب کا وجود ضروری نہ ہو - مثلاً ایک چیز

جو چند چیزوں سے مل کر بنتی اور موجود ہوتی

ہے - اور سب کے بغیر وہ موجود ہی نہیں

ہوتی - تو ایسی حالت میں اس چیز کے لئے

ان چند چیزوں میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ

علت ناقصہ ہوگی جیسے تخت کے لئے

تخت اور بنجار علیحدہ علیحدہ علت ناقصہ ہیں

علت وانہ دن، مرض چھاپ سیتلا تفصیل

کے لئے دیکھو جلدی +

علت اللہ جاحد (۱) لغوی معنی مرغی کی بیماری -

اصطلاح طب میں زحیر یعنی پھش +

ڈسنٹری Dysentery

نوٹ - چونکہ مرض پھش کے مریض کو مرغی

کی مانند تھوڑا تھوڑا براز زرد پاخانہ آتا ہے

اس لئے اس مرض کو اس نام سے موسوم

کیا گیا +

علت و خائشہ (۱) یہ ایک قلبی بیماری ہے -

جس میں مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے -

کہ اس کے دل سے دھواں اُٹھتا ہے -

جب اس مرض کا غلبہ ہوتا ہے - تو مریض

کو غش آنے لگتے ہیں - اور اس کا دل غ

فاسد خیالات سے پُر ہوتا ہے +

علت الذئب (۱) یہ ایک قسم کا جنون ہے جس

میں مریض نہایت ترش و

جنون ذہنی اور مغوم سا نظر آتا ہے -

اور متغیر و سرگردان ہوتا ہے تفصیل کے

لئے دیکھو جنون ذہنی +

علت صوری (۱) لائیکن تھروپی Lycanthropy

علت صوری (۲) اصطلاح حکمت میں کسی

چیز کا وہ سبب جو اس کے وجود و قوام

میں داخل ہو اور اس کے ذریعہ اس میں

کتابا بفعل وجود ہو جائے۔ جیسے صورت سریر

یعنی تخت کی صورت جو تخت کی علت صوری

ہے اور اس کو بالفعل وجود عطا کرتی ہے۔

۱۱، فاعل کا Formal Cause

علت غائی (۱) کسی چیز کی غایت و غرض۔

اصطلاح حکمت میں کسی چیز کا وہ سبب

جو اس کی ذات سے تو خارج ہو۔ لیکن

اس کے وجود میں داخل ہو۔ یعنی فاعل کو

اس چیز کے بنانے پر آمادہ کرے۔ جیسے

تخت پر بیٹھنا اس کے وجود کی علت غائی

یعنی غایت و غرض ہے۔

۱۲، فاعل کا Final Cause

علت فاعلی (۲) جو کسی چیز کو بنائے۔ اصطلاح

حکمت میں کسی چیز کا وہ سبب جو اس کے

وجود سے خارج ہو اور اس کو بنائے۔ جیسے

نجانہ یعنی بڑھئی یا ترکھان جو تخت کو بناتا

۱۳، ایفی شینٹ کا Efficient Cause

علت مادی (۳) وہ مادہ جس سے کوئی چیز

بنائی جائے۔ اصطلاح حکمت میں کسی چیز

کا وہ سبب جو اس کے وجود و توام میں داخل

ہو۔ اور اس کو وجود بالقوہ عطا کرے۔ جیسے

مچھتے تخت کے لئے علت مادی ہیں۔ اور

۱۴، جس کے وجود میں داخل ہیں۔ اور ان سے

۱۵، علت بنایا جاسکتا ہے۔

۱۶، مادی کا Material Cause

علت المشائخ (۴) بونیس۔ بونیس کی بیماری

۱۷، یہ ایک بیماری ہے۔ جس میں

مریض کو غلام کرانے کی خواہش پیدا ہوتی

ہے۔ یہ بیماری عموماً مشائخ یعنی بڑھے لوگوں

کو پیدا ہوتی ہے۔ جس کا باعث بغم شور

یا خاص قسم کے کرم ہوتے ہیں۔ جو اپنی

خراش کے باعث اس مرض کو پیدا

کرتے ہیں۔

علت نافیحة (۵) مایخو لیائے مراقی جس کو

علت نقاخہ { دیکھو اپنے موقع پر۔

مایخو لیائے مراقی نوٹ۔ چونکہ مایخو لیائے

مراقی کی بیماری میں تنفع شکم لازم ہوا کرتا

ہے۔ اس لئے اس نام سے موسوم ہوئی

علت ناقصہ (۶) ناقص سبب۔ وہ سبب

جس کے وجود کے بعد سبب یا معلول

کا وجود ضروری نہ ہو۔ تفصیل کے لئے

دیکھو علت ناقصہ

علت عصب گردن (۷) گردن کا پٹھا۔ (۸)

۱۹، صلابت (سختی)۔

علل (۹) غضروف خجری جو نم معدہ

۲۰، علال { یا کوڑی کے مقام پر ہوتی

ہے (۲۱) ذکر یا ڈھیلا ذکر۔

علت (۲۲) چارہ۔ جانوروں کا چارہ جمع ہوا

علق (۲۳) خون بستہ۔ جما ہوا یا گاڑھا خون

۲۴، جونک (۲۵) Leech

عَلَقَةُ دَمٍ، نطفہ کے بعد کی حالت۔ خون کی پھٹی
منجھد یا جما ہوا خون +

۱۲. کلاٹڈ بلڈ Clotted Blood

عَلَقَةُ دَمٍ، وہ کپڑا جو بچہ پیدا ہونے کے بعد
شروع شروع اس پر لپیٹا جاتا ہے +
عَلَقِیۃٌ دَمٍ، وہ شے جس میں لزوجت کے ساتھ
کسی قدر سختی بھی ہو +

عِلٌّ دَمٍ، جمع ہے علت کی جسے دیکھو +
عِلٌّ اَرْبَعَةٌ دَمٍ، اسباب چار گانہ۔ چار علتیں
جو تمام مادی اشیاء کے وجود کے لئے ضروری
ہیں۔ اور وہ یہ ہیں (۱) علت مادی (۲)
علت صوری (۳) علت فاعلی (۴) علت
غائی جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر +
عِلْمٌ دَمٍ، دانش۔ یقین۔ جاننا۔ آگاہ ہونا +

۱۳. سائنس Science نامُج Knowledge

نوٹ۔ علم کا اطلاق مجازاً گمان و اعتقاد پر
بھی ہوتا ہے +

علم اور فہم کا فرق فہم اس بات کے تصور
کو کہتے ہیں۔ جو مخاطب کے کلام سے پیدا
ہوتا ہے۔ بعض اس کے معنی دقیق اور
پوشیدہ ادراک کے بھی لیتے ہیں لیکن
علم محض ادراک کا نام ہے۔ عام اس سے
کمزور ہو یا جی +

علم معرفت اور عرفان کا فرق۔ علم کاپیت
کے ادراک کو کہتے ہیں۔ اور معرفت جزئیات

کے ادراک کا نام ہے۔ مثلاً ماہیت انسان
کا جاننا علم کہلاتا ہے۔ اور اس کی جزئیات
یا افراد مثلاً زید۔ عمر۔ بکر وغیرہ کا جاننا
معرفت کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ معرفت
کے واسطے تقدم نسبان لازم ہے یعنی
پہلے ایک چیز کا علم ہو کر پھول جائے۔ تو
پھر دوبارہ ادراک پر معرفت کا اطلاق ہو
سکتا ہے۔ اور علم اس کے خلاف ہے۔

یہی وجہ ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کو عالم کہا جاتا
ہے۔ عارف نہیں کہا جاتا۔ نیز فکر و تدبر
سے کسی چیز تک پہنچنے کو معرفت کہتے ہیں
اور علم اس صورت کے علاوہ دوسری
صورتوں پر بھی حاوی ہے۔ بعض کے
نزدیک عرفان کا اطلاق ایسی چیز کے علم
پر ہو سکتا ہے جس کے محض آثار و ریاضات

ہو سکیں۔ گرفتات ادراک میں نہ آئے۔
لیکن علم ایسے موقع پر مستعمل ہے جب
کسی شے کی ذات کا ادراک کر لیا جائے
علم اور یقین کا فرق۔ یقین اس علم
کو کہتے ہیں جو شناس کے بعد حاصل ہو
اسی وجہ سے باری تعالیٰ و متیقن نہیں کہا
جاتا چنانچہ کہتے ہیں "کل یقین علم و
لیس کل علم یقیناً یعنی ہر ایک یقین علم
ہے۔ اور ہر ایک علم یقین نہیں +

علم الجسام الرقیقہ دَمٍ، خفیفی اجسام

کے اجسام کے دیکھنے کا علم *

۱، مائی کرا لوجی Micrology

علم الاویویہ (د)، دواؤں کا علم۔ وہ علم جس میں دواؤں کے حالات اور ان کے افعال و خواص سے بحث کی جاتی ہے *

۲، فارما کالوجی Pharmacology

علم الارض (د)، لرؤ زمین کا علم طبقات زمین علم طبقات الارض کا علم ۱، جیالوجی Geology
علم اسباب الامراض (د)، امراض کے اسباب کا علم۔ وہ علم جس میں اسباب الامراض سے بحث کی جاتی ہے *

۳، ایٹالوجی Aetolog

علم الاغذیہ (د)، غذاؤں کا علم *

۴، برومے ٹالوجی Bromatology

علم افعال الاعضاء (د)، جسم کے اعضاء کے اعمال علم وظائف الاعضاء و منافع کا علم *

۵، فزیالوجی Physiology

علم الافلاک (د)، آسمانوں کا علم *

۶، ایسٹرونومی Astronomy

علم الاقوالیم (د)، مختلف تعلیموں اور ان کی علم المناخات آب و ہوا کا علم *

۷، کلانی سے ٹالوجی Climatology

علم الامراض (د)، امراض کی حقیقت و ماہیت

کا علم ۸، پیٹالوجی Pathology

علم النسخہ (د)، علم بافت اعضاء و اعضا کی

ساخت و بافت کا علم *

۱، ہسٹالوجی Histology

علم البرق (د)، بجلی کا علم۔ وہ علم جس میں علم الکتر بائیہ اقوت برقی کے حالات و اثرات سے بحث کی جاتی ہے *

۲، الیکٹرو لوجی Eleetrology

علم التشريح (د)، تشریح کا علم۔ وہ علم جس میں اعضاء کی حقیقت و ماہیت اور شکل و صورت اور وضع قیام وغیرہ حالات سے بحث کی جاتی ہے *

۳، اناتمی Anatomy

علم التصورات (د)، تصورات کا علم *

۴، آئی ڈیالوجی Ideology

علم التنجیم (د)، ستاروں اور ان کی گردش علم الجیم اور ان کے نیاک و بد اثرات

کا علم ۵، ایسٹرو لوجی Astrology

علم التنویم (د)، سمریزیم کا علم معمول کو سکاٹے اور بے ہوش کرنے کا علم *

۶، ہیپنالوجی Hypnology

علم الجراحات (د)، فن جراحی۔ چیر بھاڑ کا علم۔ یہ علم طب کی وہ شاخ ہے جس میں چیر بھاڑ اور دستکاری سے علاج کیا جاتا

ہے ۷، سرجری Surgery

علم الحشرات (د)، حشرات الارض یعنی زمین کے رہنے والے جانوروں کا علم *

۱۱، انسینالوجی Insectology

اینٹومالوجی Entomology

علم الحماات، مختلف قسموں کے حماروں

یا غسلوں کا علم، ۱۱، بیلینالوجی Balneology

علم الحیات، حیات یعنی زندگی کا علم۔ وہ

علم جس میں روح اور اس کے تعلقات سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۱، ای آئی آئی Biology

علم الحیوانات، حیوانات یعنی جانوروں

کا علم، ۱۱، زووالوجی Zoology

علم الحیوانات، الشدیدیہ، پستان والے

جانوروں کا علم، ۱۱، میمالوجی Mammology

علم السموم، زہروں کا علم جس میں ہر

کے حالات اور جسم انسان پر ان کے اثرات

و علامات و معالجات سے بحث کی جاتی ہے

۱۱، ٹاکسی کالوجی Toxicology

علم الشفا، وہ علم جس سے انسان کی

طبت { صحت و مرض معلوم ہو۔

اور اس کی غایت و غرض یہ ہے کہ صحت

موجودہ کی حفاظت کی جائے۔ اور صحت نہ ہونے

کو واپس لایا جائے، ۱۱، میڈیسن Medicine

آئی اٹرالوجی Ietrolology

علم الصحت، حفظ صحت کا علم صحت کو

علم حفظان الصحت محفوظ رکھنے کا علم۔

۱۱، ہائی جین Hygiene اکالوجی Acology

علم التصنیف، وہ علم و سائنس عطلاتی

۱۱، کمپونڈری Compoundry

علم الطبیعیات، طبیعیات کا علم۔ وہ علم

میں موجودات کے واقعی حالات سے بحث

کی جاتی ہے، ۱۱، فزیکس Physics

علم العلل، علاج، علاج معالجہ کا علم۔ امراض

کے علاج معالجہ کرنے کا علم۔

۱۱، آئی ایم ٹالوجی Iamtology

تھراپیوٹکس Therapeutics

علم علامات الامراض، بیماریوں کی علامات

علم اعراض الامراض، علم۔ وہ علم جس میں علامات

امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۱، سیمپٹومالوجی Symptomatology

علم القوی و الحركات، وہ علم جس میں

اجسام کی قوتوں اور حرکتوں سے بحث کی

جاتی ہے، ۱۱، ڈائنامکس Dynamics

علم الکیمیاء، کیمیا کا علم۔ وہ علم جس میں عناصر

اور ان کی باہمی ترکیب اور ان کے مرکبات

سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۱، کیمسٹری Chemistry

علم الما و، مادہ کا علم۔ وہ علم جس میں مادہ

کی حقیقت و ماہیت سے بحث کی جاتی ہے

۱۱، ہائیڈالوجی Hylology

علم المعدنیات، معدنیات کا علم۔ وہ علم

جس میں معدنیات کے حالات سے بحث

کی جاتی ہوتا ہے (۱) Mineralogy

علم المیاء (۲) پانیوں کا علم۔ وہ علم جس میں مختلف قسم اور مختلف مقامات کے پانی کے حالات و خصوصیات سے بحث کی جاتی

ہے (۱) ہائیڈرالوجی Hydrology

علم النباتات (۲) نباتات کا علم۔ وہ علم جس میں نباتات کی حقیقت و ماہیت اور ان کے نشوونما وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔

Botony

علم النفس (۲) نفس کا علم۔ روح کا علم۔

علم الروح (۲) وہ علم جس میں نفس و روح کی حقیقت و ماہیت سے بحث کی جاتی ہے۔

Psychology

علم الأولات (۲) بچہ جنمانے کا علم۔ دانی جنائی

علم القاب (۲) کا علم (۱) رڈوالفری

Midwifery

Obstetrics

علمی (۲) طب کا ایک حصہ ہے جس کی نجات

و غرض صرف ایسے مسائل کی تصدیق ہوتی

ہے جن کا تعلق عمل یعنی علاج و معالجہ

سے نہیں ہوتا۔

علم النفس (۲) بدھنی۔ پیٹ کا درد۔

علی بن رضوان (۲) ابو الحسن علی بن رضوان

Ali bin Rudhwan

Redoan

مصر میں پیدا ہوا بعض

خلیفہ الحاکم کے عہد میں ۳۹۰ھ میں مصر میں

ایک جلیل القدر اور نامور طبیب مشہور

تھا۔ اس کا باپ رضوان بن علی تنورسان

تھا علی بن رضوان نے ایک معمولی پیشہ

کی اولاد کی طرح پرورش اور تربیت

پائی۔ لیکن چونکہ قدرت نے اس کو علم و

کمال کی تحصیل پر مائل بنایا تھا۔ لہذا کسی

پیشہ میں مصروف ہونے کی نسبت اس

کو علم کا مشغلہ زیادہ پسند اور مرغوب تھا

۳۲ سال کی عمر میں وہ ایک جلیل القدر

اور نامور طبیب مشہور ہو گیا۔ اور ساٹھ

پینسٹھ سال کی عمر تک نہایت کامیاب

مطب کرتا رہا۔ لیکن وہ کچھ تند مزاج

مشہور تھا۔ وہ اپنے ہم عصر اور بعض

متقدمین اطباء مثلاً شیخ الرئیس و ذکر یا

رازی وغیرہ کے اقوال کی تردید کیا کرتا

تھا۔ اور بعض اوقات نامناسب کلمات

کہہ جاتا تھا۔ جس سے اس کے دامن اخلیق

پہ ایک بدناما داغ ہے۔

علی بن رضوان فن طب میں محض استاد

خرد کا شاگرد تھا۔ سو اکتابوں کے اس

نے اور کسی سے یہ علم نہیں پڑھا۔ اور اس

کا قول ہے کہ علم جس قدر مطالعہ سے بڑھتا

ہے اتنا سبقاً سبقاً پڑھنے سے ہرگز

نہیں بڑھ سکتا۔ یہ بالکل درست ہے۔

اس نے مشائخہ میں بعد خلیفہ مستنصر پتہ

وفات پائی۔ اس کی تصانیف ایک سو سے

زائد ہیں۔ جن میں سے اسکی بقراط اور

جالینوس کی بعض تصانیف کی مشرح

اور بطلموس کی کتاب حدکال کی شرح

اور جالینوس کی کتاب الفرق کی شرح

نمایت قابل قدر ہیں۔ اس کی یہ آخری

کتاب لاطینی زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے۔

علی بن عباس کی یہ مشہور ایرانی حکیم مذہباً

علی عباس نجوسی گجر یعنی آتش پرست تھا

اس نے یہ مجوسی رآتش

پرست کے لقب سے مشہور

ہے۔ یہ دسویں صدی عیسوی

کے آخری نصف میں بقا

آہواز ملک ایران میں

پیدا ہوا۔ اس نے ابی مہر موسیٰ بن سیاف

سے فن طب کی تحصیل کی تھی۔ یہ اپنے

وقت کا ایک نہایت جلیل القدر اور ممتاز

طیب گزرا ہے۔ یہ سلطان عضد الدولہ

بن بویہ دہلی کا درباری طیب تھا مشہور

طبی کتاب الملکی یا کامل الصناعہ کا

جس کو انگریزی کتب میں پیر ریجر

”Liber Regis“ ”Kingly Book

یعنی کتاب شاہی لکھا ہے یہی نامور حکیم

مصنف ہے۔ اس نے یہ کتاب سلطان

موصوف کے لئے لکھی تھی۔ اور اس کو اسکی

کے نام پر معنون کیا تھا۔ یہ اپنے وقت کی

بیشمل کتاب طب علی وعلی دو حصوں پر

منقسم ہے۔ اور پھر ہر ایک حصہ چند

مقالوں پر مشتمل ہے حصہ علی میں تشریح

و منافع الاعضاء۔ ماہیت امراض عمومی

امراض مخصوصہ و امراض جلدیہ۔ دماہل

و قروح اور جروح، وغیرہ کا بیان ہے

اور علی حصہ میں حفظان صحت۔ علم الاند

علم الادویہ و دوا سازی، ماہیت امراض

خصوصی اور علاج الامراض کا مفصل

بیان ہے۔ قانون شیخ کے شائع ہونے

سے قبل عرب و عجم میں یہ طب کی ایک

نمایت معتبر اور مستند کتاب مانی جاتی

تھی۔ اور کئی بار اس کے لاطینی زبان

میں ترجمے ہوئے۔ یہ کتاب مطبوعہ مصر

اب بھی ملتی ہے۔

علی بن عیسیٰ آ یہ عراق عرب کا مشہور کمال

عیسیٰ بن علی پانچویں صدی ہجری یا

Ali bin Isa گیارہویں صدی عیسوی

Jesus Halv کے پہلے نصف میں گزرا

ہے۔ یہ امراض چشم کے علاج میں نہایت

ماہر تھا۔ بلکہ یہ اس فن میں اپنے وقت

کا امام مانا گیا ہے۔ اور تمام ہمعصر اور

مابعد کے اطباء نے اس بارہ میں

امراض چشم کی تشخیص اور ان کے علاج میں

علی بن عیسیٰ کی ہی پیروی کی ہے +

علی بن عیسیٰ کی تصانیف میں صرف

ایک کتاب "مذکرۃ الکتالین"

(Book of Memoranda for Eye Doctors

پائی جاتی ہے۔ یہ اس موضوع پر عیسیٰ

امراض چشم کی ماہیت تشخیص اور علاج

وغیرہ میں اپنے وقت کی ایک بے مثل

کتاب تھی۔ اس کتاب کے تین مقالے

ہیں۔ مقالہ اول میں مختصر و بیجاہ کے

بعد آنکھ کی تشریح اور اس کے منافع

بیان کئے گئے ہیں جس میں جالینوس

کا نتیجہ کیا گیا ہے۔ مقالہ دوم میں ان

امراض چشم کا بیان ہے جو ظاہر اور

دیکھی اور معلوم کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً امراض

جفن و غرت و زمر و امراض قرنیہ و عنبیہ

وغیرہ۔ مقالہ سوم میں ان امراض کا بیان

ہے جو ظاہر معلوم نہیں ہوتیں مثلاً

شکوری و روزکوری یا امراض رطوبت

بہشیہ و رطوبت جدیدہ و طبقہ شبکیہ عصبیہ

مخوفہ وغیرہ معالجات میں تغذیۃ المرضی

کے علاوہ صداع اور شقیقہ وغیرہ کا علاج

بھی لکھا گیا ہے۔ غرض کہ طب یونانی میں

امراض چشم میں یہ آج تک بھی ایک

بہترین کتاب مانی جاتی ہے +

عمدۃ الفقہات دعو، مروں کا ستون۔ ریڑھ

Vertebral Column کا ستون (۱) درٹی بزل کالم

عمدۃ المنجربین دعو، ناک کے نتھنوں کے

تارسم لائف اور میان کا پردہ۔ جو ان دونوں

کے بیچ میں بطور آڈیاویدار کے قائم ہے

(۲) سپٹم نزاری Septum Nasi

عمر دعو، بقا۔ زندگی۔ چینا (۱) لائف Life

عمر دعو، سوڑھے۔ دانتوں کے درمیان کا گوشت

جمع غمور (۲) گمز Gums

عمر تان دعو، (۱) زبان کی جڑیں دو چھوٹی

عمیرتان (۲) (۱) چھوٹی ہڈیاں ہیں جنہوں

نے حلق کے سرے کا گرد اندر کی طرف

سے گھیرا ہے +

نوٹ۔ چونکہ زبان کی جڑیں عظم لامی کے

سوا اور کوئی ہڈی نہیں اس لئے یہ اسی

ہڈی کے دوسرے یا نکال ہیں۔ جن کو قرن

عظیم و صغیر کہتے ہیں +

عمش دعو، ضعف بصر۔ نظر کی کمزوری (۲)

آنکھ سے پانی بہنا۔ آنکھ سے پانی جاری ہونا

عمق دعو، اقطار مثلاً شے یعنی طول و عرض و عمق

ہیں سے ایک قطر گراؤ۔ دہارت +

عمل دعو، کام کرنا۔ کام۔ جمع اعمال +

عمل فعل اور صنع کا فرق۔ عمل خاص

ہے اور فعل عام یعنی عمل اس فعل کا نام

ہے۔ جو جاندار چیز مثلاً حیوان و انسان سے

بقصد وارادہ صادر ہو۔ برخلاف اسکے
فصل میں اس کی قید نہیں۔ وہ حیوانات و
جمادات میں سے ہر ایک کے کام و اثر پر
بولا جاتا ہے۔

عمل بالید (دعا) جراحی۔ دستکاری چیر بھیا
[دعا] آپریشن Operation
عملی دعا، علم طب کا وہ حصہ جس میں ایسے مسائل
کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جو کیفیت عمل سے
تعلق رکھتے ہیں۔

عمود عماد۔ عمود کا دعا، ستون۔ کھمبا
جمع عمود (دعا) کالم Column
عمود البطن دعا، عمود الفقرات یعنی ریڑھ
کے ستون کا وہ حصہ جو پیٹ کے مقابل
واقع ہے۔ پیٹھ۔

عمود الفقرات دعا، ریڑھ کا ستون۔ مہروں
عمود فقری کا ستون۔ یہ ستون جس
عمود الفقرات پر مستقام رہتا ہے چھبیس
سلسلہ النظر مہروں سے مل کر بنتا ہے۔
جن میں سے سات ہرے گردن کے اوپر

بارہ ہرے پشت کے اور پانچ ہرے
کمر کے ایک چوڑائی کی ہڈی جس میں پانچ
ٹکڑے ہوتے ہیں، اور ایک دھجی کی ہڈی
جس میں چار ٹکڑے ہوتے ہیں، ہوتے

ہیں دعا، ورتبرل کالم Vertebral
Column
ایک ہون Back-bone رکیں Raonis

عمود القلب دعا، وسط دل۔ دل کا چھوٹا
عمود و تار طیر دعا، پیشاب نکالنے کی سلاخی
کے اندر کا بار یک تار دعا، سٹیلٹ Stillet
عمود المہبل دعا، اندام نہانی کے اندر خشار
لعابی کی ایک لمبی چنٹ ہے۔ کالم
آندی و سجاٹنا Column of the
Vagina
عمود وحی دعا، کھڑا۔ سیدھا۔ ستون کی وضع کا
برخلاف افقی کے جس کے معنی ہیں آٹرا۔
پٹا یا ترچھا۔

عمور دعا، جمع ہے عمر کی۔ سوڑے۔
عمی دعا، کوری۔ نابینائی۔ اندھا پن۔ نابینا
Blindness
ہونا۔ اندھا ہونا دعا، بلا شہ نہیں
نوٹ۔ اندھے کو اعمی کہتے ہیں جس کی
مونٹ عمی رعیا ہے۔

عمی دعا، بصیرت جاتی رہنا۔ دل کی بینائی
جاتی رہنا۔ جو فرق بصارت و بصیرت میں
ہے وہی عمی اور عمی میں ہے۔
عمی رعیا دعا، زن کور۔ اندھی عورت۔
مونٹ ہے اعمی کی۔

عمی اللؤلؤ دعا، رنگوں کا اندھا پن۔
ایک مرض ہے جس میں مریض رنگوں
میں خصوصاً جبکہ ان کو دور سے دیکھے
ایک دوسرے سے تمیز نہیں کر سکتا

دعا، کرومے ٹاپسیا Chromatopsia
کلمہ بلا شہ نہیں Colour Blindness

دیکھائی دیتی ہو، یہ درحقیقت سیاہ یا سبترقہ
کا موتیا بند ہے جس میں
آنکھ کا ڈھیلا بظاہر صحیح معلوم ہوتا ہے۔

لیکن درحقیقت اُس میں بصرارت نہیں

ہوتی (۱) گلاکوما Glaucoma

عمی لیلیٰ (۲) شبکوری - رتوںدا - رات کو
دکھائی نہ دینا (۱) ہیمیرل اوپیا

Hemeralopia

عنادل (۱) ٹیسٹیکل Testicle

نوٹ: عنادل جو عنذیب کی جمع ہے۔

وہ عین کے زبر سے آتی ہے +

عناصر (۱) جمع ہے عنصر کی۔ ارکان اور مرأ
اس سے وہ اجسام بسیطہ ہیں جن کی تقسیم
اجزاء مختلفہ الصُّور والطباع کی طرف نہیں
ہو سکتی۔ اور مرالید ثلاثہ یعنی حیوانات و

نباتات کے اجزاء اولیہ مقرر کئے گئے ہیں

اور وہ چار ہیں (۱) آگ (۲) ہوا (۳) خاک

(۴) پانی۔ انہی کو عناصر رابعہ اور ارکان

بھی کہتے ہیں (۱) اپلی مینٹس Elements

نوٹ: جدید علم کیمیا میں مذکورہ عناصر رابعہ

کو بسیط نہیں مانا جاتا۔ بلکہ مختلف اجزاء

سے مرکب مانا جاتا ہے۔ مثلاً پانی مرکب ہر

آکسیجن اور ہائیڈروجن سے۔ اور ہوا مرکب

ہے آکسیجن اور نائٹروجن سے۔ اور آگ

مرکب ہے آکسیجن و کاربن اور ہائیڈروجن

وغیرہ سے۔ اور اسی طرح خاک کی ترکیب

میں بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں +

یورپ کی جدید تحقیقات سے اب تک

تقریباً سو عناصر ثابت ہو چکے ہیں +

عناصر آربعہ (۱) چار عناصر۔ چار ارکان۔

یعنی پانی۔ آگ۔ ہوا۔ خاک۔ نیز دیکھو ارکان

و عناصر +

عنانت (۱) آنا مردی۔ قوت جماع یا قوت

عنانت (۱) رجولیت یا خواہش جماع

کا زائل ہونا۔ جماع نہ کر سکانا +

(۱) ایمپٹینسی Impotency

ان افرودیزیا Anaphrodisia

عننبہ (۱) آٹینٹ۔ آنکھ کا ایک مرض

عننبہ العین ابے جس میں طبقہ قرنہ

بسبب جراحت یا قرعہ وغیرہ کے پھٹ

جاتا ہے۔ اور اس میں سے طبقہ عننبہ

مثل دانہ انگور باہر کو نکل آتا ہے تفصیل

کے لئے دیکھو مورسرج +

(۱) سٹیفیلوما Staphyloma

پرولیپس آف آئڈس

Prolapsis of the Idria

عننبہ (۱) آنکھ کا انگوری پردہ۔ آنکھ کا فیسل

پردہ تفصیل کے لئے دیکھو طبقہ عننبہ

عنکبوتیہ (۱) بگڑی کے جالے کا سا پردہ۔

آنکھ کا چوتھا پردہ تفصیل کے لئے دیکھو

طبقہ عتیکوتیہ

عَنْبَرَةُ الشَّتَاءِ، شدت کی سردی سخت جاڑا
عَنْصُرٌ دَعْو، بنیاد۔ جڑ۔ جزو اصلی۔ اصطلاح
میں جسم بسیط جس کی تقسیم مختلف اجزاء
کی طرف نہ ہو سکے۔ عناصر اربعہ یعنی آگ
ہوا۔ پانی مٹی میں سے کوئی ایک جمع عناصر

Element ایلی مینٹ

ڈاکٹری نوٹ۔ اصطلاح گیمیا میں
ایلی مینٹ کا لفظ ایسے جسم بسیط پر بول
جاتا ہے جس کی تقسیم مختلف اجزاء کی طرف
نہ ہو سکے۔ نیز دیکھو عناصر

عَنْفَقَةٌ دَعْو، داڑھی کی بچی۔ نیچے کے ہونٹ
اور ٹھڈی کے درمیان کے بال
عَنْفُوانٌ دَعْو، آغاز۔ شروع۔ نجوبی۔ آمینگ
ہر چیز کا شروع یا عمدہ حال

عنق دَعْو، گردن جمع عنق Neck

سروکس Cervix

عَنْقُ الرِّجْمِ دَعْو، اگرچہ عنق الرحم کے لغوی معنی
قَبیل ہیں گردن رحم۔ لیکن قدیم
اصطلاح طب میں اس کے معنی ہیں
مہبل یا اندام نہانی یعنی وہ چنٹ و اعضا
وغشائی نالی جو فرج سے لے کر گردن رحم
کے چوگرد تمام ہوتی ہے۔ اور جس میں وقت
جلع دخول ذکر ہوتا ہے

(۱) ویجاٹنا Vagina

نوٹ۔ چونکہ رحم کے ساتھ اس نالی کا تعلق
مثل صراحی کی گردن کے واسطے متقدمین
اطباء نے اس کو عنق الرحم سے تعبیر کیا
اسی نالی کے بیرونی سوراخ یا فتحات کو
فرج کہتے ہیں۔ اور خود اس نالی کو مہبل
یا اندام نہانی کہتے ہیں

عنق الرحم اور رقبۃ الرحم کا فرق۔
عنق الرحم اور رقبۃ الرحم دونوں کے
معنی ہیں گردن رحم۔ لیکن عنق الرحم کا
اطلاق مجازاً مذکورہ بالا عضلاتی وغشائی
نالی دہبل پر ہوتا ہے جس میں دخول
ذکر ہوتا ہے۔ مگر رقبۃ الرحم کا اطلاق
اپنے حقیقی معنوں میں گردن رحم پر ہوتا ہے
جدید اطباء مصر رقبۃ الرحم کی بجائے
عنق الرحم اپنے حقیقی معنوں میں گردن
رحم کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اور
عنق الرحم کی بجائے مہبل کا استعمال
کرتے ہیں۔ جو زیادہ صحیح و مناسب ہو
نوٹ۔ ڈاکٹری میں رقبۃ الرحم بمعنی
عنق الرحم یا گردن رحم کو سروکس یوٹرائی
Cervix Uteri اور عنق الرحم
بمعنی مہبل یا اندام نہانی کو ویجاٹنا
Vagina کہتے ہیں

عَنْقُ الطَّحَالِ دَعْو، لوز معدہ۔ بلبہ۔ یہ
بنکریاس ایک غدو یا گٹھی ہے جو

معدہ کے پیچھے شکم کے زیریں حصہ پر کمر کے
ہروں کے مقابل آڑی واقع ہے +
تفصیل کے لئے دیکھو بنگریاس +

۱۱، پنگریاس Pancreas

نوٹ عنق الطحال کے لغوی معنی ہیں تلی
کی گردن چونکہ لبلبہ کا تعلق طحال یا تلی
کے ساتھ مثل گردن کے ہے۔ اس لئے
مستقدمین اطباء نے اس کو اس نام سے
نامزد کیا +

عنق الکلیف دعا، گردن شانہ، شانہ کی ہی
کا وہ تنگ حصہ جو اس کے سر کے پیچھے

ہوتا ہے +

عنق الکلیف دعا کلاہ گردہ - گردہ کی ٹوپی -
تاج الکلیف یہ دو چھوٹی چھٹی زردی
عندہ فوق الکلیف مائل غدو یا گلتیاں ہیں
جو گردوں کے بالائی سروں پر مثل ٹوپی کے
بذریعہ خانہ دار جھلی کے چسپاں ہوتی ہیں -

ہر ایک غدو یا گلتی کا طول ایک سے دو
انچ - عرض ایک انچ - موٹائی چوتھائی
انچ اور وزن چار سے آٹھ ماشہ تک ہوتا
ہے - اگر دونوں گردوں پر کے یہ غدود

نکال ڈالے جائیں - تو خون کی کمیابی
ترکیب میں تغیر آ جاتا ہے جس سے
عضلات و اعصاب میں بہت ضعف آ
جاتا ہے - انسان میں جب یہ غدود موقوف

ہو جاتے ہیں - تو علاوہ ضعف عضلات
و ضعف اعصاب کے جلد کی زنگت بھی
زردی یا سیاہی مائل ہو جاتی ہے - جن
حیوانات کے یہ غدود نکال دئے جاتے
ہیں - وہ تھوڑے عرصہ بعد مر جاتے ہیں
اس سے معلوم ہوتا ہے - کہ ان غدودوں
سے کچھ ایسی رطوبات نرادرش پاکر خون
میں ملتی ہیں - جو عروق و عضلات کی طاقت
کو بحال رکھتی ہیں - نیز اعصاب ہمدردی
کی قوت کو قائم رکھتی ہیں + ۱۲، سوپر رینل

کیپسلز Supra Renal Capsules

نوٹ - چونکہ یہ غدود گردہ پر مثل گردن یا
ٹوپی کے واقع ہے - اس لئے مستقدمین
اطباء عرب نے اس کو عنق الکلیف سے اور
مستخرین اطباء رجم نے کلاہ گردہ سے تعبیر کیا
عنق المثانہ دعا، گردن مثانہ - مثانہ کی گردن

۱۱، نیکیف سی بلیڈر Neck of the Bladder

عنق دعا، گردن ۱۲، ہروں کا وہ حصہ جو سر
اور دھڑ کے درمیان واقع ہے +

عینین دعا، نامرد - للی - وہ مرد جس کو عورت
کی خواہش نہ ہو - وہ شخص جو جامع پر قادر

نہ ہو ۱۱، ایمپوٹنٹ Impotent

عواجم دعا، دندان - دانت را، ہیٹہ Teeth

عوار دعا، عیب - قباحت - بُرائی +

عوارض دعا، جمع ہے عارض کی - حالات و

د کیفیات۔ وہ حالات و کیفیات جو کسی دیکری

حالت کے تابع ہوں +

عوارض نفسانیہ (ع)، انفعالات نفسانی۔

امراض نفسانیہ (ع) نفسانی حالات۔ وہ کیفیات

جو نفس کو عارض و لاحق ہوں۔ اور وہ چھ

ہیں (۱) غم (۲) ہم (۳) خوف (۴) عقد۔

(۵) خوشی (۶) شرمندگی +

(۱) پیشتر Passions

عوارق (ع)، وانت۔ کچلیاں کیلے +

(۱) کینائن Canine

عوارض (ع)، خشکی کی تمناک ہوا ہیں +

نوٹ۔ بحری ملک ہواؤں کو تو اصف

کہتے ہیں +

عوارق (ع)، گدبانو۔ شوہر و عورت۔ اڈھیر

عمر لا سٹریس Mistress

عوارق (ع)، بد عادات۔ بد عادتیں۔ خراب

عادتیں (۱) بیٹا بیٹس Bad habits

عوج (ع)، کج ہونا۔ خدار ہونا۔ ٹیڑھا ہونا +

(۱) کروکٹ Crooked

عوج (ع)، کج خمیدگی۔ ٹیڑھا پن +

(۱) کروکٹ نیس Crooked ness

عوج (ع)، لوٹنا۔ پلٹنا۔ واپس ہونا۔ پھر جانا۔

(۲) بیمار پرسی کرنا (۳) کسی کام کا عادی

بننا (۴) ایک حال سے دوسرے

حال پر ہوجانا +

عوج (ع)، کانا ہونا۔ ایک آنکھ سے اندھا ہونا۔

کائنات آدمی کو طب میں عوج رکھتے ہیں +

عورت (ع)، شوہر مرگا خواہ مرد کی ہو یا عورت

کی۔ وہ عضو جس کے دیکھنے و کھانے سے

شرم آئے۔ عورتوں اور مردوں میں بدن

کا وہ حصہ جو شرم کے سبب عفا و شرعاً

پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ مردوں میں

ناف سے زانو تک اور عورتوں میں چہرہ

اور دونوں ہاتھوں کے سوا تمام بدن ہے

جمع عیسات +

نوٹ۔ عورت کو مجازاً عورت اس لئے

کہتے ہیں۔ کہ اس کا تمام جسم دسوائے چہرہ

و ہاتھوں کے، قابل پوشیدہ ہے +

عوض (ع)، قائم مقام۔ کسی چیز کا بدلہ۔ بدل +

عوف (ع)، ذکر۔ آلہ تناسل مرد و انیس Penis

عوکات (ع)، رگ رحم۔ رحم کی رگ۔ بچہ دان

کی رگ +

عوم (ع)، آشنائری۔ تیراکی۔ تیرنا۔

نجات (ع)، پیرنا (۱) نئے ٹیشن

ناتون Natation

ناتون Natation

ناتون Natation

ناتون Natation

ناتون Natation

ناتون Natation

عَیْرُ الْکَتِفِ (ع) شانہ کی ہڈی کی پھیلی سطح کا
درمیانی سہ گوشہ اُبھار (۱) سپائن آئندی

Spine of the Scapula سکیپولا

عَیْش (ع) جینا۔ آرام و آسائش سے زندگی
بسر کرنا +

عَیْن (ع) چشم۔ آنکھ۔ یہ ایک مرکب عضو ہے

جس میں علاوہ مشربانوں اور وریدوں
کے سات طبقے اور تین رطوبتیں پائی

جاتی ہیں جن کی تشریح ذیل میں ترتیب

وار بیان کی جاتی ہے (۱) آئی Eye

Ophthalmos اکوس Oculum افٹالموس

نوٹ۔ پہلا نام انگریزی۔ دوسرا لاطینی

اور تیسرا یونانی ہے۔ ان لاطینی اور یونانی

ناموں سے کسی ایک امراض چشم وراثت

چشم کے ترکیبی اور نسبتی نام وضع کئے

گئے ہیں +

طبقات چشم (۱) ملتحمہ (۲) قرنیہ (۳)

عنبیہ (۴) عنبکوتہ (۵) عنبکیہ (۶) شبکیہ

دے، صلبیہ۔ چنانچہ سامنے سے شروع کر

کے پچھلے حصہ چشم تک یہ طبقات اسی ترتیب

سے واقع ہیں۔ لیکن عام طور پر کتب طبیہ

میں ان کی ترتیب پیچھے سے آگے کو بیان

کی گئی ہے +

رطوبات چشم (۱) رطوبت بطنیہ (۲)

رطوبت خلیہ یہ (۳) رطوبت زجاجیہ۔

عَیْ (ع) رُک رُک کر بات کرنا۔ بات چیت میں
رکاوٹ ہونا۔ عاجز ہو جانا۔ کسی چیز کو نہ پہنچنے

ہونے اس کی گفتگو سے خاموش رہنا +

عَیْش اور نِیَحْت کا فرق دیکھو صحت میں +

عَیْاؤْث (ع) بیمار پُرسی۔ بیمار پُرسی کرنا۔ بیمار

سے اُس کی حالت دریافت کرنا +

عَیْاؤْ (ع) مرض صُعب۔ مرض لاعلاج۔

سخت بیماری۔ لاعلاج بیماری +

عَیْاؤْ اور داء وغیرہ کا فرق دیکھو وار میں

عَیْاؤْ البَحْر (ع) سمندری بیماری۔ دریائی

مَرَضُ البَحْر بیماری۔ جہازی بیماری

عُشْیان بحری جہازی تھے۔ سفر جہاز میں

بعض لوگوں کو متلی اور قے کی شکایت

ہو جاتی ہے۔ بالخصوص وہ لوگ جو پہلی

مرتبہ جہاز میں سفر کرتے ہیں اس مرض

میں مبتلا ہو جاتے ہیں +

داء سی بگنیس Sea Sickness

ناپتھیا Naupathia

عَیْاؤْ (ع) ہچکارہ۔ پابرج۔ ضعیف و کمزور۔

جو کسی کام کے لائق نہ ہو +

عَیْب (ع) نقصان۔ بُرائی۔ بدی۔ کھوٹ

داء دُفیکٹ Defect

عَیْرو، کندھے کے سرے۔ کان کے اندر۔

کابُجھار۔ رگ پشت کا ابھار۔ پلک۔ کوہ

چوڑ۔ پتلی +

چنانچہ یہ تینوں رطوبتیں بھی آگے سے
 پیچھے کی جانب اسی ترتیب سے پانی جاتی ہیں
 فائل ۱۰: تاکہ مذکورہ بالا طبقات و رطوبت
 چشم بخوبی سمجھ میں آجائیں۔ اس لئے ہم
 مختصر تشریح چشم ذیل میں درج کرتے ہیں
 تشریح طبقات چشم۔ واضح ہو کہ
 عصبہ مجوفہ جو مقدم دماغ سے نکل کر خانہ
 چشم کی طرف آتا ہے۔ وہ اعشیہ دماغیہ
 یعنی اُم غلیظہ و اُم رقیقہ دماغ کی موٹی و
 باریک دو جھلیوں میں ملفوف ہو کر آتا
 ہے۔ چنانچہ خانہ چشم کی طرف آکر عصبہ مجوفہ
 اور اس کی دونوں بالائی جھلیاں سانس
 اور دائیں بائیں پھیل کر پیاز کے چھائیوں
 کی طرح تہ بہ تہ تین طبقے بناتی ہیں۔ ان
 میں سے سب سے پچھلا طبقہ جو اُم غلیظہ دماغ
 کی سخت و موٹی جھلی کے بڑھاؤ سے پیدا
 ہوتا ہے۔ وہ اپنی سختی کی وجہ سے طبقہ
 صلبیہ کہلاتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ جو اُم
 رقیقہ دماغ کی نرم و پتلی جھلی کے بڑھاؤ
 سے پیدا ہوتا ہے۔ اور طبقہ صلبیہ کے آگے
 واقع ہے و میمبہ کہلاتا ہے۔ اور تیسرا
 طبقہ جو عصبہ مجوفہ کے بڑھاؤ اور پھیلاؤ سے
 پیدا ہوتا ہے۔ اور طبقہ مشیمیہ کے آگے
 اور سامنے واقع ہوتا ہے وہ شبکیہ کہلاتا
 ہے۔ یہ تینوں طبقے اپنے موڑ سے پہلے

رطوبت زجاجیہ اور جلیدیہ کو پھیلی جانب
 سے محیط ہوتے ہیں۔ اور پھر مڑنے کے بعد
 ان ہی تینوں طبقوں کے بڑھاؤ سے
 تین دوسرے طبقے سامنے کی جانب پیدا
 ہوتے ہیں جو سامنے سے رطوبات چشم
 کو گھیرتے ہیں۔ چنانچہ طبقہ شبکیہ کے کناروں
 کے مڑنے سے طبقہ عنکبوتیہ پیدا ہوتا ہے
 جو رطوبت بیضیہ اور رطوبت جلیدیہ کے
 درمیان حائل ہوتا ہے۔ اور طبقہ مشیمیہ کے
 کناروں کے مڑ کر سامنے کی جانب بڑھنے
 سے طبقہ عنکبوتیہ پیدا ہوتا ہے۔ اور طبقہ
 صلبیہ کے سامنے کی جانب بڑھنے سے
 طبقہ قرنیہ بنتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک طبقہ اپنے
 اپنے موقع پر پڑی درج ہے *

نوٹ۔ آنکھ کا وہ طبقہ جو سیاہی چشم کے
 گرو سفید رنگ اور چمکانا نظر آتا ہے اور
 محف کے بالائی غشا کے بڑھاؤ اور عضلہ
 حدقہ اور سفید چکنے گوشت کے ملنے سے
 پیدا ہوا ہے۔ وہ منجمہ کہلاتا ہے *

۱۲، طبقہ عنکبوتیہ رطوبت جلیدیہ کا غلاف
 ہے جس کا بیان دیکھو اپنے موقع پر۔
 تشریح رطوبات چشم۔ آنکھ کی سب سے
 پھیلی رطوبت رطوبت زجاجیہ کہلاتی ہے
 یہ سامنے کی جانب بیدید سے اور پھیلی جا
 طبقہ شبکیہ سے اتصال رکھتی ہے۔ آنکھ

کی درمیانی یا دوسری رطوبت رطوبت جلیہ کھلاتی ہے۔ یہ سامنے کی جانب پر وہ عنکبوتیہ میں لفوف اور پھلی جانب رطوبت زجاجیہ سے ملی رہتی ہے۔ تیسری رطوبت رطوبت بیضیہ کھلاتی ہے۔ یہ سامنے کی جانب طبقہ قرنیہ اور طبقہ عنیب سے اتصال رکھتی ہے۔
 فائنک لا۔ مذکورہ بالا تشریح چشم اگرچہ قبول جمہور بیان کی گئی ہے۔ لیکن بہت سے متقدمین اطباء طبقہ چشم کی تعداد میں اختلاف رکھتے ہیں۔ چنانچہ بعض اطباء نے ملحقہ کوغشا یعنی جھلی قرار دیتے ہوئے اس کے طبقہ ہونے سے انکار کیا ہے۔ اور بعض نے عنکبوتیہ کو طبقہ شبکیہ کا جزو مانتے ہوئے اس کو مستقل طبقہ نہیں مانا۔ اسی طرح بعض نے عنیب کو میثمیہ کا جزو قرار دیا ہے۔ اور بعض کا یہ قول ہے کہ درحقیقت آنکھ کے مستقل طبقے صرف تین ہی ہیں (۱) صلیبیہ (۲) میثمیہ (۳) شبکیہ۔ باقی قرنیہ عنیب اور عنکبوتیہ انہی تینوں کے اجزاء ہیں مستقل طبقے نہیں۔ اور ساتواں طبقہ یعنی طبقہ ملحقہ درحقیقت کوغشا یعنی جھلی ہے۔ طبقہ نہیں اور ہمارے نزدیک بھی یہ اخیر کا قول صحیح اور قابل تسلیم ہے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل ڈاکٹری نوٹ دیکھنے سے بخوبی ظاہر ہو گا۔
 ڈاکٹری نوٹ: آنکھ قوت باصرہ کا آلہ

ہے۔ اس کی شکل تقریباً گروہی ہوتی ہے اور یہ خانہ چشم میں رہتی ہے۔ اس کا آڑا قطر قریب ایک انچ کے اور سیدھا قطر ایک انچ سے کچھ کم ہوتا ہے۔ یہ اپنے متعلقہ عضلات کے ذریعے پیچھے اور پر اور دائیں بائیں حرکت کرتی رہتی ہے۔ آنکھ کی بناوٹ میں درحقیقت یہ تین طبقات اور تین رطوبات ہوتی ہیں۔
 طبقات چشم (۱) سکے راکب بینی صلیبیہ (۲) کورائیٹ یعنی میثمیہ (۳) ریٹیٹا یعنی شبکیہ۔ لیکن پہلے دو دونوں پر دوں کے سامنے حصوں کو دو مختلف ناموں سے نامزد کرتے ہیں۔ چنانچہ سکے راکب کے اگلے حصہ کو جو کہ آئینہ کی طرح شفاف ہوتا ہے۔ کارنیہ قرنیہ کہتے ہیں اور کورائیٹ کے اگلے حصہ کو جس میں کہ پتلی ہوتی ہے۔ آئس دعنیب کہتے ہیں۔ اس کو تسبیل بیان کے لئے ان کو دو علیحدہ پردے مان کر بجائے تین کے پانچ پردوں کا بیان کیا جاتا ہے۔
 رطوبات چشم (۱) ایکوٹس ہیومر۔
 رطوبت بیضیہ۔ رطوبت مائیہ (۲) کرٹس لائن لینز رطوبت جلیہ۔ رطوبت بلوریہ (۳) وٹرس ہیومر (رطوبت زجاجیہ)۔
 تشریح طبقات (۱) سکیراٹک کوٹ۔
 (طبقہ صلیبیہ) یہ سفید سخت اور مضبوط

ہمدہ جو تری ریشوں سے بنتا ہے۔ آنکھ کے بڑے قطر کا پچھلا ۵ حصہ بناتا ہے۔ یہ سامنے کی نسبت پیچھے بہت موٹا ہوتا ہے اس کے پچھلے حصہ میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس کے راستے عصبہ مجوفہ اور آنکھ کے عروق داخل ہوتے ہیں۔ اس کے سامنے ۲ حصہ میں طبقہ قرنیہ یا پردہ قرنیہ لگا ہوتا ہے جو درحقیقت اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے + (۲) کارنیا قرنیہ کارنیا عربی لفظ قرنیہ کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ یہ پردہ سینک کی سی ساخت کا مثل آئینہ کے شفاف ہوتا ہے اور آنکھ کا اگلا ۲ حصہ بناتا ہے۔ آنکھ کے طبقہ صلیبہ میں یہ ایسے لگا رہتا ہے جیسے جیب گھڑی کا آئینہ گھڑی میں۔ اس کا آٹا قطر اس کے عمودی قطر سے لمبا ہوتا ہے اس پردہ کی اگلی سطح ابھری ہوئی ہوتی ہے اور یہ پردہ عروق سے خالی ہوتا ہے + (۳) کورائیا کوٹ (طبقہ مشیمیہ) یہ عروقی سیاہی مائل یا ارغوانی پردہ ہے جو طبقہ صلیبہ کے اندر کی طرف ہوتا ہے۔ اور آنکھ کے پچھلے ۵ حصہ میں رہتا ہے۔ یہ سامنے کی نسبت پیچھے موٹا ہوتا ہے جہاں کہ آنکھ کے عصبہ مجوفہ کے گزرنے کے لئے اس میں بھی سوراخ ہوتا ہے + (۴) آئرس (طبقہ عنبیہ یا قرنیہ) یہ گول

نازک ٹکڑے اور پھیلنے والا پردہ ہوتا ہے۔ حقیقت طبقہ مشیمیہ کا بڑھاؤ ہوتا ہے۔ رطوبت بیضیہ اور جلیدیہ کے سامنے رہتا ہے۔ اس کے درمیان ایک سوراخ ہوتا ہے جس کو ڈاکٹری میں پیوپل اور عربی میں ثقبہ عنبیہ فارسی میں مروک اور ہندی میں تپلی کہتے ہیں مختلف آدمیوں میں اس پردہ کا رنگ مختلف ہوتا ہے مثلاً کسی میں سیاہی مائل کسی میں ردی مائل وغیرہ۔ چنانچہ طبقہ قرنیہ اسی پردہ کے رنگ سے رنگین دکھائی دیتا ہے متقدمین اطباء نے اس طبقہ کو طبقہ قرنیہ سے ملا ہوا بتلایا ہے۔ لیکن جدید تشریح سے واضح ہوتا ہے۔ کہ درحقیقت یہ دونو پردے ملے ہوئے نہیں ہوتے۔ بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک جوف ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر ان ٹیر ٹیمپلر اور جدید اطباء مصر حجرہ مقدمہ کہتے ہیں۔ اس میں سطوت بیضیہ بھری رہتی ہے۔ اسی طرح اس طبقہ عنبیہ کے پیچھے اور رطوبت جلیدیہ کے درمیان دائیں بائیں دونوں جانب تھوڑا سا خلا ہوتا ہے جس کو پوسٹیرئر چیمبر اور جدید اطباء مصر حجرہ مؤخرہ کہتے ہیں۔ اس میں بھی تھوڑی تھوڑی رطوبت بیضیہ بھری رہتی ہے + (۵) ریٹی نا (طبقہ شبکیہ) یہ نازک پردہ

آنکھ کے عصبہ مجوزہ کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔
اور کل چیزوں کا عکس اسی پردہ پر منعکس
ہوتا ہے۔ یہ پردہ آگے کی طرف تقریباً
سلی ٹری پر اسس تک بڑھا ہوا ہوتا
ہے جہاں تک یہ ایک دندانہ دار کنارہ بناتا
ہے۔ زندگی میں یہ پردہ شفاف اور گلابی
ہوتا ہے لیکن مرنے کے بعد دھندلاؤ
زردی مائل ہو جاتا ہے۔ اس پردہ کے
درمیان ایک زرد سا نقطہ ہوتا ہے جس
پر بصارت بہت تیز ہوتی ہے۔ ڈاکٹری
میں اس نقطہ کو یلو سپاٹ نقطہ صفر
زرد نقطہ کہتے ہیں۔

نوٹ۔ سامنے کی طرف پہنچ کر جب یہ پردہ
کسی قدر خمدار ہوتا ہے۔ اور اس سے
نیز مشیمہ سے ایک مشترک غشائی رباط
نکل کر رطوبت جلید یہ کے غلاف سے
جا ملتا ہے۔ صرف اسی ظاہری تعلق کے
 لحاظ سے بعض متقدمین اطباء رطوبت
جلید یہ کے غلاف کو طبقہ عنکبوتیہ قرار دیکر
اس کو شبکیہ کا بڑھاؤ لکھتے ہیں۔ در نہ دور
حقیقت رطوبت جلید یہ کا غلاف طبقہ
شبکیہ سے بالکل جدا اور ممتاز ہوتا ہے
اور چونکہ صرف ایک جھلی اور غلاف کی حیثیت
رکھتا ہے۔ اس لئے وہ کوئی مستقل طبقہ
نہیں ہو سکتا چنانچہ جیسا کہ ہم پہلے لکھ

آتے ہیں۔ بعض متقدمین اطباء نے بھی
اس کو طبقہ نہیں مانا۔ اور یہی زیادہ صحیح
معلوم ہوتا ہے۔

اشکال کا۔ اگرچہ یونانی تشریح کے مطابق
مشیمہ اور صلبیہ کی پیدائش دماغ کی غشا
ریق و غلیظ کے بڑھاؤ سے مانی جاتی ہے
لیکن ڈاکٹری تشریح میں ان طبقات
کا دماغی جھلیوں سے کوئی تعلق نہیں مانا
جاتا۔ البتہ ریٹی نار شبکیہ کو تشریح جدید
میں بھی عصبہ مجوزہ کا پھیلاؤ مانا جاتا ہے
باقی وہ عابد ار جھلی جو کرہ چشم کی اگلی سطح
پر استر لگاتی ہوئی منعکس ہو کر ہر دو بالائی
اور زیریں پوپوٹوں کی پچھلی سطحوں پر استر
لگاتی ہے۔ اور جس کو یونانی تشریح میں
طبقہ طحہ قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ وہ صرف
ایک جھلی ہے۔ جو طبقہ صلبیہ سے جڑی
ہوتی ہے۔ اور طبقہ صلبیہ کی چمک اور
سفیدی اس میں نمایاں ہوتی ہے۔ اس
لئے جدید تشریح میں اس کو طبقہ نہیں مانا
جاتا۔ بلکہ اس کو اجزا چشم میں شمار کرتے
ہوئے کنجکٹائیوا سے موسوم کرتے ہیں۔
تشریح رطوبات (۱) ایکوئس ہیومر۔
(رطوبت بیضیہ۔ رطوبت مائید) یہ اندھے
کی سفیدی کی مانند شفاف رطوبت آنکھ
کے سامنے اور پچھلے جوفوں (خانوں) میں

رہتی ہے۔ آنکھ کا اگلا جوف پردہ قرنیہ اور
پردہ عنیبہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اور
پچھلا جوف پردہ عنیبہ اور رطوبت جلیہ
کے مابین ہوتا ہے۔ آنکھ کے اگلے جوف
کو ڈاکٹری میں اینٹیئریمپیر اور عربی میں
حجرہ مقدمہ کہتے ہیں۔ اور یہ نسبتاً بڑا
ہوتا ہے۔ اور پچھلے جوف کو ڈاکٹری میں
پوسٹریئریمپیر اور عربی میں حجرہ مؤخرہ کہتے
ہیں۔ اور یہ نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے *
(۲) کیسٹے لائن لینئر رطوبت جلیہ
رطوبت بلوریہ، یہ رطوبت پتلی کے پیچھے
اور رطوبت زجاجیہ کے سامنے رہتی ہے۔
یہ شفاف مگر سخت اور ایک نازک شفاف
جھلی رغشا عنکیونی یا طبقہ عنکیونیہ میں
ملفوظ ہوتی ہے۔ یہ دونوں طرف سے
مضبب ہوتی ہے۔ مگر اس کی پچھلی سطح
اس کی اگلی سطح کی نسبت زیادہ محذب
ہوتی ہے۔ ایک نازک پتلی اور شفاف
جھلی جو رطوبت زجاجیہ اور طبقہ مشیمیہ کے
اگلے کنارے کے درمیان رہتی ہے۔
اور رطوبت زجاجیہ کے سامنے والے
سطح کو رطوبت جلیہ یہ کی پچھلی سطح کے
ساتھ ملاتی ہے۔ وہ جھلی اس رطوبت کو
اپنی جگہ پر قائم رکھتی ہے *
(۳) وٹری اس ہیومر رطوبت زجاجیہ

یہ پچھلے ہوئے کانچ کی مانند طبقات رطوبت
ایک باریک شفاف جھلی رہا کلامیہ مشیمیہ
میں ملفوظ ہو کر پردہ شبکیہ کے سامنے
اور رطوبت جلیہ کے پیچھے رہتی ہے
اور گل ڈیسلے کا پانچ حصہ بھرتی ہے *
فائل کا جہیز راہبار کے مذکورہ بالا
مسلمہ سات طبقات چشم کی موجودہ ڈاکٹر
تشریح سے تطبیق کرتے ہوئے ان کے
طبی و ڈاکٹری نام حسب ذیل ہیں۔ اور
ان کا علیحدہ علیحدہ مفصل بیان اپنی اپنی
جگہ پر درج ہے (۱) ملتحمہ دکن جنکٹا ٹوا،
(۲) قرنیہ دکارنیہ (۳) عنیبہ (۴) آئرس
(۵) عنکیونیہ (۶) کیپ شول آف دی لینئر
(۷) شبکیہ درینی ٹا، (۸) مشیمیہ (۹) کورائیڈ
(۱۰) صلبیہ (۱۱) سکلیرا (۱۲) ملتحمہ یعنی جنکٹا ٹوا
کو ڈاکٹر طبقات چشم میں نہیں بلکہ محقات
چشم میں شمار کرتے ہیں۔ اور عنکیونیہ
یعنی کیپ شول آف دی لینئر غلاف رطوبت
جلیہ یہ کو وہ کوئی طبقہ یا پردہ نہیں مانتے
اس لئے وہی پانچ بلکہ مذکورہ بالا مسلمہ
تین طبقات ہی رہ جاتے ہیں جن میں
کسی کو اختلاف نہیں *
عین (دع) جمع ہے عینا کی۔ زنان خوش چشم
خوبصورت آنکھوں والی عورتیں *
عینا (دع) خوش چشم عورت۔ خوبصورت

آنکھوں والی عورت +

پتھر آرٹھریٹس، اصطلاح طب میں ایک صفت ہے جس میں پیدائشی طور پر طبقہ عنبیہ کی ساخت نامکمل ہوتی ہے۔ اور پتلی لابی یا تہجی خرگوش کی پتلی کی طرح دکھائی دیتی ہے (۱) کو لو بوا آئی رائیڈس

Coloboma Iridis

غ

غائب (ع)، باسی۔ یہ لفظ بطور صفت کے گوشت اور روئی وغیرہ پر بولا جاتا ہے +

غاذیہ (ع)، ناصورہ، آنکھ کی رگ جس سے آغوش ہوتا ہے
غاذیہ (ع)، غذا دینے والا۔ غذا بخشنے والا۔
مغذی { پرورش کرنیوالا (۱) میوٹریٹو

Nutritive (نوٹ) غاوی اور مغذی کے معنی ہیں غذا دینے والا اور مغذی کے معنی ہیں غذا پانے والا۔ یا غذا حاصل کرنیوالا

غاذیہ (ع)، غذا دینے والی قوت، بدن کو قوت غاذیہ { پرورش کرنیوالی قوت اصطلاح

طب میں قوی طبعیہ میں سے ایک قوت ہے جو بدن کے تحلیل شدہ حصہ کا بدلہ حاصل کرتی اور اس کو بالفعل جزو عضو بناتی ہے یعنی بدن میں غذا پہنچاتی ہے +

غاذیہ اور ہاضمہ کا فرق۔ قوت غاذیہ

وہ ہے جو غذا کو بالفعل جزو عضو بناتی ہے اور قوت ہاضمہ وہ ہے جو غذا کو جزو عضو بننے کے قابل بناتی ہے تفصیل کیلئے دیکھو قوت طبعیہ غاذیہ اور ہاضمہ کا فرق۔ قوت غاذیہ جسم کو غذا پہنچاتی نیز اس کو صرت موٹا کرتی ہے۔ لیکن قوت ہاضمہ جسم کو اقطار نکالتی یعنی لمبائی چوڑائی اور موٹائی میں بڑھاتی ہے +

غائر (ع)، نشیب۔ گڑب۔ بل۔ کھود +

غائر علی و اسفل (ع)، مجازاً اٹالو کے اوپر اور نیچے والے گڑھوں کو کہتے ہیں +

غائران (ع)، مجازاً (۱) دھن و (۲) شکم (۳) فرج (۴) چشم خانے +

غاص (ع)، جس کے گلے میں کچھ ٹانگ جڑے
غالبیہ (ع)، ایک مرکب خوشبودار و خوشبو جس میں مشک عنبر اور کافور وغیرہ ادویہ پڑتی ہیں
غانغرا (ع)، آغوش کا مراد پڑ جانا۔ وہ شے غلبہ
{ اور مچھو کو داسد کر دے

لیکن ابھی اس میں جس باقی ہو مجازاً (۱) وہ ورم دماغ جو شرائین دماغ میں متعفن اور غلیظ خون سے واقع ہو۔ اور بالآخر اس کی ساخت کو تباہ و برباد کر دے +

(۲) گینگرین Gangrene

غانغرا یا اور شقا قلوب (۱) شقا قلوب کا فرق دیکھو شقا قلوب (۲) Deep

غانغرا (ع)، گہرا و سطح بدن سے دور ہونے والا ویپ

غائط (دع) براز، پاخانہ، گو، گوہ، گندمی، میلا۔

جمع غیاط اور غیطان (۱) فی ریزر Feeces

آکس کریمینٹ Excrement

غائط منجمد (دع) آسخت پاخانہ، سڈہ کی شکل

سڈہ برازیہ (۲) کا پاخانہ (۱) سی بیلیم

جمع سی بال Scybala Scybala

غائب (دع) شربدی، فنا، کینہ، آفت، گمانی، بلا

غائیت (دع) انتہا، آخر، نہایت، زمانی و مکانی وجود

شے کا خارجی سبب، غرض مقصد، مطلب، جمع غائی

غایت، غرض، اور منفعت کا فرق، غایت

اس فائدہ مقصود کو کہا جاتا ہے جس میں یہ شرط

نہ ہو کہ وہ اپنے فاعل کے سے مفید ہو اور غرض

کا اطلاق اس فائدہ مقصود پر ہوتا ہے جو

اپنے فاعل کے لئے مخصوص ہو منفعت وہ

فائدہ ہے جو کسی خاص مذاق کے تابع نہ ہو۔

بلکہ اسے ہر ایک طبعاً پسند کرے +

غشپ (دع) لغوی معنی ایک دن آنا، اور ایک

دن نہ آنا، اصطلاح طب میں وہ صفراوی بخار

جو ایک دن آئے اور ایک دن نہ آئے، داری

میں اسکو روز، فلن، اردو میں تجاری یا تیبہ بخار

اور باری کا بخار کہتے ہیں +

(۱) ٹریشین فیور Tertian Fever

نوٹ غلب دو قسم کا ہوتا ہے (۱) غلب سرد

(۲) غلب لارہ، پھر ہر ایک ان میں سے یا بخار

ہوتا ہے یا غیر خالص، چنانچہ ہر ایک کی تفصیل

ذیل میں بیان کی جاتی ہے مطلق غلب

غلب دائرہ ہوتی ہے +

غشپ دائرہ (دع) روز، فلن، تجاری بخار

تیسرے دن کا بخار، وہ بخار جو تیسرے دن

آئے، یہ ایک قسم کا صفراوی بخار ہے جس

میں صفرا خارج عروق درگوں سے باہر

متغض ہوتا ہے اور بخار کی باری تیسرے دن

ہوتی ہے (۱) ٹریشین فیور Tertian Fever

نوٹ مطلق غلب دائرہ سے مراد غلب

دائرہ خالص ہوتی ہے لیکن جب اس کے ساتھ

خالص کی قیہ ہو تب یہ صرف صفرا سے نہیں

بلکہ صفرا و بلغم دونوں کی ترکیب سے پیدا ہوتا ہے

غشپ لارہ تین قسم کا ہوتا ہے (۱) غلب لارہ خالص

(۲) غلب دائرہ غیر خالص (۳) غلب غلب

جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر +

غشپ لارہ (دع) خالصہ (دع) روز، فلن، تجاری

تیبہ بخار جس میں خالص صفراوی مادہ خارج

عروق درگوں سے باہر متغض ہوتا ہے اور

بخار تیسرے روز آتا ہے (۱) ٹریشین فیور

غشپ لارہ غیر خالصہ (دع) ایک قسم کا خفیف

تجاری بخار، یہ ایک قسم کا مرکب بخار ہے جس

کا مادہ خالص صفرا نہیں ہوتا بلکہ صفرا و

بلغم دونوں کا مرکب ہوتا ہے (۲) غلب لارہ

خارج عروق متغض ہونے سے پیدا ہوتا ہے

اسکی باری اگرچہ تیسرے روز ہوتی ہے

لیکن درمیانی روز میں کچھ نہ کچھ اثر بخار کا پایا جاتا ہے اور اس میں سردی و لرزہ وغیرہ غب و اثرہ خالصہ کے مقابلہ میں خفیف ہوتا ہے۔ اور صفراء و بلغم کی علامات مخلوط ہو کر نمایاں ہوتی ہیں۔

غِبْ لازِمہ دوسرے روز شدت کم ہوا بخار۔ یہ ایک قسم کا صفراء ہی بخار ہے جو صفراء کے داخل عروق (رگوں کے اندر) متعفن ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں اگرچہ بخار ہر وقت رہتا ہے لیکن تیسرے روز شدت کم ہوتا ہے۔ اسکا مادہ اگر خالص صفراء ہو تو اس کو غب لازمہ خالصہ ورنہ لازمہ غیر خالصہ کہتے ہیں

یہی مُتَنَبِّہُ Remittant Fever غِبْ لازِمہ خالصہ (دو) یہ ایک قسم کا نازی غِبْ و اثرہ خالصہ اور صفراء ہی بخار ہے جس کا مادہ خالص صفراء ہوتا ہے جو داخل عروق متعفن ہو کر صفراء ہی علامات کے ساتھ بخار پیدا کرتا ہے۔ غِبْ لازِمہ غیر خالصہ دوسری بھی ایک قسم کا لازمی بخار ہے جس میں صفراء و بلغم دونوں داخل عروق (رگوں کے اندر) متعفن ہو جاتے ہیں بخار ہر وقت رہتا ہے اور اس میں علامات صفراء و بلغم دونوں کی نمایاں ہوتی ہیں۔

غُبَا ز دوسرا گرد و خاک آلود ہوا (دو) ڈسٹ

ڈسٹی Dust غُبَا وُت دوسرا کد ذہنی۔ کم نہی۔ پیدا ہونے والا

ذہنی (دو) اڈیوسی Idlacy

غُبْ دوسرا ٹھوڑی کے نیچے کا لٹکا ہوا گوشت جو بعض جوان اور موٹے مردوں یا عورتوں میں ہوتا ہے۔ اس کو طوق کھاد بھی کہتے ہیں اور یہ حسن میں داخل ہے۔

غُبْرَت دوسرا تیرگی۔ تاریکی۔ بھندلا پن۔ خاکی رنگ غِبْض دوسرا آنکھ کا اندر کو دب جانا (دو) آنکھ میں زیادہ چپڑا نا۔

غِبْطہ دوسرا خوشحالی (دو) رشک کمزاری کے مال یا خوبی پر بدوں اس کے زوال کی خواہش کے برخلاف حسد کے کہ اس میں کسی کی نعمت کے زوال کی خواہش ہوتی ہے۔

غِبْ دوسرا ٹھوڑی کے نیچے کا لٹکا ہوا گوشت جس کے بیچ میں ایک گڑھا سا ہوتا ہے جس کو چاہے غبغب کہتے ہیں۔

غِبْن دوسرا آٹے اور فکیر کا نقصان یعنی تدبیر و رائے میں خطا واقع ہونا غلبہ کرنا۔ ذرا بیش کرنا (دو) دھوکا کھانا نقصان اٹھانا (دو) چھپا رکھنا۔ غَم دوسرا شدت کی گرمی کہ جس میں دم گھٹے، گرمی اور صبر، افسوس۔

غَم دوسرا لاغر، بلبلا، فاسد، خراب، مجازاً اسٹرا ہوا گوشت اور پیپ۔

غَمَّان دوسرا آمتلی جی تھلنا جی کا مثلاً نا۔

غشی دوسرا آکالش کرنا (دو) Nausea

غشیان۔ تھوڑے اور تھوڑے کا فرق صرف

غدد جاذبہ دہ، اجاذب گلیاں۔ عروق جاذبہ
 غدد لمفاویہ۔ ایں مختلف مقامات پر چھوٹی
 چھوٹی گلیاں دندہ، پانی جاتی ہیں۔ جن
 میں سے عروق لمفاویہ گزرتی ہیں۔ ہر ایک
 ایسی جلی کے اندر بیکار خلیے ہوتے ہیں۔
 اور جب عروق جاذبہ ان خلیوں کے اندر داخل
 ہوتی ہیں تو وہ نہایت باریک باریک شاخوں
 میں منقسم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ہر ایک باریک
 شاخیں باہم مل کر اور ایک بڑی شلخ بنا کر
 اسے باہر نکلتی ہیں پس عروق لمفاویہ کی تمام ریلوے
 زلفا، ان غدود میں سے چھنکر نکلتی ہے اور پھر خون
 میں جا کر ملتی ہے اور اگر اس میں کوئی زہریلا یا موزی
 مادہ ہو تو وہ ان غدود یا گلیوں میں رہ جاتا ہے
 اور خون میں داخل ہونے نہیں پاتا یہی وجہ ہے
 کہ جب انگلی یا ہاتھ پر کوئی زخم ہو جاتا ہے تو اس
 زخم میں کوئی زہریلا مادہ یا جراثیم ٹھہرنے وغیرہ
 سرایت کر جاتا ہے اور بہا یہ عروق جاذبہ اوپر
 بازو کی طرف جاتا ہے تو بغل کے غدود جاذبہ
 اسے روک لیتے ہیں۔ اور خون میں داخل
 نہیں ہونے دیتے جس سبب وہ خود تو متورم
 ہو کر زردناک ہو جاتے ہیں۔ لیکن سارے
 خون کو زہریلا نہیں ہونے دیتے۔ اسی طرح
 سوزاک و آتشک میں یا طاعون میں کچھ نا
 کے غدود جاذبہ زہریلے مادے کو اپنے میں
 جذب کر کے مقدم ہو جاتے ہیں۔

جی تدنہ کونشیان کہتے ہیں۔ اور جب مدہ
 سے رطوبات و فضلات حرکت کریں لیکن کچھ
 خارج نہ ہو تو اس کو تنوع یا ابکائی کہتے ہیں۔
 اور جب مدہ سے منہ کے راہ کچھ خارج بھی ہو
 تو اسکو تے سے موسوم کرتے ہیں۔

ڈاکٹری میں غشیان کو ناسیا Nausea

تورع کو رتیچنگ Retching اور تے

کو داسے ٹنگ Vomiting کہتے ہیں۔

نوٹ۔ جب غذا منہ سے صرف ایک بار منہ بھر

آئے تو اسکو قلس کہتے ہیں اور جب بار بار بھر

آئے تو اسکو تے کہتے ہیں۔

غشیہ دہ، پیپ آمین خون۔ زخم کا کچ لو۔

مردار گوشت،

To-morrow morning

غدا دہ، فردا صبح۔ کل صبح دہ، ڈمار و مار ٹنگ

غدا دہ، فردا روز۔ کل روز۔ کل کا دن۔ آئندہ والا۔

دہ، ڈمار و To-morrow

غدا دہ، ناشتہ۔ نہا رسی۔ صبح کے وقت کا کھانا

جیسے عشاء۔ رات کے وقت کا کھانا۔

دہ، بریک فاسٹ Break Fast

غددہ، موکان کی لکی کے نیچے چبڑے کی ڈھی بیک

ولد ار گوشت دہ، موکان کے نیچے کا غدود۔

دہ، پیرا ایڈ گلینڈ Parotid Gland

غدد دہ، جمع بے غدو کی۔ غدود۔ گلیاں۔

غددہ، ایڈیٹ دہ، بغل کے غدود۔ بغل کے غدود

جاذبہ دہ، آئیلز بری گلینڈز Axillary Glands

ان غدد و ہنیہ میں دانت کے لف بھی بنتے ہیں۔ جنکو اصطلاح میں مفسو سائٹ کہتے ہیں اور جو درحقیقت ایک قسم کے سفید دانت کے خون ہوتے ہیں۔ جنکو اصطلاح میں لنو کو سائٹ کہتے ہیں۔ ہر ایک لنو کو سائٹ ایک نفاسا جاندار جسم ہر جس میں حس و حرکت ہوتی ہو اور جسم میں یہ اجسام صغیرہ درحقیقت نہایت مفید ہیں۔ کیونکہ وہ داروغہ صفائی کا کام دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ موزی جراثیم کو جو داخل جسم ہو جاتے ہیں۔ نیز ناکارہ و مرودہ دانت کے خون کو کھا جاتے ہیں۔

(۱) لمفے کا گلینڈز Lymphatic Glands

غدد و ہنیہ دعا، روغنی غدد۔ ان غددوں میں چکنی رطوبت پیدا ہوتی ہے جس کے بنا ہو جانے سے کیل یا ہما سے پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۲) سی بے شش گلینڈز Sebaceous Glands

غدد و ہنیہ دعا، تھوک کے غدد۔ تھوک پیدا کرنے والے

غدد و ہنیہ دعا، سلاٹوری گلینڈز Salivary Glands

لٹ۔ غدد و ہنیہ تین جوڑے ہوتے ہیں

(۱) غدد تحت الفک (۲) غدد تحت اللسان

(۳) غدد کفیفہ جنکو دیکھو اپنے اپنے موقع پر۔

غدد و ہنیہ دعا، پسینہ کے غدد۔ پسینہ پیدا کرنے والے

غدد و ہنیہ دعا، سویٹ گلینڈز Sweat Glands

غدد و ہنیہ دعا، غدد جاذبہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے

غدد ہوتے ہیں جن میں سے رطوبت لفافہ

گزرتی ہو تفصیل کے لئے دیکھو غدد جاذبہ۔

غدد و ہنیہ دعا، غدد جاذبہ جو جداول امعاء

کی دوتوں کے درمیان ہوتے ہیں۔

(۱) مسنٹرک گلینڈز Mesenteric

غدد و ہنیہ دعا، بانی غدد۔ وہ غدد جو بانی

پیدا کرتے ہیں (۲) مینوکس گلینڈز Mucus Glands

غدد و ہنیہ دعا، گرہ دار گلیاں۔ یہ باریک

باریک گلیاں ہیں جو پوٹوں کی اندرونی

سطح پر پوٹے کی گری اور جھلی کے درمیان

بہتی ہیں۔ ان سے ایک قسم کی رطوبت

خارج ہوتی ہے۔ جو پوٹوں کو تراور چکنا

رکھتی ہے۔ اور ان کو باہم چپٹے نہیں دیتی

(۱) مائی بوین گلینڈز Meibomian Gland

غدد و ہنیہ دعا، وہ غدد جن میں کوئی رطوبت پیدا

ہو کر خارج ہو مثلاً پستان و جگر اور خصبہ وغیرہ

(۲) سکرٹنگ گلینڈز Secretory Glands

غدد و ہنیہ دعا، ددی کے غدد۔ ددی پیدا کرنے

والے غدد۔ یہ دو چھوٹی مسٹرکے برابر گلیاں

ہیں۔ جو مجری البیل کے غشائی حصہ کے عین

نیچے اور رباط مثلث کے پیچھے واقع ہیں۔

ان سے ایک لیسدار رطوبت پیدا ہوتی

ہے۔ جو قضیب کی نالی کو تر رکھتی ہے۔ اس

رطوبت کو اصطلاح میں ددی کہتے ہیں

(۱) کوپر س گلینڈز Cooper's Glands

غدد و ہنیہ دعا، گرہ گوشت۔ غدد و گلیاں۔ گرہ کی مانند

ایک سخت چیز جو بیاری دغیرہ سے گوشت

اور جلد کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے جسے جمع غدد

(۲) آنکھ کے اندر روئی کوئے میں ایک طبی

زیادتی جو بقدر فتنہ ہوتی ہو۔ لیکن کبھی بڑی

بھی ہوتی اور بینائی کو روکتی ہے۔ اور یہ

عموماً غرب دنیا اور کوئٹہ چشم کا مقدمہ ہوتی

ہے (۱) گلینڈ Gland

انکار جڈا گلینڈ Enlarged Gland

گلینڈیولر ٹیومر Glandular Tumor

نوٹ۔ گلینڈ بدن کی طبی و پیدائشی غددوں

پر پولا جانا ہو اور انکار جڈا گلینڈ ان کے بڑے

جاسنے پر اور گلینڈیولر ٹیومر بدن کی غیر طبی

گلٹیوں اور رسولی پر پولا جانا ہو جو کسی خاص

ماور سے بدن کے کسی مقام میں پیدا ہو جاتی ہو

غده اذنیہ (۱) غده نکیہ یا کان کا غده

غده الاون (۲) غده نکیہ کے لئے دیکھو غده

غده اصل الاون (۳) غده نکیہ کا بیان +

غده سخت الفک (۴) جبڑے کے نیچے کا غده

یہ غدد بھی غذا میں دوہوتے ہیں۔ جو

زیریں جبڑے کے نیچے گردن میں و میں

بائیں واقع ہوتے ہیں۔ ہر ایک غددوں

میں دو درہم (۵) ہوتا ہے۔ یہ غدد بھی

تھوک پیدا کرتے ہیں (۱) سب میگز لری گلینڈ

Submaxillary Gland غده سخت اللسان (۲) زبان کے نیچے والا غده

یہ غدد بھی غذا میں دوہوتے ہیں اور

نچلے دانتوں کے پیچھے زبان کے نیچے واقع

ہوتے ہیں۔ ہر ایک غدد وزن میں تقریباً

ایک درہم اور شکل میں بادامی ہوتا ہو اور

اس کی آٹھ یا دس نالیاں ہوتی ہیں جنکی

راہ تھوک باہر آتا ہے (۳) سب بنگول گلینڈ

Sublingual Gland

غده ترشہ (۴) ڈھال نما غدد۔ یہ ایک فعال

غده درقیہ کی شکل کی گلاتی ہے۔ جو قصبہ

کے بالائی حصہ کے سامنے واقع ہے۔ اس

غدد کی کوئی نالی نہیں ہوتی۔ گھسکا کی سیاری

اسی غدد کے بڑھ جانے سے ہو جاتی ہے

Thyroid Gland (۱) تھائیرائیڈ گلینڈ

نوٹ۔ اس غدد کا فعل یقینی طور پر معلوم

نہیں ہوا۔ مگر خیال کیا جاتا ہو کہ یہ غدد خون

کے ناکارہ دانوں کو نابود کر دیتا ہو اس کے

نکال دینے سے ایک قسم کی دیوانگی ہو جاتی ہو

غده ترشہ (۲) یہ بڑے برابر صندھری شکل سرخ

غده صندھریہ (۳) رباب کا غدد و دماغ کے اجسام

رباعیہ کے اوپر اور بطن اوسط یا بطن سوم

سے ملحق ہوتا ہے (۴) پانی نیل گلینڈ

Pineal Gland (۱) پینیل گلینڈ

Conarium نوٹ۔ ٹرمس ایک قسم کا سفید چھپا دانہ ہوتا

ہے۔ چونکہ یہ غدد اس کے مشابہ ہوتا ہو

اس لئے متقدمین البنا نے اس کو ترشہ

کے نام سے موسوم کیا ہے۔ جدید اطباء

مصراس کو غددہ صنوبریہ کہتے ہیں جو اس کے ڈاکٹری ناموں کا صحیح مترادف ہے غددہ تیموسیتیک (۱) یہ بھی ایک گلی ہے جو عظم بقص غددہ الجینین کے بالائی سرے کے پیچھے اور غددہ ترسیہ کے نیچے واقع ہے۔ یہ لمبائی میں قریب دو انچ اور عرض میں ڈیڑھ انچ ہوتی ہے لیکن جنین کی حالت میں یہ بہت بڑی ہوتی ہے اور یہ دو برس کی عمر تک بڑی رہتی ہے اور پھر یہ بتدریج گھٹنے لگتی ہے اور چودہ برس کی عمر میں بالکل خراب ہو جاتی ہے یہ دراصل غددہ ولفادی ہے جو تولیدین

میں مدور ہوتا ہے اور تھا تیموس گلیڈ Thymus Gland غددہ خلف الاذن (۲) دیکھو غددہ تکفیه

غددہ ورتیب (۳) دیکھو غددہ ترسیہ

غددہ ورمعجیہ (۴) غددہ اشکی - انسوپید کرنے

والی گلی جو چشم خانہ کے بالائی اور بیرونی

کونے پر واقع ہے اور ایکریل گلیڈ Lacrymal Gland

غددہ صنوبریہ (۵) دیکھو غددہ ترسیہ

غددہ فوق الکلیہ (۶) دیکھو غددہ گردہ - گردہ کی ٹوپی

عشق الکلیہ اس نام کے غدد بھی تعداد

میں دو ہوتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو

عشق الکلیہ (۷) سوپر اڈرنل گلیڈ

Suprarenal Gland

غددہ قدامیہ (۸) یہ ایک چھوٹی سی سخت گلی

غددہ المذی ہے جو تھیب کی جڑ میں

غددہ المشانہ ان کی گردن کے سامنے واقع ہے بروستناٹا پیشاب کی نالی اس میں سے گزرتی ہے اور اس گلی میں جو رطوبت پیدا ہوتی ہے اس کو مذی کہتے ہیں

Prostate Gland (۹) برا سیٹ گلیڈ

نٹ چھوٹا یہ غددہ المشانہ کی گردن کے آگے

واقع ہوا ہوتا ہے اسکو عربی میں غددہ قدامیہ کہتے

غددہ مذی (۱۰) دیکھو غددہ قدامیہ

غددہ مستدیرہ (۱۱) دیکھو غددہ نخامیہ

غددہ شحمیہ (۱۲) یہ ایک چھوٹا سا سرخی مال

غددہ بلغمیہ ان کی رنگ کا بیضوی غدد

ہو جو دس گریں یا پانچ رتی وزنی ہوتا ہے

یہ دماغ کے سینڈے کی چمک دھنا ہوتی کے

سلائرسیکا (۱۳) غددہ مستدیرہ نامی نشیب میں

رہتا ہے اور قیف نمانالی کے ذریعہ دماغ کے

تیسرے بطن سے ملا رہتا ہے

Pituitary Gland (۱۴) چو پیٹری گلیڈ

غددہ تکفیه (۱۵) آکان کا نیچے کا غددہ - یہی

غددہ اونیہ (۱۶) دو غدد ہوتے ہیں ہر ایک

غددہ الاذن (۱۷) غددہ آکان کی نوک کے نیچے

سامنے واقع ہے اور رتھبک پیدا کرتا ہے

اسکی نالی قریب اڑھائی انچ کے لمبی ہوتی

ہو جو اس غدد سے شروع ہو کر رخسار کے

اندز کی طرف بالائی جڑ کے کی دوسری داڑی

کے برابر بکھلتی ہے کنپیٹری کی بیماری اسی غدد

کے متورم ہونے سے ہوتی ہے۔

(۱) پیراٹڈ گلینڈز Paroted Gland

غذیرہ (۱) غدد خوراک کے سر کے بال۔ شانہ کئے ہوئے گیسو۔ گندھی ہوتی رہتی ہے۔

غذاء (۲) غدد خوراک سے خون بہنا۔ یا پیپ نکلتا۔ صحیح جانا غذا (۳) خوراک۔ وہ چیز جو جزو بدن ہو کے یعنی غذا وہ ہے جو بدن میں اپنے مائے کی وجہ سے اثر کرے۔ اور بدن میں خون بن کر صرف ہو۔ اور جزو بدن بن جائے بر خلاف ازیں وہ اپنے مائے سے نہیں بلکہ محض اپنی کیفیت یعنی گرمی سردی وغیرہ سے اثر کرتی ہے۔ اور اس کو اکا مادہ جسم سے براہ بول و ہر از وغیرہ خارج ہو جاتا ہے

Food ڈاٹ ڈائیٹ Diet

ڈاٹ۔ ڈائیٹ کا اطلاق پرہیزی اور ملکی غذا پر بھی ہوا کرتا ہے۔

غذاء بالفعل (۴) وہ غذا جو اپنی صورت و عیب چھوڑ کر جزو عضوبن گئی ہو۔

غذاء بالقوة (۵) وہ غذا جو جزو عضوبنے کی قابلیت رکھتی ہو۔ لیکن ابھی جزو عضوب نہ بنی ہو۔ اس

کی دو قسمیں ہیں (۱) غذا بالقوة البعیدہ یہ وہ چیز ہے جو بدن انسان میں نارو ہونے

کے بعد اس کی حرارت غریزی سے متاثر ہو کر جزو عضوبن سکتی ہے۔ جیسے گوشت

وروی وغیرہ (۲) غذا بالقوة القریبہ

یہ وہ چیز ہے جو بدن انسان میں جزو عضوب بننے کے لئے تیار و مستعد ہے جیسے خون و رطوبات ثانیہ۔

فائدہ۔ واضح ہو کہ مختلف کیفیات کے

لحاظ سے غذا مندرجہ ذیل چار اقسام کی ہوتی ہے (۱) غذا لطیف (۲) غذا غلیظ

(۳) صالح الکیوس (۴) رومی الکیوس یا فاسد الکیوس۔ چنانچہ لطیف و غلیظ ذیل

میں درج ہیں۔ اور صالح الکیوس اور رومی الکیوس کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر

اس کے علاوہ بعض دوسرے اعتبارات سے غذا کے اور اقسام بھی ہیں۔ جو ذیل میں

بہ ترتیب بھی درج کئے جاتے ہیں۔

غذاء ذوالانی (۶) وہ چیز جس میں غذا و دوا دونوں کی شان پائی جائے۔ لیکن غذائیت

کی شان غالب ہو۔ یعنی وہ چیز جو اپنی غذا سے جزو بدن بنے اور اپنی دوائیت سے

جسم میں کوئی خاص کیفیت دسروی گرمی وغیرہ پیدا کرے۔ وہ چیز جو جزو بدن سے

اثر قبول کر کے متغیر ہو۔ اور پھر بدن کو اپنے اثر یعنی گرمی و سردی وغیرہ سے

متغیر کر ڈالے۔ اور پھر دوبارہ تغیر حال کر کے جزو بدن ہو جائے جیسے آتش جو

کا ہو وغیرہ کہ یہ دونوں چیزیں جسم انسانی کے لئے غذا بھی ہیں اور دوا بھی۔ کیونکہ

یہ دونوں اپنے مادہ سے غذا یعنی تیز و بدن
بنتی ہیں۔ اور اپنی کیفیت سے بدن میں
سردی پیدا کرتی ہیں۔

نوٹ۔ جس چیز میں غذایت کم اور دوایت
زیادہ ہو۔ اس کو اصطلاح طب میں دوا
غذائی کہتے ہیں۔ جسکو دیکھو اپنے موقع پر۔
غذا اور دوائی ذوالخاصیت دعا، وہ چیز جو بدن
میں مادہ کیفیت اور صورت تینوں سے اثر
کرے جیسے شراب کہ یہ اپنے مادہ سے بدن
کی پرورش کرتی اور اس کی غذا بنتی ہے
اور اپنی کیفیت سے بدن میں گرمی پیدا کرتی
ہے۔ اور اپنی صورت سے فرحت و سرور
پیدا کرتی ہے۔

غذا اور دوائی خاصیت دعا، وہ چیز جو بدن میں
مادہ اور صورت دونوں سے اثر کرے جیسے
سیب کہ یہ اپنے مادہ سے بدن کی پرورش
کرتا ہے۔ اور اپنی صورت سے طبیعت میں
تفریح لاتا ہے۔

غذا اور دوائی الکیٹوس دعا، دیکھو غذا فاسد الکیٹوس
غذا اصل الکیٹوس دعا، وہ غذا جس سے عذر
اخلاط پیدا ہوں۔ اور اچھا خون بنے جیسے
زردی بیضہ وغیرہ۔ اسکی مقابل فاسد الکیٹوس
غذا اور غلیظ دعا، وہ غذا جس سے اخلاط غلیظ
نہیں غلیظ خون پیدا ہو۔ جو صورت عضوی کو شکل
میں قبول کرے جیسے عینس کا گوشت وغیرہ۔

غذا فاسد الکیٹوس دعا، وہ غذا جس سے
خراب اور سردی اخلاط پیدا ہوں۔

غذا غلیظ دعا، وہ غذا جس میں غذایت
کم ہو اور فضلہ زیادہ ہو یعنی جس سے خون
اور اخلاط کم پیدا ہوں۔ اور فضلات زیادہ
جیسے ساگ پات وغیرہ۔

غذا اکثر غذا دعا، وہ غذا جس میں غذایت
زیادہ ہو اور فضلہ کم یعنی جس سے خون اور
اخلاط زیادہ پیدا ہوں۔ اور فضلات کم۔
جیسے اندکے کی زردی۔

غذا لطیف دعا، وہ غذا جس سے لطیف اور تیز
خون پیدا ہو جو آسانی صورت عضوی قبول
کرے جیسے آتش جو۔

غذا متوسط دعا، درمیانی غذا۔ وہ غذا جس سے
متوسط حالت کے اخلاط پیدا ہوں یعنی
جو نہ زیادہ گارھے ہوں۔ اور نہ زیادہ پتلا
غذا مطلق دعا، وہ چیز جو جسم انسان میں پہنچ کر
صرف اپنے مادہ سے اثر کرے۔ یعنی صرف
جزو عضو ہو جائے۔ اور کوئی کیفی تغیر مثلاً
سردی گرمی وغیرہ پیدا نہ کرے۔

نوٹ۔ واضح ہو کہ غذا مطلق میں جو اس
امر کی قید لگائی گئی ہے۔ کہ وہ اپنی کیفیت
سے اثر نہیں کرتی مطلب اس کا یہ ہے
کہ وہ چیز یعنی اصلی صورت رکھتے ہوئے
کوئی گرمی سردی وغیرہ بدن میں پیدا

(۱) ایکونکچر Acupuncture

غرغرس (۱) وہ پانی جو پچھلے کے ساتھ رحم سے نکلتا ہے (۲) وہ جھلی جو جنین کے منہ پر لپٹی ہوئی ہوتی ہے (۳) دو رطوبت جو آنتوں کی اندرونی سطح پر چھانی ہوتی ہے +

غرغصوف (۱) گہری چینی ہڈی (۲) کارٹیلاج

غرغصوف (۱) گہری شل Cartilage Gristle

غرغرق (۱) غرارہ - غرارہ کرنا - یعنی کسی سیال چیز کو حلق میں حرکت دینا - یا پھر اٹانا

غارگل (۱) گارگلے رزما Gargarisma

غارگل Gargle

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) ڈوبنا (۳) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

نہیں کرتی - در نہ خون و دیگر اخلاط میں تبدیل

ہونے کے بعد وہ جسم میں گرمی سردی وغیرہ

پیدا کر سکتی ہے - لیکن چونکہ وہ اب دوسری

چیز میں تبدیل ہو گئی ہے - اس لئے یہ

تا ثیر اس کی طرف منسوب نہیں ہوتی - اور

نہ ہی اس کا اعتبار کیا جاتا ہے +

غذیہ (۱) پیپ (۲) کچلا ہوا (۳) زخم کا مردار

گوشت (۱) پیپ (۲) کچلا ہوا (۳) زخم کا مردار

سلف (۱) پیپ (۲) کچلا ہوا (۳) زخم کا مردار

غرض (۱) گھٹا ہوا (۲) گھٹا ہوا (۳) گھٹا ہوا

غرض (۱) گھٹا ہوا (۲) گھٹا ہوا (۳) گھٹا ہوا

غرض (۱) گھٹا ہوا (۲) گھٹا ہوا (۳) گھٹا ہوا

غرض (۱) گھٹا ہوا (۲) گھٹا ہوا (۳) گھٹا ہوا

غرض (۱) گھٹا ہوا (۲) گھٹا ہوا (۳) گھٹا ہوا

غرض (۱) گھٹا ہوا (۲) گھٹا ہوا (۳) گھٹا ہوا

غرض (۱) گھٹا ہوا (۲) گھٹا ہوا (۳) گھٹا ہوا

غرض (۱) گھٹا ہوا (۲) گھٹا ہوا (۳) گھٹا ہوا

غرض (۱) گھٹا ہوا (۲) گھٹا ہوا (۳) گھٹا ہوا

غرض (۱) گھٹا ہوا (۲) گھٹا ہوا (۳) گھٹا ہوا

غرض (۱) گھٹا ہوا (۲) گھٹا ہوا (۳) گھٹا ہوا

غرض (۱) گھٹا ہوا (۲) گھٹا ہوا (۳) گھٹا ہوا

غرض (۱) گھٹا ہوا (۲) گھٹا ہوا (۳) گھٹا ہوا

غرض (۱) گھٹا ہوا (۲) گھٹا ہوا (۳) گھٹا ہوا

غرض (۱) گھٹا ہوا (۲) گھٹا ہوا (۳) گھٹا ہوا

غرض (۱) گھٹا ہوا (۲) گھٹا ہوا (۳) گھٹا ہوا

غرض (۱) گھٹا ہوا (۲) گھٹا ہوا (۳) گھٹا ہوا

سپاری کے اوپر کا چمڑا۔ وہ چمڑا جو قندہ کرنے
میں کاٹا جاتا ہے (د) پری پیوس
Prepuce

غُرْمَا (د) ایک وزن ہے برابر نصف
غُرْمَانَا (د) ایک چھتائی درہم یا ایک ماشہ
چھرنی کے +

غُرْنَقَہ (د) آنکھ کا ڈورا +

غُرْنُوق (د) جوان نازک اندام۔ پتلا
غُرْنِیق (د) اوٹلا خوبصورت جوان +
غُرْوَہ (د) دوائی غرغہ۔ غرغہ کی دوا جمع غرغہ
غُرْیَہ (د) طبیعت۔ سرشت۔ منش +

غُرْیَہ (د) پانی میں ڈوبا ہوا +

غُرْیَہ (د) کنج دہن کا اندرونی منخ۔ منہ کی باچھ
اندر کی طرف سے +

غُرْأَرَت (د) آفراط۔ کثرت۔ بہتات۔
غُرْز (د) دودھ یا بارش وغیرہ کی کثرت

غُرْأَرَتُ البُول (د) پیشاب کی کثرت۔ پیشاب
کثرت البُول کی زیادتی +

(د) پالی بوریہ Polyuria

غُرْأَرَةُ الطَّمْث (د) کثرت حیض حیض کی
کثرت الطمٹ کی زیادتی حیض کا زیادہ آنا
حیض بکثرت آنا +

(د) مینو اجیا Menorrhagia

غُرْأَرَةُ الطَّمْث اور استخاضہ کا
فرق جب ایام حیض میں خون زیادہ مقدار
میں خارج ہو تو اسے غُرْأَرَةُ الطَّمْث کہتے ہیں

اور جب ایام حیض کے سوا خون آئے۔ تو
اسے استخاضہ کہتے ہیں +

غُرْأَرَةُ الْعَبْق (د) کثرت عرق۔ کثرت
کثرت العرق اسے پسینہ آنا۔ پسینہ کی زیادتی
(د) بانی پیری ڈروسیس

Hyperidrosis

غُسَّال (د) غرغہ اخلاط کو سطح عضو سے دھوینے
والی دوا۔ دودھ یا اپنی رطوبت سے اخلاط
کو حرکت دینا میں لاس کے سطح عضو سے
زائل کر دے۔ جیسے گنگنا پانی یا آتش جو
وغیرہ +

غُسَّالَہ (د) دھونے والا۔ اصطلاح طب

میں وہ آلہ یا پچکاری جس کے ذریعہ کسی
عضو کو دھویا جائے۔ (د) آری گیٹر

Irrigator ڈوشش Douche

غُسَّالَةُ الرَّجْم (د) رجم دھونے کا آلہ یا پچکاری

(د) یوٹرائن ڈوش Uterine douche

غُسَّالَةُ الْمَهْبِل (د) اندام نہانی دھونے

کا آلہ یا پچکاری (د) ویجینی ٹیل ڈوشش

Vaginal douche

غُسَّالَہ (د) وہ پانی جس سے منہ یا نچھ دھویا جائے

(د) دھوین۔ وہ پانی جس سے منہ یا نچھ

وغیرہ دھولیا گیا ہو۔ نیز گوشہ کے دھوین

جیسا رنگ +

غُشَق (د) تاریکی کی اصل شب۔ وہ اندھیرا جو

دن ڈوبتے وقت افق میں ظاہر ہونا ہے۔
غسل، اعر، دھونا، کسی چیز کو دھونا، دھوا کو
کسی خاص ترکیب سے دھونا۔ اور اسکی
اصلاح کرنا۔

غسل (عر، نہانا، دھونا، وود پانی جس سے نہائیں
نہانے کا پانی +

عقل سے وہ چیز جس سے سروحو یا جانے
مثلاً سچی خطمی۔ استنان وغیرہ +

غَمَل (ع)، نہانے وھونے کا پانی وغیرہ (۲۲)
زخم وغیرہ دوسونے کی دوا (۳)، وہ چیز جس

غش (ع) آمیزش۔ ملاوٹ۔ کھوٹ (۲)

بد باطنی - خیانت (۱) اولٹراکیشن
Adulteration
Sophistication سوفسطی کیشن

غشاء عود، پردہ پوشش جھلی جمع غشیہ
غشاء یعنی جھلی ایک عصباتی یا باطنی۔ یا
عصباتی در باطنی عضو ہے۔ چوڑا لمبا اور

Francia تونس Tunisia

نوٹ۔ جدید اطباء مصرفیشیا کی ترقیہ سجا
خشاء کے صفاق سے کرتے ہیں یہ صفاق
خشاء اشماع دوا پسلیوں کی جھلی پسلیوں

کی اندرونی سطح پر استرنگکے والی سبلی

Pleura Costalis دی پلورا کاسٹالس

عَشَاءُ الْبَطْنِ رُو، احتشائکم کو استر کرنے
والی اور باندھنے والی جھلی +

Peritoneum - پیٹری ٹویم

غشاء البكارت ہو، پردہ بکارت - بکارت
 کا پردہ - چوبکالت ووشیرگی عورتوں کی
 فرج میں ہوتا ہے +

Hymen رُباطی من

عُشْنَا، طَبْعِي، دُر، وِکھو عُشْنَا، وِسی +

غشاءِ خدنی، عروپتی کی جلتی۔ یہ ایک نازک

شفاں چھلتی ہے جو جنین کی پتلی کو بند
رکتی ہے۔ لیکن جنین کی عمر کے ساتویں

آٹھویں پیمائش میں جذب ہو جاتی ہے۔
Pupillary
Membrane پیوپلری ممبرین

خدا، دینی دعا، ایک باریک اور نرم جھلی
خدا، زبانی، ہر ایک متحرک جوت میں

Periosteum

دہ پیری آئیم

غشاء عنکبوتی دہ، مکڑی کے جالے کی مانند
جھلی۔ یہ ایک نازک جھلی دماغ کا دوسرا رشتہ
ہے۔ جو دماغ کے ام غلیظہ اور ام رقیق
پر دلوں کے درمیان رہتا ہے اور بزرگناڈ
دہ، طبقہ عنکبوتیہ۔ غلاف جلید بہ۔ رطوبت
جلید بہ یا آنکھ کے موتی کا غلاف۔ تفصیل
کے لئے دیکھو طبقہ عنکبوتیہ +

غشاء ولقین دہ، دماغ کا نرم اور باریک پڑ
ام رقیق { جو بھیجے پر لپٹا ہوا ہے +

Piamater

دہ پایا میٹر

تفصیل کے لئے دیکھو ام رقیق +

غشاء بامانی دہ، { وہ جھلی جس سے آبی رطوبت
غشاء رطب { ہمیشہ تراوش پانی رہتی ہے
جو اعضاء کی سطحوں کو تراورچکنا رکھتی ہے

Serus Membrane

دہ سیرس ممبرین

غشاء مریطن قلب دہ، دل کی استری جھلی
وہ جھلی جو دل کے اندرونی جوٹوں میں

استر کرتی ہے دہ، آئینہ و کار و نیم +

غشاء محلل للقف دہ، کھوپری کے اوپر

مخانی الججمہ { کی جھلی۔ وہ جھلی جو کھوپری

کو اوپر سے ڈھانپتی ہے +

Pericranium

دہ پیری کرینیم

غشاء مخاطی دہ، لمبی جھلی۔ لعابدار جھلی۔ جو

غشاء لمبی { جسم کی مختلف تجاويف کو

غشاء الریه دہ، { پھیپھڑے کی جھلی۔ یہ دو آبدار

غشاء الصدر { جھلیاں ہیں۔ جو دو دلوں

پھیپھڑوں پر بطور غلاف لپٹی ہوئی ہیں۔

اور دیوار سینہ کی اندرونی سطح پر استر

لگائی ہیں۔ اس جھلی کا وہ حصہ جو پھیپھڑے

کا غلاف بناتا ہے۔ اس کو غشاء الریه کہتے

ہیں۔ اور وہ حصہ جو دیوار سینہ کی اندرونی

سطح کو استر لگاتا ہے۔ اس کو غشاء الریه

کہتے ہیں۔ غشاء الریه کو انگریزی میں پلیرا

پلورس اور غشاء الریه کو پلورال غلاف کہتے ہیں

Pleura

Pulmonalis

دہ پلورال پلورس

غشاء زلالی دہ، دیکھو غشاء رومی +

غشاء طبلی دہ، { پردہ گوش۔ کان کا پردہ

طبل الاذن { کان کا ڈھول دہ، ٹمپنیک

Tympanio

Membrane

ممبرین

غشاء صلب دہ، دماغ کا موٹا اور سخت پردہ

ام جانیہ { جو کھوپری کی ہڈی سے لگتا

ام غلیظ { کی جانب ملتا رہتا ہے +

دہ ڈیورا میٹر Dura mater

تفصیل کے لئے دیکھو ام غلیظہ +

غشاء عانی دہ، جوٹ عانہ۔ پیرو کے جوٹ کے

دہ، اندر استر کرنے والی جھلی دہ، پلوک فیشیا +

غشاء عظمی دہ، ہڈی کی جھلی۔ وہ جھلی جو ہڈی

کی اندرونی اور بیرونی سطح کو استر کرتی ہے

اور ہڈی کے عروق اسی میں پھیلتے ہیں۔

استر کرتی ہے۔ (۱) میوکس ممبرین

Mucous Membrane

نوٹ۔ صاحب بحر الجواہر کتابہ کفشا

مخاطی صہروج الامحار ہے۔ او صہروج

الامحار اس لیسار رطوبت کا نام ہے

جو آنتوں کی اندرونی سطح پر چمٹی رہتی ہے

غشاء مزلق (۱) دیکھو غشاء دہشی

غشاء مستطین (۲) ضلع (۳) ضلع یا پیلوں کو

غشاء ضلع (۴) اندر کی طرف سے استر کرتے

والی جھلی۔ سینے کی اندرونی دیوار پر استر

لگانے والی جھلی +

(۱) پلورا کاسٹالس Pleura Costalis

غشاء مہشیمی (۱) ام رقیق۔ دماغ کا تیسرا رتہ

دیکھو ام رقیق +

غشاء صلی (۲) آبدار جھلی جو مختلف اجزاء جہم

پر غلات کرتی ہے۔ اس قسم کی جھلی جب استاؤ

بطن کو محفوظ کرتی ہے تو اس کو باریلین

کے نام سے موسوم کرتے ہیں +

سیرین ممبرین Serus Membrane

غشاء متروش (۱) پردہ گوش۔ کان کا پردہ

غشاء زلی (۲) ایک بار ایک جھلی ہے۔

جو کان کے سوراخ کے آخر میں لگی ہوتی

ہے۔ جب ہوا کی لہریا آواز کی مختصر تھراہٹ

کان میں آتی ہے۔ تو وہ پہلے اسی پردہ

جنہر دیتی ہے (۱) ممبرینا ٹمپانی

غشاء منصف خصیہ (۱) غشیہ کے طبقہ

بیضا کا وہ حصہ جو پھلی طرف سے خصیہ کے

اندرونی ہوکراس کے عروق و اعصاب

کو سہارا دیتا ہے۔ اسی کو غشاء منصف

خصیہ کہتے ہیں (۲) میڈیا سٹائنم ٹیسٹس

Mediastinum Testis

غشاء (۱) پوشش۔ پردہ جھلی (۲)

غشاء غشوة [ظلمت بصر تاریکی چشم

یعنی دکھائی نہ دینا +

غشائی (۱) جھلی دار جھلی والی۔ منسوب بطرف

غشاء جھلی کی ساخت کی +

ممبرینس Membranous

غشی (۱) لغوی معنی چھپانا۔ ڈھانپنا۔

غشیان (۲) اس طرح طب میں بیرونی

بیہوش ہو جانا۔ ایک قلبی بیماری ہے

جس میں ضعف قلب سے قوت حس او

حرکت اور ادوی تقریباً بیکار و معطل ہو

جاتی ہے۔ اور مریض کا چہرہ زرد اور

نبض ضعیف ہو جاتی ہے (۱) سنکوپ

نینک Syncope Fainting

غشی (۱) اختناق الرحم کا فرق غشی

میں مریض کا چہرہ زرد و مردوں کا ساتھ

ہے۔ اور مریض غشی کو خوشبو سونگھانے

سے افاقہ ہوتا ہے۔ اور اس کو ٹھنڈا

پسینہ آتا ہے۔ برخلاف اس کے اختناق الرحم

وغصنہ (۱) براچ Branch

غصنہ (۲) شاخ جمع اغصام +
غصنہ (۳) دعا تازی چیز نیانا زک شکوفہ (۲)
جوانی +

غضاب (۱) دعا ترکا وغیرہ جو آنکھ میں پڑ جائے
(۲) چپک یا ایک بیماری جو چپک کی قسم ہے
غضار یف (۳) دعا جمع ہے غضروف بمعنی گرتی

کی (۱) کارٹیلج Cartilage

غضار یف اصلا (۲) دعا پسلیوں کی کریا

کاسٹل کارٹیلج Castal Cartilage

غضار یف لف (۳) دعا ناک کی گریاں جو

تعداد میں پانچ ہیں۔ ایک غضروف فاضل

لف دو غضروف مثلث دو غضروف

جناحی (۱) نیزل کارٹیلج

غضار یف حنجرہ (۲) دعا نخرہ کی گریاں ایک

غضروف درتی دھڑاٹا کارٹیلج ایک

غضروف لا اسم لہ دگرانی کا کارٹیلج

ایک غضروف بکیتی (۱) پیکلاش دو غضروف

ترجھالیہ (۲) نائڈ کارٹیلج دو قرن الحنجرہ

دکاری کیولایر جس دو غضروف و پرتی

دکیو نیانی فارم کارٹیلج نیزان کو دیکھو

اپنے اپنے موقع پر +

غضار یف مفصلیہ (۳) دعا جوڑوں کی گریاں

دو باریک گریاں جو متحرک جوڑوں میں

میں نہ مریضہ کو ٹھنڈا پسینہ آتا ہے۔ اور

نہی اس کا چہرہ زیادہ زرد و متغیر ہوتا ہے

خوشبو سونگھانے سے اس کو بجائے افاقہ

کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے +

نوٹ۔ ڈاکٹری میں غشی اور اختناق الرحم

کا مخصوص فرق یہ ہے۔ کہ غشی کا مریض

پاس والوں کی بات چیت نہیں سنتا۔

برخلاف اس کے اختناق الرحم کی مریضہ

حالت مرض میں پاس والوں کی بات

چیت سنتی ہے۔ اگرچہ اس وقت اس

کا جواب نہیں دے سکتی +

غشی اور قوصا رسات کا فرق غشی

میں مریض کا چہرہ زرد اور سانس نہایت

کمزور اور جسم سرد پسینہ سے تر ہوتا ہے

مگر قوصا میں مریض کا چہرہ اور آنکھیں سرخ

نبض ممتلی یعنی پڑھتی ہے۔ اور سانس

خراٹے سے آتا ہے +

غشی میں مریض کے دماغ میں خون

کی کمی ہوتی ہے۔ اور قوصا میں دماغ کی

رگیں خون سے پڑھتی ہیں +

غصنہ (۱) دعا پھنکنا۔ پانی وغیرہ

سے اچھو لگنا +

غصنہ (۲) اندودہ (۳) گلوگیر طعام گلوگیر وہ

کھانا وغیرہ جو گلے میں اٹک جائے +

غصنہ (۴) دعا شلخ۔ ثنی جمع اغصان و غصن

Gristle گریٹل Cartilage

عَضْرُوفُ الْأُذُنِ (دو، کان کی کری۔ دیکھو صدقۃ الأذن +

عَضْرُوفُ تُرْبُوتی (دو، دیکھو غضروف ورق +
عَضْرُوفُ خَفْتی (دو، پونے کی کری جو اس
عضروف منبری کے کنارے پر واقع ہے۔

Tarsal Cartilage تارسل کارٹیج

عَضْرُوفُ جُناحی (دو، ناک کے پھو کی

Alar Cartilage زیریں گری (دو، ایلر کارٹیج

عَضْرُوفُ خَلْقِی (دو، حلقہ نما کری۔ جو جگر

کے اندر حلقہ کی مانند ہوتی ہے اور غضروف

ترسی سے نیچے رہتی ہے اور انسانی کانڈ کارٹیج

عَضْرُوفُ خَاطِیہ (دو، یہ انگشت کی شکل

عضروف حلقہ کی ایک گری ہے جو جگر

میں غضروف ورق کے نیچے اور قبضۃ الریہ

کے اوپر واقع ہے (دو، کانڈ کارٹیج

Cricoid Cartilage

عَضْرُوفُ خَجَرِی (دو، نرم معدہ یا کوڑی کے

عَضْرُوفُ سَیْفِی (مقام کی کری جو نوک خجر

رہا کے مشابہ ہوتی ہے +

Emiform Cartilage (دو، انیسفارم کارٹیج

Cyphoid Cartilage زیفائڈ کارٹیج

عَضْرُوفُ دَاجِی (دو، دما کی کری۔ وہ کری

جو مدت العمر کری ہی رہتی ہے۔ کبھی ہی

نہیں بنتی۔ جیسے غضروف الأنف +

دو نوں متحرک ہڈیوں کے سرسہا متحرکتی ہیں

Articular Cartilage (دو، آرٹیکولر کارٹیج

عَضَاضُ (دو، ناک یا ناک کا سرا۔ ناک کی

پھنگی (دو، مانتا (دو، انگیس پھینکا۔ بند کرنا

(دو، دھیمی آواز سے بولنا (دو، برداشت کرنا

عَضَبٌ (دو، خشم۔ عَضَبٌ۔ عَضَبٌ میں آنا۔ عَضَبٌ

کرنا۔ اصطلاح طب میں غضب یعنی

غصہ ایک نفسانی کیفیت ہے جس میں

روح کی حرکت خارج کی طرف کھینچی

سے بدل لینے کے لئے واقع ہوتی ہے۔

غضب اور خشم کا فرق غضب یعنی

غصہ جب عجز کی وجہ سے دبا لیا جاتا ہے

تو وہ خشم یعنی کینہ کی صورت اختیار کر لیتا

ہے۔ جو درحقیقت طلب انتقام کا نام ہے

عَضْرُطٌ (دو، مقعد اور خصیہ کا درمیان +

Perinium (دو، پیری نیئم

عَضْرُوفُ (دو، گری چینی ہڈی۔ مرنی

عَضْرُوفٌ (دو، یہ ایک سفید جسم ہے

جو ہڈی سے نسبتاً نرم اور مڑنے والا

ہوتا ہے۔ لیکن جسم کے باقی تمام اعضاء

سے سخت ہوتا ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے

کہ یہ ہڈی اور گوشت وغیرہ نرم اعضاء

کے درمیان قائم رہ کر نرم اعضاء کو سخت

اعضاء کی رگڑ اور مصرت سے محفوظ رکھتا

ہے۔ جمع عضار یف (دو، کارٹیج

غضروف اذن وغیرہ۔ برخلاف ازیں غضروف
ضمنی وہ کبری ہوتی ہے۔ جو کچھ مدت کے
بعد ہڈی بن جاتی ہے۔ جیسے غضروف

Permanent

Cartilage

خجری (۱) پرے سنٹ کارٹیلج
غضروف درتی (۲) روع، ڈھال نما کبری۔ یہ خجرو
غضروف تریسی (۳) کی پانچ کریوں میں کی سب
سے بڑی کبری ہے۔ جو دراصل دو پہلو کی
ٹکڑوں سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ اسی کی
بلندی کو اردو میں کنٹھتے ہیں +

Thyroid

Cartilage

(۱) تھائرائڈ کارٹیلج
غضروف ظہر چمائی (۲) روع، یہ خجرو کی دو کریاں
ہیں جو شکل میں سہ گوشہ اور گادوم ہوتی
ہیں۔ اور غضروف خاتمہ کے بالائی کنارے
کے دونوں پہلوؤں پر واقع ہیں +

Arytenoid

Cartilage

(۱) اری نی نامڈ کارٹیلج
غضروف فاصل (۲) روع، ناک کے تھنوں کی
درمیانی کبری +

غضروف لاسم لہ۔ دیکھو غضروف حلقی +

غضروف لہقی (۲) روع، ریشہ دار کتری (۱)

فاہر والا سنٹ کارٹیلج

غضروف مفصلی ہلالی (۲) روع، جوڑ کی ہلالی شکل

کی کبری۔ اس قسم کی کڑیاں بعض جوڑوں

Meniscus

میں پائی جاتی ہیں (۱) روع، سنکس

غضروف مکیٹی (۲) روع، اندھی کتری۔ سرپوش نا

مکیٹی لسان المزمار (۲) روع، یہ خجرو یعنی نرخرہ

کی ایک کڑی ہے۔ جو شکل میں پان کی طرح
ہوتی ہے۔ یہ زبان کی جڑ کی پیچھے اور نرخرہ
کے بالائی سوراخ کے اوپر واقع ہے۔ حرکت
تنفس کے وقت یہ کبری عمودی طور پر کھڑی
رہتی ہے۔ لیکن نوالہ وغیرہ نکلنے وقت
یہ سرنگوں یا اوندھی ہو کر یعنی پیچھے اور
پچھے کی طرف جھک کر نرخرہ کے سوراخ
کو بند کر دیتی ہے۔ تاکہ غذا ہوا کی نالی میں
نہ چلی جائے +

Epiglottis

(۱) اپی گلاٹس

نوٹ۔ جدید کتب تشریح مطبوعہ مصر و
بیروت وغیرہ میں اپی گلاٹس کو لسان المزمار
اور دوکل کارڈز کو وتران الصوتیان لکھا
ہے۔ لیکن قدیم عربی کتب طبیبہ مثلاً قانون
شیخ وغیرہ میں اپی گلاٹس کو غضروف
مکیٹی اور دوکل کارڈز کو لسان المزمار لکھا
فائدہ مکیٹی کے معنی ہیں سرنگوں یا اوندھی
چونکہ یہ کبری سوراخ خجرو کو بند کرنے کے
لئے سرنگوں یا اوندھی ہوتی ہے۔ اس
لئے متقدمین اطباء نے اس کو اس نام
سے نامزد کیا +

مکتبہ کے لغوی معنی ہیں سرپوش یا ڈھکنہ
اس مناسبت سے اس کو غضروف مکیٹی
بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس کی شکل
پان یا زبان کے مشابہ ہے اس لئے جدید

مصری الجبار نے اس کو لسان المزمار سے

تعبیر کیا ہے *

عُضْن دعو، کھال کی جھری۔ جلد کی شکن۔ جمع

غضون (۴)، آنکھ پر کی کھال *

غضن اور اسرہ کا فرق۔ عام جلد کی

شکنوں کو غضن اور ماتھے کی شکنوں کو

اسرہ کہتے ہیں *

غَضْنہ دعو، چشم خانہ زیریں۔ آنکھ کے گڑھے

کا پچلا حصہ *

عُضْوُنُ الْأُذُن دعو، شکن ہاتھ گوش

کان کی شکنیں۔ کان کی سلوٹیں *

عُظ دعو، آخر اٹا۔ وہ آواز جو سونے

عُظِیْط دعو، کی حالت میں بعض لوگوں

کے گلے سے نکلتی ہے *

عُظْطَا دعو، پوشش۔ پردہ جمع اُعطیہ *

عُظْط دعو، غوطہ مارنا۔ غوطہ دینا۔ ڈبونا *

عُظْش دعو، ضعف بصر۔ آنکھ سے ہر وقت

پانی بہنا۔ تاریک ہونا *

عُظْطُط دعو، نیند کے خراٹے (۲)، ہنڈیا کی

گھڈ بھاہٹ (۳)، موج دریا *

عُفَات دعو، آنکھ کی پھلی یا سفیدی (۴)، ناخنہ

عُفَار دعو، آگردن کے بال (۲)، گدی

عُفَر دعو، آنکھ کے بال (۳)، رخسار کے بال

عورت کی پیشانی اور پنڈلی کے بال دعو،

کپڑے کا روال *

عُفَلَت دعو، فروگذاشت۔ بے خبری۔ بھول

پچوک *

عُفَلَت اور تسیان کا فرق عُفَلَت کسی

امر میں بالفعل غور و فکر نہ کرنے کو کہتے ہیں

عام اس سے کہ خیال یا حافظہ میں اس

کی صورت یا معنی باقی رہیں۔ یا ان میں

سے کوئی ایک محو ہو جائے۔ اور تسیان

کی نسبت عام کیونکہ تسیان سے وہ عُفَلَت

مراد ہوتی ہے جس میں صورت اور معنی

بھی بالکل محو ہو جاتے ہیں۔ اور اسکے

یاد کرنے کے لئے نئے اسباب و وسائل

کی احتیاج ہوتی ہے *

عُفِیر دعو، مورتے گوش۔ کان کے بال جمع عُفِیر

عُفِل دعو، تشنگی۔ پیاس۔ سوزش قلب *

عُفِل دعو، کینہ۔ خیانت۔ کدورت *

عُفَلَط دعو، موٹاپا۔ گاڑھاپن۔ دشتی

سختی *

عُفَلَات دعو، آپوشش۔ میان۔ خول۔

عُفَد دعو، اوپر کا پردہ کسی عضو کے

اوپر کی پوشش و پردہ (۱)، تحییکا

شیتہ Sheath کیپشول Capsule

عُفَلَاتُ الشَّجَر دعو، پستان کا غلاف۔ پستان

کے گرد ایک ریشہ دار جھلی کا غلاف ہے۔

دعو، پھری کیپشول Mammary Capsule

عُفَلَاتُ الْجِلْد دعو، رطوبت جلد پر کا غلاف

جن کو اصطلاح طب قدیم میں غشاء
عنكبوتی یا طبقہ عنكبوتیہ کہتے ہیں +
غلاف الحویصلہ (ع) جھلی کا ایک غلاف ہے

جس کے اندر بیضہ الائنٹی مع اپنی ہمراہی
رطوبت کے رہتا ہے (ع) نمبرینا گریٹیولوسا

Membrana Granulosa

غلاف العصب (ع) پٹھے کا غلاف - وہ جھلی
جو پٹھے کو ملفوف کرتی ہے (ع) نیوریلما

Neurilema

Nerve Sheath

غلاف العضلہ (ع) عضلہ کا غلاف - وہ جھلی جو
عضلہ کو ملفوف کرتی ہے +

Sarcolemma (ع) سارکولما

غلاف فقاری (ع) حوام مغز کا غلاف +

Theca Vertebralis

غلاف القلب (ع) غلاف دل - دل کا غلاف
تامور (ع) یہ آبدار جھلی کا ایک غلاف

ہے جس میں دل ملفوف ہوتا ہے +

Pericardium (ع) پیری کارڈیم

غلاف دم (ع) کوک - لڑکا - جمع غلمان و غلمہ و
اغلہ (ع) بوائے Boy

غلبہ (ع) زبردستی - زور - غالب +

غلفسمہ (ع) کوتے کے جانبی ستون - یہ دو

عضلاتی و غشائی خمیدہ نکال اور چٹتیں

ہیں - جو کوتے کے دونوں پہلوؤں پر

لگی ہوئی ہیں - لیکن جدید اطباء سے مصر

اس کو نہات یا کوتے کا سروٹ مانتے
ہیں - ڈاکٹری میں اول الذکر معنی کے
کے لئے انجیر مرابند پوسٹر ٹریڈرز آف دی

پیلٹ Anterior and Posterior

Pillars of the Palate (ع) اور مؤخر الذکر معنی کے

لئے یوولا Uvula آتا ہے +

غاصصہ مثانیہ (ع) مثانہ کے اندر مچری بل

میں ایک آبشار جیسے خط کی طرح ہوتا ہے

Uvula Vesicae (ع) یوولا ویسی کی

غلظ (ع) غلیظ ہونا - موٹا ہونا - گاڑھا
غلظت (ع) ہونا - گندہ و دبیر ہونا -

موٹا پا - گاڑھا پن +

Viscidit (ع) ویسڈیٹی

غلظ الا جفان (ع) آنکھ کے پوٹوں کا اندر

سے موٹا و غلیظ ہونا (ع) پلپٹرون

Pachyblepharon

غلغہ (ع) غلات خشقہ - سر و کر کا غلاف

قلغہ (ع) گھونگھٹ - پہاڑی کے

ادپر کا چمڑا (ع) پیری پریس Prepuse

Foreskin (ع) فورسکین

غلغہ (ع) غلبہ شہوت خواہش جلال - باہ -

Aphrodisia (ع) ایفروڈیزیا

غلی (ع) جوش بارنا - آب - جوش

غلیان (ع) ابال (ع) فرنیشن

Fermentation

غوص (و) نیچے گھسنا غوطہ مارنا۔ ڈبکی مارنا۔
 غوغاء۔ شور۔ قل۔ جماعت کثیر۔ جم غفیر۔ ہڈی
 دل۔ ہڈی۔

غول (و) درد سر۔ سر کا درد۔ مستی۔ دشواری
 اچانک آنا۔

غول (و) غول بیا بانی۔ چھلاوا۔ ایک چیز جو
 اچانک آدبا لے۔ اور ہلاک کر دے۔
 غلبت (و) غائب ہونا۔ ناپدید ہونا۔ آفتاب
 کا غروب ہونا۔

غیر طبعی (و) طبعی یا اصلی حالت کے خلاف۔
 بد وضع۔ بے ڈول۔

غیر متحرک (و) اصطلاح تشریح میں فقط
 مفصل ثابت (و) ان جڑوں پر بولا جاتا ہے
 جو حرکت نہیں کرتے۔ مثلاً سر کی ہڈیوں
 کے جڑ (و) ہی نار کھرو ڈٹل

Synarthrodial

غیر منظم (و) بے قاعدہ۔ بے انتظام (و) اصطلاح
 طب میں یہ لفظ مفقاعہ بنص و تنفس کیلئے
 بولا جاتا ہے (و) اریگوئر Irregular

غلیظان (و) جوانی۔ اُمنگ۔

غلیظ (و) سخت غصہ۔ غصہ جس کے ساتھ
 خون یا بیکراری ہو خفگی غصہ میں لانا
 غیظ۔ غضب۔ اختلاط اور غنظ
 کا فرق غضب رضا کی ضد۔ گھنگار کو سزا

دینے کا ارادہ غلیظ طبیعت کا جوش میں

آنا۔ صاحب کلیات نے لکھا ہے کہ غیظ
 ایک تغیر ہے۔ جو اجسام ہی پر وارد ہو سکتا
 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کے لٹو
 یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ ثعالیٰ لکھتا ہے
 کہ غیظ چھپا ہوا غصہ ہے۔ جو انتقام سے
 عاجز ہونے کی حالت میں لاحق ہوتا ہے
 غنظ شدید غیظ کو اور اختلاط شدید غضب
 کہہ سکتے ہیں۔

غیل (و) حالہ عورت کا دودھ (و) حالہ یا
 مرضہ سے جلع کرنا۔

غیلولہ (و) (و) آسہ پہر کا سونا۔ دوپہر کا
 قیلولہ (و) کھانا کھانے کے بعد سونا

آخیر دان میں سونا۔ اور یہ مورث جنوں ہے
 غین (و) پیاس۔ پیاسا ہونا۔ دل گھبرانا۔

(و) شہوت سے بے چین ہونا۔

غین (و) پیپ وغیرہ جو مردار سے ہے۔

ف

فاتر (و) نیم گرم۔ گنگنا۔ یہ عموماً پانی کی صفت
 آتی ہے۔ جیسے مائع فاطر یعنی گنگنا پانی۔ اور
 کبھی معنی (و) سست و زبون عقل کی
 صفت آتی ہے۔ مثلاً فاطر العقل یعنی
 احمق و دیوانہ۔

فاوڑ ہر (و) پاد زھر (و) وہ مفرد و واحد جو

دافع زہر ہو یعنی جو زہر کو دفع کرے۔ یا
اس کو بے ضرر دے اثر بنا دے +

د۱۱، بیڑوار Bezoar

نوٹ۔ اس قسم کی مرکب دوا کو تریاق کہتے
ہیں۔ اسے دیکھو اپنے موقع پر +

فاراطین (دع۱) فاراطین اور فاراطین
فاراطین { دونوں باریطون کے نام

ہیں۔ جو ایک بہت بڑی آبدار جھلی ہے
اور پیچ در پیچ ہو کر احشا شکم پر حاوی
ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو باریطون

د۱۲، پیری ٹونیم Peritoneum

نوٹ۔ صاحب بحر الجواہر نے فاراطین
فاراطین کو آلات تناسل کی ایک

جھلی سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن جیسا کہ شرح
اعضاء مرکبہ قانون مولفہ حکیم صادق علی خاں
صاحب دہلوی میں درج ہے۔ فاراطین
درحقیقت باریطون ہی کا دوسرا نام ہے

بلکہ یہ یونانی لفظ پیری ٹونیم کا معرب ہے
نوٹ۔ فاراطین یا باریطون اور صفاق

کا فرق ضرور دیکھو صفاق میں +
فاراطین { تپ محرقہ۔ محرقہ بخا تفصیل
تپ محرقہ کے لئے دیکھو تپ محرقہ +

د۱۳، ٹائیفائیڈ ٹیور Typhoid Fever

فاراطین د۱، دی، دیوں۔ رطوبات غریزیہ
کا فنا ہو جانا اور اعضا و اصلہ کا گھٹنا۔

لاغری۔ ڈیپن (د۱)، ڈیپلیٹی Debility
فاراض (دع۱) بوڑھا بیل۔ بوڑھی گائے۔ بوڑھا
مرو۔ یا بوڑھی عورت۔ جو اولاد کے قابل
نہ ہو (د۱)، اولڈ Old

فاس (دع۱) نشتر فصد۔ فصد کرنے کی نشتر
د۱، بلیڈنگ لانسٹ Bleeding Lancet
فاس (دع۱) سر کے پیچھے گدی کے
اوپر کا ابھار (د۱)، ایکسٹرنل آکسیپٹل
پروٹو برنٹ

External Occipital
Protuberance
فارسخ (دع۱) وہ تفرق اتصال جس سے ہڈی
کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تفصیل کے لئے
دیکھو تفرق اتصال +

فارسد الکیموس (دع۱) دیکھو غذا، فاس الکیموس
فاسل (دع۱) ناک کی وہ کھڑی دیوار جو
اعضاء المنخرین { دونوں نٹھوں کے درمیان
حاجزہ بینی واقع ہے۔ اس دیوار کا

بالائی حصہ استخوانی ہوتا ہے۔ اور زیرین
عسرونی (د۱) سیکٹم نزاری Septum Nasi

فاسل (دع۱) وہ طبقہ یا پردہ جو جوت
تقریباً { فوطہ کو و حصوں میں تقسیم
کرتا ہے۔ جن میں خبیثہ علیہ علیہ
رہتے ہیں (د۱) سیکٹم سکر وٹائی

Septum Scroti

فاسل (دع۱) حاجز شفاف، ایک

ثقافت پر وہ ہے جو دماغ کے بطن مقدم کے درمیان کھڑا ہوتا ہے (۱) سیپٹم لوسیدم

Septum Lucidum

فاعل دع کرنے والا۔ مؤثر۔ سبب۔

فاعل بالجوہر (دع) وہ دوا جو اپنی صورت

فاعل بالخاصیت نوعیہ سے اثر کرے وہ

دوا جو اپنی خاصیت سے اثر کرے۔

فاعل بالذات (دع) وہ چیز جو اپنے ذاتی و

طبعی تقاضے سے فعل کرے۔ وہ چیز جو

اپنے ذاتی تقاضے سے اثر کرے جیسے

سرو پانی کہ بالطبع بدن کو سرد کرتا ہے

فاعل بالعرض (دع) وہ چیز جو اپنے ذاتی

و طبعی تقاضے کے خلاف فعل کرے جیسے

سرو پانی کہ بالعرض یعنی مساوات کو تباہ

کرے اور حرارت کو اندر کی طرف گھٹ

کر اپنے طبعی تقاضے کے خلاف جسم میں

حرارت پیدا کر دیتا ہے۔

فاعل بالتخصر (دع) غذا۔ وہ چیز جو خلیل ہو

کر بدن کے مشابہ ہو جائے۔ مگر اس میں

اس کی کیفیت باقی رہے۔ اسی کو غذا

کہتے ہیں۔

فاعل بالکبت (دع) دوا۔ وہ چیز جو صورت

اپنی کیفیت سے اثر کرے۔ بغیر اسکے کہ

جزو بدن بنے۔ اسی کو دوا کہتے ہیں۔

فاعل علیہ (دع) وہ چیز جو دوسرے میں فعل کرے

اصطلاح میں یہ لفظ قوت فاعلیہ یعنی فعل

کرنیوالی قوت کے لئے بولا جاتا ہے۔

(۱) ایکٹیویٹی Activity

فارعیہ (دع) نبات خوشبو خوشبو دار جڑی بوٹی

فارقا (دع) وہ شخص جو بات کرنے میں ذہانت

فالقالبون (دع) اسباب تفصیل کیلئے دیکھو کتاب

فالقح (دع) خوب زرد رنگ۔ مگر زرد رنگ

بائل بہ سرخی زرد رنگ (۱) قویپ پیلو کا

Deep Yellow Color

فاکہ (دع) میوہ۔ مثلاً انگور۔ سیب و انار وغیرہ

جمع فواکہ (۱) فروٹ Fruit

فالج (دع) ک لفظی معنی دو ٹکڑے کرنے

شکل نصفی (۱) دالا۔ اصطلاح طب میں

اوجھرتاگ۔ ایک مرض ہے جس میں

ایک طرف اور اطباء بدن کا نصف دایاں

یا بائیں حصہ ملول ہیں مثلاً وہ سر کے

مسترخی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی جس

و حرکت ناقص یا زائل ہو جاتی ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھو شامل و استرخاء

ہیمیپلیجیا Hemiplegia

فالج۔ استرخاء اور آپو باقی کا فرق

فالج خالص ہے اور استرخاء عام۔ کیونکہ

فالج کا اطلاق صرف استرخاء پر کیا جاتا

ہے۔ جو طو لا بدن کی ایک شق میں واقع

ہر ایک استرخاء کو فالج نہیں کہتے بلکہ

لکھتا ہے کہ اگر اعضا و راس کے سوا ایک
شق نصف جسم طوفانی، پرمادہ گرے تو
فالج کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ اور اگر
دونوں شقوں پر گرے تو اسے ابو بلیقیا سے
موسوم کرتے ہیں +

لقوہ اور فالج کے درمیان فرق دیکھو
لقوہ میں +

فالج عام دعو، آپہرو کے سوا باقی تمام جسم کا
ابو بلیقیا فالج دعو، جنرل پیریلےس
فالو ذوق دعو، معرب ہے پالودو کا۔ جو
فالتو ذوق کثاست اور چاولوں وغیرہ
سے بنایا جاتا ہے۔ فالدوہ +

فالکات دعو، جوان عورت جس کی پستان ابھر کر
گول ہو چکی ہو دعو، ایڈلٹ فیمل Adult Female
فاللی دعو، چوتھ کے اس مقام کا گوشت جہاں
چلتے وقت گڑھا پڑتا ہے +

فاللی دعو، فنا ہونے والا۔ بوڑھا جو قریب المرگ ہو
فالونی دعو، حشفہ۔ سبر ذکر سپاری +
دعو، گلانس پنس Glans Penis
فالدوہ دعو، خوشبو۔ خوشبودار +

فالوق دعو، ذہیت رکھنے والا۔ بہتر و برگزیدہ دعو
سراور گردن کا جوڑ +

فالج دعو، ایک رگہ و ران میں دعو، چتر کا گوشت
فالت دعو، کوٹنا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔ مسلنا۔
رگڑنا۔ پراگندہ +

فنائیل دعو، جمع ہے فقیہ کی +
فنائت دعو، دن جوان۔ جوان عورت جمع
فقیات دعو، ایڈلٹ فیمل Adult Female
فقتار دعو، آغاز مستی۔ مستی کا شروع +
فتح دعو، کھولنا۔ کٹنا۔ کش +

فتح الجحشہ دعو، تشریح بعد وفات۔ لاش
تشریح الموتی کی چیر بھار۔ جو تشریح
کے لئے کی جاتی ہے دعو، آٹوپسی
Autopsy Postmortum Examination
فتح الشرج دعو، تنگ۔ ڈبر کو کشا وہ کرنا۔
جس بچہ کے پیدائشی طور پر متعدد سوراخ
نہ ہو اس کا دستکاری سے سوراخ بنانا
Proctotomy دعو، پراکٹاٹومی

فتح القولون دعو، قولون کے کسی حصہ میں
شکاف دینا یا سوراخ کرنا۔ بعض اعضاء
قولون میں یہ عمل کرنا پڑتا ہے دعو، کولاسٹی
Colostomy کولاسٹی Colotomy
فتح دعو، کولانہ۔ منہ۔ سوراخ دعو
ثقبہ دعو، آری فس۔ اوپننگ

Foremen Opening فورمین
Meatus میٹس
فتح الزبیرہ بطریقہ دعو، وہ سوراخ جو قلب
کے اذن اور بطن کے درمیان ہوتا ہے
دعو، آریکولو وینٹریکولر اوپننگ

Auriculoventricular Opening

فتق۔ قیلہ۔ اولہ اور قرو کا فرق۔

جب آنت یا ٹب یا ریح یا مائیت فوطوں کی تھیلی میں اتر آئے۔ تب اس کو جہور قیلہ۔ اورہ اور قرو سے موسوم کرتے ہیں اور فتق عام ہے جس میں صفاق کے طبعی یا غیر طبعی منفذ سے کوئی چیز نکل آتی ہے خواہ فوطہ کی تھیلی میں اتر آئے۔ یا کسی دوسرے مقام پر پھنس جائے۔

بعض اطباء نے لکھا ہے کہ جب صفاق کے پھٹنے سے کوئی چیز باہر نکل آئے۔ تو اس کو فتق کہتے ہیں۔ اور جب فتق کو کہتے ہیں۔ اور جب بغیر پھٹنے کسی طبعی و پیدائشی منفذ مثلاً کچ ران والے پیدائشی و طبعی سوراخ سے کوئی چیز نکل آئے۔ تو اس کو قیلہ و اورہ اور قرو سے موسوم کرتے ہیں۔

ڈاکٹری نوٹ۔ کسی عضو یا اس کے کسی حصہ کا کسی طبعی یا غیر طبعی سوراخ کے ذریعہ باہر کو ابھر آنا ڈاکٹری میں ہرنیا کہلاتا ہے۔ اس کا اطلاق صرف احتشار بطن ہی تک مخصوص نہیں بلکہ دماغ و ریہ و خیرہ کی ایسی صورت پر بھی ہوتا ہے اس لئے مختلف مقامات کے لحاظ سے ہرنیا کئی قسم کا ہوتا ہے جن میں سے بعض ضروری اقسام کا یہاں ترتیب وار تذکرہ کیا جاتا ہے

فتق اختناتی و پچنسا ہر فتق داخل جسم کے

فتق میں اترنے والا عضو متورم ہو کر پھنس جاتا ہے۔ قبض ہوتی ہے۔ اور پیٹ میں نفخ اور قولنج کا سا درد ہوتا ہے۔ بار بار پاخانے کی حاجت ہوتی ہے۔ مگر کچھ خارج نہیں ہوتا تبیں آتی ہیں جن میں آخر کا براذ خارج ہونے لگتا ہوتا ہسٹریکولیتھ

ہرنیا Strangulated Hernia

فتق الاربیہ [کچ ران یعنی چٹھے کا فتق
فتق فخذی [جب کچ ران میں پردہ

صفاق کے پھٹنے کے سبب کوئی چیز اوپر سے اتر کر اس جگہ ٹک جائے۔ اور وہاں ابھار پیدا کرے۔ لیکن فوطہ میں نہ اترے تب اس کو فتق الاربیہ سے موسوم کرتے ہیں

ہرنیا Femoral Hernia

انگوٹل ہرنیا Inguinal Hernia
نوٹ۔ واضح ہو کہ اربیہ یعنی کچ ران میں دو قدرتی سوراخ پائے جاتے ہیں (۱) وہ جو کچ ران کے بیرونی کنارے کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے راہ و رید اور بشران فخذی گزرتی ہے (۲) وہ جو کچ ران کے اندرونی کنارہ کی طرف خصبہ کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے راستے رباط الخصبہ یعنی سپریمیک کارڈ خصبہ کی تھیلی میں اترتا ہے۔ پس اگر اول علیحدہ ہونے لگے کہ

کے ہر گوشہ سے کوئی چیز مثلاً آنت یا
ثرب وغیرہ اس میں آکر ابھرتے تب
اس کو قدیم اصطلاح طب میں فتق الاربیہ
اور جدید اصطلاح طب میں فتق فخذی
سے موسوم کرتے ہیں۔ اور جب نالی الذکر
نالی کے راستے کوئی چیز کچ ران میں اتر
کر ابھرتے۔ لیکن خصیہ کی پھیلی میں نہ
اترے تب بھی اس کو فتق الاربیہ پیشل
کرتے ہیں۔ البتہ جب اس نالی کے
رستے ثرب و آنت وغیرہ نیچے اتر کر
خصیہ کی پھیلی میں آجائے تب اس کو
قدیم اصطلاح طب میں مطلقاً قیلہ او
فتق کہتے ہیں۔

فائل ۴۔ مذکورہ بالا تفسیر کے خلاصہ یہ
ہے۔ کہ مذکورہ بالا دونوں سوراخوں کے
راستے جو چیز اوپر سے اترتی ہے وہ
اگر خصیہ کی پھیلی تک نہ اترے۔ بلکہ چھ
میں ٹک کر ابھار پیدا کرے۔ تو اس کو
قدیم اصطلاح طب میں فتق الاربیہ کہتے
ہیں۔ اور جب خاص خصیہ کی پھیلی میں
اترے تب اس کو مطلقاً فتق او قیلہ
کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مذکورہ بالا صورتوں کی
بعض تشخیص و تمیز کے لئے انہیں اصطلاح
ذاتاً مقرر کی جائے۔ کہ جو فتق کچ ران کے
سوراخ کے کنارے کے سوراخ کے راستے

واقع ہو تو اس کو فتق فخذی یا ران فتق
کہا جائے۔ اور جو ریب جانگے سوراخ
کے راستے واقع ہو اس کو فتق اربیہ یا چڈ
کے فتق سے تعبیر کیا جائے۔ اور جس فتق
میں آنت وغیرہ خصیہ کی پھیلی میں اتر
آئے۔ اس کو فتق صفنی سے موسوم کیا
جائے۔ تو یہ نہایت موزوں و مناسب
ہے۔ ڈاکٹری میں فتق فخذی کو فیمل
ہرنیا یا فیروسیل یا گروزل ہرنیا اور فتق
اربیہ کو انگوٹھل ہرنیا یا پیو پوسیل اور
فتق صفنی کو سکروٹل ہرنیا کہتے ہیں۔
فتق الاربیہ یا فتق شرم گاہ کی طرف آنت
کا اتر آنا (۱) پیو ڈنڈل ہرنیا

Pudendal Hernia

فتق (۲) بخارزجی (دو) دب جانیاں فتق۔ اس
قسم کے فتق میں اتری ہوئی چیز و بلے
سے اپنی جگہ پر واپس چلی جاتی ہے جت
یٹنے کی حالت میں بھی ابھار غائب ہو
جاتا ہے۔ مگر کھانسنے یا کھڑے ہونے کی
حالت میں پھر نمایاں ہو جاتا ہے۔

Reducible

Hernia

فتق ثربی (دو) پیٹ کے چربیے پردہ فتق
اس قسم کے فتق میں ثرب یعنی پیٹ کے
چربیے پردہ کا کوئی حصہ اتر آتا ہے۔

Epiplocele

ایپی پلو سیل

Omental Hernia ہرنیا

فتق دماغی (د) دماغ کا فتق۔ اس قسم کے فتق

میں کھوپری میں کسی پیدائشی یا عارضی سوراخ

کے راستے دماغ کا کچھ حصہ ابھرتا ہے۔

(۱) ان سینے کی لویل Encephalocele

Cerebral Hernia ہرنیا

فتق دماغی (د) دماغ کا فتق۔ اس قسم کے فتق

طبعی یا غیر طبعی سوراخ کے راستے احشاء

بطنی یا پیٹ کے اندرونی اعضا میں سے

کوئی عضو سینہ میں گھس جاتا ہے۔

(۱) دایا فرگنیٹنگ ہرنیا Diaphragmatic

Hernia

فتق ریچی (د) ایک قسم کے فتق

فتق ہوائی (د) میں ریح غلیظہ کی تھیلی

میں اتر آتی ہے (۱) فانی سیل Physocele

فتق سیکائی (د) دماغ یا حرام مغز کی جھلیوں

فتق غشیہ الدماغ (د) کا فتق۔ اس قسم کے فتق

فتق غشیہ الخلاء (د) میں دماغ کی جھلیاں کھوپری

کے کسی غیر طبعی منفذ سے یا حرام مغز کی

جھلیاں ریڑھ کے غیر طبعی منفذ سے نکل

کر باہر کو ابھرتی ہیں۔

(۱) مینینجوسیل Meningocele

فتق سیدی (د) سیدہ دماغی۔ اس قسم کے

فتق میں اترنے والی آنت میں سیدہ

پھنس کر باعث درد و تکلیف ہوتا ہے

(۱) ہرنیا

فتق دماغی (د) دماغ کا فتق۔ اس قسم کے

فتق میں پانی جیسی رطوبت غلیظہ کی تھیلی

میں اتر آتی ہے (۱) ہائیڈروسیل Hydrocele

(۱) ہرنیا

بلکہ بعض اوقات شدید دلچ کی

ہو کر مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔

carcerated

Hernia

فتق مہتری (د) آنت کا فتق۔ اس قسم کے

فتق میں آنت کے مقام پر

صفاق کے پھٹنے کے باعث

آنت یا ثرب ابھرتی ہے۔ اس لئے آنت

بھی ابھری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

Umbilical

Hernia

فتق صفوی (د) فوطہ کا فتق۔ اس قسم کے

فتق میں فوطوں کی تھیلی

تھیلہ۔ (د) فتق میں فوطوں کی تھیلی

قرز (د) میں ثرب یا آنت یا ریح یا

پانی اتر آتا ہے۔

groatal Hernia

فتق عارضی (د) ناف زمان یا نہ دبے والا فتق

اس قسم کے فتق میں اترتی ہوئی چیز دبے

سے اپنی جگہ پر واپس نہیں جاتی۔ بلکہ رو

بروز بڑھ کر طرح طرح کی تکلیف کا باعث

ہوتی ہے۔ اس قسم کا فتق فتق اختناقی

میں تبدیل ہو کر روی علامات پیدا کرتا ہے

Irreducible

Hernia

فتق تاری (د) فتق آبی۔ پانی کا فتق۔ اس قسم کے

فتق میں پانی جیسی رطوبت غلیظہ کی تھیلی

میں اتر آتی ہے (۱) ہائیڈروسیل

Hydrocele

ساتھ ہی مریض کو بخار بھی ہو جاتا ہے +
Inflamed Hernia (۱) انفلیٹڈ ہرنیا

فتیک (۲) دوا، دباک ہونا۔ ڈھیٹھ ہونا +
فتیل (۳) جمع ہے فتیلہ کی جسے دیکھو +
فتور (۴) دوا، اعضا، شکنی۔ ہاتھ پاؤں ٹوٹنا۔
سست ہو جانا۔ سستی۔ کمزوری
نقصان +

فتی (۵) دوا، جوانمرد۔ جوان آدمی۔ جمع فتیان و
افتیہ (۶) دوا، ایڈلٹ میل Adut Male

فتیلہ (۷) دوا، پلیتہ۔ بٹی۔ روئی یا کپڑے کی بٹی
جو دو ایس لت کر کے سوراخ بدن مثلاً
ناک کان۔ فرج وغیرہ یا سوراخ زخم
میں رکھی جائے۔ جمع فتیل و فتائل +

(۸) بوجی Bougie

فتیلہ جرحہ (۹) دوا، زخم کی بٹی۔ زخم میں رکھنے
کی بٹی۔ وہ بٹی جو کسی دوا میں لت کر کے
زخم میں رکھی جاتی ہو (۱۰) ڈاسل Dossil
فج (۱۱) دوا، خام۔ کچا۔ وہ خلط جس میں خامی ہو۔
اور خارج ہونے کے قابل نہ ہو۔

(۱۲) آن رائپ Raw Unripe

فجائت (۱۳) دوا، خامی۔ کچا پن۔ اصطلاح طب
نیو بیت (۱۴) یہ لفظ اخلاط اور سیویں

دونوں کی خامی پر بولا جاتا ہے (۱۵) کروڈٹی

رائیس Crudity Rawness

نوٹ۔ ان انگریزی اصطلاحات کا اطلاق

فتق متنازعی (۱) مثلاً کافتق۔ اس قسم کے فتق
میں پیڑوں کے کسی غیر طبعی سوراخ کے راہ
مثلاً کاکوئی حصہ ابھرتا ہے +

(۲) وسائیکل ہرنیا Vesical Hernia

فتق مراقق البطن (۳) دوا، پیٹ کا فتق۔ اس
قسم کے فتق میں نات کے گرد پردہ صفاق
کے پھٹنے کے باعث ثرب یا آنت اوپر کو
ابھرتی ہے (۴) ایڈولٹ میل ہرنیا

Abdominal Hernia

فتق معالی (۵) آنت کا فتق۔ اس قسم کے
فتق معوی (۶) فتق میں آنت کا کوئی حصہ
خصیہ کی قیلی میں اتر آتا ہے +

(۷) انٹسٹائنل ہرنیا Intestinal Hernia

فتق معبدی (۸) دوا، معدہ کا فتق۔ اس قسم کے
فتق میں شکم میں مقام معدہ پر کسی غیر طبعی
سوراخ کی راہ معدہ کا کوئی حصہ اوپر کو ابھر

آتا ہے (۹) گیسٹرک ہرنیا Gastric Hernia

فتق مولووی (۱۰) دوا، پیدائشی فتق۔ اس قسم کا
فتق عموماً کثیف صفی ہوا کرتا ہے۔ جس میں

پیدائش سے ہی مریض کے فوطہ میں پانی
یا آنت کا کوئی حصہ اترتا ہوا ہوتا ہے +

(۱۱) کنگینیٹل ہرنیا Congenital Hernia

فتق فوجی (۱۲) دوا، متورم فتق۔ سوجا ہوا فتق
اس قسم کے فتق میں اترنے والا عضو متورم

ہو جاتا ہے شست کا درد ہوتا ہے۔ اور

صرف نہاتات و جمادات کی خامی پہ ہوتا ہے

مخلوط کی خامی پر نہیں ہوتا +

فجائت (دع) اتفاقاً ناگاہ - اچانک -

فجائت [یکا یک - یکا یک آجانا -

اچانک آجانا +

فجوة (دع) لغوی معنی دو چیزوں کے درمیان کا

فاصلہ یا فرق یا کشادگی - اصطلاح طب

میں دماغ کے بطن مقدم و بطن مؤخر کا

درمیان راستہ +

فجیعة (دع) درد سخت و درد - شدید درد

Severe Pain

زور کا درد (دع) سویرہین

فجحة (دع) سوئے ہوئے کے خرنٹے - سوئے ہوئے

کی آواز +

فجفیة (دع) گھٹا بیٹھنا - آواز بھاری ہونا +

فجج (دع) زغال - کوئلہ +

فجج (دع) (مغرب) پختہ - پکا ہوا - لفظ فجج مغرب ہے

فارسی لفظ پختہ کا +

فخذ (دع) ران - جاناگ - وہ عضو جو کولہ سے

گھٹنے تک واقع ہے (دع) تھائی Thigh

فیمر Femur

نوٹ - فہر عظم فخذ یعنی ران کی ہڈی پر بھی

پولا جاتا ہے +

فخذ (دع) [بڑے دماغ کے پائے - یہ

ساقا الدماغ] حقیقت میں دو سفید اور

موتی ڈوریاں ہیں - جو پیل دماغ کے لگے

کنارہ سے خروج پا کر آگے اور پیچھے

جاتے ہوئے گم ہو جاتی ہیں +

Crura Cerebri (دع) کروراسیربرائی

فخذ (دع) [چھوٹے دماغ کے پائے -

ساقا الدماغ] یہ حقیقت میں پیل دماغ کے

پہلوئی اور پچھلے حصے ہیں - جو سکڑا کر

کر چھوٹے دماغ کے دونوں جانبی نوٹروں

میں داخل ہو جاتے ہیں +

Cura Cerebelli (دع) کروراسیربیلائی

فخر الدین رازی [امام فخر الدین ابو عبد اللہ

امام رازی محمد بن عمر بن حسین بن رازی

ابن خلیب (دع) محمد بن عمر نام تھا - ابن

خطیب الرے کے لقب سے بھی مشہور

تھے - علمی دنیا میں امام فخر الدین کے

نام سے نام آور ہیں - ۵۴۵ھ مطابق

۱۱۵۹ء میں بمقام شہر رے دجس کو

اب تبریز لکھے ہیں) پیدا ہوئے - ان کے

والد ضیاء الدین عمر شہر کے مستند عالم

اور خطیب تھے - اسی لئے یہ ابن خطیب

کے لقب سے مشہور تھے - امام فخر الدین

علوم دینیہ و حکمیہ میں کامل و اکمل تھے

بلکہ اپنے زمانہ کے امام و اولیٰ بودست

حکیم تھے - ان کی علمی قابلیت کا ان کے

معاصرین اور بعد میں آنے والے علماء

علمائے دین و دنیا کا ہے - ان کی تصانیف

کو نچنے اس سے زیادہ بلند خراٹے کو نچنے
وغلط اور اس سے بھی زیادہ بلند اور
حد سے زیادہ خراٹے کو نجیف سے موسوم
کہتے ہیں *

قد اقم دع، صانی۔ پالونہ۔ جو قرہ انبیق کے منہ
پر رکھ دیتے ہیں تاکہ عرق اس سے صاف
ہو کر کشید ہو *

قدیم دع، تو تلمہ ہکلا۔ رگ رگ کر بولنے والا
فراسٹ دع، دانائی۔ زیر کی۔ فہم کی تیزی۔
عقلندی۔ امور ظاہری سے امور باطنی
معلوم کر لینا۔ صورت سے سیرت معلوم

کر لینا اور فریاد گنومی Physiognomy

فراش دع، پروانہ چراغ۔ چراغ کا پتنگ (۱۲)
ایک پتلی سی ہڈی جو کھوپڑی میں ہے *
نوٹ۔ صاحب بحر الجواہر فراش کو ایک
پتلی سی ہڈی سے تعبیر کہتے ہیں جو مخف
کے نزدیک واقع ہے۔ مؤلف کے خیال
میں فراش سے مراد سر کی وہ ہڈی ہے
جس کو عظم قاعدہ اور عظم وتدی اور دماغ
کے پینے کی ہڈی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہی
دماغ کے لئے بمنزلہ فراش دفرش کے
واقع ہے *

فرج دع، لغوی معنی دو چیزوں کے درمیان
کی کشادگی۔ رخنہ۔ شکاف۔ سوراخ۔ او
اصطلاح طب میں عورت کی شرم گاہ

دنیائیں بہت کثرت سے پھیل گئیں جب
ان کی سواری نکلا کرتی۔ تو صرف تین تلو
جید عالم شاگرد کا ب میں ہوتے سلطان
خوارزم شاہ بھی آپ کے شاگرد تھے۔ او
آپ کا نہایت احترام کرتے تھے۔ خود ان
کی خدمت میں حاضر ہونا اپنی سعادت
سمجھتے تھے *

مام کا زیادہ ترقیام اپنے اصلی وطن
شہر سے میں رہا کرتا تھا۔ جب وہ وریا
خوارزم شاہی میں پہنچے۔ اور شہر خوارزم
میں داخل ہوئے۔ تو وہاں صحت خراب
ہو گئی۔ اور علالت نے طبیعت کو مغلوب
کر لیا۔ بالآخر حکم شوال ۶۰۶ھ کو اس واریا
سے دار بقا کی راہ لی۔ اور رحمت حق کے
جوار میں پناہ لی *

مختلف علوم میں آپ کی تصانیف
تقریباً ستر ہیں۔ جن میں سے مفاتیح الغیب
معروف بہ تفسیر کبیر بارہ ضخیم جلدوں میں
میں ہے۔ کتاب جامع الکبیر یہ جو طب کبیر کے
نام سے بھی مشہور ہے۔ اور کتاب التشریح
شرح کلیات قانون جو ناتمام رہیں اور
کتاب الامتہ وغیرہ ان کی طبی تالیفات ہیں
میں سے کچھ ہوئے کی آوارہ *
فرج دع، لغوی معنی دو چیزوں کے درمیان
کی کشادگی۔ رخنہ۔ شکاف۔ سوراخ۔ او
اصطلاح طب میں عورت کی شرم گاہ

یا اندام نہانی۔ وہ شگاف جو شرمگاہ کے

دونوں لبوں کے درمیان واقع ہے +

(۱) آرٹیفس آف وی ویجاٹنا Orrifice

Vulva (۲) of the Vagina

Pudendum پیوڈنڈم

نوٹ۔ پیوڈنڈم کا اطلاق اندام نہانی

یعنی خارجی اعضا و تناسل زنانہ (فرج

کے چھوٹے بڑے لب بظہر اور کالے بالوں

کے مقام کی بلندی پر ہوتا ہے +

فرج اور عینک کا فرق۔ فرج صرف

اُس شگاف کو کہتے ہیں جو شرمگاہ کے

دونوں لبوں کے درمیان واقع ہے۔ او

قبل اس عضلاتی و خشائی نالی کو کہتے ہیں

جس اس شگاف سے شروع ہو کر گردن

رحم کے چوگرد تمام ہوتی ہے۔ اور جس میں

وقت جماع تصیب داخل ہوتا ہو متقین

اطباء نے اسی نالی کو دجو صراحی کی گردن

کے مشابہ ہوتی ہے، عنق الرحم کے نام سے

تعبیر کیا ہے تفصیل کے لئے دیکھو عنق الرحم

اور قبل +

فرج (۱) جمع ہے فرج کی۔ کشا و گیاں پاؤں

جو اعضا میں پائے جاتے ہیں +

فرج (۲) شگاف۔ درار۔ انگلیوں کے

درمیان کی کشا و گئی۔ گھائی (۳) اعضا کی

ساخت کا باریک سودا رخ یا خانہ +

فرج (۱) دوا خوشی۔ خرمی۔ عطا و عطا الی

د (۲) پلیر۔ Pleasure

فرج (۳) صراح۔ جزل۔ (۴) بہلج۔

استیشار کا فرق۔ فرج بھی اور بھی

دونوں قسم کی خوشی پر اطلاق پاتا ہے

مگر صراح صرف جھوٹی خوشی کے لئے آتا

ہے۔ جزل و ابہتاج کو مسرور کے ابہتاج

مراتب پر استعمال کرتے ہیں۔ ابہتاج

استیشار بولا جاتا ہے +

فرج (۵) دوا، بچہ مرغ۔ ہر ایک پرند کا بچہ چڑھ

فرد (۶) لغوی معنی تنہا۔ اصطلاح

مفرد (۷) تشریح میں یہ لفظ ایسے

عضلوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ جو فرج

ایکے ہوتے ہیں اور دو دو یعنی جوڑے

نہیں ہوتے (۸) ایڑیگاں zygus

فرج (۹) دوا، وہ مخصوص شائد یا دوا کی جتنی

جو عورت اپنی اندام نہانی میں رکھے۔

جمع فرازج (۱۰) ٹیمپن Tampon

پیسری Pessory (۱۱) پشیل یا پشیل

Vaginal Suppository

فرج (۱۲) دوا، ریح جو پیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں

جس کے باعث پیٹ میں کھٹکائی آئے

نیز دیکھو ریاح الما فرج (۱۳) دوا

فرج (۱۴) دوا، بجنہ جنس کا لفظ ہے کہ عورت

عورت ایام حیض میں استعمال کرتی ہو

فرشال (دع) پہلو میں دوپٹے ہیں (۲) چڑھ +

فرطسہ (دع) ساسے سر کے بال گر جانا +

فریح (دع) لغوی معنی شلخ - اصطلاح تشریح

میں یہ لفظ وریدوں - شریانوں - پٹھوں

اور ہڈیوں کی شاخوں اور نکالوں کے لئے

استعمال کیا جاتا ہے (۱) براچ Branch

ریمیں Ramus جمع فروغ (۲) عورت

کے سر کے بال +

فر فوراً معرب ہے لاطینی لغت پر پیورا کا

جس کے لغوی معنی ہیں - ارغوانی یا قرمری

جدید اصطلاح طب میں یہ ایک خونی

بیماری ہے جس سے خون اور عروق

خون میں فوراً آ جاتا ہے - اور جلد کے نیچے

جریان خون ہونے سے جسم پر قرمری رنگ

کے داغ یا دھبے پڑ جاتے ہیں اور بعض

آبی جھیلیوں کے نیچے یا بعض تجاویف

میں جریان خون ہو جاتا ہے +

دع) پیورا Purpura

فر فریضہ (دع) ارغوانی یا قرمری یا کبودی رنگ

فرق (دع) جدا کرنا - علیحدہ کرنا (۲) سر کے

بالوں کے بیچ کی کشادگی جس کو ہندی

کے زبان رنگ کہتے ہیں (۳) سردہ، تقریباً

آٹھ سیر کا ایک پیانہ +

فر فرج (دع) زخموں کی چھان (۲) گوز مارنا +

فر فرج (دع) زخموں کی چھان (۲) گوز مارنا +

فر فرج (دع) زخموں کی چھان (۲) گوز مارنا +

فرک (دع) ملنا - کپڑا وغیرہ ملنا - کھڑچنا +

فرقم (دع) عورت کا قابض دواؤں سے اپنی

فرج کو تنگ کرنا +

فرقم (دع) وہ دوا جس سے عورت اپنی اندام

نہانی کو تنگ کرے +

فرنگ (دع) معرب ہے فرنگ کا - مراد ہے آبلہ

فرنگ یا آشک سے تفصیل کے لئے دیکھو

دع) الزہری و آشک +

فروع (دع) جمع ہے فرع بمعنی شاخ کی +

فروہ (دع) مطلق فروہ کے معنی ہیں پتہ

فروہ الرأس کے کھال جس پر پشم ہو - لیکن

جلد الرأس اصطلاح طب میں ان

تینوں لفظوں کا اطلاق سر کی جلد پر ہوتا

ہے جس پر بال ہوتے ہیں +

دع) سکیلپ Scalp

فرقوقہ (دع) چہرہ کی گردہ - گردہ کی چہرہ (۲)

مردل - ڈرپوک +

فریائیسوس (دع) نعوذ دائمی - ایک مرض

فریٹوسس کہے جس میں ہر وقت نعوذ

رہتا ہے - لیکن مریض کو جماع کی خواہش

نہیں ہوتی (۱) پریایپزم Priapism

نوٹ - فریٹوسس یونانی زبان میں

ایک مورت کا نام ہے جس کا ذکر ایستا

دکھلایا جاتا تھا - اہل روم بھی اس قسم کی

ایک مورت بناتے تھے - اور جس گھر میں

شادی ہوتی تھی۔ وہاں اُس سے کھیلا کرتے تھے۔ ہندوستان میں آج تک بھی اہل ہندو کا ایک فرقہ شیوجی کا مجسمہ بناتا ہے۔ اور اُس میں شیونگ کی پرستش کی جاتی ہے۔ پس فریموس کی مندرجہ بالا خصوصیت و مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مرض کو جس میں ذکر ہر وقت ایسا وہ رہتا ہے، اس نام سے موسوم کرتے ہیں۔

فریموس اور عاقونا کا فرق۔ فریموس اس مرض کا نام ہے جس میں قصب ہر وقت ایسا وہ رہتا ہے۔ لیکن مریض کو حمل کی خواہش نہیں ہوتی۔ اور عاقونا اس مرض کا نام ہے جس میں ذکر یا فم رحم میں اختلاج یعنی پھڑکن پیدا ہو جاتی ہے۔ فرغ دع، خوں۔ ڈر۔ گھبراہٹ۔ ڈرنا۔ چوک پڑنا۔ یہ ایک نفسانی کیفیت ہے جس میں کسی واقعی یا خیالی موزی سے ڈر کر روح کی حرکت اندرون بدن کی طرف ہوتی ہے۔

فرغ الصبیان (دع، اُم الصبیان۔ جو کہ بیچ الصبیان) مرگی کی ایک قسم ہے جو بچوں میں ہوتی ہے۔ چونکہ سچے اس میں ڈرتا ہو اسلئے اسکو فرغ الصبیان کہتے ہیں۔ فساد دع، بگڑنا۔ خراب ہونا۔ بگاڑ۔ پردوسی

تباہی خرابی۔ ابتری کسی چیز کی حقیقت میں تغیر آجانا یا اس کا بگڑ جانا۔ جدید طبی اصطلاح میں کسی عضو کی ساخت کا ادنیٰ ساخت میں تبدیل ہو جانا۔

دع، ڈی جنریشن Degeneration
ڈی ٹریوریشن Deterioration
ڈی پریویشن Deprivation
نوٹ۔ جب جسم کی کسی ساخت کے درمیان فساد واقع ہو تو اس کو ڈی جنریشن کہتے ہیں۔ اور جب اس میں مادہ غریب تراوش پا جائے تو اس کو ان فلیٹریشن کہتے ہیں۔ فساد الأطراف بالبرودع، پالا مارنا۔ سر دی سے ہاتھ پاؤں کا فاسد ہو جانا۔ یہ ایک مرض ہے جس میں سخت سردی پہنچنے سے ہاتھ پاؤں فاسد ہو جاتے ہیں۔

دع، چل بلین Chilblain
فساد الذکر دع، حافظہ کا خراب ہو جانا۔ فظہ نقد الذکرہ کا بگڑ جانا۔ کسی چیز کا یاد بن بیان نہ رہنا۔ بھول جانا۔

دع، ایمینیشیا
فساد الذوق دع، ذائقہ کا خراب ہو جانا۔ ذائقہ کا بگڑ جانا۔ منہ کا مزہ بگڑ جانا۔ بعض یا تمام مزوں کا ایک ہی مزہ ہونا۔

دع، ڈس گوریا Dysgeusia
فساد الذوق فصل فی الذوق

تستطیع ان الذوق کافوق - فساد الذوق

ذائقہ کے بگڑ جانے کا نام ہے۔ جس میں

ہر چیز کا ذائقہ تقریباً ایک ہی معلوم ہوتا ہے

اور نقصان الذوق میں کسی چیز کا ذائقہ

تا وقتیکہ وہ نہایت تیز نہ ہو پورے طور پر

محسوس نہیں ہوتا۔ اور بطلان الذوق میں

کسی چیز کا ذائقہ بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا

نوٹ - ڈاکٹری میں نقصان الذوق اور

فساد الذوق دونوں کے لئے ڈس گوزیا

کا لفظ آتا ہے +

فساد الشکل (د) کسی عضو کی شکل کا بگڑ جانا۔

کسی عضو کی صورت کا خراب ہو جانا +

(د) ڈی فارمیٹی Deformity

فساد الہضم (د) قوت شامہ کا خراب ہو جانا

وحم [سوگھنے کی قوت کا بگڑ جانا۔

ہر چیز کی بوبکساں معلوم ہونا (د) انوسیا

الوس فریسا Anosphrasia

فساد الشهوت (د) بھوک کا خراب ہو جانا۔

بھوک کا بگڑ جانا۔ یعنی نہ کھانے کی چیزوں

مثلاً چونہ۔ مٹی کو تکہ وغیرہ کے کھانے کی

خواہش پیدا ہونا +

(د) اینوریکسیا Anorexia

فساد الشهوت اور وحم کے درمیان

رقی ویکو وحم میں +

فساد عضوی (د) کسی خاص عضو کی ساخت

کا ادنیٰ عضو کی ساخت میں تبدیل ہو جانا

(د) ڈس آرگنائزیشن

Disorganisation قوت

متخیلہ کا خراب ہو جانا۔ بڑے بڑے

خیالات کا دلغ میں چکر لگانا +

فساد اللون (د) جلد کے رنگ کا خراب

ہو جانا۔ جلد کے رنگ کا بدل جانا +

فساد الہضم (د) قوت ہاضمہ کا خراب ہو جانا

سوء ہضم [ہضم میں فتور آ جانا۔ کھانا

اچھی طرح ہضم نہ ہونا +

(د) اینڈائی جین Indigestion

فسنتی (د) پستی رنگ - وہ قارورہ جس

کا رنگ سبز زردی مائل ہو +

فسخ (د) تفرق اتصال جو عضلات بدن میں

طولاً واقع ہو +

فسر (د) قارورہ دیکھنا۔ مریض کا بول یا پیشاب

دیکھنا +

فشی (د) مشک وغیرہ سے ہوائ کا لہار (د) ریاح

خارج کرنا (د) ڈکار لینا +

ازک ٹے شن Eructation

فشل (د) ہنڈل ہونا۔ ڈرپوک ہونا۔ خائف

ہونا۔ سستی و کاہلی کرنا +

فشل (د) ہنڈل۔ ڈرپوک بست۔ کاہل

فص (د) نگینہ (د) ہڈی کا جوڑ یا پیوند (د)

سیاہہ چشم (د) آنکھ کا ڈھیلہ (د) جدید

موسموں یعنی چاروں آسمانوں میں سے کسی ایک میں سے کوئی موسم (۱) ہفت روزہ
فصل خریف (۲) موسم خزاں، یہ موسم گرمی کے بعد سردی سے پہلے آتا ہے۔
 رات۔ ستمبر و اکتوبر، اس موسم میں بعض ممالک میں چونکہ درختوں کے پتے گر جاتے ہیں۔ اور ان پر خزاں آجاتی ہے۔ اس لئے اس کو موسم خزاں کہتے ہیں۔ لیکن ہندوستان میں اس موسم میں بارش ہوتی ہے۔ اور اسے موسم برسات کہتے ہیں۔ اس میں درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ اگر موسمی ہوا میں چلتی رہیں اور بارش ٹھیک طور پر ہوتی رہے۔ تو یہ موسم بھی خوشگوار اور موسم بہار سے کم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بارش نہ ہو تو یہ تمام موسموں سے رومی موسم ہوتا ہے۔ ہندوستان میں اس موسم کی مدت ۱۵ جولائی سے ۱۵ اکتوبر تک ہوتی ہے۔ اور اس کا مزاج گرم و تر ہوتا ہے۔ گرمی و رطوبت کے سبب نباتات بگنے مرنے لگتی ہیں۔ چونکہ اس موسم میں ہوا میں اعتدال نہیں ہوتا۔ ابھی گرمی ہوتی ہے تو ابھی بارش اور ہوا سے سردی ہو جاتی ہے۔ اور بخارات رویہ کے سبب ہوا اور پانی کیفیت ہو جاتے ہیں۔ اس لئے اس

اصطلاح طب میں لوبہ یا کسی گوشت والے

عضو کا ٹکڑا۔ جمع نصوص (۱) جدید اصطلاحی

معنی کے مقابل لوب Lobe

جمع لوب Lobes

فصل دو تصغیرے فص کی چھوٹا لوبہ

چھوٹا ٹکڑا۔ جمع نصیصات +

(۱) لوبول Lobule

نوٹ۔ لوب اور لوبول کا اطلاق بھی پھڑے

اور جگر کے ٹکڑوں یا حصوں پر ہوتا ہے +

فصل (۲) رگ زن۔ فص کھولنے والا +

(۱) فلیبٹونسٹ Phlebotonist

بلیڈر Bleeder

فصل (۳) گوشت کا ٹکڑا۔ گوشت کی بوٹی۔

(۲) جدائی (۳) بچہ کی دودھ چھڑائی۔ بچہ

کی دودھ بڑھائی +

فصل (۴) فص لینا۔ خون لینا خون نکالنا۔

نشر سے کوئی رگ چیرنا +

(۱) وینی کیشن Venesection بلیڈنگ

Bleeding

فلیبٹومی Phlebotomy

فصل (۵) لغوی معنی جدائی۔ جدا ہونا۔ جدا

کرنا۔ جدید طبی اصطلاح میں کسی متعدی

مرض کے مریض کو تندرست اشخاص

سے علیحدہ کرنا +

(۱) سیکری گیشن Sagregation

فصل (۲) موسم۔ رت۔ سال کے چار

ہندوستان میں اس موسم میں بعض امراض
خون مثلاً چیچک و خسرہ وغیرہ ظہور پذیر
ہوتے ہیں (۱) سپرنگ Spring

فصل شیشا (۲) موسم سرما (نومبر و دسمبر جنوری)

جاڑے کا موسم۔ اس موسم کا مزاج سرد
و تر مانا گیا ہے۔ اس موسم میں نزلہ۔ زکام
و کھانسی۔ نیمونیا۔ وجع المفاصل وغیرہ

امراض زیادہ ہوتے ہیں۔

(۳) وینٹر Winter

فصل صیف (۴) موسم گرما (مئی جون۔

جولائی) گرمی کی موسم۔ اس موسم کا مزاج
گرم و خشک ہوتا ہے۔ اس میں گرمی شدت
کی پڑتی ہے۔ کوہلپتی ہے۔ اس موسم میں

حمی حریہ یا سکتہ شمسیدہ کو لگنا۔ گرمی کا
دھکا، دہ دہ سر خفقان۔ سر سام صفراوی

بخار اور محرقہ بخار وغیرہ امراض زیادہ

ہوا کرتے ہیں (۵) سمر Summer

فصول اربع (۶) جمع ہے نخل کی جسے دیکھو۔

فصول اربع (۷) جمع ہے فصل یعنی موسم وغیرہ
کی جسے دیکھو۔

فصول اربع (۸) چاروں موسموں (۱)

موسم ربیع یا فصل بہار۔ یعنی بہار کی موسم

اس کی مدت ہندوستان میں یکم فروری

سے آخر اپریل تک ہوتی ہے۔ لیکن

بعض حصص میں ۱۵ فروری سے ۱۵۔

بعض حصص میں ۱۵ فروری سے ۱۵۔

موسم خزاں کو آٹم Autumn اور موسم

برسات کو رینی سیزن Rainy Season

کہتے ہیں۔

نوٹ۔ ہندوستان میں موسم خزاں موسم

سرما کے آخر میں آتا ہے جبکہ درختوں

کے پتے گر جاتے ہیں۔ اور ان پر خزاں

آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد موسم بہار

م شروع ہوتا ہے۔ اور درختوں پر بہار

آتی ہے۔ یعنی وہ سرسبز و شاداب ہو کر

پھولتے اور پھلتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے

درخت بھی ہوتے ہیں۔ جو کہ موسم خزاں

میں بھی سرسبز رہتے ہیں۔ ایسے درختوں

کو سدا بہار کہتے ہیں۔

فصل ربیع (۹) موسم بہار۔ یہ موسم سردیوں

کے بعد اور گرمیوں سے پہلے آتا ہوا فروری

م شروع۔ اپریل، یہ موسم خوشگوار ہوتا ہے

اس میں نہ تو زیادہ گرمی ہوتی ہے اور

نہ زیادہ سردی۔ اس موسم میں درخت

پھولتے پھلتے ہیں۔ اور ان پر بہار آ جاتی

ہے۔ اس لئے اس کو موسم بہار کہتے ہیں

اس موسم کا مزاج گرم و تر مانا جاتا ہے۔

مٹی تک مانی جاتی ہے (۲)، فصل صیف یا
موسم گرما۔ یعنی گرمی کی موسم اس کی مدت
یکم مئی سے آخر جولائی تک ہوتی ہے لیکن
بعض حصص ملک میں ۱۵ مئی سے ۱۵۔

اگست تک مانی جاتی ہے (۳)، فصل خریف
یا موسم خزاں۔ موسم برسات اس کی مدت
شروع اگست سے آخر اکتوبر تک ہوتی ہے
لیکن بعض حصص میں ۱۵۔ اگست سے
۱۵۔ نومبر تک مانی جاتی ہے (۴)، فصل شتاء

یا موسم سرما۔ یعنی جاڑ سے کا موسم۔ اس
کی مدت شروع نومبر سے آخر جنوری
تک ہوتی ہے۔ لیکن بعض حصص میں
۱۵۔ نومبر سے ۱۵۔ فروری تک ہوتی ہے
تفصیل کے لئے دیکھو ہر ایک فصل کو اپنے
اپنے موقع پر۔

فُضَا (دع) فراخی۔ کشادگی۔ صحن۔ کھلی جگہ۔
فُضْل (دع) افزونی۔ زیادتی۔ بقیہ بچا کچھا
فُضْل (دع) زبان اور دانتوں کی میل
وسخ الانسان (اللسان) زبان اور دانتوں کی لپیڈ
رطوبت۔ اس قسم کی رطوبت بعض امراض
بالخصوص بخاروں کے درمیان زبان
اور دانتوں پر جمع جاتی ہے۔ (۱)

دونوں کی میل پر ہر سلسلے میں لیکن
فُضْل (دع) زبان کی میل پر بولاجاتا ہے۔
فُضْلَات (دع) جمع ہے فضلہ کی۔

فُضْلَة (دع) لغوی معنی بڑھتی چیز۔ بیکار شے
ہر چیز کا پھوک۔ اصطلاح طب میں وہ
مواد و رطوبات جو بدن کی ضرورت سے
زائد ہوں۔ اور بدن کو ان کی طرف
احتیاج نہ ہو۔ اور قابل اخراج ہوں
مثلاً پیشاب۔ پاخانہ۔ پسینہ وغیرہ۔ جمع
فضلات (۲)، ایکس کرپٹا Excreta

اَجْثَا Egesta
فُضُول (دع) شے زائد۔ ناپید چیز۔ روی مواد
فُطَام (دع) بچہ کا دودھ چھڑانا۔ بچہ کی
فُطَامَت (دع) دودھ بڑھانی۔
فُطْر (دع) چیرنا۔ پھاڑنا۔ شکاف دینا۔ روزہ
کھولنا۔

فُطْر (دع) کمات۔ کھب۔ کھبی۔ مشہور خورد
نبات ہے۔ جو موسم برسات میں بکثرت
پیدا ہوتی ہے۔ اور سینکڑوں قسم کی
ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض کھائی
جاتی ہیں۔ اور بعض نہایت زہریلی
ہوتی ہیں (۱)، فَنَگْس Fungus

جمع فنگائی
فُطْر و فُطْر (دع) ایک قسم کا نام مریضانہ جو
فطر یعنی کھب کی طرح جھپٹتا ہے اور جس

سارڈینز Sordes سبورا Saburra

فر Fur

نوٹ۔ سارڈینز اور سبورا زبان اور دانتوں

سجڑا ہونے کا فعل ہے (۱) ایسے ٹوما ٹیسز
Hematomyces فنگس ایسے ٹوڈین

Fungus Hematodes مڈلری سارکوما
Medullary Sarcoma

فطرَت (۲) سرشت خلقت طبیعت۔

پیدائش (۱) المنجّر Nature

فطس (۲) ناک کا چوڑا ہونا۔ ناک کا چپٹا ہونا
اور چوڑی و چپٹی ناک والے کو افطس کہتے

ہیں (۱) فلیٹ نوز Flatnose

فطنت (۲) زیرکی۔ دانائی۔ تیر فہم ہونا۔ جاننا

فطنت کدراہٹ رائے اور احاطہ

کافرق جس چیز کی معرفت کا اسادہ ہو۔

اس پر خبر داری حاصل کرنا فطنت کہلاتا

ہے۔ اور مقدمات کی ترتیب کے بعد

جو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسکو درایت

کہتے ہیں۔ اور مقدمات کو ملحوظ خاطر رکھ

کر اس میں فکر و دوتا رائے کہلاتا ہے

اور کسی چیز کو تمام وجہ سے معلوم کر لینا

احاطہ کہلاتا ہے +

فطیر (۲) گوندھا ہوا آٹا۔ منہ پر خمیری +

فطیم (۲) بچہ جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو +

فعل (۲) فعل کرنے والا۔ کام کرنے والا

اثر کرنے والا (۱) ایکٹیو Active

فعل (۲) علم والا وہی میں یہ لفظ جزویا جو ہر

شے کے لئے صفت کے ہوتا جاتا ہے۔

جیسے جز فعل و جو ہر فعل یعنی دوا کا وہ

جزو یا جو ہر جزو اثر کرتا ہے +

فعل (۲) فعل کام۔ کام کرنا۔ اثر و تاثیر کرنا جمع

افعال (۱) ایکشن Action

فعل و عمل کافرق (۱) عمل ہاتھ پاؤں

یا اسباب کی مدد سے ہونے والے کام کو

کہا جاتا ہے۔ اور فعل اُس کام کو جو محض

قدرت سے واقع ہو۔ کہتے ہیں۔ یہی وجہ

ہے کہ خدا کے لئے عمل کا لفظ نہیں بولا

جاتا (۲) فعل نباتات و حیوانات و حوادث

سب کے اثرات پر بولا جاتا ہے۔ اور

عمل صرف حیوان کے کام پر اطلاق ہوتا ہے

فعل بسیط (۲) ویکھو فعل مفرد +

فعل مرکب (۲) وہ فعل جو دو یا زیادہ

قوتوں سے پورا ہو جیسے نفوذ غذا وغیرہ

فعل مفرد (۲) وہ فعل جو ایک قوت سے

فعل بسیط آتا ہو۔ جیسے جذب و

دفع و امساک وغیرہ +

فعل و انفعال (۲) تاثیر و تاثر فعل کے

معنی ہیں اثر کرنا۔ اور انفعال کے معنی

میں متاثر ہونا۔ یا اثر قبول کرنا۔ جیسے

عربی میں کہا جاتا ہے۔ کسرتہ فانکسر

یعنی میں نے اُس کو توڑا۔ پس وہ ٹوٹ

گیا۔ طب میں فعل و انفعال کا لفظ ارکان

کے باہمی اثر کرنے اور اثر قبول کرنے پر

بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ادویہ کے جسم میں
اثر کرنے اور خود ان کے جسم سے متاثر ہونے

پر بولا جاتا ہے +

فَقْم دعو، خوشبو کا ناک میں سُتہ ڈال دینا +
کھول دینا۔ لغات اصدا سے ہے +

فَقْمہ دعو، ٹھک۔ ہلکا +

فَقَّ دعو، پھٹنا۔ پھاڑنا۔ پھوڑنا۔ شکاف ہونا +

فَقَّارُ الْمَبْصُوع دعو، نوک نشتر۔ نشتر کی نوک +

فَقَّاح دعو، شگوفہ۔ کلی۔ گل۔ پھول +

فَقَّار دعو، ریڑھ کی ہڈیاں۔ ریڑھ کے ٹکڑے

دیکھو فقرہ +

فَقَّارۃ دعو، ہرو۔ دیکھو فقرہ +

فَقَّاع دعو، پانی پر کی جھاگ۔ جو مینہ پڑتے

وقت معلوم ہوتی ہے۔ اصطلاح طب

میں ایک جھاگ دار شراب کا نام ہے۔

جس میں سُکر یعنی نشہ نہیں ہوتا۔ بعض

مقامات میں شیروں انگور کے پانی سے

اور بعض ملکوں میں جو وغیرہ سے بنتی ہو

نواٹ۔ ڈاکٹری میں وہ شرابیں جو گلاس

میں ڈالنے سے جھاگ دیتی ہیں۔ اور اس

میں نشہ بہت کم ہوتا ہے۔ دو قسم کی ہوتی

ہیں (۱) وہ جو انگور سے بنائی جاتی ہے جیسے

شمپین (۲) وہ جو جو سے بنائی جاتی ہے

جیسے بوزہ شراب جو کی شراب جس کو

قدیم فارسی میں شراب جو اور جدید فارسی

میں شراب جو اور جدید فارسی

میں آب جو سے موسوم کرتے ہیں۔ اور

انگریزی میں اسی کو بیر کتے ہیں +

فَقَّح دعو، حلقہ دہر۔ دہر کا حلقہ۔ کون کا حلقہ

جمع فُقَّاح +

فَقَّ دعو، گرم کرنا۔ گرم ہونا۔ کھوپا جانا

فَقَّان (۱) [فقد اور عدم کے

درمیان فرق دیکھو عدم میں +

فَقْدُ الْإِحْسَاس دعو، زوالِ حس جس کا جانا

خُذَر (۲) [رہنا دار، ان سینیسی ہیٹی

اُنل چیزیا Analgesia

اُنس تھیزیا Anesthesia

فَقْدُ التَّغْذِیۃ دعو، تغذیہ کا نہ ہونا۔ بدن کو

غذا نہ پہنچنا +

فَقْدُ الْإِنِّیوٹْرِشِن Innutrition

فَقْدُ التَّنَفُّس دعو، تنفس کا ناکل ہو جانا۔

تنفس کا بند ہو جانا۔ سانس نہ لے سکتا

اُنس پنیہ Apnoea

فَقْدُ الْحَرْکَت دعو، زوالِ حرکت۔ حرکت کا

جانے رہنا دار، ایسی میا Acinasea

فَقْدُ الصَّفْرَاء دعو، صفر کا پیدا نہ ہونا۔

یعنی جگر کا صفر کو پیدا نہ کرنا +

اُنس اکیلیہ Acholia

فَقْدُ الصَّوْت دعو، آواز کا جاسق نہ ہونا۔

بَطْلَانِ الصَّوْت [آواز کا باطل ہونا یا بے آواز

کا منقطع ہو جانا۔ آواز کا ناکل نہ ہو جانا

کا منقطع ہو جانا۔ آواز کا ناکل نہ ہو جانا

فقرات الصدک دع، ہر اسے پشت۔
 فقرات الصدک { پیٹھ کے ہرے۔ پیٹھ کے
 فقرات الصدک { منکے پیٹھ کی گریاں جو تھوڑی
 میں بارہ ہوتی ہیں (۱) ڈارسل ورتھری

Dorsal Vertebrae

فقرات الصدق دع، ہر اسے گردن۔ گردن
 کے ہرے۔ گردن کے منکے۔ گردن کی
 گریاں (۱) سروائیکل ورتھری

Cervical Vertebrae

فقرات الصدق دع، ہر اسے کمر۔ کمر کے
 ہرے۔ کمر کے منکے۔ کمر کی گریاں
 جو تعداد میں پانچ ہیں +

Lumber Vertebrae (۱) لمبر ورتھری

فقرات الصدق دع، کئی خون۔ خون کی کمی۔ خون
 نقص الدم { کام ہو جانا یا اس کا پتلا
 ہو جانا (۱) انیمیا Anæmia

فقرہ دع، ریڑھ کا مہر یا منکے یا گریا۔
 فقرہ { جمع فقر و فقرات و فقرات۔

ورٹبرا Vertebra (۱) ورٹبرا جمع ورتھری

Vertebrae تفصیل کے لئے دیکھو

عمود الفقرات +

فقرہ یا زہ دع، ابھرا ہوا مہر۔ گردن
 کا ساتواں مہر جس کا سینہ یا نکال
 پیچھے کی طرف زیادہ ابھرا رہتا ہے +

Vertebra Prominens (۱) ورٹبرا پرامیننس

فقرات الصدق دع، ہر اسے پشت۔
 فقرات الصدق { پیٹھ کے ہرے۔ پیٹھ کے
 فقرات الصدق { منکے پیٹھ کی گریاں جو تھوڑی
 میں بارہ ہوتی ہیں (۱) ڈارسل ورتھری

فقرات الصدق دع، ہر اسے گردن۔ گردن

کے ہرے۔ گردن کے منکے۔ گردن کی

گریاں (۱) سروائیکل ورتھری

Cervical Vertebrae

فقرات الصدق دع، ہر اسے کمر۔ کمر کے

ہرے۔ کمر کے منکے۔ کمر کی گریاں

جو تعداد میں پانچ ہیں +

Lumber Vertebrae (۱) لمبر ورتھری

فقرات الصدق دع، کئی خون۔ خون کی کمی۔ خون

نقص الدم { کام ہو جانا یا اس کا پتلا

ہو جانا (۱) انیمیا Anæmia

فقرہ دع، ریڑھ کا مہر یا منکے یا گریا۔

فقرہ { جمع فقر و فقرات و فقرات۔

ورٹبرا Vertebra (۱) ورٹبرا جمع ورتھری

Vertebrae تفصیل کے لئے دیکھو

عمود الفقرات +

فقرہ یا زہ دع، ابھرا ہوا مہر۔ گردن

کا ساتواں مہر جس کا سینہ یا نکال

پیچھے کی طرف زیادہ ابھرا رہتا ہے +

Vertebra Prominens (۱) ورٹبرا پرامیننس

فقرات الصدق دع، ہر اسے پشت۔ فقرات الصدق { پیٹھ کے ہرے۔ پیٹھ کے

فقرات الصدق { منکے پیٹھ کی گریاں جو تھوڑی

میں بارہ ہوتی ہیں (۱) ڈارسل ورتھری

Dorsal Vertebrae

فقرات الصدق دع، ہر اسے گردن۔ گردن

کے ہرے۔ گردن کے منکے۔ گردن کی

گریاں (۱) سروائیکل ورتھری

فقرة حقیقیہ (۱) سچا مہرہ۔ ریٹھ کے وہ حصہ
فقرة صادقہ [جو عمر بھر تک الگ الگ رہتے

ہیں جیسے گردن۔ پشت۔ کمر کے ٹہرے

True Vertebra (۲) ٹھوڑے ٹھوڑے

فقرة سنیہ (۳) گردن کا دوسرا مہرہ۔ چونکہ

فقرة مخوڑیہ (۴) اس کے جسم کی بالائی

فقرة نابیہ سطح پر ایک ابھار بن یعنی

دانت کی مانند پایا جاتا ہے۔ اس لئے

اسے فقرة سنیہ کہتے ہیں اور (۵) زائدہ

مذکورہ چونکہ ناب یعنی کیلے دانت کے

مشابہ ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اسکو

فقرة نابیہ کہتے ہیں۔ اور (۶) چونکہ اس

فقرة کے مذکورہ بالا کیلے نما ابھار پر گردن

ادھر ادھر پھرتی یا گھومتی ہے۔ اور اس

کا وہ ابھار مخوڑیا دھری کا کام دیتا ہے

اس لئے اس کو فقرة مخوڑیہ بھی کہتے ہیں

Vertebra (۱) ڈھیرا ڈھیر ٹیٹا

Dentata اوڈن ٹاڈور ٹھہرا

Odontoid Vertebra ایکس Axis

فقرة صادقہ (۱) دیکھو فقرة حقیقیہ

فقرة غیر حقیقیہ (۲) دیکھو فقرة کا ذبہ

فقرة کا ذبہ (۳) جھوٹا مہرہ۔ کمر کے وہ حصے

فقرة غیر حقیقیہ (۴) اجودا اٹل عمر میں تو علیحدہ

علیحدہ رہتے ہیں لیکن کچھ مدت بعد

باہم مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ جیسے

عظم العجز مخوڑیہ کی ہڈی، اور عظم العجز حقیقیہ

دو ٹھوڑے کی ہڈی کے ٹہرے (۱) خالص ٹھہرا

False Vertebra

فقرة مخوڑیہ (۲) دیکھو فقرة سنیہ

فقرة (۳) کلمہ۔ جبرے کے دو ٹکڑوں میں سے

ایک ٹکڑا (۴) نصف تالو

فقرة (۵) قعر رحم۔ رحم کی جڑ۔ یعنی رحم

قلع الرحم (۶) کا چوڑا حصہ

Fundus Uteri (۱) فنڈس یوٹرائی

فکٹ (۲) جبر جس میں دانت لگے ہوتے

ہیں۔ جبرے دو ہوتے ہیں۔ ایک اوپر

کا اور ایک نیچے کا (۳) ہیکل (۴) Maxilla

(۵) آزاد کرنا خلاص کرنا (۶) دو باہمی

ہونی چیزوں کو آپس سے جدا کرنا (۷) Jaw

نیچے کے منہ میں دو اڈالنا (۸) جا

فکٹ (۹) انفل (۱۰) نسخ زہیریں۔ چانہ۔ زیریں

جبر (۱۱) نیچے کا جبر (۱۲) انفریئر میکولا

Lower Jaw Inferior Maxilla

Mandible (۱) منڈی بل

فکٹ (۲) اعلیٰ (۳) نسخ بالا۔ بالائی جبر

کا جبر (۴) سوپریئر میکولا Superior Maxilla

Upper Jaw (۱) اُپر جا

فکٹ (۲) انفل (۳) نسخ اعلیٰ۔ بالائی جبر

فکر (۴) سوچنا۔ اندیشہ کرنا۔ (۵) مہرہ

ترتیب دیکر تہجہ پہنچنا (۶) منہ

فکر۔ تخیل اور ذکاوت کا فرق خیال

کا مطلب سے مبادی اور مبادی سے مطلب

کی طرف انتقال کرنا فکر کہلاتا ہے۔ فکر

کے کام کو متمیز کرنے والی طاقت کو تخیل

کہتے ہیں۔ اور ذکاوت ذہن کی تیزی اور

صفائی کا نام ہے +

فکر اور عقل کا فرق دیکھو عقل میں +

فلاسفہ دعویٰ جمع ہے فلسفی کی حکماء۔ وہ علماء

جو موجودات کی حقیقت جانتے ہیں۔ یا

اس سے بحث کرتے ہیں + (۱) فلاسفر

Philosopher (۲) نام ہے ایک معجون

کا جسکو ادا الحیات بھی کہتے ہیں +

فلج دعویٰ نصف نصف کرنا۔ برابر دو حصے کرنا

فلکہ دعویٰ پارہ جگر۔ جگر گوشہ۔ جگر کا ٹکڑا۔ کلچ

کی بوٹی +

فلزہ دعویٰ دھات۔ وہ چیز جو کان سے نکلے۔ او

گھل سکے۔ جمع فلزات +

فلس دعویٰ وزن ہے برابر ایک تولہ پانچ

ماشہ کے (۲) پیسہ (۳) پھلی کا چاند یا پھلکا

جمع فلوس +

فلسفہ دعویٰ علم موجودات یعنی موجودات کو

اجاننے کا علم۔ وہ علم جس سے موجودات

کی اصلی حالت و حقیقت کا پتہ چلے +

فلسفہ دعویٰ فلسفہ۔ فلسفہ

فلسفی۔ فیلسوف دعویٰ حکیم۔ عالم علم فلسفہ

عالم موجودات۔ وہ شخص جو موجودات کی حالت

و حقیقت سے واقف ہو +

(۱) فلاسفر Philosopher

فلغموصار دعویٰ قرص باطن قرنیہ۔ قرنیہ کے اندر

کا زخم +

فلغمونی دعویٰ ورم۔ موی عظیم۔ بڑا اور پھولا

ہوا خونی ورم۔ جو ظاہر جلد میں پیدا ہو۔

لیکن بقول صاحب ذخیرہ وہ خونی ورم

جو جوہر دماغ میں واقع ہو +

(۱) فلیگمون Phlegmon

نوٹ فلیگمون اگرچہ ایک یونانی لخت

ہے۔ لیکن ڈاکٹری میں اسکو غشاء الحاقی

کے ایسے ورم پر بولا جاتا ہے۔ جو قروح

میں منتقل ہو جاتے۔ یعنی جس میں سپ

پڑ جاتے +

فلق دعویٰ چیرنا۔ پھاڑنا۔ منہ کھولنا (۲) شگاف

دہن۔ دہن کا شگاف +

فلقہ دعویٰ گوشت کی بوٹی (۲) جگر کا ٹکڑا۔

(۳) نصف۔ آدھا +

فلک دعویٰ جس کے گھٹنے میں درد ہو۔ جس

کے آئینہ زانو میں درد ہو +

فلک دعویٰ آسمان۔ اکاس۔ جمع افلاک

(۱) اسکائی Sky

فلکہ دعویٰ زبان کی جٹ کے سرے پر کا چھوٹا

سا گوشت کا ٹکڑا (۲) جدید طبی اصطلاح

میں دو مہروں کے درمیان کی چلتی +

Intervertebral disc (۱) انٹرو ورتبرل ڈسک

فلکی (۲) مورسرج کی ایک قسم ہے جس میں طبقہ

قرنیہ کے پھٹنے سے طبقہ عنیبہ دانہ انگور سے

بڑا باہر کو نکل آتا ہے جس کو ٹینٹ کہتے ہیں

Leucoma Adherence (۳) لیمو کو مایڈ ہیورنس

فلو (۴) بچہ کا دودھ چھڑانا - بچہ کا دودھ پڑھانا

فلو (۵) وہ بچہ جس کو دودھ چھڑایا گیا ہو +

فلو (۶) ابوائی یعنی ایڑی تلوے وغیرہ کی پھٹ

فلو (۷) فرج عورت کی شرمگاہ +

Vulva (۸) ولوا

فلیق (۹) ایک رگ ہے جو غصہ اور جوش

کے وقت گردن میں ابھرتی ہے +

فلیقہ (۱۰) دکھ سختی - بلادر، تھوڑے بل +

فلیل (۱۱) ابھے ہوئے بال - گھونگھریاے بال

فلیلہ (۱۲) عورت کے سر کے بال +

فم - فم (۱۳) دہن - دہان - منہ - بیابک

فم (۱۴) فم (۱۵) بیضی شکل کا جوت ہے -

جس میں زبان و دندان واقع ہیں - اس

کے سامنے دونوں ہونٹ پیچھے حلق او

دونوں جانب ہر دو رخسار اور اوپہ تالو

ہوتا ہے - جمع افواہ (۱۶) موتھ Mouth

نواٹ - فم کی جمع ہے افہام اور افواہ -

اور یہ آخری لفظ ہی عام طور پر مستعمل ہے

چونکہ فم اصل میں فوہ تھا - یہی وجہ ہے

کہ اس کی جمع افواہ آتی ہے +

فم (۱۷) فم (۱۸) فم (۱۹) فم (۲۰) فم

Laryngs (۲۱) لیرنگس

فم (۲۲) فم (۲۳) فم (۲۴) فم

Os Uteri (۲۵) آس یوٹرائی

نواٹ - فم رحم سے مراد رحم کا وہ تنگ حصہ

ہے - جو مہل یا علق الرحم سے متصل ہے

فم (۲۶) فم (۲۷) فم (۲۸) فم

الفواہ (۲۹) بالائی سوراخ جس میں ی

مبتداء الاتساع ختم ہوتی ہے +

Cardia (۳۰) کارڈیا

Cardiac Orrifice (۳۱) آرڈیٹ

نواٹ - معدہ کا بالائی سوراخ جو مری سے

متصل ہوتا ہے - اس کو عربی میں فم اعلیٰ

یا الفواہ اور انگریزی میں کارڈیاک آرڈیٹ

کہتے ہیں - اور معدہ کا زیریں سوراخ

جو بارہ انگشتی آنت سے متصل ہوتا ہے

اس کو عربی میں فم اسفل یا کواب اور

انگریزی میں پارلورس کہتے ہیں +

فائڈ کا را، فواد کے لغوی معنی ہیں دل

چونکہ معدہ کا فم اعلیٰ یا بالائی سوراخ دل کے

قریب ہوتا ہے - اس لئے اس کو الفواہ

بھی کہتے ہیں - اور اس کے در و کو فوج

الفواد کہتے ہیں (۳۲) فواد کے لغوی معنی

میں در بان چونکہ معدہ کے زیریں سوراخ

ایک کھانڈ لگا ہوا ہے۔ جو صرف منہضم غذا کو
رفتہ رفتہ معدہ سے بارہ انگشتی آنت میں جانے
دیتا ہے۔ گویا دربان کرنا ہے۔ اس لئے

اس سوراخ کو قباب کہتے ہیں۔

فن (۱) دعو، شاخ، قسم، نوع، حصہ۔ اصطلاحی معنی

کسی علم کا کوئی حصہ نا، آرٹ Art

نیز دیکھو بحث اور علم۔

فن (۲) الاربطہ دعو، زخموں پر پٹیاں وغیرہ باندھنے

کافن (۱) ڈسالموجی Destmology

فن (۲) الانسان دعو، فن دندان سازی۔ دندان

سازی، مصنوعی دانت لگانے کا فن۔

دانتیستری Dentistry

فن (۳) البصر دعو، نظر اور بینائی کا فن۔ وہ

فن (۴) الابصار فن جس میں آنکھوں کا

امتحان کر کے عینک دی جاتی ہے۔

دانتیستری Optics

فن (۵) الریاضت دعو، ریاضت کا فن۔

ورزش کا فن (۱) جمناشکس

فن (۲) السمع دعو، سماعت یعنی شنوائی کے

جانچنے اور امتحان کر کے کافن۔ وہ فن

جس میں ہروں کی سماعت کا اندازہ

لگایا جاتا ہے۔ کہ وہ کتنی دور سے سن

سکتے ہیں (۱) ایکوسٹکس Acoustics

فن (۳) العلاج دعو، علاج معالجہ کا فن۔ وہ

دواؤں میں امراض کے صرف علاج

معالجہ سے بحث کی جاتی ہے۔

تھیراپیٹکس Theraputics

فن (۴) الکلی دعو، داغ دینے کا فن۔ وہ فن جس

میں مختلف امراض کا علاج صرف داغ

دینے سے کیا جاتا ہے۔

دانتیستری Technocausis

فن (۵) دعو، فنا ہو جانا۔ مٹ جانا۔ نیست و نابود

ہونا۔ مرنا۔

فن (۶) دت، آچھوٹی پیالی۔ چائے یا قہو

فناجہ اپنے کی پیالی۔ جمع فناجین

دانتی کپ Tea Cup

فن (۷) دعو، عقل کی کمی اور سستی خواہ مرض

سے ہو خواہ بڑھاپے سے (۱) لیک آف

انٹیلیجنس Lack of Intelligence

فن (۸) سیبا دعو، حق مشترک۔ جو اس خمسہ طہ

میں کی ایک قوت تفصیل کے لئے دیکھو

حق مشترک۔

فن (۹) طلیس دعو، حشفہ۔ سروکر۔ سپاری۔

دانتیستری Glans Penis

فن (۱۰) طلیس دعو، ذکر (۲) پیدائشی نامرو۔ بلی

(۳) چھٹی تاک والا آدمی۔

فن (۱۱) دعو، زیریں جہڑے کے دو حصوں

میں سے ایک وایاں یا باباں حصہ۔

(۲) دونوں جہڑوں کے ملنے کی جگہ (۳)

کان کے پاس کی وہ ہڈی۔ جو سر کے

بال موڈ نے کی منتہی ہے۔ اور یہ حقیقت
زیریں جبرے کا بالائی کنارہ ہے +
نوٹ۔ زیریں جبر اوور ہڈیوں کے ملنے
سے بنتا ہے جس میں تھوڑی کے مقام
پر جوڑ ہوتا ہے۔ مولف کی تحقیق میں فنیک
درحقیقت اس کے دائیں بائیں ایک
حصہ کا نام ہے۔

فنیکان (دع) تنبیہ ہے فنیک کا (۱) وہ دو
ہڈیاں جو چبانے کے وقت متحرک ہوتی
ہیں۔ اور یہ درحقیقت پچلے جبرے کے
وہ دو حصے ہیں۔ جو اوپر بند کور ہوئے (۲)
دونوں کانوں کے پاس دو ابھری ہوئی
ہڈیاں ہیں گال و کپٹی کے درمیان +
فوات (دع) مرگ ناگہانی۔ ناگہانی موت یا چکا
موت (۱) سڈن ڈیث
Sudden Death
فوا (دع) دل (۲) دل کا وسط (۳) دل کی جلی
(۴) فم مطہ یا کوڑی جمع افئدہ +
(۵) کارڈیا Cardia

نوٹ بکارڈیا ایک یونانی لفظ ہے جس
کے لغوی معنی ہیں دل۔ لیکن مجازاً اس
کا اطلاق فم معدہ پر ہوتا ہے۔ دل کی جلی
کو ڈاکٹری میں پیریکا رڈیم کہتے ہیں +
فوارہ (دع) سر جوش۔ دیگ۔ ہانڈی کا ابال
فوارہ (دع) بہت جوش مارنے والا چشمہ +
(۲) فونٹین Fountain

فوارہ (دع) سرین کا مقام۔ چوڑے کا گچھا +
فواق (دع) آہنگ۔ بچکی۔ یہ درحقیقت
زغظہ معدہ کی حرکت ہے۔ جو
کسی موذی کے دفع کرنے کے لئے واقع
ہوتی ہے۔ اور یہ اس طرح ہے۔ کہ فم
معدہ کی حرکت کے ساتھ معدہ کے اندر
طبق کے اجزاء اوپر کی طرف حرکت کریں
اور یہ حرکت تشنج انقباضی اور تمدد و انقباض
سے مرکب ہے جس کی صورت یہ ہوتی
ہے۔ کہ پہلے تو معدہ کا تمام جرم اور اسکی
لیفٹس موذی سے بچنے کے لئے منقبض
ہوتی ہیں۔ اور پھر دوبارہ اس موذی
کو دفع کرنے کے لئے معدہ کے تمام اجزاء
اور اسکی لیفٹس میں تمدد و انقباضی واقع
ہوتا ہے چونکہ اس حرکت میں فم معدہ
فم معدہ فوق یعنی اوپر کی طرف حرکت
کرتا ہے۔ اس لئے اس کو فواق کے
نام سے موسوم کرتے ہیں +

ہکپ Hiccup کف
Hniocougu
سگلتس Sigultus
ڈاکٹری نوٹ بچکی ایک ایسا کف فم
کشی کی حرکت ہے جو حجاب طبع کے تشنج
سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایسی ایک حرکت
ہوتی ہے کہ جگر کا سوراخ چھانکے دخول
کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اس لئے آواز

دو گوشے اوپر اور دو نیچے ہوتے ہیں +

(۱) پیلٹ بون Palate Bone

فولوس (۱) اور مصلب سوداوی بحیں

فولوس (۲) ایک سوداوی سخت دم

ہے جب بے حس ہوتا ہے +

فوم (۱) خوشبو۔ دہن۔ منہ۔ جمع افواہ و افواہ۔

جمع الجمع افویہ (۱) ماوتھ Mouth

فومات (۱) جمع ہے فومہ یعنی دہانہ کی +

فومات عروق (۱) دہانہ کے رگ۔ رگوں کے

دہانے۔ رگوں کے منہ +

فومہ (۱) دہانہ نالی وغیرہ کا۔ کسی عضو

فومہ (۲) کامنہ یا دہانہ۔ جمع فومات

فومہ (۳) جمع الجمع فویا +

(۱) شگما Stigma

فومہ العرق (۱) دہانہ رگ۔ رگ کا منہ

یا سرا +

فوم (۱) ایک عورت کے ساتھ جمل کرنا۔ او

دوسری پر انزال کرنا +

فوم (۲) صلابہ۔ کھل (۳) کھل کا دستہ۔ بٹیا

پستل اینڈ مارٹر Pestle and Mortar

فوم (۴) صلابہ۔ مذاک۔ قسطناس

فوم (۵) مصلطاس۔ مصلطاس اور

فوم (۶) کافرق۔ فوم یا کھل کو کہتے ہیں

صلابہ۔ مذاک اور قسطناس۔ یتیموں الفاظ

مترادف ہیں اور بیل یعنی چوڑے پتھر

پر اطلاق ہوتے ہیں۔ مصلطاس۔ مصلطاس

ان تینوں الفاظ کا اطلاق کوٹنے کے وسیلے

پر ہوتا ہے +

فوم (۷) شک پیسنے کا پتھر جو اہرات

حل کرنے کا کھل +

فوم (۸) گردن کی جڑ کی ہڈی اور مراد اس

سے گردن کا پہلا ٹھہر یا منکابہ جس پر

سرقاقم رہتا ہے (۱) اٹلس Atlas

(۲) سرو گردن کے پیوند کے قریب ایک

ہڈی ہے جو تالو کے متصل واقع ہے +

فوم (۳) (۱) دانائی۔ سمجھ۔ بوجھ۔ سمجھ لینا

فوم (۴) (۲) مطلب کو پہنچ جانا +

(۱) کننیشن Conception

پریشن Prception

ایٹلیکٹ Intellect

فہم اور افہام کا فرق۔ مخاطب کا الفاظ

سے کسی چیز کا تصور کرنے کو فہم کہتے ہیں

اور معنی کو لفظ کے ذریعہ سامع کے کان

تک پہنچانا افہام کہلاتا ہے +

فہم اور علم کا فرق علم میں دیکھیں +

فوم (۵) سہو کرنا۔ بھولنا۔ بھول چوک +

فہم (۶) سمجھ وار۔ بات کو جلد سمجھنے والا +

(۱) انٹیلیجنٹ Intelligente

فہیم۔ ذکی اور کپیس کا فرق۔ یتیموں

الفاظ قریب المعنی ہیں۔ فرق صرف اتنا

ہے۔ کہ جو بات کو جلد سمجھ جائے۔ ایسے

نہایت شہرت پائی۔ اور جس کا ذہن نہایت روشن
ہو۔ اور جسے اشارہ کفایت کرے۔ اسکو
ذکی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کتب
کا لفظ اس پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جو
امور متنبطہ میں سے زیادہ مفید کو تلاش
کرنے کے لئے غور و تامل کرے۔

فیثاغورس (Pythagoras) جمع فثات (۱) گروپ

فیثاغورس ۵۸۲ سال قبل از مسیح یونان
Pythagora کے شہر صور میں پیدا ہوا۔

یونان میں اس کا باپ اسے سائنس کے
گیا۔ جہاں کے رئیس انڈرقلوس نے فیثاغورس
کی ذہانت دیکھ کر اسے اپنا متلمذ بنا لیا۔

اور اس کی تعلیم کے واسطے اچھے لائق استاد
مقرر کئے۔ چند سالوں میں وہ زباندانی۔

شاعری۔ موسیقی و ادب و اخلاق کی تعلیم
پاکر فارغ ہو گیا۔ پھر اس نے علم حکمت

ہندسہ۔ طبیعیات اور علم نجوم کی تحصیل کی
پھر مزید کسب کمال اور تحصیل علوم کی

غرض سے اس نے دنیا کے مختلف ممالک
مصر۔ بابل۔ ان۔ ایران اور ہندوستان وغیرہ

کی سیاحت کی۔ اور حکمت۔ فلسفہ۔ ہندسہ
طبیعیات اور طب وغیرہ میں خوب قابلیت

حاصل کر کے وہ اپنے وطن یونان میں
واپس آیا۔ اور اپنے اہل ملک کو علم ہندسہ

طبیعیات۔ علم زمین اور تہذیب و اخلاق

کی تعلیم دینے لگا۔ وہ اپنے زمانہ کا ایک نہایت
فاضل حکیم اور قابل طبیب تھا۔ علوم طبیعیہ
کے متعلق اس نے بہت سی باتیں دریافت
کیں۔ علم الارض میں اس کی معلومات
نہایت قابل قدر ہیں۔ زمین کے متحرک
ہونے کا مسئلہ سب سے پہلے اسی نے

یونان کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ نظام
بطلموسی کے بالمقابل نظام فیثاغورسی

صحیح بلکہ مسلم و مستند مانا گیا۔ اور آج تک
مانا جاتا ہے۔ یہ نہایت نیک نفس حکیم

تو اون نامی ایک مغرور اور ظالم امیر کی
عداوت اور خصومت کا شکار ہوا۔ جب

اس کو ظالم دشمن سے اپنی جان کے
لاٹے پڑ گئے۔ تو وہ اپنے چالیس شاگردوں

سمیت ایک مندر میں پناہ گزین ہوا لیکن
ظالم دشمن کے گروہوں نے اس مندر کے

گروہ کا پتیاں چنکر آگ لگا دی۔ جس میں
فیثاغورس بہ مع اپنے چالیس شاگردوں

کے جل کر مر گیا۔ افسوس!! خدا کی رحمت
ہو حق پرست حکیم فیثاغورس پر اور خدا

کی لعنت ہو ظالم امیر تو لون پر۔ فیثاغورس
کی تصانیف مختلف علوم میں دوسو سی

کتابیں بتائی جاتی ہیں۔ مگر یہ تعداد در
حقیقت مبالغہ آمیز ہے۔ صحیح نہیں۔ بلکہ

تصانیف میں سے صرف چند کتابیں

بعض کتب خانوں میں محفوظ ہیں +

فَجَّ (ع) مکننا خوشبو پھیلنا +

فَجَذَقَ (ع) ایک بیماری ہے جو امتلار

فَجَذَقَ (ع) خون و کثرت ریا ح اور

فَجَذَقَ (ع) بخارات سے پیدا ہوتی ہر

اس میں انسان بار بار انگڑائی و جانی

لیتا ہے۔ اور اپنے جسم کے عضلات کو ٹپٹا

ہے۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ سُرخ ہوتا

فَجَحْجَحَ (ع) بند کشاو یعنی عضو تناسل کے مُنہ کا

کشاوہ ہو جانا (۲) گرمی کی شدت +

فِیْسُوْکُوْجِیَا (ع) فزیالوجی علم افعال الاعضا

اعضا کے افعال و وظائف کا علم۔ وہ علم

جس میں اعضا کے کام کاج سے بحث

کی جاتی ہے +

(۱) فزیالوجی Physiology

فِیْش (ع) آمیز ذکر جشفہ۔ سہاری

فِیْشَہ فِیْشَہ (۲) فروز کرنا۔ ڈینگ مارنا

(۱) گلائس پنیس Glans Penis

قِطَارِیَا (ع) بطن مقدم داغ۔ داغ کے تین

بطنوں میں سے پہلا اور اگلا بطن جس

میں قوت حرم مشترک رہتی ہے +

قِیْطَ (ع) مرگ۔ مرجانا۔ موت (۱) دُیْجَہ Death

قِیْلَسُوْف (ع) مرکب ہے دو ٹکڑوں سے (۱)

قِیْلَا بمعنی دوست (۲) سونا بمعنی علم حکمت

پس ان دونوں نفلوں کے معنے ہوئے

علم دوست یا حکمت کو دوستی و حکمت والا

حکیم۔ موجودات کا عالم جمع علمائے

(۱) فلاسوفر Philosopher

ق

قَابِض (ع) قبض پیدا کرنے والی۔ سگریٹ

والی۔ سیمٹے والی۔ وہ دو دو جو عضو کے

ظاہری اجزاء کو سیمٹے اور اس کے مجاری

ذالیوں، کو بند کرے۔ روکنے اور بند

کرنے والی دوا۔ پیٹ کو گنگ کر مچھالی

(۱) آئسٹریجنٹ Astringent

این آسٹالٹک Anastaltic

قَابِلَہ (ع) ام نازت، ماماچہ۔ وراثی جنائی

وہ عورت جو بچہ جنائے (۱) آبسے ٹرکس

Obstetrix

مڈوائف Midwife

قَوِیْٹ۔ قابِلہ کے لغوی معنی ہیں قبول

کرنے والی۔ چونکہ دایہ بچہ کو پیدا ہونے

کے وقت قبول کرتی ہے یا لیتی ہے اس

لئے اس کو اس نام سے موسوم کرتے ہیں

قَابِلَہ (ع) علم الادویہ میں وہ بہترین خیرات

کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اور اس میں خیر

آکر جمع ہوتا ہے (۱) ری میو رینٹ

قَاتِل (ع) ہلاک کرنے والا۔ دویہ بخا ہنی

سمیت و ضدیت کی دویہ بخا ہنی

قامعہ الجراثیم دوا کر دے۔ ہلاک کرنیوالی دوا
 قاتل الجراثیم دوا جراثیم یعنی بہت چھوٹے
 چھوٹے خردبینی کیڑوں کو ہلاک کرنیوالی

دوا (۱) پیراسٹی سائڈ Parasiticide
 قاتل الہیدان دوا کیڑوں کو مارنے والی دوا
 وہ دوا جو پیٹ کے کیڑوں کو مارے

دوا (۲) ورمی سائڈ Vermicide
 قاتل طیر دوا معرب ہے یونانی لفظ کیخنی
 قاتل طیر یہ معنی سلائی کا اصطلاح
 قاتل طیر طب میں پیشاب کھولنے
 مینولہ یا نکالنے کی سلائی وہ مخصوص

آلہ جس کے ذریعہ پیشاب نکالا جاتا ہے
 (۱) کیخنی ٹر Catheter

نیلٹ قاتل طیر صحیح لفظ نہیں
 قاتل دوا دانتوں کی سیاہی دانتوں کی نیلا
 (۲) دانتوں کا گڑھا (۳) دانتوں کا کیرا
 جمع قوادح

قارحہ دوا کرم دمان دانت کا کیرا
 قارحہ دوا تب محرقہ محرقہ بخار تفصیل
 کے لئے دیکھو جی محرقہ

قارحہ دوا Typhoid Fever
 قارحہ دوا انسان کا سر آدمی کا سر
 قارحہ دوا رحم اور خصبیہ الرحم کے درمیان
 قارحہ دوا رحم کی نالی اس نام کی دو
 قارحہ دوا رحم کی نالی ہوتی ہیں ایک

دائیں طرف اور دوسری بائیں طرف
 ہر ایک نالی چار انچ لمبی ہوتی ہے اور
 رحم کے بالائی گوشہ سے شروع ہو کر خصبیہ
 الرحم کے اوپر کی طرف ختم ہوتی ہے اس
 نالی کے ذریعہ خصبیہ انشی یا عورت کا انڈا
 خصبیہ الرحم سے نکل کر رحم میں پہنچتا ہے

دوا (۱) فیلوپین ٹیوٹ Fallopian Tube
 آدمی ڈکٹ Oviduct

قارحہ دوا صرخ مرگی (۱) اپنی لپسی
 قارحہ دوا کلٹنے والا (۲) دوا جس سے
 زبان جھلجھلائے لگے

قارحہ دوا وہ شخص جس کے سر کے بال کسی
 مرض کے سبب سے گر گئے ہوں

قارحہ دوا خون مردہ زیر پوست جلد کے
 (۱) ایک موبس

قارحہ دوا شیشہ (۲) وہ مشانہ کی شکل کی
 گول شیشی جس میں مریض کا پیشاب رکھ کر

طبیب کو دکھانے میں لیکن مجازاً قارحہ
 کا اطلاق پیشاب پر ہوتا ہے اور یہ تہبہ
 حال باسم الحبل ہے ڈاکٹری میں شیشی

کو وائل Vial اور بول یعنی پیشاب
 کو یورین Urine کہتے ہیں جمع قوارحہ

قارحہ دوا وہ خون جو کھال کے نیچے جم جکے
 کھال کے نیچے کا سمجھ خون جس سے نیل

پڑ جاتا ہے (۱) ایک موبس

Ecchymosis

قاسم الانف (ع)، ناک کی درمیانی دیوار دیکھو
فاجیل الانف +

قارشر (ع)، وہ دوا جو اپنی قوت جلاتیہ سے عضو کے
اجزاء، فاسادہ کو دور کرے۔ اور اسے جلا
چھلکا اٹانے والی دوا +

قارشرہ (ع)، زخم جس کے سر کا پوست اڑ گیا
ہو۔ زخم جس کا کھڑنڈا تر گیا ہو +

قاشق (ع)، چمچ، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا +
(۱) سپون Spoon

قاصف (ع)، طوفان باد۔ نہایت تیز و تند
ہوا (آندھی) جس سے درخت اکھڑ جائیں
(۱) ہری گین Hurricane

وینڈسٹارم Windstorm
قاطع (ع)، قطع کرنے والی۔ اصطلاح جراحی
میں وہ آلہ جس کے ذریعہ کوئی عضو یا
اُس کا کوئی حصہ قطع کیا جائے۔ اصطلاح
تشریح میں یہ لفظ کاٹنے اور گترنے والے
دانتوں کے لئے بطور صفت کے آتا ہو +

(۱) این سی ہو Incisive
قاطع البغم (ع)، وہ دوا جو بغم غلیظ کو قطع مینی
ٹکڑے ٹکڑے کرے جس سے وہ قابل
اخراج ہو جائے +

(۱) ایکس پیکٹورینٹ Expectorant
قاطح المنی (ع)، لغوی معنی منی کو قطع کرنے والی
اصطلاح طب میں وہ دوا جن و مخففت

دگرمنی خشکی پیدا کرنے والی دوا۔ جو منی کو خشک
کرنے جیسے سداب اور شہدائج (ع) دوا
سرودا جو منی کے قیام میں خرابی پیدا کرتے ہیں
جیسے خس اور کافور وغیرہ +

قائطو خُس (ع)، مرض جمود تفصیل کے لئے دیکھو
جمود (۱) گیٹالپسی Catalepsy

قائطوبنی (ع)، ایک وزن جو برابر چار ماٹ چار تکی
قاع (ع)، ہموار زمین۔ کسی عضو کا فراخ یا چوڑا
وکشادہ حصہ +

قاع البرحم (ع)، رحم کا چوڑا وکشادہ حصہ +
(۱) فندس یوٹرائی Fundus Uteri

قاعدہ (ع)، وہ عورت جس کو حیض آنا اور بچہ جنم
موثوث ہو گیا ہو۔ وہ عورت جو حیض آنے اور
اولاد ہونے سے مایوس ہو گئی ہو۔ اور یہ

حالت عورتوں کو بالعموم چالیس اور پچاس
سال کی عمر کے درمیان ہوا کرتی ہے +

نوٹ۔ قاعدہ اگرچہ مذکر کا صیغہ ہے لیکن
استعمال میں یہ بغیر علامت تانیث (ث) کے
صرف مذکورہ بالا صفات کی عورت پر
اطلاق ہوتا ہے +

قاعدہ (ع)، لغوی معنی قانون۔ و سطور۔ اصطلاح
تشریح میں کسی عضو کا پینڈا یا بنیاد
(۱) بیس Base

نوٹ۔ علم الادویہ میں بیس کے معنی اس
دوا کے بھی آتے ہیں جو کسی مرگ کا اصل

وعمود جزو اعظم ہو کسی چیز کا موٹا و بڑا حصہ

قاعدة الدماغ (دماغ کا پیندا۔ کھوپری کا

قاعدة الراس (پیندا جس پر بھیجا رکھا رہتا ہے

اس میں تین گڑے ہوتے ہیں۔ چونکہ پیندے

کا درمیانی حصہ عظم و تدی سفیناڈ سے

بتا ہے۔ اس لئے قدیم اصطلاح طب میں

عظم و تدی کو بھی قاعدة الدماغ کہتے ہیں۔

Base of the Skull (پس آندی شکل

قاعدة الراس (دماغ سر کا پیندا۔ کھوپری کا ٹکڑا

قاعدة القلب (دماغ دل کا پیندا۔ دل کی جڑ۔ یہ

دل کا بڑا موٹا اور بالائی حصہ ہے جو سینہ

کے اندر پشت کے پانچویں اور آٹھویں مہر

کے درمیان واقع ہے (پس آندی ہارٹ

Base of the Heart

نوٹ۔ چونکہ عام طور پر ہر چیز کا پیندا نیچے

کی طرف اور چوٹی اوپر کی طرف ہوتی ہے

اور قلب میں اس کے خلاف واقع ہے

اسی وجہ سے اس عضو کو قلب معنی مقلوب

یعنی لوٹے ہوئے سے تعبیر کرتے ہیں۔

قافیہ دماغ پس گردن۔ گڈی۔

قلب دماغ کا لبد۔ تن۔ بدن (نام ہر ایک

آلہ کا جس سے منہ کو قطع کرنے کے لئے

پکڑتے ہیں یا جس سے چونک کو پکڑ کر حلق

سے نکالتے ہیں۔

قانون طیر دماغ، پیشاب نکالنے کی سہولت۔ دیکھو

قانون طیر۔

قانون الیون (بی خفیف سفیدی۔ جو آنکھ کی سیاہی

پر پیدا ہو جاتی ہے جس کو سحاب و غمام

بھی کہتے ہیں۔

قانون صمد، سنگدان مرغ۔ جانور کی پتھری

جمع قوانین۔

قانون دماغ، اصل۔ بنیاد۔ جڑ۔ قاعدہ۔ ضابطہ

جمع قوانین۔

قانون دماغ، قانون طب۔ یہ علم طب کی اپنے

وقت کی ایک مکمل مستند مشہور و مقبول

کتاب شیخ الرئیس بوعلی بن سینا کی تصنیف

ہے۔ یہ جامع العلوم طبی اپنی خصوصیات

اور خوبیوں کے سبب ہمیشہ نہایت قدر

و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی رہی ہے

شیخ الرئیس (دیکھو ابن سینا) ۹۸۰ء میں

خراسان میں پیدا ہوئے۔ اور آٹھاون

سال کی عمر میں ۳۲۰ء میں انتقال کر گئے پس

انکی یہ کتاب دسویں صدی مسیحی کے پہلی

چوتھائی میں مکمل ہو گئی ہوگی۔ ایشیائی

ممالک بالخصوص ایران۔ عربستان۔

ترکستان اور ہندوستان میں یہ کتاب

طب کی ایک بہترین کتاب مانی جاتی ہے

اور طب کے انتہائی نصاب تعلیم میں داخل

ہے۔ لیکن یورپ میں بھی پندرہویں

Stature

صدی سچی تک یہ کتاب ایک نہایت مکمل
قانون طب خیال کی جاتی رہی چنانچہ ۱۵۳۳ء
تک اس کے صرف لاطینی زبان کے ترجمہ
کے تیس ایڈیشن شائع ہوئے۔ ان میں سب
سے آخری ترجمہ بہترین خیال کیا جاتا ہے۔
شرح قانون قانون کی جامعیت
اور شہرت کے سبب اس کی کئی ایک شریں
لکھی گئی ہیں جن میں سے مندرجہ ذیل
ہندوستان کے بعض کتب خانوں میں
اب بھی موجود و محفوظ ہیں۔

(۱) شرح جیلانی۔ قانون کی یہ مشہور
شرح فاضل حکیم علی جیلانی کی تصنیف ہے
یہ قانون کی مکمل اور بہترین شرح تسلیم
کی جاتی ہے۔

(۲) شرح اصلی۔ یہ شرح علامہ قطب الدین
شیرازی کے تلمیذ رشید فاضل آملی کی لکھی
ہوئی ہے۔ اور فلسفیانہ مباحث کی حیثیت
سے ایک عمدہ شرح ہے۔ لیکن یہ صرف
کلیات کی شرح ہے یہ مصر و ہندوستان
میں طبع ہو چکی ہے۔

نوٹ۔ قانون کی مذکورہ بالا دونوں شریں
یعنی شرح جیلانی و شرح آملی جو صوف کتب
قانون کی شرح ہیں۔ یہ دونوں ایک ساتھ
جمع کر کے چھاپی گئی ہیں۔ ان دونوں کے
مجموعہ کا نام جامع الشرحین ہے جو

ہندوستان میں پہلے بھی ایک دو یا تھیں
چکی ہے۔ اور اب بھی لاہور میں طبع ہوئی ہوگی
(۳) شرح قرشی۔ علامہ ابوالحسن قرشی
دیکھو قرشی کی یہ شرح قانون بھی مکمل ہے۔
اس میں قرشی نے شیخ پرہت اعتراضات
کے ہیں۔ اس شرح میں سے حصہ حیات
”حیاتی حیات قانون“ کے طور پر شائع ہوا
چکا ہے اور عام طور پر ملتا ہے۔

(۴) شرح علامہ۔ یہ سرنہ کلیات
کی شرح علامہ قطب الدین شیرازی کی
لکھی ہوئی ہے جس میں علامہ موصوف نے
زیادہ تر قرشی کے اعتراضات کی تردید
کی ہے۔

(۵) شرح سدید گاذرؤنی۔ قانون
کی یہ شرح علامہ سدید گاذرؤنی کی لکھی ہوئی ہے
(۶) شرح حکیم شریف خاں۔ جناب
مسیح الملک حکیم اجل خان کے جد امجد حکیم
شریف خاں صاحب مرحوم نے فارسی میں
قانون کا ترجمہ کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس
کے شرح بھی کردی ہے وغیرہ۔
قانون نصیحت آصحت اور اس کی حفاظت
علم حفظ اصحت کا قانون +

(۱) ہائی جین Hygein

قانی نوہ سرخ سیاہی مائل۔ گہرا سرخ۔

Blackish-red ریش زیا گٹر

Color

Constipation (۲) کاشت پیٹن
 Astringency (۳) ایسٹرنجینسی
 قبضہ (۱) کف دست - یک کف دست ٹٹھی
 بھر اس قدر جو ایک متھیلی یا ٹٹھی میں
 سائے (۱) ہینڈ فُل Handfull
 پوئل Pugil
 قبضہ (۱) غلبہ ٹٹھی (۳) شکم یعنی پیٹ
 (۳) پیٹ کی قراقرز یا گڑا گڑا ہٹ کی آواز
 قبل (۱) عورت کی شرمگاہ (۱) ولوا Vulva
 فرج Pudendum
 قبل (۱) آگ - سامنا - برخلاف دبر کے +
 قبضہ (۱) یہ سفید جنس کا ایک لمبا بند ہے
 جو دماغ میں کارپس کلوزم کے نیچے
 واقع ہوتا ہے (۱) فارنکس Fornix
 قبضہ (۱) باؤ مشرقی مشرقی ہوا - پورا ہوا
 وہ ہوا جو پورب سے آئے +
 (۱) ایسٹرن ونڈ Eastern
 قبضہ (۱) بازو کی ہڈی کا سرا - جو کسی سے ملتا ہے
 (۲) پنڈلی دوران کی ہڈی کا جوڑا (۳) رشت
 ہر - بھونڈا - جمع قباض و قباح +
 قبضہ (۱) تصغیر قبضہ کی چٹکی بھر +
 قنارہ (۱) بگمار کی بو گھی یا تیل جلنے کی بو +
 قنارہ (۱) ایک چوڑا سیاہ نقطہ - جو
 آجیلوس (۱) آنکھ کی سیاہی پر دھوئیں
 کی مانند پیدا ہو جاتا ہے - غبار چشم +

قبضہ (۱) پیرو - دوپہر - دوپہر کا وقت (۱) ٹون
 Pillor (۱) پایہ (۱) پائر
 قبضہ (۱) وسط ہر دو سرین - دونوں چوڑوں
 کے درمیان کا مقام (۲) ایک مرض ہے -
 جس میں درم ہار کے سبب رحم کا منہ بند
 ہو جاتا ہے - اور اس میں سختی بھی آ جاتی ہڑ
 قبضہ (۱) چوڑکی ہڈی - دونوں چوڑوں
 عظم العجز کے درمیان کی ابھری ہوئی
 ہڈی (۱) سیکرم Sacrum
 قبضہ (۱) وایہ گری - وائی پنا - وائی جنائی کا کام
 (۱) بدوائف مری Midwifery
 قبضہ (۱) سر کی چار دیواری کی
 ہڈیاں - اور یہ چار ہیں (۱) عظم الجبہ (۱)
 عظم القمیدہ (۳) عظم خجری بو تعداد میں
 وہیں (۱) اسکل Skull
 قبضہ (۱) زشتی - زبانی - بھونڈا پن -
 بد صورتی +
 قبضہ (۱) آگ - شعلہ - چنگاڑی - انگارہ +
 قبضہ (۱) وہ عورت جس کو حیض نہ آتا ہو +
 قبضہ (۱) چٹکی بھر - اس قدر کہ دو آنکلیوں
 کے درمیان میں سماوے +
 قبضہ (۱) گرننگی - بندش - بٹاؤ (۲) پیٹ کا
 گنگ ہونا - یعنی اجابت کا نہ ہونا یا پاخانہ
 نہ آنا (۳) کیلا ذائقہ +
 (۱) کانٹا کشن Contraction

نوت قحب کے لغوی معنی ہیں کھانا کھانا
اور قحبہ اسی سے مشتق ہے۔ چونکہ بہن کی
فاحشہ عورتیں مردوں کو کھنکار کر بھلائی
تھیں۔ اس لئے ان کو قحبہ کے نام سے
موسوم کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ
قحبہ قحاحت سے مشتق ہے جس کے
معنی ہیں بے حیائی بے شرمی۔

قحط (د) خشک سالی۔ کال۔ جھنگائی۔ پانی نہ برسا

Draught ڈرائٹ

رقعت (د) آکاسہ سر یا کھوپری کی وہ
عظم البیافوج (د) ہڈی جو دماغ پر مثل چھت
کے واقع ہے۔ یہ درحقیقت دو ہڈیاں ہیں

جو ایک درز کے ذریعہ دویان سر میں ملی
ہوتی ہیں۔ جمع انخاب و قحوف۔

Parietal پیرائیٹل

قحط (د) پاخانہ کے مقام کی ابھری ہوئی ہڈی۔

وہ ہڈی جو چوتروں کے بیچ میں ابھری

ہوتی ہے (د) کاکسکس Coccyx

قحط (د) خشکی خشک اندام ہونا۔ لاغری لاغر ہونا

قحط (د) پیر فرقت بہت بڑھنا۔

قحط (د) خشکی بدن۔ بدن کی خشکی۔ بدن

سے بھوسی جھڑنا۔

قد (د) قامت۔ ذیل (د) سٹیچ Stature

قداح (د) ساگ پات کی نرم گونپلیں۔ نیات

کی ترقی تازہ شاخیں۔

Penis پینس

قرب (د) آنت۔ آنتری۔ جمع آنتاب۔

Intestine انٹسٹائن

قتل (د) مارنا۔ مار ڈالنا۔ ہلاک کرنا۔

قتل (د) وہ جگہ جہاں پر مارنے سے آدمی مر جائے

قتل الإنسان (د) انسان کو قتل کرنا۔ انسان

کو مار ڈالنا (د) ہومی سائڈ Homicide

قتل الجنین (د) جنین یعنی پیٹ کے بچے کو

پیٹ میں مار ڈالنا (د) فیتی سائڈ

Feticide قتل لطفیل (د) بچہ کو مار ڈالنا۔

Infanticide انفنٹنی سائڈ

قتل النفس (د) خودکشی۔ اپنے آپ کو ہلاک

کرنا خود کو قتل کرنا (د) سوئے سائڈ Suicide

قحط (د) بدبود (د) آئین سوئیل

Offensive Smell

قحط (د) بھورا رنگ (د) برون کلر Brown

Color قشاطر (د) آبشار کھولنے کی سلمانی۔

قشاطر (د) وہ آلہ جس کے ذریعہ بند

قشاطر (د) آبشار کو کھولا جاتا ہے۔

Catheter کیٹیٹیر

قحط (د) سرفہ خشک خشک کھانسی خشک

کھانسی جس میں بلغم نہ آتا ہو۔

Dry Cough ڈرائی کف

قحب (د) بہت بڑھا آدمی۔ بڑی عمر کا آدمی

(د) کھانا سنا۔

قحبہ (د) بدکار عورت۔ فاحشہ عورت۔ چھنال۔

قدرت (ع) سکت۔ سکنا۔ طاقت۔ وہ طاقت جس کے ذریعہ انسان کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے دونوں پر قادر ہے۔ ضد عجز۔ قنات اور قوت کا فرق۔ انسان چاہے کسی کام کو کرے اور چاہے نہ کرے اسکو قدرت کہتے ہیں۔ اور اعمال شاقہ میں سے کسی کام کو حسب دلخواہ کر سکنے کو قوت سے تعبیر کرتے ہیں۔

قدم (ع) پائے۔ پاؤں ٹخنے سے نیچے کا حصہ۔ جمع اقدام (۱۱) فٹ Foot (۱۲) ایک فٹ یا تمانی گز کا پیمانہ۔

نوٹ۔ عربی لفظ قدم اور انگریزی لفظ فٹ دونوں کے معنی ہیں پاؤں یا پاؤں کے برابر کا پیمانہ۔ لیکن ہندوستان میں قدم کا پیمانہ بالعموم پانچ فٹ کا مانا جاتا ہے۔ قدم اور رجل کا فرق ٹخنے سے نیچے کے حصہ کو قدم اور رجل ران سے لیکر ٹخنے کے جوڑ تک رجل کہا جاتا ہے۔

قدید (ع) نمکسو و گوشت۔ وہ گوشت جس کو نمک لگا کر خشک کیا ہو (۱۱) ڈرائڈ میٹ Dried Meat

قدال (ع) سر کی بچھاڑی یا کان کی نو کے پاس کا مقام جہاں بال نہیں جھتے تشبیہ قدالان جمع اقلدہ و قنل۔

قدالان (ع) تشبیہ ہے قذہ کا (۱۱) دونوں کان (۱۲) فرج کے دونوں کنارے۔

قد (ع) درد شکم۔ پیت کا درد۔

Gastralgia

قدام (ع) پیش آگے۔ سامنے (۱۱) فور Fore

قدامی (ع) آگے کا۔ سامنے کا۔

قدح (ع) آغوی معنی چیزنا۔ اصطلاح طب

تقریب میں پتلی کے سامنے سوئی چھو کر رطوبت جلد یہ کوٹھے کی طرف رطوبت زجاجیہ میں

گرا دیتے ہیں۔ جہاں وہ جذب ہوتی رہتی ہے۔ قایم دینانی اطباء اس عمل کو مرض منشا

دہموتیابند میں کیا کرتے تھے چنانچہ ہندوستان اور پنجاب میں بعض کمال جن کو راؤل کہتے

ہیں۔ اب بھی اس عمل کو کرتے ہیں لیکن مالک یورپ اور دیگر مہذب ممالک میں یہ

عمل متروک ہو چکا ہے۔

Couching

Reclination

نوٹ۔ موجودہ زمانہ میں جو ترویل الما کے لئے عمل دستکاری کی جاتی ہے۔ اسپس

تقریب میں شکات دے کر رطوبت جلد یہ کو کبھی مع غلات اور گاہے بغیر غلات بالکل

باہر نکال لیتے ہیں جس کو ڈاکٹری میں لینز ایکسٹرکشن Lens Extraction

کہتے ہیں۔

قد (ع) دیگ۔ ہڈی۔

قدر (ع) { خواست - پیدہ - پیدا کچلا
تذارت { ہونا - گراہت کرنا - گھن

معلوم ہونا +

قدوف (ع) پھینکنا - اگلنا - تے کرنا +

قدوف القلب (ع) دل کی ایک بیماری ہے۔

جس میں مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

گویا اس کا دل سینہ سے باہر نکلا آتا ہے۔

۱۲) ٹیکی کارڈیا Tachy Cardia

قدابی (ع) آنکھ میں کسی خارجی چیز مثلاً تنکے وغیرہ

کا پڑ جانا (۲) وہ چیز جو آنکھ میں پڑ جائے +

(۲) فارن باڈی اینڈی آئی

Foreign body in the Eye

قدابی الاذن (ع) کان میں کسی چیز کا پڑ جانا

(۲) فارن باڈی اینڈی ایر

Foreign body in the Ear

قدرد (ع) سردی - جاڑا +

قدرا (ع) حیض جمع اقرا (۲) طہریں عورت کی

پاکی - پاکی کا زمانہ - جمع قرو +

قراءت (ع) پڑھنا - حرف کو اپنے مخارج سے نکالنا

قراپ (ع) فراست - تیزی - طبع طبیعت کی تیزی

قراپ (ع) { نزدیکی - رشتہ داری +

قراپت (ع) { ریلے شن Relation

نوٹ - قراپ کا اطلاق شیشے کے بڑے

برتن پر بھی ہوتا ہے - جس میں عرق رکھا

جاتا ہے +

قراپاوتین (ع) { بقول بعض محسوب ہونے والا

اقراپاوتین { کا - وہ کتاب جس میں شغوات

کتاب، ادویہ مرکبہ { مرکبات مذکورہ (۲)

کاذون الادویہ { فارماکوپیا Pharmacopia

ڈس پینسٹری Dispensatory

قراخ (ع) صابن و شیریں پانی - سادہ پانی

خالص چیز +

قراو (ع) سرپستان بھٹنی (۲) چھتری بھٹنی +

قراو کلاب (ع) گتے کی چھتری +

قراو (ع) آرام - سکون - ٹھہراؤ (۲) ریٹ

قراو (ع) جمع ہے قیراط کی جسے دیکھو +

قراطلق (ع) ماء العسل یعنی شہد عرق ہادیان

یا پانی میں جوش دیا ہوا +

قراخ (ع) { گنج (۲) فوس Favus

سحقہ { اکوریان Achorion

ٹینیا Tinea پٹائیگو Porrigo

تفصیل ماہیت و اقسام کے لئے دیکھو صفحہ

اپنے موقع پر +

قراقر (ع) پیٹ کی گر گراہٹ - جمع ہے قرقوی

انٹروپوں کی مشہور آواز جو ریح و خیرہ سے

پیدا ہوتی ہے (۲) گر گنگٹ Gurgling

باربورگٹس Borborygmus

قراون (ع) نزدیک ہونا - قریب ہونا - اصطلاح

علم نجوم میں سوائے سورج کے سات سیارے

میں دو سیاروں کا ایک سورج سے قریب

قرنطیس - ایک یونانی لغت ہے جس کے
معنی میں ہذیان و فساد عقل - لیکن بقول
رازی اس کے لغوی معنی ہیں ذہن اور عقل
اصطلاح طب میں وہ سرسام و موی یا ورم
گرم ہے جو صرف دماغی جھلیوں میں پیدا ہوتا
ہے - یہ قول ٹیخ کا ہے - لیکن علامہ رازی
کا مقولہ ہے کہ وہ ورم ہے جو دماغ یا اس
کی جھلیوں یا دونوں میں پیدا ہوتا ہے -
اور بہر صورت چونکہ اس میں مریض کو ہذیان
و فساد عقل کی شکایت ہوتی ہے یا اس کا
ذہن خراب ہو جاتا ہے - اس لئے اس کو
قرنطیس بمعنی ہذیان یا بمعنی فساد عقل سے
موسوم کرتے ہیں»

۱۱) فرینائٹس Phrenitis

طبی نوٹ - اگرچہ متقدمین یونانی اطباء نے
قرنطیس کو مطلق ورم گرم پر بغیر قید و موی
یا صفراوی کے اطلاق کیا ہے - لیکن متاخرین
اطباء صرف قرنطیس کو ورم و موی پر اطلاق
کیا ہے ورم صفراوی پر اطلاق کرتے ہیں
ڈاکٹری نوٹ - فرینائٹس ایک یونانی
لغت ہے جو مشتق ہے فرین بمعنی عقل یا
ذہن سے - اصطلاح ڈاکٹری میں اس کا
اطلاق سرسام غیر حقیقی یعنی ہذیان و فساد
عقل پر ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو سرسام
قرنطیس خالص (۱) سرسام صفراوی

جس کا سبب خالص صفرا ہو»
قرح دوم، تہیگاہ - کوکھ - پیٹ کی نرم جگہ پہلو
اور کمر کا درمیان (۲) نزدیکی +

قرح دوم (۱) وہ زخم جس میں پیپ پڑ گئی
قرحہ (۲) ہو - پیپ وار زخم جمع قرح

۱۱) أَلْسَر Ulcer "الکس" Ulcus

سور Sore

طبی نوٹ (۱) وہ زخم جس میں ابھی پیپ
نہ پڑی ہو اس کو اصطلاح میں جراحت کہتے
ہیں - لیکن جب اس میں پیپ پڑ جائے
تب اس کو قرحہ کے نام سے موسوم کرتے
ہیں - بشرطیکہ اس کو چالیس روز نہ گزرے
ہوں - لیکن جب اس پر چالیس روز
گزر جائیں - اور وہ گہرا ہو اور بہا بہتا
رہے - تب اس کو اصطلاح میں ناصور
کہتے ہیں»

(۲) وہ ورم چھپیپ پڑنے کے بعد پھوٹ
گیا ہو اور اس میں سے پیپ بہتی ہو -
اس کو بھی اصطلاح میں قرحہ کے نام سے
موسوم کرتے ہیں»

ڈاکٹری نوٹ - ڈاکٹری میں قرحہ یا
پیپ وار زخم کو ألسر یا الکس کہتے ہیں -
اور یہ دونوں لفظ قرحہ کے صحیح مراد ہیں
لیکن سور کا لفظ عام ہے - اس کا اطلاق
قرحہ کے علاوہ جراحت اور قتل پر بھی

ہوتا ہے۔ جراحت کو فاکٹری میں دوتا

Wound کہتے ہیں +

قرح در در زخم۔ زخم کا درد +

قرحہ اختراقیہ در، اختراقی زخم۔ اس قسم کے

زخم میں پہلے پیل بڑی بڑی پھنسیاں پیدا

ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ پاک کر پیل جاتی اور

پھوٹ جاتی ہیں۔ اور ان پر سیاہ کھرنڈ ہوتے

ہیں۔ اس قسم کا زخم اکثر بچوں کے منہ پر ہوتا

کہتا ہے (۱) ایکڑیا Eczema

قرحہ اسفنجیہ در، پپلا زخم۔ کمزوری اور

قرحہ فطریہ (۲) لاغری کی حالت میں ایسے

زخم پیدا ہوا کرتے ہیں۔ ایسے زخموں کا

نام ہوا روتا اور پپلا ہوتا ہے (۳) فنگس الٹر

Fungus Ulcer

Weak Ulcer

قرحہ اگالہ در، گوشت خوردہ۔ گوشت اور

ساخت کو کھا جانے والا زخم۔ وہ زخم جو سخت

اعضا، کو کھاتا اور کھاتا چلا جائے +

Phagedenic

Ulcer

Sloughing Ulcer

Rodant Ulcer

قرحہ بسیطہ در، سادہ قرح۔ وہ پیپ دار

زخم جو عارض مانع اندمال سے خالی ہو۔

یعنی نہ اس میں درد ہو اور نہ وہ ہوتا ہو +

Simple Ulcer

قرحہ بلجیہ در، بلجیہ تفصیل و تحقیق کے لئے

دیکھیں

قرحہ ثعبانیہ در، رینگنے والا زخم۔ وغیرہ

مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتا ہے

Sirpiginous

Ulcer

Creeping Ulcer

نواٹ۔ چونکہ یہ قرح زخم، ثعبان یعنی اڑی

کی طرح رینگتا ہے۔ یعنی ایک جگہ سے

دوسری جگہ آہستہ آہستہ منتقل ہوتا رہتا

ہے۔ اس لئے اس کو اس نام سے موسوم

کرتے ہیں +

قرحہ جبیشہ در، خبیث زخم۔ یہ بھی ایک قسم

کا متعفن دسٹرا نڈا، زخم ہے۔ جو جلا متعفن

ہوتا اور پھیلتا ہے (۱) لوبیا Lupia

Lupiod Ulcer

قرحہ خیر و زبہ در، خیر و زخم۔ خیر و

قرحہ بلیہ (۲) ایک شخص کا نام ہے جسے

غالباً سب سے پہلے اس قسم کا زخم ہوا تھا

یا اس نے سب سے پہلے اس قسم کے زخم

کا علاج کیا تھا۔ یہ ایک خبیث قسم کا زخم

ہوتا ہے۔ جو بمشکل تمام بھرتا ہے +

نواٹ۔ تحقیقات جدیدہ سے معلوم ہوا

کہ اس قسم کا زخم بالعموم مادہ بیل سے ہوتا

کہتا ہے۔ اور اس سے زخم کو انگریزی میں

Tuberculous

Ulcer

کہتے ہیں +

قرحہ عفونیہ (ع) دیکھو قرحہ متعفنہ +
 قرحہ فلیمونیہ (ع) متورم زخم۔ اس قسم کے
 قرحہ متورمہ (ع) زخم کے کنارے زیادہ متورم
 اور دردناک ہوتے ہیں۔ اور اس میں

سے ریم زیادہ خارج ہوتی ہے +

Inflamed Ulcer (ع) الفلیما السّر

Phlegmonous Ulcer (ع) فلیگمونیس السّر

قرحہ متعفنہ (ع) متعفن زخم۔ سٹرانڈا زخم۔

اس قسم کے زخم میں سے سٹرانڈا اور بدبو

آتی ہے (ع) پپٹریڈا السّر Putrid Ulcer

قرحہ منقارومہ (ع) دیرینہ زخم۔ پیمانہ زخم۔

اس قسم کا زخم عموماً پنڈلی پر ہوا کرتا ہے۔

اس کے کنارے ابھرے ہوئے ہوتے

ہیں۔ اور اس کی سطح پر انگور نہیں آتے

طب میں ایسے زخم کو بطم کہتے ہیں +

د) کرائیک السّر Chronic Ulcer

انڈولیٹ السّر Indolent Ulcer

کلیٹ السّر Callous Ulcer

قرحہ مجری البول (ع) سوزناک سوزاک

تعیینہ (ع) پیشاب کی نالی کا زخم جس

سے پیپ آتی ہے (ع) گنوریا

Gonorrhœa Gleet کلیٹ

نوٹ۔ کلیٹ کا اطلاق سوزاک کہنے یا پرنے

سوزاک پر ہوتا ہے +

قرحہ مرکبہ (ع) مرکب قرحہ۔ وہ قرحہ جس میں

قرحہ نہ ہر تین (ع) تشکی زخم۔ وہ زخم جو تشکی

قرحہ افترجید (ع) اسے پیدا ہوا +

Chancroid (ع) تشکرانڈ

Chancroid Ulcer (ع) تشکرانڈ السّر

Syphilitic Ulcer (ع) سفلٹیک السّر

قرحہ مساعیہ (ع) پھیلنے والا زخم۔ اس قسم

کا زخم روز بروز بڑھتا اور پھیلتا جاتا ہے

اور اس سے تیز رطوبت بہتی رہتی ہے جو

تندرست جلد وغیرہ میں لگ کر اسے کلا

دیتی ہے۔ (ع) فی ٹریٹیک السّر

Phagedenic Ulcer (ع) فایڈینیٹک السّر

قرحہ سعالقہ (ع) وہ پرانا زخم جس میں سختی

کے آثار باقی ہوں اور مسامات بند ہوں +

قرحہ عیسر الاندکمال (ع) دشواری سے

قرحہ مزمنہ (ع) ابھرنے والا زخم۔ پرانا زخم

ایسے زخم کے کنارے ابھرے ہوئے اور

بہت میلے ہوتے ہیں۔ اور انگور نما ہوا

اور خراب ہوتے ہیں۔ اس قسم کا زخم عموماً

پنڈلی پر ہوتا ہے +

Indolent Ulcer (ع) انڈولیٹ السّر

Chronic Ulcer (ع) کرائیک السّر

Callous Ulcer (ع) کلیٹ السّر

نوٹ۔ اس قسم کا زخم جب پنڈلی پر ہوتا ہو

تو اس کو قدیم اصطلاح طب میں بطم

کہتے ہیں +

دوا اور پیپ کا بہنا وغیرہ مانع اند مال

عوارض موجود ہوں +

قرحہ متحدہ (دوا زخم معدہ - معدہ کا زخم +

۱۱) گیسٹرک اُلسر Gastric Ulcer

پینپٹک اُلسر Peptic Ulcer

قرحہ مقامیہ (دوا مقامی زخم - وطنی زخم

قرحہ وطنیہ (دوا زخم کسی خاص مقام پر

وطن میں محدود ہو - مثلاً سرحدی پھوڑا

لاہوری پھوڑا وغیرہ +

۱۲) انڈیک اُلسر Endemic Ulcer

نوٹ - اس قسم کے قروح جو مشرقی ممالک

میں پائے جاتے ہیں - ان کو بحیثیت مجموعی

ڈاکٹری میں فکٹورنگٹوئس اُڈر جی ہینٹیلز

یعنی قروح مشرقیہ یا پتور مشرقیہ یا دایل

مشرقیہ سے موسوم کرتے ہیں - اور جب کسی

خاص مقام میں اس قسم کا پھوڑا پیدا ہو

تو اس کو خاص نام سے موسوم کرتے ہیں

جیسے دلی سور دہلوی پھوڑا، لاہور سور

لاہوری پھوڑا، وغیرہ +

قرحہ وضرہ (دوا زخم کثیف - میلا زخم جس

میں گندے مواد بکثرت ہوں +

۱۳) پوٹریڈ اُلسر Putrid Ulcer

قرحہ (دوا) کثیف - وہ گتری جہتوب بہ

قرحہ (دوا) الجھٹلے میں ابھرا کتی ہو

۱۴) پومم اڈامی Pomum Adami

قرشی (دوا علاؤ الدین ابو الحسن علی بن حاتم

القرشی - قرشی آپ کا لقب ہے - اور

اسی سے آپ کی شہرت ہے - اس علامہ

عصر کو جالینوس ثانی کہتے ہیں - فنون حکیمہ

میں وہ مہارت تھی - کہ اپنے وقت میں

بے عدیل تھا - کہ مغلہ میں پیدا ہوا اور

دشک میں سکونت اختیار کی ہو جزا قانون

اس متبحر طبیب کی قابل قدر تصنیف ہے -

جس کی مشہور شرحیں نفیسی د مولفہ

نفیس بن عوض کرمانی، سدید سی

د مولفہ سدید الدین گاجا زونی، اقسرا

د مولفہ جمال الدین اقسرا کے ناموں

سے مشہور ہیں - مذکورہ بالا نامور اطباء

کے علاوہ حکیم فضل اللہ تبریزی نے بھی

اس کی ایک شرح لکھی ہے - اور شریف

الحکما رحیم شریف خاں دہلوی - مولانا

عبد الحکیم لکھنوی اور مولانا الوری جیسے نامور

عالموں نے اس پر حاشیے لکھے ہیں +

قرشی نے قانون شیخ کی جو شرح لکھی

ہے - وہ بھی اپنے طرز کی ایک عمدہ شرح

ہے - اگرچہ یہ ابھی تک طبع نہیں ہوئی -

لیکن اس کے قلمی نسخے بعض کتب خانوں

میں محفوظ ہیں +

اس عالی دماغ حکیم نے خود تفصیل بقول

کی دو شرحیں لکھی ہیں - ایک صغیر جس

کے لئے بولا جاتا ہے۔ اور نمبر ۶۵ کے الفاظ کے اصلی معنی لوز یا لوزات یعنی بادام نمائیکوں کے ہیں۔ لیکن اب ان کا استعمال بھی گول یا بیضاوی اقراص پر ہوتا ہے +

قرص (ع) کاٹنا۔ کترنا، گٹنگ Cutting

قرع (ع) ٹھونکنا۔ تھپکنا۔ اصطلاح طب میں تشخیص مرض کے لئے کسی عضو کو انجلی وغیرہ سے ٹھونکنا جیسے سینہ، پیٹ وغیرہ کو انجلی سے ٹھونک کر ان کی آواز سے اُن کی اندرونی حالت کو معلوم کرتے ہیں +

درا، پرکشن Percussion

قرع انبلیق (ع) قرع۔ دیگ، انبلیق بھپکے،

دیگ بھپکے۔ عرق کشید کرنے کا مشہور آلہ ہے۔ یہ درحقیقت دو ظروف پر مشتمل ہوتا ہے۔

ایک پچلا ظرف جس کو قرع یا دیگ کہتے ہیں۔ دوسرا اوپر والا ظرف جو دیگ کا سرپوش ہوتا ہے جس کو انبلیق یا بھپکے

کہتے ہیں۔ اور جس کے ساتھ دو ٹونٹیاں

لگی ہوتی ہیں۔ ایک لمبی ٹونٹی جو اندر تک

جاتی ہے۔ اس کے ذریعہ عرق آتا ہے اور

دوسری چھوٹی ٹونٹی جو بھپکے کے خارجی حصہ

سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے ذریعہ بھپکے

کے اوپر کا گرم پانی نکالا جاتا ہے +

Retort

المہیک Alembic ریٹارٹ

نوٹ۔ المہیک ایک یونانی لغت ہے

لغت میں حصول کی عبارت ملے کہ خود شرح لکھی ہو

اور دوسری کبیر جس میں اول بقراط کی عبارت

پھر جالینوس کی شرح لکھی ہے۔ اور پھر دوسری

چراپار یارک کیا ہے +

نکٹہ میں اس جالینوس ثانی نے

اس دارفانی سے ملک جاودانی کی مدد لی

انا اللہ وان الیہ راجعون +

قرص (ع) ٹھونکنا۔ اصطلاح دوا سازی میں دوا

کی ٹھونک چھوٹا گول چٹائی اور کبھی بیضاوی شکل

کی ہوتی ہے۔ جمع اقراص +

درا، ٹے پلیٹ جمع ٹے پلیٹس

Tablets Tablet

جمع ٹے پلیٹ لی

Tabellae Tabella

جمع ٹے بلائڈز

Tabloids Tabloid

جمع ٹراکس

Troches Troche

جمع ٹراکسکاٹ

Trochisci Trochiscus

جمع لازنج

Lozenges Lozeng

نوٹ۔ پہلے تین نمبروں کے الفاظ قرص

صغیرہ یا چھوٹی گول ٹھونکیوں کے لئے بولے

جاتے ہیں۔ اور نمبر ۴ کا لفظ بڑی ٹھونکی

قرنطینہ (۱) گوشت کا ایک دھڑا ہے جو عموماً
کی مانند رحم میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس
کا خاصہ ہے کہ یہ گرمیوں میں بڑھ جاتا
ہے۔ اور سردیوں میں گھٹ جاتا ہے۔
نوٹ۔ غالباً یہ ایک رسولی ہے جنم رحم
پر پیدا ہو جاتی ہے۔

قرنطینہ (۲) شراب (۱) واٹن Wine
قرنطینہ (۲) سخت سردی سے بہت لرزنا۔

کاپنار (۱) شوریٹا Shivering
قرنطینہ (۲) کھٹہ۔ ذکر۔ پیاری (۲) گلہس
قرنطینہ (۳) آئینہ Glans Penis

قرنطینہ (۴) سرخ رنگ۔ لال رنگ (۲) گردانہ
ایک رنگین کدہ ہے جس سے ریشم وغیرہ کو
سرخ رنگتے ہیں۔ اور ڈاکٹری دواؤں کو
بھی رنگین کرنے کے لئے برتا جاتا ہے۔

(۲) کرمیز Kermes

نوٹ۔ لفظ کرمیز عربی لفظ قرمز سے بنایا
گیا ہے۔

قرن (۱) سینک (۲) زائدہ یا بھار (۳) زینہ
تو یا انٹی برس کی مدت۔ جمع قرنون۔

(۲) کارنو Cornu

قرنطینہ (۱) قرنطینہ معرب ہے اطالوی
کارتیننا لغت کارتیننا کا جس کو

جدید اطباء مصر جسے بھی استعمال کرتے

ہیں۔ اس اصطلاح کے مندرجہ ذیل تین

جس کے معنی ہیں کاسہ یا پیالہ چونکہ عربی کشید
کرنے میں اس قسم کا ظرف دیگ کا سرپوش
ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو اس نام سے
موسوم کرتے ہیں۔ اور عربی لفظ انبیق بھی
مذکورہ بالا یونانی لفظ کی ذرا بگڑی ہوئی صورت
ہے جس پر اہل عرب الف لام لگا کر انبیق
بولتے ہیں۔ مذکورہ بالا انگریزی لفظ (المہیک)

عربی لفظ الانبیق کی ہی بدلی ہوئی صورت
ہے۔ جو قرع انبیق پر بولا جاتا تھا۔ لیکن
اب اس کا استعمال متروک ہے۔ اور

اس کی جگہ ریٹارٹ نامی آلہ کا استعمال
ہوتا ہے۔ جو زیادہ مفید و مشہور ہے۔

فائڈ (۱) وہ طرف جس میں عرق تراش
پاکر جمع ہوتا ہے۔ اس کو عربی میں قابلہ او

انگریزی میں سی سورکتے ہیں۔

قرنطینہ (۲) ٹھونکنا۔ تھپک۔ دھماک (۲) نبض
کی ایک حرکت۔

قرنطینہ (۳) پیاری کا نزدیکی ہونا پیاری کا عود کرنا

قرنطینہ (۴) غم سے کھڑنڈا تارنا۔ زخم کوتاہ کرنا

قرنطینہ (۵) شکم پیٹ (۲) بیلی Belly
قرنطینہ (۶) بے آستین کی قمیص۔ بنیان۔ صدری

داسکت۔

قرنطینہ (۷) آواز شکم پیٹ کی گڑگڑاہٹ کی آواز
وہ آواز جو شکم میں ریح کی حرکت سے پیدا
ہوتی ہے (۲) گڑگڑانگ Gurgling

Scrotal
Hernia

آٹا ہوتا ہے سکرٹل ہرنیا۔
نوٹ۔ قروح کا اطلاق قروح معانی قروح شربی
قروح مانی قروح ریچی چاروں پر بالاشتراك ہوتا
ہے۔ اس لئے اس کے مقابل ڈاکٹری
اصطلاحیں بھی وہی چاروں آتی ہیں جو
مذکورہ بالا اقسام کے مقابل اپنے اپنے موقع

پر تحریر ہیں۔

قروح لچکی (۱) ایک مرض ہے جس میں انٹیسٹین یعنی

خصیوں میں مادہ غلیظ سوداوی کے آگے
سے اُن کے ارد گرد گوشت پیدا ہو جاتا ہے

اور اُن کی بالائی جلد یعنی نوٹ موٹے پڑ جاتے

ہیں۔ اس حالت میں ورم سخت اور کبھی پتھر

کی مانند ہوتا ہے جس کے ساتھ سخت درد

بھی ہوتا ہے (۲) سارکوسیل Sarcocoele

نوٹ۔ سارکوسیل درحقیقت خصیوں کی

ایک لمبی رسولی ہے جس میں خبیثہ بہت

بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مرض بنگال و آسام

اور ملک دکن میں بکثرت ہوتا ہے۔

قروح دوالی (۱) قروح دوالی کی رگوں کا پھول جانا

دوالی اصفن [تفصیل کے لئے دیکھو دوالی

اصفن (۲) ویریکیوسیل Varicocele

قروح دوع، جمع ہے قرحہ کی۔ پیپ دار زخم۔

تفصیل کے لئے دیکھو قرحہ۔

Ulcers

قروح الامعاء (۱) آنتوں کے پیپ دار

معنی آتے ہیں (۲) کسی متعدی بیماری کی مشتبہ

بند رگاہ سے آنیوالے جہاز یا اشخاص کو

کسی تعینہ مدت رہا عموم چالیس روز تک،

روکے رکھنا یعنی جہاز کو کسی دوسری بند رگاہ

میں جانے سے روکنا اور اہل جہاز کو آبادی

میں نہ جانے دینا (۳) وہ مقام جہاں متعدی

امراض کے مشتبہ اشخاص کا معائنہ کیا جاتا

ہے (۴) کسی متعدی مرض کی چھوت کے مشتبہ

شخص کو علیحدہ ٹھہرانا یا تندرست اشخاص

سے علیحدہ رکھنا۔

Quarantine

قرن العجڑ (۱) عجز یعنی چوڑائی ہڈی میں نیچے

کی طرف دونوں پہلوؤں پر ایک ایک ہڈی

ہر (۲) ٹیکل کارنوا Sacral Cornua

قرن العصعص (۱) عصعص یعنی دھجی کی

ہڈی میں اوپر کی طرف دونوں پہلوؤں

میں ایک ایک ہڈی ہے (۲) کاسجیل

کارنوا Coccyeal Cornua

قرنہ (۱) لب رحم۔ رحم کا ایک لب۔

قرنیہ (۲) طبقہ قرنیہ۔ آنکھ کا سخت و شفاف

پر وہ تفصیل کے لئے دیکھو عین۔

Cornea

قروح دوع، قوطہ کا قروح۔ اس قسم کے قروح

میں قوطوں کی پتیلی میں تراب

کھینچ کر دیکھو قروح دوع، آنتوں کے پیپ دار

زخم دہ، اِنْتَسَاثِلُ السَّرَزِ
Intestinal Ulcers
قروح بخنجیہ دعویہ ایک قسم کے زخم ہیں جن پر کھرنڈ بھی بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ان سے زرد آب بہتا رہتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو بخنجیہ۔

قروح الجفن دعویہ پاک کے پیپ وار زخم جو گرم گرم کے سبب یا اسباب خارجی کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔
قروح الخجڑہ دعویہ جگر یعنی زخروہ کے زخم۔
السرناف دی لیرنس

Ulcer of the Laryngs

لوٹ جگرہ میں کی قسم کے زخم ہوتے ہیں مثلاً قروح جگرہ ہلی۔ قروح جگرہ آشکی۔ قروح جگرہ سرطانی وغیرہ۔
قروح خبیثہ دعویہ بڑے زخم خبیث قسم کے زخم۔ وہ زخم جن میں فساد و تعفن یا تامل پایا جائے (۱) مینلگنٹ اِنْتَسَاثِلُ

Malignant Ulcers

قروح خیر و نیرہ دعویہ وہ قروح یا پیپ وار زخم جن میں بے حد فساد ہو۔ اور مشکل سے اچھے ہوں۔ بشرطیکہ وہ ماحور اور قروح متاکلہ کی قسم سے نہ ہوں۔
قروح ساعیہ دعویہ پھیلنے والے زخم۔ یہ ایک قسم کے خبیث زخم ہیں۔ جو چوڑے اور کشادہ ہوتے ہیں۔ جن سے ہر وقت

زرد آب جاری رہتا ہے۔ اور زرد آب جس مقام پر لگ جاتا ہے۔ اس کو بھی زخم اور زخمی کر دیتا ہے۔ اور کبھی ان کی شدت عفونت سے مریض کو بخار اور خفقان ہونے لگتا ہے۔

قروح سارلفہ دعویہ وہ پرانے زخم جن کے نشانات باقی ہوں۔ اور ان کی وجہ سے اس مقام کے مسامات بند ہو گئے ہوں
(۱) سکارز Scars

قروح عصفہ دعویہ سرانڈے زخم۔ وہ زخم جن میں حرارت غریبہ کے غلبے سے تعفن آگیا ہو۔

قروح الفراسش دعویہ زخم بستری۔ بستر کے زخم۔ لمبی پیاریوں میں عرصہ تک بستر پر پڑے رہنے سے کمر و ڈھڑی وغیرہ میں تکلیف دہ زخم ہو جاتے ہیں۔

(۲) بیڈ سور Bed Sore

قروح الفم دعویہ منہ کے زخم۔ منہ کے سرانڈے قروح الفم متعفن زخم (۲) السرة فدی المویہ

Ulcer of the mouth

قروح الکلیہ دعویہ گردہ کے پیپ وار زخم۔ قروح الکلیہ اور قروح المثانہ کا فرق۔ ان دونوں میں علامات فارقی ہیں۔ کہ قروح الکلیہ میں پیشاب بار بار آتا ہے اور ہل میں سُرَخ لگنے کے بعد چھلکے

Cornu
Cutaneusپس (۱) کارنو کٹینیٹس
قرح (۲) خستہ زخمی جمع قرحی (۳) ہر چیز خاص

بے ملاورد (۱) وندڈ Wounded

قرحۃ الانسان (۲) انسان کی خلقی منش

پیدائشی طبیعت +

قرحیص (۲) مصالحہ سبزی اور سرکہ ڈال

کر پکا یا ہوا گوشت +

قرحیۃ (۲) آنکھ کا انگوری پردہ +

عینیۃ (۲) آئیس Iris

تفصیل کے لئے دیکھو عین یعنی آنکھ کا بیان

قساوت (۲) سنگدلی سیرجی +

Cruelty (۲) کروالٹی

قسط (۲) بہرہ جستہ ترازو (۲) ایک وزن

جو برابر ہے چار رطل یا ایک سو پینتیس

تولہ کے +

قسطاس (۲) ایک وزن ہے ستائیس سیر

ڈیڑھ پاؤ ایک تولہ (۲) بڑا پیانہ +

قسط انطاکی (۲) ایک وزن ہے جو برابر ہے

قسط مضری (۲) اٹھارہ اوقیہ یا چار رطل

کے یا سولہ اوقیہ پینتالیس تولہ کے +

قسط رومی (۲) ایک وزن ہے برابر ہیں

اوقیہ یا ڈیڑھ رطل یا چھپن تولہ تین اشہ کے

قسقاس (۲) گر سنگی بھوک بھوک کی شدت

قسم (۲) حصہ مکڑا اصطلاح تشریح

از قیلم (۲) میں بدن کا کوئی محدود مقام

ب خارج ہوتے ہیں ہر خلافت انہیں قروح

مشانہ میں پیشاب تنگی سے یعنی رک رک کر

آتا ہے اور سفید رنگ کے قشور یعنی چھلکے

خارج ہوتے ہیں علاوہ انہیں قروح کلیہ

میں دردم اور قروح مشانہ میں درود زیادہ

ہوتا ہے نیز محل ورود کا اختلاف بہترین

فارق ہے یعنی قروح گروہ میں مقام گروہ

پرورد ہوا کرتا ہے اور قروح مشانہ میں

مقام مشانہ پر +

قروح المشانہ (۲) مشانہ کے پیپ دار زخم +

قروح المشانہ اور خوب مشانہ کا فرق

بول کی سوزش بدبو اور تنگی نیز پیپ

اور قشور بول میں خارج ہونا قروح مشانہ

کے علامات ہیں اور پیشاب کی سوزش

نیز بول کے علاوہ شدید درد و خارش اور

سبوس کی قسم کا رسوب بدن کی لاغری ایل

سے پیپ وغیرہ کا اکثر اور خون کا کبھی کبھی

جاری ہونا جب مشانہ کی دلیل ہے +

قروح المعده (۲) معده کے پیپ دار زخم

Gastric Ulcers (۲) گیسٹرک السرز

قروح و صغرة (۲) وہ قروح جن میں قسم

کی پیپ ہوا اور ان کا اندمال دشوار ہو +

قرویں (۲) جمع ہے قرن بمعنی سینک کی (۲)

لیجے ٹیرے اور سینک کی مانند سخت تے

پتے کبھی چھوڑ دہر کی جلد میں پیدا ہوجاتے

یا حصہ (ایچجین Region

جمع اقسام۔ اقسام اور اقسام

قسم اولیٰ (یعنی) کچھ ران والا حصہ۔ چٹہ۔ یا
اقلم اولیٰ (اچٹے کا مقام۔ پیڑوں کے

چھ ہر دو جانب کچھ ران یا چٹے کا مقام

Ingoinal

Region

نوٹ۔ اقسام بطنیہ یا اقسام بطنیہ یعنی

پیٹ کے حصے۔ شکم یعنی پیٹ کو منتشر

نے دو آٹے اور دو سیدھے خطوط کے ذریعہ

نوصوں میں تقسیم کیا ہے جس کی صورت

یہ ہے۔ کہ پہلا آٹا خط ایک طرف کی آٹھویں

پسلی کے بلند مقام سے شروع کر کے دوسری

جانب کی آٹھویں پسلی کے بلند مقام تک

کھینچا جائے۔ اور دوسرا آٹا خط کوٹھے کے

دائیں طرف کے بلند مقام سے شروع

کر کے کوٹھے کے بائیں طرف کے بلند مقام

تک کھینچا جائے تو اس سے شکم کے بالائی

درمیانی اور زیرین تین حصے ہو جاتے ہیں

باقی دو سیدھے یا کھڑے خطوط ہر ایک جانب

کی آٹھویں پسلی کی کڑی سے شروع کر کے

رابطہ آریہ یا کچھ ران کے درمیانی نقطہ

تک کھینچے جائیں۔ تو شکم کے مذکورہ بالا

تینوں حصے تین تین حصوں میں منقسم

ہو کر نو حصے بن جاتے ہیں۔ جن کے مقام

و نام تفصیل ذیل میں ہے۔

پہلے آٹے خط کے اوپر تین حصے ہوتے

ہیں جن میں سے درمیانی حصہ کو درمیانی

شرا سیفی یا اقلیم فوق الملحہ

معدہ کے اوپر والا حصہ (اپنی گیسٹرک

ریجن) اور اس حصہ کے دونوں پہلوی

حصوں کو قسم تحت الشرا سیفی یا

اقلیم تحت الغضاریف کہیں سکتے

ہیں۔ والا حصہ (اپنی گیسٹرک ریجن)

کہتے ہیں۔ اور دوسرے آٹے خط کے

اوپر کے درمیانی حصہ کو قسم ستری یا

اقلیم ستری۔ ناف والا حصہ (امبالیکل

ریجن) اور اس کے دونوں پہلوی حصوں

کو قسم قطنی یا اقلیم قطنی کہہ دیا حصہ

دائیں ریجن کہتے ہیں۔ اور اس آٹے

خط کے تینوں نچلے حصوں میں سے درمیانی

حصہ کو قسم خثلی یا اقلیم خثلی پیڑوں والا

حصہ (اپنی گیسٹرک ریجن) اور دونوں

پہلوی حصوں کو قسم اذبی یا اقلیم اذبی

کچھ ران یا چٹے والا حصہ (بالی ٹک ریجن)

کہتے ہیں۔

قسم تحت الشرا سیفی (دو پسلیوں کی

اقلیم تحت الشرا سیفی کے نیچے والا حصہ اقلیم فوق

المعدہ کے دائیں اور بائیں جانب اس

نام کے دو حصے ڈائین وائینر کہتے ہیں

(اپنی گیسٹرک ریجن)

Hypochondriac Region

قسم الرأس (د، روسی - سر کی بھوسی -

نخالۃ الرأس (سر کی بٹھا +

رَجَبِيَّة (د، سگڑت Scurf

وینڈرٹ Dandruff

قسم رمية (د، زراش - پھریری - جھر جھری

رونگے کھڑے ہونا - ایک حالت ہے جو

بعض بخاروں کے چڑھنے سے محسوس ہوتی

ہے (د، ریگر Rigor چل Chill

تشف (د، جلد کی درشتی یعنی کھردرا پن (د،

جلد کا میلا کچلا ہونا +

تشفیۃ (د، تپ کی ایک قسم ہے جس میں مسات

بند ہو جاتے ہیں - اور پسینہ نہیں آتا +

تثور (د، چہرہ پر ملنے کی دوا - جو چہرے کو نکھارے

اور روشن کرے +

تثور (د، جمع ہے قشر یعنی پوست یا چھلکے کی

قص (د، { سر سینہ - وسط سینہ - کوڑی

قص { اصطلاح تشریح میں سینہ

کی ہڈی جمع قصائص (د، سترنم

Sternum

قصائر (د، رخت شو - دھوبی +

قصاری (د، نہایت - پایاں کار +

قصاص (د، پیشانی اور گدی پر بال اُگنے

کی انتہا (د، دونوں سرین کی پیوند گاہ +

قصاصات (د، گدی کی انتہا یا بال اُگنے کی جگہ

تصب (د، نلی - جوف دار ہڈی - نالی دار ہڈی

(د، مجاری نفس (د، نے جس سے قلم بنتی ہے

قسم تحت الغضاريف (د، قسم تحت الشریف

دیکھو (د، اپنیو کا نڈرنگ ریجن +

قسم قطنی (د، اقلیم قطنی - پیڑ و والا حصہ - دیکھو

مذکورہ بالا نوٹ (د، اپنیو گیسٹرک ریجن

Hypogastric Region

قسم تہری (د، ناف والا حصہ - دیکھو مذکورہ بالا

نوٹ (د، اُنبیلیک ریجن Umbilical Region

قسم شریفی (د، اقلیم فوق المعدہ - معدہ کے

اوپر والا حصہ - کوڑی کے نیچے کا مقام -

دیکھو مذکورہ بالا نوٹ +

قسم فوق المعدہ (د، اقلیم فوق المعدہ - دیکھو

مذکورہ بالا نوٹ +

قسم قطنی (د، کمر والا حصہ - دیکھو مذکورہ بالا نوٹ

Lumber Region (د، لمبر ریجن

قشیب (د، پانی کی آواز - پانی کی روانی کی آواز

قص (د، کوڑا کرکٹ (د، سیمپلنگس

Sweepings

قشائے (د، خراطہ - پوست چھلکا - چھال +

قشاش (د، دانتوں کی جڑوں کی میل جو دانتوں

کو زخمی کر دیتی ہے (د، تار تار Tartar

قشیب (د، زہر قاتل (د، زہاگ +

قشر (د، چھلکا اتارنا - چھیلنا (د، سکریپ

Scrape Scale

قشر (د، پوست درخت وغیرہ - چھال - چھلکا

جمع قشود (د، سکیل Scale

قشر (د، سکیل Scale

Cortex

قَصَب (ع) روده - آنت - پشت - پیٹہ +

قَصَبَة (ع) لغوی معنی نلی چھوچی - اصطلاح

تشریح میں ہوا کی نالی - نخرہ تفصیل کے

لئے دیکھو قصبۃ الریہ

قَصَبَة الْأَنْف (ع) ناک کا بانہ - ناک کا پل

(۱) برج آندی نوز Bridge of the Nose

قَصَبَة الریہ (ع) پھیپھڑے کی نالی - ہوا کی

قَصَبَة ہوا رِیہ (ع) نالی - یہ ایک عضروفی نالی ہے

قَصَب (ع) جو گردن کے پانچوں ہرے

کے مقابل نخرہ سے شروع ہو کر سیدھے

طور پر گردن میں نیچے کو جاتی ہے - اوپر

کے تیسرے ہرے کے سامنے دو شاخوں

میں منقسم ہو جاتی ہے - یہ دونوں شاخیں

دونوں پھیپھڑوں میں جا کر شاخ و در شاخ

ہو کر پھیل جاتی ہیں - دائیں شاخ توب

ایک انچ کے اور بائیں شاخ تقریباً دو انچ

لمبی ہوتی ہے - ان دونوں شاخوں کو جب

طبی اصطلاح میں قصبۃ الریہ کہتے ہیں -

قصبۃ الریہ کی ساخت میں سولہ گریہاں کے

نامکمل حلقے عضلاتی اور وتری بیٹے -

عابد رجبلی اور چھوٹے چھوٹے غدود پائے

جاتے ہیں (۱) ٹریکیا Trachia

ونڈ پائپ Wind Pipe

قَصَبَة صغریٰ (ع) اپنڈلی کی چھوٹی نلی - پنڈلی کی

قَصَبَة عظم النبطیہ (ع) چھوٹی ہڈی جو پنڈلی کی

ہونی جانب واقع ہے (۱) قَصَبَة bulb

قَصَبَة کبریٰ (ع) اپنڈلی کی بڑی نالی چھوٹی

عظم القصبۃ (ع) کی بڑی ہڈی جو پس کی

اندرونی جانب واقع ہے (۱) قَصَبَة Nibia

قَصَبَة (ع) پیشانی کے بال جمع قصص

قَصَر (ع) گردن یا گردن کی جڑ - کھوپڑی کی تکیا

(۲) دوا وغیرہ کا پھوک جو چھاننے میں

قَصَر (ع) کوتاہی - فرد گداشت (۳) محل و مکان

قَصَر البصر (ع) آقرب نظری - نزدیک کی نظر

قَصَر النظر (ع) اس مرض میں مریض کو نزدیک

سے نما چھا دکھائی دیتا ہے - مگر دور سے

اچھا دکھائی نہیں دیتا - کبھی یہ مرض ہپاٹسی

ہوتا ہے اور کبھی موروثی - مگر شراب روشنی

میں باریک بینی کا کام کرنے سے اور کبھی

عصبی کمزوری سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے

(۱) مائی ادپیا Moypia

Short sightedness شارٹ سائڈڈنیس

قَصَر النَّفْس (ع) کوتاہ دمی چھوٹے چھوٹے

سانس آتا - یعنی سانس کا جلد جلد اور تیز

سے آنا - سانس پھولنا - ہانپنا +

(۲) انہیلیشن Anhelation

پنٹنگ Panting

قَصَر (ع) گردن کی جڑ - (۲) گردن کی جڑ کا

قَصَر (ع) اپنڈلی کی چھوٹی ہڈی

قَصَر (ع) مراد ہے سب سے پہلی بار

پسلی پھیلا سب سے اوپر والی پسلی سے او
 ر یہ معنی ہے کہ ان دونوں کو قصیر یا ن
 ر کہتے ہیں، لاسٹ ریب Last Rib
 قصطیر (د) ذکر آلہ تناسل (د) پٹیس Penis
 قصعہ (د) کاسہ - پیالہ (د) زخم کا خون سے
 چھ ہونا +
 قصیدہ (د) گوشت خشک - سوکھا گوشت (د) ہڈی
 خشک گوڑے اور گوشت سمیت (د) چوبستی
 قصیر (د) کوتاہ - چھوٹا (د) کوتاہی کرنے والا +
 قصیر اور صغیر کا فرق - تصویر کی
 سند ہے اور اس کا اطلاق صرف جسمانی چیزوں
 پر ہوتا ہے - اور صغیر سند ہے عظیم کی جس کا
 اطلاق اجسام کے علاوہ قدر اور جرم وغیرہ پر بھی
 ہوتا ہے - اس کے علاوہ تصویر اس چیز پر
 بولا جاتا ہے - جو صرف طول میں چھوٹی ہو
 اور صغیر اس چیز کو کہا جاتا ہے - جو طول
 عرض عمق تینوں میں کم ہو - تصویر و صغیر
 عموماً نبض کے بیان میں بطور صفت
 لکے جاتے ہیں +
 قص (د) ناک بندھنا (د) سوراخ کرنا (د)
 ازالہ بکارت کرنا +
 قضا (د) حکم - فرمان - امانہ - پورا کرنا - ادا
 کرنا - تمام کرنا +
 قضا فیہ (د) لاغری - ڈبلا پن - لاغر ہونا - ڈبلا
 پن

قضا (د) وہ چیزیں جو دانتوں کے کناروں
 سے کاٹ کر کھائی جاتیں +
 قضا (د) جبینہ - وہ خشک چیزیں جو دانتوں
 کے کناروں سے کاٹ کر کھائی جاتیں -
 جیسے بھنے ہوئے چنے وغیرہ +
 قضم (د) دانتوں یا داڑھوں کے کناروں
 سے کھانا خشک چیز کھانا +
 قضم اور خضم کا فرق دیکھو خضم میں +
 قضیب (د) آئزہ - آلہ تناسل خواہ کسی
 ذکر کا ہو یا کسی اور حیوان کا - جمع
 عضوا الذکر قضب (د) پٹیس Penis
 (د) شلخ و رخت جمع قضبان +
 قضیف (د) نہایت ڈبلا - بہت لاغر - ناتوان
 پتلا - باریک - جمع قضفات و قضفان +
 قطاب (د) شراب کی لمبی - وہ چیز جو شراب
 میں ملائی جائے +
 قطا (د) دونوں سرین کا درمیان - ڈھکی
 (د) چوڑا کا وہ حصہ جو بیٹھتے وقت زمین
 پر لگتا ہے +
 قطر (د) طرف - فاصلہ - اقطار مثلاً یعنی جسم
 کے تینوں فاصلوں (طول عرض عمق)
 میں سے کوئی ایک فاصلہ (د) وہ خط جو
 دائرہ کے مرکز پر سے گزرے - اور اس کے
 دو ٹکڑے کر دے + (د) ڈائی مینشن
 Dimention
 ڈایا میٹر Diameter

قطرب (د)، قطرب کے لغوی معنی ہیں
عَلَنَةُ الذَّيْبِ لے ڈیب اُمتطیعنی گرے ہوئے
جنون ڈیبی (بالوں والا بھیڑیا اصطلاح

طب میں ایک قسم کا جنون ہے جس میں
مریض اپنے آپ کو بھیڑیا تصور کرنے
لگتا ہے۔ اور بھیڑیے کی طرح حرکات

کرتا ہو (۱) لائیکن تھروپی Lycon
throphy لوٹ۔ لائیکن تھروپی ایک یونانی لغت
ہے جو مرکب ہے دو کلمات سے (۲) لائیکن

بمعنی بھیڑیا (۳) تھروپی بمعنی آدمی ہیں
اس کے لفظی معنی ہوئے بھیڑیے جیسا
آدمی اور اصطلاحی معنی وہی جو اوپر مذکور

ہوئے +
فائدہ کا قطرب کے لغوی معنی مطابق
کتب لغت متناہیں (۱) بنے بال کا

بھیڑیا (۲) ایک چھوٹا سا جانور جو پانی میں
بیقرارانہ حرکات کرتا رہتا ہے (۳) بے عقل
(۴) مرگی کا مارا۔ لیکن طبی اصطلاح میں جو

لفظ قطرب مستعمل ہے۔ وہ درحقیقت
مذکورہ بالا بھیڑیے کی معنوی مناسبت سے
طبی معنی رجنون میں لیا گیا ہے۔ چنانچہ

ماہیت مرض سے یہ حقیقت بخوبی روشن
ہے۔ پس بعض اطباء کا یہ لکھنا کہ یہ لفظ
اپنے معنی نمبر (۲) کی مناسبت سے اس معنی
اصطلاحی میں لیا گیا ہے صحیح نہیں۔ نیز

دیکھو جنون ڈیبی +

قطرۃ عین (د) آنکھ میں ٹپکانے کی دوا۔
عُثُولُ الْعَيْنِ آنکھ دھونے کی دوا +

(۱) کالیریم Collyrium

آئی ڈراپ Eye Drop

قطع (د) اکاٹنا۔ کٹنا۔ جدا کرنا (۱)
فصل سیکشن Section

وہ تفرق اتصال جو درید یا مٹریان کے
طول میں واقع ہو (۲) ایمپوٹیشن

Amputation انیشین Incision

قطع خرق اور کٹر کا فرق کسی دوسرے
جسم کے نفوذ سے جسم کے منفصل ہونے کو
قطع کہا جاتا ہے۔ اس کے لئے کسی کاٹنے

والی چیز کی احتیاج ہوتی ہے۔ خرق کسی
چیز کے بغیر سوچے سمجھے قطع کرنے کو کہتے
ہیں۔ عام اس سے کہ سوراخ کر دیا جائے

یا کاٹ ڈالا جائے۔ کٹر کسی سخت جسم کو بھاری
چیز کی ضرب سے توڑ ڈالنے کا نام ہو سکے لئے
کا سر کے حجم کا منکسر کے جسم میں نفوذ کرنا لازم نہیں

قطع الارباق (د) عظم العانہ یعنی پیڑ کی ہڈی
کے جوڑ کا کاٹنا۔ یہ عمل سخت عسر و ولادت
میں تسہیل و ولادت کے لئے کیا جاتا ہے

سیمیسی آٹومی Symphaseotomy

قطع الاوتار (د) اوتار یعنی نسلوں کا کاٹنا۔

عضلات کی نسلوں کا کاٹنا۔ یہ عمل چل

قطع الدوالي (دو)، دوالی یعنی پتہ ٹلیوں کی پھولی ہوئی ویدوں کا قطع کرنا۔

Varicotomy (د)، ویری کاٹومی

Sersotomy (د)، سرساٹومی

قطع دوالي الصفین (دو)، دوالی الصفین یعنی فوطوں کی پیچیدہ اور پھولی ہوئی موٹی ویدوں

کا کاٹنا (د)، ویری کو سی لیکٹومی

Varicocelelectomy

قطع العظام (دو)، ہڈیوں کا قطع کرنا یا کاٹنا۔

Osteotomy (د)، آسٹیاٹومی

قطع العصب (دو)، عصب یعنی پٹھے کا کاٹنا

Neurectomy (د)، نیوریکٹومی

قطع الغلصم (دو)، غلصمہ یا لہات یعنی کوتے

قطع اللہات (د)، کو کاٹنا۔

Uvulotomy (د)، یو وولاٹومی

قطع القرص (دو)، آکھ کے طبقہ قرصہ کو کاٹنا

Kerectomy (د)، کیریکٹومی

قطع القرص (دو)، قرصہ یا عنبہ یعنی آنکھ

قطع العنبہ (دو)، آنکھ پر وہ کو کاٹنا۔

Iridotomy (د)، آئری ڈاٹومی

Iridectomy (د)، آئری ڈیکٹومی

Corectomy (د)، کاریکٹومی

قطع القصصہ (دو)، قصصہ الریہ یعنی ہوا کی نالی

کا کاٹنا۔ مرض خناق وغیرہ میں جب دم

ہونے سے مریض کی موت کا اندیشہ ہوتا

دھینگا پن، اور اعوجاج القدم پاؤں کا

لنگڑاپن نہیں کیا جاتا ہے۔

Tenotomy (د)، ٹیناٹومی

قطع الجحججہ (دو)، کھوپری کو کاٹنا۔ اصطلاح

جراحی میں شدید ضرورت میں جین کی

کھوپری ٹکڑے ٹکڑے کر کے رحم سے خارج

کرنا (د)، سرینی آٹومی

Craniotomy

قطع حبل السرة (دو)، پچے کی نال کا کاٹنا۔

Omphalotomy (د)، آئمفالاٹومی

قطع الحجرة (دو)، حجرہ یعنی زرخرہ کو کاٹنا۔ ورم

زبان یا مرض خناق میں جب دم بند ہونے

سے مریض کی موت کا اندیشہ ہوتا ہے تب

حجرہ کو کاٹ کر اس میں چاندی کی پولی سلانی

سانس کی آمد و رفت کے لئے رکھ دیتے ہیں

Laryngotomy (د)، لیرینجیاٹومی

قطع الخصیۃ (دو)، خصیہ یعنی بیضہ کا کاٹنا جب

خصیہ میں کوئی ملک رسولی ہو جاتی ہے۔

تب اس عمل کو کہتے ہیں۔

Orchiotomy (د)، آرکی آٹومی

Orchidotomy (د)، آرکی ڈاٹومی

قطع خصیۃ الرحم (دو)، عورت کے خصیۃ الرحم

قطع البیض (دو)، کا کاٹنا۔ جب خصیۃ الرحم

میں کوئی ملک رسولی ہو جاتی ہے تب

یہ عمل کیا جاتا ہے۔ (د)، اویریٹومی

Ovariectomy (د)، اوویریٹومی

Ophorectomy

ہے تب قصبہ ریہ یعنی ہوا کی نالی کو کاٹ کر
اس میں چاندی کی پولی سلائی سانس کی
آمد و رفت کے لئے رکھ دیتے ہیں +

Tracheotomy (۱) ٹریکیٹومی

قطن (۲) شہوت کی تیزی خواہش +

قطن (۳) آکر دونوں سرین کا درمیان
صلب (۴) اڈھڑی کے اوپر کا مقام۔

پشت کا وہ حصہ جو کہ سینہ اور پیڑ

کے درمیان واقع ہے (۱) لائن Loin

نوٹ - صلب کا اطلاق قدیم اصطلاح

طب میں ریچھ کے ستون پر گردن سے

لے کر شستگاہ تک ہوتا ہے۔ لیکن جدید

اطباء مصر اس کو بھی لائن کا مترادف لکھتے

ہیں۔ یعنی لائن کے معنی قطن اور صلب دونوں

کے ہیں +

قطبہ (۱) ہزار خانہ۔ اوجھ کا ہزار خانہ +

قطر (۲) قطرہ قطرہ ڈالنے والی دوا۔ ٹپکانے

والی دوا۔ وہ رقیق دوا جو جسم کے کسی سوراخ

مثلاً کان کے سوراخ وغیرہ میں قطرہ قطرہ

ٹپکائی جائے یا قلیلہ رہتی، اس میں تزکیہ کے

رکھی جائے۔ جمع قطرات +

قطر (۳) ناک۔ کان یا کسی عضو کے سوراخ

میں تر دوا ٹپکانا +

قطیفہ (۱) مٹل یا روئیں دار کپڑا +

قناع (۲) آب تلخ تلخ پانی۔ کڑوا پانی +

Bitter Water (۱) پٹرواٹر

قصب (۲) دوا کا سہ بزرگ۔ بڑا پیالہ۔ کامیابی

کا ٹھرا۔ کاٹھ کا ٹھا پیالہ (۳) فتنان چھٹی پالی

قعر (۱) عمق۔ گہراؤ۔ قعہ (۲) ڈیفہ Depth

قعر البدن (۳) دوا، لغوی معنی بدن کا گہرا و بھلا

معنی داخل عروق۔ اندرون رگما۔ رگوں

کا اندر +

قعر الخاصرہ (۱) دوا کو لے کی ہڈی کا سامنا

یا گہراؤ (۲) ایلیا بک فاسا Iliac Fossa

قعر الرحم (۳) دوا، قعر رحم عمق رحم۔ رحم کی گہرائی

دوا، فندس یوٹرائی Fundus

قعر المعده (۴) دوا، قعر معدہ۔ عمق معدہ۔ معدہ

کی گہرائی دوا، فندس آندسی سٹاک

قفس (۱) دوا، کو بڑ۔ سینہ کا باہر کو ابھرتا۔ اور پیٹھ

کا اندر کو دھس جانا یعنی اندر کو پیٹھ جانا +

نوٹ قفس اور حقیقت حدبۃ المقدمہ

یعنی سامنے کا کو بڑ ہے جس میں سینہ باہر

کو ابھرتا ہے۔ اور پیٹھ اندر کو چلی جاتی ہے

اور چونکہ مطلق حدبہ سے مراد حدبۃ المؤخرہ

ہوتی ہے۔ اس لئے قفس کو حدبہ کی ضد

بھی کہتے ہیں +

قفس (۲) دوا، مرگ ناگمانی۔ ناگمانی موت! چاکہ

موت دوا، سڈن ڈیث Sudden Death

قنقاع (۱) دوا، تپ لرزہ۔ جاڑا بخار دوا جس

کے پاؤں کے جھڑوں سے چلتے وقت پانی

کے بشور و قروح ہیں۔ جو کہ منہ اور زبان کے
پوست میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس
قد پھیلتے ہیں۔ کہ تمام منہ کو گھیر لیتے ہیں
اور بعض اوقات بڑھتے بڑھتے مری اور
معدہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن آکلہ لہم
کے ضلالت صرف سطحی ہوتے ہیں۔ گرسے
نہیں ہوتے (۱) تھرش Thrush
مگرا Muguet

ڈاکٹری نوٹ۔ تھرش و قلاع، ایک
چھوت دار مرض ہے جس میں منہ کے
اندر چھوٹے چھوٹے زخم وغیرہ پڑ جاتے
ہیں۔ جن پر دہی کی مانند چھوٹی چھوٹی سفید
رطوبت جمی رہتی ہے۔ جو درحقیقت ایک
قسم کی پھیپوندی یا کائی ہوتی ہے۔ یعنی
ایک قسم کے نباتی کرم ہوتے ہیں۔
قلاع اور دبابہ و آکلہ کا فرق۔ منہ اور
زبان کے زخموں کو قلاع کہتے ہیں۔ اور
بقول جالینوس جب یہی قروح زیادہ شدید
اور متغض ہو جاتے ہیں۔ تو دبابہ اور آکلہ
کہلاتے ہیں۔

قلاع الاذن (۱) کان کی جڑ کا زخم۔ یہ ایک
قسم کا زخم و شقاق ہے۔ جو کان کی جڑ میں
پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سے پیپ اور
زرقاب بہا کرتا ہے۔ یہ مرض اکثر چھوٹے
بچوں کو ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کی جلد زیادہ

آواز نکلے (۲) کھن راہ۔
ققنبہ (۳) زخم (۴) زخم کرنا۔
قعود (۵) بیٹھنا (۶) عورت کا بن بیاہی رہنا۔
قفا (۷) پس گردن۔ گردن کی پشت گڈی۔
جمع اقف واقفیہ واقفا و قفی و قفین۔

(۸) نیپ Nape نیوکا Neuca

قفارہ (۹) روکھی روٹی بغیر سالن کے۔
قفہ (۱۰) لڑزہ تپ۔ تپ کی کپکپی۔
(۱۱) ریگر Rigor چل Chill
قفہ (۱۲) نوزائیدہ بچے کے پیٹ کا فضلہ یا جو
کچھ پہلی مرتبہ نکلے۔

(۱۳) میکونیم Meconeum

قفسا (۱۴) معدہ (۱۵) شکم (۱۶) کہنی عورت۔
قفل (۱۷) نبات خشک خشک نبات یونانی
چو خشک ہو۔
قفیر (۱۸) ایک پیانہ جو برابر ہے ایک من سوا
دو سیر دس ماشہ یا تین ہزار دو سو چالیس
تولہ کے جمع قفرو و قفران۔
قفیر حجازی (۱۹) ایک پیانہ جو برابر ہے دو
سو ستر تولہ کے۔

Shiver

قل (۲۰) لڑزہ کپکپی تھرتھری (۲۱) شور
قلاّب (۲۲) ایک مرض ہے جو انسان اور اونٹ
کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی دن
ہلاک کر دیتا ہے۔
قلاع (۲۳) جوشش دہن منہ آنا ایک قسم

نرم ہوتی ہے + (۱) ایک نرسیا آف دی رائٹ

Eczema of the Ear

قَلَام (۱) کاکل - زلف - بال سر کے آگے کو
لٹکے ہوئے +

قَلَامَہ (۲) تراشہ ناخن - ناخن کی کترن - تراشا
ہوا ناخن - جمع قلامات +

قَلْب (۱) دل (۲) اَلْثَا (۳) درمیان (۴) عقل

خرد (۱) اِہارٹ Heart

نوٹ - قلب کے لغوی معنی ہیں اَلْثَا چونکہ

دل بھی سینہ میں اَلْثَا لٹکا ہوا ہے - یعنی

اس کا قاعدہ یا اس کی جڑ اوپر کو اور اس

کی چوٹی یا اس کی نوک نیچے کو واقع ہے -

اس لئے اس کا نام قلب رکھا گیا +

قلب یا دل صنوبری شکل کا ایک عضو

رئیس و شریف ہے - جو سینہ میں بائیں

طرف واقع ہے - اس کا قاعدہ وسط سینہ

میں اور اس کی نوک بائیں جانب کی پستان

کے قریب واقع ہے - یہ مرکب ہے گوشت

و عصب و لیف اور غشاء سخت سے قلب

منع ہے حرارت غریزی اور روح حیوانی

کا - اور مُنْبِت ہے شرائین کا جو اس کی

خادم ہیں - اور آلات ہیں اتصال روح

حیوانی کے تمام اعضاء بدن میں - یعنی نہیں

شرائین کے ذریعہ قلب سے روح حیوانی

یا حیات تمام اعضاء میں پہنچتی ہے +

قلب کے دو بطن اور دو آذن ہوتے

ہیں - وائیں بطن میں خون زیادہ اور

روح کم ہوتی ہے - کیونکہ یہ جگر سے متصل

ہے - اور اس کے درمیان دو مجاری یا

راستے ہوتے ہیں - ایک راستہ جگر کی طرف

ہے و دوسرا جوف تھتانی یا انفیر ٹرونیبا کی

جس کی راہ خون جگر سے دل میں آتا ہے

اور دوسرا راستہ دل اور پھیپھڑوں کے

درمیان ہے یعنی وریڈ شریانی دپونری

آرٹری جس کے ذریعہ خون دل سے پھیپھڑوں

میں ان کی غذائیت کے لئے جاتا ہے دل

کے بائیں بطن میں روح زیادہ اور خون

کم ہوتا ہے - اس بطن میں تولید روح ہوتی

ہے - اور اس میں جو مقوڑا سا خون ہوتا

ہے - وہ گویا روح کا مرکب ہوتا ہے جو

روح کو بہاہ شرایین اعضاء تک پہنچاتا

ہے - دل کے بائیں بطن میں بھی دو مجاری

یا منفذ ہوتے ہیں - ایک اورطی یا شریانی

اعظم داسے آرٹا، کا جس کی شاخوں یعنی

شرائین کے ذریعے قلب سے روح حیوانی

یا حیات تمام اعضاء بدن میں پہنچتی ہے

اور دوسرا شریانی وریڈی دپونری

کا جو دل سے پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور

جس کے ذریعہ پھیپھڑوں سے نسیم یعنی ہوائ

لطیف و آکسیجن، بغرض ترویج دل میں

ہتی ہے۔ اور بخارات و خانیہ دکار یا کاسیٹ
گیس، دل سے دفع ہوتے ہیں +
دل کے دونوں بطنوں کے درمیان
ایک مجری یا سوراخ ہے۔ جس کے ذریعہ
دائیں بطن سے خون بائیں بطن میں اور
بائیں بطن سے روح وائیں بطن میں جاتی
ہے۔ کیونکہ تولید روح کا محل بائیں بطن ہی
جالیئوس اور بعض محققین اطباء اس مجری
کو جو قلب کے دونوں بطنوں کے درمیان
واقع ہے۔ ایک منفذ شمار کرتے اور ولیئر
القلب سے موسوم کرتے ہیں۔ لیکن اکثر
اطباء اس کو ایک علیحدہ بطن مان کر دل
میں بھی مثل دماغ کے تین بطن مانتے ہیں
مگر علامہ قرشی شارح قانون نے اپنی شرح
میں لکھا ہے۔ کہ قلب میں صرف دو ہی بطن
ہیں۔ تیسرا بطن یا دلیز وغیرہ کوئی نہیں
بلکہ اس قسم کا مجری یا منفذ و حقیقت وہ
ثقبہ بیضیہ (فورمین اوویلی) ہے۔ جو حالت
جنین میں قلب میں دونوں اذینوں کے
درمیان واقع ہوتا ہے۔ اور مولود میں
مسدود و منقود ہو جاتا ہے علامہ قرشی
کا یہ بیان موجودہ تشریح کے عین مطابق
ہے۔ مؤلف،

دل کے جو دو اذین یعنی دو کان ہوتے

ہیں۔ ان کا یہ فائدہ ہے۔ کہ وہ خون کو

اس کے بطن میں بھیجنے کے لئے نیز دخل
نیم و خروج بخار و خانی کے لئے مجذ اور
اس کے معاون و متحد ہوتے ہیں چنانچہ
جس وقت دل منقبض ہوتا ہے۔ تو اس
کے یہ دونوں کان ڈھیلے اور سست
ہو جاتے ہیں۔ تاکہ جو کچھ ان کے اندر ہو۔
وہ بذریعہ ان دونوں سوراخوں کے جوہر دو
اذین اور ہر دو بطن کے مابین واقع ہیں
دو ایکو لو وینٹری اوپننگ، دل کے اندر
داخل ہو جائے۔ اور جس وقت دل فراخ
یا منبسط ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کان تن
جاتے ہیں۔ تاکہ ہوا اور خون کو جذب کریں
گویا یہ دل کے دونوں کان مثل خزانہ کے
ہیں۔ جو جگہ سے خون اور شش سے ہوا
کو جذب کر کے حسب ضرورت دل میں
داخل کرتے رہتے ہیں +

مقتدین اطباء یونان کو اگرچہ ڈاکٹر
ہاروس کے محققہ دوران خون کی حقیقت
کما حقہ معلوم نہ تھی۔ لیکن تاہم دوران
خون کا خیال ان کے دماغ میں گردش
کرتا رہا۔ چنانچہ اس بارہ میں بعض مشاہیر
اطباء کے خیالات کا اظہار و لچپی سے
خالی نہ ہوگا۔

مقتدین اطباء یونان میں افلاطون
دل کو عروق و مویہ کا منبع اور خون کا چشمہ

قرار دیتا ہے۔ بقراط جو مسئلہ اخلاط اربعہ (خون۔ بلغم۔ صفرا۔ سودا) اور کیفیات اربعہ (حرارت۔ برودت۔ رطوبت۔ یہوست) کا موجد و مخترع ہے۔ وہ اس بات کا قائل ہے کہ عروق دموہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں۔ بقول اسکے تمام عروق جو جسم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ سب ایک بڑی رگ کی شاخیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان کے دوری محیط کے آغاز و انجام کو نہیں جانتا لیکن وہ اپنے کلام میں کلمہ ”دوران خون“ کا اظہار کرتا ہے۔ مگر اس کے لفظ دوران کا صحیح مفہوم دورہ نہیں بلکہ صرف حرکت ہی آرسطو شراین اور وہ میں تفریق نہیں کرتا اور اس کا بھی خفیف سایہ خیال ہے۔ کہ ان دونوں میں ارتباط ہے۔ جالینوس تو یہ بخوبی جانتا تھا کہ شراین اور دورہ کے درمیان اتصال ہے۔ مگر نہ یہاں تک کہ ان کی باریک شاخوں کے منہ ملے ہوئے ہیں۔ جالینوس نے دوران خون صغیر کو تو معلوم کر لیا تھا لیکن دوران خون کبیر کا اسے علم نہ تھا۔ شیخ بوعلی سینا حکیم علی گیلانی۔ علامہ قرشی اور ملا نقیس وغیرہ بھی جالینوس کا تتبع کرتے ہوئے شراین اور دورہ کی شاخوں کے تقسیم با اتصال کے قائل ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ان یورپ کے مسئلہ دوران خون کا درجہ صنف

۶۸۰۔ ہر مرقوم ہے، کوئی قائل نہیں۔ ڈاکٹری نوٹ۔ قلب جو دوران خون کا مرکز ہے۔ ایک مخروطی شکل کا جو دار عضلاتی عضو ہے۔ یہ اپنے خلافت میں ملفوف سینے میں دونوں پھیپھڑوں کے درمیان رہتا ہے۔ جوانی میں قلب پانچ انچ لمبا ساڑھے تین انچ چوڑا اور اڑھائی انچ موٹا ہوتا ہے مردوں میں اس کا وزن سوا پاؤ یا ڈیڑھ پاؤ لیکن عورتوں میں پاؤ یا سوا پاؤ ہوتا ہے آدمی کا دل جسامت میں بڑھاپے تک بڑھتا رہتا ہے۔ دل کے زور سے سکڑنے پر ہی خون شراین میں جا کر تمام جسم کی پرکرتا ہے۔ دل کے اندر کی جانب بھی ایک جھلی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جو شریانوں اور وریدوں کی اندرونی جھلی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو عربی میں غشا مستطین القلب اور انگریزی میں اینڈوکارڈیم کہتے ہیں۔

قلب کے حصص قلب کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک دایاں حصہ اور دوسرا بایاں حصہ۔ یہ دونوں حصے ایک درمیان دیوار کے ذریعہ علیحدہ رہتے ہیں۔ اور ہر ایک حصہ میں دو خانے ہوتے ہیں۔ اوپر والے پتلے خانے کو دل کا کان عربی میں آذن اور انگریزی میں آریکل کہتے ہیں۔ اور نیچے

والے موٹے خانے کو عربی میں بطن اور انگریزی میں وین ٹریکل کہتے ہیں۔ دائیں طرف کے دونوں خانے ایک سو رانخ کے ذریعہ ملے رہتے ہیں۔ اور اُن کے درمیان سیاہ خون ہوتا ہے۔ بائیں طرف کے دونوں خانے بھی ایک سو رانخ کے ذریعہ ملے رہتے ہیں اور اُن کے درمیان سرخ خون ہوتا ہے۔ چونکہ قلب دوران خون کا مرکز ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلا پر خون اور دوران خون کی حقیقت بھی بیان کر دی جائے۔ تاکہ یونانی و ڈاکٹری تشریح و افعال قلب میں جو جزوی اختلاف ہے۔ وہ سبجلی سمجھ میں آجائے۔

نخون نخون ایک سرخ سیال ہے جو دل اور رگوں کے ذریعہ ہمیشہ تمام جسم میں دورہ کرتا رہتا ہے۔ اور اس طرح سے وہ جسم کے ہر ایک عضو کی بلکہ اس کے ہر ایک کبہ یا ذرہ (سیل) کی پرورش کرتا ہے۔ اور جسم کی حرارت غریبی و ذہیل ہیٹ، کو قائم رکھتا ہے۔ خون کے دو بڑے جزو ہوتے ہیں (۱) آب خون (پلازما) (۲) ذرات خون (بلڈ کارپسلز) لیکن آج کل میں ہانی کے سوائے نکلیات و ایلیوین اور اجزاء فائبرین ہوتے ہیں۔ اور ذرات خون سرخ و سفید و ستم کے ہوتے ہیں۔ سرخ ذرات

خون دریدہ بلڈ کارپسلز، نہایت ہی چھوٹی چھوٹی دیسہ (سج) دونوں طرف سے دبی ہوئی گول چکتیاں سی ہوتی ہیں۔ یہ سرخ ذرات خون ایک لچکیلے مادہ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کو اصطلاح میں سٹروما کہتے ہیں۔ اس کی ساخت اسفنجی یعنی متخلخل یا جالدار ہوتی ہے۔ اور اُس کے خانوں یا رخنوں میں ہیوگلو بین نامی مادہ بھرا ہوا ہوتا ہے جس کی ترکیب میں کسی قدر فولاد ہوتا ہے۔ ہیوگلو بین کا یہ خاصہ ہے کہ یہ بعض گیسوں یعنی ہوائی مادوں کو بہ آسانی جذب و دفع کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے ذریعے آکسیجن (نسیم یا لطیف ہوا) جذب ہو کر جسم کے ہر ایک کبہ یا ذرہ تک پہنچتی ہو اور اُسی کے ذریعہ اس کی کاربائک ایسڈ گیس (دوغانی مادہ یا کثیف ہوا) جذب ہو کر جسم سے خارج ہوتی ہے۔ نیز ان دونوں گیسوں (آکسیجن اور کاربائک ایسڈ گیس) کے ملاپ سے جسم میں حرارت غریبی پیدا ہوتی ہے۔

نوٹ جسم کی ساخت کے ہر ایک کبہ یا ذرہ (سیل) کی زندگی کے لئے آکسیجن نہایت ضروری ہے۔ اور کاربائک ایسڈ گیس ہر ایک ذرہ بدنی کا نفعہ ہوتا ہے جس کا اخراج جسم سے ضروری ہے جسم کی

ہر ایک ساخت و بافت میں نہایت ہی
باریک باریک رگوں کا جنہیں عروقِ شریہ
رگتے پلہ رگتے کہتے ہیں جال پھیلا ہوا ہے +
پس جب خون دیر کرتا ہوا عروقِ
شریہ میں پہنچتا ہے۔ تو اس کے سرخ
ذرات کی ہموگلوبین کے ساتھ جو آکسیجن
ریشم ملی ہوتی ہے۔ وہ علیحدہ ہو کر اور ان
عروقِ شریہ کی باریک دیواروں میں سے
چھن کر اس جسمانی بافت و ساخت میں
جذب ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے سرخ
ذرات خون گویا آکسیجن یا ریشم بردار ہیں +
دورانِ خون جسم کا کثیف اور
سیاہ خون ویدروں کے ذریعہ اکٹھا ہو کر
دوبڑی ویدروں یعنی ویدرِ جوفِ صغیر
اور ویدرِ جوفِ نازل (سو پیرٹریویناکیوا
انٹیرٹریویناکیوا) کے ذریعے دل کے دائیں
اذن میں آتا ہے۔ اور وہاں سے ذریعہ
درمیانِ سوراخِ دل کے دائیں بطن میں
جاتا ہے۔ اور وہاں سے ذریعہ شریان
رئیہ و ویدرِ شریانی۔ پلوئری آرٹری،
پھیپھڑوں میں صاف ہونے کے لئے چلا
جاتا ہے۔ جہاں پھیپھڑوں کی عروقِ شریہ
میں دورہ کرتے ہوئے یہ مادہ دھانی یعنی
کاربانک ایسڈ لگس کر اپنے سے خارج
کر دیتا ہے۔ اور وہاں کے جزو بطیف (آکسیجن)

کو جذب کر کے صاف اور سرخ رنگ کا ہو
جاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں سے اکٹھا ہو
کر پھیپھڑوں کی چار ویدروں و شریاتین
ویدری۔ پلوئری وینز کے ذریعہ دل کے
دائیں اذن میں آتا ہے۔ پھر بائیں اذن
سے درمیانِ سوراخ کے راستے دل کے
دائیں بطن میں جاتا ہے۔ پھر وہاں سے
اس بطن کے ٹکڑے پر شریان اور طی
میں جاتا ہے۔ اور پھر اس کی شاخوں
میں پھیل کر تمام جسم میں جاتا خون کا ایک کال
دورہ ایک منٹ سے بھی تھوڑے عرصہ
میں ہو جاتا ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ جسم کا سا
خون ایک ہی دفعہ دورہ نہیں کرتا۔ بلکہ
سارے خون کا تھوڑا تھوڑا حصہ شریاتین
میں جاتا ہے +

خلاصہ۔ دل کے دائیں بطن سے خون
اور طہ کے ذریعہ تمام شریاتین میں چلا جاتا
ہے۔ اور جب وہ عروقِ شریہ میں پہنچتا
ہے۔ تو اس کی آکسیجن جسمانی ساختوں اور
ڈنڈوں میں جذب ہو جاتی ہے۔ اور ان
کا نضالہ یعنی کاربانک ایسڈ لگس خون میں
جذب ہو جاتی ہے۔ جس سے وہ کثیف ہو
جاتا ہے۔ اور پھر عروقِ شریہ سے ویدروں
میں چلا جاتا ہے۔ اور ویدروں کے ذریعہ
اکٹھا ہو کر دل کے دائیں اذن میں اور

اس سے دائیں بطن میں آ جاتا ہے۔ اور پھر دائیں بطن سے ذریعہ شریان رتوی درید شریانی پھیپھڑوں میں صاف ہونے کے لئے جاتا ہے۔ دل اور پھیپھڑوں کے درمیان خون کا دورہ ہوتا ہے۔ اس کو دوران خون رتوی ریلوئری سرکولیشن یا دوران خون صغیر کہتے ہیں۔ اور سارے جسم کے دو ماں خون کو دوران خون کبیر سسٹمیٹک سرکولیشن کہتے ہیں۔

جب عروق شریانی کی دیواروں سے خون بہ شکل لف تراوش پا کر جسمانی ساختوں کی پرورش کرتا ہے۔ تو فاضل یا زائد لف پھر عروق شریانی میں جذب نہیں ہو جاتا۔ بلکہ عروق جذبہ کے ذریعے اکٹھا ہو کر ویدی خون میں جا ملتا ہے۔

حکیم۔ اگر متقدمین اطباء یونان کی بیان کردہ تشریح و منافع القلب کا موجودہ ڈاکٹر یورپ کی بیان کردہ تشریح و منافع القلب سے مقابلہ کیا جائے۔ تو صرف دوران خون ہی کا اختلاف پایا جائیگا۔ کیونکہ یونانی اطباء دوران خون کے قائل نہیں۔ بلکہ وہ اس بات کے قائل ہیں۔ کہ قلب میں روح حیوانی پیدا ہو کر شریانی کے ذریعے تمام جسم میں جاتی ہے۔ اور خلاصہ غذا سے جگر میں خون بن کر اور وہ کے ذریعے تمام

اعضا میں جاتا ہے۔ جو پھر دل اور جگر کی طرف واپس نہیں آتا۔ خلاصہ یہ کہ بدن خون ویدی سے غذا حاصل کرتا ہے۔ اور خون شریانی سے قوت حیات یا زندگی حاصل کرتا ہے۔

متقدمین اطباء کی بیان کردہ روح حیوانی و حقیقت کیسی ہے اور ان کا یہ قول کہ شریانی کا خون روح حیوانی کا مرکب ہے۔ یورپ کی موجودہ تحقیقات کے لحاظ سے بھی دیکھئے۔ کس قدر صحیح ثابت ہوا ہے۔ موجودہ زمانہ کے بڑے بڑے محققین ڈاکٹر ان یورپ نے اپنی کمال تحقیقات سے یہ بات دریافت کی ہے۔ کہ دل سے شریانی کے ذریعے جو خون عضلاً بدن میں جاتا ہے۔ وہ حامل آکسیجن ہوتا ہے۔ یعنی وہ آکسیجن کو ان تک پہنچاتا ہے جیسا کہ ڈاکٹر نوٹ میں خون کے بیان میں لکھا جا چکا ہے، لیکن نہایت تعجب اور حیرت کا مقام ہے۔ کہ یہی بات یونان کے نہایت نامور حکماء و اطباء مثلاً ارسطو و بقراط وغیرہ آج سے ہزاروں برس پہلے بتلا گئے ہیں۔ کہ شریانی خون روح حیوانی کا مرکب ہوتا ہے۔ اور وہ اس کو تمام اعضا بدن تک پہنچاتا ہے۔

نوٹ۔ لیکن یہ معلوم رہے کہ خالص

آکسیجن روح نہیں۔ بلکہ جب آکسیجن خون کے ساتھ ملتی ہے۔ تب روح بنتی ہے۔

چنانچہ اس کے متعلق متقدمین اطباء یونان کا بھی یہی مذہب ہے۔ چنانچہ ان کا قول ہے۔ کہ جس طرح سے پانی غذا کا بدرقہ ہر اسی طرح سے ہوا روح کا بدرقہ ہے۔

اور جس طرح سے صرف پانی غذا نہیں بن سکتا۔ اسی طرح سے صرف ہوا ریسیم یا

آکسیجن بھی روح نہیں بن سکتی۔ اور حکماً کے جس گروہ نے ایسا گمان کیا ہر وہ غلط ہے

کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بسیط غذا مرکب نہیں ہوتی۔ کیونکہ دونوں میں مناسبت

نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ غازی و متغزی میں مناسبت شرط ہے۔ پس جس طرح سے

پانی رطوبات بدن کے ساتھ مرکب ہو کر غذا بنتا ہے۔ اسی طرح سے ہوا بخیرہ اخلاط

کے ساتھ مل کر روح بنتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم رہے کہ یہ روح روح طبی ہے۔

روح حکمی نہیں۔ اس روح کی حقیقت جس کو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں۔ سوار حکیم

مطلق کے اور کسی کو معلوم نہیں تفصیل کے لئے دیکھو روح۔

قلبتہ دعو، دکھ۔ بیماری۔ ماندگی۔
قلبت دعو، پتھر کے اندر کا گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے جمع قلات دعو، لاغر مویلا آدمی

قلبت اللہ ہام دعو، انگوٹھے کی جڑ کے پاس کا گڑھا۔

قلبت الشرقوہ دعو، چنبر گردن کا گڑھا۔ ہنسل کے اوپر کا گڑھا (۱) سوپر اگلیوی کولر فاسا

Supra Clavicular Fossa
قلبت الرکبہ دعو، گھٹنے کے پاس کا گڑھا۔

قلبت العین دعو، آنکھ کا گڑھا۔
(۲) آپٹک فاسا Optic Fossa

قلبت دعو، پیاری سے اٹھنا (۳) مصیبت سے رہائی پانا۔

قلبت دعو، کمی۔ کم ہونا۔
قلبت دعو، چوٹی۔ ہر چیز کے سر کی بلندی۔

(۴) ٹوپ Top
قلبت البول دعو، بول کی کمی۔ پیشاب کا کم آنا۔

پیشاب کا قھوڑا آنا۔
(۵) اسے نیوریا Anuria

قلبت الدم دعو، کمی خون۔ خون کی کمی جسم رقتہ الدم

فقر الدم
(۶) اولی گیمیا Alogaemia

سے نیمیا Spanaemia
نوٹ۔ اولی گیمیا خون کی صرف مقدار گھٹنے پر ہوا جاتا ہے۔ اور سے نیمیا خون

کی کمی اور اس کی رقت دونوں پر ہوا جاتا ہے۔

بولا جاتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو قلعۃ الراس

قلعہ (دع) اکھاڑنا۔ اکھاڑ ڈالنا۔ جیسے اکھاڑ

ڈالنا

قلعہ (دع) تپ اترنے کا وقت۔ تپ کے اترنے

کا وقت

قلعہ الحمی (دع) داشتن تپ۔ تپ اترنا۔ بخار

اترنا (د) گرمی نیشن آف فیور

Termination of Fever

قلعہ السن (دع) دانت اکھاڑنا۔ دانت نکالنا

Tooth

Extraction (د) ٹوٹہ ایکسٹریشن

قلعہ (دع) غلاف حشفہ۔ سرور کا غلاف

غلاف (د) گھونگھٹ۔ سپاری کے اوپر

کا چمڑا۔ جھٹنہ میں کاٹ دیا جاتا ہے

Prepuce (د) پرسی پیوز

Foreskin

قلعہ البظر (دع) غلاف بظر۔ بظر کا غلاف بظر

کے سر پر ایک باریک غلاف ہے

(د) پرسی پیوس آف کلی ٹورس

قلق (دع) بے قراری۔ بے چینی۔ بے آرامی۔

بے قرار و بے چین ہونا۔ بے قراری سے

کروٹیں بدلنا

Jactation (د) جیک لے شن

قلق اور کرب کا فرق۔ قلن بے چینی

اور بے آرامی پر بولا جاتا ہے۔ اور کرب

غم کے سبب سانس رکنے کو کہتے ہیں

قلعۃ الراس (دع) سر کی بلندی چوٹی چنڈیا

قلعۃ الراس (د) ورٹیکس Vertex

قلعۃ اللبن (دع) دودھ کی کمی۔ دودھ کا کم

پیدا ہونا (د) گے لیک ٹوس کے سس Galactoskesis

قلعۃ الکرف (دع) شانہ کی چوٹی۔ شانہ کا وہ

زائدہ آخریہ

نتو آخری

اور اسی کے ساتھ ہنسی کی ہڈی کا بیرونی

Acromion Process

سہل جڑتا ہے (د) آکرومین پراسس

قلعہ (دع) دانتوں کی میل جو دانتوں

خضر کی جڑوں میں جم جاتی ہے

زردی مائل میل جو دانتوں کی جڑوں میں

جم کر پتھر جاتی ہے (د) تار مار Tartar

قلعہ (دع) نوبت تپ چہارم۔ چوتھیا بخار کی بار

چوتھیا بخار آنے کا دن (د) پیراکسزم آف

Paroxysm of

Quartan

قلس (دع) آخری منظم غذا کا ایک مرتبہ

قلس (دع) معدہ سے منہ میں بھرانا۔

اگر دوبارہ عود کرے تو اسے قے کہتے ہیں

Regurgitation (د) ری گرجی ٹیشن

طبی نوٹ قلس دلام کی فتح سے اس

غذا پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ جو ایک مرتبہ

معدہ سے منہ میں بھرتی ہے

ڈاکٹری نوٹ۔ ری گرجی ٹیشن کا لفظ

تقہقر الدم یعنی خون کی بازگشت پر بھی

قلق السن (دع) جنبش دندان - دانت ہلنا -

وانتوں کی جنبش +

قلق المتعدہ (دع) ایک حالت ہے کہ کرب معد

سے سخت بے چینی عاوت ہوتی ہے - اور

اکثر خفقان ہو جاتا ہے - اور کبھی چکر آتا

ہے - اور چہرہ کارنگ متغیر ہو جاتا ہے

قلقطایا (دع) آنکھ کا ایک مرض ہے کہ

گمبون الماتہ - طبقة قرنیہ کے نیچے پیپ بند

ہو کر اس مقام کو کھاجاتی ہے - اور وہ مقام

مثل ناخن کے معلوم ہوتا ہے +

(۱) ہانی پوپین Hypopeyon

قلقلہ (دع) حرکت دینا - ہلانا - ملانا (۲) جوش

بے قراری +

قللم (دع) ناخن لینا - ناخن تراشنا - ناخن کاٹنا +

قللم البکتاہت (دع) لغوی معنی لکھنے کا قلم -

اصطلاح تشریح میں دماغ کے بطن

چہارم کے صحن میں ایک دماغی حصہ ہر

جو قلم کتابت کی شکل کا ہوتا ہے +

(۱) کیلے مس سکپ ٹوری شس

Calamus Scriptorious

قلور (دع) گوشت وغیرہ بھوننا (۲) گلی ڈنڈا کھینا

قلوب (دع) جمع ہے قلب بمعنی دل کی +

قلوئی (دع) شور - کھاری (۱) الکلاہن

قلوئیٹ (دع) شوریت - کھاری پن +

(۱) انگلیائی نیٹی Alkalinity

قلی (دع) بریوں کرنا - بھوننا +

قلیل الغذاء (دع) کم غذائیت والی - وہ غذا

جس سے خون کم پیدا ہو +

قلیہ (دع) ریزہ ریزہ کر کے دیگ میں بھوننا ہوا

گوشت - جمع قلایا +

قنات (دع) وہ جگہ جہاں دھوپ نہ پہنچتی ہو

قناطر (دع) کاتی - وہ کپڑا جس میں پوتے وغیرہ

رکھ کر نیچے کو لپیٹ کر باندھ دیتے ہیں +

قنطہ (دع) [چوٹی - چندیا - سر کا بلند حصہ

قنطہ الراس (۱) ورٹیکس Vertex

قنطہ الراس (۲) سنسی پٹ Sinciput

قنطہ (دع) خشک چیز منہ بھریا ایک پھنکی +

قنطہ (دع) گدی کی ہڈی جو کھوپڑی کے پھلی

طرف واقع ہے (۲) گدی کا ابھار گدی

کی ہڈی کا ابھار جو چٹ بیٹے ہوئے زمین

پر لگتا ہے (۱) ایکسٹرنل کسی پٹل اینٹیشن

External Occipital Eminence

قنطہ (دع) جنین کا پیٹ میں حرکت کرنا +

(۱) کوک زنگ Quickenig

قنطہ (دع) بچے کو پوتوں میں باندھنا بچے

کو گاتی میں باندھنا +

نوٹ - بعض ایشیائی ممالک مثلاً عرب

و ایران وغیرہ میں سال ڈیڑھ تک بچے

کو ہر روز صبح سے وقت خوب تک ایک

کپڑے میں تانکر دن لپیٹ کر باندھ

دیتے ہیں۔ صرف نپٹے کی گردن اور سر کھلا

رہتا ہے +

قَمَح (دع) [آلغوی معنی قیف - قیف نما آلہ
اصطلاح تشریح میں (۱) حلق

حلق کا قیف نما حصہ - یا جسم کی کوئی قیف نما

نالی (۲) دماغ کی وہ نالی جو بطن اور غدہ

مستدیرہ کے درمیان واقع ہے +

(۳) ان فنڈی بیولم Infundibulum

مقام (دع) چار پائیک - چم جوں - جم جوں بھک

ایک قسم کی چھوٹی جوں جس کے بہت

سے پاؤں ہوتے ہیں +

قَمَقَم (دع) آفتابہ - لوٹا - لٹیا - بدنا +

قَمَقَم (دع) بولنے میں حلق کے پرے سرے سے

آواز نکالنا +

قَمَل (دع) چھتری - کلنی - ایک چھوٹا سا جانور

جو گائے بھینس اور گتے وغیرہ کے جسم

پر چمپٹ کر خون چوستا رہتا ہے +

قَمَل (دع) شپس - جوں - جمع قمل - جوئیں جوئیں

(۱) پیڈی کولس Pediculus کولس Louse

لوٹ - جوئیں متعدد قسم کی ہوتی ہیں (۱)

ایک سفید باریک باریک جو بالوں سے

چمٹی رہتی ہیں - یہ وحقیقت جوئوں کے

انٹے ہوتے ہیں ان کو عربی میں صیبان

فارسی میں رشک اور ہندی میں ریکھ

کہتے ہیں (۲) وہ جو مسامات میں دھنس

جاتی ہیں - اور بالوں کی جڑوں کی طرح

دکھائی دیتی ہیں - ان کو عربی میں طیوع او

فارسی میں مقام اور ہندی میں جم جوں

اور دھک کہتے ہیں (۳) بڑی بڑی جوئیں

جو سر میں اور جسم کے کپڑوں میں چلتی

پھرتی دکھائی دیتی ہیں - ان کو عربی میں

قل اور فارسی میں شپس کہتے ہیں +

قَمَل (دع) [جوئیں پڑنا - جوئیں پڑنے

کی بیماری (۲) پیڈی کیولوس

Pediculosis

لوسی نیس Lousiness

قَمَل (دع) پلکوں کی جوں (۲) پلکوں

میں جوں پڑ جانا (۲) پیڈی کیولوس

Pediculus

Blepharitis

بلفرٹس

قَمَل (دع) اسے سس Triasis

قَمَل (دع) گدھ کی جوں - یہ مردار خوار

جانور گدھ کی جوں ہے - جو کبھی اس سے

گر کر بدن انسان پر آ پڑتی ہے - یہ نہایت

دشمن ہوتی ہے - کہتے ہیں کہ اس کے

کاٹنے سے بدن کے مجاری سے خون جاری

ہو جاتا ہے +

قَمَل (دع) جسم کی جوں - جسم میں جوئیں پڑنا

(۱) پیڈی کیولوس کارپورس

Pediculus Corporis

قَمَل (دع) سر کی جوں - سر میں جوئیں

پڑنا (۱) پیڈی کیولوس کپس

Pediculus Capitis

قنات العانة (ع) پیش موئے زہار کالے بالوں

کی جوئیں کالے بالوں میں جوئیں پڑنا۔

(۱) پھٹی کیولوس پیولس

Pediculus Pubis

قنات (ع) چکا چونڈہ لکھ کی ایک بیماری

ہے کہ چاک مار چیزوں اور

عمی الشیخ اور برف وغیرہ کی طرف بہت

رکھنے سے مینائی ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور

کبھی بالکل جاتی رہتی ہے۔ اور جو قریب

سے کچھ دکھائی بھی دیتا ہے۔ توسیف ہی نظر

آتا ہے (۱) مون بلائنڈنیس Moon

Blindness (ع) قنور، سنو بلائنڈنیس

Snow Blindness (ع) شلیج،

قمیجہ (ع) سفوف بمقدار ایک کف دست۔ ایک

قمیجہ اور سفوف کا فرق جس سفوف

دوا کو سوکھا پھانکا جائے۔ اسے سفوف

کہتے ہیں۔ اور جو پانی یا مشروب پر ڈال کر

پلی جائے۔ اسے قمیجہ کہتے ہیں۔

قمیص (ع) پیراہن۔ گرتا (۲) غلاف دل۔

دل کا غلاف (۱) سنرٹ Shirt

پیری کارڈیم Pericardium

قمیص المجاہدین (ع) دیوانوں کی قمیص دیوانوں

جنت المجاہدین کا کرتہ۔ دیوانوں کا سیدھا

اور ڈھیلا کرتہ۔ جو ان کی حرکات دیوانگی

میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لئے پہنا یا جاتا

Straight Jacket (ع) سٹریٹ جیکٹ

قنات (ع) بحرئ۔ نل (۲) چھوٹی نر جمع قنات

اور قنات۔ اصطلاح تشریح میں بدن کا کوئی

بحرئ یا نالی۔ بند نالی (۱) کینال Canal

Tube + Ductus ڈکٹس Duct

قنات (ع) الہیہ بحر، جنگا سہ کے مقام میں ایک

ناالی ہے۔ جس میں رحم کار باط مستدیر گزرتا

ہے (۱) انگوتی نل کینال Inguinal Canal

قنات جنیڈنیشیم (ع) جنین کے متانہ سے نال

حامل البول (۱) ایک ایک نالی ہے جو بعد کو

بند ہو جاتی ہے (۲) یوریکس Urachus

قنات شوکی (ع) پشت کے تمام ہروں میں

نخاع کی نالی (۱) سپائنل کینال

Spinal Canal

قنات الصدر (ع) سینہ کی نالی۔ یہ عروق

بحرئ الصدر (ع) جاذبہ کی ایک بڑی اور

جداول العروق (ع) موٹی نالی ہے جس میں سر

وگردن و سینہ کی دائیں جانب۔ دائیں

بازو و دائیں پھیپھڑے و دل کے دائیں

حصہ اور جگر کی محدب سطح کے عروق جاذبہ

کے سوا تمام جیم کے عروق جاذبہ اور چھوٹی

آنتوں کے عروق لبنیہ آکر تمام ہوتے ہیں

اس نالی کے رستے رطوبت لبنیہ و کیلوس

اور رطوبت مائیه دلف کا بہت سا حصہ نکلتا

میں پہنچتا ہے۔ یہ کر کے دوسرے ہرے

کے جسم کے سامنے اور طبعی کے دائیں جانب اور قدرے نیچے اور حجاب حاجز کے دائیں پاؤں کے پہلو کے برابر باریک باریک عروہ جاذبہ کی مثلث نما تقیلی رسی سپٹی کیڈلم کا ٹی غڈیزہ (ایلیکٹروس) سے شروع ہو کر اوپر اور کوجا کر حجاب حاجز کے سوراخ اور طی سے گذر کر اور سینہ میں پہنچ کر کنگرہ ڈک کے سامنے پشت کے چوتھے ہرے کے برابر سینہ سے باہر جا کر گردن کے ساتویں ہرے کے بالائی کنارہ کے برابر نیچے کی طرف خمیدہ ہو کر گردن کی بائیں اندرونی ورید رلیفٹ انٹرنل جو گولہ دیں، اور بائیں منہلی کے نیچے والی ورید رلیفٹ سب کھلے زین وین، کے جائے ملاپ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ نالی تقریباً ۱۸ یا ۲۰ انچ لمبی اور اپنے جائے آغاز میں پر کے قلم کے برابر موٹی ہوتی ہے۔ عام عروق جاذبہ کی طرح اس میں بھی گواڑیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کے جائے اختتام پر وہ ہلالی گواڑیاں ہوتی ہیں۔ جو اس کی لف کو وریدی خون میں تو جانے دیتی ہیں لیکن وریدی خون کو اس میں آنے سے روکتی ہیں (۱) تھوڑے ٹک ڈکٹ

تقانات عجزی (۲) عظم العجز یعنی کمر کی ہڈی کے اندر نخلع کی نالی ہے (۳) سیکرل کینال

Sacral Canal

تقانات غذا رسیہ غذا کی نالی بہنم کی نالی۔ یہ منہ تقانات ہضمیہ اس سے لے کر مقعد تک جاتی ہے۔ یہ درحقیقت ایک ہی نالی ہے لیکن اختلاف شکل کے باعث اپنے مختلف حصص میں مندرجہ ذیل مختلف ناموں سے موسوم ہوتی ہے (۱) منہ (۲) مری۔

(۳) معدہ (۴) آنتیں (۵) ایلی مینٹری

کینال Alimentary Canal

تقانات المبیض رحم اور خصیتہ الرحم کی مانی تقانات فلی بیوس نالی۔ اس نام کی دونائیاں قاذف الرحم ہوتی ہیں۔ ہر ایک نالی رحم کی چوٹی سے شروع ہو کر

خصیتہ الرحم تک جاتی ہے۔ اس کے ذریعے خصیتہ الرحم سے بیضہ انٹی (عورت کا انڈا)

رحم میں آتا ہے۔ اور حیوان منوی دمنی کا کیڑا، خصیتہ الرحم تک چلا جاتا ہے۔ انہیں دونوں نالیوں کو عورت کے لئے بھی کہتے

ہیں (۱) فلوپین ٹیوب Fallopian Tube

آوی ڈکٹ Oviduct

تقناع (۲) غلاف قلب۔ پروہ دل دل کا پڑھ

تقرب (۳) غلاف قضیب چار پایہ۔ چار پایہ

کے قضیب کا غلاف

تقندید (۴) تقند رشکر کی بنائی ہوئی شراب

تقندید معقار۔ شموں اور حوم کا

کافرق۔ تقندید اس تازہ شراب کو کہتے

اتصال رکھتا ہے۔ گویا یہ حصہ دماغ کے
باقی تینوں حصوں کو باہم ملاتا ہے۔ اس
کے ریشے عمودی اور آٹے ہوتے ہیں
آٹے ریشے بڑے دماغ کے دونوں نصف
کروں کو باہم ملاتے ہیں +

پانزویہ دولائی Pons Varolii

قنی دعا { اس المال۔ اصل المال
قنیہ { سرمایہ۔ پونجی۔ جمع قنوان
دقنیان +

نوٹ۔ سورقنیہ۔ جگر کا فساد۔ جس سے
بدن کی پونجی یعنی خون خراب ہو جاتا ہے
تفصیل کے لئے دیکھو سورقنیہ +

قوا صفت دعا سمندر اور دریا کی ملک مہا۔
خشکی کی ملک ہوا کو عواصف کہتے ہیں +
قوا طبع دعا کاٹنے والے دانت۔ اگلے چار دانت
قوا قم دعا تدقماست۔ بالارد، راستی۔ عدل
رقوا قم دعا اصل۔ نظام۔ بقا۔ آمیزش +
قوا نوس دعا ایک پیانہ ہے ڈیڑھ یا تین
اوقیہ کا اور زیت دروغن سے چار تولہ
چھ ماشہ اور شراب سے تین تولہ ایک ماشہ
قوا ع دعا تے اور دوائے قے لائے والی دوا +

Emetic (۱) ایمنیک

قوائم الحجاب الحاجر دعا حجاب حاجز یعنی
قائم الحجاب الحاجز دیا فرغما کے پاسے +

(۲) کرمیہ یا فریگ میٹس

Crura Diaphragmatis

جس میں کستوری ملائی جاتے۔ عقار اس
شراب کو کہتے ہیں جو زیادہ عرصہ تک خم
میں رہے شموس نہایت تیز شراب کا نام
ہے۔ چپینے والے کو قرار نہ لینے دے۔
اور عوم ایسی شراب کو کہتے ہیں جس کے
پینے سے سر چکڑے۔

قند فیروز دعا معرب ہے گندہ پیر یعنی نہایت بڑھا
قند ع دعا چٹیا (۲) جوٹا (۳) دم کی جڑ (۴) دیرا
قند ع دعا { ٹخنہ کی ہڈی۔ پاؤں کی پہلی
عظم الکعب { ہڈی جس پر پنڈلی کی ہڈیوں
کے اندرونی و بیرونی سرے یعنی ٹخنے جڑتے

ہیں (۱) ایسٹریگس Astragalus

نوٹ۔ ٹخنہ کی ہڈی اس کو صرف اس
مناسبت سے کہا جاتا ہے۔ کہ دونوں
ٹخنے اس پر جڑتے ہیں۔ ورنہ دونوں ٹخنے
درحقیقت پنڈلی کی دونوں ہڈیوں کے
زیریں کناروں کے ابھار ہیں۔ جو بیریں
دائیں و بائیں ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں
قند سورہ دعا وہ عورت جسے حیض نہ آتا ہو +

Bad Smell

قند ع دعا بدبو۔ بوئے ناخوش (۱) بیامیل
قند ع دعا پل۔ دریا کا پل (۲) اونچی عمارت

Bridge (۱) برج

قند ع دعا المذموم پل کی مانند حصہ اوپر بڑ
مذخ الدماغ { دماغ پیچھے چھوٹے دماغ
جس فارویوس { اور نیچے نواح مستطیل سے

قوت جاذبہ (دعا) گریون - داد - یہ ایک مشہور جلدی بیماری

ہے - یہ ایک قسم کی خشونت و درشتی - خشکی

کھرواپن ہے - جو جلد پر پیدا ہو جاتی ہے

اور جس کے ساتھ خارش ہوتی ہے - لیکن

اس میں درد نہیں ہوتا - اور اس کا رنگ

کبھی سرخی مائل ہوتا ہے - اور کبھی سیاہی

مائل - اور یہ اکثر مدور یعنی دائرہ کی صورت

میں ہوتی ہے - اور کبھی پھیلتی اور کبھی ٹھہر

جاتی ہے - اور کبھی جلد زائل ہو جاتی ہے

اور کبھی فرس یعنی پرانی ہو جاتی ہے - اور

اس پر سے چھلکے اترتے ہیں - اور بعض

اوقات داد میں سے ایسا عفن اور تیز زرد

آب نکلتا ہے - کہ اگر اس پاس کی جلد پر

لگ جائے - تو اسے بھی متقرح کر دیتا ہے

(۱) ٹینیٹان فٹورینس Tinea

Ring Tonsurans رنگ ورم Worm

نوٹ - جدید اطباء مصر ہر پیز اور پٹاگو

کو بھی قوت باکا مترادف لکھتے ہیں - جو حقیقت

صحیح نہیں - کیونکہ ہر پیز و حقیقت نملہ

اور جاذبہ یہ ہے +

قوت جاذبہ و قوت جاذبہ (دعا) مٹھوسی کا داد - حجاموں

جرب الحلقین - کی خارش - یہ ایک قسم

کی داد ہے جو حجاموں کے خراب اور

کثیف استرے کے باعث پیدا ہو جاتی

ہے - بالخصوص ان لوگوں کو جو داڑھی

مونڈاتے ہیں - اس میں مقام ماؤٹ پر سرخ

سرخ دلخ پڑ جاتے ہیں - جن میں خارش

ہوتی ہے - (۱) ٹینیٹان فٹورینس

Barber's Tinea Sycosis Itch باربر

قوت جاذبہ (دعا) برص اسود - سیاہ برص +

قوت (دعا) لافوی معنی طاقت - زور -

قوت (دعا) ابل - کس - اصطلاح طب

میں وہ طاقت جس سے کوئی فعل صادر ہو

یعنی جس کے ذریعہ انسان و حیوان صدور

افعال پر قادر ہیں - جمع قوتی +

(۱) فورس Force انرجی Energy

ویش Vis فیکلٹی Faculty

سٹرینگتھ Strength پاؤر Power

قوت اخذہ (دعا) قوت دل - دل کی قوت -

(۲) سٹرینگتھ آف مائنڈ

قوت تھان فاعلتان (دعا) و دو کام کرنے والی قوتیں

مراد ہے حرارت و برودت سے +

قوت باصرہ (دعا) قوت بینائی - دیکھنے کی قوت

قوت بصر { جو آنکھوں میں ہوتی ہے

(۱) سائٹ Sight وژن Vision

قوت باعثة (دعا) قوت محرکہ کی ایک قسم

قوت شوقیہ ہے - جو باعث حرکت ہوتی

ہے - تفصیل کے لئے دیکھو قوت محرکہ +

قوت جاذبہ (دعا) جذب کرنے والی قوت -

جسم کی وہ قوت جو رطوبات وغیرہ کو جذب

کرتی ہر دماغ، پاور انٹرکشن Power
of Attraction وِس اے فرانتی
Vis a Fronte وِس ایٹرکشنس
Vis Attractions

قُوَّتِ حَافِظَہ [دع، یاد۔ یاد رکھنے والی قوت
قُوَّتِ حَفْظِہ] یہ وہ قوت ہے جو قوت یاد
کے اور اک کردہ معانی کو محفوظ رکھتی ہے۔
یعنی وہ قوت ہے۔ جہاں باتیں محفوظ رہتی
ہیں۔ اور بوقت ضرورت یاد آجاتی ہیں
اس قوت کے خراب ہو جانے سے مرض
نسیان پیدا ہو جاتا ہے۔

دماغی Memory

نوٹ۔ جس مشترک کے اور اک کردہ صو
کو قوت خیال محفوظ رکھتی ہے، لیکن
قوت واہمہ کے اور اک کردہ معانی کو قوت
حافظہ محفوظ رکھتی ہے۔ یعنی قوت حافظہ
صرف اُن باتوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ جو
دماغ کی اندرونی قوتوں سے دریافت
ہوتی ہیں۔ مثلاً دوستی و دشمنی وغیرہ نیز
دیکھو نوٹ متعلقہ قوت جس مشترک
قُوَّتِ حَسِّ مُشْتَرِک [دع، حواس خمسہ باطنہ۔

یعنی دماغ کی اندرونی قوتوں میں سے یہ
پہلی قوت ہے جس میں حواس خمسہ ظاہری
(بصرہ۔ سامعہ۔ شامہ۔ ذائقہ۔ لامہ)
کی تمام محسوسات یعنی ساری خبریں پہنچتی

ہیں چونکہ یہ قوت پانچوں حواس ظاہری
سے بالاشتراك محسوسات کو اخذ کرتی ہے
یعنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی صورتیں۔
کانوں سے سنی ہوئی آوازیں۔ ناک سے
سونگھی ہوئی بوئیں۔ زبان سے چکھے ہوئے
مزے۔ اور تمام جسم کی جلد سے چھوٹی ہوئی
چیزوں یا کیفیتیں مثلاً گرمی و سردی وغیرہ
سب کو یہ قوت مشترک طور پر محسوس یا
دریافت کرتی ہے۔ اس لئے اس کا نام
حس مشترک رکھا گیا ہے۔ یہ قوت
دماغ کے بطن مقدم کے اگلے حصہ میں ہوتی

Common
Sense

ہر دماغ کا سنسینس

نوٹ۔ حواس خمسہ ظاہری کی تمام محسوسات
کو پہلے حس مشترک اور اک کرتی ہے۔ اور
پھر وہ ان کو خزانہ خیال و قوت خیال،
کے سپرد کر دیتی ہے۔ جو ان کو محفوظ رکھتی
ہے۔ تاکہ بوقت ضرورت یاد آسکیں۔

چنانچہ اسی قوت خیال سے وہ باتیں
یاد آتی ہیں جن کا تعلق حواس خمسہ ظاہری
سے ہوتا ہے۔ اور جن کو طبی اصطلاح میں
صُوْرَہٴ صورتیں کہتے ہیں۔ آوازیں۔

بوئیں۔ مزے وغیرہ کہتے ہیں۔ پھر
قوت واہمہ ان صورت محسوسہ سے
معانی جزئیہ کا اور اک کرتی ہے۔ مثلاً کسی
کو دوست اور کسی کو دشمن سمجھنا اسی قوت

کام ہے۔ پھر قوت واہمہ کے ادراک کردہ معانی کو قوت حافظہ محفوظ رکھتی ہے پس جس مشترک کے ادراک کردہ صورت کو تو قوت خیال محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن قوت واہمہ کے ادراک کردہ معانی کو قوت حافظہ محفوظ رکھتی ہے۔ یعنی قوت حافظہ محض ان باتوں کو یاد رکھتی ہے۔ جن کا تعلق احساس خمسہ ظاہری سے نہ ہو۔ بلکہ وہ باتیں محض دماغ کی اندرونی قوتوں سے دریافت کی جاتی ہیں۔ مثلاً عداوت و محبت وغیرہ۔

قوت حیوانیہ (دع) قوت حیات۔ زندگی کی قوت حیویہ (دع) قوت جس سے

انسان کے تمام اعضا میں زندگی قائم رہتی ہے۔ اس قوت کا منبع و مخزن قلب ہے۔ یعنی یہ قوت دل میں ہوتی ہے۔ اس سے بذریعہ شرائین تمام اعضا میں پہنچتی ہے۔ اور ان کو زندہ رکھتی ہے۔ اس قوت کا مرکب روح حیوانی ہے۔ اور اس کا آلہ حرارت غریزی ہے۔

(۲) وائٹل فورس Vital Force

وائٹل پاور Vital Power

وس وائٹل Vis Vitae وس قوتائلس

Vis Vitalis بائی او لیک رائیجی

Biolic Eneegy

قوت خیالی (دع) یہ وہ قوت ہے۔ جہاں حواس خمسہ ظاہر کے ذریعہ جس مشترک کی دریافت کی ہوئی چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ اور بوقت ضرورت یاد آجاتی ہیں۔ پس قوت خیال خزانہ ہے جس مشترک کا تفصیل کے لئے دیکھو نوٹ متعلقہ قوت جس مشترک۔

Power of Fancy

(۲) پاور آف فینسی

قوت واقعہ (دع) دفع کرنے والی قوت۔ وہ قوت محرکہ (دع) قوت جو جسم سے فضلات کو دفع یا خارج کرتی ہے (۲) وٹس اٹرگو

Vis a Tegro ام پھلنگ پاور

Impelling Power

قوت ذراتیہ (دع) ذاتی قوت۔ جو عارضی نہ

ہو (۲) نیچرل پاور Natural Power

قوت ذائقہ (دع) ذائقے کی قوت چکھنے کی قوت ذوق (دع) یہ قوت اس عصب یعنی پٹھے

میں ہوتی ہے۔ جو زبان کے اندر پھیلا ہوا

ہے (۲) ٹیسٹنگ Tasting

قوت سامعہ (دع) قوت شنوائی۔ سننے کی

قوت سمع (دع) قوت۔ یہ قوت کان کے

اندراکس پٹھے (دع) سمع) میں ہوتی ہے

جو کان کے سوراخ میں پھیلا ہوا ہے۔ اس

قوت کا کام آوازوں کو محسوس و معلوم

کرنا ہے۔ (۲) ہیئرنگ Hearing

نوٹ۔ جس طرح سے ارتعاش شعاعی یا

روشنی کی لہروں سے آنکھ کے پردہ شبکیہ (ریٹینا) پر تحریک ہو کر بینائی پیدا ہوتی یا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح سے ارتعاش ہوائی یا ہوا کی لہروں سے کان کے عصب سماعت پر تحریک ہو کر شنوائی پیدا ہوتی یا سنائی دیتا ہے۔ پس عصب سماعت جس قوت کے ذریعہ سماعت کا احساس کرتا ہے۔ وہی قوت قوت سماعت ہے۔

قوت شافیتیہ (دو) وہ قوت جو پیاروں سے شفا دیتی ہے۔ یا ازالہ و دفعیہ مرض کرتی ہے۔ اور قوت مدبّرہ یا طبیعت ہے۔

۱۲) دس نیچری Vis Naturae
دس میڈی کے ٹرکس Vis Medicatrix

قوت شامیہ (دو) قوت بویائی۔ سونگھنے کی قوت ششم (۶) قوت۔ یہ قوت ان دو ٹھوں (عصاب ششم) میں ہوتی ہے جو سر پستان کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اور ناک کی چھت پر دماغ کے نیچے واقع ہیں۔

۱۳) سمنینگ Smelling

نوٹ۔ جس طرح سے ہوا کے ذریعہ ہم سنتے ہیں۔ اسی طرح ہوا کے ذریعہ ہم سونگھتے ہیں۔ کیونکہ ہوا میں خوشبو یا بدبو کے مادی ذرات اس کو خوشبو دار یا بدبو دار بنا دیتے ہیں۔ پس جب ہم ناک کے راستے سانس لیتے ہیں۔ تو ہوا آہستہ سے

ناک کے اندر جاتی ہے۔ اور خوشبو یا بدبو کے ذرات جو ہوا میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ قوت شامہ کے عصب کی شاخوں سے لگتے ہیں۔ اور پھر ان سے دماغ کو کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ پس عصب شامہ کی وہ قوت جس کے ذریعہ احساس شہم ہوتا ہے۔ وہی قوت شامہ ہے۔

قوت شوقیہ (دو) قوت محرکہ کی ایک قسم ہے۔ قوت باعث (۱) وہ قوت جو حرکت کا شوق یا ارادہ پیدا کرتی ہے۔ یعنی باعث حرکت ہوتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔

۱) قوت شہوانیہ (دو) قوت غضبیہ۔ قوت شہوانیہ وہ ہے کہ طلب منفعت کی واسطے باعث حرکت ہو اور قوت غضبیہ وہ ہے کہ دفع ضرر کے لئے باعث حرکت ہو خواہ یہ منفعت و ضرر واقعی ہوں یا احتمالی۔

تفصیل کے لئے دیکھو قوت محرکہ۔

نوٹ۔ بعض قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ کو قوت شوقیہ کے اقسام نہیں مانتے۔ بلکہ ان کو دو علیحدہ قوتیں قرار دے کر قوت شوقیہ کے خادم مانتے ہیں۔

قوت شہوانیہ (دو) قوت شوقیہ یا قوت محرکہ کی ایک قسم ہے۔ جو طلب منفعت کے واسطے باعث حرکت ہوتی ہے۔ یعنی کسی مفید شے کی طلب کے لئے اعضاء میں حرکت پیدا

پیدا کرتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو قوت

شوقیہ اور قوت محرکہ (۱)، کن کوپی سینٹ پاؤ

Concupiscent Power

قوت طبعیہ (۲) طبعی قوت۔ جگر کی قوت۔

قوت طبعیہ (۳) آپرورش کی قوت۔ یہ جگر کی

قوت ہے جو وریدوں کے ذریعہ تمام اعضا

میں پہنچتی ہے۔ اور بدن کا تغذیہ و تنمیه

کرتی ہے۔ یعنی اسی قوت کے ذریعہ تمام

بدن کو غذا پہنچتی ہے۔ اور اس کی پرورش

ہوتی ہے۔ اور اعضا بڑھتے ہیں۔ اس کا

منبع و مخرج جگر ہے۔ نیز یہ قوت بقاء نسل

کے لئے رطوبات جسم میں تصرف کرتی ہے۔

پس قوت طبعیہ کے متعلق دو فعل ہیں ایک

تغذیہ و تنمیه بدن یعنی جسم کو غذا پہنچانا اور

بڑھانا دوسرے تولید نسل یعنی نسل بڑھانا

اس کا پہلا فعل جگر سے اور دوسرا فعل

خصیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس قوت کی

چار قسمیں ہیں (۱) قوت غاذیہ۔ جو بدن میں

غذا پہنچاتی ہے (۲) قوت نامیہ جو اعضا کو

بڑھاتی ہے (۳) قوت مولدہ جو مادہ منی کو

خصیوں کی طرف جذب کر کے منی میں تبدیل

کرتی ہے۔ اور (۴) قوت مصدورہ جو رحم

میں لطفہ کو مختلف اعضا کی صورت میں عطا

کرتی ہے (۵) وس نیچوری

Vis Naturæ

Physical Force

قوت غاذیہ (۱) بدن میں غذا پہنچانے والی

مغیرہ ثانیہ (۲) قوت۔ وہ قوت جو عمل ہاضمہ

کے بعد غذا کو مشابہ معتذی (عضو) کے کر

دیتی ہے۔ تاکہ وہ ہل مایخل ہو جائے۔

(۳) نیوٹری ٹنٹ پاؤر Nutrient Power

قوت عضبیہ (۴) قوت محرکہ کی ایک قسم ہے

جو دفع ضرر کے لئے باعث حرکت ہوتی

ہے۔ یعنی کسی مضر اور مخالف چیز سے بچنے

کے لئے اعضا میں حرکت پیدا کرتی ہے

(۵) ارسکی بل پاؤر Irascible Power

قوت فاعلہ (۶) فعل کرنیوالی قوت۔ حرکت

دینے والی قوت۔ یہ قوت محرکہ کی ایک قسم ہے

جو علامات جسم کو حرکت دیتی ہے۔ یعنی

انہیں سکیرٹری ہے اور پھیلاتی ہے جس

سے تمام بدنی حرکات ظاہر ہوتی ہیں۔

(۷) ایفیکٹو پاؤر Effective Power

(۸) کبھی قوت فاعلہ کا اطلاق حرارت و برودت

یعنی گرمی و سردی پر ہوتا ہے۔

قوت لامسہ (۹) قوت لمس چھونے کی قوت

یہ قوت تمام بدن کی جلد میں ہوتی ہے۔ اس

قوت کا کام گرمی سردی خشکی تری بخشی و

نرمی وغیرہ کو محسوس و معلوم کرنا ہوتا ہے

(۱۰) ٹچنگ Touching Power

نوٹ (۱) فاعلیت لامسہ۔ جب کوئی

چیز جلد کے ساتھ چھوتی ہے۔ تو ان عصبی

شائوں کے ذریعہ دماغ کی بیشمار چھوٹی چھوٹی
بلندیوں میں بطور لمبی کیسوں کے ختم ہوتی
ہیں۔ اس حس کا احساس فوراً ہی دماغ
تک پہنچ جاتا ہے +

(۲) یونانی اطباء نے تو گرمی و سردی
و دروزن کے احساس کو قوت لامسہ
کے تحت ہی میں مانا ہے۔ لیکن موجودہ
ڈاکٹران یورپ ان احساسات کو حس لامسہ
سے علیحدہ مانتے اور بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ
بقول اُن کے (۱) حس حرّی جس کے
ذریعہ گرمی و سردی کا احساس ہوتا ہے۔
(۲) حس آہنی جس کے ذریعہ درد و الم کا
احساس ہوتا ہے (۳) حس عضلی جس
کے ذریعہ وزن یا دباؤ کا احساس ہوتا ہے
اور (۴) حس حشوی جس کے ذریعہ
اعضار اندرونی کی حتی تحریکات مثلاً بھوک
پیاس بے چینی یا غشی وغیرہ کا احساس
ہوتا ہے۔ یہ قوت لامسہ میں شامل نہیں
بلکہ اُس سے علیحدہ ہیں +

قوت ماسکہ (۱) ٹھہرانے والی قوت بروکنے والی
قوت وہ قوت جو غذا وغیرہ کو کسی خاص وقت
تک روک رکھتی ہے۔ اسی قوت سے غذا
معدہ و معار میں کئی گھنٹے تک رکی رہتی

ہو (۲) ریٹینٹو پاور Retentive Power

قوت منجیلہ (۱) سوچنے والی قوت۔ دیکھو قوت

متصرفہ +

قوت متصرفہ (۱) صرف کرنے والی قوت
قوت مستخیلہ (۲) سوچنے والی قوت۔ وہ قوت
قوت مفکرہ (۳) جو تصور اور معانی میں تصرف

کرتی ہے۔ اور عام معانی اور کلی مفہوم
میں تغیر و تبدل کر کے نفس تاطفہ کے
پیش کرتی ہے۔ یعنی وہ قوت جو جس مشترک
کی صورت محسوسہ جو خزانہ خیال میں محفوظ
ہوتی ہیں (۱) اور وہ ہمہ کے معانی جزئیہ بدرجہ
درجہ قوت حافظہ محفوظ رکھتی ہے (۲) میں
تصرف کرتی ہے۔ گویا یہ دماغ کی محفوظہ
صور قوت شکلوں اور دماغ کی موجودہ باتوں
میں خواہ وہ خیال کی ہوں یا حافظہ کی تصرف
یا ایر پھیر کرتی ہے۔ مثلاً ایک اچھی شکل
کو بگاڑ کر یا ایک بُری شکل کو سنوار کر دکھلا
سکتی ہے۔ ایک دوست کو دشمن یا دشمن
کو دوست ظاہر کر سکتی ہے۔ غرضیکہ یہ
قوت جو اس خمسہ ظاہری و باطنی کے محسوسات
میں تفصیل و ترکیب کے ساتھ تصرف کرتی
ہے۔ اسی قوت کے ذریعہ انسان سوچ
اور سمجھ سکتا ہے۔ یہ قوت سوائے انسان
دیگر حیوانات میں نہیں ہوتی +

اس قوت کا محل و مقام اگرچہ دماغ کا
وسطی حصہ ہے۔ لیکن اس کا تعلق سارے
دماغ سے ہے۔ کیونکہ تمام دماغ سے

قوت خیال کا مقام ہے۔ یہ حواس خمسہ ظاہرہ کی محسوسات کو لیتی ہے۔ اور موخر و ملغ سے جہاں قوت حافظہ کا مقام ہے۔ یہ حواس خمسہ باطنہ کی محسوسات و مدرکات کو لیتی ہے۔ اور پھر ان میں تصرف یا تغیر و تبدل یعنی ایر پھیر کرتی ہے۔ (۱) پاور آف ایماجینیشن
Power of Imagination

وولیشن Volition

قوت متفکرہ دماغ فکر کرنے والی قوت۔ سوچنے والی قوت۔ دیکھو قوت متصرفہ۔

قوت محرکہ دماغ حرکت دینے والی قوت۔ وہ قوت جو طلب منفعت اور دفع ضرر کے لئے جسم کو حرکت دیتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) قوت شوقیہ یا قوت باعث جو حرکت کا شوق پیدا کرتی یا باعث حرکت ہوتی ہے (۲) قوت فاعلہ جو بدن یا اس کے کسی حصہ کو حرکت دیتی ہے۔

قوت شوقیہ کی پھر دو قسمیں ہیں شہوانیہ اور غضبیہ ان میں سے شہوانیہ طلب منفعت کے لئے حرکت کرتی ہے اور غضبیہ دفع ضرر کے لئے۔ انگریزی میں

قوت محرکہ کو موٹور ٹاک پاور Moving Power اور بس موٹوریا

Vis Motoria

قوت مدرکہ طبیعت دماغ ہیر کرنے والی

قوت۔ اسی کو طبیعت کہتے ہیں۔ جو بدنی قوت و اصلاح کرتی ہے۔ نیز دیکھو طبیعت +
Vis
(۲) وٹس کنسروایٹرکس Conservatrix
نیچرل پاور Natural Power

قوت مدرکہ دماغ اور اک کرنے والی قوت اجسام

کرنے والی قوت۔ معلوم کرنے والی قوت دریافت کرنے والی قوت۔ اس کی دو قسمیں

ہیں (۱) قوت مدد رکھنا ظاہرہ یا حواس خمسہ ظاہرہ یعنی پانچ ظاہری حواس۔ جو

دماغ سے باہر واقع ہیں۔ اور وہ یہ ہیں (۱) سامعہ (۲) باصرہ (۳) شامہ (۴) ذائقہ (۵) لامسہ اور یہ سب اپنے اپنے موقع پر

درج ہیں (۲) قوت مدد رکھنا باطنہ یا حواس خمسہ باطنہ یعنی پانچ باطنی حواس جو دماغ کے اندر واقع ہیں اور وہ یہ ہیں

(۱) حس مشترک (۲) خیال (۳) متصرفہ (۴) واہمہ (۵) حافظہ۔ ان میں سے بھی ہر ایک اپنے اپنے موقع پر درج ہے۔

نوٹ۔ تمام ظاہری و باطنی اثرات یا محسوسات جو اس کے ذریعہ ہی محسوس و معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے گرد و پیش کی موجودہ

واقعات کو اور ان کی ماہیت و حقیقت کو بلکہ خود اپنی ہستی کو جو اس کے ذریعے

ہی محسوس و معلوم کرتا ہے۔ بغیر حواس کے اس کو کسی بات کا علم نہیں ہو سکتا۔

قوت مدرکہ طبیعت دماغ ہیر کرنے والی

قوت مدرکہ طبیعت دماغ ہیر کرنے والی

قوت مدرکہ طبیعت دماغ ہیر کرنے والی

اور اگر جو اس گلیٹہ زائل ہو جائیں۔ تو پھر
حیات ممکن نہیں جو اس خمسہ ظاہری
تمام بیرونی محسوسات کو جو اس خمسہ باطنی
تاک پہنچاتے ہیں +

Apprehending (۱۲) ایپری ہیڈنگ تاک

Comprehending کم پری ہیڈنگ تاک

Understanding انڈر سٹینڈنگ تاک

قوتِ مدرکہ باطنہ (۱۳) جو اس خمسہ باطنہ
دیکھو قوتِ مدرکہ +

قوتِ مدرکہ ظاہرہ (۱۴) جو اس خمسہ ظاہرہ
دیکھو قوتِ مدرکہ +

قوتِ مَصَوْرَہ (۱۵) جو صورت بنانے والی قوت
وہ قوت جو اعضاء کو بمقتضائے نوع صورتیں

عطا کرکے ہر یعنی جس سے منی میں بچے کی شکل
پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ قوت رحم میں ہوتی ہے

قوتِ مُخَيَّرَہ (۱۶) جو اختیار پیدا کرنے والی قوت۔ بچنے
والی قوت۔ وہ قوت جو غذا کو جزو بدن ہونے

کے قابل بناتی ہے۔ یعنی جو غذا کو بدل کر
عضد کی ساخت میں تبدیل کر دیتی ہے +

Metabolic (۱۷) میٹابولک فورس
Force قوتِ مُفَكِّرَہ (۱۸) جو سوچنے والی قوت۔ دیکھو

قوتِ متصرفہ +
قوتِ مُوَلِّدَہ (۱۹) جو پیدا کرنے والی قوت۔

مغیرہ اولیٰ اپنی بدلتے والی قوت (۲۰)
بد قوت جو غذا کو مضام کر کے ساخت عضو

میں ملاوے یا دے، وہ قوت جو منی پیدا
کرتی ہے۔ اور پھر اس میں تصرف کر کے
اسے قبول صورت کے لئے مستعد بناتی
ہے۔ چونکہ منی خصیوں میں پیدا ہوتی ہے
اس لئے یہ قوت بھی خصیوں میں ہوتی ہے

Vis Formative (۲۱) ویس فارمے نو

قوتِ نَامِیَہ (۲۲) جو، قوت نمو۔ قوت بالیدگی۔ بڑھانے
والی قوت جسم کو بڑھانے والی قوت۔

اعضاء کو بڑھانے والی قوت +

Power (۲۳) پاور آف گروتھ
of Groth

قوتِ لَطِیْقَیَہ (۲۴) جو، قوت لطف۔ قوت گویائی۔

قوت تکلم۔ قوت عقل و ادراک۔ یہ قوت

انسان کے ساتھ مخصوص ہے +

Power of (۲۵) پاور آف سپیچ
Speech

Intellectual (۲۶) اینٹیلیکچوئل پاور
Power

قوتِ نَفْسَانِیَہ (۲۷) جو، نفسانی قوت۔ وہ قوت جس

کی وجہ سے جسم میں حس و حرکت ہوتی ہے۔

یہ قوت دماغ میں ہوتی ہے۔ یعنی اس کا

منبع و مخزن دماغ ہے۔ جو اعصاب کے

ذریعہ حس و حرکت کی قوتوں کو بدن میں

پہنچاتا ہے۔ اس قوت کی دو قسمیں ہیں

ایک محرکہ (حرکت دینے والی)، دوسرے

مدرکہ (ادراک کرنے والی)، قوت محرکہ سے

بدن میں حرکت حاصل ہوتی ہے۔ اور

قوتِ مدرکہ سے ادراک و احساس ہوتا ہے

۱۲، پبلک آرج Pubic Arch

توطولی (د)، ایک پیمانہ ہے جس اوقیہ (دونس)

انتھائیس تولہ ایک ماشہ چار رتی یا پچیس

تولہ تین ماشہ چھ رتی (۲)، شراب سے دس

بابیس اوقیہ (۳)، زیت یعنی روغن سے

نواونقیہ (۴)، شہد سے تیرہ اوقیہ *

توطر (د)، موسم گرما کی گرمی یا چلنے کی گرمی *

توت (د)، نرم عضد کی ہڈی (۲)، گردن کی کھال

توت لاذن (د)، کان کے اوپر کی طرٹ

کان کا بالائی سرا سوراخ کے حلقہ سمیت

توقعہ (د)، کان کے اندرونی حصہ میں گھونگے

کی مانند ایک بلدار حصہ ہوتا ہے جس

میں اڑھائی بل ہوتے ہیں۔ اس میں

عصب سماعت کے ریشے پھیلتے ہیں

۱۲، کاکلیا Cochlea

تولج (د)، آنتوں کا درد۔ شیل۔ یہ ایک

متصل سخت و شدید مرض ہے جو

امعاء غلاظہ (بڑی اور موٹی آنتوں)، بالخصوص

رودۂ قولین میں سدہ پڑنے یا اس میں

غلظت ریح کے محتبس ہونے سے پیدا ہوتا

ہے۔ اس میں مریض کو پاخانہ نہیں آتا۔

اور وہ شدت درد سے ترپتا اور بے چین

ہوتا ہے۔ اور کبھی شدت درد سے ہلاک ہو

جاتا ہے (۲)، کابک Colic

نوبٹ (۱)، تولج دراصل قولون ریح تھا۔

جو کثرت استعمال سے تولج رہ گیا *

(۲)، اگرچہ قدیم اطباء تولج اور منخص میں

فرق کرتے ہوئے دونوں کو علیحدہ فصل میں

لکھتے رہے ہیں۔ جیسا کہ ذیل میں دونوں

کے باہمی فرق سے ظاہر ہے۔ لیکن جدید طباً

مصر واکثر ان یورپ کی تتبع میں دونوں

کو مترادف اور ہم معنی قرار دیتے ہیں *

جب امعاء وفاق (چھوٹی آنتوں) میں

سدہ پڑتا ہے۔ تو اس قسم کا درد لاحق ہوتا

ہے۔ اور شدت مرض میں براہی نہیں

آنے لگتی ہے۔ تو اس کو قدیم اصطلاح طب

میں ایلاؤس کہتے ہیں۔ اور جدید اطباء

مصر اسی کو منخص رب رحم یا تولج التوائی

سے موسوم کرتے ہیں۔ مختلف اسباب کے

لحاظ سے تولج متعدد قسم کا ہوتا ہے۔ چنانچہ

ہر ایک قسم کو جدا گانہ اپنے اپنے موقع پر بیان

کیا جاتا ہے *

۱۲، انتبالا۔ جدید طب یعنی ڈاکٹری میں

کابک (تولج)، کا اطلاق آنتوں کے درد

کے علاوہ شکم و پیٹرو دوسرے اندرونی اعضا

مثلاً جگر و معدہ و گردہ اور رحم وغیرہ کے

قطنی درد پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ تولج کبھی

اور قریح کلوی سے یہ حقیقت ظاہر ہوگی

تولج اور منخص کا فرق۔ اگرچہ جدید

اطباء مصر ان دونوں اصطلاحوں میں

کوئی فرق نہیں کرتے۔ لیکن متقدمین یونانی اطباء ان دونوں میں اس طرح فرق کرتے ہیں کہ منصف آنتوں کے اُس دریا مروڑ کو کہتے ہیں جو درد تولج کے مقابل خفیف ہوتا ہے۔ اور ہر خلافت درد تولج کے عموماً ذفاق و چھوٹی آنتوں میں لاحق ہوتا ہے نیز تولج کے ہمراہ شدید قبض ہوتا ہے ہر خلافت اس کے منصف کبھی قبض کے ساتھ اور گاہے اسہال کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ بہر حال منصف عام ہے اور تولج خاص۔ اور عرف عام میں منصف کو مروڑ سے تعبیر کرتے ہیں۔

تولج التوائی دعا بلدار تولج۔ وہ تولج جو آنت منصف رب انعم کے بل کھا جانے یا اپنی جگہ ایلاؤس سے ٹل جانے یا اس میں گرہ

پڑ جانے کے سبب پیدا ہوتا ہے متقدمین اطباء نے اس کا وقوع امعاء غلاظ بالخصوص احمد نامی آنت میں بتلایا ہے۔ لیکن اطباء جدید (ڈاکٹر) اس کا وقوع امعاء غلاظ و محاً ذفاق دونوں میں بتلاتے ہیں۔

Intussusception

انٹرسس سیشن

Volvulus ایلیس

نوٹ۔ انٹرسس سیشن اور وال وولس ایک عام اصطلاح ہے جو چھوٹی اور بڑی دونوں آنتوں کے التواء پر بولی جاتی ہے اور ایلیس اس کے مقابل خاص ہے۔

جو صرف بالائی چھوٹی آنتوں کے التواء پر اطلاق پائی ہے۔ انٹرسس سیشن یعنی التواء الامعاء مندرجہ ذیل چار صورتوں سے واقع ہوتا ہے، وہ جس میں ذفاق نامی آنت معہ اپنے درمیانی کیواڑ کے دجو اس کے اور اعور کے درمیان واقع ہے، اعور یعنی کالی آنت میں چلی جاتی ہے (۲) وہ جس میں ذفاق بغیر اپنے درمیانی کیواڑ کے قولون میں چلی جاتی ہے (۳) وہ جس میں قولون بل کھا جاتی ہے۔ اور اس کا کوئی حصہ اس کے دوسرے حصے میں چلا جاتا ہے۔ (۴) وہ جس میں لفائف نامی آنت بل کھا جاتی ہے اور اس کا کوئی حصہ اپنے پیچے کی آنت میں اتر جاتا ہے۔ جدید اطباء پورے

اسی کو ایلاؤس کہتے ہیں۔

تولج بلغمی دعا بلغمی تولج۔ وہ تولج جو آنتوں منصف مخاطی میں غلیظہ اور لیسار بلغم کے جمع ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ تولج جس میں بلغم غلیظ ثفل کے ساتھ اعور یا قولون میں رک کر باعث درد و تہد ہوتا ہے۔

Mixive Colic میکسکالک

Mucous Colic میکسکالک

تولج تشنجی دعا تشنجی تولج عصبی تولج۔ اس تولج عصبی قسم کا تولج خون کھانے۔

سروی گھنے یا بارش میں بھیگنے۔ برف کھانے

یا ہدف کا پانی پینے سے اور کبھی نقرس یا دوع
المفاصل کی سمیت کے جسم میں موجود ہونے
کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ اور کچھ ہے مرض
اختناق الرحم (باؤ گولہ) کا نتیجہ ہوتا ہے اس قسم
کے قولنج میں نفخ بہت کم ہوتا ہے۔ اور درو ایک
پہلو سے دوسرے پہلو تک کبھی پشت کی طرف
اور کبھی سینہ کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔
پیٹ کو دبائے اور ریاخ خارج ہونے سے
درو میں تخفیف ہوتی ہے۔

Spasmodic Colic (۱) سپیراڈک کالک

Nervous Colic (۲) نروس کالک
قولنج نفلی دوع، ہمانی قولنج۔ وہ قولنج جو آنتوں
میں ہمانہ یا پاخانہ کے رکنے یا خشک ہو جانے
سے پیدا ہوتا ہے۔ اس قسم کے قولنج میں برائے
کے رکنے کے باعث شکم میں سخت گرانی محسوس
ہوتی ہے۔ اور شدت شدت سے مریض کو ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ آنتیں پھٹی جاتی ہیں۔

Stercoral Colic (۳) سٹرکورل کالک

قولنج ویدانی دوع، کیڑوں کا قولنج۔ وہ قولنج
جو آنتوں میں کیڑوں یعنی حیات کیچے سے،
اور بالخصوص حباب القزع دکنہ و دانوں کے
پیدا ہونے سے لاحق ہوتا ہے۔

Worminus Colic (۴) ورمینس کالک

Worm Colic (۵) ورم کالک

قولنج رصاصی۔ قولنج اسرب منظر النفاشین

دوع، سیسہ کا قولنج۔ اس قسم کا قولنج سیسے
کام کرنے والوں کو یا سیسہ کی صراحی میں
پانی سرد کر کے پینے والوں کو زہر سیسہ
سے لاحق ہوتا ہے۔

اس قسم کے قولنج میں عام علامات قولنج
کے ساتھ پیٹ میں کھچاؤٹ ہوتی ہے۔
پشت اور ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہے
اور کلائی کے عضلات مفارح ہو جاتے ہیں
اور سوڑوں پہ ایکسٹری لکیر پڑ جاتی ہے
اور مریض کمزور ہو جاتا ہے۔

Lead Colic (۶) لیڈ کالک

قولنج ریحی دوع، ریحی قولنج۔ وہ قولنج جو امعاء
غلاظہ موئی آنتوں، میں ریح غلیظ کے
رکنے سے لاحق ہوتا ہے۔ اس قسم کے قولنج
میں آنتوں میں ریح غلیظ کے بند ہونے
سے پیٹ کسی قدر پھول جاتا ہے۔ اذناف
کے گرد و ٹھہر ٹھہر کر شدید درد ہوتا ہے۔

جس کو دبائے سے آرام معلوم ہوتا ہے۔
یہ درد نوبت بہ نوبت ہوا کرتا ہے اور اس
میں ریح خارج ہونے سے مریض کو سکون
ہو جاتا ہے، فاعل ڈولینٹ کالک

Wind Colic (۷) وینڈ کالک

Flatulent Colic (۸) فلیٹولنٹ کالک

قولنج زائدہ دوع، عور یعنی کالی تانت کے زائدہ

دوویہ کا قولنج۔ وہ قولنج جو عور کے زائدہ
دوویہ میں سدہ پھنسنے اور ایس کے مٹوم

ہونے سے لاحق ہو +

Vermicular Colic

(۲) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

کے راستہ کے بند ہو جانے سے لاحق ہو۔ اس

قسم کا تولج کبھی تو ورم اعمار کے باعث اور

گا ہے ریح غلیظ کے سبب اور کبھی بلغم غلیظ

کے جوف اعمار میں رکنے سے اور ان کا

بند ہونے سے لاحق ہوتا ہے۔ اس کے علاو

آنت میں گرہ پڑ جانا یا اس میں کثرت سے

کیڑوں کا جمع ہو جانا یا ثفل یا بس ریشک

برآمدہ کا اس میں رُک جانا یہی تجویف اعما

کو مسدود اور بند کر کے اس قسم کا تولج پیدا

کرتا ہے (۲) آئسٹریکٹو کالک

Obstructive Colic

نوٹ۔ جیسا کہ اوپر بتلایا گیا۔ تولج صفرادی

درحقیقت چھ قسم کے تولج پر اطلاق پاتا ہے

۱) تولج ورمی (۲) تولج ریحی (۳) تولج بلغمی

(۴) تولج التوائی (۵) تولج دیدانی (۶) تولج

ثفلی۔ چنانچہ ان تمام اقسام کو اپنے اپنے

موقع پر مع ان کے ڈاکٹری ناموں کے بیان

کیا گیا ہے +

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

آنتوں پر صفر کے گرنے اور اس کی حدت

ولذع کے سبب آنتوں کے اینٹھنے سے

پیدا ہوتا ہے۔ اس قسم کے تولج میں صفر کے

علامت نمایاں ہوتے ہیں۔ شدت کی پیاس

گنتی ہے۔ اور صفرادی قیئیں آتی ہیں۔ اور

منہ کا مزاکڑا ہوتا ہے +

Bilious Colic (۱) بلش کالک

نوٹ۔ ڈاکٹری میں بلش کالک کا اطلاق

تولج صفرادی اور منص صفرادی (۱) ورمی

مروڑ، دونوں پر ہوتا ہے +

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) ورمی کیولر کالک

قولنج سے موسوم کیا جاتا ہے +

(۱) گیسٹرک کالک Gastric Colic

گیسٹرالجیا Gastralgia

قولنج نحاسی { در، قولنج متی - تانبے کا قولنج

مغص نحاسی { اس قسم کا قولنج تانبہ کے

برتن وغیرہ بنانے یا بے قلعی تانبے کے

برتنوں میں کھانے پکانے اور اس طرح

بسم میں تانبے کے زہریلے ذرات کے

پہنچنے سے لاحق ہوتا ہے۔ اس قسم کے قولنج

میں پیٹ میں شدت کا درد ہونے لگتا ہے

جی متلاتا اور قبض آتی ہیں۔ لیکن قبض نہیں

ہوتی۔ سانس میں تنگی ہوتی ہے جسم کا رنگ

زردی مائل ہو جاتا ہے چہرہ متفکر اور لبیں

نیلی پڑ جاتی ہیں۔ اور سوڑوں کے کناروں

پر بیگنی رنگ کی لکیر پڑ جاتی ہے +

(۲) کاپر کالک Copper Colic

قولنج و بانی { در، و بانی قولنج - اس قسم کا قولنج

کبھی بعض گرم ممالک میں وباؤ پھیلا کرتا ہے

(۱) اینڈیمک کالک Endemic Colic

نوٹ۔ چونکہ اس قسم کا قولنج بعض مخصوص

مقامات میں پھیلا کرتا ہے۔ اس لئے اسکو

اینڈیمک کالک سے موسوم کرتے ہیں +

قولنج ورمی { در، ورم کا قولنج - وہ قولنج جو آنتوں

کے ورم سے پیدا ہو۔ اس قسم کا قولنج آنتوں

کے متورم ہونے اور ان کے منفذ کے بند ہونے

کے باعث لاحق ہوتا ہے۔ یہ ورم کبھی خون

سے اور کبھی صفرا یا بلغم اور شاذ و نادر

سے ہوا کرتا ہے +

Inflammatory Colic (۱) انفلامیٹری کالک

نوٹ۔ ٹاکٹری میں قولنج ورمی کو قولنج کے

سلسلہ میں بیان نہیں کیا گیا۔ بلکہ ورم

دانتوں کے ورم، کے عنوان سے بیان

کیا گیا ہے۔ چنانچہ چھوٹی آنتوں کے ورم کو

انسٹرائیٹس اور قولون سکے ورم کو کولائٹس

اور اعور کے ورم کو ٹفلائیٹس وغیرہ کے

عنوان سے ذکر کیا گیا ہے +

قولون (۲) روده پنجم - خمدار آنت - یہ زیریں

اور موٹی آنتوں میں کی ایک آنت ہے جو

اعور کے جانے اختتام سے شروع ہو کر

معاہ مستقیم میں ختم ہوتی ہے۔ یہ پیڑ کے

دائیں جانب اعور یعنی کالی آنت سے شروع

ہو کر پیلے اوپر کو جاتی ہے۔ اور جگر کے نیچے

پہنچ کر خم کھاتی ہے۔ پھر آرمی ہو کر ناف کے

اوپر سے بائیں طرف کو جاتی ہے۔ اور تلی

کے نیچے خم کھا کر نیچے کو جاتی ہے۔ اور معار

مستقیم سے جا ملتی ہے + (۱) کولن Colon

نوٹ۔ اس آنت کے مندرجہ ذیل چھ حصے

ہوتے ہیں (۱) قولون صاعد (۲) قولون کا

چڑھنے والا حصہ (۳) ایسٹندنگ کولن

(۴) تقریباً کبدی و جگر کے نیچے کا خمدار حصہ

۱۱، پیچھے ایک فلکشر (۳)، قولون مستعرض۔

قولون کا عریض یا آٹا حصہ، ٹرنس ورس

کولن (۴)، تخریج طحالی دلی کے پیچھے کا خضہ

حصہ، سپلینک فلکشر (۵)، قولون ہا بٹیا

قولون نازل (قولون کا پیچھے اترنے والا حصہ)

ڈیسینڈنگ کولن (۶)، تخریج سینی قولون

کا یونانی حرف س۔ سی کے مشابہ حصہ

جو رودہ مستقیم میں ختم ہوتا ہے (۱)، سگما فلکشر

قولون صاعد (۷)، چڑھنے والا قولون۔ قولون

کا پہلا حصہ جو دائیں جانب کے کولھے کے

گڑھے سے اوپر کو جگہ تک چڑھتا ہے۔

۱۲، ائسینڈنگ کولن Ascending Colon

قولون مستعرض (۸)، آٹا قولون۔ قولون کا

دوسرا حصہ جو آٹے طور پر جگہ سے تلی

کی طرف جاتا ہے۔

۱۳، ٹرنسورس کولن Transverse Colon

قولون نازل (۹)، قولون کا تیسرا حصہ جو

قولون ہا بٹ

تلی سے پیچھے کی طرف جا کر

بائیں جانب سے کولھے کے گڑھے میں پہنچتا

۱۴، ڈیسینڈنگ کولن Descending Colon

ہو (یعنی وہ قولون جو زندگی اور سلسلہ نسل

کے لئے ضروری ہیں۔ تفصیل کے لئے

۱۵، کوما Coma

قولون نص (۱۰)، پرند کا چینہ دان یا پتھری جس

میں اس کا دانہ یا چینہ ہضم ہوتا ہے۔

قولون شدید (۱۱)، مضبوط۔ طاقت والا۔

زور دار۔ علم الامراض میں یہ لفظ بطور

صفت مرض آتا ہے۔ یعنی شدید اور قوی

مرض سخت و شدید بیماری۔

۱۱، سٹھینک Sthenic

قوی (۱۲)، جمع ہے قوت کی بمعنی طاقت۔ زور

تفصیل کے لئے دیکھو قوت +

قوی اربعہ (۱۳)، چار قوتیں مراد ہے قوت جاوہ

قوت ماسک۔ قوت ہضم اور قوت دانہ

قوی اول (۱۴)، مراد ہے (۱)، قوت حیوانیہ (۱۵)،

قوت نفسانیہ اور (۱۶)، قوت طبیعیہ سے

اور قوی ثوانی سے مراد ان کے اقسام

ہیں۔ جیسے قوت نفسانیہ کے اقسام باصرہ

سامعہ۔ شامعہ۔ ذائقہ اور لامسہ ہیں

یہ قوی ثوانی میں شامل ہیں +

نوٹ۔ اول جمع ہے اولیٰ کی اور اولیٰ

مؤنث ہے اول کی +

قوی ثوانی (۱۷)، دیکھو قوی اول +

قوی ضروریہ (۱۸)، ضروری قوتیں۔ وہ قوتیں

جن کے بغیر بقا حیات یا بقا نسل نامکن

ہو یعنی وہ قوتیں جو زندگی اور سلسلہ نسل

کے لئے ضروری ہیں۔ تفصیل کے لئے

دیکھو اعضاء ربکیہ +

قوی متحدہ (۱۹)، مراد ہے قوت غازیہ۔ قوت

نامیہ۔ قوت مولدہ اور قوت مصورہ +

قرب (۲۰)، نزدیک نامیدن۔ جننے کے قریب

قیاس (۱) دعا حشفہ - سرڈکر - سپاری (۲) موٹا کو

(۳) سپید پائل - پیرگی +

Glans Penis گلائس پینس

قہقہہ (۱) اٹنا چلنا (۲) جس میں کسی چیز کو گھسیں

قہقہری اور رجوع کا فرق رجوع مطلق

طور پر پھرے کو کہتے ہیں۔ اور قہقہری پھلی

جانب پھرنے کے معنوں میں مخصوص ہے

اور رجوع کی ایک قسم ہے +

قہقہہ دعا، ٹھٹھا - کھکھلا کر ہنسنا تفصیل کے

لئے دیکھو ضحک +

قہقہہ (۱) جلد کا کھردرا پن اور سخت ہونا

قہقہہ (۲) جلد کی سختی اور مددشتی +

قہقہہ دعا، کئی اشتہار - بھوک کی کمی - غذا کی طرف

کم رغبتی +

قی - قے دعا، لغوی معنی پھینکا - گرانا - اصطلاح

طب میں (۱) اٹلی کرنا - قے کرنا - یہ معدہ

کی ایک حرکت ہے جس کے ذریعے وہ غذا

یا رطوبات کو منہ کے راستے دفع کرتا ہے

(۲) وہ چیز جو معدہ سے منہ کے راستے خارج

ہوتی ہے (۳) وارث Vomit

وائے بنگ Vomiting

قے - تھوع اور غثیان کا فرق دیکھو غثیان

اور قے و قلبس کا فرق دیکھو قلبس میں +

قی اسود دعا، سیاہ قے - سیاہ رنگ کی قے

(۱) واریٹو نگر Vomito Nigre

بلیک واریٹ Black Vomit

قی الدم دعا، خون کی قے کرنا - خونی قے

قی دوس دعا، خون کی قے کرنا - دوسری قے

Hæmatemasis قے مسند تم دعا،

Blood Vomit بلڈ واریٹ

قی البتہ دعا، پیپ کی قے - پیپ والی قے +

Puss Vomit پوس واریٹ

قیاس دعا، اندازہ - اندازہ کرنا - گمان کرنا -

انگل - اندازہ کرنا اور میان دو چیزوں کے

یا برابر کرنا فکر سے ایک کو ساتھ دوسری

کے یا استدلال کرنا شے ظاہر سے شے مخفی پر

(۲) اصطلاح منطق میں ایک قول ہے

مرکب دو جملوں سے جس سے نتیجہ نکلتے (۳)

اصطلاح کیمیا میں قیاس و عیار کے معنی

ہیں کسی مرکب کو خاص معینہ مقدار یا مقدار

طاقت کا بنانا یا ایک مخصوص طاقت کے

مرکب کے مقابل اسی طاقت کا دوسرا مرکب

بنانا کہ ان کا باہم مقابلہ کرنا +

(۱) سنڈرڈ آئی ریشن

Standardization سنڈرڈائز

Standardize نوٹ جس مخصوص طاقت کے مرکب کے

مقابلہ و اندازہ سے دوسرا مرکب تیار کیا

جاتا ہے - اس کو عربی میں مقیاس و معیار

اور ڈاکٹری میں سنڈرڈ Standard

کہتے ہیں - لیکن جدید طب و معیار میں کو بھی

قیاس و عیار سے ہی تعبیر کرتے ہیں +
 رقیانہ (ع) صورت کو دیکھ کر اچھی و بُری
 فراست علامات کے دریافت کرنے
 کا علم۔ وہ علم جس سے صورت لُشکل اور اس
 کے خط وخال دیکھ کر اخلاقی حالات کو معلوم
 کرتے ہیں۔ علم قیانہ +

۱) فیزیائیگنومی Physiagnomy

رقیام (ع) اٹھنا۔ کھڑا ہونا ۲) مجازاً دست یا
 دست آنا +

رقیام کبدی (ع) اسہال کبدی۔ جگر کی رست
 وہ دست جو جگر کی خرابی سے آتے ہیں۔
 اس قسم کے دست کبھی تو ضعف جگر کے باعث
 اور کبھی جگر کا پھوٹا آنتوں میں پھٹنے سے
 خون اور پیپ آمیز آیا کرتے ہیں۔ تفصیل
 کے لئے دیکھو اسہال خسالی۔ اسہال قحجی
 و بادی وغیرہ ۳) ہیپیتیک ڈائریا
 Hepatic Diarrhoea ڈی سنٹرک ڈائریا
 Dysentric Diarrhoea
 نوٹ۔ چونکہ اس قسم کے دستوں میں ریس
 کو بار بار قیام کرنا یعنی اٹھنا پڑتا ہے۔ اس
 لئے اس نام سے موسوم کیا گیا +

قحج (ع) پیپ۔ خالص پیپ ۱) پُس Pus
 قحج۔ صَدیدِ غشیثہ۔ مَدَلّہ اور مَل
 کا فرق۔ قحج اس سفید پیپ کو کہتے ہیں جس
 میں خون کی مطلق آمیزش نہ ہو۔ صَدیدِ زرد

آب یا کچلو کا نام ہے۔ جو زخموں میں سے
 رستا ہے۔ پیپ اور مردہ گوشت ملا ہوا
 غشیثہ کہلاتا ہے۔ مردہ جسم کی پیپ اور زرد
 آب کو مَل سے موسوم کرتے ہیں۔ مَدَلّہ ان
 مواد کو کہا جاتا ہے۔ جو زخم میں گاڑھے پیپ
 اور بد گوشت کی قسم سے جمع ہو جاتے ہیں
 ڈاکٹری الفاظ کی تطبیق کے لئے دیکھو صَدید

قید (ع) بندش۔ قسم۔ لگام جمع قیود

۱) فریئم Fraenum

قیدُ اللسان (ع) بندش دندان مراد ہے مسوڑوں
 سے۔ دانتوں کے مسوڑے ۲) گمز Gums

قیدُ الحشفہ (ع) لگامِ نرہ۔ دیکھو قید۔ القلفہ +

قیدُ الشفوی السفلی (ع) لگام لب زیرین۔ وہ

چنٹ جو زیرین لب کے وسط میں اندر کی

طرف ہوتی ہے۔ اور اس کو مسوڑوں سے

ملائی ہے۔ ۱) فرینا لیپی اؤرم

Fraena Labiorum

قیدُ الشفوی العلی (ع) لگام لب بالا۔ وہ چنٹ جو

بالائی لب کے وسط میں اندر کی طرف ہوتی

ہے۔ اور اس کو مسوڑوں سے ملائی ہے

Fraena

Labiorum

۱) فرینا لیپی اؤرم

قیدُ الفرج (ع) وہ ہالی چنٹ جو فرج کے اندر

قید فوجی کی طرف ہوتی ہے۔ اور باہر

پہلی ولادت میں بھٹ جاتی ہے +

Fraenum

Pudendi

۱) فریئم پیوڈنڈی

فورشیٹ Fourchet

تَبْدِ الْقُلْفَةِ (دع) آدہ چنٹ جو حشفہ کے نیچے کی

تبیہ الحشفہ [طرف ہوتی ہے۔ اور اس کو

قلفہ یعنی گھونگھٹ سے ملائے رکھتی ہے۔

Frænum

Prepuce (۱) فونیم پری پریوسیائی

قَبْدُ اللِّسَانِ (دع) نگام زبان۔ زبان کے نیچے کی

چنٹ جو اس کو زیر میں جبرے سے ملاتی ہے

(۲) فرنیم لنگوئی Frenum Linguae

رَقِیرَاطُ (دع) ایک وزن ہے جو برابر ہے نیم دانگ

یا چار جو یا تقریباً دورتی یا چار گرین کے جمع

قراریط (۲) قیراط Carat

نوٹ۔ یہ لفظ عربی سے انگریزی میں لیا گیا

رَقِیرَاطُ۔ دَانِقُ اور طَوْحُ کا فرق۔ قیراط

نصف دانق (دائگ) ہے۔ سیوطی نے لکھا

ہے۔ کہ ایک دانگ دو قیراط۔ ایک قیراط

دو طوح اور ایک طوح و وجہ کے برابر ہے

اور وجہ دانگ گندم کا وزن ہے۔

قَبْرُوطِی (دع) موسم روغن۔ وہ دوا جس میں موم

اور روغن ہو۔

قَبِض (دع) دانت کا جڑ سے اکھڑنا (۲) ہیٹ ہٹنا

قَبِضَتُهُ (دع) ہڈی کی کمرج جمع قبض۔

قَبِیْطُ (دع) شدت گرما۔ چلے کی گرمی۔ شدت کی گرمی

رَقِیْفَالِ (دع) رگ سرار و سرور (۲) جو بازو میں

اوپر کی جانب واقع ہے۔

(۱) کپفے لک وین Cephalic Vein

نوٹ۔ یہ ورید کعبری ریڈیل وین، اور

ورید وسطی قیفال رمیڈین کپفے لک، کے

باہم ملنے سے بنتی ہے۔ اور بازو کے باہر کی

طرف کندھے کے عضلات میں سے گذر کر

بغل کی ورید میں ختم ہوتی ہے۔

قیفال و باسیلیق اور اکحل کا فرق۔ رگ

قیفال بازو کے بیرونی جانب واقع ہے۔

باسیلیق بازو کے اندرونی جانب واقع ہے

اور اکحل کلائی کے سامنے اس کے وسط

میں واقع ہے۔

رَقِیقِی (دع) سپ۔ سی تخم مرغ۔ انڈے کی سفیدی

(۲) ایگ آلیمین Egg Albumin

قَبْلُکَ (دع) دوپہر کے وقت کا سونا یا آرام کرنا

یا لیٹنا خواہ نیند آئے یا نہیں۔

(۱) سیستا Siesta

رَقِیْلَہ (دع) فوطہ کا فتق۔ اس قسم کے فتق

اورہ۔ قُرْوۃ۔ قُرْوۃ

فتق صفنی

یا آنت یا ریح یا پانی اتر

آتا ہے (۲) سکروٹل ہرنیا Scrotal Hernia

فتق۔ قَبْلَہ۔ اُدْرَہ اور قُرْوۃ کا فرق دیکھو

فتق میں۔

رَقِیْلَہ و مَوِیَّہ (دع) فوطوں کی پھیلی میں خون کا

اُدْرَہ و مَوِیَّہ [بھر جانا (۱) ہیٹے ٹوسیل

Hematocoele

رَقِیْلَہ و وَاَلِیَّہ۔ دَوَالِی الصَّفَن۔ اُدْرَہ وَاَلِیَّہ

دع، فوطوں کی رگوں کا موٹا اور پیچیدہ ہونا
ایک مرض ہے جس میں درحقیقت جیل لینی

کی وسید موٹی اور پیچیدہ ہونا جانی ہے
۱۲، ویریسی کو رسیل Varicocele

بیرسوسیل Cirsole

رقیقہ ماریہ دع، فوطوں کی تھیلی میں پانی اترانا

۱۳، ہائیڈروسیل Hydrocele

قینان دع، پنڈلی کی دونوں ہڈیاں

قیووع دع، قے لانے والی دوا ۱۴، ائیمٹک Emetic

ک

کاب دع، آندوہ۔ رنج و غم۔ افسوس۔

کابت [غم کے مارے دل کا بیٹھا جانا

مغموم و متاسف ہونا۔ کڑھنا +

۱۵، اینکزیٹی Anxiety

کابتہ دع، اوندھا کرنے والا۔ پٹ کرنے والا۔

اصطلاح طب میں یہ لفظ کلانی کے ان

عضلات کے لئے بولا جاتا ہے۔ جو ہاتھ کو

پٹ یا اوندھا کرتے ہیں

۱۶، پرونیٹر Pronator

کابوس دع، کابوس کے لغوی معنی ہیں

صناخوط [دبانے والا بھینچنے والا۔

اصطلاح طب میں ایک مرض ہے جس

سوتے ہوئے آدمی کو ایسا معلوم ہوتا ہے

کہ کوئی زوردار گھبراہٹ کران چیز اس کے

سینے پر سوار ہے۔ یا وہ کسی بوجھ کے نیچے

وبا ہوا ہے۔ اور اس حالت میں اس کا

دم گھٹ کر رک جاتا ہے۔ اور وہ نہ بول

سکتا ہے۔ اور نہ حرکت کر سکتا ہے۔ اسی

حالت میں گھبرا کر چنک پڑتا ہے۔ اور

بیدار ہو جاتا ہے ۱۷، ان کو بوس Night

mare Aphialtes

نایت مرہ

کاشتہ دع، گردن کے وسط میں شانہ تک مقام

کاذب دع، [جھوٹا۔ نقلی۔ اصطلاح طب

غیر حقیقی [میں یہ لفظ جھوٹے اور غیر

اصلی اعضاء و امراض وغیرہ کے لئے بطور

صفت کے بولا جاتا ہے جیسے اضلاع

کاذبہ رجھوٹی پسلیاں، حل کاذب رجھوٹا

حل، وغیرہ ۱۸، فاس False

بیسٹرو Bastard

نوٹ۔ بیسٹرو حرامی کے معنی میں بھی آتا ہے

کاؤرہ دع، گوشت بن ران چڈھے کا گوشت

۱۹، نرج کے کنارے کا گوشت +

کاس الحجامت دع، سینگی لگانے کا پیالہ یا

نچھ [کاس سینگی لگانے کا آلہ

۲۰، کپنگ گلاس Cupping Glass

نوٹ۔ ڈاکٹری میں سینگی لگانے کے لئے

شیٹے کا گلاس استعمال ہوتا ہے۔ اور

قدیم طریقہ علاج میں اس مقصد کے لئے

سینگ یا آنجور سے استعمال کرتے ہیں +
 کاسر (دع) لغوی معنی توڑنے والا۔ اصطلاحی
 معنی وہ تفرق اتصال جس سے ہڈی ٹوٹ
 جائے +

کاسر الریاح (دع) ریح کو توڑنے والی۔
 طارو الریاح (دع) ریح کو خارج کرنے والی۔
 وہ دو اجزاء اپنی قوت حرارت سے غلیظ ریح
 کو رقیق کر دے۔ تاکہ وہ دفع ہو جائے۔

(۱) کارمی نے ٹو Carminative

کاسہ سردت، کھوپری کا اوپر والا حصہ۔
 جھکٹنے سے پیالہ کی طرح کل آتا ہے +

(۱) کرینیٹیم Cranium

کاشقہ اللبن (دع) پکے دودھ میں مکھن یا اجڑے
 دہنیہ کی مقدار دیکھنے کا آلہ +

(۱) لیکٹوسکوپ Lactoscope

کاسع (دع) کلائی کی ہڈی کا سرا، نگوٹے کی طرف
 سے بمضات شروع کے کہ وہ کلائی کا سرا
 ہے چھنگلیا کی طرف ہے +

کاسق (دع) آپوشیدہ۔ چھپا ہوا۔ یہ لفظ
 مخفی [آپوشیدہ امراض کے لئے
 بطور صفت استعمال کیا جاتا ہے +

(۱) لٹینٹ Latent

کانون (دع) بھاڑ۔ بھٹی۔ انگیٹی (۱) فریس
 کاوتی (دع) داغ دینے والا۔ جلانی والا۔
 محرق [اصطلاح طب میں وہ دعا

جہاں شدید گرمی اور خشکی کے باعث سطح
 جراحات کی جلد کو جلائے۔ اور دباؤ دار کر
 دے اور اس سبب سے اخلاط و مواد کا
 آنا اس طرف بند ہو جائے۔ جیسے بے بجا

چنا وغیرہ (۱) کاسک Caustic
 ایسکیراٹا Pyrotic Escharotic
 پانی روٹک

کابل (دع) شانہ۔ کندھا (۲) دونوں شانوں

کا درمیان جمع گڑا ہل

کاہل۔ کتف۔ گتد۔ منکب اور
 تہجے کا فرق۔ کابل کندھے کے بالائی حصے
 یا گردن کی جڑ یا دونوں شانوں کے درمیان
 فاصلہ پر ہوتا جاتا ہے۔ کتف بازو اور
 شانہ کے جوڑ کی پھلی چٹھی ہڈی کا نام ہے
 کتد دونوں شانوں کے ملنے کی جگہ کو کہا
 جاتا ہے۔ منکب شانہ اور بازو کے ملنے
 کی جگہ پر اطلاق ہوتا ہے۔ اور پنج گردن
 سے لے کر پشت تک کے درمیان فاصلہ کو
 تہجے کہا جاتا ہے +

کائنات (دع) مراد ہے موالیہ ثلاثہ یعنی حیوانات
 نباتات و جمادات سے +

کب (دع) لغوی معنی الٹ دینا۔ اوندھا یا ہٹ
 کرنا۔ اصطلاح طب میں ہاتھ کو ہٹ یا
 اوندھا کرنا۔ یعنی متعین کو زمین کی طرف کرنا
 اس کی ضد بطح ہے +

(۲) پرونیشن Pronation

گٹا و دعو عرف عام میں درد جگر (۱۲) اصطلاح
طب میں ایک بیماری ہے جس میں جگر کی
رگوں میں غلیظ رطوبت چپک جاتی ہے
جس کے باعث مریض کو مقام جگر پر گرانی
معلوم ہوتی ہے۔ اور مضم کبدی کے وقت
درد محسوس ہوتا ہے۔ اور پیاس بالکل نہیں
لگتی (۱۳) ہیپے ٹیلجیا Hepatalgia
گٹا (۱۴) ہزنگ۔ بڑا +

(۱۵) لور کیپلینٹ Liver Complaint

رکبا (۱۶) جمع ہے گٹر اور کبیر کی +
گٹا (۱۷) دعو ذکر عضو تناسل۔ آلہ تناسل +
(۱۸) پینس Penis

گٹہ (۱۹) دعو سختی۔ جاڑے کی سختی +
گٹہ (۲۰) دعو گرانی (۲۱) سوت کی گٹھی۔ پندیا (۲۲)
جدید اصطلاح طب میں شامی کباب (۲۳)
پلیگ کی گٹھی +

گٹہ (۲۴) دعو محنت مشقت سختی معاش (۲۵) پیٹ
کی بزرگی (۲۶) کلیجہ پر چوٹ لگنا (۲۷) کلیجہ
میں درد ہونا یا مرض جگر +

گٹہ (۲۸) دعو جگر۔ کلیجہ۔ جمع کباب و گٹہ۔ یہ سرخ
سیاہی مائل مثل خون بستہ کے ایک لحمی عضو
ہے جو مرکب ہے گوشت سرخ و رگوں اور
جھلی سے جو اس کے اوپر لپٹی ہوتی ہے
جگر عضو رتیں ہے۔ اور معدن ہے روح
طبی کا اور محل ہے کُف و نضح اخلاط کا اور

ثبت ہے اور وہ یعنی وریدوں کا۔ خود تو
جگر میں حس نہیں۔ لیکن وہ جھلی جو اس پر
لپٹی ہوتی ہے۔ وہ بہت حس رکھتی ہے
جگر معدہ کے دائیں طرف پسلیوں کے
نیچے واقع ہے۔ اس کی دو سطحیں ہیں۔
ایک سطح مقررہ معدہ سے متصل ہے اور
دوسری سطح محدب جو پسلیوں سے متصل
ہے۔ جگر کی وہ جھلی جو جگر کا غلاف بناتی
ہے۔ اسی کے بعض حصے بطور رابطہ جگر
کو معدہ و معار و حجاب حاجز اور ضلع
خلف کے ساتھ مربوط کرتے ہیں۔ جگر کے
مثل انگلیوں کے چار پانچ زوائد یا ٹھکڑے
ہوتے ہیں جن کے ذریعہ وہ معدہ پر چپٹا
ہوا ہے۔ اس کے بڑے زائدے ہیں۔
جو معدہ کی طرف مائل ہے پتہ لشکار ہوتا ہے +
جگر اور وہ یعنی وریدوں کا ثبوت ہو
جو اس کی خادم ہیں۔ کیونکہ وہ اس سے
خون کو تمام اعضاء بدن میں ان کی غذا
کے لئے لی جاتی ہیں۔ جگر سے پہلے دو
وریں پیدا ہوتی یا آگتی ہیں جن میں سے
ایک ورید باب الکبد ہے تفصیل کے
لئے دیکھو باب الکبد (۲۹) جو مقرر جگر سے آگتی
ہے۔ اس کی شاخیں معدہ و معار و طحال
اور انقراس یعنی ثلبیہ میں جاتی ہیں۔
جن کو اساریقات سے بھی تعبیر کرتے ہیں

د تفصیل کے لئے دیکھو ماسا ریتھا، باب الگبد
کی وہ شاخیں جو معدہ اور امعاء کے درمیان
حائل ہوتی ہیں۔ وہ معدہ و امعاء سے خلاصہ
غذا یعنی کیلوس کو جذب کر کے جگر میں لے
جاتی ہیں۔ جہاں اس سے کیلوس یا اخلاط
اربعہ یعنی خون و بلغم و صفراء و سودا بنتے
ہیں۔ دوسری ورید وریں اجوف ہر
جو معدہ جگر سے پیدا ہوتی ہے۔ اور خون
کو جس میں دیگر اخلاط بھی مثل ابازیر یا
مصالح کے ملی ہوئی ہوتی ہیں، جگر سے
لے کر اپنی شاخوں کے ذریعہ تمام اعضا
میں ان کی غذا کے واسطے پہنچاتی ہے +
جگر میں جو طبع و نصیج اخلاط ہوتا ہے۔
وہ اس کے تمام جوف یعنی اس کے خاں +
فرج میں ہوتا ہے۔ کیونکہ جگر کا جوف مثل
معدہ کے جوف کے فراح نہیں۔ بلکہ مثل
اسفنج کے متخلخل ہے۔ اس لئے اس کا جذب
بھی بہ طریق تشریب اسفنج ہے۔ یعنی وہ
کیلوس کو اسی طرح جذب کرتا ہے جس
طرح اسفنج پانی کو جذب کرتا ہے +
جگر کے دو فعل ہیں۔ ایک تو یہ خون
کو پیدا کرتا ہے۔ دوسرے یہ خون سے
صفراء و سودا اور مائیت بول کو جدا کرتا ہے
اگرچہ جگر میں ہاضمہ واقعہ۔ جاذبہ۔ ہائیکہ
چاروں قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن اس

میں قوت ہاضمہ نسبتاً زیادہ ہوتی ہے اور
ماسا ریتھا میں بھی اگرچہ یہ چاروں قوتیں موجود
ہوتی ہیں۔ مگر جگر کی نسبت کمزور ہوتی ہیں
ذکر یا رازی نے تو ماسا ریتھائیں ان قوتوں
اربعہ کے موجود ہونے سے بدلائل انکار
کیا ہے۔ لیکن شیخ نے اس کے ولاتل
کی ترویید کی ہے تفصیل کے لئے دیکھو
شرح جیلانی،

فائدہ۔ جگر میں تولید اخلاط کے متعلق
چونکہ یونانی اطباء اور ڈاکٹروں میں کچھ
اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور خاص و عام
کو اس مسئلہ سے بہت دلچسپی ہے۔ اس
لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ہضم
غذا و تکوین اخلاط اور تغذیہ جسم کا مسئلہ
جس طرح سے یونانی اطباء مانتے اور تسلیم
کرتے ہیں وہ بھی بالاختصار لکھ دیا جاتے
اور جس طرح سے موجودہ اطباء یعنی ڈاکٹر ان
یورپ اس کو مانتے ہیں۔ اس کا بھی بہ
طریق مجمل ذکر کر دیا جائے تاکہ اس کے
متعلق دونوں فریق میں جو کچھ جزوی اختلاف
ہے وہ بخوبی سمجھ میں آجائے۔ ایسے اصولی
مسائل کے متعلق ڈاکٹروں کا یہ خیال کہ
یونانی اطباء کچھ نہیں جانتے صحیح نہیں اور
اطباء کا یہ خیال کہ یونانی اطباء سب کچھ
جانتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں۔ یونانی

اطباء و حقیقت علم طب کے موجد ہیں انہوں نے اپنی ترقیات کے زمانہ میں علم طب کو بہت ترقی اور فروغ دیا۔ لیکن یہ سمجھنا کہ انہوں نے اس علم کو مکمل کر دیا۔ یہ صحیح نہیں۔ ان کے بعد اس علم نے دنیا میں بہت کچھ ترقی کی۔ اور اب تک ترقی کر رہا ہے بالخصوص یورپ اور امریکہ میں۔ پس ان ترقیات سے بھی ضرور فائدہ اٹھانا چاہئے

طبی نوٹ: هَضْمٌ عَزَا وَتَكْوُنُ اَخْلَاطٌ اور تَخَذَ يَهْضِمُ۔ اطباء یونانی غذا میں چار استحالے اور چار ہضم مانتے ہیں ۱، ہضم معدی یا ہضم کیلوسی ۲، ہضم کبدی یا ہضم کیلوسی ۳، ہضم عروقی ۴، ہضم عضوی چنانچہ جب غذا معدہ میں پہنچ جاتی ہے تو وہاں پر وہ ہضم ہو کر مثل آتش جو کے ہو جاتی ہے جسے کیلوس کہتے ہیں۔ لیکن اس میں غذا کی صورت نوعیہ بدستور باقی رہتی ہے۔ اسی ہضم کو ۱، ہضم معدی یا ہضم کیلوسی کہتے ہیں۔ پھر جگر و اسار یقاً کی قوت جاذبہ خلاصہ کیلوس کو معدہ سے جگر میں جذب کر لیتی ہے۔ یعنی خلاصہ کیلوس معدہ سے بذریعہ اسار یقاً جذب ہو کر جگر میں پہنچتا ہے۔ اور وہاں پر پھر ہضم ہوتا ہے جس کو ۲، ہضم کبدی یا ہضم کیلوسی کہتے ہیں۔ اس ہضم میں غذا کی صورت نوعیہ

بدل جاتی ہے۔ اور وہ خلطی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی اس سے خون بطن صفرا سودا بن جاتے ہیں۔ چنانچہ جو شے مثل جھاگ کے اوپر آ جاتی ہے۔ وہ صفرا ہو اور جو مثل تچھٹ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ سودا ہے۔ اور جو قصور ہضم سے کچی رہ جاتی ہے۔ وہ بلغم ہے۔ اور جو بھٹاک پختہ ہو کر معتدل القوام ہو جاتی ہے وہ خون ہے۔ جگر میں اخلاط اربعہ پیدا ہونے کے بعد کچھ صفرا اور سودا تو پختہ اور تلی میں چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ خون میں مل کر عروق میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن بلغم کے لئے کوئی خاص مفرغہ مقرر نہیں۔ وہ خون کے ساتھ ہی عروق میں چلا جاتا ہے۔ اور چونکہ بلغم طبعی و حقیقت خون خام ہے۔ اور وقت ضرورت یہ تسخیل بہ خون ہو کر یعنی خون منکر جسم کی پرورش کرتا ہے اس لئے طبیعت نے اس کے لئے کوئی خاص مفرغہ مقرر نہیں کیا۔ بلکہ وہ اس کو خون کے ساتھ ہی رگوں میں جاری کرتی ہے۔ تاکہ سب اعضاء پر بٹا رہے۔ یہاں تک کہ جب کبھی اعضاء کو غذا نہ ملے۔ تو وہی بلغم جو اعضاء کے پاس ہے ان کی غذا بن جائے۔ غرضیکہ جب چاروں اخلاط جگر سے عروق میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر وہاں پر ۳، ہضم

عروقی شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ رطوبت اولیٰ
 (یعنی خون) نضج پا کر بتدریج رطوبت ثانیہ
 رطوبت طلیہ و متداخلہ وغیرہ کی طرف
 مستحیل ہوتی جاتی ہے۔ اور موافق مزاج
 ہر عضو کے مستعد و متکلیف ہو جاتی ہے۔
 اور یہ رطوبت ثانیہ دو قسم کی ہوتی ہے۔
 ایک فضول اور دوسرے غیر فضول۔
 فضول تو وہ ہے جو جزو بدن نہ بن سکے
 اور وہ اخلاط غیر طبعیہ میں داخل ہے۔ اور
 اس کا اخراج جسم سے واجب ہے۔ اور
 غیر فضول وہ ہے جو بدن کی محتاج الیہ
 ہے۔ یعنی وہ جو جزو بدن بنتی ہے۔ اور اس
 کی یہ چار قسمیں ہیں (۱) رطوبت محصورہ (۲)
 رطوبت طلیہ (۳) رطوبت قرینہ العہد۔
 (۴) رطوبت متداخلہ۔ چنانچہ (۱) رطوبت
 محصورہ (پلازما plasma) وہ رطوبت
 ہے جو کہ عروق شریک کے حوت میں دھوا
 اصلیب سے اتصال رکھتی ہیں، بھری رہتی
 ہے۔ اور (۲) رطوبت طلیہ رلف Lymph
 وہ رطوبت ہے جو مثل طل یعنی شبنم کے اعضا
 اصلیب پر بکھری ہوتی ہے۔ اور جزو عضو
 ہو جانے کی قابلیت رکھتی ہے۔ اور (۳)
 رطوبت قرینہ العہد بالانقار وہ رطوبت
 ہے جو اعضاء میں پہنچ کر ان کا رنگ اور
 مزاج تو حاصل کر چکی ہے۔ لیکن ابھی

ان کا قوام حاصل نہیں کیا۔ اسی ہضم کو
 (۳) ہضم عروقی کہتے ہیں (۴) رطوبت
 متداخلہ یا رطوبت اصلیب وہ رطوبت ہے
 جن کے ذریعہ اعضاء کا التیام اور اتصاف
 ہوتا ہے۔ اور شیرازہ جسم پر آگندہ ہونے
 سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جب رطوبت
 متداخلہ یا رطوبت اصلیب جو اعضاء کے
 لئے قابل تغذیہ بالفعل ہے۔ اعضاء کی
 طرف مستحیل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ رطوبت
 ثانیہ رطوبت متداخلہ جو اعضاء کی
 بابت و ساخت میں داخل ہو چکی ہے۔
 جزو عضو بن جاتی ہے۔ تب اسے (۴)
 ہضم عضوی کہتے ہیں۔

نوٹ: ہضم معدی کا فضلہ ہمازہ ہضم
 کبدی کا فضلہ بول ہے۔ اور ہضم عروقی
 و ہضم عضوی کا فضلہ پسینہ اور میل ہے۔
 مذکورہ بالا بیان سے یہ صاف ظاہر ہو
 کہ غذا کے ہضم ہونے اور جزو بدن بننے
 کے متعلق ڈاکٹروں اور یونانی اطباء میں
 صرف تھوڑا سا ہی اختلاف ہے۔ چنانچہ
 (۱) ڈاکٹر تو متحدہ میں ہضم شدہ غذا کو کیوس
 کہتے ہیں۔ لیکن اطباء جگہ میں ہضم شدہ
 غذا کو کیوس کہتے ہیں۔ تفصیل کے لئے
 دیکھو کیوس کا بیان (۲) اطباء متحدہ میں
 ہضم شدہ غذا کو کیوس کہتے ہیں لیکن

ڈاکٹر چھوٹی آنتوں میں ہضم شدہ غذا کو کیلوں
 کہتے ہیں (دیکھو بیان کیلوں، ۳) ڈاکٹر
 قویہ مانتے ہیں کہ خلاصہ غذا کا بہت سا حصہ
 معدہ و آنتوں سے بذریعہ ان چارہ پانچ
 وریدوں کے جن کے باہم ملنے سے پورٹل
 وین یا ورید باب الکبد بنتی ہے (جنہیں
 ماساریکا بھی کہتے ہیں تفصیل کے لئے
 دیکھو باب الکبد اور ماساریکا کا بیان) جذب
 ہو کر جگر میں چلا جاتا ہے۔ اور کیلوں میں
 آنتوں سے بذریعہ عروق جاذبہ و عروق
 لبنیہ جذب ہو کر بہاہ قنات الصدر خون
 میں جا ملتا ہے (دیکھو عروق جاذبہ و قناتہ
 الصدر) لیکن یونانی اطباء اس بات کے
 قائل ہیں کہ خلاصہ غذا یعنی خلاصہ کیلوں
 معدہ سے (لیکن بقول جالینوس وغیرہ
 نیز اعمار سے) بہاہ ماساریکا جذب ہو کر
 جگر میں چلا جاتا ہے۔ جہاں پر اس سے
 اخلاط اربعہ بنتی ہیں۔ پھر غذا کے جزو بدن
 ہونے کے متعلق تو صرف لفظی اختلاف ہی
 چنانچہ (۴) ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خون بہ شکل
 خون جسم کی پوروش نہیں کرتا بلکہ بہ شکل
 لطف جسم کی پوروش کرتا ہے۔ اطباء یونانی
 کا بھی ایسا ہی خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
 رطوبت اولیٰ یعنی خون وغیرہ رطوبت ثانیہ
 یعنی رطوبت محصورہ (پلازما) اور رطوبت

طبیہ لطف کی شکل میں جسم کی پوروش کرتا ہے
 پس دونوں کا مفہوم اور مطلب ایک ہی ہے
 اب رہا اخلاط اربعہ اور ان کی
 تطبیق کا سوال۔ اخلاط اربعہ سے مراد
 خون و بلغم اور سودا و صفرا ہے۔ ان میں
 سے خون اور صفرا کے متعلق تو حکیموں اور
 ڈاکٹروں میں کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ
 بلغم اور سودا کے متعلق اختلاف ہے۔
 لیکن بلغم کی طبی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے
 کہ بلغم خون خام ہے۔ اور وہ وقت ضرورت
 مستحیل بہ خون ہو کر جسم کی پوروش کرتا ہے
 اور وہ خون کے ساتھ ہی رگوں میں دور
 کرتا ہے وغیرہ۔ تو بلغم کو ڈاکٹری میں یقیناً
 پلازما اور لطف سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔
 پلازما اور لطف میں آپ کو صرف اتنا ہی
 فرق بتایا گیا ہے۔ کہ آب خون جب عروق
 شریہ کے اندر ہوتا ہے۔ تب اس کو پلازما
 کہتے ہیں۔ لیکن جب وہ عروق شریہ کی
 دیواروں سے ٹشوز و منسوجات اعضا و
 اصلہ میں تراوش پا جاتا ہے۔ تب اس کو
 لطف کہتے ہیں پس پلازما اور لطف در
 حقیقت بلغم ہی ہے۔ اب رہا سودا جس
 کی طبی تعریف یہ ہے۔ کہ وہ خون کا پھٹ
 ہے۔ جو جگر میں بنتا ہے۔ اور کسی قدر تو
 خون کے ہمراہ رگوں میں دورہ کرتا ہے اور

کسی قدر تلی میں جمع رہتا ہے۔ ڈاکٹری میں ہم سودا کو صحیح معنوں میں یوریا سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یوریا اجزاء لحمیہ کا فضلہ ہر چنانچہ عضلات وغیرہ اور جسم کی دیگر ساختیں جب اپنے طبی افعال اور وظائف ادا کرتی ہیں۔ تو ان کے فضلات بشکل یوریا جسم سے خارج ہوتے ہیں۔

اغذیہ لحمیہ دہ وٹینز جب معدہ میں ہضم ہو کر قابل جذب و نفوذ ہو جاتی ہیں تب ان کو ٹیپ ٹونز کہتے ہیں۔ اور یہ ٹیپ ٹونز معاء علیا یعنی چھوٹی آنتوں میں مزید ہضم ہو کر چرب لطیف طور پر قابل جذب و نفوذ ہو جاتے ہیں۔ تب انہیں آرینڈز آئینڈز کہتے ہیں۔ یہ آرینڈز آئینڈز جس قدر ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ جگر میں پہنچ کر یوریا میں تبدیل ہو جاتے ہیں جب آدمی غذا انہیں کھاتا۔ تو یوریا کی پیداوار گھٹ جاتی ہے۔ لیکن بالکل موقوف نہیں ہو جاتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ جسم کے نشوز یعنی بافتوں یا اعضاء اصلہ سے بھی کسی قدر یوریا بنتا رہتا ہے۔ کیونکہ عضلات اور جسم کی دیگر ساختیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ صرف و تحلیل ہوتی رہتی ہیں۔ پس ان کے فضلات بھی آرینڈز آئینڈز میں تبدیل ہو کر اور جگر میں پہنچ کر یوریا میں تبدیل ہو جاتے ہیں

اور پھر یوریا گردوں کی راہ سے بول میں خارج ہو جاتا ہے۔ یہ آرینڈز آئینڈز جو جگر میں پہنچتے ہیں۔ یہ خون کے ذریعہ ہی جگر میں پہنچتے ہیں اور جگر بھی ان کو خون سے علیحدہ کر کے یوریا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گو یا یوریا خون کا پتھڑ ہے۔ اور پھر گردے اس یوریا کو خون سے علیحدہ کر کے پیشاب کے ذریعہ جسم سے خارج کر دیتے ہیں۔ پس اس اعتبار سے متقدمین اطباء کا یہ خیال بھی کہ ہضم کبدی کے فضلات براہ پیشاب خارج ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ صرف طرز بیان کا فرق ہے۔

ڈاکٹری نوٹ جگر بھی ایک قسم کا غدود ہے جو جسم انسان کے دیگر کل غدود کی نسبت بڑا ہوتا ہے۔ جگر جو انوں کی نسبت بچوں میں اور بچوں کی نسبت جنین میں بڑا ہوتا ہے۔ اس کی رنگت سرخی مائل بھوری ہوتی ہے۔ اس کا بہت سا حصہ دائیں جانب کے پیچے کی پسلیوں کے نیچے معدہ کے اوپر کو ہوتا ہے۔ مگر اس کے بائیں نوٹھڑے کا تھوڑا سا حصہ بائیں جانب کے پیچے کی پسلیوں کے نیچے بھی رہتا ہے۔ حالت صحت جوانی میں اس کا وزن تین یا چار پونڈ ڈیڑھ یا دو سیرانگریزی، یا سارے جسم کا چالیسواں حصہ ہوتا ہے

اس کا طول دس سے بارہ انچ اور عرض چھ سے سات انچ ہوتا ہے وغیرہ۔ جگر میں بہت سے عروق ہوتے ہیں۔ اور اس میں خون کی اکثر کثافتیں بھی زائل ہو جاتی ہیں جگر میں پانچ وراریں۔ پانچ لو تھڑے۔ پانچ بند اور پانچ قسم کے عروق ہوتے ہیں۔ چنانچہ جگر کے پانچ عروق حسب ذیل ہیں (۱) ورید باب الکبد۔ (۲) پورٹل وین، (۳) شریان الکبد۔ (۴) آرتری جس کو متقدمین نے ورید شریانی لکھا ہے (۵) ورید الکبد۔ (۶) ٹیک وین، (۷) مجری الکبد۔ (۸) دہیے ٹاک ٹوٹ، اور (۹) عروق جاذبہ کبد۔

ورید باب الکبد جس کی پانچوں شاخوں کو متقدمین اطبا صحیح طور پر ماسا ریقل سے تعبیر کرتے ہیں، کے ذریعہ معدہ و آنتوں و لبلبہ اور تلی کا خون جگر میں جاتا ہے۔ یہ خون اعضا مذکورہ کی عروق شعریہ میں دورہ کرنے کے سبب گہرا رغوانی ہو جاتا ہے۔ نیز اس میں غذا کے اجزاء بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دیکھو بیان ہجتم و جذب غذا صفحہ ۱۱۷ پر، شریان الکبد کے ذریعہ صاف خون دل سے جگر کی پرورش کے لئے آتا ہے۔ ورید باب الکبد اور شریان الکبد کا خون جب جگر کے عروق شعریہ میں دورہ کر چکتا ہے۔ تو ورید الکبد کی شاخوں

کے ذریعہ اکٹھا ہو کر ورید اجوف میں چلا جاتا ہے۔ اور وہاں سے وائین فن القلب میں چلا جاتا ہے۔ مجری الکبد صفر کو مرارہ یا بارہ انگشتی آنت میں لے جاتی ہے جب فعل ہضم جاری ہوتا ہے۔ تو صفر سیاہا بارہ انگشتی آنت میں جاتا ہے۔ ورنہ مرارہ میں جا کر جمع ہوتا رہتا ہے۔

افعال جگر (۱) جگر صفر پیدا کرتا ہے

یعنی خون میں سے صفر کو علیحدہ کرتا ہے (۲) جگر گلائیکوجن (نشہ کبدی یا شکر کبدی) بناتا ہے۔ چنانچہ غذا کا نشاستہ آنتوں میں جا کر شکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر ساری شکر جذب ہو کر بذریعہ ورید باب الکبد جگر میں پہنچتی ہے۔ اور پھر جگر اس کو گلائیکوجن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ گلائیکوجن چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں جگر میں جمع رہتی ہے۔ اور جب ضرورت پھر شکر میں تبدیل ہو کر خون میں ملتی رہتی ہے۔ اور عضلات اور دیگر ساختہائے جسم میں پہنچ کر اور صرف ہو کر جسم میں حرارت پیدا کرتی اور اسے قوت دیتی ہے۔

نوٹ۔ گلائیکوجن کے اس فعل سے یونانی اطباء کے اس قول کی تائید و تصدیق ہوتی ہے۔ کہ جگر معدن روح طبعی ہے۔

(۳) جگر ناکارہ سرخ دانائے خون کو

ضائع کرتا ہے (نوٹ) ضائع شدہ دانت

خون کو بھی خون کا پچھٹ یا سودا ہی سمجھنا چاہئے

(۴) جگر پوریا بناتا ہے۔ اور پوریا جیسا کہ

مذکور ہوا اجزاء لحمیہ کا نضد ہے جس کو بھی

اطباء یونانی کا بیان کروہ سودا سمجھنا چاہئے

محاکمہ۔ اطباء یونانی چونکہ اس بات کو مانتے

تھے۔ کہ خلاصہ غذا معدہ و امعاء سے باہر

ماساریقا جگر میں پہنچ کر خون اور دیگر اخلاط

میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور خون سے جسم

کی پرورش ہوتی ہے۔ اس لئے انہوں

نے یہ قیاس بلکہ تسلیم کر لیا۔ کہ خون جگر سے

بذریعہ اور وہ اعضاء بدن میں جا کر ان

کو غذا پہنچاتا یا ان کی پرورش کرتا ہے۔

بہر وہ جگر کے دو فعل مانتے ہیں۔ ایک

تولید خون یا تولید اخلاط دوسرے تصفیہ

خون۔ ڈاکٹر ان یورپ کی تحقیقات بھی جیسا

کہ مذکور ہوا ان کے ان مسلمات کی تائید

ہی کرتی ہے۔ صرف اتنا اختلاف ہے۔ کہ

وہ یہ مانتے ہیں کہ اور وہ جگر سے بغرض

تغذیہ اعضاء بدن میں خون لے جاتی ہیں

اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بذریعہ اور وہ جسم

کا کثیف خون واپس آتا ہے۔ دیکھو وہاں

خون قلب کے بیان میں۔

کبر (۵) بزرگی۔ بڑائی (۶) غرور۔ تکبر۔ گھمنڈ۔

کبر (۷) بڑا ہونا۔ بزرگ ہونا۔ بوڑھا ہونا۔

بڑی عمر کا ہونا۔

کبتس (۸) دہانا۔ ٹھونشنا۔ بھڑنا۔ پاشنا۔

کبتسہ (۹) نانا خشک۔ سوکھی روٹی۔

کبوت (۱۰) بھپاسے کی دوا۔ وہ دوا جس سے

بھیارہ لیا جائے۔

کبوش (۱۱) دھوڑا۔ خشک پیسی ہوئی دوا۔ جو

زخم پر چھڑکی جائے۔

Dusting Powder (۱۲) ڈسٹنگ پاؤڈر

کمبر (۱۳) بڑا۔ ضد ہے صغیر کی (۱۴) لارج

گریٹ Great میگنس Magnus

کبتسہ (۱۵) لونڈ کے دن (۱۶) چونکہ شمسی سال تین

سو پینسٹھ (۱۷) دن اور تقریباً چھ

گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس لئے ہر چوتھے سال

ماہ فروری میں ایک دن بڑھا یا جاتا ہے

جس کو لونڈ کا سال کہتے ہیں (۱۸) سال

قری اور سال شمسی میں جو گیارہ دن اور

چند ساعت کا فرق ہوتا ہے۔ ان کو تین سال

کے بعد جمع کر کے ایک زائد مہینہ بنا لیتے

ہیں جس کو ہندو لونڈ کا مہینہ کہتے ہیں۔

کثاف (۱۹) درد شانہ۔ کندھے کا درد۔

کبتد (۲۰) کندھا (۲۱) دونوں کندھوں کا مابین

پیٹھ تک (۲۲) دونوں کندھوں کے جمع

ہونے کی جگہ۔

کثف (۲۳) شانہ۔ پھوٹا۔ جمع اکتاف۔

(۲۴) شولڈر بلیڈ Shoulder Blade

کثافتِ دُر، کثیف ہونا۔ غلیظ ہونا۔ لدا

غلظت [مونا۔ غلظت۔ دباوت۔

موٹاپا۔ موٹا ہونا۔ گاڑھا ہونا۔ ٹوپی سٹی

ان پیسیشن Inspissation

کثرتِ دُر، زیادتی۔ بہتات۔

کثرتِ السقاط دُر، کثرت سے حمل گرنا۔

بار بار حمل گرنا + دُر، فوری کوئینٹ ابارشن

Frequent Abortion

کثرتِ الكل دُر، پُر خوری۔ ہمہ خوری۔

زیادہ کھانا۔ بہت کھانا۔ سب کچھ کھانا

پالی فاجیا Polyphagia

کثرتِ البول دُر، پیشاب کی کثرت۔ کثرت

سے پیشاب آنا دُر، پالی یوریا Polyuria

کثرتِ الطروف دُر، بہت آنکھ جھپکنا۔ جلد

جلد آنکھ جھپکنا دُر، نکٹی ٹیشن Nictitation

کثرتِ الطمث دُر، حیض کی کثرت۔ حیض کی

غزارة الطمث [زیادتی حیض کا زیادہ آنا۔

دُر، مینورا جیا Menorrhagia

کثرتِ العرق دُر، پسینہ کا کثرت سے آنا

زیادۃ العرق [پسینہ کا زیادہ آنا۔

دُر، ہائپر و سس

کثرتِ اللبن دُر، دودھ کی کثرت۔ دودھ

کی زیادتی۔ پستان میں دودھ کا زیادہ ہونا

دُر، گیلکٹوریا Galactorrhoea

کثرتِ اللعاب کثرة البزاق دُر، بہت

تھوک آنا۔ بہت تھوکنا۔ ایک مرض جس

میں تھوک بہت آتی یا رال بہتی ہے کبھی

نیند میں اس قدر رال بہتی ہے کہ تکیہ بھی

تر بہر ہو جاتا ہے دُر، سیلی ویشن

ٹا یا لیزم Salivation Ptyalism

کثرتِ النفاس دُر، نفاس کی کثرت۔

نفاس کی زیادتی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد

میلا زیادہ آنا دُر، کوکی آر جیا Lachi orrhoea

کثرتِ دُر، خاک۔ سنگریزہ +

کثیر الخذاء دُر، وہ چیز جس کا اکثر حصہ

کثیر التغذیہ [جزو بدن ہو جائے۔ وہ چیز

جس سے خون زیادہ پیدا ہو +

دُر، پالی ٹروفیا Polytrophia

کثیف دُر، غلیظ۔ موٹا۔ گاڑھا۔ بھڑا۔ گندلا

ضدہ لطیف کی دُر، ڈینس Dense

کحّال دُر، [طیب چشم چشم ساز۔ آنکھ

حکیم العیون [بنانے والا +

دُر، آکولسٹ Oculist

کحل دُر، آنکھ میں سرمہ لگانا +

کحل دُر، پوٹے کی گلر کا پیداشی سیاہ یا

سُرگمین ہونا +

کحل دُر، سرمہ۔ انجن۔ دوا جو سلامتی سے

آنکھ میں لگائی جاتے +

کحل۔ توتیا اور اشمل کا فرق۔ کحل

کے معنی ہیں سرمہ اور ہر ایک ایسی چیز جو

آنکھوں میں لگائی جاتے۔ آئندہ سیاہ سرکہ کو
کہتے ہیں۔ اور توتیا پھکے ہوئے جست کو +
کدب (دو) خون تازہ۔ تازہ خون (دو) پیدی
جو نو جوانوں کے ناخن پر پائی جاتی ہے +
کدح (دو) زخم کا نشان جمع کدح +

(۱) سکار Scar

نوٹ۔ کدح خدش سے بڑھے ہوئے تیرہ
پر بولا جاتا ہے +

کد (دو) کدر۔ دھندلا۔ گندلا +

کد (دو) تیرگی۔ گندلا پن۔ گندلا ہونا۔ دھندلا ہونا
کد رت (دو) تیرگی رنگ۔ رنگ کا تیرہ اور
سیاہی مائل ہونا +

کد رت اور کد ورت کا فرق۔ کد رت
کا اطلاق رنگ کی تیرگی کے ساتھ مخصوص
ہے۔ برخلاف اس کے کد ورت پانی وغیرہ
کے گدلا پن پر بولا جاتا ہے +

کد رت مشور (دو) گدلی پھیلی ہوئی شے۔ وہ مکدر
اور گدلی شے جس کا گدلا پن تمام میں پھیلا
ہوا ہو +

کد گد (دو) ایک قسم کا سخت سوداوی صنوبری
شکل کا ورم ہے جو عموماً آنکھ کے بالائی پوٹے
میں پیدا ہوتا ہے +

کد م (دو) دانت سے کاٹنا۔ اگلے دانتوں سے
پکڑنا (دو) ستم دار جانوروں مثلاً گھوڑے
وغیرہ کا کاٹنا +

کد ورت (دو) وہ دوائیں جو منہ میں ایک
طرف ڈالی جائیں +

کد ورت (دو) تیرگی۔ گدلا پن۔ آنکھ یا پانی
وغیرہ کا +

کد رت (دو) جمع ہے کہہ بمعنی گول چیز کی +
کد رتی (دو) گندے کا سا رنگ۔ سبز سیاہی
مائل رنگ +

کد راز (دو) شیشی۔ بوتل +

کد راع (دو) پاچہ۔ پانچہ۔ جیسے بکری یا گائے
کے پائے جمع اکار ع +

کد رت (دو) نفرت۔ گھن۔ نفرت کرنا۔
نفور { گھن کھانا۔ ہر معلوم ہونا

(۱) اینٹی پیتھی Antipathy

کدب (دو) اندوہ۔ غم۔ قلق۔ مصیبت
کدبہ { وہ غم جس میں سانس رکے

یاد م گھٹے (دو) جھکی ٹیشن Jactitation

کدب اس (دو) محرب ہے فارسی لفظ کدب اس
کا جس کے معنی ہیں پنبہ یعنی روئی ٹیکن
مجازاً ستونی کپڑے پر بھی بولا جاتا ہے۔

(۲) روئی کا پھاہہ (۳) گدا جمع کدب اس
کدج (دو) کرہ۔ بوزک۔ پھونڈی پھونڈی

گندلا، فنگس Fungus مولڈ Mold

کد ووس (دو) ہڈی کا سر (دو) ہڈی کے جوڑ
کا ابھار۔ جمع کد ووس +

کد ویدہ (دو) چربی کا ٹکڑا۔ چربی کا لوتھڑا۔

جمع کراوید +

کرسف (د) آجیض کی گڈی یا بچہ (۲)
کرسف (د) اودات کا سوت +کرسف (د) کلائی کی ہڈی کا اُچھا چھنگلا کی
طرف سے برخلاف کاع کے کہ وہ کلائی کی
ہڈی کا سر ہے انگوٹھے کی طرف سے +(۱) لوٹرا اینڈ آفڈی آنا
Lower end of the Ulna
کرسف (د) شکنبہ - اوچھڑی - جگالی کرنیوالے

جانوروں کی اوجھ یا اوچھڑی +

کرسف - متصل کا اور حوصلہ کا فرق بہانہ
میں تین چیز کو کرسف اور اوجھ کہتے ہیں - اسی

عند کو انسانوں میں معادہ اور پرندوں

میں حوصلہ (پوٹ) سے موسوم کرتے ہیں +

کرسف (د) روئے چہرہ - رخسار (د) نہیں

کرسف (د) اندھے کا اوپر کا سخت پھلکا +

کرسف (د) ہندی سرسرن - چوڑی گولائی

کا اُچھا +

کرسف (د) ایک وزن ہے جو برابر ہے چھ ٹیڑھ
یا ڈیڑھ یا دو دانگ کے +

کرسف (د) گرم کھ والی غذا - وہ غذا جس میں

کرسف یا گرم کھ پڑتا ہو +

کرسف (د) گول شے - گیند - جمع کرات و کرسی

(۱) بال Ball گلوب Globe

کرسف (د) چھوٹی گول شے - چھوٹا کرسف

(۱) گلوبول Globule

کرسف (د) گڈی پر کا گڑھا +

Deafness
کرسف (د) بہرا پن (د) ڈیف ٹیس

کرسف (د) ذرات - واسے جمع ہے کرسف کی

(۱) کارپسکلز Corpuscles

کرسف (د) سفید دانہ خوں سفید

ذرات خوں - خوں کے سفید دانے +

White Blood
Carpuscles

(۱) وائٹ بلڈ کارپسکلز

کرسف (د) سرخ دانہ خوں -

سرخ ذرات خوں - خوں کے سرخ دانے +

Red Blood
Carpuscles

(۱) ریڈ بلڈ کارپسکلز

کرسف (د) وائٹ خوں -

کرسف (د) وائٹ خوں -

کرسف (د) وائٹ خوں -

کرسف (د) وائٹ خوں -

کرسف (د) وائٹ خوں -

کرسف (د) وائٹ خوں -

کرسف (د) وائٹ خوں -

کرسف (د) وائٹ خوں -

کرسف (د) وائٹ خوں -

کرسف (د) وائٹ خوں -

کرسف (د) وائٹ خوں -

کرسف (د) وائٹ خوں -

کرسف (د) وائٹ خوں -

کرسف (د) وائٹ خوں -

کرسف (د) وائٹ خوں -

کرسف (د) وائٹ خوں -

کرسف (د) وائٹ خوں -

کرسف (د) وائٹ خوں -

کرسف (د) وائٹ خوں -

کزاز پاس (د)، پائخانہ - سنڈاس

(۱) لیٹرین Latrine

کرتیہ (د)، ناپسند کردہ - گھوٹا - بد شکل - بھونڈا

کرتیہ (د)، کیسہ - ذرہ - دانہ +

خلیہ (د)، سیل Cell

کزاز (د)، کزک - چاندنی - یہ ایک

کزازہ (د)، عصبی بیماری ہے - یعنی یہ

ایک قسم کا تشنج ہے جو چنبر گردن دہنسی

کے عضلات میں پیدا ہو کر ان کو طول میں

اگلی جانب یا پچھلی جانب یا دونوں جانب

کھینچتا یا اینٹھتا ہے جس کے سبب جسم

اکڑ کر تیر کے مانند سیدھا یا کمان کی طرح

خمیہ ہو جاتا ہے (د)، ٹینٹے نش Tetanus

ٹریسمس Trismus لاک جا Lock Jaw

طبی نوٹ - کبھی کزاز کا اطلاق ہر ایک

تہہ پر ہوتا ہے - اور کبھی کزاز کا لفظ اس

تشنج پر بولا جاتا ہے - جو داخلی یا خارجی

بروز مجتہد رخت سردی کے سبب پیدا ہوتا

ڈاکٹری نوٹ - جدید تحقیقات سے

ثابت ہوا ہے - کہ کزاز ایک شدید متعدی

مرض ہے جس میں جسم کے تمام اختیاری

عضلات متشنج ہو کر اینٹھ جاتے ہیں -

اور جسم اکڑ کر بالکل سیدھا یا کمان کی طرح

آگے پیچھے یا دائیں بائیں جانب خمیدہ

ہو جاتا ہے - اس کا باعث ایک خاص

قسم کا کرم ہے - جس کو انگریزی میں کبھی

اس آف ٹیٹس یعنی کرم کزاز کہتے ہیں

کزاز اور تھلہ کا فرق دیکھو تہہ وہیں +

کزاز اناجی (د)، اس قسم کے کزاز میں جسم

کزاز قدامی (د)، اکڑ کر سامنے کی طرف خم

کھا جاتا ہے +

Emprosthotonos (د)، امپراس تھوٹوناس

کزاز جانبی (د)، اس قسم کے کزاز میں جسم

اکڑ کر دائیں یا بائیں جانب کو خم کھا جاتا

Pleurothotonos (د)، پلیوروتھوٹوناس

کزاز خلفی (د)، اس قسم کے کزاز میں جسم

اکڑ کر پیچھے کی طرف خم کھا جاتا ہے +

Opisthotonos (د)، آپس تھوٹوناس

کزاز وائی (د)، اس قسم کا کزاز بغیر کسی

ضرب و زخم کے صرف سردی لگنے - یا

بھگنے یا نناک زمین پر سمنے وغیرہ سے

ہو جاتا ہے (د)، ٹینٹے نش ایڈیوپیتھک

Tetanus Idiopathic

کزاز صیبائی (د)، اس قسم کا کزاز لوز ایڈ

بچوں میں نائے کے زخم سے پیدا ہو جاتا

ہو (د)، ٹینٹے نش نیوٹے ٹورم

Tetanus Neonatorum

کزاز ضربی (د)، اس قسم کا کزاز ضرب

کزاز جرجی (د)، زخم کے سبب ہوتا ہے -

اور یہی کثیر الوقوع ہے +

کسر انخفاصتی (۱) ہڈی کا دب جانا۔ اس قسم

میں ہڈی ٹوٹ کر تپے کو دب جاتی ہے +

(۲) ڈی پریسڈ فیکچر Depressed Fracture

کسر انشقاقی (۱) ہڈی کا پھٹ جانا۔ ہڈی کا

چر جانا۔ اس میں چوٹ لگنے سے ہڈی چر

جاتی ہے۔ لیکن ٹوٹی نہیں +

(۲) فیسڈ فیکچر Fissured Fracture

کسر فیسیٹ (۱) صرف ہڈی کا ٹوٹنا۔ اس قسم

میں جلد کے تپے کی صرف ہڈی ٹوٹ جاتی

ہے۔ اور جلد میں کوئی نقصان نہیں آتا۔

(۲) سیمپل فیکچر Simple Fracture

کسر نقبی (۱) ہڈی میں سوراخ ہو جانا۔ ہڈی

تثقب العظم کا چھد جانا +

(۲) پرنورٹینگ فیکچر Perforating Fracture

بٹن ہول فیکچر Button hole Fracture

کسر جھرنی (۱) ہڈی کا ذرا سا ٹوٹنا۔ ہڈی کا

مڑ جانا۔ یہ بھی درحقیقت ایک قسم کا کسر

انشقائی ہے جس میں ہڈی سبز شلخ رخت

کی طرح درمیان سے ذرا سی چر جاتی ہے

یا مڑ جاتی ہے۔ لیکن ٹوٹی نہیں +

(۲) پارشل فیکچر Partial Fracture

گرین سٹک فیکچر Green stick Fracture

کسر علزونی (۱) ہڈی کا بل کھا جانا۔ اس

قسم کی کسر میں ہڈی ٹوٹی نہیں بل کھا

جاتی ہے (۲) سپائرل فیکچر

Spiral Fracture

Tetanus ٹینٹنس ٹرائٹک

Traumatic کڑاؤ مستقیم (۱) اس قسم کے کڑاؤ میں جسم اکثر

کرتیر کی مانند بالکل سیدھا ہو جاتا ہے +

(۲) آرٹھوٹوناس Orthotonos

کڑمہ (۱) ایک ورن ہے جو برابر ہے چھ قیراط

یا چوٹھائی ورن سے لے کر چوٹھائی مشقال

تک یعنی سات رتی سے فورتی تک +

کساح (۱) ہڈیوں کا خمیدہ ہو جانا۔ ہڈیوں کا

ٹیرھا ہو جانا۔ کبر اپن (۲) رکیٹس

Rickets Rachitis رکاٹس

نوٹ۔ اس مرض میں ہڈیوں میں اجزا

معدنی کے کم ہو جانے سے وہ کمزور اور نرم

ہو کر خم کھا جاتی ہیں چنانچہ سینہ یا پشت

کی ہڈیوں کے خم کھا جانے سے بچہ کبڑا ہو

جاتا ہے۔ یہ مرض عموماً ان شیرخوار بچوں

کو ہوا کرتا ہے جن کو اپنی والدہ کا دودھ

نصیب نہیں ہوتا +

کسار (۱) رینہ ٹکڑا کر چ +

کسر (۱) لغوی معنی ٹوٹنا توڑنا۔ اصطلاح

طب میں ہڈی کا ٹوٹنا یعنی

وہ تفرق اتصال جو ہڈی کے عرض میں واقع

ہو یا اس کے بڑے بڑے ٹکڑے کرے

(۲) فیکچر Fracture

نوٹ جو تفرق اتصال ہڈی کے طول

میں واقع ہوا اسکو اصطلاح صتی کہتے ہیں

ٹوٹنا (۱) ڈائریکٹ فریکچر

کسر مُضَاعَف (۲) ہڈی کا کئی جگہ سے ٹوٹ

جانا۔ یا کئی ہڈیوں کا ایک ہی وقت میں

Multiple Fracture ٹوٹ جانا (۱) ملٹی پل فریکچر

کسر مُعَرَّوَز (۲) ہڈی کے ٹکڑے ٹکڑے

دوسرے ٹکڑے میں دھس جانا۔ اس قسم

میں ہڈی کے کئی ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑے

دوسرے ٹکڑے میں دھس جاتا ہے۔

Impacted Fracture (۲) ایمپیکٹڈ فریکچر

کسر مُنَحَرَف (۲) ہڈی کا بے موقع ٹوٹنا یعنی

جس مقام پر چوٹ لگے۔ وہاں سے نہیں

بلکہ دوسرے مقام سے ٹوٹ جانا۔

Indirect Fracture (۱) این ڈائریکٹ فریکچر

کسر مُوَرَّب (۲) ہڈی کا ترپھے طور پر ٹوٹنا

Oblique Fracture (۲) اوبلیک فریکچر

کسر ناقص (۲) ہڈی کا تھوڑا سا ٹوٹنا۔ ہڈی

کا بالکل جدا نہ ہونا۔ بلکہ اُس کے تھوڑے

سے حصے کا جڑا رہنا۔

Incomplete Fracture (۲) این کمپلیٹ فریکچر

کسر دوہستی۔ کاہلی۔ ماندگی۔ الکی۔ عضا

شکنی۔ ہاتھ پاؤں ٹوٹنا۔

کسر مُتَعَرِّض (۲) ہڈی کا عرض میں ٹوٹنا

Transverse Fracture (۲) ٹرانسورس فریکچر

کسر مُتَقَبِض (۲) ہڈی کا چوٹ کی جگہ سے ٹوٹنا

یعنی جہاں چوٹ لگے۔ وہیں سے ہڈی کا

کسر شعری (۲) ہڈی میں بال آنا۔ ہڈی میں

Capillary Fracture بال پڑنا (۱) گپٹلری فریکچر

کسر طرُفِی (۲) ہڈی کے سرے کا ٹوٹ جانا۔ اس

قسم کا کسر عموماً لمبی ہڈیوں میں ہوا کرتا ہے

جس میں ہڈی کا بالائی یا زیریں سرا ٹوٹ

جاتا ہے۔ (۱) اپی فیزیال فریکچر

Epiphysial Fracture

کسر کَامِل (۲) ہڈی کا بالکل ٹوٹ جانا۔ ہڈی

کا دو ٹکڑے ہو جانا۔ (۱) کمپلیٹ فریکچر

Complete Fracture

کسر مُتَعَدِّد (۲) ہڈی کا چورچور ہو جانا۔ اس

قسم میں ہڈی ٹوٹ کر چورچور ہو جاتی ہے۔

Comminuted Fracture (۱) کامی نیوٹڈ فریکچر

کسر مُرْتَب (۲) ہڈی کا مع جلد کے ٹکڑے ہو

جانا۔ اس قسم میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ او

ساتھ ہی جلد بھی زخمی ہو جاتی ہے۔

Compound Fracture (۱) کمپونڈ فریکچر

کسر مُتَبَعِل (۲) ہڈی کا طول میں ٹوٹنا۔ ہڈی

عندہ۔ کسر طولانی (۱) کامی لانی میں ٹوٹنا۔

Longitudinal Fracture (۱) لانجی ٹیوڈیل فریکچر

کسر مُتَعَرِّض (۲) ہڈی کا آڑے طور پر ٹوٹ

کسر جاتا۔ ہڈی کا عرض میں ٹوٹنا

Transverse Fracture (۲) ٹرانسورس فریکچر

کسر مُتَقَبِض (۲) ہڈی کا چوٹ کی جگہ سے ٹوٹنا

یعنی جہاں چوٹ لگے۔ وہیں سے ہڈی کا

لینا۔ برہنہ کر دینا۔

کُشَطُ الْعَيْنِ (ع)، آنکھ پر سے ناخن اُتارتا۔

کُشَفَ (ع)، کسی چیز پر سے پردہ اٹھانا۔ کھول دینا

کُشَفَ طَبِّی (ع)، مریض کا طبی معائنہ کرنا۔

(۱) میڈیکل انسپکشن Medical Inspection

کُشَاک (ع)، آتش۔ آتش جو (۲) سوکھا دھبی جو

قوت بھی کہتے ہیں (۳) خربسہ (۴) مقشور

کُشَاکُ الشَّعِیْر (ع)، کشاکش۔ آتش جو۔ جوش

(۲) بالے واٹر Barley Water

کُصِیص (ع)، لرزہ کپکپی (۱) رائیگر Rigor

کُظْمَ (ع)، مثلاً رمعدہ کا تکلیف دینا۔ معدہ

کا زیادہ بھر جانے سے تکلیف دینا۔

کُظْمَ (ع)، مثلاً رمعدہ کی تکلیف۔

کُظْر (ع)، وسط ترقوہ چنبر گردن کا درمیان

ہنسل کی ہڈی کا درمیانی مقام۔ جہاں

نشیب ہوتا ہے۔

کُظْم (ع)، حلق میں سانس آنے جانے کا راستہ

حلق سے دم نکلنے کی جگہ۔

کُغَب (ع)، شتالنگ۔ بھول۔ ٹخنہ۔ گٹھ۔

جمع الکعب وکعب وکعب (۱) مینلی اوبس

Maleolus اُنیکل Ankle

کُغَبُ النِّسِی (ع)، اندرونی ٹخنہ۔ یہ درحقیقت

پنڈلی کی اندرونی ہڈی کے زیریں سرے

کا اُبھار ہوتا ہے (۲) انٹرنل میلی اولس

Internal Malleolus

کُغَب وُجُشِی (ع)، بیرونی ٹخنہ۔ یہ درحقیقت

پنڈلی کی بیرونی ہڈی کا اُبھار ہوتا ہے۔

External Malleolus (۲) ایکسٹرنل میلی اولس

کُغْبَرَة (ع)، کلائی کی بیرونی ہڈی۔ کلائی

زَندِ اَعْلٰی کے اٹگوٹھے کی جانب کی ہڈی

(۲) ریڈئس Radius

فوط۔ قدیم اصطلاح میں کعبہ کا اطلاق

دان کی ہڈی کے سرے اور گوشت کے

ٹکڑے پر بھی ہوتا ہے۔ لیکن جدید اطباء

مصر اسکو زند اعلیٰ کے معنی میں استعمال

کرتے ہیں۔

کُغْس (ع)، ہاتھ پاؤں کے پوروں کی ہڈیاں

(۲) براجم یعنی کف دست و پا کی ہڈیاں

کُغَاک (ع)، خشک روٹی۔ سوکھی روٹی (۲)

موٹی روٹی جو تنور میں گرم پتھر پر پکاتے

ہیں (۳) جدید معنی کیک (Cake)

بِنکٹ (Biscuit) شیرمال۔

کُغَاک مَخْبُز اور بَقْسَمَاط کا فرق کیک

غالباً معرب ہے کیک کا۔ لیکن اس کا

اطلاق عموماً خشک روٹی پر ہوتا ہے۔ جنبر

عام روٹی کو کہتے ہیں خواہ تازہ ہو یا آبی

اور بَقْسَمَاط خشک روٹی کا مشہور نام ہے

کُغْت (ع)، پنچہ یعنی ہتھیلی معدہ انگلیوں کے۔

(۲) ہتھیلی (۳) پام Palm (۴) ہتھیلی بھر

چیز (۵) ایک وزن ہے ایک درہم سے

چھ درہم تک۔ درہم ۳۰ ماشہ کا ہوتا ہے +

کُفَات دعو، اندازہ۔ روزی۔ روزمرہ کا خرچ

(۱) راشن Ration

کُفَات دعو، کنارہ گوش۔ کان کا کنارہ +

کُفَل دعو، میان سرین۔ دونوں چوڑوں کا درمیان

کُل دعو، گرانی و سختی۔ غم و اندوہ (۲) اہل و عیال

کُل دعو، تمام سب۔ پورا (۲) فُل Full

کُلاب دعو، دیوانگی کے باعث عقل کا جاتے رہتا

کُلاب دعو، ایک ہات کی شکل کا آلہ ہے جس

کے ذریعہ وقت ضرورت مردہ جنین کو کھینچ

کر نکالتے ہیں +

کُلال دعو، ماندگی۔ تکان۔ بھٹکن۔ بستی۔ کنڈی

کُلال الحسن دعو، احسن کا سست اور کند

فقد الاحساس ہو جانا۔ حس کا زائل ہو

خُذر جانا۔ بالخصوص حس لامہ

کا کند یا زائل ہو جانا +

(۱) انیس تھیزیا Anesthesia

نوٹ۔ جب حس لامہ دھونے کی قوت۔

کند یا زائل ہو جاتی ہے۔ تو اس کو اصطلاح

طب میں خُذر اور ڈاکٹری میں انس تھیزیا

سے تعبیر کرتے ہیں +

Speech

کُلام دعو، گفتار۔ سخن۔ بات۔ گفتگو (۱) پیچ

کُلامہ گروہ دعو، دیکھو عنق الکلیہ و تاج الکلیہ +

کُلب دعو، باؤے کتے کے کاٹنے کا مرض۔

ہلکاؤ (۱) ہائیڈروفوبیا Hydrophobia

کلوازما Chloasma

کُلب دعو، دیوانہ گتا۔ باؤ لاگتا۔ وہ شخص جس

کو باؤے کتے نے کاٹا ہو۔ جمع کلبی +

(۱) ڈاگ Dog

کُلب کُلب دعو، سگ دیوانہ۔ دیوانہ گتا۔

باؤ لاگتا (۱) مایڈ ڈاگ Mad Dog

کُلب الحیوانات دعو، چوپاؤں کی دیوانگی۔

ہلکاؤ۔ اس مرض کی ماہیت و سمیت وہی

ہے۔ جو دائر لکلب میں مذکور ہوئی۔ یہ

مرض دیوانے گتے یا لومڑی یا گیار یا

بھیڑیے وغیرہ کے کاٹنے سے کبری بلی

گائے۔ گدھے۔ گھوڑے اور انسان

میں ہو جاتا ہے (۱) رے بیز Rabies

ہائیڈروفوبیا Lyssa

کُلبستان دعو، انبر۔ انبور۔ زنجیر۔ دانت

اُکھائے کا زنجیر +

(۱) ٹوٹھ فارسیس Tooth Forceps

کُلس دعو، آہک۔ چونہ۔ اندھے کے چھلکے کا پتہ

کُلف دعو، جھائیں۔ سیاہ داغ۔ یہ ایک شہو

جلدی بیماری ہے جس میں بالعموم چہرہ

اور پشت دست پر سیاہ داغ پادھے

پڑ جاتے ہیں (۱) فریکلز Freckles

کلوازما Chloasma

Marfat.com

گَلَف اور بہق اسود کا فرق۔ کلف میں جلد کی رنگت سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ظہور پیشتر چہرے پہ ہوتا ہے۔ اور اُس میں چکناہٹ و نرمی ہوتی ہے لیکن برخلاف اس کے بہق اسود میں خشونت اور کھردراہن پایا جاتا ہے +

کَلَفَت دوا، تکلیف بے چینی۔ رنج۔ سختی۔

کدورت۔ مرض +

کَلْکَال دوا، [سینہ ۲۰] مابین ترقوہ چنبر کَلْکَل [گردن کا درمیان ۲۰]

اضلاع زور یعنی جھوٹی پسلیوں کا اندرونی

رُخ +

کَلْم دوا، زخم۔ جراحت۔ جمع کَلَم و کَلَام ۲۰ زخمی کرنا۔ مجروح کرنا +

کَلَوَب دوا، زہر۔ دانت اگھاڑنے کا آلہ۔

جمع کَلَالِب ۲۰ ٹوٹھ فورسپس Tooth Forceps

کَلْبَہ دوا، [گردہ۔ تشبیہ کلینتین دو نوں کَلَوَہ [گردے، جمع کَلِی +

۱۰) کڈنی Kindly

گردے تعداد میں دو ہوتے ہیں۔

ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف ہر ایک گردہ گیارہویں پسلی کے پنجے پیٹ کے پچھلی طرف کمر کے مقام میں واقع ہوتا ہے۔ دایاں گردہ بہ سبب جگر کے بائیں گردے سے قدرے نیچے ہوتا ہے۔ ہر

ایک گردہ مرکب ہو کم رنگ سخت گوشت چربی اور عروق و شرائین اور غشائے سے جو اس کا غلاف ہو اور اس کو سخت گوشت سے اس واسطے بنایا گیا ہے۔ کہ وہ قوی الجھڑ ہو۔ اور امتلاء مائیت سے جو اکثر حادثہ اخلاط کے ملنے سے تیزی اختیار کر لیتی ہے۔ سریع الانفعال نہ ہو نیز جگر سے سوائے رقیق چیز کے کوئی غلیظ چیز جذب نہ کر سکے۔ خود گردے میں زحس نہیں ہوتی۔ لیکن اس کی جھلی کثیر الحس ہوتی ہے۔ گردوں کا فائدہ یہ ہے۔ کہ وہ جگر سے بذریعہ طالعان گردوں کی وریدیں، مائیت کو جذب کر کے اس کو مشانہ کی طرف بھیج دیں +

نوٹ۔ طالعان دو رگیں یا وریدیں

(رینل وینز) ہیں۔ جو اجوف تحتانی و انفری

ارونیا کیوا، سے نکل کر اور جگر کے محب

کی طرف سے پیچے کو آکر دو نوں گردوں

میں جاتی ہیں۔ بقول منتقا۔ میں اطباء

یونان انہیں عروق طالعان کے ذریعہ

جگر سے مائیت جذب ہو کر گردوں میں

جاتی ہے۔ اور پھر گردوں سے بہ صورت

بول براہ حالبین یا بزر بخین دو احد

یا بزر بخ (مشانہ میں چلی جاتی ہے +

ڈاکٹری نوٹ۔ یورپ کے محققین و

عالمان تشریح متقدمین اطباء یونان کے اس بیان کو کہ طالعان کے ذریعے جگر سے مائیت جذب ہو کر گردوں میں جاتی ہے صحیح تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ بقول ان کے حقیقت الامر یہ ہے کہ اورطہ بطنی کی دو شاخیں دشرینا کلیہ۔ ریتل آرٹیریز، دونوں گردوں میں صاف خون لے جاتی ہیں جب خون گردہ کے اندر دورہ کرتا ہے۔ تو اس کے باریک نالی دار غدوی اجزاء اس خون میں سے مائیت اور دیگر فضلات کو علیحدہ کر لیتے ہیں جو بے شکل ہول تراوش پاکر حوض گردہ میں جمع ہو جاتا ہے۔ اور وہاں سے براہ عالیہین ریورٹریز، مثانہ میں چلا جاتا ہے گردوں میں دورہ کچلنے کے بعد جو خون باقی رہتا ہے۔ وہ گردوں کی دو نو وریڈوں (طالعان۔ ریتل وینز) کے ذریعہ واپس چلا جاتا ہے۔ یہ دونوں وریڈیں (طالعان) گردوں سے شروع ہو کر اجوف تحتانی۔ انفیری، اروئیا کیوا میں ختم ہوتی ہیں۔

کلیستان (د) [دونوں گردوں سے] ثنیدہ ہے
کلیستین [کلیہ کی]

گم شروع مقدار۔ کسی چیز کی مقدار +

گم [سینک ٹکڑ (۴) وہ چیز جس سے کسی عضو کو سینکیں

جمع کمادات داکٹہ (۱) فومن ٹیشن

Fomentation

گمال (د) تمام۔ تمام ہونا۔ کامل ہونا۔ پیرام
وہ صفت جو کسی چیز میں پوری طرح
ہو گئی ہو۔

گم (د) غم غم پنہاں۔ وہ غم جو مٹائے سے نہ
گم (د) حشفہ۔ سرور۔ سپاری۔ جمع کمر و کمر

(۱) گلائس پینس Glans Penis

گم (د) یہ لفظ مشترک ہے۔ اصطلاح اطباء میں

تین مختلف معنی پہنچا جاتا ہے (۱) ایک

حالت ہے۔ رند خشک کی مانند جس میں ان

سوداویہ کے صعود سے ضعف بسر ہو جاتا

ہے۔ طبقات چشم متغیر ہو جاتے ہیں یعنی

ان میں سرخی و کدورت پیدا ہو جاتی ہے

تمام چیزیں غبار آلود و دھندلی دکھائی

دیتی ہیں۔ آنکھ میں خارش ہوتی ہے۔

اور مریض خیال کرتا ہے کہ اس کی آنکھ

پہلے سے بڑی ہو گئی ہے (۲) ایسا روہن

(۳) گرانی ہلک جو اس میں ریح فلیط کے

آننے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور بیمار جب

سو کر اٹھتا ہے۔ تو اس کو ایسا معلوم ہوتا

ہے کہ اس کی آنکھ میں ریت و مٹی وغیرہ

گر گئی ہے۔ اور یہ حالت امراض ہلک

میں داخل ہے (۴) گم (د) البعد یعنی طبقہ

قرنیہ کے نیچے پیپ کا جمع ہو جانا +

نوٹ۔ جدید اطباء مصر کنہ کا اطلاق صرف

ذباب البصر اور بطلان البصر یعنی اندھا پن

پر کرتے ہیں جس کو ڈاکٹری میں ایارکس کہتے ہیں +

گنہ تجزئہ (دو) دھند غبار۔ بصارت کا دھندلا ہو جانا۔ بینائی کا غبار آلود ہو جانا۔ اس میں میں رفتہ رفتہ نظر کم اور دھندلی ہو جاتی ہے اگر یہ مرض بڑھ جائے۔ تو ذیاب البصر یعنی اندھا پن ہو جاتا ہے +

(۱) آمبلی اوپیا Ambliopia

نوٹ۔ متقدمین اطباء نے اس صورت کو منع بصر میں داخل کیا ہے +

گمون المذہ (دو) طبقہ قرنیہ کے پیچھے پیپ کا قلعہ طاریہ (جمع ہو جانا۔ اگر اس حالت

کے ساتھ قرنیہ میں تائل بھی ہو۔ یعنی اس کی ساخت گلنے لگے۔ تو اس کو قلعہ طاریہ کہتے

ہیں (۱) ہائی پوپین Hypopyon

گنہ (دو) خلقی نابینائی۔ پیدائشی اندھا پن۔ یعنی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونا +

(۲) بارن بلائنڈ Born Blind

گنہ (دو) آکھ کی سرخی جو آنکھ دکھنے کے بعد باقی رہے۔ یہ درحقیقت گنہ کی تصغیر ہے۔ چونکہ

کنہ میں طبقات چشم میں سرخی آ جاتی ہے۔ اسلئے آشوب چشم کی باقی ماندہ سرخی کے لئے

یہ لفظ استعمال کیا گیا +

کمیت (دو) مقدار خواہ وزن سے ہو یا حجم سے یا تعداد سے۔ مقدار شے جو ناپی۔ تولی یا

گنی جائے (۱) گوانٹی Quantity

گوانٹم Quantum

کمیتزوان (دو) مثانہ۔ پھکنہ +

رکش (دو) آفتاب گردان۔ یہ مہم دائرہ کی شکل

کا سخت کاغذ وغیرہ کا بنا ہوا ٹکڑا ہوتا ہے

جو آنکھوں کو دھوپ سے بچانے کے لئے

پیشانی پر باندھا جاتا ہے۔ یہ بعینہ ایسا

معلوم ہوتا ہے۔ جیسے انگریزی ٹپی کا

بڑھا ہوا کنارہ (۱) آئی شیڈ Eye Shade

رکنار (دو) گندہ۔ آگندہ گوشت۔ پڑ گوشت

آومی۔ ٹھوس اور سخت بدن کا آدمی جمع

کنز و کناز +

کنج ران (دو) اربہ۔ جنگاسہ۔ چٹا +

کنصرہ (دو) کشادہ اور بڑا انتھنا (۲) ناک کی ٹھنکی

گنہ (دو) حقیقت۔ ماہیت۔ جوہر +

گوارہ (دو) شہد کا چھتہ۔ شہد کا صاف کیا ہوا

کوٹ (دو) ایک وزن ہے برابر تین رطل

یعنی ایک سو ایک تولہ تین ماشہ کے۔

(۲) آنجورہ۔ گلاس +

گوٹہ (دو) روشندان۔ جھروکہ جمع گوئی +

گوون (دو) لغوی معنی ٹریل اور کمزور ٹوٹو جو

اچھی طرح چل نہ سکے۔ وہ ٹوٹو جس پر

بوجھ لا دیا جائے۔ مجازاً احمق اور بیوقوف

آومی +

گور (دو) مٹی کی بھٹی۔ ماکھی کا چھتہ۔ جمع اکور

ناکوار و کیران +

کوزہ، کوزہ - آبخورہ - کوزہ سے پانی پینا -

جمع اکواز +

کوزع، کلائی کی ہڈی کا ابھار انگلیٹھے کی

طرف سے +

کوزن (ع)، ہونا - موجود ہونا (۲) کسی عنصر کا ایک

صورت سے دوسری صورت بدلنا +

نوٹ - جب کسی عنصر کی ایک صورت بگڑ کر

دوسری صورت پیدا ہوتی ہے - تو اس فعل

کو کوزن و فساد سے تعبیر کرتے ہیں - پس

ایک صورت کا بگڑنا فساد اور دوسری صورت

کا پیدا ہونا کوزن کہلاتا ہے +

کونیاک (ع)، آبرانڈی - برانڈی شراب +

کونیاک (۲) کنیاق Cognac

نوٹ - کونیاق فرانس میں ایک خاص علاقہ

کا نام ہے - جہاں انگور بکثرت پیدا ہوتے

ہیں اور ان سے یہ شراب بنائی جاتی ہے +

کناسٹ (ع)، عمر رسیدہ ہونا - بوڑھا ہونا -

گند و سست ہونا +

کُتَبَةُ الدَّم (ع)، نیل - سیاہ خون جو چوٹ لگنے

سے جلنے کے نیچے بہ کر جم جاتا ہے - نیل جو

چوٹ لگنے سے پڑ جاتا ہے + (۲) اکیموسس

Chemose Echymosis

کمر بابیہ (ع)، آکمر بانی قوت - برقی قوت

کُتْرِیَّة (۲) ایشیق ہے فارسی لفظ کُتْرِیَّة

سے جو حاصل کاہر ہے - چونکہ کمر بانی

برقی قوت زیادہ ہوتی ہے - اس لئے برقی

قوت کو کمر بانی طرف منسوب کر کے کمر بابیہ

کہتے ہیں (۲) الیکٹریسیٹی Electricity

کُتْرِیَّت (ع)، کسی چیز پر برقی قوت طاری کرنا

ایلیکٹری فائی Electrify

ایلیکٹری زیشن Electrization

گرفت (ع)، لغوی معنی کھوہ - غار - پناہ - جدید

اصطلاح طب میں کسی عضو کا غیر طبعی جف

یا غار جیسا کہ مرض سل میں پھیپھڑے کا

غار (۲) کے فورن Cavern

کَکَل (ع)، ادھیڑ - ادھیڑ عمر کا آدمی - چالیس سال

سے ساٹھ سال تک کی عمر کا آدمی جمع کہیں

و کمال و کمالان +

کَمَنَہ (ع)، جمع ہے کاہن کی غیب کی بات بتانے

والے - فال دیکھنے والے +

کَمُوکَلَت (ع)، ادھیڑ عمر کا ہونا - بالوں کا سیاہ و

سفید ہونا - چالیس سے ساٹھ سال کی عمر

کے درمیان ہونا +

کُت (ع)، داغنا - لوہے کو آگ میں تپا کر کسی عضو کو

داغ دینا - بیماری کا داغ کر علاج کرنا +

کَکَل (۲) کاکٹریزیشن Cauterization

کُت بِالْحَدِیدِ (ع)، گرم لوہے سے داغ دینا

لوہے کو تپا کر داغ دینا +

Actual Cautery (۲) ایکچوئل کاکٹری

گتی بالذوا (دع)، دوا کے ذریعہ داغ دینا +

(۱) کاسٹک Caustic

گتی بالقوة البرق (دع)، برقی قوت سے داغ

دینا۔ بجلی سے داغ دینا +

(۲) گالونیک کاتری Galvanic Cautery

گتی بالنار (دع)، آگ سے داغ دینا +

(۳) برن Burn

کیسب (دع)، غمزہ۔ غم سے نڈھال و بد حال

کیسب (دع)، داغ۔ داغ کی جگہ +

کیس (دع)، دھونکنی۔ لوہاروں کی دھونکنی۔ جمع اکبیا

(۴) بیلوز Bellows

کیس (دع)، لغوی معنی تھیلی۔ اصطلاح

کیسہ۔ جیب { طب میں جسم کی کوئی طبعی یا

غیر طبعی تھیلی۔ جمع اکبیا و کیسات +

(۵) سیک Pouch Sack پاؤچ

سٹ Cyst بیگ Bag

نوٹ: کبھی کیس کا لفظ بدن دھونے اور

ملنے کے دستانوں پر بھی ہوتا ہے +

کیس الٹیسین { صفن خبیوں کی تھیلی +

کیسہ خصیہ (۱) سکروٹم Scrotum

کیس الدم (دع)، آنسوؤں کی تھیلی۔ مجری نف

کا بالائی حصہ جو تھیلی کی مانند ہوتا ہے +

لیکریمل سیک Lacrimal Sac

کیس (دع)، زیرک۔ دانا۔ ہوشیار۔ عقلمند۔

جمع کیسی +

کیسۃ المنی (دع)، منی کی تھیلیاں۔ یہ مخروطی

شکل کی دو خانہ دار غشائی تھیلیاں ہیں۔

جو مثانہ کی جڑ اور مقعد کے درمیان ہوتی

ہیں۔ ان میں منی جمع رہتی ہے۔ حقیقت

میں یہ سچیدہ نالیہ دار گٹھیاں ہیں جو ایک

مضبوط ریشہ دار جھلی میں لپٹی ہوتی ہوتی

ہیں۔ ہر ایک تھیلی کا چوڑا سرا پیچھے اور

تنگ سرا سامنے ہوتا ہے۔ جو غدہ قداسہ

کی جڑ کے قریب اپنے جانب کے خصیہ

کی نالی کے ساتھ مل کر قنات واقعہ یا منی

کی نالی بناتا ہے۔ چنانچہ وقت ضرورت

اسی منی کی نالی کے ذریعہ منی پیشاب کی

نالی میں گرتی ہے (۲) ویسی کیولی سیسی نے لیر

Vesiculae Semineles

کیسۃ البول (دع)، جنین کی ایک تھیلی ہے۔

جس میں اس کا پیشاب جمع رہتا ہے۔

(۳) آلینٹوائس Allantois

کیفیات (دع)، جمع ہے کیفیت کی بمعنی حالت

چگونگی +

کیفیات اربعہ (دع)، چار کیفیتیں جن

کیفیات اول سے مراد ہے حرارت۔ سردی۔

رطوبت۔ جیہست یعنی۔ گرمی۔ سردی۔

ترسی خشکی۔ انکو کیفیات اول یعنی پہلی

کیفیتیں بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ مرکبات

عنصریہ ہیں کیفیات ثانی یعنی پود و ذائقہ

وغیرہ سے پہلے پیدا ہوتی ہے +
کیفیات اول (۱) دعو، دیکھو کیفیات اربعہ +
کیفیات ثانی (۲) دعو، دوسری کیفیتیں یعنی
 وہ کیفیتیں جو کسی مرکب میں اُس کے مزاج
 کے پیدا ہونے کے بعد حاصل ہوتی ہیں +

مثلاً ترشی و شیرینی وغیرہ +
کیفیات (۳) دعو، حالت چگونگی۔ وہ غرض جو ذات
 تقسیم کو قبول نہ کرے۔ مثلاً گرمی ایک کیفیت
 ہے۔ جو اپنی ذات سے تقسیم کو قبول نہیں
 کرتی۔ البتہ بالعرض یعنی اُس جسم کے تقسیم
 ہونے سے (جس میں کہ وہ موجود ہے)

تقسیم ہو جاتی ہے (۴) گوالیٹی Quality
کیفیت ذاتیہ (۵) دعو، ذاتی کیفیت۔ وہ کیفیت
 جو دوا کے ذاتی اثر سے پیدا ہو +
کیفیت عرضیہ (۶) دعو، عارضی کیفیت۔ وہ کیفیت
 جو دوا کی طبیعت یعنی اُس کے ذاتی اثر سے
 پیدا نہ ہو۔ بلکہ کسی داخلی یا خارجی وجہ سے
 پیدا ہو۔ جیسے عفونت کہ داخلی سبب سے
 پیدا ہوتی ہے۔ اور گرم پانی کی گرمی چارہ

سبب سے پیدا ہوتی ہے +
کیفیت فاعلہ (۷) دعو، کیفیت موثرہ۔ مراد ہر
 حرارت و برودت سے +
کیفیت منفعلہ (۸) دعو، مراد ہے رطوبت و
 بہت سے +

کیل (۹) دعو، توننا۔ تانپنا۔ آنکنا۔ پینا +

رگت لکچہ دعو، ایک وزن ہے برابر ایک تینتیس
 تولہ یا چار رطل یا ڈیڑھ رطل یا چھ سوڑم
 کے جمع کیا بلج +

کیلوس (۱۰) دعو، معدہ کی ہضم شدہ غذا۔ وہ غذا جو
 معدہ میں پہلی مرتبہ پاک کر آشجو کی مانند
 ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کا خلاصہ بذریعہ
 ماساریقا جسم میں پہنچ کر ہضم ہوتا ہے۔
 اور خلطی صورت اختیار کر کے کیلوس بن
 جاتا ہے (۱۱) کاہل Chyle

ڈاکٹری نوٹ۔ کیلوس درحقیقت ایک
 یونانی لغت ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں
 ریش اصطلاح ڈاکٹری میں اُس دودھ
 جیسی سفید رطوبت کو کہتے ہیں جو دوران
 ہضم میں چھٹی آنتوں سے بذریعہ عروق
 لبنیہ جذب ہو کر قنات الصدر کی راہ خون
 میں شامل ہوتی ہے۔ جب کیلوس معدہ سے
 بارہ انگشتی آنت میں آتا ہے۔ تو اُس میں
 صفرار اور رطوبت بلبہ کے ملنے سے اور
 غذا کے روغنی اجزاء کے تحلیل ہو جانے
 سے اس کی رنگت پانی لے ہوئے دودھ
 کی طرح سفید ہو جاتی ہے۔ اسی کو کیلوس
 کہتے ہیں جس کی ساخت خون کی ساخت
 کے مشابہ ہوتی ہے۔ یعنی اس کا کچھ حصہ تو
 آب خون کی طرح سیال ہوتا ہے۔ اور کچھ
 حصہ دھنا کے خون کی طرح دانہ دار ہوتا ہے

جس کو ڈاکٹری میں کابل کارپشنرز دوا نہاتے
کیبوس، کہتے ہیں +

فائل لا متقدین اطباء نے جس چیز کو
کیبوس لکھا ہے۔ اسی کو جدید اطباء یورپ
کیبوس رکاتم، کہتے ہیں۔ یعنی ٹاکٹروں
کے نزدیک کیبوس معدہ میں ہوتا ہے۔ او
کیبوس چھوٹی آنتوں میں +

صاحب ہمایہ لکھتے ہیں۔ کہ کیبوس در
حقیقت معدہ کی ہضم شدہ غذا ہے بشرطیکہ
وہ معدہ سے نہ نکلے ہو۔ اس قول سے جدید
اطباء یورپ کے خیال کی تائید ہوتی ہے۔
اگرچہ اکثر متقدین اطباء کیبوس کو جگر کی
ہضم شدہ غذا لکھتے ہیں تفصیل کے لئے
دیکھو کیبوس +

گیگموس (دو، خلط، جگر کی ہضم شدہ غذا۔ وہ غذا
جو ہضم کبیری حاصل کر چکی ہو۔ یہ درحقیقت
کیبوس ہی ہوتا ہے جو معدہ سے بذریعہ
ماسا ریتا جگر میں پہنچ کر ہضم ہو جاتا ہے او
صورت خلط اختیار کر کے اس نام سے موسوم
ہوتا ہے (۱)، کاتم Chyme

ڈاکٹری نوٹ کیبوس ایک یونانی لغت
ہے جس کے لغوی معنی ہیں "میں گرتا ہوں"
چونکہ یہ معدہ سے آنتوں میں گرتا ہے۔ اس
لئے اس کو اس نام سے موسوم کیا گیا۔ یہ
درحقیقت آتش جو یا کشکاب کی مانند گاڑھا

دو دھیا ترش سیال ہوتا ہے۔ جس کی بو
نامرغوب ہوتی ہے۔ یہ غذا کے معدہ میں
ہضم ہونے سے بنتا ہے۔ اس کا کچھ حصہ
بذریعہ ماسا ریتا شعباتے ورید الباب،
جذب ہو کر جگر میں چلا جاتا ہے۔ اور باقی
آنتوں میں کیبوس میں تبدیل ہو جاتا ہے
خلاصہ مندرجہ بالا مصنفین کا خلاصہ

یہ ہے۔ کہ متقدین اطباء معدہ کی ہضم شدہ
غذا کو جو شکل کشکاب یا آتش جو ہوتی ہے
کیبوس کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ او
جدید اطباء یورپ اس کو کیبوس یا کاتم کہتے
ہیں۔ لیکن متقدین اطباء کیبوس کا اطلاق
جگر کی اس ہضم شدہ رطوبت پر کرتے ہیں
جو جگر میں کیبوسی صورت چھوڑ کر خلطی صورت
اختیار کر لیتی ہے۔ کیونکہ یہ درحقیقت معدہ
کی ہضم شدہ غذا ہی ہوتی ہے۔ جو بذریعہ
ماسا ریتا جگر میں جاتی ہے تفصیل کے لئے
دیکھو ماسا ریتا +

گیگموس (دو، مرض وڑوینج۔ رمدوموی
گیگموسینو [کی ایک قسم ہے تفصیل
کے لئے دیکھو وروینج +

(۱) کیبوسنس Chemosis

نوٹ۔ یہ لفظ اسی تلفظ سے یعنی بھبھ ڈاکٹری
میں بھی مستعمل ہے +

گیگمیا (دو، لغوی معنی مکر و حیلہ۔ اصطلاحی معنی

اکسیر قدیم اصطلاح میں کسی ادنیٰ دھات
مثلاً راتنگ یا تانبہ میں اکسیر ملا کر اس کو
چاندی یا سونا بنانا۔ چونکہ یہ امر مکر و خریب
سے خالی نہیں۔ اس لئے اس کو اس نام
سے موسوم کرتے ہیں۔

جدید اصطلاح میں وہ علم جس میں
عناصر کی ماہیت اور ان کے مرکبات کی
ترکیب و تحلیل سے بحث کی جائے۔

۱۱) کیمسٹری Chemistry

کیتن (ع)، باطن فرج کا گوشت۔ عورت کی
شرمگاہ کے اندر کا گوشت۔ جمع کیون۔

۱۲) ویجاٹنا Vagina

ک

نوٹ۔ اس ردیف میں تمام لغات فارسی میں

گاز۔ مقراض۔ قینچی (۲) دندان۔ دانتوں سے
ہونٹوں وغیرہ کو کاٹنا۔

گام۔ قدم۔ پیر (۲) چلتے وقت دونوں پاؤں
کا درمیانی فاصلہ۔

گراں جان بست۔ کابل۔ بوڑھا۔
گراں خاطر۔ دلگیر۔ دل تنگ۔ رنجور۔

گراں خواب۔ زیادہ سونے والا۔ وہ شخص
جو دیر سے سوتے اور دیر سے اٹھتے۔

گراں خوار۔ پُر خور۔ زیادہ کھانے والا۔

گراں سال۔ عمر رسیدہ۔ بڑی عمر کا ہونے والا۔
گراں گوش۔ گز۔ بہرہ جسے اونچا سنانی دیتے
گراں گوشی۔ گہری۔ نقل سماعت۔ بہرہ۔
گراں گوشش۔ اونچا سنانی دینا۔

گر بہ چشم۔ تلی کی سی آنکھوں والا۔ بلی آنکھوں
والا۔ گریخت آنکھوں والا۔

گرفتگی آواز۔ جھٹھ۔ الصوت۔ آواز کا بیٹھنا
گلے کا بیٹھنا۔

گرفتگی شکم۔ قبض شکم۔ قبض۔

گرفتہ خاطر۔ دلگیر۔ دل تنگ۔ ملول۔

گرفتہ دم۔ مرض دم۔ مریض دم۔

گرفتہ زبان۔ توتا۔ جواک۔ اک۔ کربات
کرے۔

گرفتہ لب۔ گونگا۔ جوبات نہ کر سکے۔

گرمابہ۔ غسل گرم۔ حمام۔

گرمائوہ۔ گرمی کا مارا ہوا۔ لوہ کا مارا ہوا۔

گرمی دانہ۔ دُخنیہ۔ چادر بیٹہ۔ حصفہ۔

بثور شوکی۔ المایاں۔ اندھوریاں۔

۱۱) ہرکلی ہیٹ

گروچہ۔ غضروف۔ گڑی (۲)۔ وُتر۔ نس۔

گرہ زبان۔ گونگا پن۔ بول نہ سکنا۔

گرہ گوشت۔ غدہ۔ غدو۔ گکلی۔

گرہ تیر۔ چارہ۔ علاج۔

گستہ رَووہ۔ جس کی آنتوں میں موڑ

ہو۔ جس کی آنتوں میں بل پڑ گیا ہو جس

کے پیٹ میں درد یا مروڑ ہو +

گل چشم - بياض العين - آنکھ کی سفیدی - پھل +

گل گوشتہ - غارہ - ایک قسم کا رنگ جو عورتیں اپنے چہرہ کو خوش رنگ بنانے کے لئے اس

میں ملتی ہیں +

گلو - گلا - خلق +

گلو گرفتگی - بحۃ الصوت - گلا بیٹھنا - آواز بیٹھنا +

گلو گرفتہ - جس کا گلا یا آواز بیٹھی ہوئی ہو +

گلو گیر گے کو گھوٹنے والی گلے میں لگنے والی گلے میں چمٹنے والی غذا وغیرہ +

گلبیر - گلبیر - شاشہ - پیشاب +

گندمہ - جنطیہ - مستہ - جھائیں +

گندہ بغل - بغل گندہ - جس کی بغلوں سے بو آتی ہو +

گندہ وہن - جس کے منہ یا تنفس سے بو آتی ہو تفصیل کے لئے دیکھو بجز الفم +

گوارش - گوارہ ہونا - خوش مزہ ہونا - ہضم طعام - ایک خوش مزہ ہاضم دوا +

نوٹ - جوارش فارسی لفظ گوارش کا

ہی معرب ہے +

گوش - کان (۱) ایئر

گوش خنبہ - کان کا میل نکالنے کی سلاخی وغیرہ

گوشت خورہ - آکلہ - آکلۃ الفم تفصیل کے

لئے دیکھو انہیں امراض کو +

گوشت رفتہ - لاغر - منحنی - بولا - پتلا +
گوشتہ جگر - زائدہ کبد - جگر گوشہ - جگر کا ٹکڑا
جگر کا لوتھڑا +

گوشتہ چشم - ماق - آنکھ کا کوہ (۱) کینٹھس
گوشتہ وہن - منہ کا کنارہ - باجھہ +

گوشت پیار - بروزن ہوشیار - لقب ہر
حکیم ابو الحسن کا جو شیخ بوعلی سینا کا استاد تھا

گویائی - کلام یا گفتگو کی طاقت +

گیسو - زلف - پٹے ہوئے لمبے بال +

ل

لا اسم لہ (ع) لغوی معنی بے نام - وہ چیز جس

کا نام نہ ہو - اصطلاح طب میں یہ لفظ

حجرہ کی بے نام غصروں (غصروں لا اسم)

اور گردن کی بے نام شریان دشریان

لا اسم لہ (۱) اور سینہ کی بے نام ورید

ورید لا اسم لہ (۱) اور کوٹھے کی بے نام

ہڈی (عظم لا اسم لہ) پر بالاشتراك بولا جاتا

ہے جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر +

(۲) ان نامی نیٹ lunominate

نوٹ - ڈاکٹری میں غصروں کی بے نام

نہیں مانی جاتی +

لا ذع (ع) خراش پیدا کرنے والی دوا - لگنے

والی دوا۔ وہ دوا جو اپنی قوت نفاذہ یعنی
اپنی تیزی اور حدت سے عضو میں سوزش
اور خارش پیدا کر دے۔ جیسے سرکہ +

(۱۲) آتریٹنٹ Irritant

لازق (دوا) [چپکنے والی چیز۔ چپک جانے
لازقہ] [نالی چیز جیسے سریش اور
گوند وغیرہ +

لازقم (دوا) چٹا ہوا۔ لگا ہوا۔ نہ چھوٹنے والا +
لازقم (دوا) وہ آلہ جس سے ختنہ کرتے وقت
قلعہ کو دبا کر کاٹتے ہیں +

لازمہ (دوا) کٹنا یہ ہے اسباب ضروری سے +
لازوق (دوا) چپندہ۔ مشمع۔ پلستر۔ وہ مرہم
جو زخم کے اچھا ہوتے تک اس پر چپکا

رہے (۱۱) پلاستر Plaster

امپلاستر Emplaster

لامسہ (دوا) چھوٹنے کی قوت۔ یہ خاص خمہ
ظاہری میں کی ایک قوت ہے۔ جو تمام جلد
اور اکثر گوشت اور پردوں یعنی جھلیوں
میں پانی جاتی ہے۔ بقا حیات کے لئے
یہ قوت نہایت ضروری اور لا بدی ہے۔

اسی کے ذریعہ انسان گرمی۔ سردی۔ نرمی
سختی وغیرہ کا احساس کرتا ہے +

(۱۱) ٹچ، ٹیڈنگ، فیلنگ Feeling

لاوائعہ سختی۔ تکلیف۔ کشمکش

(۱۲) ٹربل Trouble

لب (دوا) عقل و دانش۔ جمع الباب و الب
الب (دوا) مغز۔ گودا۔ گرمی۔ جمع کبوت
(۱۳) خالص۔ خلاصہ۔ ست۔ لعاب شیو

(۱۴) پلپ Pulp

لبستی (دوا) دانت کا گودا۔ جو دانت کے
جوف میں ہوتا ہے۔ اور جس کے اندر
عروق و اعصاب ہوتے ہیں +

(۱۵) ڈنٹل پلپ Dental Pulp

لباء (دوا) قلعہ۔ کھیس۔ پیوسی۔ وہ زردی
مائل دودھ جو وضع حل کے بعد دو تین روز
تک دوبا جاتا ہے +

لباء۔ لبن۔ حلیب اور خجیر کا فرق
لباء اس دودھ کو کہتے ہیں جو حیوان کے
جننے کے بعد دو تین روز تک پہلے پہل

دوبا جاتا ہے اسے ہندی میں کھیس یا کھی
کہتے ہیں۔ لبن اس دودھ کو کہا جاتا ہے
جو پیسنے کے قابل ہے۔ حلیب تازہ دوبا ہوا

دودھ جس کا مزا ابھی بدلنا نہ ہوا اور خجیم
تازہ دوبا ہوا دودھ ہوتا ہے +

لباس (دوا) پوشش۔ جامہ۔ کپڑا +

لبان (دوا) زیر سینہ یا وسط سینہ یا دونوں

پستان کا درمیان +

لجج (دوا) [نغوی معنی چپکنے والا۔ اصطلاح

لصقہ] [طب میں پلٹس (۱۲) عناد

(۱۳) پلستر + کیٹاپلازما Cataplasma

استغنی یعنی پیلے ہو جاتے ہیں۔ اور ان سے خون آنے لگتا ہے۔ اور مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ نیز مختلف مقامات جسم سے جریان خون کے لئے طبیعت مستعد ہو جاتی ہے۔ بڑا بھاری سبب اس مرض کا ناقص اور ہا کا فی غذا کھانا میلے و تنگ اور کشیف لگانا میں رہنا ہوتا ہے۔ لیکن ملک روس میں یہ مرض وباؤ بھی پھیل چکا ہے۔ اور بعض مقامات میں یہ مقامی طور پر بھی پایا جاتا ہے اس لئے بعض محققین کا خیال ہے کہ شاید یہ مرض جراثیمی و متعددی ہو۔

لشعہ (ع) تو تلاءین۔ مثلاً کاف کی جگہ جیم بولنا وغیرہ۔

لشعہ (ع) ترومنناک گیلی وسیلی۔

لشعہ (ع) تپ بلغی لازم۔ بلغی لازمی بخا جس

کا مادہ داخل عروق متعفن ہوا اور ہر وقت

رہے (۱) استھینک فیور Asthenic Fever

تفصیل کے لئے دیکھو حشی بلغمیہ یا حشی لشعہ

الجامہ (ع) لنگونی جو عورتیں ایام حیض میں ٹخنہ

کے اوپر باندھتی ہیں (۲) غشاء مخاطی وغیرہ

کی ٹپٹ جو کسی عضو کی وضع کو قائم رکھے اور

اس کی حرکات کو محدود کرے۔ جیسے زبان

کے نیچے کی چٹ (۱) فریم Frænum

بریدل Bridle

جلجہ۔ تئمتمہ۔ لکنٹ (ع) نقصان تکام۔

پسٹ Paste (۲) پلاسٹر Plaster

لشعہ منتر ولتہ (ع) رائی کا پستریا رائی کا ضاد

سینپنرم Sinaapism

مسترڈ پلاسٹر Mustard Plaster

لبنہ (ع) پشم بکری بھیڑ و اونٹ وغیرہ کی۔

لبنہ (ع) زخم پر مرہم لگانا۔

لبس (ع) لباس۔ لباس پہننا۔ پھیرا واد۔

لبن (ع) شیر۔ دودھ جمع البان (۱) ملک

لبیب (ع) دانا ہو شیار۔ فرزادہ۔ عقلند۔

لث (ع) لٹھیرنا۔ تر کرنا۔ بھگونا۔ گوندھنا۔ سوندھنا

لثخ (ع) گرسنگی۔ بھوکھ۔ بھوکھا ہونا۔

لثخان (ع) گرسنہ۔ بھوکھا۔ مونٹ لثخی یعنی

بھوکھی لثخی کی جمع بھی لثخان ہی آتی ہے۔

لثاقہ (ع) لہات یعنی حلق کا گوارا (۱) یو وولا

لثاٹ (ع) جمع ہے لث کی مسوڑھے۔

لثہ (ع) ارک۔ مسوڑہ۔ وہ سبرخ

لثہ گوشت جو دانتوں کے

ارد گرد ہوتا ہے (۱) گم Gum

لثہ و امیہ (ع) لغوی معنی خونی مسوڑہ۔ اصطلاح

اسکرپٹ طب میں ایک مرض ہے۔

اسکرپٹ جس میں مسوڑھے پیلے ہو

دار الحضر جاتے ہیں۔ اور ان سے

خون بہا کرتا ہے (۱) سکاربوتس

سکوربوس Scurvy سکر دی

ڈاکٹری نوٹ۔ اس مرض میں مسوڑھے

بات کو منہ میں پھرانا۔ ایک ایک کر بولنا۔

Stammering (۱) سٹاممرنگ

Balbuties بل بٹویشیز

لحاظ (۲) دو، ونبالہ چشم۔ آنکھ کا کو یا کنپٹی کی طرف سے۔ آنکھ کا بیرونی کویہ +

External Canthus ایکسٹرنل کین تھس

الحام (۲) دو دو ہڈیوں کا باہمی جوڑ جس ارتفاق میں حرکت نہ ہو سکے +

Symphysis سٹیفس

الحام (۲) دو، پختلے جڑے کے دونوں حصوں کا مقام اتصال جو ٹھوڑی میں واقع ہے +

(۲) سٹیفس مینڈیبولی

Symphysis Mandibulae

الحام (۲) دو، پیڑوں کی دو نو ہڈیوں دو آئیں اور بائیں کے آپس میں ملنے کا مقام اتصال (۲) سٹیفس پبیس

Symphysis Pubis

لحاظ (۲) دو، شکاف قبر۔ قبر کا اندرونی حصہ جس میں مردہ رکھا جاتا ہے۔ قبر میں اتارنا۔

لحس (۲) چاٹنا۔ کیرا لگنا +

لحس (۲) دو، آنکھ کے پونے کی جھریاں +

لحظ (۲) دو، چھڑکا ڈکنا۔ چھڑکنا +

لحظ (۲) دو، ایک نگاہ۔ ایک نگاہ دیکھنا۔ لکھنا سے دیکھنا۔ وہ قلیل وقت جو ایک نگاہ

دیکھنے میں صرف ہو +

لحم (۲) دو، گوشت۔ یہ کھاٹے خون سے پیدا ہوتا ہے جس کی مائیت حرارت کے اثر سے تحلیل ہو جاتی ہے۔ جمع لحوم و لحام و لحان

Flesh (۱) فلیش

لحم (۲) دو، بد گوشت۔ زائد گوشت۔ زخم کے

Proud Flesh فاسد انگور (۱) پراؤڈ فلیش

لحم (۲) دو، پارہ گوشت۔ گوشت کا ٹکڑا (۲) نمہ اور سرخ اندرونی جو ملتقہ پر عموماً اندرونی

گوشت چشم میں پیدا ہو جاتی ہے +

لحم (۲) دو، قطر لا کا فرق دیکھو ظفرہ میں

لحم (۲) دو، متبعیہ دو، وہ سرخ ابھار جو اندرونی

گوشت چشم میں دکھائی دیتا ہے +

Puncta Lacrimalis (۱) پنکٹا لیکریمیلس

لحس (۲) دو، آواز خوش آواز۔ نمہ (۲) ٹون

لحم (۲) دو، جمع ہے لحم کی گوشت +

لحم (۲) دو، جڑا۔ تثلیث لہتان یعنی دونوں جڑوں

Jaw جمع آلیج (۲) جا

لحم (۲) دو، سفلی دو، زیریں جڑا۔ نیچے کا جڑا۔

Inferior Maxilla (۱) انفیری آرمیکزتری

لحم (۲) دو، بالائی جڑا۔ اوپر کا جڑا +

Superior Maxilla (۲) سوپیری آرمیکزتری

لحم (۲) دو، طبی یا غیر طبی گوشت کی

لحم (۲) دو، چھوٹی سی بندی جیسے

آنکھ کے کویہ میں چھوٹی سی

بندی پائی جاتی ہے (۲) کیرنکل

Caruncle

کیرنکیولا Caruncula

نیشہ (دع) ریش۔ داڑھی جمع لچی ولچی

(۲) بٹرو Beard

تخص (دع) آنکھ کے اوپر کے پوپے کو آلہ یا ہاتھ

سے پکڑ کر اٹھانا یا اٹھانا

تخص (دع) آنکھ کے اندر کا گوشت اور چربی۔

جمع رخص

خالخہ (دع) وہ پتلی خوشبودار مرکب دوا جو فراخ

دہن شیشہ میں رکھ کر سونگھی جائے (۲)

رقیق خوشبودار مرکب کو سونگھانا (۳) وہ شیشہ

یا ظرف یا برتن جس میں اس قسم کی خوشبودار

دوا ڈال کر سونگھائیں۔ جمع خالخ

(۲) (۱) (۲) انہی لیٹن Inhalation

(۳) این ہیئر Inhaler

خالخانی (دع) توٹا۔ ہکلا۔ ہکلا کر یا تھلا کر گفتگو

کرنے والا

لخن (دع) بن سان (۲) فرج وغیرہ کی گندگی

لخن (دع) پھوسسی وہ سفید سی منجدر طوبہت جو

غیر مختون کے غلاف سرزد کر میں ہوتی ہے

لخی (دع) وہ آلہ جس سے ناک کان وغیرہ میں

دوا ڈالتے ہیں۔ ناک کان وغیرہ میں دوا

ڈالنے کا آلہ

لذع (دع) زہریلے جانور مثلاً سانپ وغیرہ کا کاٹنا

لذع (دع) لسع کا فرق۔ لذع زہریلے جانور

کے کاٹنے کے لئے آتا ہے۔ جیسے سانپ کا

کاٹنا۔ اور تسع زہریلے جانوروں مثلاً بچھو

وغیرہ کے ڈنگ مارنے پر بولا جاتا ہے۔

لیدن (دع) پکدار۔ پکدار چیز۔ وہ چیز جو

دوسری ہو جائے۔ اور شکل سے ٹوٹے۔

جیسے ربڑ (۱) الاسٹک Elastic

لدوٹ (دع) نرمی۔ لچک (۲) الیسٹی سٹی

لدوٹ (دع) لچکدار۔ لچکدار چیز۔ وہ چیز

لیدن { جو دوسری ہو جائے اور شکل

سے ٹوٹے جیسے ربڑ (۱) الاسٹک Elastic

لید (دع) آوہ دوا جو منہ میں ایک

لدوڈ { طرف ڈالی جائے

لیدیان (دع) کان کے نیچے گردن کے دونوں

جانب (۲) ہر چیز کے دونوں جانب

لیدیغ (دع) مار گزیدہ۔ سانپ کا کاٹا ہوا

لیدیغ (دع) سنیک بٹن Snake Bitten

لذاع (دع) سوزش یا جلن پیدا کرنے والی

دوا۔ لگنے والی دوا۔ وہ دوا جو اپنی قوت

نفاذہ یعنی حدت اور تیزی سے عضویں

سوزش یا جلن پیدا کرے۔ جیسے رانی

اور سرکہ وغیرہ (۱) اری ٹیٹ Irritant

لذت (دع) مزہ۔ مزہ داری۔ کسی اچھی چیز

کے احساس سے محظوظ ہونا (۱) ٹیٹ

لذع (دع) سوزش۔ چٹک۔ جلن۔

لذع (دع) کسی تیز چیز سے سطح عضو

میں جلن اور خراش ہونا (۱) اری ٹیٹ

Irritation

نوٹ۔ قدیم اصطلاح طب میں مذکورہ بالا

معنی کے لئے لَزَع کا لفظ آتا ہے۔ اور جاتی

اصطلاح طب میں تہیج کا لفظ استعمال ہوتا

لَزَاق (ع)، لغوی معنی چپکنے والا اصطلاح

لَزُوق طب میں چپکنے والی دوا

لَصَقَ جو کاغذ یا کپڑے یا چمڑے

پر پھیلا کر کسی عضو پر چپکا دی جائے۔

جیسے سریش وغیرہ۔

لَبْرَج (ع)، لَسَدَار۔ لیسدار۔ چچیا۔

لَبَنِي (ع)، چچپی (۱)، گلیٹی Clammy

شکلی Viscid, Sticky وِسِد

لَزُوق (ع)، چپندگی۔ لَس۔ لیس۔ چپ

(۲) وِسی ڈنی Viscidity وِسکاسٹی

Viscosity، تِنِی Tenuity

لَزُوق (ع)، چپکنا۔ چمٹنا۔ چپا ہونا۔

لِسَان (ع)، زبان۔ ایک عضو ہے جو سفید گوشت

مورہ اور شریان اور اعصاب سے

مرکب ہے۔ اس میں کچھ عضلاتی ریشے

لبے اور رٹے اور کچھ ترچھے اور کھڑے

ہوتے ہیں۔ جمع اللسنة اللسن ولسن (۱)

لِسَان (ع)، لِسَان (ع)، لِسَان (ع)

لِسَان (ع)، لِسَان (ع)، لِسَان (ع)

لِسَان (ع)، لِسَان (ع)، لِسَان (ع)

لِسَان (ع)، لِسَان (ع)، لِسَان (ع)

لِسَان (ع)، لِسَان (ع)، لِسَان (ع)

لِسَان (ع)، لِسَان (ع)، لِسَان (ع)

لِسَان (ع)، لِسَان (ع)، لِسَان (ع)

کے اندر ایک غشائی جہم ہے۔ جو لسان المزمار

سے شکل وضع اور فعل میں مناسبت کرتا

ہے۔ اور آواز نکلنے میں مدد دیتا ہے اور آواز

کو درست اور باقاعدہ رکھتا ہے۔

(۱) ووکل کارڈز Vocal Cards

ڈاکٹری نوٹ۔ جدید اہتمام مصر مذکورہ

بالا لسان المزمار کو وتران الصوتیان (دو)

کارڈز، یعنی آواز کی تاریں کہتے ہیں اور

غضروف کبشی (دانی گلاش)، یعنی پان کی

شکل کی گڑی کو لسان المزمار سے موسوم

کرتے ہیں۔

مذکورہ لسان المزمار یعنی وتران الصوتیان

وحقیقت غضاريف حنجرہ یعنی غضروف

ترسی و غضاريف ترجمانیہ کے روابطات

ہیں جو تعداد میں چار ہوتے ہیں۔ دو بالائی

اور دو ذریعہ۔ چنانچہ بالائی کو فالس ووکل

کارڈز اور ذریعہ کو ٹرو ووکل کارڈز

کہتے ہیں۔

لَسَع (ع)، لَسَع (ع)، لَسَع (ع)

لَسَع (ع)، لَسَع (ع)، لَسَع (ع)

لَسَع (ع)، لَسَع (ع)، لَسَع (ع)

لَسَع (ع)، لَسَع (ع)، لَسَع (ع)

لَسَع (ع)، لَسَع (ع)، لَسَع (ع)

لَسَع (ع)، لَسَع (ع)، لَسَع (ع)

لَسَع (ع)، لَسَع (ع)، لَسَع (ع)

لَسَع (ع)، لَسَع (ع)، لَسَع (ع)

لَسَع (ع)، لَسَع (ع)، لَسَع (ع)

نوٹ بُشتمع موم جامہ کو کہتے ہیں۔ چونکہ

ولایت کے بعض بنے بنائے پسترموم جا

کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کو بھی

مشمع کہتے ہیں۔

نَشَلَشہ دعو، اعضا باطنی کی حرکت واضطراب

پھرنکنا۔

لَصْعُ الجِلْد دعو، لاغری اور خشکی کے سبب جلد کا

ہڈی سے چمٹ جانا۔

لَطَأٌ دعو، سکڑنا۔ اینٹھنا۔ چمٹنا۔

لَطَأُ الصَّدْعِین دعو، پڑ پڑی یعنی کپٹی کا اندر

کو دب جانا۔ پڑ پڑی کی جلد کا ہڈی سے

چمٹ جانا۔ جیسا کہ ضعف ولاغری میں

ہوا کرتا ہے۔

لَطَاقٌ دعو، پیشانی۔ درمیان پیشانی پیشانی کا بیچ

لَطَافَتٌ دعو، پاکیزگی۔ نرمی۔ باریکی۔ پتلا پن

نرم و باریک ہونا۔ رقیق و خفیف ہونا۔

لَطَافَتٌ تَدْبِیرٌ دعو، زود ہضم غذا دینا۔ ہلکی

و نرم غذا دینا۔

لَطْفٌ دعو، اکوصتہ۔ وہ نشان۔ جو جلد کے

بَقْعَةٌ ہموار ہو اور اس سے اٹھا

ہوا نہ ہو (۲) مے کیولا Macula

لَطَطٌ دعو، دانت گر جانا۔ دانتوں کا گھس کر

اس قدر چھوٹا ہو جانا۔ کہ صرف جڑیں باقی

رہ جائیں۔

لَطَطٌ دعو، پیر فرقت۔ گندہ پیر بے دندان

پوپلا یا پوپلی۔ یعنی ایسا بوڑھا یا بوڑھیا جس

کے دانت نہ رہے ہوں۔

لَطُوخٌ دعو، دوا کی لُبدی۔ وہ شے جو بدن پر

ملی جائے۔ جمع لَطُوخَاتٌ۔

لَطُوخٌ دعو، ضا د سے پتلی اور طلا سے گاڑھی

تروفا کا لیب لگانا۔

لَطِيفٌ دعو، نرم پتلا۔ باریک۔ حسین۔ ضطلاح

طب میں وہ دوا جس کے اجزاء بدنی حرارت

کے اثر سے چھوٹے چھوٹے ہو جاتیں۔

جیسے دار چینی وغیرہ۔ وہ دوا جو خلق سے

اُترے ہی تمام بدن میں سرایت کر جائے

مند ہے کثیف کی۔

لُعَابٌ دعو، آب دہن۔ رال۔ جب تک یہ منہ

کے اندر رہے۔ اس کو طب میں ریق و

مضاب اور ڈاکٹری میں سلاویوا Saliva

کہتے ہیں۔ اور جب منہ سے باہر آ جائے۔

تو اسے طب میں بُصَاق و بُزَاق اور ڈاکٹر

میں سپیٹوم Sputum کہتے ہیں۔

لُعَابُ الشَّمْسِ دعو، وہ چیز جو کڑا کے کی دھوپ

میں مکڑی کے تار کی طرح نیچے اُترتی نظر

آتی ہے۔

لُعَابِيٌّ دعو، لعابدار۔ لیسدار۔ وہ جو چیز چپانی

میں ملنے سے لعاب چھوڑے جیسے ہڈا

و خطمی وغیرہ۔

لُعَبٌ دعو، مال بہنا۔ بچکے کے منہ سے رال

ہنار (۱) ٹرکینگ آف سلائیوا

Trickling of Saliva

لَعَب (۱) بازی کھیل کود۔ کھیلنا کودنا۔
لَعِبَتْ (۲) کھلونا۔ گزیا۔ کھیلنے کی چیز۔ پتلی

(۱) پپٹ Puppet

لَعْبَةُ الْعَيْنِ (۲) مردک۔ آنکھ کی پتلی۔
لَعُوق (۳) چاٹنا۔

لَعَقَةُ (۴) چمچ بھر چٹنی جو ایک چمچ ہو۔

لَعُوق (۵) چٹنی۔ گارھی مرکب جو اوجھانے

کے لائق ہو جمع لَعُوقَات (۶) (۱) لوک Loch

لِنْتُکُس Linctus لِنکچر Lincture

لِنک چوایری Electuary

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ لوک و تحقیقت کی

لفظ لَعُوق کی بدلی ہوئی صورت ہے۔

لَعْوۃ (۷) سرپستان کے گردا گرد کی سیاہی۔

(۱) ایری اولہ Areolo

لَعْد (۸) (۱) علق میں کوسے کے قریب کا

لَعْدُو (۲) گوشت جمع الغاد و لغاد

لَعْدِيۃ (۳) (۱) پلر Pillor

لَعَط (۴) (۱) خراٹا۔ خراہٹ۔ خرخر

لَعْرِيۃ (۵) (۱) کی آواز (۲) مرمر Murmur

رال Rale رانکس Rhonchus

نوٹ۔ مَرَمَر قلب کی غیر طبعی آوازیں

ہوتی ہیں۔ جو مقام قلب پر سماع صدی

لگانے سے سنائی دیتی ہیں۔ اور رال و

رانکس پھیپھڑے کی غیر طبعی آوازیں ہوتی

ہیں۔ جو سینہ پر سماع صدی لگانے سے

سنائی دیتی ہے۔

لِفَاقۃ (۱) غل۔ غلاف۔ جدید اصطلاح تشریح

میں بعض عضلات وغیرہ کے اوپر کا جھلی

کا غلاف (۲) کینپشول Capsule

نوٹ۔ بعض مقامات کی فیشیا یعنی صفا

پر بھی لفافہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ پس دیکھو

صفاقی۔

لِفَاقۃُ الشَّدَتِی (۳) پستان کے گرد ریشہ دار

جھلی کا ایک غلاف۔

Mammary Capsule (۴) مامیری کینپشول

لِفَاقۃُ الْفَخْز (۵) ران کی جلد کے نیچے ایک

موٹی جھلی کا غلاف۔

Fascia Lata (۶) فیشیا لٹیا

لِفَاقۃُ الْمَفَاصِل (۷) ہڈیوں کے مٹھک جوڑوں

پر کار باطی غلاف۔

لِفَاقِیۃ (۸) (۱) جمع ہے لفافہ کی۔ یہ دبیریشہ

صفاقات (۲) دار جھلیاں ہیں۔ جو بدن کے

نرم اعضا پر محیط ہوتی ہیں۔ یہ جھلیاں دو

قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ظاہرہ اور دوسرے

غائرہ جنہیں دیکھو ذیل میں۔

Fascias (۹) فیشیاں

لِفَاقِیۃُ السُّطْحِیۃ (۱۰) (۱) سطحی جھلیاں۔ وہ باریک

لغائف ظاہرہ جھلیاں جو جلد کے نیچے تمام

ہن پر محیط ہوتی ہیں۔ یہ خانہ دار ریشوں سے
مرکب ہوتی ہیں (۱) سوپر فیشیل فیشیا
لُفَافَتُ غَائِرَۃٌ (۲) وہ ریشہ دار ساخت کی
وبیز سخت اور مضبوط جھلیاں جو بچھے اعضا
پر محیط ہوتی ہیں۔ اور عضلات کا غلاف بناتی

ہیں (۱) ڈیپ فیشیا Deep Fascia
اپونوروتک فیشیا Aponeurotic Fascia

لُفَافَتُی (۲) { رودہ سوئم پیچیدہ آنت -
معاہد قیق { پیچدار آنت - امعاہد قیق
یا چھوٹی آنتوں میں سے تیسری آنت -

ایلیئم Ileum

Superfacil Fascia

لُفَافَتُ (۲) دعا، حاملہ ہونا۔ پیٹ رہنا -
لُفَافَتُ دعا، نوالہ - اس قدر غذا جو ایک دفعہ منہ
میں دی جائے -

موتھفل Mouthful

لُفَافَتُ عَظْمِیَۃٌ (۲) { ہڈی کا وہ اُبھار جو دوسری
عَظْمَۃٌ عَظْمِیَۃٌ { ہڈی کے نشیب میں داخل

ہو کر جوڑ بناتا ہو (۱) کنڈائل Condyle

لُفَافَتُ دعا، لغوی معنی عقاب - اصطلاح طب
میں کچی دہن - منہ کا ٹیڑھا ہو جانا - ایک
بیاری ہے - جو چہرہ کے عضلات میں واقع
ہو کر منہ کو ٹیڑھا کر دیتی ہے - اس میں
بے اختیار منہ سے رال بہنے لگتی ہے - او
پیشانی کا پوست کھینچ جاتا ہے - اور ایک

طرف کی آنکھ بخوبی بند نہیں ہو سکتی - مریض
کے ہونٹ آپس میں بخوبی نہیں ملتے -
اور وہ کسی چیز کو منہ سے کھینچے اور چوسنے
سے لاچار ہو جاتا ہے - اگر وہ کسی چیز کو
پھونکے - تو پھونک کسی ایک گوشہ دہن
سے نکل جاتی ہے (۱) فیشیل پیرالائس

Facial Paralysis

لُفَافَتُ (۲) دعا، لغوی معنی ہیں عقاب اور
یہ ایک نیکار سی پرند ہے - چونکہ اس پرند
کی باپھیں وسیع اور فراخ ہوتی ہیں - اس
مناسبت سے لقوہ کا لفظ طب میں مذکور

بالا مرض پر بولا جاتا ہے - جس کے مریض
کا چہرہ ٹیڑھا اور باچھ فراخ اور کشادہ
ہو جاتی ہیں - اور بقول بعض لقوہ نامی
پرند کا سر چونکہ ایک طرف کو مائل رہتا ہے
اور اس مرض کے مریض کا چہرہ بھی ایک
طرف کو مائل یا ٹیڑھا ہو جاتا ہے - اس
مناسبت سے اس مرض کو لقوہ کے نام
سے موسوم کرتے ہیں -

لُکُثَتُ دعا، نقصان تکلم - ہکھلانا - ہکھلانا
تَکَلُّفُ تَکَلُّفُ { بات کو منہ میں پھراننا -

سٹاممرنگ Stammering

بل بٹوشیز Balbuties

رُکُثَتُ دعا، سر کے بال جو کان کی نو سے پیچے ہوں
اور جب یہ بال دونوں شانوں تک پہنچ

جائیں۔ توجہ دہتے ہیں +

لمس (دع) چھونا۔ ہاتھ پھیرنا (۲) مست و

مجامعت۔ جماع کرنا (۲) ٹچ Touch

(۲) نوٹ۔ ٹچ کے معنی صرف چھونے کے ہیں

لمس اور لمس کا فرق۔ با احساس چھونے

یا دو جسموں کے ایک دوسرے کے ساتھ

ملنے کو لمس کہتے ہیں۔ اور بلا احساس ہوتو

مس کا اطلاق کرتے ہیں۔ اگرچہ عام طور

پر یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ

پر بھی استعمال کئے جاتے ہیں۔ لیکن دراصل

لمس ہاتھ کے ساتھ مخصوص ہے اور مس

میں ہاتھوں کے علاوہ تمام جسم میں عمومی

لمس (دع) انگلی سے چاٹنا (۲) چٹکی لینا (۳)

فالودہ کی مانند ایک شے جس کو عرب میں

لڑکے شیرینی کے بغیر دوشاب کے ساتھ

کھاتے ہیں +

لمف (دع) رطوبت لمفاویہ۔ رطوبت

لمفا۔ لنفا [طلبیہ۔ آبی رطوبت جسم

کی ایک لطیف اور بانی جیسی رطوبت جو

عروق جاذبہ کے لئے جذب ہوتی رہتی ہے

(۲) لمف Lymph

تفصیل کے لئے دیکھو رطوبت لمفاویہ +

لمح (دع) جنون بخفیف دیوانگی +

لنخ (دع) مرض سدر۔ جس میں مریض مہوت

اور حیران رہ جاتا ہے۔ یعنی اس کی آنکھوں

کے آگے اندھیرا جاتا ہے۔ اور وہ گونے

لگتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو سدر +

لور (دع) وہ شخص جس کے پیٹ میں درد ہو یا

جس کو بچش ہو +

لواطت (دع) اغلام۔ بچہ بازی۔ لوثے بازی

لواطت (دع) اضلاع صدر۔ پسلیاں سینہ

کے پاس کی پسلیاں +

لواقرن (دع) پائین شکم۔ پیٹ کا نچلا حصہ +

(۲) ہپوگیٹریک ریجن Hypogastric Region

لوثہ (دع) سستی۔ قہمت۔ آہستگی (۲) ایک

قسم کا جنون +

لوح (دع) لغوی معنی تختہ و تختی۔ اصطلاح

تشریح میں تختہ نشانہ۔ شانہ کی ہڈی۔

(۲) سکے پولا Scapula

شولڈر بلید Shoulder Blade

لوزتان (دع) گوشک۔ دونوں ہلتے جو

لوزتین حلق میں زبان کی جڑ کے

مؤبد الکعب پاس ہوتے ہیں۔ یہ در

حقیقت بادامی شکل کی دو گولٹیاں ہیں

جو حلق کے دونوں جانب تالو کے اگلے

اور پچھلے ستونوں کے درمیانی فاصلے میں

رہتی ہیں۔ ان کی اندرونی سطح پر چند سوراخ

نظر آتے ہیں جن کے اختتام پر چھوٹی

چھوٹی بندھیلیاں ہوتی ہیں جن میں

ایک گاڑھی سی رطوبت بھری رہتی ہو

(۱) ٹان سِلز Tonsils

لَوَزَنج (دع) معرب ہے لوزینہ کا۔ حلوة بادام۔ وہ حلوا جس میں بادام ڈالے گئے ہوں +

لَوَصَّہ (دع) درویشیت پہنچنے کا ورو +

(۲) بیک ٹیک Backache

لَوَعَّہ (دع) سوزش عشق عشق کی سوزش۔ کسی کی محبت میں جلنا +

لَوَفَّہ (دع) مسکہ۔ بکھن (۱) بٹر Butter

لَوَفَّہ الفم (دع) منہ کے اندر چکنا ہٹ محسوس کرنا
لَوَقُوذُون (دع) آکھ کا پُرانا قرعہ جس کا سورا
تنگ ہو +

لَوُک (دع) چبانا۔ پیلانا +

لَوْن (دع) رنگ جیسے سرخ۔ سبز۔ زرد وغیرہ

(۲) کلر Color

لَوُی (دع) ایک حالت کا نام ہے کہ
فَيَحْدَج
بَيَحْدَق
جب انسان کھانے پینے
اور شراب و کباب میںزیادتی کرتا ہے۔ یعنی زیادہ کھاتا پیتا ہو
اور ورزش اور ریاضت نہیں کرتا تواُس کے بدن میں ریا ح بھر جاتے ہیں
جس سبب سے قلب پر گرانی محسوس ہوتی
ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں۔ چہرہ اونٹن کی
سرخ ہو جاتی ہیں۔ جمائیاں اور انگڑائیاں

آتی ہیں +

لَوَاب (دع) پیاس۔ آگ کا شعلہ۔ بجھو کا

لَمَات (دع) ملاؤہ۔ حلق کا کٹا۔ یہ صنوبری
غَلَصْمَہ { شکل کا لحمی یعنی گوشتی عضوہے۔ جو نرم تالو کے آزاد کنارے کے
وسط میں جگر کے اوپر لٹکا رہتا ہے +

(۲) یو وولا Uvula

لَوُٹ۔ بعض مصری کتب طبیبہ میں غلصمہ
کو لہات کا مترادف لکھا ہے۔ لیکن غلصمہدرحقیقت حجاب الخنک یا نرم تالو کے
آزاد کنارے کو کہتے ہیں +

لَمَاو (دع) چکی۔ نزع کے وقت کی آخری نس

(۲) ہکپ Hiccup

لَمَبَّہ (دع) تشنگی۔ پیاس۔ گرمی +

لَمَزَمَہ (دع) پچلے جہڑے کی ہڈی کا بازو جو کان
کے نیچے واقع ہے۔ تشبیہ لہزمتان جمع

لمازم (۲) رئیس آف وی لوز جا

Ramus of the lower Jaw

لَمَس (دع) چاٹنا +

لَمَف (دع) افسوس۔ غم۔ ملال۔ غمگین ہونا +

لَمَنَّة (دع) ناشتا۔ نہاری (۱) بَریک فاسٹ

لَمَو (دع) بازی۔ کھیل کو Break Fast

لَمِیْب (دع) سوزش۔ جلن +

لَمِیَاط (دع) پوست۔ چھلکا +

لَمِیْت (دع) صفحہ گروں۔ گردن کا ایک نب

(۲) چہرہ کا ایک جانب +

لَمِیْثَہ (دع) کھڑی والہی۔ سیاہ و سفید وارھی +

لِیْشَرُ غَشْ رِی، یونانی لفظ ہے۔ جس کے

لغوی معنی ہیں نسیان یعنی فراموشی۔ اصطلاح

طب میں سرسام بلغمی یعنی دماغ یا اس کی جھلیوں کا بلغمی ورم ہے۔

نوٹ۔ چونکہ سرسام بلغمی کو نسیان لازم ہے۔ اس لئے اس کو لیشر غش سے موسوم کرتے ہیں۔

لیشر غش اور سکتہ کا فرق۔ ان دونوں میں سب سے بڑی علامت فارقہ یہ ہے۔

کہ سکتہ میں بخار لازم نہیں۔ اور لیشر غش میں لازم ہے۔ اس کے علاوہ لیشر غش کا

مریض آنکھوں کو حرکت دیتا اور پلکوں کو ہلا سکتا ہے۔ مگر سکتہ سے یہ غیر ممکن ہے۔

رِیْطَہ (دع) پیٹ کے اوپر کی کھال۔ ہر چیز کا پوست۔ جمع الریاط۔

رِیْطَہ (دع) لغوی معنی ریشہ۔ چھال۔ اصطلاح تشریح میں کسی عضو مثلاً اعصاب و رباطات

و عضلات کا ریشہ۔ جمع الریاف۔

(۲) فائبر Fiber

رِیْطَہ صَغِيرَةٌ (دع) چھوٹا ریشہ۔ (۱) فائبرل

فائبرل Fibrilla

رِیْطَہ رِیَا (دع) ایک قسم کا بخار ہے جس میں اندر گرمی اور باہر سردی ہوتی ہے۔

رِیْطَہ (دع) خون کا وہ سیال جز جو جسم سے باہر نکلنے پر جم جاتا ہے۔ فائبرین Fibrine

رِیْطَہ (دع) ریشہ دار۔ وہ ساخت جس میں پائے جاتے ہیں۔

رِیْطَہ لاطینی، لغوی معنی پانی۔ اصطلاحی معنی رطوبت۔ بلغم۔ تفصیل کے لئے دیکھو

رطوبت لفظاویہ (۱) لف Lymph

رِیْطَہ رِیَا (دع) لیوں والی غذا۔ وہ غذا جس میں لیوں پڑا ہوا ہے۔

لِیْلَی (دع) ابتدا و مستی۔ نشہ کا شروع (۲) لیلی معشوقہ مجنوں۔

نوٹ۔ لیلی اصل میں لیلہ تھا جس کے معنی ہیں کالی۔ سیاہ۔ چونکہ لیلی معشوقہ مجنوں، سیاہ فام یعنی کالی تھی۔ اس لئے

اس کو اس نام سے موسوم کیا گیا۔ لیکن ”لیکن لیلی را بچشم مجنوں باید دید“۔

لِیْطَن (دع) ملائم۔ نرم۔ جو دبانے سے دب جائے۔

لِیْطَن (دع) ملائم۔ ملائم ہونا۔ نرم ہونا۔

رِیْطَہ۔ رِیْطَہ [نرمی۔ ضد ہے صلابت و خشونت کی (۱) ملاسیا Malacia

میلہ کو بوس Malacosis

سافٹنگ Softening

لِیْطَنُ الْأَعْصَاب (دع) پٹھوں کا ملائم ہونا۔ پٹھوں کا نرم ہونا۔

(۲) نیورومالاسیا Neuromalacia

لِیْطَنُ الْبَطْن (دع) پیٹ کا نرم ہونا۔ پیٹ کا ملائم ہونا۔ نرم یا خالصتہً نرم ہونا۔

پر وہ عنبیہ (انگوری پر وہ) کا ملائم یا نرم

Irido malacia (۱) آئیرائیڈو مالیسیا

لینن الخاراع (۲) حرام مضر کا نرم ہو جانا۔

حرام مضر کا پیلپلا ہو جانا +

Myelomalacia (۲) مائیلو مالیسیا

سافٹنگ آف دی سپائنل کارڈ

Softening of the Spinal Card Soft Caract سافٹ کیٹریکٹ

م

ما بطن (۱) باطن آر ج یعنی کسی کا اندرونی جانب

یادہ مقام جہاں بازو اور کلائی باہم ملی ہیں

(۲) باطن زانو یعنی گھٹنے کا پچھلا مقام جہر

گھٹنے کا جوڑا کرتا ہے +

Poples (۲-۲) پاپلیز

نوٹ۔ مابض کا لفظ اگرچہ مذکورہ بالا دونوں

معنوں کے لئے مشترک ہے۔ لیکن جب

اُس کے ساتھ فصد کا لفظ بولا جائے تو

اُس سے مراد صرف گھٹنے کی پچھلی اور

اندرونی جانب کی فصد ہوتی ہے +

ما بطن (۱) (۲) مریض ابنہ مفعول۔ بویسیا +

ما ج (۲) بڑھا جس کے منہ سے رال بہتی ہو

ما ج (۲) آب شور۔ شور پانی۔ کھاری پانی +

Alkaline Water (۱) الکالائن واٹر

کاخ (۲) سفیدی تخم مرغ۔ مرغی کے انڈے

لینن الخاراع (۱) (۲) رطوبت جلدیہ یعنی

لینن الخاراع (۱) (۲) آنکھ کے موتی کا نرم یا ملائم

ہونا۔ یہ درحقیقت ایک قسم کا نزول الماء

ہے جس میں رطوبت جلدیہ یہ نرم اور

مکدر ہو جاتی ہے +

Phacomalacia (۱) فیکو مالیسیا

سافٹ کیٹریکٹ Soft Caract

لینن الخاراع (۱) (۲) دماغ کا نرم پڑ جانا۔ دماغ کا

لینن الخاراع (۱) (۲) پیلپلا جانا۔ یہ صورت عموماً بڑھ

میں ہوا کرتی ہے +

Cerebromalacia (۱) سیری برو مالیسیا

Softening of the Brain سافٹنگ آف دی برین

لینن الخاراع (۱) (۲) ہڈیوں کا نرم و لچکدار ہو

جانا۔ یہ مرض ہڈیوں سے ارغی مادہ کے

کم ہو جانے سے ہوا کرتا ہے۔ اور عموماً کمزور

عورتوں کو ایام حمل و ایام رضاعت میں یہ

شکایت ہو جایا کرتی ہے۔ بالخصوص ان

کی پیڑوں کی ہڈیاں نرم پڑ جایا کرتی ہیں اور

اس مرض کے ساتھ وجع المفاصل کا سا

درد بھی ہوا کرتا ہے جس کے ساتھ عضلات

میں تشنج بھی ہوتا ہے۔ اور مریض زنتہ زنتہ

کمزور ہو کر انتقال کر جاتی ہے +

Osteomalacia (۱) آسٹیو مالیسیا

Mollities Ossium مولی ٹیز آسیم

لینن الخاراع (۱) (۲) لینن الخاراع (۱) (۲) آنکھ کے

Egg Albumin

کی سفیدی (۱) ایک البیومن

کا اخض (۲) جس کو دروزہ شروع ہوا ہو۔ یا جو جاننے کے قریب ہو۔

کاؤۃ (۳) رخلط روی۔ جو اپنی اصلی طبیعت سے بدل گئی ہو۔ اور بدن میں بگاڑ ڈالے
 جمع مواد (۴) وجود شے کا داخلی سبب جیسے
 تخت کے لئے تختے (۵) ایک جوہرے
 جو محل ہے صور مختلفہ کا لیکن بغیر اس کے
 اپنی ہستی کو ظاہر نہیں کر سکتا۔

(۱) او (۲) میٹر Matter

کاؤۃ البطن (۳) رخلط معنی پیٹ کا مادہ۔ او
 اصطلاحی معنی وہ دست جو ثور و قروح
 معدہ کے سبب آتے ہیں۔ اور جن میں
 زرد آب اور غیر منضم غذا خارج ہوتی ہے
 اس قسم کے دستوں میں مریض کے منہ
 میں بھی ثور یا واسے نکل آتے ہیں۔
 نوٹ۔ بعض اوقات ثور وہن یا قلاع
 خلق مری اور معدہ تک پھیل جایا کرتے ہیں
 (مؤلف)

کاؤۃ الحیجرۃ البقری (۴) مادہ چپک گاؤ

گائے کی چپک کا مادہ +

Vaccine Matter

(۱) ویکسین میٹر

کاؤۃ تولید (۲) پیدا بش کا مادہ۔ مراد ہو
 منی سے جسے دیکھو۔

کاؤۃ زلابیۃ (۳) وہ مٹی لیسدار رطوبت

جھڑوں کو تر اور چکنا رکھتی ہے +

(۱) سائیٹوویا Synovia

کاؤۃ طبیبہ (۲) جدید اصطلاح طب میں ادویہ
 دوائیں (۳) علم الادویہ (۴) میٹر یا میڈیکل

Materia Medica

کاؤۃ ملوۃ (۱) رنگ دینے والا مادہ جدید
 سبب (۲) اصطلاح طب میں جلد۔

بال اور پردہ عنیبہ وغیرہ میں رنگ

کھینے والا مادہ (۲) پگمنٹ pigment

کاؤۃ مہیا جہ (۳) رخلط روی جو ایک جگہ سے

دوسری جگہ منتقل ہو اور مریض کو تکلیف

دے +

کاؤۃ (۱) ادوی بیماری۔ وہ بیماری جو تغیر خلط

یا ریح سے پیدا ہو۔ منہ سے سافج کی

جو بغیر مادہ کے صرف گرمی سردی وغیرہ

سے پیدا ہوتی ہے +

کاؤۃ شان (۲) خستہ خانہ۔ شفا خانہ۔ بیمارستان

دارالمرضی (۳) ہسپتال۔ بیماروں کے رہنے

مستشفى (۴) جگہ۔ جہاں ان کا علاج

معالجہ کیا جائے (۱) ہسپتال Hospital

انفرمری Infirmary

مارض (۲) مریض۔ بیمار۔ دکھیا۔ جمع مرضی

پیشیت Patient

کارن (۳) نرم بینی۔ ناک کی پھٹکی +

کاروق (۴) مریض یتقان پیرکان کا بیمار

کا دکھایا

ماسارینقا دعا، چھوٹی چھوٹی باریک سخت

سارینقا رگیں جو اسفل معده اور

مسارینقین اکثر معار سے متصل ہیں۔

اور کیلوس کو معده و آنتوں سے جذب کر کے

باب الکبد کی طرف لے جاتی ہیں۔ جہاں سے

وہ جگر میں جذب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ باب الکبد

کی وہ باریک باریک شاخیں جو جرم کبد میں

پھیل جاتی ہیں۔ اور جن کو جدا اول ماسارینقا

کہتے ہیں۔ ان کے ذریعے کیلوس جگر کے تمام

حصوں میں نفوذ کر جاتا ہے۔ گویا ماسارینقا

باب الکبد کی شاخیں ہیں جو کہ معده و جگر

اور معار و جگر کے درمیان واقع ہیں۔

شعبہ لے باب۔ باب کی شاخیں +

Mesareic

رویکھو ڈاکٹری نوٹ

نوٹ۔ جیسا کہ باب رباب الکبد پورٹل

وین کے بیان میں بتایا گیا ہے۔ کہ وہ مندرجہ

ذیل چار وریڈوں دا، وریڈ ماسارینقی اسفل

ریٹھیرٹرسٹریک وین، وریڈ ماسارینقی

اعلیٰ رسوپیرٹرسٹریک وین، وریڈ معده

رگیٹریک وین، اور دم، وریڈ طحال سپلینک

وین کے باہم ملنے سے بنتی ہے۔ اور معده

و معار و طحال اور لبلبہ کا خون مذکورہ بالا

باب وریڈوں کے ذریعہ باب الکبد میں اور اس

سے آگے جگر میں چلا جاتا ہے۔ پس متقدمین

اطباء باب الکبد میں ختم ہونے والی مذکورہ

بالا چاروں وریڈوں کو بلکہ پانچویں لبلبہ

کی وریڈ کو بھی جو کہ وریڈ طحال میں ملتی ہے

ماسارینقا کے نام سے موسوم کرتے ہیں

پس ماسارینقا کے مختصر معنی ہیں شعبہ لے

باب یا باب الکبد کی شاخیں لیکن باب الکبد

کی وہ باریک باریک شاخیں جو کہ جگر کے

اندر اس کی ساخت میں پھیل جاتی ہیں

ان کو جدا اول ماسارینقا کہتے ہیں۔

تفصیل کے لئے دیکھو باب دباب الکبد،

شارح قانون علامہ قرشی نے جو معده و

جگر کے درمیان کسی ایسی رگ کے ہونی سے

انکار کیا ہے۔ یہ صحیح نہیں کیونکہ معده و جگر

کے درمیان وریڈ معده جنرور حائل و موجود

ہے۔ باقی رہا یہ کہ متقدمین اطباء نے یہ جو

لکھا ہے۔ کہ معده و معار سے کیلوس

بذریعہ و ماسارینقا جذب ہو کر جگر میں جاتا

ہے۔ اور وہاں پر خلطی صورت اختیار کر

لیتا ہے وغیرہ۔ سو اس کے متعلق یہاں

پر صرف اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ جیسا

کہ باب الکبد کے بیان میں مذکور ہوا اس

میں شک نہیں کہ معده و معار سے غذا

کا کچھ خلاصہ مثلاً شکر و نمکیات و پیپٹ

اور پانی، مذکورہ بالا وریڈوں کے ذریعے

جگر میں جذب ہو کر دوران خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن کیلوس ان وریڈوں کے ذریعے جذب نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ امعاء سے بذریعہ عروق لبنیہ جذب ہو کر براہ قناتہ الصدر عروق میں جاتا ہے۔ پس تفصیل کے لئے دیکھو (۱) باب الکبد (۲) قناتہ الصدر (۳) عروق لبنیہ (۴) کیلوس اور (۵) کیلوس کا بیان اپنے اپنے موقع پر۔

ڈاکٹری نوٹ۔ ماساریقا یا مساریق Mesareic، درحقیقت ایک یونانی لغت ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں میانہ کم اور جس کی بجائے آج کل مسنٹرک

Mesenteric، مستعمل ہے۔ جس کے

معنی ہیں متعلق بہ مسنٹری اور مسنٹری Mesentery، کے لغوی معنی ہیں وسط

امعاء لیکن اصطلاح میں یہ رباط الامعاء کا نام ہے۔ یعنی باریطوان کے اس حصہ کا نام ہے۔ جو امعاء کو عمود الغضرات کے ساتھ مرتبط کرتا ہے۔ یعنی آنتوں کو ریڑھ کے

ستون کے ساتھ باندھتا ہے۔ اس میں زیریں وبالائی دو وریڈیں ہوتی ہیں (۱)

انفیرٹر مسنٹرک وین یعنی وریڈ ماساریقی اسفل اور (۲) سوپیرٹر مسنٹرک وین

یعنی وریڈ ماساریقی اعلیٰ۔ وریڈ متحدہ و وریڈ طحال بھی انہیں میں آکر ملتی ہیں۔ چنانچہ

وریڈ ماساریقی اسفل اور وریڈ متحدہ و وریڈ طحال میں ختم ہوتی ہیں۔ اور وریڈ ماساریقی اعلیٰ دونوں مل کر وریڈ الباب یا باب الکبد بناتی ہیں۔ پس متقدمین اطباء نے انہیں مسنٹرک وینز یعنی عروق ماساریقی کو صرف ماساریقا کے نام سے تعبیر کیا ہے۔

مذکورہ بالا وریڈوں کے علاوہ مسنٹری میں عروق طائفہ بھی ہوتے ہیں۔ جن کو لیکیٹک آئز یعنی عروق لبنیہ کہتے ہیں۔ انہیں کے ذریعے کیلوس جذب ہو کر براہ قناتہ الصدر خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر ان کے لئے عروق ماساریقی یا صرف ماساریقا کا لفظ استعمال ہوتا۔ تو بہت مناسب تھا لیکن چونکہ متقدمین اطباء یہ مانتے تھے۔ کہ کیلوس امعاء میں سے جذب ہو کر جگر میں جاتا ہے۔ اور وہاں خلطی صورت اختیار کرتا ہے۔ اور پھر وہاں سے خون بذریعہ اور وہ مختلف حصص جسم میں پھیل کر لے جاتا ہے۔ اس لئے یہ ضروری تھا۔ کہ وہ انہیں وریڈوں کو ماساریقا کے نام سے موسوم کرتے۔ جو کہ متحدہ و جگر اور امعاء و جگر کے درمیان واقع ہیں۔

ماسکہ دعر، ٹھہرانے والی قوت۔ وہ قوت جو غذا کو مقام مطلوب میں تباہ تک ٹھہراتی

رکھتی ہے۔ جب تک کہ قوت بائندہ اپنا فعل
بخوبی کرے۔ نیز دیکھو قوت بائندہ
ماثورہ، مریض اسٹرابیٹل۔ بول گرفتہ۔ شخص
جس کا بول بند ہو گیا ہو۔

ماثورہ مصریہ ایک سریانی لغت ہے جس کے لغوی میں
۱۱، ورم دموی و صفراوی یعنی وہ ورم جو خون و صفرا
دونوں سے مرکب ہو خواہ کسی مقام پر ہو ورم مقتدین
اطباء، اس لفظ کا اطلاق سر اور چہرہ کی غلغلی
ورم صفراوی و دموی، پر اور کبھی سر و چہرہ
اور جو ہر دماغ اور اس کی شرائین کی غلغلی

پر کرتے ہیں چنانچہ صاحب کامل نے ان
دونوں امر پر تشریح کی ہے لیکن (۳) شیخ
الرئیس نے جگر کے صرف صفراوی ورم پر

بھی اس لفظ کا اطلاق کیا ہے۔ مگر (۴) اطباء
متأخرین کے عرف خاص میں صرف چہرہ
کے ورم دموی و صفراوی کو ہی ماثورہ کہتے

ہیں۔ اس مرض کی یہ علامت ہے کہ چہرہ
میں نہایت سرخی ہوتی ہے۔ سر اور اسکے
تمام اجزاء مثلاً ناک کان پیشانی چہرہ وغیرہ

پھولا ہوا اور سرخ ہوتا ہے۔ اور اس میں
در و میس اور غارش کی شکایت ہوتی ہے
تفصیل اور ماہیت مرض کے لئے دیکھو حمزہ

۱۱، فیشیل اری پلس Facial Erysipelas

ماثورہ مصریہ چوپایہ مثلاً گائے بیل بھیڑ بکری وغیرہ
جمع مویشی (۲) بہت جھننے والا چوپایہ۔

(۳) جب بطور صفت کے اھترتا (عورت)
کیا تھ یہ لفظ آئے جیسے اھترتا اھترتہ
قواس کے معنی ہوتے ہیں بہت جھننے والی
عورت۔

ماثورہ مصریہ بچوں کی ایک بیماری ہے جس میں
پسلی کے کنارے پیٹھ کی طرف چند بال پیدا
ہو جاتے ہیں۔ اور جب تک وہ اکھاڑ نہ گئے
جائیں۔ بچے کو کھانا پینا ہضم نہیں ہوتا۔
ماثورہ مصریہ جذب کرنے والی۔ چوسنے والی۔ دیکھو
عروق جاوہ۔

ماثورہ مصریہ (۲) دونوں جبڑوں کی جڑ و اڑھوں
سے متصل یا (۳) دونوں جبڑوں کی دور گین

ماق (۴) گوشہ چشم۔ آنکھ کا کوہ۔ آنکھ
موق (۵) اندرونی کوہ۔ جمع ماق و
ماق العین (۶) آماق (۷) کینٹھس Canthus

ماق۔ موق اور کھاظ کا فرق۔ آنکھ کا
اندرونی کوہ چناک کی طرف ہے اسے ماق
یا موق کہتے ہیں۔ اور بیرونی کوہ چنپٹی
کی طرف ہے اسے کھاظ کہتے ہیں۔

ماق اصغر (۸) بیرونی گوشہ چشم۔ ونبالہ بیرونی
ماق وحشی (۹) کوہ۔ آنکھ کا باہر والا کوہ
کھاظ (۱۰) کینپٹی کی طرف کا کوہ (۱۱)

آؤٹر کینٹھس Outer Canthus

ماق اکبر (۱۲) اندرونی گوشہ چشم۔ اندرونی
ماق بانسی (۱۳) کوہ۔ ناک کی طرف کا کوہ۔

(۱) انرگین قفس Inner Canthus

ماق انسی دعو، اندرونی گوشہ چشم۔ جوناک کی طرف واقع ہے +

ماق و خشتی دعو، بیرونی گوشہ چشم۔ جو کنپٹی کی طرف واقع ہے +

ماکم دعو، کنارہ سرین۔ چوڑے کا کنارہ
ماکئہ دعو، چوڑے کا کنارہ۔ مقعد کی طرف
تشبیہ ماکئان جمع ماکم +

ماگول دعو، کھانے کی چیز۔ جو چیز کھائی جائے۔

جمع ماکولات (۱) انجستا Ingesta

ماگوتم دعو، نمکین۔ اندوگہین۔ غمناک +

مال دعو، انجام کار۔ نتیجہ۔ کسی کام کا انجام۔ نتیجہ

مال المرض دعو، انجام مرض۔ مرض کا انجام

مرض کا نتیجہ (۱) پراگ فوبس Prognosis

مالح دعو، نمکین۔ شور۔ کھاری (۲) سیلائن

سالی Saline Salty

مالکوش دعو، دیوانہ۔ پاگل۔ باؤلا۔ بڑی

ماؤک (۱) میلن کولی ایک

Melancholiac

مالخولیا دعو، جنون سوواوی۔ وہم و وسوس

مالخولیا دعو، خلل و ماغ۔ سووا۔ خیال خام

اس مرض میں مریض کے افکار و خیالات

فاسد و پریشان ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ

وہمی اور وسوسہ ہو جاتا ہے۔ اور اس پر

خیالات فاسدہ اور اوہام باطلہ کا غلبہ

رہتا ہے (۱) میلن کولیا Melancholia

نوٹ۔ مالخولیا جو صحیح مالخولیا ہے۔ وہ

حقیقت ایک یونانی لغت ہے۔ جو مرکب ہے

دو کلمات سے ایک مالین (میلن) بمعنی سیاہ

اور دوسرے خولیا (کولیا) بمعنی صفراء سے

پس لفظ مالخولیا کے معنی ہوتے سیاہ صفراء

یا صفراء محترق اور چونکہ اس قسم کا صفراء

محترق اس مرض کا باعث ہوتا ہے۔ اس

لئے اس مرض کو اس نام سے موسوم کرتے

ہیں۔ چونکہ متقدمین یونانی اطباء ہر خلط

محترق کو سودا سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسلئے

انہوں نے مالخولیا میں صفراء محترق کو خلط

اسود یعنی سودا سے تعبیر کیا ہے +

مالخولیا مرقی دعو، وہم و مراق۔ وہم مراقی۔ یہ

مالخولیا مراقی ایک قسم کا مالخولیا ہے۔ جس

میں مریض کے افکار و خیالات

سودا حالت طبعی سے بدل جاتے

ہیں۔ اور بالعموم اس میں انا نیت یعنی

خودی اور تکبر و تعلی یعنی اپنی بڑائی کے فاسد

خیالات سما جاتے ہیں۔ پس وہ ہر بات

میں مبالغہ کرتا ہے۔ بالخصوص حالات

مرض میں +

اس مرض کا مادہ رطل سوواوی (۱) مدہ

مدہ یا ماسارینا یا طحال یا صفاق میں جمع

ہوا کرتا ہے۔ جس سے انحراف فاسدہ و ماغ

کی طرف چڑھ کر خیالات فاسدہ کا باعث ہوتے

ہیں (۲)، ہائپوکانڈرائیسیس

Hypochondriasis

طبی نوٹ۔ جد شکم۔ اس کے پیچھے کی جھلی

اور اس کے پیچھے کا عضلاتی طبق ان تینوں

کے مجموعہ کو اصطلاح میں مراق کہتے ہیں۔

چونکہ مایوخیلیامراتی میں مادہ مرض خواہ کسی عضو

میں ہو لیکن مراق میں کم و بیش ضرور ہوتا ہے

اس لئے اسکو اس نام سے موسوم کیا گیا

ڈاکٹری نوٹ۔ ہائپوکانڈرائیسیس

ایک یونانی اخت ہے جو مشتق ہے یونانی

لفظ ہائپوکانڈریم سے۔ جس کے لغوی معنی

پس تحت الخصاریف (گتھریوں کے پیچھے)

اور جس سے مراد ہے شکم کا بالائی حصہ جو دونوں

جانب کتھریوں کے پیچھے واقع ہے۔ اور جس

میں وائیں طرف جگر اور بائیں طرف تلی ہوتی

ہے چونکہ خیال متقدمین اطباء یونان کو

بالا مقام اور تلی میں اس مرض کا مادہ مانا

جاتا تھا۔ اس لئے اسکو اس نام سے موسوم

کیا گیا۔

مایوخیلیا اور خفقان کے درمیان فرق

دیکھو خفقان میں۔

نامومنہ (دو) سر کی چوٹ جس سے بھیجا کھل جائے

۱۰ بھیجا کی جھلی تاکہ پیچ جائے (۲) جس کا

تھڑھٹ گیا ہو۔

نامیر (دو) بڑی۔ اوندھا متہ سفید رنگ کا۔

ایک قسم کا سفید رنگ مدور متہ جو گوشت

کے اندر اوندھا واقع ہوتا ہے۔

مان (دو) آفات اور اس کا گرد و گرد (۲)

مانتہ (دو) تہنگاہ یا کوکھ اور ابتدائے

پسلیوں کا درمیان یا (۳) نات اور پیڑ

کا درمیان یا (۴) چربی کا ٹکڑا جو باطن جنفاق

سے ظاہر ہے۔ جمع آفات و مانون۔

مانع تکون حصاۃ (دو) پتھری کی پیدائش کو

روکنے والی دوا۔ وہ دوا جو پتھری پیدا

ہونے کو روکے۔

(۱) آئینی لیتھک Antilithic

مانع تولد ریاح (دو) ریاح کی پیدائش کو

روکنے والی دوا۔ وہ دوا جو ریاح پیدا ہونے

کو روکے۔

مانع تولد بخار (دو) بخارات کے پیدا ہونے

کو روکنے والی دوا۔ وہ دوا جو اپنی برودت

سے حرارت بخارہ کو جادے۔ اور رطوبات

قابل تبخیر کو تحلیل کر دے۔

مانع عفونت (دو) عفونت یعنی سرانڈ کو

روکنے والی دوا۔ وہ دوا جو کہ حرارت غریبی

کو تقویت دے۔ تاکہ حرارت غریبہ غالب

نہ ہونے پائے۔ یا حرارت غریبہ کو کمزور

کرے تاکہ وہ اپنے فعل سے باز رہے۔

یا رطوبات کو خشک کر دے تاکہ حرارت

غریبہ اُن میں تعفن پیدا نہ کر سکے۔

(۱) آنتی سِپٹک Antiseptic

ماؤن (دعا، آتش ماہی)۔ وہ سالن جو چھوٹی چھوٹی پھلیوں کو آب نمک میں خوب گلا کر پکایا جاتا ہے۔

ماہی (دعا، جنون سببی)۔ ورنہ نہ جنون غیض و

غضب والا جنون سخت جنون۔ دیوانگی

وہ جنون جس میں غضب کے ساتھ اذرا سانی

بھی ہو۔ وہ جنون جس میں ورنہ دل کی سی

خصلت ہو جائے۔ (د) مے نیا Mania

تفصیل کے لئے دیکھو جنون۔

نوٹ۔ ماہی (Mania) جس کا موجودہ

تلفظ ہے نیا۔ درحقیقت ایک یونانی لخت

ہے جس کے معنی ہیں جنون یا دیوانگی۔

لیکن متقدمین اطباء نے ماہی کو جنون

سببی لکھا ہے۔

دائرہ الکلب بھی ایک قسم کا جنون سببی

ہے۔ لیکن وہ خاص ہے۔ اور ماہی عام

جو حادثی ہے تمام اقسام جنون سببی کو۔

ماہی (دعا، حجاب دماغ بخشا دماغ)۔ پردہ

دماغ۔ دماغ کا پردہ۔ مولانا نفیس اس

کا اطلاق صرف ام غلیظہ سخت پردہ دماغ

پر کرتے ہیں۔ لیکن صاحب اقسائی۔

ام غلیظہ وام جانیہ سخت و نرم، دونوں

پر کرتے ہیں دماغے ٹنگس Meninx

جمع سے منجیر Meninges

نوٹ۔ ماہی جس کا موجودہ تلفظ ہے

یاعے ٹنگس ہے۔ درحقیقت ایک یونانی

لخت ہے جس کے معنی ہیں پردہ یا غلیظہ

بالخصوص تین پردہ دماغ میں سے

ایک پردہ۔ پس ایک کے لحاظ سے مولانا

نفیس کا قول صحیح ہے تفصیل کے لئے

دیکھو غشیۃ الدماغ وام رقیق وام غلیظہ

کا بیان۔

ماؤن (دعا، آفت رسیدہ)۔ دیکھ پہنچا ہوا۔ دیکھ

ماہی (دعا، شیریںک بزمہ)۔ کم مزہ دود۔ ایسا

دود جس کا ذائقہ خراب نہ ہوا ہو۔

ماہیت (دعا، حقیقت)۔ اصلیت۔

نوٹ۔ ماہیت اصل میں دماغی

ہے جس کے عقلی معنی ہیں دیکھا ہے یہ

اس پر (د) بڑھا کر مصدر بنا لیا ہے

اور یہ جعلی مصدر ہے اہل منطق و حکمت کا

بنایا ہوا۔ لیکن اب یہ بمعنی حقیقت و اصلیت

کے مستقل ہے۔

ماؤن (دعا، آب)۔ پانی۔ جل جمع میناؤں، ایک

Aqua (د) کبھی ماء کا اطلاق مرض

نزول الماء و موتیا بند پر بھی ہوتا ہے

(د) کیٹریکٹ Cataract اور دم

کبھی اس کا اطلاق عرق یا کسی چشم انداز

یا ضیاء کے پر بھی ہوتا ہے دیکھ Aqua

۱) اصفر، زرد، زرد آب۔ زرد پانی۔ صفرا کی
قسم ہے جو بطریق اوراری یعنی پیشاب کی راہ
خارج ہوتا ہے۔

۲) الاصول، دعا، جڑوں کا پانی۔ مرض فالج
اور وجع المفاصل امراض بارودہ میں بیج
بادیاں۔ بیج کرش۔ بیج اذخر۔ بیج ملک
جوشا کر اور شہد ڈال کر دیتے ہیں۔

۳) ثقیل، دعا، بھاری پانی۔ بوجھل پانی۔ وہ
پانی جو اجزاء ارضیہ کے ملنے سے وزنی ہو

۴) گیا ہو، بارڈ واٹر Hard Water
۵) ماء الجبن، دعا، آب پنیر پھٹے ہوئے دودھ کا پانی
وہ پانی جو دودھ کو پھاڑ کر اور پھر اسے چھان
کر علیحدہ کرتے ہیں۔

ترکیب۔ لال بکری کا ڈیرہ سیر و دودھ
لے کر اس کو جوش دیں۔ پھر اس میں
ڈیرہ چھٹاناک سکجین ڈال دیں پھٹ
جانے پر اتار کر کپڑے میں ڈال کر چھان
لیں۔ جو پانی علیحدہ ہوگا۔ وہی ماء الجبن

۶) ہے، وہی Whey

۷) ماء الجبیر، دعا، آب آہ۔ چونہ کا پانی۔

۸) اکیوا کیسس Aqua Calcis

۹) لائم واٹر Lime Water

۱۰) صیدری، دعا، آب آہن تاب۔ لوہے کا
بجھا ہوا پانی۔

۱۱) خضبت، دعا، ہلکا پانی۔ وہ پانی جس میں

اجزاء ارضیہ نہ ملے ہوں۔

۱۲) سافت واٹر Soft Water

۱۳) ماء الدم، دعا، آب خون۔ خون کا پانی۔

۱۴) پلازما Plasma

۱۵) ماء زعاق، دعا، کھاری پانی جس میں کڑواہٹ

پانی جائے، ۱۶) الکالین واٹر Alkaline Water

۱۷) ماء سخن، دعا، آب گرم۔ گرم پانی۔

۱۸) ہاٹ واٹر Hot Water

۱۹) ماء الشبیر، دعا، لغوی معنی آب جو۔ اصطلاحی

معنی آتش جو یغوش۔ یعنی جو کا پانی جو

جو کو جوش دے کر اور چھان کر تیار کیا

جاتا ہے، ۲۰) بارلے واٹر Barley Water

۲۱) ماء الشبیر مختص، دعا، آتش جو۔ بریاں بھنے

ہوئے جو یا گھاٹ کا پانی۔

نوٹ۔ پہلے جو کو غم کر کے کوٹ کر ان

کا چھلکا اتار لیا جاتا ہے۔ پھر ان کو خشک

کر کے بھون کر استعمال کیا جاتا ہے۔

۲۲) ماء الشبیر مدبر، دعا، آتش جو مدبر۔ اس قسم

کے آتش جو میں عناب اور سنپستان وغیرہ

کا جوشاندہ ملا دیا کرتے ہیں۔

۲۳) ماء رقیق، رقیق تیلی یا بھنے والی شے جیسے پانی

تیل۔ سرکہ۔ شہد وغیرہ۔ جمع مائعات۔

۲۴) مائع صند ہے جامد کی، ۲۵) فلوئڈ Fluid

۲۶) ماء الغسل، دعا، آب شہد۔ شہد کا پانی۔

۲۷) ماء مغسل، [تھوڑے سے شہد میں بہت

سا پانی ملا کر پکاتے ہیں۔ جب چوتھائی خشک ہو جائے۔ تب اتار کر کام میں لاتے ہیں

(۲) ہائڈرومل Hydromel

میڈ Miad

ماء العنب (۱) آب انگور۔ انگور کا پانی اصطلاح

میں (۲) دخت زریعی انگوری شراب سے

کنا یہ چمک ہے (۳) گریپ جوس

واٹن Wine Grape Juice

ماء فائتر (۱) آب نیلگرم۔ گنگنا پانی

(۲) ٹمپڈ واٹر Tepid Water

ماء الفواکھ (۱) آب میوہ جات۔ میووں کا

پانی۔ جس کا نسخہ یہ ہے۔ آلو بخارا۔ عنب

سپستان ہر ایک ۳۰ عدد۔ قمر ہندی دہلی

۳۰ تولہ۔ میٹیش (زر دالو) ۱۰ دانہ۔ قمر سفید

۳۰ تولہ۔ ترنجبین ۶ تولہ۔ سب ادویہ کو

رات کو آدھ سیر پانی میں بھگوئیں اور

صبح مل چھان کر استعمال کریں

ماء قراح (۱) صاف پانی۔ خاص یا پکایا

ہوا پانی (۲) سٹیل واٹر Simple Water

ماء کبریتی (۱) آب گوگردی۔ گندھک والا

پانی۔ وہ پانی جو ایسے چشمے سے نکلے جہاں

گندھک کی کان ہو

ماء اللحم (۱) لغوی معنی گوشت کا پانی اصطلاح

طب میں گوشت یا میوہ جات وغیرہ ادویہ

کا عرق جو تقویت کے لئے تیار کیا جاتا ہو

ماء مشکوٰۃ (۱) برناب۔ برف کھپائی ہو

ماء جلیندی (۲) سے ٹھنڈا کیا ہوا پانی

(۳) آبی کو لڈ واٹر cold Water

ماء ملکی (۱) اصطلاح میں تیزاب نمک و فوس

کا نام ہے۔ جو تین حصہ تیزاب شودہ اور

چار حصہ تیزاب نمک کے باہم ملنے سے

بنا ہے۔ عربی کیا گروں نے سب سے پہلے

سونے کے حل کرنے کے واسطے یہ تیزاب

بنایا تھا (۲) ایکوارینجیا Regia

ماء شخالہ (۱) گیہوں کی بھوسی کا پانی۔ جس

طرح بناتے ہیں۔ کہ پہلے بھوسی کو پانی

میں بھگو کر پھینتے ہیں۔ اور پھر اس کو چھان

کر گاڑھا کر لیتے ہیں Aqua Rosae

ماء الورد (۱) گلاب (۲) ایکواروزی

نوٹ۔ گلاب جو در حقیقت گل آب یعنی

آب گل یا عرق گل ہے۔ اردو میں اس

کا اطلاق غلط عالم طور پر گل و رویا گلاب

کے پھول پر ہوتا ہے

ماء بیست (۱) رطوبت۔ وہ پانی جو استسقا

ذقی میں ثرب و صفاق کے درمیان یا

استسقا لحمی میں گوشت کے خلل و فرج

دھول، میں بھر جائے

(۲) سیرم Serum

مبادی (۱) جمع ہے مبادی کی جسے دیکھو

مبادی شرت۔ مبادی صحت۔ مبادی صحت (۲)

مبحث الانسان (دو) دانتوں کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں دانتوں کے حالات و امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۱، اوڈنٹالوجی Odontology

مبحث الطعام (دو) کھانوں کی بحث۔ غذاؤں مبحث الاغذية (۱) کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں کھانوں اور غذاؤں کے حالات سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۲، سیتالوجی Sitology

مبحث الاعصاب (دو) اعصاب یعنی پٹوں کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں پٹوں کے حالات و امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۳، نیورالوجی Neurology

مبحث الأعضاء (دو) اعضا کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں اعضا و جسم سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۴، آرگنالوجی Organology

مبحث الأغشية (دو) غشیہ کی بحث۔ جھلیوں کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں جھلیوں کے حالات و خصوصیات سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۵، ہائی مینالوجی

Hymenology

۱۶، ممبرینالوجی Membranology

مبحث الافرازات (دو) رطوبات و فضلات

کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں رطوبات و فضلات

جسم کے تراوش پانے اور ان کے جسم

جاء کرنا صحبت کرنا۔ ہم بستر ہونا۔ ہم بستی

کرنا (۱) کوئی مشق Coition

۱۷، پولیشن Copulation

Sexual Commerce

مبتاقل (دو) جمع ہے مبقلة کی۔ سبزی ترکاری کے کھیت۔

۱۸، پریکاردیئم Pericardium

غلاف (۱) پتیری کارڈیم

۱۹، پٹوٹ (دو) پر اگندہ۔ منتشر۔ وہ اشیا صغیر

جو فضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور جب جن

بصارت تیز ہو جاتی ہے۔ تو نظر آتی ہیں

۲۰، مبحث (دو) جانے بحث۔ مقام بحث۔

۲۱، مبحث الاحشاء (دو) احشاء یعنی جسم کے اندرونی

اعضاء کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس

میں جسم کے اندرونی اعضا سے بحث کی جاتی

۲۲، سپلینکالوجی Splanchnology

مبحث الاذن (دو) کان کی بحث۔ علم طب

کا وہ حصہ جس میں کان کے حالات و امراض

سے بحث کی جاتی ہے۔

۲۳، اوتالوجی Otology

مبحث الأربطة (دو) رباطات کی بحث۔ علم

طب کا وہ حصہ جس میں رباطات یا جسم

کے بندھنوں سے بحث کی جاتی ہے۔

۲۴، ڈسملوجی Desmology

۲۵، سینڈسملوجی Syndesmology

خارج ہونے کے متعلق بحث کی جاتی ہے

(۱۱) ایکری نالوجی Eccrinology

مبحثُ الأَمْرَاضِ (۱۲) امراض کی بحث

بیماریوں کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس

میں امراض کی خاص خاص اعتبارات

سے تقسیم کی جاتی ہے۔

(۱۳) نوسالوجی Nosology

مبحثُ الأَمْعَاءِ (۱۴) امعاء کی بحث۔ آنتوں

کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں امعاء یعنی

آنتوں کے حالات و امراض سے بحث کی

جاتی ہے۔ (۱۵) اینٹریالوجی Enterology

مبحثُ الأَوْرَدَةِ (۱۶) وریدوں کی بحث۔

علم طب کا وہ حصہ جس میں وریدوں کے

حالات وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔

(۱۷) فلیبولوجی Phlebology

مبحثُ الأَوْعِيَّةِ الْبَلْفَاوِيَّةِ (۱۸) عروقِ بلفاویہ

کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں بلفاویہ

کے حالات وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔

(۱۹) لیفنگیالوجی Lymphangiology

مبحثُ الْبَلْعُومِ (۲۰) بلعوم یعنی حلق کی بحث

علم طب کا وہ حصہ جس میں حلق کے متعلق

بحث کی جاتی ہے۔

(۲۱) فیرنگالوجی Pharyngology

مبحثُ الْجُحْمِ (۲۲) جہم کی بحث۔ علم طب کا وہ

حصہ جس میں جہم کی تشریح اور اس کے

افعال سے بحث کی جاتی ہے۔

(۲۳) ڈرماتالوجی Dermatologia

مبحثُ الْجِلْدِ (۲۴) جلد کی بحث۔ علم طب کا وہ

حصہ جس میں جہم کی جلد یا کھال کے حالات

اور اس کے امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

(۲۵) ڈریمٹالوجی Dermatology

مبحثُ الْجَمْعَةِ (۲۶) کاسۂ سر یعنی کدو پرسی کی

بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں کھوپڑی

کے حالات وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔

(۲۷) کرانیالوجی Craniology

مبحثُ الْجَنْبَيْنِ (۲۸) جنبین یعنی پیٹ کے پتے

کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں جنبین

پیٹ کے پتے نشوونما سے بحث کی جاتی ہے۔

(۲۹) ایڈبرالوجی Embryology

مبحثُ الْحَرَارَتِ (۳۰) حرارت کی بحث۔

علم طب کا وہ حصہ جس میں حرارت (گرمی)

سے بحث کی جاتی ہے۔

(۳۱) تھرمالوجی Thermology

مبحثُ الْحَمِيَّاتِ (۳۲) بخاروں کی بحث۔ علم

طب کا وہ حصہ جس میں بخاروں کے حالات

و خصوصیات سے بحث کی جاتی ہے۔

(۳۳) پیریتالوجی Pyretology

مبحثُ الْجَمْرَةِ (۳۴) جہرہ کی بحث۔ علم طب کا

وہ حصہ جس میں خون اور اس کے اجزاء

سے بحث کی جاتی ہے۔

(۳۵) لارنگالوجی Laryngology

مبحث الدم دع، خون کی بحث۔ علم طب کا وہ
جس میں خون اور اس کے اجزاء سے بحث

کی جاتی ہے، (۱) ہیپٹالوجی

مبحث البدان دع، کرم شکم کی بحث۔ علم

طب کا وہ حصہ جس میں پیٹ کے کیڑوں
کے حالات اور ان کے متعلقہ امراض

سے بحث کی جاتی ہے، (۱) سکولی کالوجی

Scoleology
ہیل مین تھالوجی Helminthology

مبحث الرحم دع، رحم کی بحث۔ علم طب کا وہ

حصہ جس میں رحم ربچہ دان کے حالات
و امراض سے بحث کی جاتی ہے،

(۱) ہسٹیرالوجی Hysterology

مبحث السلحات دع، رسولیوں کی بحث

علم طب کا وہ حصہ جس میں رسولیوں کے

مختلف اقسام اور ان کے حالات سے

بحث کی جاتی ہے، (۱) انکالوجی

مبحث الشرايين دع، شرايين کی بحث۔

علم طب کا وہ حصہ جس میں شریافوں کے

حالات و خصوصیات سے بحث کی جاتی ہے

(۱) آرٹیریلوجی Arteriology

مبحث البطحال دع، طحال یعنی تلی کی بحث

علم طب کا وہ حصہ جس میں طحال کے حالات

و امراض سے بحث کی جاتی ہے،

(۱) سپلینالوجی Splenology

طب کا وہ حصہ جس میں ہڈیوں کے حالات
سے بحث کی جاتی ہے،

(۱) آسٹیلوجی Osteology

مبحث العظام دع، عضلات کی بحث۔

علم طب کا وہ حصہ جس میں عضلات کے

متعلق بحث کی جاتی ہے، (۱) مائی آلوژی

Myology
مبحث الغضار دع، آنکھ کی بحث۔ علم طب کا

وہ حصہ جس میں آنکھ کی تشريح اور اس

کے امراض سے بحث کی جاتی ہے،

(۱) آفٹھمالوجی Ophthalmology

مبحث الغدد دع، غد کی بحث۔ علم طب کا

وہ حصہ جس میں غد و جسم کے حالات اور

اور ان کے امراض سے بحث کی جاتی ہے،

(۱) ایڈی نالوجی Adenology

مبحث العظام ريفت دع، گتہ یوں کی بحث

علم طب کا وہ حصہ جس میں گتہ یوں کے حالات

اور ان کے امراض سے بحث کی جاتی ہے

(۱) ایڈی نالوجی Chondrology

مبحث القروح دع، قروح کی بحث۔ علم

طب کا وہ حصہ جس میں قروح یعنی پیپلے

نخموں کے حالات و علاج سے بحث کی

جاتی ہے، (۱) ہلکالوجی Helcology

مبحث الکبد دع، جگر کی بحث۔ علم طب کا وہ

حصہ جس میں جگر کے حالات اور اس کے

امراض سے بحث کی جاتی ہے،

۱۱، ہیپیتالوجی Hepatology

مبحث الکلی (ع)، گردوں کی بحث۔ علم طب

کا وہ حصہ جس میں گردوں کے حالات اور

ان کے امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۲، نفرالوجی Nephrology

مبحث اللسان (ع)، زبان کی بحث۔ علم طب

کا وہ حصہ جس میں زبان کے حالات اور

اس کے امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۳، گلسالوجی Glossology

مبحث اللعاب (ع)، لعاب دہن کی بحث۔

علم طب کا وہ حصہ جس میں لعاب دہن کے

متعلق بحث کی جاتی ہے۔

۱۴، سیالوجی Sialology

مبحث اللس (ع)، قوت لامسہ کی بحث۔ علم

طب کا وہ حصہ جس میں قوت لامسہ سے

بحث کی جاتی ہے۔

۱۵، ہیکٹکس Hactics

مبحث المصدة (ع)، معدہ کی بحث۔ علم طب کا

وہ حصہ جس میں معدہ کے حالات اور اس

کے امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۶، گیسٹرالوجی Gastrology

مبحث المفاصل (ع)، جوڑوں کی بحث۔ علم

طب کا وہ حصہ جس میں جسم کے جوڑوں سے

بحث کی جاتی ہے۔

۱۷، سینا آسٹیا لوجی Synosteology

مبحث المبتنی (ع)، منی کی بحث۔ علم طب کا وہ

حصہ جس میں منی کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔

۱۸، سپرمیٹالوجی Spermatology

مبحث النبط (ع)، نبض کی بحث۔ علم طب

کا وہ حصہ جس میں نبض کے اقسام اور اس کے

سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۹، سفیگمالوجی Sphygmology

مبحث النبض (ع)، نبضات یا بخارات پیدا کرنے والی

مبتدا اور جانے ابتداء۔ جانے آغاز۔ جانے

ظہور۔ شروع۔ قلب۔ دل جو مبتداء

ہے قوت حیوانی کا۔ من۔

۲۰، لوت۔ مجازاً ہر ایک عضو میں کو مبتداء

کہتے ہیں۔ چنانچہ قلب مبتداء ہے قوت

حیوانی کا اور دماغ قوت انسانی کا اور طبع

قوت طبعی کا۔

۲۱، مبداء الخواص (ع)، مرکز خواص۔ خواص کی

جانے ابتداء۔ خواص کے ظاہر ہونے کا مقام

مراد ہے دماغ سے۔ چونکہ دماغ ہی خواص

ظاہرہ و باطنہ کا مبداء و مرکز ہے۔ اس

لئے یہ لفظ دماغ پر بولا جاتا ہے۔

۲۲، سنسوریم Sensorium

مبداء الحیوة (ع)، مراد ہے پیپٹروں سے چونکہ

بعد ولادت آثار حیات میں حرکت تنفس

مقدم ہوتی ہے۔ اس لئے پیپٹروں کو

مبداء حیات سے تعبیر کیا گیا۔

۲۳، لنگز Lungs

۲۴، لنگز

مبزل فیاض (دع، باری تعالیٰ خدا تعالیٰ)

مبزل فیاض (دع، عقل اول - شروع کرنے)

والا بڑا فیض رساں - مراد ہے خدائے تعالیٰ

سے (دع، گاڈ God)

مبزل التخلع (دع، اصل التخلع - راس التخلع)

تخلع مستطیل سحرآم مغز - حرام مغز کی جڑ -

تفصیل کے لئے دیکھو راس التخلع +

مبزل (دع، Medulla)

مبزل برق (دع، رہبر - پیشدار - وہ چیز جو

بدرقہ { کسی چیز کو اعضا تک پہنچا کر

اور ساخت میں نفوذ کرائے - وہ دوا جو

کسی دوسری دوا کے اثر کو جسم میں پہنچا

جیسے پانی و شراب وغیرہ -

مبزل (دع، Vehicle)

مبزل (دع، قلم تراش - تیز چاقو (دع، زندہ -

ایک مشہور آلہ (دع، ناٹیف Knife)

مبزل (دع، طبرزد - مصری +

نوٹ - مہرت یعنی لغت ہے +

مبزل (دع، سوان - ریتی (دع، فیل File)

مبزل (دع، بردوت یعنی سردی یا ٹھنڈک

پہنچانے والی دوا - وہ دوا جو اپنی ذاتی

قوت سے بدن میں سردی پیدا کرے -

جیسے کافور - جمع مبروات + (دع، بری فریج

Refrigerant فری گاری ٹنک

Cooler Fregorific کوئلہ

مبزل (دع، مقعد - کون - دوبر - ہماز یعنی پاخانہ

نکلنے کی راہ (دع، ریکٹم Rectum)

مبزل (دع، ہر و مزاج - جس کا مزاج سرد ہو

(دع، ہرادہ کی ہوتی - سوہن کی ہوتی - پیتی ہوتی

مبزل (دع، مریض برص - مبتلائے برص

برص کا بیمار +

مبزل (دع، Leukodermic)

مبزل (دع، Vitiligo)

مبزل (دع، سفید دان - اگالہ دان - پیگ دان

Spittoon سپٹون

مبزل (دع، { آچھنے لگانے کا آلہ یا نشتر

مشرط { (دع، سکاری فی کیشٹر

Scarificator

مبزل (دع، شکم یا کسی دوسرے جوفے

مبزل (دع، پانی نکالنے کا آلہ - یہ ایک

منقبہ تیز نوکدار آلہ ہے - اس کی

آلہ بازہ نوک کے تین پہل یا تین

دھاریں ہوتی ہیں - گویا یہ ایک قسم کا سوا

ہے جس کی نوک سے پہل ہوتی ہے - اور

اس کے اوپر ایک اور پولی سلانی چڑھی

ہوتی ہے جس کو پالونہ کہتے ہیں - اس

سوئے کو جوف میں داخل کر کے اس کے

اوپر والے پالونہ کو سوراخ میں رہنے

دیتے ہیں - اور سوئے کو نکال لیتے ہیں -

پس اس پالونہ یا پولی سلانی میں سے پانی

نکٹار ہوتا ہے (۱) ٹروکار Trocar
نوٹ - پالو یعنی پونی سلائی کو ڈاکٹری میں
کے نیولا (Cannula) کہتے ہیں +
مبشرات (۲) بابل اور بارش لانے والی
ہو آئیں (۱) مان سون Monsoon
مہسور (۲) مریض بواسیر بواسیر کا بیمار جس
کو بواسیر ہو +

مبضع (۲) { نشتر فصد کرنے کا نشتر -
فصد { فصد کھولنے کا آلہ +
(۱) بلڈنگ لینٹ Bleeding
Lancet
مبششہ (۲) { جفت - انہور - پکڑنے - دبانے
مخراج { اور کھینچنے کا آلہ +

(۱) فارپس Forceps
مبسطہ (۲) نشتر چیرنے اور شکاف دینے کا آلہ
(۱) لینٹ Knife Lancet ناف
نوٹ - لینٹ مختلف قسم کے ہوتے ہیں
اور ان کے مختلف نام ہیں +

مبسطون (۲) لغوی معنی پیٹ کا ڈکھیا اصطلاح
اطباء میں مریض اسہال یا دستوں کا مریض
یعنی جس کو دست آتے ہوں یا جس کو ضعف
معدہ کے سبب چھ ماہ یا زیادہ عرصہ سے
دست آتے ہوں +

مبطنون - مبطن - مبطن - مبطن -
بطن اور مبطن کا فرق - مبطنون پیٹ
کا ڈکھیا مبطن باریک شکم والا مبطن تے

ہوئے پیٹ والا تپن پیٹ یعنی جکھالے
کھاتے بس نہ کرے یطین تو نیل یعنی تہ
پیٹ والا بہنٹان وہ شخص جس کا پیٹ
زیادہ کھانے کی وجہ سے بڑھ گیا ہو +
مبسطرہ (۲) بظ کو کاٹنے والی یعنی رڈ کیوں اور
عورتوں کا ختنہ کرنے والی دایہ +

مبسطرہ (۲) لغوی معنی دور کرنے والا - اصطلاح
طب میں کسی عضو یعنی ہاتھ یا پیر کو دور
کرنے والا عضلہ یعنی ہاتھ یا پاؤں کو باہر کی
طرف کے جلنے والا عضلہ - اس کی ضد مقربہ

ہے (۱) آئب ڈاکٹر Abductor
مبستوج (۲) شکم چاک کر دہ - جس کا پیٹ
چاک کیا ہو +

مبول (۲) { بول نکالنے کا آلہ - پیشاب
مبولہ { کھولنے کی سلائی - پیشاب
قانا طیر { نکالنے کا آلہ +

(۱) کیتھیٹر Catheter
نوٹ - قانا طیر جس کو بعض کتب طبیبہ
میں غلطی سے قانا طیر بھی لکھا ہے (مغرب
ہے کیتھیٹر کا +

مہووت (۲) حیران و پریشان - ہر کتا بکا بچکا
مہوور (۲) مریض ہر - مریض و مہ - جس

کی سانس پھولتی ہو - جس کی سانس
چرھتی ہو جس کا دم کھڑا ہو - جس کا دم
اٹتا ہو (۱) ڈس پنیک Dyspneic

مُتَمَوِّق (۱) مریض ہنق۔ ہنق کا بیمار۔ جس کے

جسم پر سفید سفید داغ پاجتیاں ہوں +

(۲) پٹیرائیکٹ Pityriasis

مُتَبَتِّی (۱) باہ یعنی شہوت یا خواہش جماع

مُتَبَتِّی (۲) قوت جماع کو بڑھانے والی۔

روایا غذا، شہوت کو تیز کرنے والی غذا یا دوا

قوت باہ پیدا کرنے والی دوا یا غذا +

(۳) اَیْفَرُوڈیزیاک Aphrodisiac

نوٹ مُتَبَتِّی اصل میں مُتَبَتِّی تھا۔ لیکن غلطی عام

طور پر یہی مشہور ہو گیا۔ اور مُتَبَتِّی میں بحالت

نسبت تشدید دیا جاتا رہا +

مُتَبَتِّی (۱) جائے بیضہ یعنی انڈا پیدا ہونے

مُتَبَتِّی (۲) کی جگہ۔ مراد ہے خصیۃ الرحم

سے جس میں بیضہ اُنشی راووم۔ عورت کا

انڈا پیدا ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو۔

خصیۃ الرحم (۱) اووری Ovary

مُتَبَتِّی (۱) معالج حیوانات جلیکم حیوانات

مُتَبَتِّی (۲) حیوانات یا چوپاؤں کا علاج

ومعالجہ کرنے والا (۲) وِیٹیری نیرین

Veterinarian

مُتَشَلَّح (۱) سراپہ۔ پہنچی (۲) عورت کی فرج +

مُتَشَلَّح (۲) توئم یا جوڑے نہتے جننے والی عورت

وہ عورت جو توئم یا جوڑے نہتے جنے۔ یعنی

ایک وقت میں دو نہتے جنے +

مُتَسَانِت (۱) استواری۔ مضبوطی۔ ٹھکی +

تَنِیْسِی تَنِیْسِی Tenacity

مُتَجَرَّر (۱) ابخرات میں تبدیل ہونے والی یا بخارات

بن کر اُٹنے والی دوا +

مُتَجَلِّد (۱) غبی۔ گند ذہن۔ احمق۔ گوؤن +

مُتَجَانِس (۱) لغوی معنی ہم جنس۔ اصطلاح

تشریح میں یہ لفظ ایسے عضلات کے لئے

بولا جاتا ہے۔ جو ایک ہی قسم کا فعل انجام

دیتے ہیں (۲) کن جنینی رنس

ہو موچی نس Congenous

نوٹ۔ ہو موچی نس جو درحقیقت ہم جنس

کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ اس کا اطلاق

ہم جنس نباتات و حیوانات پر ہوتا ہے۔

اس کی ضد مختلف الجنس آتی ہے +

مُتَجَلِّد (۱) ہرٹ زودہ۔ سرما زودہ۔ ہرٹ کا مارا

ہوا۔ سردی کا مارا ہوا +

(۲) فراسٹ بٹن Frost Bitten

مُتَجَرَّر (۱) پتھرا یا ہوا۔ پتھر کی طرح سخت ہوا

ہوا۔ پتھر ہوا ہوا۔ سخت۔ ٹھوس (۲) سٹف

مُتَحَرِّک (۱) حرکت کرنے والا۔ اصطلاح

طب میں یہ لفظ حرکت کرنے والے اعضا

و عضلات پر بولا جاتا ہے +

(۲) آسٹیک Astatic

مُتَحَرِّک (۱) بالارادہ (۲) ارادہ سے حرکت کرنے

والا۔ وہ عضلا جس کی حرکت ارادہ یا مرضی

کے تابع ہو۔ جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ کے

عضلات (۱)، والنتری Voluntary
متحرک بلا ارادہ (۲)، بلا ارادہ حرکت کرنیوالا
وہ عضلہ جس کی حرکت ارادہ یا مرضی کے تابع
نہ ہو جیسے قلب کا عضلہ +

(۱)، ان والنتری Involuntary
متخلخل (۲)، اسفنجی۔ مسامدار۔ کھوکھلا۔ پیلدا
پولا جو ٹھوس نہ ہو (۳)، سنجی Spongy
متخوم (۴)، صاحب تخمہ۔ مریض بد ہضمی۔ بد ہضمی
کا مریض (۵)، ڈس پیپٹک Dyspeptic
متخیلہ (۶)، خیال کرنے یا سوچنے والی قوت۔
دیکھو قوت متخیلہ +

مشریح (۷)، تراوش پانے والی۔ سنے والی
ٹپکنے والی مسامات کی راہ تراوش پانے
والی بارسنے والی رطوبت +

متشابه (۸)، ہمشکل۔ اصطلاح طب میں یہ لفظ
ہم شکل و ہم وضع اعضا پر بولا جاتا ہے۔
خواہ ان کے افعال باہم ایک جیسے ہوں۔

یانہ ہوں (۹)، ہومولاگس Homologous
متشابهۃ الاجزاء (۱۰)، یکساں اجزاء والے۔
جس کے اعضا ایک دوسرے سے مشابہ
متشعب (۱۱)، لغوی معنی شاخ و رشاخ ہونے
متشعب ہونے والا۔ اصطلاح طب

میں شاخ و رشاخ ہونے والا عصب۔
بالخصوص جبکہ اس کی شاخیں عضلات
میں پھلتی ہیں (۱۲)، آر پوری ٹینٹ

Arborescent

متشقق (۱)، لغوی معنی پھٹنے والی۔ ایسی سخت و
خشک دوا وغیرہ کہ جب اس میں کیل وغیرہ
ٹھوکیں تو وہ طویل میں زیادہ پھٹ جائے
(۲)، بڑا گول دندانہ وار دھپٹا ہوا، مستہ۔

تفصیل کے لئے دیکھو ٹولول +

متصرف (۳)، تصرف کرنے والی یا سوچنے والی
قوت۔ دیکھو قوت متصرفہ +

متصنّع (۴)، لغوی معنی بنا دہی۔ اصطلاح طب
میں بنا دہی یا جھوٹا بیمار۔ وہ شخص جو بیماری
کا بہانہ کرے۔ یعنی اپنے آپ کو خواہ مخواہ بیمار
بتائے (۵)، مینگر Malinger

متضاجم (۶)، گج دہن۔ ٹیڑھ ٹوٹنا۔ ٹیڑھے ٹوٹنا
متضاد (۷)، ایک دوسرے کی ضد۔ مخالف۔
جیسے سیاہی و سفیدی +

متضادین اور مختلفین کا فرق جیسا کہ
علامہ قرشی نے شرح کلیات میں لکھا ہے
متضادین دو ایسے وجودی امر ہیں۔ جو
ایک جگہ جمع نہیں ہو سکے۔ اور ان میں
نہایت اختلاف اور فایت ووری ہے
جیسے سفیدی اور سیاہی۔ لیکن مختلفین ان
دو چیزوں کو کہتے ہیں۔ کہ جن کی حقیقتیں
اگرچہ مختلف ہوں لیکن ان میں زیادہ
اختلاف اور ووری نہ ہو +

متضائق (۸)، متضاد۔ گج دہن +

متطبیق (۹)، ماہر علم طب۔ علم طب کا ماہر

بناو فی طبیب - جھوٹا طبیب +

مختارون دعا، جدید اصطلاح کیمیا میں وہ مرکب

جو ایسے اجزاء متضادہ سے مرکب ہو جن

کی قوت و کیفیت باہم برابر ہو۔ اس لئے

اُس مرکب میں کسی خاص جزو کی کیفیت

ظاہر نہ ہو بلکہ ایک نئی ورمیائی کیفیت پیدا

ہو جائے جیسے کہ لیوں کے رس میں خاص

مقدار سے سوڈا ملائے پر ترشی اور کھاری

پن زائل ہو کر ایک معتدل کیفیت پیدا

ہو جاتی ہے (۱) نیوٹرل Neutral

ممتدئی دعا، آنوی معنی اپنی حد سے بڑھنے

ممتدئی - مسبری کے والا - اصطلاح طب میں

مستقلہ ایک سے دوسرے کو لگ

جانے والا مرض۔ وہ بیماری جو ایک سے

دوسرے کو لگ جائے چھتدار بیماری

(۲) انفکشن Infectious

کنٹے جی اس Contageous

تفصیل کے لئے دیکھو امراض متعدیہ

ممتدب دعا، خوش مزہ خوش ذائقہ خوش

(۳) پیلے ٹیل Palatable

ممتضن دعا، (۱) سڑنے والی چیز بدبو دار چیز

(۲) وہ چیز جس میں عفونت پیدا

ہو رہی ہو (۱) پوتریسٹ Putrescent

ممتضن دعا، (۲) سڑی ہوئی چیز وہ چیز جو سڑ

گئی ہو (۱) پوتریڈ Putrid

ممتفقت دعا، بھڑ بھڑی دوا۔ وہ دوا خشک

جو آسانی سے ریزہ ریزہ یا چور چور ہو جائے

ممتفرق دعا، لغوی معنی علیحدہ۔ جدا۔ پراگندہ

جدید اصطلاح طب میں وہ جلدی مرض

جس کے دانے متفرق اور پراگندہ ہوں

(۱) ڈسکریٹ Discrete

ممتفکر دعا، سوچنے والی قوت۔ دیکھو قوت متفکر

ممتقلہ دعا، ٹف دان۔ اگال دان پیسک دان

(۲) سپٹون Spittoon

ممتقدمین و متاخرین دعا، پہلے اور پچھلے

یہ اصطلاح یا یہ الفاظ اطباء حکماء کے ساتھ

بطور صفت کے استعمال ہوتے ہیں مثلاً

اطباء متقدمین یا اطباء متاخرین وغیرہ۔ ادوا

طبیبہ کے ہر ایک دور میں اس اصطلاح

متقدمین و متاخرین کا استعمال ہوتا رہا ہے

چنانچہ بقراط کا قول ہے کہ "میں پینیں

کہتا۔ کہ طب قدیم یعنی متقدمین اطباء کی

طب کو بالکل فضول سمجھ کر ترک کر دینا چاہئے

بلکہ میں اس امر کا معترف ہوں کہ اس کا

طریق تخیل یا قیاس حقیقت کے اس قدر

قریب ہے کہ اُسے ضرورتاً نظر رکھنا چاہئے

مجھے تعجب ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں جبکہ

علم کا زیادہ چرچا نہ تھا۔ متقدمین اطباء نے

کس طرح سے ایسے ایسے اکتشافات کئے

یا ایسی باتوں کو معلوم و دریافت کیا راز

ہسٹری آف مینڈی سن مولفہ نیو برگروف (۱۳)
 بطراط کا یہ قول اس دور میں بھی گذشتہ
 دور کے لئے بعینہ دہرایا جاسکتا ہے۔ جالبینہ
 بھی اپنی تالیفات میں اس اصطلاح متقدمین
 و متاخرین کو استعمال کرتا ہے۔ اور اسقلی
 بیوس سے لے کر بطراط تک کو اطباء
 متقدمین میں شمار کرتا ہے۔ مگر دسویں صدی
 عیسوی کے بعد کے جمہور اطباء، شیخ بوعلی سینا
 تک کو اطباء متقدمین قرار دیتے ہیں اور
 اس کے بعد کے اطباء کو اطباء متاخرین۔
 لیکن اس دور موجودہ میں متقدمین و
 متاخرین اطباء یونانی سب کو اطباء متقدمین
 اور اطباء یورپ و امریکہ یعنی ڈاکٹران یورپ
 و امریکہ کو اطباء متاخرین سے تعبیر کرتے ہیں
 فلسفہ حکمت میں ابونصر فارابی تک
 حکما و متقدمین اور اس کے بعد کے حکماء
 متاخرین شمار کئے جاتے ہیں۔ مگر بعض ارباب
 قلم حکماء یونان کے لئے متقدمین اور حکماء
 اسلام کے لئے متاخرین کی اصطلاح استعمال
 کرتے ہیں۔ لیکن دور موجودہ میں حکماء
 یونان و حکماء اسلام سب کو متقدمین شمار کیا
 جاتا ہے۔ اور حکماء یورپ مثلاً نیوٹن اور
 ہکسل وغیرہ وغیرہ کو حکماء متاخرین سے
 تعبیر کیا جاتا ہے۔

متفہم دعو، پیپ دار ورم یا زخم

Ulcerative

متفہم دعو، پیپ دار ورم یا زخم۔ وہ زخم یا زخم
 جس میں پیپ پڑ گئی ہو۔

Purulent

متفہم دعو، فرج کا زائد گوشت جو دخول سے
 مانع ہو۔ مثلاً ختنہ کئے ہوئے یا کئے ہوئے
 بطر کا بقیہ جو شاید افریقہ کی بعض وحشی
 عورتوں میں مانع دخول ہو۔
 تفصیل کے لئے دیکھو تہ نظیر

متفہم دعو، ختنہ کی ہوئی عورت (۲۲) وہ عورت
 جس کی قبل او۔ دوبر ایک ہو گئی ہو (۳)
 وہ عورت جو پیشاب کو روک نہ سکے۔
 متفہم دعو، کشیف۔ دبیز۔ گندہ۔ دلدلا
 موٹا۔ گاڑھا۔

متفہم دعو، پھپھوندی لگی ہوئی یا بٹی ہوئی
 متفہم دعو، کیبہ دار۔ مثیلی دار۔
 Encysted

متفہم دعو، کیبہ لگائے ہوئے۔ وہ شخص جس نے
 کیبہ لگایا ہو۔
 متفہم دعو، سر کی چوٹ جو گوشت تک پہنچ
 گئی ہو۔ مگر یہ وہ سحاق یعنی کھوپڑی کی جھل
 تک نہ پہنچی ہو۔
 متفہم دعو، عورت جو جننے کے قریب ہو۔

(۱) وِسیکا Vesica بلیڈر Bladder

مُشَانَه عَلِیَا (۱) [بالائی مُشانَه - مرارہ - یعنی پتہ
خُصْلَه مرارہ کی پت کی پتلی +

(۲) گال بلیڈر Gall Bladder

مُشَرُودِ یَطُوس نام ایک حکیم کا جس نے

معیون مشرودیطوس بنا کر اسے اپنے نام
سے نامزد کیا (۲) بقولے نام ایک بادشاہ
کا جس نے تریاق مشرودیطوس بنا کر اسے
اپنے نام سے نامزد کیا +

مُشَغَر (۱) جس کے دودھ کے دانت گر جانے
کے بعد مامی دانت نکلنے لگیں +

مُشَغُور (۱) وہ لڑکا جس کے دودھ کے دانت
گر گئے ہوں +

مُشْفَا (۱) مریض اُبنا - بویسیا +

مُشْقَال (۱) ایک وزن ہے جو برابر ہے
ساتھ چار ماشہ کے +

مُشَقَّب (۱) برہ - رکھانی - چھید کرنے

مُشْقَاب (۱) کا آلہ - اصطلاح جراحی

مُشَقَّبہ (۱) میں کسی ہڈی وغیرہ میں

چھید کرنے کا آلہ (۱) پرنفوریکٹر

Perforator بُریفائن Trephine

مُشَقَّوب (۱) سوراخدار - چھدا ہوا +

(۱) پرنفوریکٹر Perforated

مُشَلَّت (۱) سہ گوشہ - تکونہ - تکونی شکل (۲)

اصطلاح فقہ میں وہ آب انگور جو پکانے

مثال (۱) اصطلاح تشریح میں مثال و

مُتَنَاسِب [متناسب، اعضا یعنی وہ اعضا

جو جسم میں موزونیت اور تناسب کے ساتھ

پائے جائیں (۱) سیمیٹرک Symmetric

مُتَوَادِی (۱) دراز - لمبا - ہٹ و اصرار کرنیوالا +

مُتَن (۱) پیٹھ کا ایک جانب - ریڑھ کی ہڈی پیٹھ

کو دو جانبوں میں تقسیم کرتی ہے چنانچہ ہر

ایک کو متن اور دونوں کو متنان کہتے ہیں

وسط - مضبوط +

مُتَوَارِی (۱) پوشیدہ ہونے والا - چھپنے والا +

مُتَوَازِی (۱) باہم برابر ہونے والا +

مُتَمِیِّن (۱) محکم - مضبوط - پائدار - سخت - اصطلاح

طب میں غلیظ - گاڑھی اور چسپندہ شے +

مُت (۱) زخم سے چھیڑہ وغیرہ نکالنا - بدگو

کاٹنا - ناسد گوشت کو کاٹ ڈالنا +

مُشَا قَتِل (۱) جمع ہے مثقال کی +

مُشَانَه (۱) کینروان پھکنہ - وہ عضو جس میں

پیشاب جمع رہتا ہے - یہ ایک کھوکھلا پتلی نما

عشائی اور عضلاتی عضو ہے جو پٹو کے جوف

میں سامنے کو واقع ہے - مردوں میں اس

کے پیچھے رُوہ مستقیم گروہ توں میں رحم

اور اندام نہانی ہوتی ہے - متوسط درجہ پر

پہنچنے کی حالت میں مشانہ پانچ انچ لمبا اور

تین انچ چڑا ہوتا ہے - اور اس میں دس

چھٹانک پیشاب جمع رہتا ہے +

سے دو تہائی خشک ہو کر ایک تہائی باقی رہے۔ اور جس کو دوشاب اور آب انگور بھی کہتے ہیں۔ غلطی سے عام اطباء بھی ایک طبی مثلث سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ یہ نفی مثلث ہے۔ اور طبی مثلث وہ ہے۔ کہ تین حصہ انگور کے پانی میں ایک حصہ خالص پانی ملا کر اسکو اس قدر جوش دیا جائے۔ کہ ایک تہائی سوکھ جائے۔ اور دو تہائی باقی رہے چنانچہ صاحب بحر الجواہر نے شیخ اور علامہ ملی کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے مثلث کے

یہی آخر الذکر معنی بیان کئے ہیں اور بعض اسی کو شراب مثلث یا میثعج کہتے ہیں۔

مشمش (دو ہشت پل۔ آٹھ گوشیا۔ آٹھ کونا۔
 (۱۲) آکٹاگونل Octagonal

مشق (دو) درو مشانہ۔ مشانہ کا مراد۔
 مشق (دو) جس کے مشانہ میں درو ہو یا جسکو قطرہ قطرہ پیشاب آئے۔ یا جو پیشاب روک نہ سکے۔

مُشَوَّرُ اخْلَاط (دو) اخلاط کو ثوران و جوش میں لانے والی دوا۔

مُنْثَبِت (دو) آدھ عورت جس کو مرد پہنچ گیا نہ ہو۔ وہ عورت جس کے ساتھ جماع کیا گیا ہو۔

مُج (دو) کلی کرنا۔ تھوکرنا (دو) مونگ یا ماش جو

ایک مشہور غلہ ہے (۱) سپٹ Spit

مُجَارِحِی (دو) جمع ہے مجری کی۔ نالیاں۔ جسم کی نالیاں۔ تفصیل کے لئے دیکھو مجری۔

مُجَارِحِی اللَّبَن (دو) دودھ کی نالیاں۔ پستان میں دودھ کی نالیاں۔

(۱) مِلک ڈکٹس Milk Ducts

مُجَارِحِی النَّفْس (دو) سانس کے راستے۔ سانس کی نالیاں۔ مراد ہے حجرہ یعنی نرخرہ اور

قصبۃ الریہ اور اس کی باریک شاخوں سے جو پیپٹریوں میں پھلتی ہیں۔

(۱۲) ائیر پیسجز Air Passages

مُجَارِحِی ہَلَالِیَہ (دو) ہلالی نالیاں نیم دائرہ قنوات ہلالیہ۔ نالیاں۔ یہ تین نالیاں ہیں جو کان کے اندرونی حصہ میں دہلیز کے اندر

کھلتی ہیں۔ (۱۲) سیمی سرکولر کینالز Semicircular Canal

مُجَاعَع (دو) گرسنگی۔ بھوک۔ بھوکا ہونا۔

مُجَامَعَت (دو) باہم جمع ہونا۔ باہم ملنا۔ عورت سے صحبت کرنا۔ نیز دیکھو مباشرت۔

مُجَاوِر (دو) لغوی معنی ہمسایہ۔ پڑوسی ہمسائی کرے والا۔ اصطلاحی معنی آس پاس کے

اعضاء۔

مُجَبَّر (دو) شکستہ ہڈی کو باندھنے والا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا۔

مُجَبُّوت (دو) ذکر و خایہ بربودہ۔ خویشتن۔

نوت - مجری - تجویف اور دعا کا فرق
دیکھو دعا میں »

مَجْرٰی الْاُذُنِ (دعا، جنگاسہ کی نالی - چٹھے کی
نالی - جنگاسہ کے مقام میں رگوں کے
گذرنے کی نالی (۱)، انگوٹھ کی نالی

Inguinal Canal

مَجْرٰی الْاُف (دعا، ناک کی نالی - وہ نالی جو
تَنَاتِ الْفِیْہ (۱) آنکھ اور ناک کے درمیان
واقع ہے - اسی کے راہ آنسو اور آنکھ کا
سر نہ ناک میں چلا جاتا ہے »

Nasal Duct

مَجْرٰی الْبَاقْرَاس (دعا، باقرا اس یا لببہ
کی نالی جس سے اس کی رطوبت بارہا نکلتی
آنت میں گنتی ہے (۱) پٹیکر یا ناک ڈکٹ

Pancreatic Duct

مَجْرٰی الْبُول (دعا، پیشاب کی نالی - یہ ایک غٹائی
نالی ہے جو مثانہ کی گردن سے شروع
ہو کر حشفہ میں ختم ہوتی ہے - مردوں میں
اس کی لمبائی آٹھ یا نو انچ ہوتی ہے لیکن
عورتوں میں صرف ڈیڑھ انچ ہوتی ہے »

Urethra

مَجْرٰی الْبَیْنِ الْاُذُنِ الْخَلْق (دعا، خلق اور کان
تغایف (۱) کی درمیانی نالی جس کے
ذریعہ کان اور خلق آپس میں تعلق رکھتے
ہیں - اس نالی کا ایک سر تو درمیانی کان

مَجْمُور دعا جبر کیا گیا - زبردستی کیا گیا - اصطلاح
طب میں وہ عضو جو ہڈی ٹوٹ جانے کے
بعد باندھا گیا ہو »

مَجْدُور دعا، مریض جبری - مریض چیچک یعنی
چیچک کا بیمار »

Variolus

مَجْدُوم دعا، مریض جنام - جذام کا مریض -
جنامی - کوڑھی (۱) لپٹرس Leprous
مَجْرِب دعا، آزمودہ - تجربہ کیا ہوا آزمائی ہوئی چیز
مَجْرُود دعا، تنہا - اکیلا (۲) مرد بے زن - مرد جس
کی عورت نہ ہو (۳) اصطلاح حکمت میں
وہ شے جو مادہ سے پاک ہو جیسے روح »
مَجْرُو دعا، کھرچنے اور چھیلنے کا آلہ -
مَجْرَاو (۱) ہڈی پر سے سیاہی کھرچنے
یا دانٹوں پر کی میل صاف کرنے کا آلہ »

Scrapper کیورپٹر Curater

مَجْرٰی دعا، لغوی معنی جگہ جاری ہونے کی - گذرگاہ
نالی - طب میں اس کا اطلاق اس تجویف
یامالی پر ہوتا ہے جس میں سے کوئی سیال
رطوبت ماضی یا دائمی طور پر حاوی ہو جیسے
بدن کی عام رگیں اور پیشاب کی نالی - جمع
مَجْرٰی دعا (۱) واس Vas ڈکٹ Duct
(۲) وکیل Vessel (۳) ٹیوب

Tube کیخال Canal

کروے۔ جمع مجلیات۔

(۱) ڈی ٹرجنٹ Detergent

مجمد دعو، جادینے والی۔ بستہ کرنے والی پھٹا

دینے والی۔ وہ دوا جو اپنی برودت اور

قوت قبض سے اخلاط رقیقہ سائلہ کو منجمد

اور بستہ کر دے۔

مجمد دعو، انگیٹھی اور دھونی دینے کا آلہ۔

مجمع البصر دعو، مجمع النور۔ تقاطع صلیبی۔

تفصیل کے لئے دیکھو تقاطع صلیبی۔

مجمع البطنین دعو، دماغ کے بطن مقدم اور

بطن اوسط کے ملنے کی جگہ۔

(۲) کمیشنر سیربرائی این ٹیریر

Commissura Cerebri
Anterior

مجمع النور دعو، آنکھ کے دونوں عصبہ مجوزہ کے

ملنے کی جگہ۔ وہ مقام جہاں آنکھ کے دونوں

عصبہ مجوزہ ملتے ہیں۔ اور دونوں کا جو

ایک ہو گیا ہے۔ اسی جوف کا نام مجمع النور

ہے (۲) آپٹک کمیشنر

Optic
Commissure

چیازم Chiasm

مجمود دعو، مریض جمود۔ وہ شخص جسکو

منتخب

مرض جمود لاحق ہوا ہو۔

(۱) کیٹالپٹیک Cataleptic

منج دعو، وہ شخص جس کے شانے گوشت سے خالی

ہوں۔ اور پشت کی طرف نکلے ہوئے ہوں

اور سینہ تنگ ہو۔ بقول شیخ علیہ الرحمہ

سلائی جس کو کسی ناصور وغیرہ میں ڈال کر

اس کی نالی کے محاذ میں نشتر چلاتے ہیں

(۱) ڈائریکٹر Director

مجمد دعو، گھونگریاے بال۔

مجمد دعو، خشکی پیدا کرنے والی دوا۔ وہ دوا

جو اپنی قوت تحلیل و جذب سے عضویں

خشکی پیدا کرے اور اس کی رطوبات کو

تحلیل کر دے۔ رطوبات کو خشک کرنے

والی دوا۔ زخم کو خشک کرنے والی دوا۔

جمع مجففات (۱) سیکے ٹو Siccative

ڈرائنگ Drying

ڈی سیکے ٹو Desiccative

مجل دعو، تاول۔ آبلہ۔ خجولہ۔ پھپھولا (۲) گٹا

آٹن جو کام کاج کرنے کے سبب ہاتھوں

میں پڑ جاتا ہے (۱) بلیسٹر Blister

کارن Corn

مجل دعو، مصدر مینی ہے۔ لغوی معنی باپھنا۔

اصطلاح طب میں یہ لفظ اجابت یعنی

پاخانہ پھرنے پر بولا جاتا ہے۔

(۱) سٹول Stool

موشن Motion

مجلوم دعو، سرمٹا ہوا۔ جس کا سرمٹا ہوا ہو

(۱) شیوڈ Shaved

مجل دعو، جلا کرنے والی۔ اصطلاح طب میں

وہ دوا جو لیسدار رطوبتوں اور میل کچیل

کو سطح عضو اور اس کے مسامات سے دفع

محاکات (دع، حکایات - حکایتیں قصے کہانیاں)

(۱) سٹوریز Stories

محالہ (دع، علاج - چارہ - تدبیر) کیونکہ

(۲) پیچ کی گڑ یا جمع محال +

محسوس (دع، زندان - قید خانہ جیل خانہ +

(۱) جیل Jail

محبت (دع، بچہ دان - رحم - صل کی جگہ - پیٹ

میں بچہ رہنے کی جگہ) (۱) یوٹرس

نوٹ - مہل کے معنی ہیں عنق الرحم یا

اندام نہانی جسے دیکھو +

مشرق (دع، سوختہ - جلا ہوا - جھلسا ہوا +

(۱) برنٹ Burnt

مختصر (دع، قریب المرگ - مرنے کے قریب

مختصری (دع، شامل - گھیرنے والا +

محجاج (دع، زخم کی سلائی - جوف زخم میں دوا

کی بنی داخل کرنے کا آلہ) (۱) پروپ

محجر (دع، حجاج - چشم خانہ - آنکھ کے رہنے کی جگہ

(۱) آرہٹ Orhit

محجرین (دع، دو نو چشم خانے +

محجم (دع، پچھنے لگانے کا مقام - وہ مقام جہاں

پچھنے لگانے جاتیں یا گدی پر پچھنے کی جگہ

محجم (دع، سینگی - تو مری - گلاس +

محجم (دع، کتبہ - شیش حجامت - سینگی - بارہ

تو مری - سینگی لگانے کا آلہ - سینگی لگانے

کا گلاس یا کوزہ یا پیالہ یا سینگ یا تو مری

ایسے لوگ اکثر مرض ہل میں مبتلا ہوتے ہیں

محسوس (دع، مریض ذات الحجب - در پہلو کا پنا

محسوس (دع، مریض جنون - دیوانہ - پاگل - ہشی

باؤلا - جمع مجانین (۱) انسین Insane

نوٹ - عرف عام میں مجنوں لقب پر نہیں کا

عاشق لیلی تھا +

محجوف (دع، جوف وار چیز - کھد کھلی شے جو اندر

سے خالی ہو +

محجوف (دع، آنا - فن قابلہ میں جنین - کسے کسی عضو کا

نم رحم سے باہر آنا +

(۱) پرنٹیشن Presentation

محجوف (دع، خالص - بے میل (۱) انڈے کی زردی

(۱-۲) یوک Yoke

نوٹ - سفیدی بھندہ - یا انڈے کی سفیدی

کو عربی میں صاح کہتے ہیں +

محاذات (دع، آ مقابل ہونا - برابر ہونا - آنے

محاذی { سامنے ہونا - روبرو ہونا +

محاذ (دع، اندرون گوش - کان کا اندرون

(۱) بند شانہ - کنیہ کا جٹ - جمع محامات

محارفہ (دع، زخم میں سلائی ڈال کر اس کی

تھاہ معلوم کرنا + (۱) پروپنگ Probing

نوٹ - محراف - زخم میں ڈالنے کی سلائی

کو کہتے ہیں +

محافہ (دع، ڈولی - پنیں (۱) سٹریچر Stretcher

محاکات (دع، حکایات کرنا - کہانی کہنا +

Biconvex (۱) بانٹی کنوکیس
 Convexo کنوکیہ کنوکیس
 Convex
 محدب و منقعر (۲) ایک طرف سے ابھری ہوئی اور دوسری طرف سے دبی ہوئی چیز جیسے جگر کہ اُس کی بالائی سطح ابھری ہوئی ہے اور زریں سطح دبی ہوئی یعنی گہری ہے (۱) کنوکیہ و کنکیو
 Convexo
 Concave محدب (۲) پیدا کرنے والا نئی بات نکالنے والا محدب الامراض (۳) مرض کو پیدا کرنے مؤبد الامراض (۴) والا وہ چیز جو مرض کو پیدا کرے (۱) پیتھوجینک
 Pathogenic پیتھوجینک
 Pathogenetic تحراف (۲) زخموں کے امتحان کرنے کی مسبار (۱) سلانی (۲) پروب
 Probe محرف (۳) اریب - ترچھا - آڑا
 Oblique (۱) آبلیک
 محرق (۲) لغوی معنی جلانے والا - علم الادویہ میں وہ دوا جو اپنی حرارت اور نفوذ کی قوت سے لطیف اجزاء یعنی رطوبات عضو کو بخار بنا کر اڑا دے - اور اخلاط سوختہ کو بطور خاکستر نشین کر دے - جیسے فرنیون و حلیت (۱) ایس کیراٹک
 Corrosive Escharic کربو سو
 محرقہ (۲) لغوی معنی جلانے والا - اصطلاح طب میں ایک قسم کا تیز صفر اوی بخار -

Cupping Glass راکپنگ گلاس
 نوٹ - ڈاکٹری میں سینگی لگانے کے لئے صرف شیشہ کا گلاس ہی استعمال کیا جاتا ہے
 مجموعہ ناریہ (۲) آتشی سینگی - آتشی گلاس - جو بعض امراض میں جسم کے کسی حصہ پر لگاتے ہیں (۱) راکپنگ گلاس
 Cupping Glass نوٹ - آتشی تو نبڑی یا بارہ لگانے کا ایسی طریقہ یہ ہے کہ ایک تو نبی یا ایک لبوں کی یا ایک کوزہ یا ایک لب کا لے کر اُس میں تھوڑے تھکے ڈال کر جلا لیں اور پھر جلد مقام ماؤف پر چپکائیں - ڈاکٹر میں شیشے کے گلاس میں سپرٹ لگا کر اُس کو جلا کر مقام ماؤف پر لگا دیتے ہیں
 محجوب (۱) پوشیدہ (۲) ناجنابا - اندھا
 Blind (۱) بلا بُند
 محجوم (۲) جس کے سینا یاں لگائی گئی ہوں
 محد (۲) علاج - چارہ - تدبیر
 محدب (۲) ابھرا ہوا - کسی چیز کا اوپر کا ابھرا ہوا حصہ - اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا وہ حصہ جو اوپر کو ابھرا ہوا ہو مثلاً جگر کی محدب سطح - محدب کی ضد منقعر ہے
 Convex (۱) کنوکیس
 محدب المستطین (۲) دونوں طرف سے ابھری ہوئی چیز - جیسے دانہ عدس (مستور) یا رطوبت جلیدیہ (آنکھ کا موتی)

تفصیل کے لئے دیکھو مَحْمُوحِی مَحْرَقہ +

مَحْرُک دُعا، گردن کی جڑ اوپر کی طرف سے۔

گردن کی جڑ سر کی طرف سے +

مَحْرُک دُعا، لغوی معنی حرکت دینے والی اصطلاح

طب میں قوت نفسانی کی ایک قسم ہے۔

جو اعضاء کو حرکت دیتی ہے تفصیل کے

لئے دیکھو قوت مَحْرُکہ +

مَحْرُور دُعا، گرم مزاج۔ وہ شخص جس کا مزاج گرم ہو

مَحْرُور دُعا، ملول، غمگین۔ رنجیدہ +

مَحْسَن دُعا، حسن افزا۔ روشنی۔ وہ چیز

عَمْرَہ مَحْسَن دُعا، حسن کو بڑھانے جیسے غارہ۔

ابٹنہ وغیرہ (۱) کا زینٹک Cosmetic

مَحْشُور دُعا، ملول، آگندہ۔ پُرم۔ بھرا ہوا (۲) نفل

مَحْفُظَہ دُعا، لغوی معنی حفاظت کرنے کا آلہ۔ وہ

چیز جو کسی چیز کی حفاظت کرے۔ فنِ نَشْرَح

میں اندرونی اعضاء مثلاً گردہ۔ تلی۔ جگر وغیرہ

کا غلاف۔ فنِ ادویہ میں بخیلے ٹین یا سریش

کی بنی ہوئی خالی گولی جس میں کوئی دوا بھر

کر مریض کو کھلاتے ہیں +

(۱) کپسول Capsule

مَحْقَنَہ دُعا، محقنہ کرنے کا آلہ۔ عمل دینے کا آلہ۔

دُبر یا مقعد میں پھکاری کرنے کا آلہ +

(۱) انجما سرنج Enema syring

مَحْمُک دُعا، مَحْمُک دُعا، مَحْمُک دُعا، مَحْمُک دُعا، مَحْمُک دُعا

دوا۔ وہ دوا جو بدن میں لگ کر خارش یا

کھجلی پیدا کرے (۱) اِیڑی ٹنٹ Tritant

مَحْلُ الرِّیاضَت دُعا، ریاضت یا ورزش

کرنے کا مقام (۱) مَحْمُک دُعا، مَحْمُک دُعا، مَحْمُک دُعا

مَحْلُ المَوْت دُعا، مَرْدہ خانہ۔ وہ جگہ جہاں تشریح

کے لئے مَرْدے رکھے جاتے ہیں +

(۱) مَارِیواری Mortuary

مَحْلُ دُعا، آسٹرو۔ بال موندنے کا آلہ

موسمی مَحْلُ دُعا، آسٹرو۔ بال موندنے کا آلہ

(۱) ریزر Razor

مَحْمُک دُعا، تحلیل کرنے والا۔ اصطلاح طب

میں (۱) وہ دوا جو اپنی حرارت اور قوت

تحلیل کے ذریعہ اخلاط غلیظہ کو بخارات

بنا کر فنا کر دے (۲) وہ دوا جو اپنی گرمی و

خشکی سے قوام ریح کو رقیق کر دے تاکہ

دفع ہو جائے۔ اس مقام سے جہاں رُکی

ہوتی ہے۔ جیسے گل باہونہ و سداب وغیرہ

جمع مَحْمُکات (۳) جدید اصطلاح دوا سازی

میں وہ دوا جو کسی دوسری دوا کو حل کرے

جیسے لیموں کا رس کہ گنہین کو حل کرتا ہے

(۲) ریزولوینٹ Resolvent

ڈسکیوٹینٹ Discutient

مَحْمُک دُعا، ریح کو تحلیل کرنے والی

وہ دوا وغیرہ جو ریح کو لطیف و رقیق کر

تحلیل کر دے +

مَحْمُک دُعا، دھنکی ہوئی روئی +

محلول (۱) لغوی معنی حل کیا ہوا۔ اصطلاح طب میں وہ چیز جو کسی سیال میں حل کی گئی ہو۔

(۲) سولوشن Solution

محرز ہو، سرخ کنندہ۔ سرخ کرنے والا۔ لال کرنے والا۔

اصطلاح طب میں وہ دوا جو اپنی حرارت

دقت جذب سے عضلاتی میں گرمی پیدا کر کے

خون لطیف کو اپنی طرف کھینچ لائے۔ اور اس

عضو کو سرخ کر دے جیسے رانی وغیرہ جمع

محمرات (۱) رونی فی سینٹ

محض (۲) بریان۔ بھنا ہوا۔

محقوق (۱) مریض تحقیقا۔ مریض با دآبلہ۔ مریض

موثبا سیتلا موتیا سیتلا یا کاکڑا کاکڑا کا مریض

محموقم (۲) مریض بخار۔ جس کو بخار چڑھا ہو۔

نپ کا بیمار۔

مخو (۱) باد شمال۔ شمال۔ اتر کی ہوا۔ پہاڑ کی

ہواد (۲) نارٹھرن ونڈ Northern Wind

مخو (۱) کیل جس پر چکی گھومتی ہے یا کھار کا

چاک گھومتا ہے یا دھری جس پر پہیہ گردش

کرتا ہے (۲) اصطلاح ریاضی میں وہ فرضی

خط جو کسی کرہ کے عین وسط سے گزرتا ہے

اور وہ کرہ اس پر گردش کرتا یا گھومتا ہو

(۳) گردن کا دوسرا ہرہ بھی اسی مناسبت

سے مخور کہلاتا ہے۔ کیونکہ اس پر سر گھومتا

ہے۔ (۱) ایکس Axis

مختیا (۱) حیات۔ زندگی۔ جمع مختیا (۲) لائف

Life

مخیض (۱) ایام حیض حیض کے دن (۲) عورتوں

کا بے نماز ہونا۔ ماہواری آنا۔

مخیضہ (۲) حیض کا لٹہ۔ بجنہ۔ جمع مخاض۔

مخیط (۱) دائرہ۔ گھیرا۔ گھیرنے والا۔

(۲) سرکم فرینس Circumference

اصطلاح تشریح میں کسی عضو کو گھیرنے

والا عضلہ مثلاً عضلہ وہن۔

(۱) آربی کولیرس Orbicularis

مخیط الکلیہ (۲) گردہ کی ساخت کا بیرونی حصہ

کارٹیکل پورشن Corticle Portion

مخ (۱) لغوی معنی مغز۔ گودا۔ خالص۔ خلاصہ

اصطلاح تشریح میں ہڈی کا گودا۔ سر کا

بھیجا۔ دماغ۔ جمع مخاخ۔

ڈاکٹری میں ہڈیوں کے گودے کو ہونٹریز

اور دماغ یا بھیجے کو ہرین اور سر بریم اور

ان سینے لان کہتے ہیں۔

نوٹ۔ جدید مصری اطبا مخ کا اطلاق صرف

مقدم دماغ پر کرتے ہیں۔ جس کو ڈاکٹری

میں سیری بریم (Cerebrum)

کہتے ہیں۔ اور مؤخر دماغ کو مخیخ (چھوٹا

دماغ) سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس کو ڈاکٹری

میں سیری بیلیم (Cerebellum)

کہتے ہیں۔

مخارج (۱) جمع ہے مخرج کی جسے دیکھو۔

مخاض (۱) دور روزہ۔ جننے کا درو۔ بچہ پیدا

پیدا ہونے کا درد (۱) لیبر پین
Labour Pain

مخاط (دع) قدیم اصطلاح طب میں رینٹ۔ وہ بنم
جوناک سے خارج ہوتا ہے۔ جدید طبی اصطلاح
میں بنم۔ رطوبت بلغمیہ۔ وہ رطوبت جو جسم کی
غشاء مخاطی سے تراوش پاتی ہے۔ اور زکام
میں ناک کی راہ اور کھانسی میں منہ کی راہ
اوپر پیش میں براز کی راہ خارج ہوتی ہے

(۱) میوکس
Mucus

مخاطی (دع) بنم مخاطی۔ یہ بنم غیر طبیعی کی ایک قسم
ہے۔ جو مثل رینٹ کے لسیار اور مختلف
القوم ہوتی ہے۔

مخاط ط (دع) آمیزش۔ خلط ملط کرنا میل جو
کرنا۔ ملنا جلنا۔

مخاطوط (دع) جس کو ضبط ہو جس کو زکام ہو۔
مختلط (دع) بلا جلا۔ ملی جلی چیز۔ جدید اصطلاح
طب میں وہ جلدی مرض بالخصوص چیچک
جس کے دانے آپس میں ملے جلے ہوں۔
یہ صند ہے متفرق کی۔

(۱) کان فلڈ رینٹ
Confluent

مختلط (دع) کبے ترتیب بے قاعدہ۔
مختلطہ (دع) کبے نظام جس کی نوبت یا
باری مقرر و معین نہ ہو۔

مختون (دع) ختنہ کیا ہوا جس کا ختنہ کیا گیا ہو
مخونم (دع) لغوی معنی ٹہر زودہ۔ ٹہر لگا یا ہوا۔
اصطلاح طب میں جسم کا وہ مقام جس پر پھوٹے

وغیرہ کا داغ ہوا (۱) ہی گلیٹ
Bigillate
مختدہ (دع) گل تکبہ۔ گال کے نیچے رکھنے کا تکبہ۔
مختدہ (دع) آسن کرنے والی دوا جس
مفقدہ الاحساس کرنے والی دوا۔ وہ دوا جو
اپنی برودت و میوہست اور قوت قبض سے
اخلاط و رطوبات عضو کو جما دے۔ اور اسات
عضو کو بند کر کے روح نفسانی کے نفوذ کو
روکے۔ اور اس طرح عضو کو بے حس کر
دے۔ یا یہ کہ اپنی قوت برودت سے خود
روحانی کو غلیظ و کثیف کر دے۔ یہاں تک
کہ اس عضو کی حس و حرکت کم ہو جائے۔
جیسے افیون و کوکین وغیرہ۔

(۱) انس تخفیک
Anæsthetic

نارکاتیک
Narcotic

مخدومہ (دع) وہ اعضا جن کی خدمت دوسرے
اعضا کرتے ہیں۔ جیسے دماغ کہ اعصاب
اس کی خدمت کرتے ہیں۔ یعنی دماغ سے
روح نفسانی کو اعضا کی طرف پہنچاتے
ہیں۔ یا قلب کہ شرائین اس کی خدمت
کرتی ہیں۔

مخرج (دع) جانے خروج خارج ہونے کی جگہ
بہر آنے کا رستہ۔ جمع مخارج۔

(۱) اوٹ لیٹ
Outlet

مخرج (دع) خارج کرنے والا۔ نکالنے والا
ظاہر۔ دافع آفن ادویہ میں دو دوا جو کسی

چیز کو بدن سے خارج کر دے *

(۱) ایکس پلِیو Expulsive

مُخْرِجُ الدِّیْدَانِ (ع) پیٹ کے کیڑے نکالنے

طَارِدُ الدِّیْدَانِ (ع) الی دوا *

(۱) ورمی فیوج Vermifuge

مُخْرِجُ الْحَرَارَتِ (ع) لغوی معنی حرارت کو خارج

کرنے والا۔ اصطلاح طب میں دماغ کے

پچھلے حصہ کا وہ مرکز جو جسم سے اخراج حرارت

پر حکمران ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو مولد

الحرارت (۱) ٹھرمولٹک Thormolitic

مُخْرِجُ الْمَائِیَّتِ (ع) جدید اصطلاح طب

مُسَبِّلُ الْمَائِیَّتِ (ع) میں پانی کی طرح پتلے پتلے

دست لائے والی دوا *

(۱) ہائیڈرے گاک Hydagogue

مُخْرِقُ قُوْتِ (ع) جس کا ہونٹ پھٹا ہو یا ناک چری ہو

مُخْرِقُ طَبَعِ (ع) گاک و دم۔ وہ چیز جو مثل گاک و دم کے

ہو۔ یعنی اس کا پینڈا چوڑا اور سراپتلا ہو۔

(۱) کونک Conic

مُخَشِّشُ (ع) عضو تناسل۔ نوک (۱) پینس

مُخَشِّفُ (ع) کپ بقی کا تیسرا درجہ جس

مُخَشِّفَتِ (ع) میں رطوبت ثالثہ فنا ہونے

لگتی ہے (۱) تھائی سٹس ڈسپیریٹا

Phthisis Desparata

نوٹ۔ اس وجہ مرض میں مریض ٹوکھ

کر کا نسا ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں غار

پڑ جاتے ہیں۔ صبح کے وقت کھانسی زور

سے آتی ہے۔ اور بلغم بکثرت خارج ہوتا

ہے۔ جو زیادہ پیپ آمیز ہوتا ہے۔ رات

کو بخار تیز ہوتا ہے۔ اور صبح پسینہ بکثرت

آتا ہے۔ بال گر جاتے ہیں۔ ناخن سفید او

گول ہو جاتے ہیں۔ بالآخر دست آنے

لگتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں ورم کر آتے ہیں

اور مریض نہایت ضعف کی حالت میں

انتقال کر جاتا ہے *

مُخَشِّفُ الْخَرَبِیَّةِ (ع) ایک آلہ کا نام جو جنوب

یعنی ناصور چشم میں مستعمل ہے *

مُخَشِّشُ (ع) خشونت یا کھرورا پن پیدا کرنے والی

دوا۔ وہ دوا جو اپنی شدت قوت و تجفیف

سے عضو کی سطح ظاہری کو کھرورا کر دے

جیسے خردل *

مُخْصِی (ع) خصیہ کاٹنے کا مقام خصی کرنے میں

مُخْصِی (ع) خصیہ بریدہ۔ بدصیا خصی کیا ہوا *

(۲) گیلڈڈ Gelded

مُخْصِی (ع) وروزہ میں مبتلا عورت *

مُخْصِبُ (ع) خضاب لگانے والا *

مُخْصِبُ (ع) خضاب کیا گیا۔ وسمہ باندھا ہوا

مُخْضَرَّمُ (ع) حرامی۔ جس کو اپنے باپ کا پتہ نہ

ہو (۲) جس کا ختنہ کیا ہوا ہو *

مُخْضَرَّمُ (ع) ختنہ کی ہوئی عورت *

مُخْضَوْنَةُ (ع) باردار۔ حاملہ *

مخترقہ (۱) ڈھیلے چمڑے والی عورت +
مخترقہ (۲) خط دار - لکیر دار - دھاری دار +

(۱) سٹریپڈ Striped

مخترقہ (۲) زوجہ - بیوی - عورت +

مخترقہ (۳) ناک - ناک کی نوک - چوڑی +

مخترقہ (۴) عورت جس کی نسبت
یا سنگائی کی گئی ہو +

مخترقہ (۵) مریض خفقان خبطی - دیوانہ +

مخترقہ (۶) چنگل - پنچہ کسی شکاری پر ندیا دریا کا

مخترقہ (۷) خلخال یا جھانچ پھٹنے کی جگہ - ٹخنے

کا بالائی اور پٹلی کا پچلا حصہ +

مخترقہ (۸) فطیری - روغنی روٹی - پراٹھا +

مخترقہ (۹) مفلوج جس کو ادھرنگ ہو گیا ہو (۱۰)

بیوقوف یا دیوانہ (۱۱) کمزور - مسترخ (۱۲)

دونوں کو لہوں کے درمیان کا فاصلہ +

مخترقہ (۱۳) خل یعنی سرکہ میں ڈالی ہوئی چیز -

آچار سرکہ - جمع مخللات +

مخترقہ (۱۴) خل یعنی سرکہ میں ڈالی ہوئی چیز -

مخترقہ (۱۵) خل یعنی سرکہ میں ڈالی ہوئی چیز -

مخترقہ (۱۶) خل یعنی سرکہ میں ڈالی ہوئی چیز -

مخترقہ (۱۷) خل یعنی سرکہ میں ڈالی ہوئی چیز -

مخترقہ (۱۸) خل یعنی سرکہ میں ڈالی ہوئی چیز -

مخترقہ (۱۹) خل یعنی سرکہ میں ڈالی ہوئی چیز -

مخترقہ (۲۰) خل یعنی سرکہ میں ڈالی ہوئی چیز -

مخترقہ (۲۱) خل یعنی سرکہ میں ڈالی ہوئی چیز -

کسی مقام پر سخت سردی پہنچانے کے لئے

کام میں لایا جاتا ہے - جیسے برف و شورہ

کاسیال بنا کر اور ایک مخصوص تقیل میں بھر

کر مرض سرسام میں سر پر رکھتے ہیں +

(۱) فریئنگ کچر Freezing Mixture

مخترقہ (۲) بخار کی گرمی بھجانے والی دوا یا عمل +

مخترقہ (۳) غریب شراب بنانے والا (۴) خمیر اٹھانے

والا - خمیری روٹی بنانے والا +

مخترقہ (۵) خمیر کیا گیا - گوندھا ہوا - نیم متوالا +

مخترقہ (۶) وہ عورت جس نے بہت عطر لگایا ہو +

مخترقہ (۷) پانچ گوشہ - پانچ گوشے والا +

مخترقہ (۸) گرسنگی شدید - شدت کی بھوک - مار

بھوک کے پیٹ کا دب جانا +

(۱) ہنگر Hunger

مخترقہ (۲) جس کو خمار ہو - شراب پیامی - متوالا

مخترقہ (۳) ڈرنک Drunk انساکسی کیلڈ

مخترقہ (۴) خواجه سرائے - خوجہ - ہیجرا - خواہ

پیدائشی ہو یا مصنوعی +

(۱) ہرمیفر وڈاٹ Hermaphrodite

مخترقہ (۲) پھانسی دیا گیا - گلا گھونٹا گیا (۳)

مریض خناق (۱) سٹرینگولیٹڈ

مخترقہ (۲) پھانسی دیا گیا - گلا گھونٹا گیا (۳)

مخترقہ (۴) پھانسی دیا گیا - گلا گھونٹا گیا (۳)

مخترقہ (۵) پھانسی دیا گیا - گلا گھونٹا گیا (۳)

مخترقہ (۶) پھانسی دیا گیا - گلا گھونٹا گیا (۳)

مخترقہ (۷) پھانسی دیا گیا - گلا گھونٹا گیا (۳)

مخترقہ (۸) پھانسی دیا گیا - گلا گھونٹا گیا (۳)

مخترقہ (۹) پھانسی دیا گیا - گلا گھونٹا گیا (۳)

محول دوا جس کے جسم پر بہت سے متے یا
دماغ ہوں۔

مخنیج دوا، گودے سے بھری ہوئی ہڈی۔
مخنیج دوا، چھوٹا دماغ۔ مؤخر دماغ۔ یہ مخ کی تصغیر ہے
تفصیل کے لئے دیکھو دماغ۔

مخنیض دوا، چھاپھ۔ بلویا ہوا دودھ یا دہی جس
میں سے کھن نکال لیا گیا ہو۔

مخنیجہ دوا، دیکھو متخیلہ اور قوت متصرفہ اور خیال
مذ دوا ایک وزن ہے بحساب اہل حجاز ۳۵ تولہ
وبحساب اہل عراق ۶۷ تولہ ۶ ماشہ۔ مذنبی
یا مذشرعی صاع کا چوتھا حصہ یا ۸ تولہ ۶ ماشہ
مذ البصر دوا، منتہائے نظر۔ حد نظر۔

مذارکہ دوا عورت جو جماع سے سیر نہ ہو۔
مذاقم دوا ہمیشہ ۲۰ شراب اس لئے کہ اس کا
نشدہ مداومت چاہتا ہے۔ یا یہ کہ مدت تک
خُم میں پڑی رہتی ہے۔

مذراوات دوا، دوا کرنا۔ علاج کرنا۔
مذراوات مطلقہ دوا براہ راست مرض
اور اس کے عوارض کا علاج کرنا۔ اور سب
مرض کا خیال نہ کرنا۔

مذراوی دوا، جس کی دوا کی گئی ہو۔
مذراوی دوا، دوا کرنے والا۔ علاج کرنے والا۔
مذبر دوا، اصلاح کی ہوئی دوا۔
مذبور دوا، زخمی۔ مجروح۔ دبیر زدہ۔
مذت دوا، عرصہ۔ زمانہ۔ وقت۔

مذت الحضانۃ دوا، لغوی معنی جانوروں کے
مذت التفریح [اندھے سینے کا زمانہ۔ جدید

اصطلاح طب میں مادہ مرض یعنی جراثیم
کے جسم میں پرورش پانے کا زمانہ یا کسی
مرض کی چھوت لگنے سے اس کے ظاہر ہونے
تک کا زمانہ ۱۰، پیریڈ آف انکیوبیشن

Period of Incubation

لے ٹینٹ پیریڈ Latent Period

مذخل دوا، داخل ہونے کا راستہ۔ اس کی ضد

مخرج ہے ۱۰ انلیٹریس Entrance
ان لیٹ Inlet

مذخرن دوا، لغوی معنی دھواں دینے والی آگ۔
طبی معنی وہ دوا جو اپنی شدت حرارت سے
اغلاط کو جلا کرتہ خین یعنی دھواں دینے
کا باعث ہو۔

مذخنہ دوا، دھوئی دینے کا آلہ۔ انگلیٹھی جس میں
خوشبو سلگائیں۔

مذخول دوا، موبلا۔ لاغر ۲۰، جس کی عقل میں فتور
مذخولہ دوا، وہ عورت جس سے جماع کیا گیا ہو۔
مذرتہ دوا، جاری کرنے والی۔ بہانے والی۔ وہ دوا
جو مواد یا رطوبات کو پیشاب وغیرہ کی راہ

خارج کرے جمع مذرات۔
مذرات دوا، جمع ہے مذرت کی جسے دیکھو۔
مذرت بول دوا، بول یا پیشاب جاری کرنے والی
دوا ۱۰ ڈیوریٹک Diuretic

مدریض حیض (ع) حیض کو جاری کرنے والی دوا

مدریض غلث (ع) آجینے گاگ

Emmenagogue (ع) آجینے والا دوا

مدریستہ الطب (ع) مدرسہ طبیہ - وہ مقام جہاں

فن طب کی تعلیم ہوتی ہے (ع) میڈیکل سکول

Medical School (ع) دودھ کو جاری کرنے والی دوا - یا

دودھ کو بڑھانے والی دوا

Galactagogue (ع) گلیکے گاگ

مدریض لعاب (ع) لعاب دہن کو جاری کرنے والی

Sialagogue (ع) سائلے گاگ

مدریض کھمبہ (ع) مرض جمود - دیکھو جمود (ع) دونوں

کے درمیان کی بلندی

مدریض کھمبہ (ع) دریافت کرنے والی قوت - وہ قوت

جس سے اشیاء کی حقیقت معلوم ہوتی ہے -

دیکھو قوت مدرکہ

مدریض کھمبہ باطنیہ (ع) داغ کی اندرونی قوتیں یا حواس

خمسہ باطنہ تفصیل کے لئے دیکھو قوت مدرکہ

مدریض کھمبہ ظاہریہ (ع) داغ کی بیرونی قوتیں یا حواس

خمسہ ظاہرہ - دیکھو قوت مدرکہ

مدریض روز (ع) روز والہ - وہ جو روز کی قسم سے ہو

تفصیل کے لئے درود

مدریض (ع) گول سرے کی سلامتی جس سے زخم کے

اند رتی وغیرہ داخل کئے ہیں (ع) پروب

مدریض (ع) مری کا بالائی سوراخ

Probe (ع) ضعیف یا بھوک سے بنیاتی کا ضعیف

ہونا (ع) کم کھانا

مدریض حیض (ع) حیض کو جاری کرنے والی دوا

Obstetrics (ع) آجینے والا دوا

Forceps (ع) آجینے والا دوا

Pestle (ع) پیسٹل

مدریض (ع) لغوی معنی کوٹا ہوا - پھا ہوا - اصطلاحی

معنی مریض دق

مدریض (ع) زخم کو بھرنے والی دوا - زخم کو خشک

کرنے والی دوا - جمع مدلات

Cecatrizing (ع) سی کے ٹرائیزنگ

مدریض (ع) پرانا بیمار - قریب المرگ شخص

مدریض (ع) کفگیر - کڑی کا بڑا چم وغیرہ

مدریض (ع) جوار - بھاٹا - پانی کا آٹا چڑھاؤ

مدریض (ع) چڑھاؤ - اور جزر اُتراؤ

مدریض (ع) جدید اصطلاح تشریح میں عظم الغنڈ

دران کی ہڈی کے بالائی سرے کے دو

جانبی اُبھاروں میں سے کوئی اُبھار چونکہ

عظم الغنڈ کے گھومنے سے یہ دونوں اُبھار

بھی گھومتے ہیں - اس لئے اس نام سے

موسوم کیا گیا (ع) ٹروکینٹر

rochanter (ع) دور دورہ دار - حلقہ دار - گول

Round (ع) راؤنڈ

مدریض (ع) کسی عضو مثلاً ہاتھ کو گھمانے والا

عضو (ع) روٹیر

Rotator (ع) روٹیر

Pus (ع) پیس

میشتر Matter

مذکک اور قیج کا فرق مولانا نفیس کے نزدیک

مدہ اور قیج دو مترادف الفاظ ہیں۔ اور پیپ

کے معنوں میں اطلاق پاتے ہیں۔ لیکن

بعض پیپ کو مدہ اور کچھ کو قیج کہتے ہیں

مذکک اور بلغم کا فرق مدہ یعنی پیپ کو

آگ پر ڈالنے سے بدبو پیدا ہوتی ہے لیکن

بلغم خام میں یہ بات نہیں پائی جاتی (۲) پیپ

کو پانی میں ٹالنے سے وہ تہ نشین ہو جاتی ہے

لیکن بلغم پانی کی سطح پر تیرتی رہتی ہے

مدہ کا مشہد (۱) وہ مرض جس میں طبقہ قرنیہ کے

گٹھن المذہ (۲) پیپ جمع ہو جاتی ہے

(۱) ہائی پوپون Hypopyon

مدہ محققہ فی الصدر (۱) پیپ یا ریم جو سینہ

کے اندر جمع ہو گئی ہو۔ نیز دیکھو احتقان المذہ

فی الصدر (۲) امپائی ایما Empyema

مذہون (۱) تیل لگایا ہوا۔ تیل چھڑا ہوا

مذنتی (۱) ایک پیانہ اہل شام کا ۷ ۶ تولہ ۶ ماشہ

یا ۸ تولہ ۶ ماشہ کا

مذیم (۱) جس کی نکسیر پیچوتی ہو جس کے ناک

سے خون بہے

مذا (۱) کثیر المذی جسکو بہت مذی آتی ہو

مذاب (۱) پگھلا ہوا۔ گھلا ہوا

(۲) سولیوشن Solution

مذاخر (۱) آنتیں شکم کا نچلا حصہ

مذاق (۱) قوت ذائقہ کا محل

مذاکیر (۱) جمع ہے مذکر کی

مذنبہ (۱) ہاں ذباب یعنی کھیاں بکثرت ہوں

مذنبہ (۱) کھیاں اڑانے کا آلہ۔ مورچہ چل۔ چونری

مذنج (۱) ذبح کرنے کی جگہ۔ وہ جگہ جہاں حیوان

ذبح کئے جاتے ہیں

Slaughter (۱) سلاٹر ہوس

House مذبول (۱) مریض ذبول۔ شوکھا ہوا

مذرح (۱) چلنے میں دونوں رانوں کا رگڑ کھانا

(۲) فوٹے کا رگڑ کھانا

مذرب (۱) خرابی معدہ۔ معدہ کا خراب ہو جانا

مذروان (۱) کسی چیز کے دونوں کنارے۔

چوڑے کے دونوں کنارے

مذعوف (۱) زہر ملا ہوا۔ دوا میں زہر ملا ہوا

زہر ملا ہوا کھانا۔ زہر ملی ہوئی دوا

مذرق (۱) دودھ ملا ہوا پانی۔ پانی اور دودھ

ملا ہوا

مذکک (۱) وہ عورت جو ہمیشہ اولاد نرینہ یعنی

لڑکا جنتی ہو

مذکر (۱) لغوی معنی یاد دلانے والا طبی اصطلاح

میں وہ علامت جو امور گزشتہ پر دلالت کرے

مذل (۱) مغنوم اور ول امسروہ ہونا۔ بستی

بے چینی

مذوب (۱) گھی داغ کرنے اور پگھلانے کا آلہ

کرچھا

مذہب (دع) لغوی معنی گزرنا۔ گزرنے کی جگہ۔

اصطلاحی معنی آئین یا طریق۔ کسی شخص یا کسی گروہ کا جس کو وہ اختیار کرے +

Doctrine

(۱) ڈاکٹرین (۲) ڈاکٹرین

Dogma

مذہبی (دع) ایک سفید قدرے لیسدار رطوبت

جو بہت شہوت یا تخیلات و تصورات شہوانیہ

پیشاب کی راہ نکلتی ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے

کہ بوقت انزال منی کا نکلنا آسان ہو جائے

نوٹ۔ متنی۔ مذہبی اور دوسری کافرن دیکھو

منی کے بیان کے آخر میں۔ مذہبی غدہ قداسیہ

کی رطوبت ہے (دیکھو غدہ قداسیہ)

مذہب (دع) آگھلانے والا۔ حل کرنے والا۔

اصطلاح کیمیاء میں وہ چیز جو

کسی چیز کو گھلاتے یا حل کرے +

Solvent (۱) سال ویٹ

مذہب (دع) عورت جمع مذہیات و مذاہب

مذہب (دع) کمزور۔ ناقوان۔ بیماری سے اکتا یا ہوا

یا بے قرار +

مذہب (دع) تلخ۔ کڑوا (۲) دوا کا نام ہے +

مذہب (دع) مرد جمع مرقون +

مذہب (دع) عورت (۳) غذا کا ہضم ہونا طعام

کا گوارا ہونا ہضم +

مذہب (دع) آئینہ۔ منہ دیکھنے کا شیشہ +

مذہب (دع) رباطات معاری یا آنتوں کی

بندشیں۔ یہ باریطون کی چٹشیں ہیں۔ جو

آنتوں کو ریڑھ کے ساتھ مربوط کرتی ہیں

ان کے درمیان سے عروق و اعصاب

گزرتے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو اساتذہ

نوٹ۔ بعض لوگ ان باریک رگوں کو

جو مذکورہ چٹشوں میں سے گزرتی ہیں۔

مربض کہتے ہیں +

مذہب (دع) سارینقا (دع) دیکھو مربض +

مذہب (دع) تلخی۔ کڑواہٹ۔ کڑواہٹ +

مذہب (دع) آذہرہ۔ پتہ۔ صفرا یا پت کی

خصلہ مراریہ (دع) تھیلی۔ مرارہ یا پتہ ناشپاتی

کی شکل کی ایک پٹیلی ہوتی ہے۔ جو جگر کے

دائیں حصے کی ذہریں سطح پر لگی رہتی ہے

یہ دوا بچ لسی اور ایک انچ چوڑی ہوتی ہے

اس میں قریب نصف چھٹانک صفرا

پت سما سکتا ہے۔ جمع مرارہ +

Gall Bladder (۱) گال بلڈر

مذہب (دع) سفلی (دع) مراد ہے مثانہ جسے دیکھو +

مذہب (دع) مثانہ علیا۔ پتہ۔ مرارہ +

Gall Bladder (۲) گال بلڈر

مذہب (دع) معالجہ۔ دوا دینا۔ دوا لگانا +

مذہب (دع) عورت جس کی پنڈلیوں پر بہت

بال ہوں +

مذہب (دع) ساتھی ویدیں۔ وہ ویدیں

جو ستریاؤں کے ساتھ سا

رہتی ہیں (۱) وینی کامی ٹیز

veins omites

مَرَاتِق (دع) وہ جھلی جو جلد شکم کے نیچے اور عضلات شکم کے اوپر واقع ہے۔ مجازاً یہ لفظ جلد شکم پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور بعض جلد شکم مذکورہ جھلی اور عضلات شکم تینوں کو ملا کر مراق کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو باریطون اور صفاق +

نوٹ۔ جدید اطباء مصر اس لفظ کا اطلاق شکم کے اُن ملائم حصوں پر کرتے ہیں جو تحت شراسیف یعنی شکم میں چھوٹی چھوٹی سیلیوں کی گہریوں کے نیچے دائیں بائیں واقع ہیں یعنی ملائم و نازک حصص شکم۔ انگریزی لفظ ہائپوکائڈریم کے بھی یہی معنی ہیں۔ بلکہ مصریوں نے اسی مفہوم کو مد نظر رکھا ہے +

(۲) ہائپوکائڈریم Hypochondrium
مَرَاتِق (دع) مریض مایخولیا مراقی +

نوٹ۔ چونکہ مایخولیا مراقی میں مادہ مرض خواہ کسی عضو میں ہو لیکن مراق میں کم و بیش کے ساتھ ضرور پایا جاتا ہے۔ اس لئے اس مرض کو اس نام سے نامزد کیا گیا ہے +

(۱) ہائپوکائڈریٹک Hypochondriac

مَرَاتِق (دع) نوجوان۔ وہ لڑکا جو بالغ ہونیکو ہو
مَرَاتِقَت (دع) بالغ کے قریب پہنچنا +
مَرَاتِق (دع) جمع ہے مریم کی جسے دیکھو +
مَرَاتِق (دع) دودھ کی نالیاں جن سے دودھ جاری ہوتا ہو (د) لیکٹیٹریس ڈکٹس

Lactiferous Ducts


مَرَاتِب (دع) مرتبہ۔ شدید یا شکر کے قوام میں
مَرَاتِب (دع) مرتبہ۔ شدید یا شکر کے قوام میں

مریبات (د) پرسی زرد Preserve

مَرَاتِب (دع) مریض بخار ربع جسکو چھتیا بخار آتا ہے
مَرَاتِب (دع) ربع۔ چھتیا بخار۔ بخار جو چوتھے دن باری سے آئے +

مَرَاتِب (دع) چو گوشہ۔ چو نپل۔ وہ شکل جس کے

چاروں ضلعے اور چاروں زاویے برابر ہوں اور اس کا ہر ایک زاویہ زاویہ قائمہ

ہو (د) سکوائر Square 

مَرَاتِب (دع) چو گوشہ شکل یا چیز۔ جس کے صرف دو اضلاع باہم متوازی ہوں


(د) ٹریپیزیم Trapezium 

مَرَاتِب (دع) چو گوشہ شکل جس کے چاروں

اضلاع متوازی برابر ہوں اور بالمقابل کے

دو ذیل اضلاع متوازی ہوں لیکن اُسکے چاروں

زاویے نہ باہم برابر ہوں۔ اور نہ قائمے ہوں

(د) رومبائیڈ Rhomboid 

مَرَاتِب (دع) چربی لگا کر پکائی ہوئی روٹی +

مَرَاتِب (دع) تربیت کیا گیا۔ پرورش کیا گیا

مَرَاتِب (دع) مرتبہ۔ وہ چیز جو شدیداً شکر کے قوام میں پر۔ روہ کی گئی ہو جیسے مَرَاتِب

آملہ و ملیحہ یا سیب وغیرہ۔ جمع مریبات +

(د) پرسی زرد Preserve

مَرَاتِب (دع) لغوی معنی لوٹنے والا۔ اصطلاح

مَرَاتِب (دع) لغوی معنی لوٹنے والا۔ اصطلاح

طب میں جسم کی بیرونی سطح سے اندرونی سطح
کی طرف لیٹنے والا مادہ یا مرض +

(۱) ریٹروسیڈنٹ Retrocedent

مَرْتَقِن (ع) مہوسہ - سموسہ +

مَرْتَقَم (ع) بینی - ناک (۱) نوز

مَرْتَجِعُ الْكَتِف (ع) اسفل شانہ - کندھے کے
نیچے کا مقام +

مَرْتَجِل (ع) عورت جو ہمیشہ لڑکا جتنے +

مَرْتَجُوْحَة (ع) پالنا - جھولا - ہنڈولا +

مَرْتَحُض (ع) مریض بخارجہ و پسینہ آئے +

مَرْتَح (ع) بدن پر تیل ملنا - بدن پر تیل لگانا +

مَرْتَحِي (ع) نرم کرنے والی - ڈھیلا کرنے

مَرْتَحِي (ع) نرم کرنے والی - ڈھیلا کرنے

مَرْتَحِي (ع) نرم کرنے والی - ڈھیلا کرنے

مَرْتَحِي (ع) نرم کرنے والی - ڈھیلا کرنے

مَرْتَحِي (ع) نرم کرنے والی - ڈھیلا کرنے

مَرْتَحِي (ع) نرم کرنے والی - ڈھیلا کرنے

مَرْتَحِي (ع) نرم کرنے والی - ڈھیلا کرنے

مَرْتَحِي (ع) نرم کرنے والی - ڈھیلا کرنے

مَرْتَحِي (ع) نرم کرنے والی - ڈھیلا کرنے

مَرْتَحِي (ع) نرم کرنے والی - ڈھیلا کرنے

مَرْتَحِي (ع) نرم کرنے والی - ڈھیلا کرنے

مَرْتَحِي (ع) نرم کرنے والی - ڈھیلا کرنے

مَرْتَحِي (ع) نرم کرنے والی - ڈھیلا کرنے

مَرْتَحِي (ع) نرم کرنے والی - ڈھیلا کرنے

نہ آتی ہو +

مَرَوْدَع (ع) جمع ہے اَمَرَوْدَع کی - نوجوانان سادہ روو
بے ریش +

مَرَوْدَع (ع) خوب روو نوجوان لڑکی (۲) جس کے
اندام نہانی پر بال نہ ہوں +

مَرَوْدَعَة (ع) گردن اور چنبر گردن یعنی ہنسل
کی ہڈی کے درمیان کا مقام (۲) کندھے اور

سینے کی ہڈیوں کے درمیان کا گوشت +

مَرَوْدَعَة (ع) چنبرہ، آنکھ کی پتلی، پتلی پتلی

مَرَوْدَعَة (ع) دو سو تولہ چھ ماشہ کا وزن +

مَرَوْدَعَة (ع) دو سو تولہ چھ ماشہ کا وزن +

مَرَوْدَعَة (ع) دو سو تولہ چھ ماشہ کا وزن +

مَرَوْدَعَة (ع) دو سو تولہ چھ ماشہ کا وزن +

مَرَوْدَعَة (ع) دو سو تولہ چھ ماشہ کا وزن +

مَرَوْدَعَة (ع) دو سو تولہ چھ ماشہ کا وزن +

مَرَوْدَعَة (ع) دو سو تولہ چھ ماشہ کا وزن +

مَرَوْدَعَة (ع) دو سو تولہ چھ ماشہ کا وزن +

مَرَوْدَعَة (ع) دو سو تولہ چھ ماشہ کا وزن +

مَرَوْدَعَة (ع) دو سو تولہ چھ ماشہ کا وزن +

مَرَوْدَعَة (ع) دو سو تولہ چھ ماشہ کا وزن +

مَرَوْدَعَة (ع) دو سو تولہ چھ ماشہ کا وزن +

مَرَوْدَعَة (ع) دو سو تولہ چھ ماشہ کا وزن +

مَرَوْدَعَة (ع) دو سو تولہ چھ ماشہ کا وزن +

مَرَوْدَعَة (ع) دو سو تولہ چھ ماشہ کا وزن +

مَرَوْدَعَة (ع) دو سو تولہ چھ ماشہ کا وزن +

(۱) کاٹری Cattery

مَرَضِي (ع) نفسانی بیماری - روحانی بیماری -

دلی بیماری - وہ بیماری جس کا تعلق نفس یا

روح سے ہو - جیسے خفق و بلاہت - جمل -

غضب - عجب - تکبر - ظلم - حسد - حزن - کمر

ریا و افراط شہوت وغیرہ جکا غفل بیان و

(۱) لیگزٹائر Ligator

مَرَوْدَع (ع) سادہ روو - بے ریش جس کے ڈاڑھی

علاج کتب طب روحانی یا علم الاخلاق میں پایا جاتا ہے۔ لیکن کتب طب جسمانی میں بھی بعض ایسے امراض کا بیان آتا ہے جیسے بملادت و بلاہرت اور اختلاط العقل وغیرہ کا بیان عام طبی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ اور

ایسے ہی سائیکس تھی نیا Psychasthenia

یا ضعف روحانی کا بیان بعض کتب معالجات ڈاکٹری میں بھی آتا ہے +

مینٹل ڈیزیز Mental Disease

مرض اور مرض کا فرق۔ نفسانی یا روحانی بیماری کو مرض اور مرض اور بدنی یا جسمانی بیماری کو

مرض کہتے ہیں۔ چنانچہ صاحب فرائد اللغت

امام صمی کے قول سے لکھتے ہیں کہ قرآن شریف

کی آیہ کریمہ فی ذلک یوم مرض میں بجائے

مرض لفظ مرض پڑھنا صحیح ہے۔ مذکورہ

بالاطیف فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہی

صحیح معادہ ہوتا ہے۔ لیکن ہندوستان کے

اکثر قراء و حفاظ آیہ مذکورہ میں مرض ہی پڑھتے

ہیں۔ اور کسی ایک مطبوعہ قرآنوں کو دیکھنے سے

ان میں بھی یہ لفظ مرض ہی پایا گیا +

مرض (دع) اور و فک۔ بیماری۔ روگ

داع۔ غیاہ { بیمار ہونا۔ بدن کی وہ طبی

حالت جس سے بدنی افعال میں خلل آجائے

اس کی تین قسمیں ہیں۔ سبب مزاج و مزاج

کا بدل جانا، مرض ترکیب و عضو مادی کی

ساخت کا خراب ہو جانا، تفرق اتصال۔
و عضو مادی کا کٹ پھٹ جانا یعنی اس کی ساخت
میں فرق یا جدائی آ جانا، جمع امراض۔ نیز
دیکھو امراض +

نوٹ۔ بقول بعض مرض وہ ہے کہ اس

میں بدن کے سارے افعال بے قاعدہ ہو

جائیں۔ اور اگر تمام نہیں بلکہ بعض افعال

بے قاعدہ ہوں۔ تو اسے حالت ثالثہ

دیسری حالت یعنی نہ حالت صحت نہ حالت

مرض کہتے ہیں جیسے مرض کے بعد کی

کمزوری (۱) ڈیزیز Disease بل نہیں

Illness ایک نہیں Sickness

مرض اور مرض کا فرق دیکھو مرض میں

مرض۔ داء اور غیاہ کا باہمی فرق

دیکھو داء میں +

مرض اور سقم کا فرق دیکھو سقم میں +

مرض ابیض لغوی معنی سفید۔ مرض بخور و

سیلان ابیض کی اصطلاح میں سفید پانی

سیلان البرحم آنا۔ اصطلاح طب میں

ایک مرض ہے جس میں رحم اور اندام

نہانی سے سفید رنگی مائل رطوبت آتی

رہتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو سیلان البرحم

(۱) لیوکوریا Leucorrhoea

وہائس Whites

مرض اخضر خلو و زرع، سبز بھس۔ یہ

ایک قسم کا نقص الدم یا انیمیا ہے جس میں سرخ دانہائے خون کی تعداد اور نیز ان میں سرخی خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اور مریض کا رنگ زردی مائل سبز ہو جاتا ہے جس مناسبت سے اطباء مصر اس کو مرض اخضر (سبز مرض) کہتے ہیں +

(۱) کلوروسس Chlorosis

گرین سیک نیس Green Sickness

مرض ارزق (ع) لغوی معنی نیلا مرض جدید طبی اصطلاح میں ایک مرض ہے جس میں جسم کی رنگت نیلگوں ہو جاتی ہے۔ یہ مرض دل کے ثقبہ ہینیبہ (فورمین او ویلی) جو جنین کے ہر دو اذن القلب کے درمیان واقع ہوتا ہے اور پیدائش کے بعد بند ہو جاتا ہے کے بخوبی بند نہ ہونے اور دل میں کثیف و لطیف خون کے باہم مل جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ کبھی امراض قلب و ریہ میں خون کے صاف نہ ہونے سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے

کڑا ہے (۱) بلو ڈیزیز Blue Disease

سائی نوسس Cyanosis

مرض اسود (ع) لغوی معنی سیاہ بیماری۔ اسہال طحالی (اصطلاح طب میں ایک مرض ہے جس میں سیاہی مائل خون آمیز دست

آیا کرتے ہیں (۲) مالاہ Malæna

فلیکس سپلینی کس Flex Spleenicus

نواٹ۔ ڈاکٹری لفظ کے لینا مشتق ہے یونانی لفظ میلاس بمعنی سیاہ سے۔ اسی مناسبت سے جدید اطباء مصر اس کو مرض اسود (سیاہ مرض) سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس کا دوسرا نام فلیکس سپلینی کس بھی ہے۔ اس لئے اس کا صحیح مترادف عربی لفظ اسہال طحالی ہے۔ جو قدیم کتب طبیہ میں ہینیبہ مذکور ہے۔ اس مرض میں چونکہ معرہ یا آنتوں کی رگوں سے خون خارج ہو کر فضلے کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس لئے براز کی رنگت عموماً سیاہ اور کبھی مانند کولٹار کے سیاہ ہوتی ہے۔ کیونکہ خارج شدہ خون کی رنگت آنتوں کی رطوبات کے ملنے سے سیاہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب خون زیادہ یا بار بار خارج ہو تو پھر اس کی رنگت نہیں بدلا کرتی +

مرض اصلی (ع) اصلی بیماری۔ ذاتی بیماری وہ مرض جو خود پیدا ہو۔ اور کسی دوسرے مرض کے تابع نہ ہو +

Primary Disease

ایڈیوپیتھک ڈیزیز Idiopathic Disease

پروٹوپیتھک ڈیزیز Protopathic Disease

مرض افستین (ع) افستین کی بیماری۔

یہ ایک غیر طبعی اور مرضی حالت ہے۔ جو

اولیورپ میں شراب افستین کے زیادہ

استعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس میں زہر شراب کی مانند علامات و عوارض نمایاں ہوتے ہیں۔

(۱) اینب سن تھزم Absinthism

مرض اوجیبہ (۲) دیکھو مرض تجلیف

مرض ایدم (۳) دیکھو ضعف قلب۔ یہ ایک

مرض ہے جس میں قلب نہایت ضعیف

ہو جاتا ہے۔ اور اس کی نبض کی حرکت نہایت

سست ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی مرض

کوغشی اور صرع کے دورے پڑتے ہیں۔

(۱) ایدم فرڈینینڈ Adam's Disease

برڈی کارڈیا Brady Cardia

مرض ایدرٹس (۲) دیکھو یہ ایک مرض ہے جس

میں جسم پتہ تانے کے رنگ کے سیاہی مائل

داغ پڑ جاتے ہیں۔ کثرت سے پسینہ آتا ہے

اور مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ مرض کلاہ

گردہ میں مادہ سل کے سرایت کر جانے

سے پیدا ہوتا ہے۔ اور عموماً ہلک ہوتا ہے

یہ متقدمین اطباء کا بیان کردہ برص اسود

نہیں (۱) ایدم سٹرنڈینڈ Addison's Disease

میلانسماسوپراریٹل Disease

Malasma Suprarinal

مرض اینڈر (۲) دیکھو یہ ایک مرض ہے جس

میں جسم کے مختلف مقامات میں جلد کے

نیچے شحمی اور ام پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو دبانیے

سے دور کرتے ہیں۔ یہ مرض اکثر عورتوں کو ہوا

کرتا ہے (۱) اینڈرکس ڈینڈینڈ

Anderson's Disease

مرض این سٹرن (۲) دیکھو ایک مرض ہے جس

میں ہاتھ پاؤں کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا

معلوم ہوتا ہے کہ گویا ان میں خون بہی نہیں

(۱) این سٹرن ڈینڈینڈ Anserine Disease

مرض بارلو (۲) دیکھو سکرہ بوط اطفال۔ لثہ دامیہ

اطفال۔ یہ مرض بچوں میں ہوتا ہے۔ اس

میں مسوڑھے پیلے ہو کر ان سے خون آنے

لگتا ہے۔ (۱) بارلو ڈینڈینڈ

Borlow's Disease

مرض ہنڈ (۲) دیکھو کنا یہ مرض آتشک سے

(۱) ہنڈ ڈینڈینڈ Bad Disease

مرض ہریت (۲) دیکھو ورم گردہ۔ یہ مرض دو

قسم کا ہوتا ہے (۱) شدید (۲) مزمن۔ اس

مرض میں گردے کی ساخت میں کچھ ایسا

نقص آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ مرض

استسقاء ہو جاتا ہے۔ اور بول نلالی آنے

لگتا ہے یعنی پیشاب میں الیبیومن آنے

لگتی ہے (۱) برائٹس ڈینڈینڈ Bright's Disease

مرض بغایت حاد (۲) دیکھو وہ مرض جو سات

سے گیارہ دن تک رہے۔

مرض بلیط (۲) دیکھو ایک مرض ہے جس میں عضلات

چشم مفلوج ہو جاتے ہیں۔

یہ چار قسمیں ہیں (۱) مرض خلقت (۲)

مرض مقدار (۳) مرض علاج (۴)

مرض وضع - چونکہ مرض خلقت میں

یا تو عضو ماؤت کی شکل خراب ہو جاتی ہے یا

اس کی سطح یا مجاری یا تجاویف خراب ہو

جاتے ہیں۔ پس مرض خلقت کی بھی یہ چار

قسمیں ہیں (۱) مرض شکل (۲) مرض

سطوح (۳) مرض مجاری (۴) مرض

تجاویف جن کو دیکھو اپنے اپنے مرقع پر

(۱) سٹرکچرل ڈیزیز Structural Disease

مرض تصنعی (۲) بناوٹی مرض مصنوعی بیماری

کبھی کبھی بعض لوگ اپنے آپ کو خواہ مخواہ

بیمار بنا لیتے ہیں (۱) فینٹ ڈیزیز

Feigned Disease. سمولٹ ڈیزیز

Simulate Disease

مرض تعبی (۲) دوائی کی بیماری جملی یوم تعبہ

اس میں تھکان سے ایک آدھ روز بخار ہو

جاتا ہے۔

مرض تفرق اتصال (۳) وہ مرض ہے

جس میں عضو ماؤت کی ساخت کے اتصال

میں تفرق آ جاتا ہے۔ یعنی اس کی ساخت

متفرق یا جدا ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی عضو پٹ

جاتا یا کاٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں تو یہ

مرض بخوبی محسوس ہو سکتا ہے۔ لیکن کبھی یہ

میں قدر خفیف ہوتا ہے کہ دکھائی نہیں دے

(۱) بلٹیس ڈیزیز Ballet's Disease

مرض ہیدوز (۲) معر خورہ الجھڑ یعنی لگیما جس

میں آنکھ کے ڈھیلے باہر کو ابھرتے ہیں +

Basadow's Disease

(۱) ہیدوز ڈیزیز

مرض بیل (۲) معر ورم حوالی دماغ جس میں پڑے

ہائے دماغ اور دماغ کی صرف بالائی سطح پر

Bell's Disease

(۱) بیلز ڈیزیز

مرض بیل (۲) معر ورم حوالی دماغ جس میں پڑے

کافالوج۔ اس مرض فالج کے ساتھ شدید

دیوانگی بھی ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو

فالج مفرع عقل +

(۱) بیلز ڈیزیز Bayle's Disease

مرض تجاویف (۲) وہ مرض جس میں

مرض اوجعہ (۳) کسی عضو کا طبعی جوف فراخ

یا تنگ یا بند یا خالی ہو جاتا ہے۔ جیسے فتن

میں جوف ذرا بڑھ جانا یا مرض صفر المعاد

میں معادہ کا پھوٹنا ہو جانا یا سکڑ جانا یا مرض

سکتہ میں تجاویف دماغ کا بھر جانا اور فرج

ملک یا شادی مرگ میں دل کا روج اور

خون سے خالی ہو جانا +

مرض ترکیب (۲) وہ مرض ہے جس میں

عضو ماؤت کی ترکیب بگڑ جاتی ہے۔ یعنی

اس کی طبعی ساخت یا اس کی وضع خراب

ہو جاتی ہے۔ یا اس کی مقدار یا اس کی تعداد

میں کمی بیشی آ جاتی ہے۔ لہذا مرض ترکیب کی

کتا۔ جیسے ایک باریک کانٹے کی غلش سے
نامعلوم سا تفرق اتصال ہو جاتا ہے۔ ورم
بھی درحقیقت ایک قسم کا تفرق اتصال ہی
ہے۔ چونکہ ورم میں عضو متورم کی ساخت
میں نفوذ مادہ کے سبب لازمی طور پر تفرق
پیدا ہوتا ہے۔ جو بظاہر نظر نہیں آتا۔ تفرق
اتصال اعضا مفردہ و مرکبہ دونوں میں ہو
کتا ہے۔ تفصیل تمام کے لئے دیکھو تفرق
اتصال۔

مرض تھامسن (معریہ ایک مولودی اور

موروثی بیماری ہے جس میں ابتداء حرکت
کرتے وقت بعض عضلات میں تشنج ہونے
لگتا ہے۔ جو حرکت کو جاری رکھنے کے بعد کچھ
دیر میں زائل ہو جاتا ہے۔

Thomson's Disease

مرض ثانوی (دعا) وہ مرض جو ذاتی اور اولی
مرض بشرکی { طور پر پیدا نہ ہو۔ بلکہ کسی
دوسرے مرض کے تابع ہو کر ثانیاً پیدا ہو یا
مشرکی طور پر پیدا ہو۔

Secondary Disease

مرض جبلی (دعا) مرض مولودی۔ مرض ذاتی
مرض حاد (دعا) شدید مرض۔ تیز مرض خطرنا
مرض۔ جو تھوڑی مدت میں ہی ختم ہو جائے
اختلاف مدت کے اعتبار سے مرض ماقہ
کے کئی ورے ہیں۔ چنانچہ اگر مرض ایک سے

چوتھے دن تک ختم ہو جائے۔ تو اسے حاد
فی الغایت القصویٰ کہتے ہیں۔ اور اگر چار
اور سات دن کے درمیان ختم ہو۔ تو اسے
حاد فی الغایتہ اور اگر سات سے گیارہ
روز کے اندر ختم ہو تو اسے حاد جدّا اور اگر
گیارہ سے چودہ روز تک ختم ہو تو اسے
حاد مطلق اور اگر چودہ سے ستائیس دن
تک ختم ہو تو اسے قلیل الحدت اور
اگر ستائیس سے چالیس روز تک تمام ہو تو
اسے حاد المزمنات کہتے ہیں اور اگر
چالیس روز سے زیادہ مدت تک رہے تو
پھر اسے مرض مزمن کہتے ہیں۔

(۲۔ حاد) ایکوٹ ڈیزیز
Acute Disease

مرض حاد جدّا (دعا) وہ تیز مرض جو سات
سے گیارہ روز کے اندر ختم ہو۔

مرض حاد و در مرتبہ قصویٰ دن، وہ مرض
جو چوتھے روز تک تمام ہو جائے۔

مرض حاد فی الغایت (دعا) نہایت تیز مرض

جو چار اور سات روز کے درمیان ختم ہو۔

مرض حاد فی الغایت القصویٰ (دعا)

نہایت ہی تیز مرض جو ایک سے چوتھے روز
ختم ہو جائے۔

مرض حاد مطلق (دعا) وہ شدید مرض جو

گیارہ سے چودہ روز تک ختم ہو۔

مرض حاد المزمنات (دعا) وہ کم شدید

مرض جو ستائیس سے چالیس روز تک ختم ہو

۱۱) سب ایکوٹ ڈیزیز
Subacute Disease

مرض حب الوطن (ع)، حب وطن کا مرض

ایک بیماری ہے۔ جس میں انسان کو وطن

کی محبت بڑھ جاتی ہے اور وہ وطن سے ہر

جا کر وہ اپنی وطن کے لئے بے چین ہو جاتا ہے

جب یہ مرض زیادہ شدید ہو کر جنونی صورت

اختیار کر لیتا ہے۔ تب اسے جنون وطنی

سے تعبیر کرتے ہیں۔ جسے دیکھو جنون میں

۱۲) نوسٹالجیا
Nostalgia

ہوم سکنیس Home Sickness

مرض حریفیہ (ع)، وہ مرض جو خاص کسی

صنعت و حرفت سے ہو جائے۔ جیسے دھن

کو ضیق النفس کا مرض ہو جاتا ہے۔

مرض خاص (ع)، وہ مرض جو ایک عضو

مخصوص میں پایا جائے۔ اور دوسرے

میں نہ ہو سکے۔ جیسے اندھا پن آنکھ میں اور

براہن کان میں ۱۲) لوکل ڈیزیز

Local Disease

مرض خلقت (ع)، وہ مرض جس میں عضو

ماون کی خلقت خراب ہو جائے۔ یہ مرض

چار قسم کا ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر عضو ماون

کی شکل خراب ہو جائے۔ تو اسے مرض

شکل کہتے ہیں۔ اور اگر اس کی سطوح

خراب ہو جائیں۔ تو اسے مرض سطوح

کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کے مجاری خراب

ہو جائیں۔ تو اسے مرض جاری کہتے ہیں

اور اگر اس کے تجاویف خراب ہو جائیں۔

تو اسے مرض تجاویف یا مرض اوجہ

کہتے ہیں +

۱۱) آرگینک ڈیزیز
Organic Disease

مرض ذوائی (ع)، وہ مرض جو کسی دوا کے

عرصہ تک استعمال کرنے سے پیدا ہو جائے

۱۲) اصطلاح ہو میو پیٹھی میں وہ مرض جو

کسی دوا کی تاثیرات خاصہ سے پیدا ہو۔

جس کی بنا پر اس دوا کے افعال و خواص

معلوم و معین کئے جاتے ہیں +

مرض ذورمعی (ع)، وہ مرض جو دورہ یا ذبت

یا باری سے آئے +

مرض البریدان (ع)، مرض کرم شکم۔ پیٹ کے

کیڑوں کی بیماری ۱۲) ہل مینٹی الیس

Helminthiasis

مرض ذوائی (ع)، ذاتی بیماری۔ دیکھو مرض صلی

مرض راجح (ع)، اس مرض میں مریض کے

دونوں بطنین القلب کے درمیان ایک

غیر طبعی مولود سی سوراخ رہ جاتا ہے۔ اس

مرض میں مقام قلب پر مسلع الصدر یہ ہے

ایک خاص قسم کی غیر طبعی آواز مسوع ہوتی

ہے۔ جس کو سب سے پہلے ڈاکٹر راجر نے

معلوم کیا تھا۔ اسی لئے یہ مرض اس کے

نام سے موسوم ہے۔

(۲) راجرس ڈیزیز Rager's Disease

نوٹ۔ علامہ جالینوس نے جو تشریح قلب میں بطین قلب کے درمیان ایک تیسرے بطن دہلیز القلب کا بیان کیا ہے۔ ممکن ہے کہ جس قلب کا انہوں نے امتحان کیا ہو۔

اس میں اسی قسم کا غیر طبعی سوراخ ہو۔

مرض الرشح (۳) رحم کا مرض۔ رحم کی بیماری

(۱) میٹروپتھی Metropathy.

مرض رقص (۴) مرض رعشہ۔ رعشہ کی بیماری

جس میں مریض بے اختیار لرزتا اور کانپتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ناچتا ہے۔

(۱) کوریا Choria

مرض رگت (۵) دمع، قروح، لثہ۔ ناصور، لثہ، لثہ

کے زخم یا ناصور۔ یہ نہایت موذی اور مشکل مرض ہے جس سے گندہ دہنی کے علاوہ اور کئی ایک مرض پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۲) ریگز ڈیزیز Rigg's Disease

Pyorrhoea

پانی اور یا ایلوی اورس Alveolis

مرض زہرہ (۶) مرض آتشک۔ تفصیل کے

لئے آتشک اور داء الزہری۔

مرض زہرہ (۷) زہرہ یعنی پتے کا مرض۔

مراد ہے یرقان سے۔

مرض ساوہ (۸) دمع، دیکھو مرض ساذج۔

مرض ساذج (۹) دمع، وہ مرض جو کسی مادہ سے

نہیں بلکہ صرف گرمی و سردی سے پیدا ہو

جیسے صداع حار ساذج یا صداع بارد

ساذج۔ اور اس کے بالمقابل مرض مادی

ہے۔ جس کا سبب مادہ ہوتا ہے۔

(۱) سیمپل ڈیزیز Simple Disease

مرض ساقط (۱۰) مراد ہے صرع یا مرگی سے

کیونکہ اس مرض میں مریض دفعۃً کھڑا کھڑا

گر جاتا ہے (۱۱) اپی لپسی Epilepsy

مرض ساندزد معریہ ایک خونناک بیماری

ہے۔ جو بچوں میں فتور ہضم سے پیدا ہو جاتی

ہے۔ خصوصاً ان میں جن کو مٹھائی زیادہ

کھلاتی جاتی ہے۔ اس مرض میں قیئیں آتی

ہیں۔ بیہوشی اور تشنج ہوتا ہے۔ اور نبض

نہایت ضعیف چلنے لگتی ہے۔

مرض سطوح (۱۲) وہ مرض جس میں عضو

ماون کی سطح خراب ہو جائے۔ یعنی اگر طبعی

طور پر سطح عضو کھردری ہے۔ تو حالت مرض

میں وہ صاف ہو جائے۔ اور اگر بحالت

صحت صاف ہے تو بحالت مرض کھردری

ہو جائے۔

مرض شکبہ (۱۳) نقشہ الجلد۔ وہ مرض جس

میں جلد پر سے مچھلی کے چاندوں کی طرح

چھلکے اترتے ہیں۔ شیخ الریس نے اس کو برص

اسودد لکھا ہے۔

مرض سو، مزاج (۱۴) مزاج کی خرابی مزاج

کا بگڑ جانا جب کسی عضو کا طبعی مزاج بدل جاتا ہے۔ اور اس میں حرارت یا برودت یا رطوبت یا یبوست یا ان میں سے کچھ تین

پیدا ہو جاتی ہیں۔ تب اسے سوء مزاج کہتے ہیں۔ چونکہ مذکورہ بالا کیفیات یعنی حرارت۔ برودت۔ رطوبت۔ یبوست

یبوست چار ہیں۔ چھ کبھی ایک ایک اور کبھی

دو۔ دو بڑھ کر مزاج کو خراب کرتی ہیں

اس لئے سوء مزاج کی حسب ذیل آٹھ قسمیں

ہیں۔ یعنی چار مفرد اور چار مرکب۔ چار

مفرد یہ ہیں۔ سوء مزاج حار جس میں

صرف حرارت یا گرمی بڑھ جائے۔ سوء

مزاج بارد جس میں صرف برودت یا سردی

بڑھ جائے۔ سوء مزاج رطب جس میں

صرف رطوبت یا ترسی بڑھ جائے۔ اور

سوء مزاج یابس جس میں صرف یبوست

یا خشکی بڑھ جائے۔ اور چار مرکب یہ ہیں

سوء مزاج حار یا یابس جس میں حرارت و

یبوست دونوں بڑھ جائیں۔ سوء مزاج

حار رطب جس میں حرارت و رطوبت دونوں

بڑھ جائیں۔ سوء مزاج بارد یا یابس جس

میں برودت و یبوست دونوں بڑھ جائیں

سوء مزاج بارد رطب جس میں برودت

و رطوبت دونوں بڑھ جائیں۔ اور پھر اگر

مزاج کی خرابی کسی مادہ کے سبب ہو تو اسے

سوء مزاج مادی کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو سوء مزاج

مرض شاذ گوشت دہوا اس مرض میں داغ

اور تخلع میں کہیں کہیں صلابت یا سختی

پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کبھی بعض چوڑ بھی مٹورم

ہو جاتے ہیں۔ (۱) شاذ گوشت ڈیپنیز +

مرض بشر کی (۲) وہ مرض جو کسی دوسری

مرض کے سبب سے پیدا ہو مثلاً وہ درد سر

جو بخار کی حالت میں پیدا ہو جاتا ہے پس

بخار مرض اسلی ہے۔ اور دوسرے مرض شاذ کی

(۳) انٹر کورینٹ ڈیزیز Intercurrent Disease

مرض شکل (۴) وہ مرض جس میں عضو مانوف

کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے

نعل میں فرق آ جاتا ہے +

(۵) آرگینک ڈیزیز Organic Disease

مرض صفا سطح (۶) مرض سطوح و صفا سطح

بمعنی سطوح دیکھو مرض سطوح +

مرض الطحال (۷) مرض سپر زلی کی بیماری

تاپ تلی۔ تلی کا بڑھ جانا +

مرض ضعیف (۸) دودھ پینے کی جگہ۔ یعنی چوچی +

مرض عارضی (۹) عارضی بیماری اتفاقی بیماری

مرض عام (۱۰) عام مرض۔ عام بیماری بیکار

مرض عمومی (۱۱) جسم کی بیماری۔ وہ بیماری جو

سارے جسم میں لاحق ہو جیسے بخار وغیرہ

(۱۲) جنرل ڈیزیز General Disease

مَرَضُ عَدُوٍّ (۱) وہ مرض جس میں کسی عضو کی تعداد و صحت کی حالت سے کم و بیش ہو جاتی ہے۔ یعنی اصلی و طبعی تعداد سے یا کم ہو جاتی ہے یا زیادہ۔ مثلاً ہاتھ یا پاؤں میں ایک انگلی کا کم یا زیادہ ہو جانا۔ پس ان دونوں صورتوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں (۱) زیادتی طبعی (۲) زیادتی غیر طبعی۔ اور اسی طرح (۱) نقصان طبعی اور (۲) نقصان غیر طبعی۔

زیادتی طبعی کے یہ معنی ہیں کہ اُس قسم اور اُس جنس کی کوئی شے پہلے بدن میں موجود ہو جیسے چھٹنگلیا یعنی چھٹی انگلی کا زائد ہونا۔ اور زیادتی غیر طبعی کے معنی یہ ہیں کہ اُس قسم یا اس جنس کی کوئی شے پہلے سے بدن میں موجود نہ ہو۔ جیسے پیٹ میں کیڑوں کا پیدا ہو جانا یا بدن کے کسی حصہ میں سلی کا پیدا ہو جانا۔ اسی طرح نقصان طبعی کے یہ معنی ہیں کہ پیدا نشی عضو پر اعضا کی طبعی تعداد میں کمی ہو۔ مثلاً ہاتھ یا پاؤں میں پیدا نشی طور پر ایک انگلی کا کم ہونا اور نقصان غیر طبعی کے یہ معنی ہیں کہ وہ نقصان خلقی یا پیدا نشی نہ ہو۔ بلکہ کسی اور طرح سے پیدا ہو گیا ہو۔ مثلاً ہاتھ یا پاؤں کی کسی انگلی کا کٹ جانا۔ یا گل سڑ کر ضائع ہو جانا۔

مَرَضُ الْعَرَقِ (۲) پسینے کی بیماری۔ یہ در حقیقت ایک قسم کا وبائی بخار ہے جس میں سینہ بکثرت آتا ہے۔ اس قسم کا بخار انگلستان میں پندرہویں صدی عیسوی کے آخر میں اور سولہویں صدی کے وسط اور آخر میں وباء پھیلا تھا (۳) سوئیڈنگ سیکس
Sweating Sickness

ملیاریا Miliaria

مَرَضُ عَصَبِيٍّ (۱) عصبی مرض۔ پٹھے کی بیماری

(۲) نروس ڈیزیز Nervous Disease

نیوروپتھی Neuropathy

نیورونوسس Neuronosis

مَرَضُ عَضَلِيٍّ (۱) عضلہ کی بیماری۔ گوشت

کی بیماری (۲) مایوپتھی Myopathy

مَرَضُ عَضَوِيٍّ (۱) ساخت عضو کی بیماری

وہ مرض جس سے کسی عضو کی ساخت میں

فرق آجائے (۲) آرگینک ڈیزیز Organic Disease

مَرَضُ الْعُقَدِ (۱) کانٹھوں کی بیماری۔ وہ

بیماری جس میں جسم میں کانٹھیں یا گرہیں

پڑ جاتی ہیں (۲) نوڈوسس Nodosis

نوڈی ڈیزیز Noddy Disease

مَرَضُ صُغَةِ (۱) دو وہ پلانے والی۔ والدہ یا

دایہ (۲) ویٹ نرس Wet Nurse

مَرَضُ فَاثٍ (۱) معبر اس مرض میں ریڑھ

کی ہڈی مادوسل سے ماؤف ہو کر بوسیدہ ہو

جاتی ہو چنانچہ ہلنے چلنے سے ریڑھ میں درد

ہوتا ہے۔ اور کبھی پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے

ریڑھ پر زخم یا ناصور ہو جاتے ہیں۔ اور

حرام مغز کے مائوف ہونے سے استرخاء ہو

جاتا ہے (۱) پائس ڈیزیز Pott's Disease

مَرَضُ الْفَقْصَةِ (۲) مرض فقرہ چاندی کی

بیماری۔ جدید اصطلاح طب میں ایک مرض

ہے۔ جو چاندی یا اس کے مرکبات کے زیادہ

عرصہ استعمال کرنے سے پیدا ہو جاتی ہے

اس میں جلد کی رنگت نیلگون یا سیاہی آتل

ہو جاتی ہے۔ لبوں۔ نچھنوں اور آنکھ کے

پپوٹوں وغیرہ کا رنگ بھی نیلا ہو جاتا ہے۔

(۱) آرگیا Argiria

مَرَضُ فَعْلَانِ (۲) وہ بیماری جس سے کسی عضو

ماؤف کے صرف فعل میں فرق آجائے

لیکن اس کی ساخت میں کوئی فرق نہ آئے

(۱) فنکشنل ڈیزیز Functional Disease

مَرَضُ الْقَرْمِ وَالْقَدَمِ (۲) منہ کھر کی بیماری۔

موتان (۳) وہ بے حیوانات جو کہ بالعموم حیوان

اور کبھی انسان میں بھی ہو جاتی ہے۔

(۱) فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز Foot & Mouth Disease

مَرَضُ قَلِيلِ الْحَدَثِ (۲) وہ مرض جو چودہ سے

ستائیس روز تک ختم ہو (۳) سب ایکٹوٹ

ڈیزیز Subacute Disease

مَرَضُ الْقَلِيلِ (۲) جوڑوں کا مرض جوڑوں کی

بیماری۔ وہ بیماری جس میں بدن میں جوڑ

پیدا ہو جاتی ہیں۔

(۱) پیڈی گولوسس Pediculosis

مَرَضُ الْكَاهِنِ (۲) صرع۔ مرگی چونکہ ابتداء

مرض ساقط (۳) میں کاہن لوگ منتر وغیرہ

سے اس مرض کا علاج کیا کرتے تھے۔ اس

عاطفے یہ مرض انہیں کی طرف منسوب ہو

گیا (۱) اپی لپسی Epilepsy

مَرَضُ الْكَلْبِ (۲) ایک مرض جو کثرت

نیواری سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کبھی

سکر شراب کے سبب بیہوشی اور کبھی عیشہ

اور کبھی ہذیان کی شکایت ہو جاتی ہے۔

(۱) الکھالزم Alcoholism

مَرَضُ الْكَلْبِ (۲) ہلکاؤ۔ دیوانے گئے کے

دار الکلب (۳) کالے کا مرض تفصیل کے

لئے دیکھو دار الکلب۔

(۱) ہائیڈروفوبیا Hydrophobia

مَرَضُ الْكَرَّاسِ (۲) دسرا اس مرض میں مولود

میں یا تو مقعد معدوم ہوتی ہے یا ناقص یعنی

ناکمل ہوتی ہے۔

(۱) گراس ڈیزیز Gros's Disease

مَرَضُ الْكَرَّاسِ (۲) دسرا، دیکھو مرض غوترا الجحوظ

(۱) گریو ڈیزیز Grave's Disease

مَرَضُ الْكَرَّاسِ (۲) وہ مرض جو کسی مادہ یا

خلط کے نقص سے پیدا ہو۔

مرض مُتَعَدِّجی (دو چھوٹے دار مرض بلگنی بیماری
وہ مرض جو بذریعہ چھوٹ ایک سے دوسرے

کو لگ جائے (۱)، کن ٹے جی اُس ڈیزیز

Chronic Disease (۲) کرونک ڈیزیز

مرض مُتَشَارِکَت (دو دیکھو مرض مشترکی +

مرض مُتَفَرِّق (دو مرض بسیط - وہ مرض جو

اکٹلا ہو - یعنی چند امراض کے ملنے سے نہ

بنا ہو جیسے حملی یوم - اس کی تین قسمیں

ہیں - مرض سُور مزاج - مرض تفرق

اتصال - اور مرض ترکیب +

Simple Disease (۱) سیمپل ڈیزیز

مرض مُتَقَامِی (دو مقامی بیماری - قید صطلاح

طب میں وہ مرض جو کسی خاص مقام سے

مخصوص ہو درمرض وطنی اینڈ ایکٹیزیز

Endemic Disease جاہلی

اصطلاح میں وہ مرض جو جسم کے کسی

خاص حصہ یا عضو سے مخصوص ہو درمرض

خاص (۱) اسپیشل ڈیزیز Special

Local Disease (۲) لوکل ڈیزیز

مرض مُتَقَدِّر (دو وہ مرض جس میں تمام

بدن کی یا کسی خاص عضو کی مقدار اپنی

طبعی حالت سے چھوٹی یا بڑی ہو جائے

مرض مُتَکَثِّب (دو کسی بیماری - حاصل کردہ

مرض مُکْتَسَب (بیماری - وہ بیماری جو موروثی

نہ ہو - بلکہ خود حاصل کردہ ہو - یعنی خود اپنی

مرض مُتَعَدِّجی (دو چھوٹے دار مرض بلگنی بیماری

وہ مرض جو بذریعہ چھوٹ ایک سے دوسرے

کو لگ جائے (۱)، کن ٹے جی اُس ڈیزیز

Infectious Disease (۲) انفیکشس

مرض مُتَشَارِکَت (دو دیکھو مرض مشترکی +

مرض مُتَفَرِّق (دو مرض بسیط - وہ مرض جو

اکٹلا ہو - یعنی چند امراض کے ملنے سے نہ

بنا ہو جیسے حملی یوم - اس کی تین قسمیں

ہیں - مرض سُور مزاج - مرض تفرق

اتصال - اور مرض ترکیب +

Simple Disease (۱) سیمپل ڈیزیز

مرض مُتَقَامِی (دو مقامی بیماری - قید صطلاح

طب میں وہ مرض جو کسی خاص مقام سے

مخصوص ہو درمرض وطنی اینڈ ایکٹیزیز

Endemic Disease جاہلی

اصطلاح میں وہ مرض جو جسم کے کسی

خاص حصہ یا عضو سے مخصوص ہو درمرض

خاص (۱) اسپیشل ڈیزیز Special

Local Disease (۲) لوکل ڈیزیز

مرض مُتَقَدِّر (دو وہ مرض جس میں تمام

بدن کی یا کسی خاص عضو کی مقدار اپنی

طبعی حالت سے چھوٹی یا بڑی ہو جائے

مرض مُتَکَثِّب (دو کسی بیماری - حاصل کردہ

مرض مُکْتَسَب (بیماری - وہ بیماری جو موروثی

نہ ہو - بلکہ خود حاصل کردہ ہو - یعنی خود اپنی

Complicating Disease (۱) کمپلیکیٹنگ ڈیزیز

نوٹ - اگر ایک وقت میں مریض کو دو

تین امراض لاحق ہوں - تو اُن میں سے

جو اصل مرض ہے - اس کو مرض اور باقی

کو عرض مرض کہتے ہیں - ایسے امراض کو

مرض مرکب نہیں کہتے - البتہ اگر دو تین

امراض باہم مل کر ایک ہو جائیں - یہاں

تک کہ اُن کی علامات و علاج بھی ایک

ہی ہوں تب وہ مرض مرکب کہلاتا ہے

سے دوسرے عضو میں جلد سراست کر کے
مرض نوبتی [دعا نوبتی بیماری۔ باری کی
 مرض ووری [بیماری۔ وہ مرض جو کسی

ہی بد احتیاطی و بد پھیری سے حاصل کی
 ہو۔ جیسے آتشک ٹکڑہ یعنی حاصل کردہ
 آتشک برخلاف آتشک موروثی کے +

بیماری سے آئے۔ اور اپنا دورہ ختم کر کے
 کچھ عرصہ کے بعد رفع ہو جائے +

Periodical Disease
 (۱) اپریل ڈیزیز
مرض النوم [دعا نیند کی بیماری۔ اس مرض
 نوم [میں مریض عرصہ تک خواب

(۱) ایگوائٹڈ ڈیزیز Acquired Disease

مرض منیر [دعا] اس مرض میں اندرونی
 دوار ناشی [کان کی نیم دائرہ نالیوں میں

دورم ہو جاتا ہے۔ جس سے مریض کو دوسرا
 دوران سر کی شکایت ہوتی ہے۔ جی متلاتا
 ہے۔ تے آتی ہے۔ کان بجے یا ہرے ہو جاتے
 ہیں۔ جدید اطباء مصر اس کو دوار ناشی سے
 تعبیر کرتے ہیں +

عقالت میں سوار ہوتا ہے۔ یہ مرض ایک
 خاص قسم کی مکتی کے کاٹنے سے پیدا ہوتا
 ہے۔ اور افریقہ کے مغربی ساحل و کانگو
 میں یہ مرض مقامی ہے +

مرض الموت [دعا] موت کی بیماری۔ وراثی
 بیماری جو موت میں منتی ہو +

Sleeping Sickness
 (۱) سلیپنگ سیک نیس
مرض و بانی [دعا] وہابی مرض۔ وہابی بیماری

The last Disease
 (۱) وی لاسٹ ڈیزیز

مرض موروثی [دعا] موروثی مرض۔ موروثی
 بیماری۔ وہ مرض جو والدین سے مولود میں

وہ بیماری جو باؤ پھیلے۔ اور اس میں بہت
 سے اشخاص ایک ہی وقت میں مبتلا ہو جاتے
 جیسے ہیمنہ و طاعون وغیرہ +

پہنچے۔ یعنی وہ بیماری جس کا اثر ماں باپ
 سے اولاد میں پہنچے۔ جیسے آتشک و جذام
 وغیرہ۔ اس قسم کے امراض بعض اوقات

Epidemic Disease
 (۱) اپیڈیمک ڈیزیز
مرض و طینی [دعا] وہ بیماری جو کسی خاص وطن

ایک پشت چھوڑ کر دوسری پشت میں ظاہر
 ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایک مرض اپنی نوع
 کے دوسرے مرض میں تبدیل ہو جاتا ہے

یا مقام میں واقع ہو۔ جیسے مرض النوم
 کانگو میں مرض ہیمنہ بنگالہ میں اور مرض

کھجکھا بعض پہاڑی مقامات میں +

Endemic Disease
 (۱) اینڈیمک ڈیزیز

Hereditary Disease
 (۱) ہیریڈیٹری ڈیزیز

مرض و ضح [دعا] کوئی کٹی ہوئی یا کھلی ہوئی چیز
مرض و ضح [دعا] وہ مرض ہے جس میں عضو

مرض قملج [دعا] وہ مرض جس کا موائید
 مرض قملج [التحرک ہو۔ اور ایک عضو

کی وضع گہڑ جاتی ہے۔ یعنی دو اپنے مقام سے
ٹل جاتا ہے۔ یا یہ کہ اس کا تعلق دوسرے حصّہ
سے ہوتا ہے۔ وہ خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی اسکی
وضع طبعی میں فرق آجاتا ہے۔ خواہ ٹل جانے
سے ہو یا حرکت و سکون غیر طبعی سے۔ مثلاً
کسی جوڑ کا اکھڑ جانا یا کسی جوڑ کا خشک ہو کر
حرکت نہ کرنا۔ یا عضو و آفت کا غیر طبعی طور
پر حرکت کرنا جیسے مرض ریشہ میں ہاتھوں
وغیرہ کا کانپنا۔

مرض و نکل دسریہ نوزائیدہ بچوں کی ایک
ہلک بیماری ہے۔ جس میں مریض کو یرقان
ہوتا ہے۔ نحوی پیشاب آتا ہے۔ اور جسم نیلا
پڑ جاتا ہے (۱) وینکلر ڈیزیز Winckel's
Disease
مرض و نکل دسریہ اصغر تپ زرد۔ زرد
بخار۔ وہ صفراوی بخار جس کے ساتھ
شدید یرقان ہوتا ہے۔

(۲) ویلڈ ڈیزیز Weil's Disease
مرض ہاج کزن اس مرض میں شدید
قلم کا نقص الدّم (انیمیا) ہوتا ہے مختلف
مقامات کے غدود جاؤ بہ متورم ہو جاتے ہیں
اور تلی بڑھ جاتی ہے۔

(۳) ہاجکینز ڈیزیز Hodgkin's
Disease
مرضی (دو) جمع ہے مریض کی۔
مرض الیتد والقدّم (دو) مرض دست پا
ہاتھ پاؤں کی بیماری۔ اس مرض میں ہاتھ

پاؤں پر قروح و زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔
(۴) ہینڈ اینڈ فٹ ڈیزیز

Hand & Foot Disease

مرض (دو) بال اکھڑنا (۲) جل کرانا۔
مرض (دو) رخساروں اور دیگر مقامات پر بال نہ ہونا
مرض طاق (دو) داڑھی کی بھی کے دونوں طرف
دھوڑی اور لب زہریں کے درمیان بالوں
کا نہ اُگنا۔

مرض طوب (دو) رطوبت یا ترسی پیدا کرنے والی
دوا۔ جمع مرطبات۔

مرض طوب (دو) رطوبت دار۔ تر۔ بھیگا ہوا۔

جس کے مزاج میں زیادہ رطوبت ہو۔

مرض طوب المزاج (دو) جس کے مزاج میں

رطوبت کا غلبہ ہو۔ تر مزاج والا۔

مرض فوق (دو) آرنج۔ کُسنی۔ کُسنی کا جوڑ۔ جمع

مرافق۔

مرض فوق (دو) جس کی کُسنی میں درد ہو۔

مرض (دو) آب گوشت۔ شوربا۔ گوشت کا شوربا

جمع امراق و مروق۔

مرض (دو) اس کی جمع مراق ہے دیکھو

پیٹ کا لٹا کم حصہ۔ پیٹ کا وہ مقام جہاں

کا گوشت پتلا ہوتا ہے۔ یعنی دونوں طرف

کی آخری پسلیوں سے کولھے تک کا مقام

تفصیل کے لئے دیکھو مراق۔

مرض قد (دو) دوائے منوم۔ نیند لانیوالی دوا۔

<p>مُرَقْلَہ (دو، گھی میں خوب ملی ہوئی روئی)۔ مُرَقْہ (دو، صفر، غیہ طبعی و سیاہ و غیر طبعی)۔ مُرَقْہ صَفْرَا (دو، وہ غیر طبعی صفر جو بغم رقیق کی مرقات ہے (۱) ڈائلوٹینٹ Diluent کے ساتھ مل جاتا ہے)۔</p>	<p>مُرَقِّق (دو، رقیق کرنے والی۔ پتلا کرنے والی۔ وہ دوا جو بسبب قوت نافذہ اور حرارت و رطوبت کے اخلاط و رطوبات کو رقیق کر دے۔ جمع ہاں ایٹی نیوٹینٹ Ettenuent</p>
<p>مُرَقْہ (دو، آنکھوں کا سرمہ نہ لگانے سے بیمار ہونا اور پلکوں کا سفید ہو جانا)۔ مُرَقْہ الْقَوَا (دو، بیمار۔ کمزور۔ کمزور دل)۔ مُرَقْم (دو، وہ مرکب دوا جس کا استعمال زخم میں ہوتا ہے جمع مراہم (۱) آئینٹ مینٹ Ointment آئینٹ مینٹ</p>	<p>مُرَقِّیَا الْاَلْف (دو، ناک کے دونوں طرف)۔ مُرَقِّب (دو، وہ چیز جو کئی چیزوں سے مل کر بنی ہو (۲) دوات کی سیاہی)۔ مُرَقِّبَات (دو، ادویہ مرکبہ۔ مرکب دوائیں مُرَقِّب الْقَوَا (دو، وہ دوا جس میں چند مخالف اور متضاد قوتیں جمع ہوں۔ جو فارغ ہو کر متضاد اثرات کریں۔ مثلاً ایک دوا</p>
<p>سالموی Salve مُرَقْم ہماون، مرہم کی قیمت۔ جراح کی فیس جراح کا معاوضہ)۔ مُرَقْم (دو، مرہم لگانا۔ مرہم رکھنا)۔ مُرَقْم نہ دف، مرہم لگانا بوالا۔ مرہم پٹی کرنا بوالا)۔ مُرَقْم وَاَنْت (دو، لچک (۱) ایلاستی سٹی Elasticity</p>	<p>مخالف اور متضاد قوتیں جمع ہوں۔ جو فارغ ہو کر متضاد اثرات کریں۔ مثلاً ایک دوا قابض بھی ہو اور محال بھی)۔ مُرَقْم (دو، مریض رمد جس کی آنکھیں دکھتی ہوں مُرَقْم حہ (دو، باور نہ بنگھا)۔ مُرَقْم (دو، روغن مالش۔ مالش کا تیل وغیرہ جو جسم پر ملیں۔ جمع مرقعات)۔ مُرَقْم و (دو، ہیل۔ سرمہ کی سلائی)۔ مُرَقِّق (دو، پھاڑا ہوا عرق۔ صاف کی ہوئی شراب (۱) فیلٹرڈ Filtered</p>
<p>مُرَقِّی (دو، سرخ نائے گلو۔ غذا کی نالی جلق کی وہ نالی جس کے ذریعہ کھانا پانی معدہ میں جاتا ہے۔ یہ نالی نواہج لمبی اور جلق سے شروع ہو کر گردن میں ہوا کی نالی کے پیچھے اور پیچھے کو جا کر مہروں کے ستون در پیٹھ کے ساتھ حجاب حاجز کے سوراخ میں سے گزر کر پشت کے دسویں ہرہ کے مقابل خاتمہ کے بالائی سوراخ دہم معدہ میں</p>	<p>نوٹ۔ جب کسی سبز دوا مثلاً سبز کاسنی وغیرہ کو کچل کر اس کے پتھر کو آگ پر دھک کر پھاڑتے ہیں۔ تو پتھر نہ گرنے کی سبب پھٹ کر جدا ہو جاتی ہے۔ اور جو صاف پانی رہ جاتا ہے۔ اُسے مروق کہتے ہیں)۔</p>

کا کوا۔

مُڑی (دو، نظر آنے والی چیز۔ دکھائی دینے

والی چیز۔ جمع مُریات۔

مُڑ (دو، چھٹنا۔

مُڑ (دو، میخوش۔ چاشنی دار۔ کھٹکھا۔

مُڑا بلہ (دو، جمع ہے مُڑا بلہ کی۔ نجاست اور

گو بر و غیرہ ڈالنے کی جگہیں۔

مُزاج (دو، لغوی معنی ملاوٹ۔ آمیزش۔

اصطلاح طب میں وہ کیفیت جو اربعہ

عناصرِ داگ۔ پانی۔ مٹی۔ ہوا، کے باہم

ملنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب اربعہ

عناصر آپس میں ملتے ہیں۔ تو ان میں

سے ہر ایک کی کیفیت گرمی و سردی اور

خشکی و ترسی کے باہم ملنے اور ان کے

فعل و انفعال یا تاثیر و تاثر سے ان کی

تیزی و در ہو جاتی ہے۔ اور ایک نئی متوسط

کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کیفیت

متوسطہ کو مزاج کہتے ہیں۔ اس کی پھر

دو قسمیں ہیں (۱) مزاج معتدل (۲)

مزاج غیر معتدل۔ چنانچہ اگر عناصر اربعہ

اپنی کمیت و کیفیت کے اعتبار سے بالکل

مساوی ہوں۔ یعنی باہم ملتے وقت ہر ایک

کی مقدار اور ہر ایک کی کیفیت برابر ہو

تو ایسے مزاج کو مزاج معتدل حقیقی

کہتے ہیں۔ جس کا وجود فی الخارج موجود

ختم ہوتی ہے۔ اس کی ساخت میں تین طبق

ہوتے ہیں (۱) بیرونی طبق عضلاتی ریشوں

کا (۲) درمیانی طبق خانہ دار جھلی کا (۳) اندرونی

طبق لعاب دار جھلی کا۔ اس اندرونی طبق کے

نیچے بیشاغ و ہوتے ہیں۔ جو اپنی لیسہ

رطوبت سے اس کو تر رکھتے ہیں۔

(۱) اے سافیکس، Oesophagus

گلٹ۔ Gullet.

مُڑی (دو، گوارا۔ زود ہضم (دھنی مُڑی)،

مُڑی (دو، آبِ کامہ۔ کابھی۔

مُڑیت (دو، تلخی۔ کڑواہٹ۔

(۱) بٹرنیس، Bitterness

مُڑیض (دو، بیمار۔ دکھی۔ روگی۔ جمع مرضی۔

مُڑیضی۔ مراضی۔

مُڑیطاً؟ (دو، بقول مولانا نفیس وغیرہ ناف

اور پیڑ کا درمیانی مقام یا سینہ اور پیڑ

کا درمیانی مقام (۲) بقول علامہ وہ تنگ

راستہ دقتات اُربہ جس کے راستے خصیتین

شکم کے راستہ فوطوں میں اُترتے ہیں۔

یا باریطون کا وہ حصہ جو خصیتین کے

شکم سے فوطوں میں اُترتے وقت ان کا

غلاف بنانا ہے۔ اکثر لغات کو دیکھنے کے

بعد ہم جناب علامہ کے قول کی تائید کرتے

ہیں۔ جمع مُڑیطاً و ات۔

مُڑیطی (دو، کام یعنی حلق یا لہات یعنی حلق

نہیں بلکہ صرف فرضی اور ذہنی ہے۔ اور اگر عناصر اربعہ باہم ملتے وقت اپنی مقدار اور کیفیت میں کم و بیش ہوں۔ تو ایسے مزاج کو مزاج غیر معتدل کہتے ہیں۔ لیکن علم طب میں لفظ معتدل اور غیر معتدل کے یہ معنی نہیں لئے جاتے۔ بلکہ طب میں معتدل اس مزاج کو کہتے ہیں جس میں عناصر اربعہ کمیت و کیفیت کے اعتبار سے حسب ضرورت طبعی مخرج ہوں۔ یعنی چاروں عناصر طبعی ضرورت کے مطابق باہم ملے ہوئے ہوں۔ یعنی اگر مزاج میں طبعی طور پر غلبہ حرارت کی ضرورت ہو۔ تو حرارت زیادہ ہو۔ اور اگر غلبہ برودت کی ضرورت ہو۔ تو برودت زیادہ ہو۔ پس اس اعتبار سے ہر ایک مندرست حیوان معتدل ہے۔ کیونکہ مختلف حیوانات میں امتزاج عناصر باعتبار کمیت و کیفیت مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً شیر میں شجاعت کے لئے طبعی طور پر حرارت کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور بڑے میں بُزدلی کے لئے نسبتاً برودت کی زیادہ ضرورت ہے وغیرہ۔ لیکن سب حیوان اپنی اپنی جگہ بحالت صحت معتدل ہیں۔ اسی معتدل کو معتدل طبی یا معتدل فرضی کہتے ہیں۔ اور برخلاف انہیں جس مزاج میں عناصر بقدر ضرورت طبعی نہ ہوں۔ بلکہ

کم و بیش ہوں۔ تو اسے غیر معتدل کہتے ہیں۔ جس کی یہ آٹھ قسمیں ہیں (۱) حار جس میں گرمی زیادہ ہو (۲) بار و جس میں برودت زیادہ ہو (۳) یا بس جس میں خشکی زیادہ ہو (۴) رطب جس میں تری زیادہ ہو (۵) حار یا بس جس میں گرمی زیادہ ہو (۶) حار رطب جس میں گرمی و تری زیادہ ہو (۷) بار و یا بس جس میں سردی و خشکی زیادہ ہو (۸) بار و رطب جس میں سردی و تری زیادہ ہو۔ ان میں سے پہلی چار قسموں کو جن میں فقط ایک کیفیت زائد ہے۔ غیر معتدل مفرد کہتے ہیں اور آخری چار قسموں کو جن میں دو دو کیفیتیں زائد ہیں۔ غیر معتدل مرکب کہتے ہیں۔

نوٹ۔ اوویہ میں معتدل دو اسے وہ دو امر اوہے جو بدن انسان میں پہنچ کر کوئی زائد کیفیت پیدا نہ کرے۔ یعنی گرمی یا سردی یا خشکی یا تری کو نہ بڑھائے۔ اور برخلاف انہیں اگر کوئی زائد کیفیت پیدا کرے۔ تو اسے غیر معتدل دوا کہتے ہیں جس کی وہی آٹھ قسمیں ہیں۔ جو اوپر مزاج غیر معتدل میں مذکور ہوئیں۔

اسی طرح جب دیگر حیوانات کے مقابل میں انسان کو معتدل کہا جاتا ہے۔ اور

دیگر اعضاء کے مقابلہ میں جلد بدن کو معتدل
کما جاتا ہے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی
کہ دیگر حیوانات یا دیگر اعضاء بدن غیر معتدل
نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد نسبتی اعتدال
ہے۔ یعنی اگر مختلف حیوانات کے مزاج کا باہمی
مقابلہ کیا جائے۔ تو ان میں سے ہر ایک
اگرچہ طبعی طور پر معتدل ہوگا۔ لیکن کسی کا
مزاج نسبتاً زیادہ گرم ہوگا۔ کسی کا زیادہ
سرد۔ اور ان سب میں انسان جو
اشراف المخلوقات ہے۔ اس کا مزاج
معتدل ہوگا۔ اسی طرح سے تمام اعضاء
بدن کی نسبت جلد کا مزاج معتدل مانا
جاتا ہے۔ انگریزی میں (۱) ٹمپریمنٹ

Temperament (۲) ٹمپیر

(۳) کانٹنٹی ٹیوشن Constitution

(۴) ڈس پوزیشن Disposition مزاج

مزاج کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں

مزاج اول دعویہ مزاج جو مفردات عناصر کے

باہم ملنے سے اذلاً حاصل ہوتا ہے۔ پھر اگر

ایسے مزاج والی چند اشیاء کو باہم ملا دیا جائے

قوئل کی ترکیب سے جو مزاج پیدا ہوگا۔

اسے مزاج ثانی کہتے ہیں۔ جیسے ادویہ مفردہ

میں ہر ایک مفرد واد کا مزاج مزاج اول

ہوتا ہے۔ اور ادویہ مرکبہ میں ہر ایک

مرکب واد کا مزاج مزاج ثانی ہوتا ہے +

مزاج بسیط (۱) وہ مزاج جس میں کیفیت

اربعة (حرارت۔ برودت۔ رطوبت۔ یبوست)

میں سے کوئی ایک کیفیت زائد ہو تفصیل

کے لئے دیکھو مزاج +

مزاج کبغی (۲) دعویہ بلغمی مزاج۔ وہ مزاج جس

میں بلغم کا غلبہ ہو (۱) فلیک ٹینک ٹمپریٹ

مزاج ثانی (۳) وہ مزاج جو چند مفردات

ذوی الائمزجہ کے باہم مزوج کرنے سے

پیدا ہو۔ جیسے تریاق یا معجون کا مزاج۔

اس قسم کا مزاج کبھی مصنوعی ہوتا ہے۔

جیسے ادویہ مرکبہ کا اور کبھی طبعی جیسے دو

گلابیں مائیت و دہنیت و جہنیت باہم

مزوج ہیں +

مزاج خنازہ تیرتی (۴) خنازہ تیری مزاج۔

متاخرین اطباء یورپ نے ایک اس قسم

کا مزاج بھی لکھا ہے۔ لیکن درحقیقت

یہ ایک قسم کا سو، مزاج ہے +

Scrofulous (۱) سکروفلوس ٹمپریٹ

Temperament

مزاج دیموئی (۲) دعویہ دیموی مزاج۔ وہ مزاج

جس میں خون کا غلبہ ہو (۱) سلگونی ٹمپریٹ

مزاج رنخو (۳) ڈھیلا مزاج۔ سست مزاج

وہ مزاج جس کے اجزاء اور عناصر کا جدا

کرنا آسان ہو جیسے مزاج نباتات و حیوانات

اس کے مقابل میں مؤثقی ہے +

مزاج سووادی (۴) دعویہ سوداوی مزاج۔ وہ

مزاج جس میں سودا کا غلبہ ہو، اُمیلیک کوک

Melancholic

Temperament

ٹیمپیرمنٹ

مزاج صفراوی (د)، صفراوی مزاج - وہ

مزاج جس میں صفرا کا غلبہ ہو (د)، بلنس

Bilious

Temperament

ٹیمپیرمنٹ

مزاج عارضی (د)، وہ غیر طبعی مزاج جو بعد

کو مارض و لاحق ہو۔

مزاج عصبی (د)، وہ مزاج جس میں عصبیت

غالب ہو۔ یہ بھی اطباء یورپ کا بیان کردہ

مزاج ہے۔ ایسے مزاج والا شخص خوش

خلق - ذکی و فہیم ہوتا ہے۔ اور اس کے

خیالات و حرکات میں جیتی ہوتی ہے۔ قد

چھوٹا، خط و خال خوشنما۔ ہونٹ پتلے، آنکھیں

چمکیلی۔ بال بھورے اور جسم کی رنگت قدرے

سرخ مائل ہوتی ہے (د)، نروس ٹیمپیرمنٹ

Nervous Temperament

مزاج گیر (د)، موافق مزاج - جو مزاج کے

موافق آئے۔

مزاج مُرکب (د)، وہ مزاج جس میں دو

کیفیتیں زائد ہوں۔ مثلاً گرم و خشک

یا سرد و خشک وغیرہ تفصیل کے لئے

دیکھو مزاج۔

مزاج مُہمّو (د)، دیکھو مزاج بیط۔

مزاج مُوَلّق (د)، مزاج قوی مضبوط مزاج

وہ مزاج جس کا تجزیہ و تشریح مشکل ہو۔

یعنی جس کے بسائط کو جدا کرنا مشکل ہو۔

جیسے مزاج طلار و نقرہ۔

مزاج ناخوش (د)، ناخوشی - بیماری - مرض

مزاج (د)، خوش طبعی - ہنسی - دل لگی۔

مزاج میرد (د)، جمع ہے مزاج کی - بمعنی بانسری۔

(د)، مجازاً آلات سمع - یا آلات موسیقی۔

مزاج و جنت (د)، زوجہ کرنا - شادی کرنا نکاح کرنا

مزاج و لنت (د)، کسی کام پہ ہمیشگی کرنا - کوشش

کرنا (د)، چارہ اور علاج کرنا۔

مزاج بآہ (د)، نجاست - اور غلاطت ڈالنے کی

جگہ (د)، ڈنگاہل Dunghil

لینوٹیری Lavatory

مزاج (د)، ملنا - ملانا۔

مزاج (د)، خوش طبعی - مذاق - ہنسی - دل لگی۔

مزاج حش (د)، عورت کی اندام نہانی (د)، عورت

مزاج و ج (د)، ہمقرین - دوہرا - ملا ہوا۔

مزاج (د)، شراب بوزہ - جو کی شراب۔

مزاج (د)، مست شراب۔

مزاج و (د)، سرخ نائے - غذا کی نالی (د)، گٹ

مزاج و (د)، آلہ ذریعہ - پچکاری۔

مزاج (د)، سیرنج Syring

مزاج (د)، مبتلا قبض جسکو قبض کی نزاکت

مزاج (د)، بے چین عورت۔

مزاج (د)، اچانک موت (د)، تلوار جو

تندہ نہ چھوڑے۔

مَرْغَب (دع، روئیں فار۔ روئگئے والا۔)

مَرْغَر (دع، گہرا سانس یا گہری سانس لینے والا)

مَرْکُوم (دع، مریض زکام۔ زکام کا بیمار۔)

مَرْبِق (دع، پھسلانے والی۔ وہ لعاب دار دوا

جو اپنے لعاب سے سطح عضو کو ترا اور چکنا

کر دے تاکہ اندرونی مادہ پھسل کر خارج

ہو سکے۔ جمع مرلقات (د، ڈی مل سینٹ

Demalcent ٹوبہ کی سینٹ

مَرْمَات (دع، لغوی معنی شہنائی۔ بالنسری۔ باجہ۔

جدید اصطلاح تشریح میں حجرہ میں قرآن

صوتیاں (آواز کی ڈوریوں) کا درمیانی

فضاء مع حجرہ کے اُس حصہ کے جو آواز

پیدا کرنے میں دخل ہے۔)

(د، گلاش Glottis

مَرْمَن (دع، لغوی معنی دیرینہ۔ کہنہ۔ پرانا۔

اصطلاح طب میں یہ لفظ کہنہ اور دیرینہ

مرض پر پولا جاتا ہے۔ دیکھو مرض مزمن۔)

(د، کرائمک Chronic

مَرْوَر (دع، جھوٹا شربا۔ بناوٹی شربا۔ شربا

جو بغیر گوشت کے بنایا گیا ہو۔ جیسے آتش

باش۔ آتش لوبیا۔ اور خود آب وغیرہ۔)

مَرْوَلَةُ الْمَوَارِد (دع، آلہ ہوا نما۔ وہ آلہ جس سے

ہوا کا رخ پچانا جاتا ہے۔)

مَرْبِلُ الشَّعْرِ (دع، بال صفا۔ بال اڑانے

خَلَقُ الشَّعْرِ (دع، بال صفا۔ بال اڑانے

کو صاف کرے اور مونڈے۔)

(د، ڈیپیلیٹری Depilatory

مَرْبِلُ النَّشْن (دع، بواغ بدبو۔ وہ چیز جو بدبو

مَرْبِلُ الرَّاحِ (دع، کو دور کرے۔)

(د، ڈی آڈورینٹ Deodorant

مَرْگَانِ دَن (دع، پوٹے۔ ہلکیس۔)

مَرْس (دع، چھونا۔ ہاتھ پھیرنا۔ گھسنا۔)

(د، ٹچ Touch

مَرْسُ الْحَمِي (دع، بخار کا چھو جانا۔ ذرا سا بخار ہونا

مَرْسَ حَقَّتْ (دع، باہم گھسنا۔ چٹپی کرنا۔ دو

عورتوں کا باہم جفتی کرنا۔)

مَرْسَ حَقِيق (دع، جمع ہے مَسْحُوقُ مَبْنِي سَفوف کی

سفوفات۔)

مَرْسَاس (دع، چھونا۔ ہاتھ پھیرنا۔ جامع۔)

نَوَٹ۔ عام اصطلاح یا عرف عام میں

مرد کا بحالت شہوت عورت کے اعضاء

پر ہاتھ پھیرنا۔ ہاتھ پھیری کرنا۔)

مَرْسَال (دع، مرد کی واڑھی کا کنارہ (د، گردن

کے گلے تک کا مقام۔)

مَرْسَالِکُتْ (دع، ہوا بہتہ (دع، ہوا کے راستے مثلاً

ناک۔ حجرہ۔ قصبہ ریه وغیرہ۔)

(د، ایئر پیسیجز Air passages

مَرْسَالِیق (دع، جمع ہے مَرْسَلُوقَ مَبْنِي شُور بہ کی)

مَرْسَاقَم (دع، جسم کے نہایت باریک باریک

سوراخ جن سے پسینہ نکلتا ہو۔)

Pores پورس

نفاٹ۔ مسام جمع ہے منہ کی۔ جس کے معنی ہیں بہت باریک اور چھوٹا سوراخ فارسی میں یہ لفظ میم کی تشدید کے بغیر مستعمل ہے۔ اور اسی کی جمع الجمع مسامات فارسی میں مستعمل ہے۔

مَسَامُ بِنِی دَن، مراد ہے ناک کے نھنوں مَسَامُ الْجَسَدِ دَع، جسم یا بدن کے باریک باریک سوراخ

مَسَامِیْع دَع، جمع ہے مسامع بہ معنی کان کی مَسَامِیْر دَع، جمع ہے مسامر کی۔ بڑے بڑے نستے جن کا سر بڑا اور جڑ چھوٹی ہوتی ہے ویکو مسامر

مَسْبَاژ دَع، آمیل جراحت۔ زخم کی سلائی مشیر { (۱) پُروَب Probe

سٹائل Style

مَسْبَاژ مَشْقُوبہ دَع، پولی سلائی۔ تالیدار سلائی (۱) کئے نیولا Cannula

مَسْبُوت دَع، کووا منہ میند لاسنے والی مَسْبُوت { (۱) رواد، ہسپ ناہات

Hypnotic سوپاری فاک Soperific

مَسْبُوتُ الْبَاسِت دَع، حلقہ دیر مقعد کا حلقہ (۱) انیس Anus

مَسْبُوح دَع، انگشت شہادت۔ گلہ کی انگلی فور فنگر

مَسْبُوت دَع، بلی موچھوں والا (۲) فوکرہ مَسْبُوت دَع، مریض ثبات۔ ہیوش مَسْبُوط دَع، مریض بخار۔ جس پر بخار کا حمل ہوا ہو

مَسْبُوتہ دَع، پیر فرقت۔ بڑھا جو سٹیا گیا ہو جو بڑھا پے سے بے عقلی کی باتیں کرنے لگو مَسْت دَع، مستانہ۔ متوالا۔ شرابی

مَسْت خراب دَع، نشہ شراب سے چورہ مَسْت مَدَام دَع، دائم الخمر۔ متواتر شراب پینے والا

مَسْتَاخَذ دَع، درو۔ یا درو چشم سے سر جھکا گیا مَسْتَبْطِن دَع، لغوی معنی پیٹ کے نیچے چھپانے والا۔ اصطلاحی معنی استر کرنے والی۔ وہ جھلی جو اندر سے استر کرتی ہو جیسے قلب کے اندر کی سطح کو استر کرنے والی جھلی۔ یا جوف سینہ کی اندرونی جانب استر کرنے والی جھلی

مَسْتَحْضَہ دَع، وہ عورت جس کو عادت سے زیادہ حیض آئے۔ یعنی مدت حیض گزر جانے کے بعد بھی خون حیض آتا رہے مَسْتَحْضَہ دَع، وہ عورت جس کا مقام محض تنگ ہو

مَسْتَحْضَرَات دَع، دوائیں جو دواخانہ میں موجود ہوں

مَسْتَحْلِب دَع، شیرہ۔ قدیم اصطلاح

مَسْتَحْلِب دَع، شیرہ۔ قدیم اصطلاح

مَسْتَحْلِب دَع، شیرہ۔ قدیم اصطلاح

طب میں وہ سیال جو کسی قابل تحلیل دوا کو پانی کے ساتھ گھوٹنے سے حاصل ہوتا ہے جدید اصطلاح طب میں کسی محلل دوا کا ایسا مرکب جس میں کہ دوا مذکور کے نہایت باریک ذرات بذریعہ کسی لعاب وغیرہ کے پانی میں معلق یا ملے ہوئے ہوں +

(۱) اِمِلُشَن Emulsion

نوٹ - اِمِلُشَن دو قسم کا ہوتا ہے (۱) جو کسی روغن کو کسی کھاری دوا وغیرہ کے ساتھ ملائے سے بنتا ہے (۲) جو کسی رالدار دوا کو کسی لعاب یا انڈے کی زردی میں ملا کر بنایا جاتا ہے +

مُسْتَقْدِق (دو) کلائی یا پنڈلی کا باریک حصہ +
مُسْتَقْدِقِی (دو) گروی - گول - گولائی مائل +
مُسْتَقْرَاح (دو) جائے فراغت - جائے ضرؤ بیت الخلاء - پاخانہ +

مُسْتَقْرَحِی (دو) سست - ڈھیلا - لٹکا ہوا -

(۱) رُوی لیکِنْد Relaxed

مُسْتَقْرَسَل (دو) لٹکے ہوئے بال +

مُسْتَقْبِقِی (دو) لغوی معنی پانی مانگنے والا - اصطلاحی

مریض استسقاء - جلن بھری (۱) آسانی تک

Ascitic ڈراپسی کل Dropsical

ہائیڈروپک Hydropic

نوٹ - چونکہ مریض استسقاء کو پیاس بہت لگتی ہے - اور پانی کی زیادہ طلب

ہوتی ہے - اس مناسبت سے مستقی کہا گیا +
مُسْتَقْبِقِی (دو) چونکہ شفا - شفاؤ صوندھنے والا - مریض +

مُسْتَقْبِقِی (دو) شفا خانہ - جمع مُسْتَقْبِقِیَات +

مُسْتَعْرِض (دو) عریض - چوڑی یا آڑی چیز

وہ چیز جو عرض میں یا آڑے طور پر واقع

ہو (۱) ٹرنس ورس Transverse

مُسْتَقِیْم (دو) رودہ ششم - سیدھی آنت

طبی اصطلاح میں آخری آنت کا نام ہے

جو قولون سے شروع ہو کر مقعد - ختم ہوتی

ہے - اس کی اوسط لمبائی چھ انچ سے آٹھ

انچ ہوتی ہے - یہ دونوں سروں پر تنگ

اور درمیان میں کشادہ ہوتی ہے +

(۲) رِکِیْم Rectum

نوٹ - عربی لفظ مستقیم اور انگریزی

لفظ ریکیم دونوں کے لغوی معنی سیدھے

کے ہیں - اگرچہ یہ آنت بالکل سیدھی

نہیں ہوتی لیکن چونکہ دوسری آنتوں کی نسبت

سیدھی ہوتی ہے - اس لئے اس نام سے

موسوم ہوتی +

مُسْتَقْرِق (دو) ڈوبا ہوا - غرق ہوا +

مُسْتَلْقِی (دو) پیٹھ کے بل لیٹا ہوا - چت لیٹا ہوا

مُسْتَوْصَف (دو) مطب - نسخہ نویسی اور

علاج معالجہ کرنے کی جگہ +

مَسْح (دو) چھونا - ہاتھ پھیرنا - جماع کرنا +

مُسْحَا دوا، بلی بلی عورت جس کی ٹانگیں اور
کولہ چھوٹا ہو۔

مُسْحَنَت دوا، گلا (۲) غذا کے پھٹنے سے گلا
گھٹنا۔

مُسْحَوَق دوا، سفوف خشک پسی ہوئی دوا۔
مُسْح دوا، ایک صورت سے دوسری صورت لپٹا

اس طرح سے کہ دوسری صورت پہلی صورت

سے بدتر ہو، ٹرانسفارم Transform

مُسْحَن دوا، گرمی پیدا کرنے والی دوا، جمع مسخنات

دوا، کیلوری فاک Calorific

مُسْحَن دوا، گرم گرم کیا ہوا۔

مُسْحُوَط دوا، جنین معیوب عیب دار جنین۔ و

جنین جس کے اعضاء اور شکل و صورت

میں عیب ہوا، مانسٹر Monster

ٹیرس Teras ٹرانسفارمڈ

مُسْتَد دوا، سُدہ پیدا کرنے والی دوا۔ سُدہ

ڈالنے والی دوا۔ و و دوا جو اپنی بیوست

اور کثافت کے سبب تنافذ میں رک جا

اور ان کو بند کر دے جمع مُسْتَد و ات۔

دوا، آبسٹروینٹ Obstruent

مُسْتَرِب دوا، حلقہ دُبر۔ پاخانہ کا راستہ۔

مُسْتَرِب دوا، وہ بال جو سینہ سے ناف تک

ہوتے ہیں۔ Oesophagus

مُسْتَرَط دوا، جھری طعام۔ غذا کی نالی دوا، اینٹیاں

مُسْرُوَب دوا، بخار سرب۔ یا سید سے

مُتَاَذی جس کا سیدے یا چاندی کے دھوپیں
سے دم گھٹ گیا ہو۔

مُسْرِی دوا، سرایت کرنے والا۔ اصطلاح

طب میں وہ مرض جو ایک سے دوسرے

میں سرایت کر جائے تفصیل کے لئے دیکھو

مرض متعدی۔

مُسْطَا دوا، شراب نو۔ شراب ترش بکھی

شراب جس پر چھ جینے نہ گذرے ہوں

مُسْطَح دوا، سطح کیا ہوا۔ پھیلا ہوا۔ بچھا ہوا، چکلا

ہموار۔ ہرا ہر۔

مُسْطُون صُغیر دوا، ایک پیانہ زیت سے سوا

دو تولہ کا۔ شراب سے تین تولہ چار ماٹہ

کا۔ اور شہد سے ساٹھ چار تولہ کا۔

مُسْطُون کبیر دوا، ایک پیانہ۔ نیت سے

تقریباً ساٹھ آٹھ تولہ۔ اور شراب سے

ساٹھ گیارہ تولہ۔ اور شہد سے ساٹھ

بارہ تولہ کا۔

مُسْعَط دوا، حلق یا ناک یا کان میں دوا پھونکنے

کا آلہ (۲) ناسدانی جس میں ناس یا نوا

رکتے ہیں۔

مُسْعَل دوا، حلق۔ گلا۔

مُسْعَبَت دوا، گر سگی۔ بھوک۔ بھوکا ہونا۔

مُسْقَط الرَاس دوا، چپٹے سرو والا جس کا

سر چپٹا ہو۔

مُسْقِف دوا، زیادہ پیاس لگانے والی دوا جس

Sedative (۱) سیڈیٹو	سے بہت پانی پیاجائے +
Abtundent (۱) ابٹنڈنٹ	مُسَقَط (۲) دوا، جسما مسقاط حمل کی عادی ہو۔ عورت
مُسْكِنُ الْأَلَمِ (۱) دوا، درد کو تسکین دینے والی	جس کا حمل اکثر گر جاتا ہو +
مُسْكِنُ الْوَجَعِ (۱) دوا۔ وہ دوا جو درد کو تسکین	مُسَقَام (۲) دوا، مریض جاکثر بیمار ہے۔ روگی
دے (۱) اٹل بٹے ہٹ Analgesic	مُسَقَط (۲) دوا، حمل گرنے والی عورت یا دوا وغیرہ
Anodyne (۱) اینوڈین	(۱) ایک بالک Echolic
Paregoric (۱) پییر گورک	مُسَقَطِ جَنین (۲) دوا، حمل گرا دینے والی دوا (۱)
Palliative (۱) پیالئیٹ	مُجَبِّض (۱) ایک بالک
مُسْكُوْت (۲) دوا، مریض سکتے۔ سکتے کا بیمار +	مُسَقَطُ الرَّأْسِ (۲) دوا، مؤلد۔ جائے ولادت
Appoplectic (۱) اپوپلیکٹ	جائے پیدائش +
مُسْكُوْر (۲) دوا، جس کو سُکر ہو۔ مبتلا، سُکرِ مست	مُسَقُوْم (۲) دوا، پیغم بلیل۔ مریض۔ بیمار (۱) ہٹ
متوالا +	مُسْكِر (۲) دوا، سُکر یا نشہ لانے والی دوا۔ وہ چیز
مُسْلِب (۲) دوا، حمل گرانے والی عورت +	جس سے نشہ یا مستی پیدا ہو۔ جیسے شراب
مُسْلَخ (۲) دوا، ذبح کئے ہوئے جانوروں کی کھال	وہنگ وغیرہ۔ جمع مُسکرات +
انارنے کی جگہ +	(۱) انتاکسی کے ٹنگ Intoxicating
مُسْلَف (۲) دوا، پینتالیس سال کی عمر کی عورت +	(۱) نارکاٹک Narcotic
مُسْلُوْب (۲) دوا، حواس باختہ۔ جس کے حواس	مُسْكِر (۲) دوا، سُکر لاتی ہوئی چیز شیرین +
جلتے رہے ہوں +	(۱) سَکے ریڈ Saccharated
مُسْلُوْس (۲) دوا، دیوانہ۔ ہوتون +	مُسْكِن (۲) دوا، لغوی معنی جائے سکونت۔ مکان
مُسْلُوْع (۲) دوا، مریض سلحہ جبکہ رسولی ہو +	مقام۔ طبی اصطلاح میں حیوانات و نباتات
مُسْلُوْق (۲) دوا، ابالا ہوا +	کی طبعی جلتے پیدائش پر بولا جاتا ہے +
مُسْلُوْقہ (۲) دوا، شوربا۔ جمع مسالین +	(۱) ہیپی ٹیٹ Habitat وکس Locus
مُسْلُوْل (۲) دوا، مریض سِل۔ سِل کا بیمار +	مُسْكِن (۲) دوا، تسکین دینے والی۔ اصطلاح طب
گرن زہپ و Consumptive	میں وہ دوا جو اخلاط کی حرارت اور جوش
Phthisical (۱) فٹھسی کل	کو ساکن کرے اور تسکین دے جمع مسکنا
مُسْلُوْم (۲) دوا، مار گزیدہ۔ سانپ کا ڈسا ہوا +	

مُسْتَمِن (دو) موٹا کر نیوالی دوا۔ فریب یا موٹا کر نیوالی

چیز (۱) فٹنگ فٹنگ Fattening

مُسْتَمِنہ (دو) پیدائشی مونی عورت +

مُسْتَمِنہ (دو) زیادہ گھمی وغیرہ کھانے سے مونی

ہوئی ہوئی عورت +

مُسْتَمِنم (دو) جسے زہر دیا گیا ہو (۲) زہریلا

(۱) بادِ سموم یا گرم ہوا والا دن +

مُسْتَمُون (دو) روغنی روئی +

مُسْتَمِنہ (دو) عاشق دیوانہ۔ ہوقوت۔ احمق

مُسْتَمِن (دو) سن رسیدہ۔ دراز عمر۔ بہت بڑا

موتِ مُسْتَمِنہ +

مُسْتَمْلِق (دو) لڑکھڑا کر چلنے والا (۲) بڑے

پیٹ والا +

مُسْتَمْلِق (دو) دندانہ دار (۱) ڈنٹلی کو لیٹ +

مُسْتَمْلِق (دو) لالہ چہرہ اور لالہ بینی تاک والا

(۲) مختون۔ ختنہ کیا ہوا +

مُسْوَاک (دو) واتون۔ وہ نرم دیشہ دار لکڑی

وغیرہ جس سے دانت صاف کرتے ہیں +

مُسْوَاک (۱) ٹوٹہ بَرش Tooth Brush

مُسْوُوح (دو) غارہ۔ اُبلنے۔ خشک دوا جو بدن

پر مل جائے۔ جمع مسوحات +

مُسْوَوَاتُ الشَّعْرِ (دو) بالوں کو سیاہ کرنے

والی دوا ہیں +

مُسْوَرَّہ (دو) چمڑے کا تکیہ چمڑے کی گدی +

مُسْوَس (دو) گرم خوردہ۔ بوسیدہ۔ اصطلاح

مُسْتَم (دو) بدن کا ایک باریک سوراخ جمع مُسْتَم

اور جمع الجمع مسامات۔ انہیں سوراخوں میں

سے پسینہ وغیرہ نکلتا ہے۔ اور انہیں میں

بال اور روگٹے اُگے ہوتے ہیں +

مُسْتَم (دو) نہایت گرم دن جس میں بادِ سموم

چلتی ہو +

مُسْتَمَار (دو) میخ۔ گلداری میخ۔ پھول واریکل (۲)

بڑے بڑے مٹے جن کے سرے مثل گلداری

میخ کے موٹے اور جڑیں پتلی ہوتی ہیں +

مُسْتَمَار (دو) کسی منفذ یا سوراخ کو پھیلانے کا

آلہ (۱) بوجی Bougie

مُسْتَمَار (دو) فلکی ٹینٹ۔ جب قرنیہ پھٹ

کر طبقہ حنسیہ باہر نکل آتا ہے۔ اور پھٹے ہوئے

مقام پر جڑ جاتا ہے۔ اور مثل گلداری کیل کے

اوپر سے موٹا ہوتا ہے۔ تب اسے مسامی

کہتے ہیں (۱) سٹیفیلوما Staphyloma

مُسْلَعُ الصَّدْر (دو) سینہ میں۔ سینہ کی آواز یا

سننے والا آلہ۔ وہ آلہ جس کو سینہ پر رکھ کر

اور کلن لگا کر امراض تنفس اور امراض قلب

میں آواز حرکات قلب سنا کرتے ہیں +

(۱) سٹیتھسکوپ Stethoscope

نَوَاطِیْ مِسْلَعُ الصَّدْر کا نام سینہ میں اگرچہ

اپنی ترکیب میں صحیح نہیں لیکن مستعمل ہے

مُسْمَع (دو) کان۔ کان کا سوراخ۔ جمع مسامع

مُسْمِن (دو) پیدائشی موٹا مرد +

مُسہل بالتخلیل و التجذیب دعو، وہ دوا جو

مواد کو تخلیل اور جذب کے ذریعہ سے

خارج کرے۔ مثلاً تربید

(۱) کے تحقبات Cathartic

مُسہل بالتذویب دعو، وہ دوا جو مواد

کو نکال کر نکالے۔ مثلاً پورینہ +

مُسہل بالترقیق دعو، وہ دوا جو مواد کو

رقیق یا پتلا کر کے خارج کرے مثلاً سٹیمونیا

(۲) ہائیڈریٹ سے گاک پرگے ٹو

Hydragogue Purgative

مُسہل بالتلیب دعو، وہ دوا جو مواد کو نرم

کر کے نکالے۔ مثلاً شیرشت +

(۳) آپیری ٹینٹ Aperient

مُسہل بالعصر دعو، وہ دوا جو مواد کو سطح

امعاء سے پھوڑ کر نکالے۔ مثلاً ہیلہ +

مُسہل شہید دعو، وہ دست آور دوا جو

بکثرت رقیق دست لائے جیتے حیاتوں کو

عصارہ وقتا الحار دعو، ہائیڈریٹ سے گاک

Hydragogue Purgative

مُسہل بالرح دعو، نمکین مسہل۔ وہ دست آور

دوا جو امعاء میں رطوبت زیادہ پیدا کر کے

اور مواد کو رقیق کر کے خارج کرے +

(۴) سیلائن پرگے ٹو Saline Purgative

مُسہلات دعو، دست آور دوا ہیں۔ دست

لانے والی دوا ہیں +

طب میں بوسیدہ ہڈی یا کرم خوردہ دانت

(۱) کیریئس Carious

مُسہل دعو، جس کے حواس محبت یا خون یا من

وغیرہ سے جاتے رہے ہوں +

مُسہفہ دعو، وہ غذا یا مخصوص گوشت جو زیادہ

پیاس لگائے +

مُسہل دعو، جلاب۔ دست آور۔ دست لانے

والی دوا۔ وہ دوا جو بدن کے مواد کو پاخانہ

کی راہ خارج کرے۔ جمع مسہلات +

(۲) پرگے ٹو Purgative

کیتھارتک Cathartic

مُسہل اور ملین کا فرق۔ وہ دوا جس

سے قبض رفع ہو کر اجابت با فراغت ہو

جائے۔ اور صرف معدہ و امعاء کا مواد

خارج ہو جائے۔ اُسے ملین کہتے ہیں۔ اور

جو دوا سارے بدن کے مواد کو دستوں کی

راہ خارج کرے۔ اُسے مسہل کہتے ہیں۔

ملین کو انگریزی میں لیکس ٹو Laxative

اور آپیری ٹینٹ Aperient کہتے ہیں

مُسہل بالارخا دعو، جو دوا مواد کو نرم اور

ٹھیک کر کے نکالے۔ مثلاً آلو بخارا +

Simple

(۱) سیمپل پرگے ٹو Purgative

مُسہل بالارلاق دعو، وہ دوا جو مواد کو

پھیل کر نکالے۔ مثلاً خیار شہر وغیرہ +

Simple

(۲) سیمپل پرگے ٹو Purgative

مُسَهْلَاتٌ بَلْغَمٌ (۱) وہ دست آور دوائیں

جو بلغمی مواد کو براہ اسہال خارج کریں +

(۱) فلیگے گاگ Phlegmagogue

مُسَهْلَاتٌ سُودَا (۲) وہ دست آور دوائیں

جو سوداوی مواد کو براہ اسہال خارج کریں

(۲) مکیلنے گاگ Melanagogue

مُسَهْلَاتٌ صَفْرَا (۳) وہ دست آور دوائیں

جو صفراوی مواد کو براہ اسہال خارج کریں

(۳) کوئے گاگ Cholagogue

مَسِيحٌ (۴) متبرک پیدا کیا گیا۔ دوست۔ بڑا

پیائش کرنے والا زمین کا۔ ان مناسبتوں

سے مسیح لقب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔

اس لئے کہ آپ متبرک دوست خدا اور

سیاح تھے (۴) وہ شخص جس کی ایک آنکھ

اور ایک ابرو ہو۔ جھوٹا۔ اس مناسبت

سے مسیح لقب ہے وصال کا (۳) بہت

جماع کرنے والا مرد +

مَسِيحِيٌّ (۵) لقب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا

فارسیوں نے اس میں الف بڑھا لیا ہے

آپ جہانی دروہانی حکیم تھے۔ آپ کو خدا

تعالیٰ نے معجزہ شفاعت فرمایا تھا۔ آپ

اپنے دست شفا سے بیماروں کو اچھا کر

دیتے تھے۔ اور روایت ہے کہ دم عیسیٰ

سے مردے بھی زندہ ہو جاتے تھے +

مَسِيحٌ (۶) بے مزہ۔ بے لذت۔ پھیکا رکھا یا میٹھا

مَشَخٌ شَدِيدٌ (۱) بڑا شکل جھوٹا۔ بیوقوف +

مَشَاوَرٌ (۲) دوا ملین +

مَشَابَهَةُ الْأَمْرَاضِ (۳) امراض کا ایک

دوسرے کے مشابہ ہونا (۳) می مسمس

Mimosi می مسمس Memosis

مَشَابِرٌ (۴) جمع ہے مشربہ کی۔ مشروبات

پینے کی چیزیں +

مَشَارُكُونَ فِي الطَّبِّ (۵) عطائی لوگ +

مَشَاشٌ (۶) نفس۔ طبیعت۔ مزاج (۲)

نرم زمین (۳) جمع ہے مشاش کی گودے

دار ہڈیوں کے نرم سرے جو چبائے جا سکیں

مَشَاشٌ (۷) گودے دار ہڈی کا نرم سرا یا نرم

اور پولی جو چبائی جاسکے +

مَشَاطَةٌ (۸) کنگھی کرنے والی عورت۔ یعنی

جس کا پیشہ عورتوں کے سروں میں کنگھی

کرنے اور دلہنوں کی آرائش و زیبائش

دینے کا ہو۔ یا وہ دلالہ جو لڑکے اور لڑکیوں

کے بیاہ شادیاں کرائے +

مَشَاعِرٌ (۹) خواہ ظاہری ہوں یا

باطنی (۱۰) مناسکب ج +

مَشَاقِمٌ (۱۱) محل قوت شامہ۔ سو گھنے کی قوت

کا مقام جو ناک کے اقصا پر مقدم دماغ

میں ہے فارسی میں یہ لفظ آخری میم کی

تشدید کے بغیر مستعمل ہے +

مَشَآمَةٌ (۱۲) بائیں جانب۔ بائیں طرف

بائیں ہاتھ کی طرف +

مَشْرَاح (ع)، جمع ہے شیخ کی۔ بوڑھے لوگ +

عالم۔ بزرگ +

مَشَارَکُم (ع)، جمع ہے میثمہ بمعنی آفول یا پھول

کی۔ دیکھو میثمہ +

مَشَارِیْق (ع)، جمع ہے مشام بمعنی چلنے والے کی

حکماء، دشاگردان ارسطو کا وہ گروہ جو

حقائق اشیاء کا ادراک مشی و رفتار دلائل

سے کرتے تھے۔ یعنی وہ رفتار دلائل سے

ہی اشیاء کی حقیقت معلوم کر لیتے تھے۔

یہ الہام کے معتقد نہ تھے۔ برخلاف شرائین

کے جو مراقبہ و مکاشفہ سے حقائق اشیاء

اور مطالب کا ادراک کر لیتے تھے۔ اور

دور بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے کے

فیض باطنی سے مستفیض ہوتے تھے چنانچہ

افلاطون اور بقراط ذمہ اشتراقیہ میں

سے تھے +

مَشْرِیْکَات (ع)، جالیدار جس میں سوراخ

سوراخ ہوں۔ جالی۔ اہل مصر اسی منابت

سے جلیبی رٹھائی، کو بھی مشبک کہتے ہیں

مَشْبَکَات (ع)، گندہاک۔ گول سرے کا ہاک

جو کہ فن قابلہ اور سر جری میں استعمال ہوتا

ہے (۱) بَلْبُٹْ ہَکْ Blunt Hook

مَشْجَع (ع)، آپختہ۔ مخلوط۔ مرد عورت کی منی مخلوط

مَشْجُوح (ع)، سر شکستہ۔ جس کے سر میں

زخم آیا ہو +

مَشْدَاح (ع)، ایک آلہ ہے جس سے مردہ جنین

کو قدح کر کے نکالتے ہیں +

Obstetric (۱) آبے ٹرک فارپس

Forceps (۲) مَشْدَح (ع)، فرج۔ عورت کی شرم گاہ +

Vulva (۱) وَلَا

مَشْرَاط (ع)، نشتر پچھنے لگانے کا آلہ +

Scarificator (۱) سکاربری فی کیٹر

مَشْرَب (ع)، چہشہ۔ گھاٹ۔ ذخیرہ آب۔ پانی

پینے کی جگہ (۲) مذہب۔ طبیعت۔ مزاج

جمع مشارب +

مَشْرَبَہ (ع)، آبخورہ۔ پانی پینے کا برتن +

مَشْرِح (ع)، اندام بنانی۔ عورت کی شرم گاہ

Vagina (۲) وَجَائِنَا

مَشْرِح (ع)، لغوی معنی شرح کرنے والا۔ کھولنے

والا۔ اصطلاح طب میں جو تشریح کے

لئے لاش کو چیرے + (۱) اناٹومیست

Anotomist ڈی سیکٹر Desector

پرو سیکٹر Projector

مَشْرُط (ع)، آپچھنے لگانے کا آلہ۔ نشتر

مَبْزُغ (۱) بَشْرَی Biscoury

لینٹ Laceret سکاری فی کیٹر

Scalpel سکیل پل

مَشْرُط و وزر (ع)، گول نوک کا نشتر +

Blunt Bistoury (۱) بَلْبُٹْ بَشْرَی

مَشْرُط و وزر (ع)، گول نوک کا نشتر +

Blunt Bistoury (۱) بَلْبُٹْ بَشْرَی

مَشْرُط و وزر (ع)، گول نوک کا نشتر +

Blunt Bistoury (۱) بَلْبُٹْ بَشْرَی

مَشْرُط و وزر (ع)، گول نوک کا نشتر +

Blunt Bistoury (۱) بَلْبُٹْ بَشْرَی

مَشْرُطٌ مُسْتَقِیْمٌ (ع) سیدھی نشتر (م) سٹریٹ

بِشْطِی Straight Bistoury

مَشْرُطٌ مُنْحَنِی (ع) پیڑھی نشتر (م) کروڈبٹری

Curved Bistoury

مَشْرُطٌ رَقِی (ع) دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت

مَشْرُوب (ع) پینے کی چیز جمع مشروبات

مَشْرُوباتٌ رُوحِیَّةٌ (ع) منشی چیزیں

نشہ آور چیزیں۔ شراب وغیرہ

مَشْرُطٌ (ع) شانہ کنگھی جمع امشاط اور مشاطہ

مَشْطٌ (ع) شانہ کرنا۔ کنگھی کرنا (م) کام کے

سبب ہاتھ میں گئے پڑ جانا۔ یا ہاتھ میں کٹنا

چھب جانا

مَشْطٌ (ع) ہتھیلی (م) پشت پاکی ہڈیاں (م)

شانہ کی ہڈیاں

مَشْطُ الْقَدَمِ (ع) پشت پا۔ پیر کا وہ حصہ جو

ٹخنہ اور پٹے کے درمیان واقع ہے

(م) مٹاٹارسس Metatarsus

مَشْطُ الْبَدَنِ (ع) پشت دست۔ ہاتھ کا وہ حصہ

جو پونچے اور پٹے کے درمیان واقع ہے

مِٹاکارپس Metacarpus

مَشْجُولٌ (ع) مجنوں۔ دیوانہ

مَشْجُوفٌ (ع) عاشق زار۔ مجنوں۔ دیوانہ

مَشْفٌ (ع) شفات۔ صاف جگہ آ رہا کھائی

شفاف Transparent

مَشْقُوقٌ (ع) نکافتہ۔ چرا ہوا۔ پھٹا ہوا (م) چپٹا

Chapped

مَشْقُوقٌ (ع) شق کیا ہوا۔ چیرا ہوا۔ کاٹا ہوا۔

(م) انسائڈ Ineised

مَشْكُوفٌ (ع) حلوائے بادام۔ بادام کا حلوا

مَشْكُولٌ (ع) جس کے ہاتھ پاؤں شل یا جیس

ہو گئے ہوں۔ اپاہج (م) خشک یا سوکھا

ہوا ہاتھ

مَشْشَلٌ (ع) نحیف۔ لاغر۔ کمزور

مَشْمَشَةٌ (ع) دوا کو پانی میں بھگوننا

مَشْمُوعٌ (ع) موم جامہ۔ جامہ اصطلاح طب میں

موم جامہ دوائی یعنی پلاسٹر (م) دیکھیں کلات

Plaster Wax Cloth پلاسٹر

مَشْمُومٌ (ع) سو نگھنے کی چیز (م) خوشبودار۔

(م) برشک

مَشْوٌ (ع) دوائی ملین۔ ملین دوا

مَشْوُکٌ (ع) مریض شوکہ۔ یا ہتھ شوکی۔ یا

خفہ یعنی آنہوریاں

مَشْوُفٌ (ع) پاؤں جس کا تلوار زخمی ہو

مَشْوِیٌ (ع) تشوہ کی ہوئی یا بھلائی یعنی

ہوئی تفصیل کے لئے دیکھو تشوہ

مَشْشَیٌ (ع) اشتہا یا بھوک بڑھانے والی چیز

(م) شہوت یا خواہش جامع بڑھانے والی دوا

مَشْشِیٌ (ع) دوائے ملین۔ ملین دوا

مَشْشِیبٌ (ع) بوڑھا ہونا۔ بڑھاپے میں مبتلا

ہونا۔ بال سفید ہونا۔ سفید بال آنا تفصیل

کے لئے دیکھو شیب میں فرق مشیب اور

مُشْتَب کا (۱) ہوری نہیں Hoariness

مُشْتَبِج دھ، مخلوط۔ ملا ہوا۔ مرد و عورت کی منی ملی

ہوتی۔ جمع اشتاج +

مُشْتَبِر دھ، کلمہ کی اٹھلی۔ انگشت شہادت +

مُشْتَبِم دھ، ہمراہ۔ آؤل۔ پھول۔ وہ باریک جھلی

جو رحم میں جنین پر لپٹی رہتی ہے۔ اند اس کے

اوپر دوا درجھلیاں ہوتی ہیں +

(۲) پلے سینٹا Placenta نیکنڈی نیز

Secundines Afterbirth

مُشْتَبِی دھ، اُم رقیق۔ غشاء رقیق۔ وہ باریک

پردہ جو دماغ پر لپٹا رہتا ہے تفصیل کے

لئے دیکھو اُم رقیق (۱) پایا میٹر

مُشْتَبِیہ دھ، آنکھ کا عروقی یا سیاہی مائل پردہ

درمیانی پردہ (۱) کوراٹڈ Choroid

تفصیل کے لئے دیکھو طبقہ مشیمیہ +

مُص دھ، چوٹنا۔ جذب کرنا +

مُصَاب دھ، مصیبت زدہ۔ آفت رسیدہ۔ مبتلا

مُصَار دھ، آنتیں۔ رُودے۔ انتڑیاں +

مُصَاَص دھ، چوسنی۔ چوسنے والی +

مُصَارِفَق دھ، کریمٹ لینا۔ پہلو بدلنا +

مُصَالَت دھ، پانی جو زخم سے ٹپکے +

مُصَالِف دھ، جمع ہے مصیف کی بوسم گما

میں رہنے کے پر ہوا مکانات +

مُصَب دھ، پانی گرنے کا مقام بلبی اصطلاح

میں جاسے انصاب یعنی پانی ڈھانے یا

تڑپڑا کرنے کی جگہ +

مُصَح دھ، مریض کا شفا پانا۔ بیمار کا اچھا ہونا +

مُصْحَات دھ، کاسہ۔ پیالہ۔ چاندی کا کٹورا

یا گلاس +

مُصْحَد دھ، دوپہر کی گرمی +

مُصْد دھ، سخت سرا۔ شدت کی سردی +

مُصْدَر دھ، صداغ یا دروسر پیدا کرنے والی

چیز (۱) سیفالیجک Cephalalgic

Pillow

مُصْدَع دھ، بالش تکیہ۔ سر (۱) پلو

مُصْدُور دھ، مریض صدر مریض سینے کا بچا

مُصْدُوع دھ، مریض صداغ جس کے سر میں دھ

مُصْدُوع دھ، داغ کردہ۔ جس کی کنپٹی

پر داغ دیا گیا ہو +

مُصْدِی دھ، زنگ خوردہ۔ زنگ کھایا ہوا

(۲) رُشی Rusty

مُصْرَان دھ، جمع ہے مُصیر کی۔ وہ آنتیں

جن میں کیلوس ہوتا ہے +

مُصْرُوع دھ، مریض صرع۔ مرگی کا مریض

(۱) اپی کینپک Epileptic

مُصْطَار دھ، بصطار۔ شراب نو۔ شراب

تُرش۔ دیکھو مستار +

مُصْطَد دھ، لغوی معنی اڑایا ہوا۔ اصطلاح

دوا سازی میں کسی دوا کا اڑایا ہوا جوہر

(۱) سبلی میٹ Sublimate

مُصْفا دھ، عظم مشائنی دھ، لغوی معنی

چھلنی۔ اصطلاح تشریح میں وہ ہڈی جس کا ایک حصہ داغ کے نیچے اور ناک کے اوپر ہوتا ہے۔ اس میں چھلنی کی طرح بہت سے چھبیا ہوتے ہیں۔ جن کی راہ عصب شام کی شاخیں ناک کے اندر آتی ہیں۔ اس ہڈی کا دوسرا حصہ ناک کے بیچ میں کھڑا رہتا ہے۔ اور اس کا تیسرا حصہ ناک کے چون میں دونوں جانب ہوتا ہے جس میں بکترت سوراخ اور خانے ہوتے ہیں۔

(۱۲) اُتھموئڈ بون Ethmoid Bone
مُصَنَّفَر دعو، بھوکا۔ زورور۔

مُصَنَّفُور دعو، جس کے پیٹ میں زرد آب یا صفرا جمع ہو (۱۲) بھوکا +

مُصَنَّفَقِی دعو، لغوی معنی صاف کر نیوالا۔ قدیم اصطلاح تشریح میں گردہ کی ورید جو خون سے مائیت بول کو صاف کرتی ہے +
مُصَنَّفَلَه دعو، صیقل کرے کا آلہ +

مُصَلِّ دعو، قدیم اصطلاح میں (۱۳) جوش و کرا ورنک ڈال کر خشک کیا ہوا وہی یا مٹھا جس کو آج کل ایران و ترکستان میں عام طور پر قروط پلے ہیں (۱۴) مارا بھین یا آب پنیر یا پھاڑے ہوئے دودھ کا پانی جدید اصطلاح طب میں بھی یہ لفظ مندرجہ ذیل دو معنوں پر بولا جاتا ہے (۱) کسی حیوانی سیال کی مائیت جیسے دودھ کی

مائیت یا خون کی مائیت یعنی آب خون (۱۵) کسی متعدی مرض کے ٹیکالگائے ہوئے حیوان کا آب خون جو آج کل مختلف متعدی امراض کے ٹیکوں میں استعمال ہوتا ہے +

دالہ سیرم Serum

نقٹ۔ لفظ سیرم کا اطلاق صرف مذکور بالا جدید طبی اصطلاحات پر ہوتا ہے +
مُصَلِّب دعو، سلاکت یا سختی پیدا کر نیوالی ضد ہے مرنجی کی +

مُصَلِّح دعو، اصلاح کر نیوالی دوا +
مُصَلِّح اَو وِیہ دعو، وہ دوا جو دوسری دواؤں کی اصلاح کرے خواہ رفع ضرر کے لئے ہو یا ان کے نخل میں معاونت یا حفظ قوت

قوت یا کسر حذت وغیرہ کی غرض سے +
(۱۶) کوریجیٹ Corrigent
مُصَلِّ الدَّم دعو، آب خون۔ خون کا پانی

مائیت الدَّم (۱۷) بلڈ سیرم Blood Serum
نقٹ۔ جب زخم سے اس قسم کی رطوبت رستی ہے۔ تو اس کو قدیم اصطلاح طب میں صدید یعنی زرد آب یا کچھلے سے تعبیر کرتے ہیں +

مُصَلِّ اللَّبْن دعو، پھاڑے ہوئے دودھ مارا بھین (۱۸) کاپانی۔ پنیر کا پانی (۱۹) دے
سیرم لیکٹس Serum Lactis
مُصَلِّوب دعو، صلیب پر کھینچا ہوا بٹولی دیا گیا

مَصْلُوبٌ (د)، دوجا۔ وہی یا چھاپہ ڈال کر پکایا
ہوا گوشت یا سالن +

مَضْمُوتٌ (د)، ٹھوس جیکھو کھانا (مور)، وہ
زخم جو پھر گیا اور اچھا ہو گیا ہو +

(۱) کمپیکٹ Compact

مَضْمُؤۃٌ (د)، پانی کی وہ کلی جو آدھے منہ میں
پھرائی جاتی ہے۔ برخلاف مضمنہ کے کہ
وہ سارے منہ میں پھرائی جاتی ہے +

مَضْوَا (د)، بے سُرن یا ڈبلی رانوں والی عورت
مَضُوبٌ (د)، کفگیر۔ بڑا چمچ +

(۱) سپون Spoon

مَضْبُورۃٌ (د)، صورت بنانے والی۔ تصویر بنانے
والی۔ وہ قوت جو قطعہ یا منی میں سچے کی شکل
و صورت بناتی ہے۔ یہ قوت رحم کے اندر
ہوتی ہے +

مَضْوَصٌ (د)، مرغِ مسلم یا کبوتر کا بچہ جو اس
طرح سے پکایا جاتا ہے کہ اُس کے پیٹ
میں مصالحہ وغیرہ بھر کر اُس کو سرکہ میں
بھونا جاتا ہے +

مَضْوَصۃٌ (د)، ڈبلی پتلی عورت +

مَضْمُورٌ (د)، رودہ۔ آنت۔ انتڑی۔ جمع امضمرة
و مضران۔ جمع مضاربیم +

مَضٌّ (د)، سرمہ کا آکھ میں لگنا۔ وہ سرمہ جو
آکھ میں لگے +

مَضَاوِدٌ (د)، مخالف۔ ضد (۱) اینٹیگونیٹ

Antagonist اینٹی Anti

نوٹ۔ اینٹیگونیٹ علم الادویہ میں دو آئے

مناقض پر پولا جاتا ہے۔ جو دوسری دوا

کے اثر کو توڑ دیتی ہے۔ اور اینٹی خروف

سابقہ میں سے ہے۔ جو بعض کلمات کے

نفی یا ضدیت کے معنی کو ادا کرتا ہے جیسے

اینٹی فیبرائل بمعنی مضاد الحشی جو مرکب ہر

دو کلمات ایک اینٹی بمعنی مضاد اور دوسرا

فیبرائل بمعنی حشی سے۔ اور کبھی حروف متعاقبہ

میں سے لفظ فیوژج اسی ضدیت اور نفی

کے معنی ادا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا

ہے جیسے فیبری فیوژج جو مرکب ہے فیبری

بمعنی حشی اور فیوژج بمعنی مضاد سے۔ یعنی

مضاد الحشی۔ لیکن قدیم اصطلاح طب میں

مضاد الحشی کی جگہ دافع الحشی کی اصطلاح

آتی ہے +

مَضَاوِدُ الْإِلْتِمَاتِ (د)، دافع سوزش وہ

دوا جو درم یا سوزش کو دور کرے +

Antiphlogestic اینٹی فلوغیسٹک

مَضَاوِدُ الْحَشِی (د)، دافع بخار۔ بخار کو دور کرنے

دافع الحشی (۱) عالی دوا۔ وہ دوا جو بخار کی

ضد ہو اور اُس کو دفع کرے +

Antifebrile اینٹی فیبرائل

فیبری فیوژج Febrifuge

مَضَاعِفٌ (د)، لغوی معنی دوچند۔ ڈگنا۔

جدید اصطلاح طب میں یہ لفظ مرکب امراض

اور مرکب علامات پر دیا جاتا ہے +

Complex گنٹیکس

مُضَاعَفَةُ (ع)، اصطلاح طب میں اس غیر

عَرَضِ طبعی حالت یا مرض کا نام ہے

جو دوسرے مرض کے سبب یعنی اس کی

تابع ہو کر پیدا ہو جائے۔ چنانچہ وہ دوسرے

جو بخار کے تابع ہو کر لاحق ہو وہ مضاعفہ اور

عرض کہلاتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو عرض

Complication گنٹیکس

مُضَاعَفَةُ (ع)، بغل کے پیچھے اور آگے کی طرف کا

گوشت (۱)، آبی ناس Hyenas

مُضَاعَفَةُ (ع)، خدا بگاہ۔ سونے کی جگہ۔ مجازاً قبر +

مُضَاعَفَةُ (ع)، ضعیف القلب۔ کمزور دل کم دلا

مُضَاعَفَةُ (ع)، زین خندہ رُو بہنس مکہ عورت +

مُضَاعَفَةُ (ع)، ضرر اور نقصان پہنچانے والی شے۔

جمع مُضَاعَفَات (۱)، ڈیلی ٹیرین Deleterious

آفتیں بنو Offensive

مُضَاعَفَةُ (ع)، زخم کی تپک۔ ٹپک +

Throbbing تھرا بینگ (۲)

مُضَاعَفَةُ (ع)، ضعیف کنندہ۔ کمزور کرنے

والا۔ ضعف پیدا کرنے والا۔ بالخصوص

اعصاب کی ضعیف دست گردی والی دوا

Depressant ڈی پریسیٹنٹ (۱)

Enervating انروڈیننگ

مُضَاعَفَةُ الْبَاهِ (ع)، قاطع باہ۔ باہ کو ضعیف کرنے

مُضَاعَفَةُ الْبَاهِ (ع)، والی۔ وہ چیز جو قوت باہ یا

خواہش جماع کو ضعیف کرے +

(۱)، اَنْ اَلْیَغْرُو دیندی ایک

Anaphrodisiac

مُضَاعَفَةُ (ع)، دو چنہ۔ کمزور۔ جس کو ضعف

بصر ہو۔ اندھا +

مُضَاعَفَةُ (ع)، چبانا۔ غذا کا چبانا +

Mastication (۱)، مٹیکشن

مُضَاعَفَةُ (ع)، پارہ گوشت۔ گوشت کا ٹکڑا۔

گوشت کا ٹکڑا۔ گوشت کی بوٹی۔ (۲)

جنین کی تیسری حالت جو لطفہ اور علقہ

کے بعد ہوتی ہے +

مُضَاعَفَةُ (ع)، پانی کی وہ کلی جو سارے منہ

میں پھرائی جائے۔ برخلاف مُضَامَضَةُ کے

جو صرف آدھے منہ میں پھرائی جاتی ہے +

نوٹ۔ خرخرہ میں پانی حلق تک پہنچایا

جاتا ہے +

مُضَاعَفَةُ (ع)، چابیدہ جس کو زکام ہو +

مُضَاعَفَات (ع)، جمع ہے مضوضہ کی۔ کلی

کی دوا۔ مضوضہ کی دوا +

مُضَاعَفَةُ (ع)، آ دو عبا۔ ترش وہی یا لسی

مُضَاعَفَةُ (ع)، ڈال کر پکا یا ہوا گوشت

یا سالن +

مُضَاعَفَةُ (ع)، نچلے جبرے کا وہ حصہ جو

کان کے پٹھے ہے (۲) گوشت کا ٹکڑا جو ہڈی پر لگا ہو۔ جمع مضیق اور مضائقہ۔

مُضِیق (دع) تنگ کرنے والی۔ اپنی قوت قابضہ سے نالیوں کو سکیر کر چھوٹا کرنے والی دوا۔

مُضِیقُ الْحَدِیْقَہ (دع) پتلی کو تنگ کرنے والی

دوا (۱) بانی آئیک Myotic

مَطَا (دع) پشت پیٹھ (۲) انگڑائی جمع امطاء

(۱) بیک Back یا بنگ Yauning

مُطَابَق (دع) دراوٹی کرنا۔ علاج معالجہ کرنا۔

(۲) کیورنگ Curing

مَطَاہِیْخ (دع) جمع ہے مَطِیْخ کی (۱) کچتر Kitchens

مَطَاہِیْخ (دع) جمع ہے مطہرہ بمعنی تھانہ کی۔

مُطَبِّب (دع) جانے طبابت۔ وہ جگہ جہاں طبیب

بیٹھ کر بیماروں کا معائنہ کرے۔ اور ان کو

علاج بتائے۔

مُطَبِّخ (دع) بادِ چرخ خانہ۔ کھانا پکانے کی جگہ۔

(۱) کچن

مُطَبَّقَہ (دع) تپ لازم۔ وہ بخار جو ہر وقت

چڑھا رہے۔ اور کسی وقت نہ اترے۔

تفصیل کے لئے دیکھو مَطِیْقَہ۔

مُطَبَّوْخ (دع) آجوشاندہ جوش کی ہوئی دوا

مُخَلِّی (دع) کھانا پانی (۱) ڈیکاکشن

Decoction ڈیکاکٹم Decoctum

مُطَبَّوْخُ مَرَبِّیْن (دع) جوشاندہ مکثر۔ دوبارہ

جوش کی ہوئی دوا کھانا پانی یعنی وہ جوشاندہ

جس کا پہلا پانی پھینک دیا جائے۔ اور پھر

دوبارہ جوش دے کر اُس کا پانی لیا جائے

مُطَح (دع) تھپکی دینا (۲) جلع کرنا۔

مُطَحِّل (دع) جس کو تلی کا عارضہ ہو جائے۔ تلی کا

بیمار (۱) سپلینٹیک Splenetic

مُطَحِّث (دع) ایک لعین ہو چکھانسی میں دیا جانا

مُطَرِّو (دع) نام ایک آلہ کا جس سے شکستہ

ہڈی کی کرچیں نکالتے ہیں۔

مُطَرِّقَہ (دع) ہتھوڑی۔ ہتھوڑا۔

مُطَرِّقِی (دع) کان کی ہتھوڑے نما ہڈی۔ دیکھو

عظم مطرقی۔

مُطَرِّوْفَہ (دع) وہ آنکھ جس میں چوٹ لگ جانے

سے پانی بہے۔

مُطَرِّیْطَاوْس (دع) شطرنج جسے دیکھو

مُطْع (دع) دانت سے کاٹنا۔ یا کترنا۔

مُطْعِمَہ (دع) حلق کا سرا اور امبھار۔

مُطْفِئِی (دع) بجھانے والی۔ حرارت میں تسکین

بخشنے والی۔ جمع مُطْفِیَات

(۱) ریفریجریٹ Refrigerant

مُطْفِیَات (دع) جمع ہے مطفی کی حرارت بجھانے

والی دوائیں (۱) ریفریجریٹس

Refrigerants

مُطَلِّی (دع) دائم المرض ہمیشہ کا روگی۔ سدا بہا

مُطَلَّحَہ (دع) پتلی روٹی۔ رواش یا چبانی۔

مُطَلَّوْقَہ (دع) وہ عورت جس کو روزہ ہو۔

مَعَاوِیْن (دو، روده سوم - باریک آنت

(۱) ایلیم آنت ileum

مَعَاوِیْن (دو، روده دوم - روزه دوازہ

خالی آنت (۱) جیجونم Jejunum

مَعَاوِیْن (دو، روده چہم - پیچیدہ آنت

(۱) کولن Colon

مَعَاوِیْن (دو، معاویق جسے دیکھو

مَعَاوِیْن (دو، روده ششم - سیدھی

آنت (۱) ریکٹم Rectum

مَعَاوِیْن (دو، جمع ہے سچوں کی جسے دیکھو

مَعَاوِیْن (دو، علاج کرنا - دوا دارو کرنا

مداوی (۱) ٹریٹمنٹ

مَعَاوِیْن (دو، بچوں کا علاج معالجہ

طب اطفال (۱) بچوں کی دوا دارو کرنا

(۱) پیڈیاٹرکس Pediatrics

مَعَاوِیْن (دو، علاج بالتجربہ عطاشیہ

مَعَاوِیْن (دو، علاج - وہ علاج جس کی بناء

محض تجربہ پر ہو - اور اُس کے لئے کوئی عملی

قانون مقرر نہ ہو - اس قسم کے علاج میں

نہ تو مرض کی ماہیت کا بخوبی علم ہوتا ہے -

اور نہ ہی دوا اور اُس کے افعال و خواص

کا پورا علم ہوتا ہے

(۱) امپیریسم Empiricism

نوٹ - ادوارطبیہ میں سے ایک دور

اپن تجربہ و امپیریسم کا بھی گزرا ہے

مَعَاوِیْن (دو، چورخانہ - جمع مطامیر

مَعَاوِیْن (دو، گردن و کندھا - مونڈھا (۳)

بازو

مَعَاوِیْن (دو، مٹھن - ماہی قوس (نرالی پین)

پر بھنا ہوا گوشت - یا اس میں گھی ڈال کر

ٹکلا ہوا گوشت

مَعَاوِیْن (دو، مزیل عفونت - پاک و صاف

مَعَاوِیْن (دو، کرنے والا عفونت اور

گندگی کو دور کرنے والا

(۱) ڈی ڈیٹرنٹ Detergent

مَعَاوِیْن (دو، عفونت - سڑاؤ یا بدبو

مَعَاوِیْن (دو، کو دور کرنے والی

(۱) ڈی آڈوریٹ Deodorant

مَعَاوِیْن (دو، گل حکمت کیا ہوا - مٹی سے لپیٹا ہوا

مَعَاوِیْن (دو، گردن اور شانہ کا درمیانی مقام

مَعَاوِیْن (دو، مریض بخار - بخار کا مریض

مَعَاوِیْن (دو، مریض ظفر جس کی آنکھ میں ناخن

ہو جائے

مَعَاوِیْن (دو، روده - آنت - انتڑی - جمع امعاء

تفصیل کے لئے دیکھو امعاء

(۱) انٹسٹائن Intestine

مَعَاوِیْن (دو، روده یکم - بارہ انگشتی

آنت (۱) ڈی ڈوڈینم Duodenum

مَعَاوِیْن (دو، روده چہارم - کافی آنت

(۱) سیکم Coecum

وگرجن تجربہ کی بنا پر علاج معالجہ کرتے تھے چنانچہ اسی زمانہ کا یہ ایک فارسی قول ہے کہ "پیش حکیم مرویش تجربہ کار برو" جاپان کے سوا ایشیاء کے تقریباً تمام ممالک میں اور بالخصوص ہندوستان میں اب بھی بہت سے اہل تجربہ یا عطائی پائے جاتے ہیں جو عطائیانہ علاج کہتے ہیں۔ مثلاً سنیا سی۔ جوگی۔ چٹکھ باز اور نیم حکیم یہ سب عطائی ہیں +

معالجہ بالحرکت (دو حرکت کے ذریعہ علاج معالجہ بالیاضت کرتا۔ ورزش کے ذریعہ علاج کرنا۔ کٹسپی تھپی Kinesipathy معالجہ بالنگاہ (دو، ملنے دلتے سے علاج کرنا۔ مالش سے علاج کرنا۔ یہ طریق علاج بہت قدیمی ہے۔ اور بعض امراض ارتباطہ و عضلات میں اکثر مفید ہوتا ہے۔ ہندوستان میں بعض پہلوان یا بعض بعض خاص آدمی اس طریق علاج کے خوب مشاق و ماہر پائے جاتے ہیں۔ یورپ میں بھی اب یہ طریق علاج پہلے کی نسبت زیادہ مروج ہوتا جاتا ہے چنانچہ وہاں ہر کسی طرح سے یہ علاج کیا جاتا ہے۔ یعنی کبھی سادہ مالش سے اور کبھی اس کے ساتھ پانی دھار کر یا پانی کے بخارات سے بھاپ پہنچا کر یا بجلی لگا کر وغیرہ

معالجہ بالما

معالجہ بالما (دو، علاج آبی۔ پانی سے علاج کرنا) ہائڈرو تھپی Hydropathy ہائڈرو تھیراپیوتکس Hydrotherapeutics نوٹ۔ اس قسم کے علاج معالجہ میں فخر پانی کے داخلی و خارجی استعمال سے ہی تمام امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ طریق علاج متقدمین یونانی و رومی اور عربی اطباء کو بھی معلوم تھا۔ چنانچہ بقراط نے اس طریق علاج پر ایک رسالہ لکھا تھا۔ فرانسیسی اور جرمنی اطباء نے بھی اس طرف خاص توجہ کی ہے۔ اور اطباء امریکہ نے تو علاج بالما کو ایک ترقی یافتہ مستقل فن کا درجہ عطا کیا ہے۔ برطانیہ عظمیٰ میں بھی اس طریق علاج کا رواج روز افزوں ہے بہت سے مستند ڈاکٹر عام معالجات میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ مریض کے جسم پر سپنج کرنا یا تیز بخار کے مریض کو سر و غسل دینا یا ترچادر میں لپیٹنا یا بعض امراض مفصل و غیو میں گرم غسل دینا یا بعض اعضا ماؤفہ پر پانی دھارنا بالخصوص ہڈیاں و سرسام میں سر پر آب سر و ڈالنا یا اس میں کپڑا تر کر کے رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب علاج بالما میں ہی شامل ہیں۔ یہ طریق علاج ہندوستان میں بھی کم و بیش معمول ہے۔ اور اس موضوع پر جرمنی

کے ڈاکٹر "لوئی کوہنی" کی کتاب کا اردو ترجمہ

بنام علاج ہے وہ "بہترین کتاب مافی جاتی ہے"

معالجہ بالید (دع) علاج دستی۔ ہاتھ سے علاج کرنا مثلاً اترے ہوئے جوڑوں کا چڑھانا۔

یا فتق کو دوبار اپنے مقام پر لانا یا ٹٹے ہوئے رحم یا جنین کو اپنی اصلی وضع پر لانا وغیرہ

د، نی پولیشن Manipulation

معادلہ (دع) لغوی معنی مساوات۔ برابر ہی۔

اصطلاح کیمیا میں کسی مرکب اجزاء کی کیفیت

کا باہم برابر ہونا (۱) ایکواٹیشن Equation

معادلہ (دع) جمع ہے معلاق یعنی لگنی کی جیسے

معادلہ (دع) جبل المنی خصیہ کی

دوڑی جس کے ساتھ خصیہ لٹکتا ہے تفصیل

کے لئے دیکھو جبل منوی +

Spermatic Cord (۲) سپرمیٹک کارڈ

معادلہ (دع) رباطات جگر۔ جگر کے رباطات

اور بندشیں جن کی وجہ سے جگر لٹکا ہوا ہے

وہ رباطات یا بندشیں جو جگر کو دیا فرمایا

حجاب عاجز سے باندھ دیتے ہیں +

(۲) ہیپیک لیگمنٹس

Hepatic Ligaments

معادلہ (دع) عادت ڈالنا۔ پھر کرنا۔ لوٹانا

معاون۔ مساعدا۔ جوت (دع) لغوی معنی

مددگار۔ اصطلاح طب میں وہ دوا جو دوا

دوا کے فعل کی معاون یا مددگار ہے

(۱) ایڈجوانٹ Adjuvant

معتدل (دع) جس کا فتنہ نہ ہوا ہو +

معتدل المزاج (دع) وہ شخص جس کا مزاج

ہوا ہو۔ وہ شخص جس کا مزاج علیل

کے ایک رکب Cachectic

معتدل (دع) معتدل کے لغوی معنی ہیں

یا برابر کا۔ یعنی وہ چیز جس میں کیفیات

متضاد و باہم برابر ہوں۔ پس اس اعتبار

سے وہ مزاج جس میں ارکان یا عناصر

بالکل مساوی یا برابر ہوں۔ اس کو معتدل

حقیقی کہتے ہیں۔ اور جو فی الخاسر موجب

نہیں۔ اور وہ مزاج جس میں ارکان یا عناصر

کم و بیش ہوں۔ لیکن بقدر ضرورت طبعی

ہوں۔ تو اسے معتدل طبی کہتے ہیں تفصیل

کے لئے دیکھو مزاج (۱) ایمپیٹ

Temperate اور بیٹ moderate

معتدل بالفرض (دع) معتدل فرضی۔ معتدل

طبی تفصیل کے لئے دیکھو مزاج +

معتدل حقیقی (دع) جس میں کیفیات متضاد

باہم برابر ہوں تفصیل کے لئے دیکھو مزاج

معتدل طبی (دع) فرضی معتدل۔ وہ مزاج جس

معتدل فرضی (دع) میں عناصر راجعہ باعتبار

کیفیت حسب ضرورت طبعی مزوج ہو

تفصیل کے لئے دیکھو مزاج +

مُعَدِّل (دو) { اخلاط کو اعتدال پر لانیوالی
مُبَدِّل { دوا (۱۲) آلٹریٹو
مُنَوِّع { Alterative

نفاٹ - اس قسم کی دوا غالباً عصبی مرکز
غذائی پر اپنا اثر کر کے قوت مغیرہ کو تقویت
دیتی ہے۔

مُعَدِّلُ الْخَرَارَتِ (دو) حرارت کو اعتدال

پر رکھنے والا اصطلاح طب میں دماغ کی
بالائی سطح میں ایک مرکز ہے جو کہ جسم میں تولید
و اخراج حرارت کے توازن کو قائم رکھتا ہے۔

(۱۱) تھرموٹیکٹک Thermotactic

نشیات - جسم انسان میں حرارت کی پیدا نش
اور اس کے اخراج کا ایک ایسا طبعی مناسبت
انتظام ہے کہ جس کی وجہ سے حرارت جسم

ہمیشہ ایک حالت پر قائم رہتی ہے۔ اسی
حرارت بدنی کو طب میں حرارت غریزی
اور انگریزی میں باڈی ہیٹ کہتے ہیں۔

جسم میں یہ حرارت حضرات وغیرہ کے

افعال سے پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اور بدلیج

جلد و تنفس جسم سے خارج ہوتی رہتی ہے

(۱۲) جسم میں حرارت کا پیدا ہونا (۱۳) جسم سے

حرارت کا خارج ہونا۔ (۱۴) پیدائش

و اخراج حرارت میں طبعی اعتدال کا قائم

رہنا۔ یہ تینوں باتیں نظام عصبی کے تابع

ہیں چنانچہ دماغ کا وہ حصہ جو کہ حرارت کی

معدولہ (دو) مخوں۔ دیوانہ بے عقل جو کبھی عقل کی
باتیں کرے۔ اور کبھی پاگل پن کی۔

مُعْتَوِّن (دو) وہ کھانا جس میں دھوئیں کی بو آگئی ہو

مُخَّخ (دو) سلاخی کو پھراتا۔ کہ اس میں دوا لگ جائے۔

مُخْرِج (دو) دوپٹہ۔ اوڑھنی۔

مُعْجَلُ الْإِسْمَالِ (دو) جلد و ست لانیوالی دوا

تیز مسہلہ دوا۔

مُعْجَلُ الْوِلَاوَاتِ (دو) جلد بچہ پیدا کرنے والی دوا

د۱) آکسی ٹائکٹ Oxytocic

مُعْجُون (دو) سرشتہ۔ وہ مرکب دوا جس کے

اجزاء باریک کر کے شہد یا مصری یا کسی دت

کے قوام میں ملائے جاتے ہیں۔ جمع معاین

و معونات (۱۲) الیکچوایری Electuary

کن فیکشن Confession

مُعْجُونِ جَاوِوَانِی (دو) معجون عمر و راز۔ معجون

خشب الحدید کا نام ہے۔

مُعَدِّل (دو) آمادہ و تیار کرنے والا۔

مُعَدِّل اور سبب کا فرق معد معاون کا

نام ہے۔ نہ کہ موقوف علیہ کا یعنی معاس

چیز کو کہتے ہیں جو کسی کام میں کسی کی معاون

ہو۔ مگر وہ کام اُس پر موقوف و منحصر ہو لیکن

سبب اُسے کہتے ہیں جس کے عدم سے

مستبب نہ پایا جائے۔ یعنی سبب اُس چیز

کو کہتے ہیں جس کے نہ ہونے سے سبب

دکام، ہو ہی نہیں سکتا۔

پیدائش پر حکم ان ہے۔ اُسے ڈاکٹری اصطلاح میں ٹھرموبیٹک (مولد حرارت) اور وہ حصہ جو کہ حرارت کے جسم سے خارج ہونے پر مستط ہے اسے ٹھرمولائٹک (مخرج حرارت) اور وہ جو کہ پیدائش و اخراج حرارت کو یکساں رکھتا ہے۔ اُسے ٹھرموٹیکٹک (معدل حرارت) کہتے ہیں۔ ان میں سے مرکز مولد حرارت لو وماغ میں کارپس سٹرائی ایٹم (جسم مختلط) میں واقع ہے۔ مرکز مخرج حرارت میڈلا (رأس النخاع) میں واقع ہے۔ اور مرکز معدل حرارت دماغ کے کارٹیکل پوشن یا بالائی حصہ میں واقع ہے۔

معدل النہار (دعویٰ آسمان کا وہ بڑا دائرہ جو فلک مشرق کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے یعنی آسمان کا وہ فرضی دائرہ جو قطب شمالی اور قطب جنوبی کے وسط میں مانا جاتا ہے۔ اور آفتاب جب گردش کرتا ہو اس دائرہ پر پہنچتا ہے۔ تو دن رات برابر ہوتے ہیں اور یہ صورت سال میں دو بار ہوتی ہے۔ ایک اول حل یا ۲۱ مارچ کو اور دوسری آخر ستمبر یا ۲۱ ستمبر کو۔

نوٹ۔ مذکورہ بالا فرضی دائرہ اور اس پر آفتاب کی گردش کا ماننا بطیلموس کا مذہب ہے۔ فیثاغورس کا مذہب اس کے خلاف ہے۔ اس کی رُو سے زمین آفتاب کے گرد

گردش کرتی ہے۔ یورپ و امریکہ کے علماء طبیعیات و ہیئت کا بھی یہی مذہب معتقدان (دعویٰ قلب۔ دل (۲)، مرکز (۳)، کان (۴) جہاں سے سونا چاندی وغیرہ دھاتیں نکلتی ہیں (۵)، خام دھات کچی دھات جو بھی صاف نہ کی گئی ہو۔ جمع معادن (۱)، مائن (۱) Mine مینٹل Metal اور Ore

معدہ (دعویٰ وہ عضو جس میں غذا جاکر ہضم ہوتی ہے۔ یہ غذا کی مالی کاسب سے زیادہ فراخ حصہ ہے۔ جو اوپر کی طرف مری سے اور نیچے کی طرف بارہ انگشتی آنت سے متصل ہوتا ہے۔ اس کی شکل مشک کی سی ہوتی ہے اور یہ پیٹ کے بالائی اور وسطی حصہ میں رہتا ہے۔ اس کا وہ سر اجڑ کوڑی کے مقام میں مری سے متصل ہے۔ فم معدہ کہلاتا ہے۔ اور اس کا پچلا گہرا حصہ قعر معدہ ہے۔

نوٹ۔ جدید اصطلاح تشریح میں فم معدہ کو فم اعلیٰ یا الفؤاد کہتے ہیں اور معدہ کا وہ سر یا سوراخ جو نیچے کی طرف بارہ انگشتی آنت سے متصل ہوتا ہے۔ اُس کو فم اسفل یا البؤاب کہتے ہیں (۱)، سٹامک Stomach فم معدہ۔ فم اعلیٰ۔ الفؤاد

(۲) کارڈی ایک اینڈ Cordiac End

قعر معدہ۔ (۱)، فنڈس آف دی سٹامک

Fundus of the Stomach

مَعْرُور (دع) جس کے گلے میں درد ہو (۲) جس کا ختنہ ہو گیا ہو +

مَعْرُور (دع) ناخن کا اکھر جانا (۲) بال جھڑ جانا +
مَعْرُور (دع) غیظ و غضب سے رنگ بدل جانا +
مَعْرُور (دع) کنارہ شکم پسی کی طرف سے جمع معارض
مَعْرُور (دع) آختان ختنہ کنندہ ختنہ کرنے
آبئی [والا تفصیل کیلئے دیکھئے سی]

مَعْرِفَت (دع) جاننا پہچاننا + علم معرفت
عرفان کا فرق دیکھو علم میں +

مَعْرِق (دع) پسینہ لانے والی دوا - وہ دوا جو
اپنی قوت تاثیر سے جلد کے مسامات سے
پسینہ جاری کرتی ہے - جمع مَعْرِقات +

(۱) ڈایا فورٹیک Diaphoratic
ہائڈروٹیک Hydrotic

سوڈاریفک Sudorific
مَعْرِقات (دع) جمع ہے مَعْرِق کی - پسینہ
آورد دوا ہیں +

مَعْرُک (دع) زین حائضہ حیض والی عورت +
مَعْرُک (دع) لٹہ حیض حیض کا لٹہ - بچہ +

مَعْرُف (دع) اندام نہانی عورت کی شرمگاہ
مَعْرُور (دع) جس کو جاڑا بخار چڑھنے لگا ہو جس
کو جھڑ جھری و پکی معلوم ہونے لگی ہو +

مَعْرُوف (دع) مشہور - پہچانا ہوا (۲) بھلائی
نیکی (۳) جس کی پھیلی میں زخم ہو +

مَعْرُوقُ الْعِظَام (دع) لاغر - ڈبلا جس کی ہڈیاں

نکلی ہوئی ہوں - یعنی ہڈیوں پر کم گوشت ہو +
مَعْرُی (دع) برہنہ تنگا - خالی (۲) فرج کم گوشت
مَعْرُی (دع) مستورات کے جسم میں سے جس قدر برہنہ
رہے جیسے ہاتھ پاؤں چہرہ وغیرہ +
مَعْرُوم (دع) افسوں زدہ - وہ شخص جس پر جادو
یا منتر کیا گیا ہو +

مَعْسَا (دع) نوجوان - کنواری - بیاہنے قابل لڑکی
مَعْش (دع) آہستہ آہستہ ملنا +

مَعْص (دع) پٹھا چڑھ جانا - پاؤں کی نس چڑھ
جانا (۲) کریمپ Cramp (۲) کثرت

زقار سے ایڑی کی نس یا پٹلی کا انقباض +
مَعْصَار (دع) کوٹھو - ایک مشہور آلہ - جس
میں تل وغیرہ کا تیل یا گتے وغیرہ کا رس

نکالتے ہیں +

مَعْصِب (دع) شتمہ - نیتہ - پیٹی (۱) فِلٹ
مَعْصِر (دع) بیس برس کی جوان عورت - جو
اپنی جوانی کی حد تک پہنچ گئی ہو +

مَعْصِرَات (دع) پانی برسانے والے بادل یا مٹا
مَعْصِر (دع) وہ طرف جس میں انگور وغیرہ کا
پانی پھوٹا جائے (۲) شکنجہ (۳) اصطلاح

تشریح میں گڈی کی ہڈی کی اندرونی سطح
میں اُس کے بیرونی ابھار کے مقابل ایک

جوف ہے جو چھ دماغی وریدوں کا مجمع
یا مقام اتصال ہے (۲) ٹارکیولر ہیرو فیلانی

Torcular Herophili

نواٹ: مار کولر ہیر و فیلا نی کے لغوی معنی
ہیں معصرۃ ہیر و فیلاوس یعنی شکنجہ ہیر و فیلاوس
لیکن اصطلاحاً اس کا اطلاق مؤخر دماغ
کے مذکورہ بالا مجمع و ریدی پر بھی ہوتا ہے۔
مرعصم: دوا کلائی۔ پونچہ کنگھن پسنے کی جگہ۔
مقصوب (ع) بہت بھوکا۔ مضطرب۔
معض (ع) پیچ و تاب کھانا بخشنا کہ ہونا۔
مکتا نا۔ دلگیر۔

معضلہ (ع) عورت جو جننے کی دشواری میں
مبتلا ہو۔

معضوب (ع) کمزور۔ ایسا کمزور جو حرکت
کرنے کے ناقابل ہو۔ جو پرانی بیماری اور
ضعف سے اپنا ج ہو گیا ہو۔

معط (ع) بچہ جننا یا حمل گرنا (۲) بدی کے بال
گرنار (۳) گوز مارنا (۴) جماع کرنا۔

معطارہ (ع) وہ عورت جس نے خطر لگا یا مہیا
معطر (ع) خوشبودار کرنے والی دوا۔

(۱) ایرومٹیک Aromatic

معطس (ع) مینی۔ ناک۔ جمع معاطس۔

معطس (ع) چھینک لانے والی دوا۔ وہ

جو اپنی قوت حرارت و نفوذ سے نضول

دماغ پذیر عطر یا چھینک نفعوں کی

راہ دفع کرے۔ جیسے نک چھکنی۔

(۲) اراٹرن Erhine سٹرنوٹھیری

Sternutatory ٹارک Plarmic

معطش (ع) پیاس لگانے والی۔ وہ چیز
جو پیاس لگائے۔

معطشہ (ع) مرض ذیابیطس کی ایک قسم
جس میں کثرت سے پیاس لگتی ہے (۲)

زہریے سانپوں کی ایک قسم جنکے ٹسنے سے

سخت سوزش و بے چینی ہوتی ہے۔ اور

شدت کی پیاس لگتی ہے۔

معطوش (ع) مغلوب تشنگی۔ پیاس کا مارا ہوا

معفن (ع) عفونت یا سرائڈ پیدا کرنیوالی۔

وہ دوا جو عضو کی روح اور رطوبت اسلی

کے مزاج کو فاسد کر دے۔ اور اس طرح

سے باعث تعفن ہو جیسے زرنخ یا ہڑتال

وغیرہ۔ جمع معفونات۔

معقبات (ع) وہ عورت جو ایک بار لڑکا کا

ایک بار لڑکی جنتی ہے۔

معقلات (ع) قابضات۔ قبض پیدا کرنے

معقلات البطن [والی دوائیں۔

(۱) ایسٹرنجنٹس Astringents

معکوس (ع) اوندھا۔ الٹا (۲) ناموافق

آب و ہوا۔ فاسد آب و ہوا۔

مععل (ع) غلیل۔ مریض۔ بیمار۔ دکھیا۔

معلق (ع) الگنی۔ شکن۔ ڈوری یا رسی

وغیرہ جس سے کسی دوسری چیز کو لٹکا

ہیں (۲) طبی اصطلاح میں وہ ڈوری یا

بندش جس سے کوئی عضو لٹکتا رہے۔

جمع معالین

معلق الخصبہ (عربی) کی ڈوری - دیکھو

جبل منوی

معلقہ (عربی) لغوی معنی لٹکا ہوا - اصطلاح

نہایت

حصہ (۲) اپینڈیج Appendix

اپینڈکس Appendix

معلقہ و وویہ (عربی) کرم نما زائدہ - اصطلاح تشریح

زائدہ و وویہ (عربی) میں معاد اور یا کافی آنت

دیکھو (عربی) کا زائدہ جو کچھ کی مانند چھ انچ لمبا

راج ہنس کے پر کے برابر موٹا اور درمیان

سے خالی ہوتا ہے - اندر سے اس کی نالی عذ

دکالی آنت کے ساتھ ملی رہتی ہے

(۲) ورمی فارم اپینڈکس Vermiform Appendix

ورم فارم پراسس Vermiform Process

نوٹ - اگر کسی اتفاق سے اس زائدہ کی

نالی میں ہماز یا کسی مبدیہ مثلاً انگور وغیرہ کی

گٹھلی جا کر پھنس جائے - تو اس میں ورم ہو

جاتا ہے جس مرض کو انگریزی میں اپینڈی

سائٹس یعنی ورم زائدہ کہتے ہیں تفصیل و

تحقیق کے لئے دیکھو ورم زائدہ

معلقہ علامت - نشانی (۲) نشانی ڈالنے کا آلہ

معلقہ (عربی) استاد - ماہر سکھانے والا

معلقہ اول (عربی) کتا یہ ہے حکیم ارسطو سے کیونکہ

پہلے پہل اسی نے علم حکمت کو کتاب میں

دیکھ کر شاگردوں کو پڑھایا ہے - اس سے پتہ

کے حکماء شاگردوں کو زبانی تعلیم دیتے تھے

تفصیل کے لئے دیکھو ارسطو

معلقہ ثانی (عربی) مراد ہے ابو نصر فارابی سے

اس لئے کہ متقدمین حکماء یونان کی کتب

حکمت کے انہوں نے عربی زبان میں تراجم

کر کے انہیں اپنے شاگردوں کو پڑھایا

تفصیل کے لئے دیکھو ابو نصر فارابی

معلقہ ثالث (عربی) مراد ہے شیخ الرئیس بوعلی بن

سینا سے تفصیل کے لئے دیکھو ابن سینا

معلقہ (عربی) جس کے حلق میں چونک چرٹ گئی

ہو (۲) آویزان یا لٹکایا ہوا

معلقہ (عربی) سن رسیدہ - کم سن سال - بوڑھا داراولڈ

Old

معلقہ (عربی) شدت گمراہی - اومس

معلقہ (عربی) کیمیاوی (عربی) اعمال کیمیاوی کی جگہ -

وہ مقام جہاں کیمیاوی تجربات کئے جاتے

Laboratory (۲) لیبارٹری

معمول (عربی) عمل کیا گیا - وہ بات جس پر ہمیشہ

عمل ہوتا ہے

معتون (عربی) دیوانہ - پاؤلا - پاگل (۲) عتین

نامرد (۲) ران سین Insane

(۲) امپوٹنٹ Impotent

معتنہ (عربی) جڑی ہوئی ہڈی جو پھر ٹوٹ جائے

معنی (عربی) رودہ - انتہی - آنت -

معنا معنی (عربی) جمع معاد (۲) گٹ Cut

انٹسٹائن Intestine

تفصیل کے لئے دیکھو معا اور امعاء +

معیار (ع) [کوئی (۲) سونا چاندی تولنے
مقیاس [کا کا نٹا (۳) جدید اصطلاح

کیمیائیں کسی خاص معینہ و مقررہ مقدار

یا طاقت کی دوا کا نمونہ جس کے ساتھ کسی

ہی بنائی ہوئی دوا کا مقابلہ یا اندازہ کیا جائے

(۲) سینڈرڈ Standard

معیشت (ع) بہت زندگی - جمع معاش -

اسباب زندگی +

معیگہ (ع) ایک قسم کی میٹھی روٹی +

مغایق (ع) جمع ہے مغین کی (۱) کنج ران -

کیش ران یا چڈے (۲) بغل اور (۳) کان

کے پیچھے کا مقام (۱) گراٹرز Groins

آرم فٹس Arm Fite

مغین (ع) کیش ران (۲) بغل (۳) پس گوش

جمع مغایق +

مغذی (ع) غذا پانے والا - غذا لینے والا -

غذا حاصل کرنے والا (۲) نرشد

Nourished

مغذ (ع) عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنا +

مغذی (ع) [غذا دینے والی - پرورش کرنے

غاذیہ [دالی - وہ چیز جو جسم کو غذا پہنچائے

اور اس کی پرورش کرے +

(۲) نیوٹری ایٹ Nutrient

نیوٹریٹس Nutritious

مغز بل (ع) پچینہ چھنی ہوئی دوا +

مغز بلہ (ع) روغن نکالنے کا آلہ - دوا

جس کا ایک حصہ چھلنی کی مانند سوراخ

ہوتا ہے +

مغز بنی (ع) [یہ لفظ بھی بطور صفت

مغز بنون [کے حکماء و اطباء کے

استعمال ہوتا ہے - چنانچہ قدیم کتب

طبیہ میں اطباء نے مغز بنون سے

اندلس یعنی ہسپانیہ کے قدیم اطباء مراد

ہوتی ہے - اندلس یا ہسپانیہ (سپین)

میں جس کو مسلمانوں نے ۹۲ھ میں فتح

کیا تھا دیکھو اندلس، بڑے بڑے ناموں

عربی حکماء و اطباء پیدا ہوئے - جیسے ابن

رشد و زہراوی وغیرہ ان میں سے بعض

کے حالات انگریزی طبی کتب تواریخ میں

پائے جاتے ہیں - اسی خصوصیت سے

بعض بعض نامور حکماء و اطباء مغز بنون

کا ہم نے بھی اس کتاب میں ذکر کیا ہے +

مغز قہ (ع) کفجہ - کفگیر - چھچھ - ڈوٹی +

مغزری (ع) لیسدار - چکنے والی دوا - وہ دوا

تیس میں رطوبت رزجہ یعنی اس قسم کا لیس

ہو جو رگوں کے منہ پر چپک کر انہیں بند

کروے - اور نافہ سیلان ہو +

(۲) گلوٹینس Glutinous

مغول (ع) دھوپا ہوا - وہ دوا جو ترکیب

وھولی گئی ہو۔

مغشوش (ع) غیر خالص۔ کھوٹ ملا یا ہوا۔

Adulterated

مغشوش (ع) ڈھکا ہوا۔ جھلی سے پوشیدہ۔

مغشوش (ع) جس پر غشی آگئی ہو۔ بیہوش۔

مغص (ع) دردِ رودہ پچھلے ناف۔ آنتوں

کا درد۔ آنتوں کی مروڑ۔ لیکن کبھی اس کا

اطلاق معدہ کی مروڑ اور اینٹھن پر بھی ہوتا

ہے (۱) گریپس Gripes کا لکت Cholic

نوٹ۔ بعض اطباء کی اصطلاح میں اور

بقول ایلانی مغص وہ دردِ شکم اور آنتوں کی

مروڑ ہے جس میں قبض نہ ہو۔ کیونکہ قبض

شکمِ قویخ کے لئے مخصوص ہے (۲) بقول

سید گازیرونی مغص چھوٹی آنتوں کا وہ درد

ہے جو قویخ کی حد کو نہ پہنچے۔ یعنی اس کی

نسبت خفیف ہو (۳) بقول سمرقندی

مغص امعاء کا دردِ اکتال و لذاع ہے اور

قویخ دردِ ثقیل لیکن (۴) علامہ قرشی بعض

دیگر متقدمین اطباء اور اکثر متاخرین اطباء

کا اس پر اتفاق ہے کہ مغص آنتوں کے

صرت درد اور مروڑ سے مراد ہے۔ خواہ وہ

باریک یا چھوٹی آنتوں میں ہو یا موٹی و بڑی

آنتوں میں ہو۔ اور خواہ اس کے ساتھ

دست آتے ہوں یا قبض ہو۔ لیکن آنتوں

میں ایسا درد مروڑ اگر زجیر یا قویخ یا سچ

کے ہمراہ نہ ہو تو مرض ہے ورنہ عرض۔

مغص اور قویخ کا فرق۔ یہ دونوں بیماریاں

آنتوں میں پیدا ہوتی ہیں مغص سے پیٹ

میں سخت درد و مروڑ ہوتی ہے۔ مگر تھوڑا

یا تناؤ نہیں ہوتا۔ اور کبھی اس حالت کے

ساتھ قبض ہوتی ہے۔ اور کبھی دست آتے

ہیں۔ لیکن قویخ میں دردِ ثقیل باتھو ہوتا

ہے۔ اور قبض بھی ضرور ہوتی ہے۔ نیز مرض

قویخ رودہ قویخوں میں ہوتا ہے۔ اور مغص

امعاء وفاق یا چھوٹی آنتوں میں۔

فائدہ۔ جدید اطباء و معرڈاکثران یورپ

کے متبع میں مغص اور قویخ دونوں کو مترادف

مانتے اور ہم معنی قرار دیتے ہیں۔ نیز دیکھو قویخ

مغص استراحت و شکم (ع) دردِ شکم پناہ بخدا۔

ایماؤس وہ قویخ یا پیٹ کا درد و مروڑ

قویخ التوائی جو آنت کے بل کھا جائے یا

اپنی جگہ سے ٹل جائے یا اس میں گرہ پڑ

جائے کے سبب پیدا ہوتا ہے تفصیل و

تطبیق کے لئے دیکھو قویخ التوائی۔

مغص الرصاصی (ع) قویخ اُسٹری۔ سبب

قویخ زحلی اکا قویخ تفصیل کے لئے

دیکھو قویخ رصاصی۔

مغفل (ع) کو دن۔ کند ذہن۔ نادان۔

مغفلہ (ع) زیرین لب کے نچلے بال۔ فارسی کی بچی

مغل (ع) حاملہ کا دودھ۔ حاملہ کا بچہ دودھ پلانا

مُغْلَطٌ (دع)، غلیظ کرنے والی۔ گاڑھا کر نیوالی۔

وہ دوا جو اپنی کثافت کے سبب رطوبات کو

گاڑھا کرے۔ ضد ہے لطیف و متخلل کی جمع

مغلطات +

مُغْلَى (دع)، جوشانہ۔ جوشانی ہوئی یا ابالی ہوئی

(دوا) (۱) طزن Ptisan

مُغْمُومٌ (دع)، غمگین۔ رنجیدہ (دع) جسکو زکام ہو

مُغْشِرٌ (دع)، لغوی معنی بدسنے والا۔ اصطلاح جراثیمی

میں زخموں کی مرہم پٹی بدسنے والا +

(۲) ڈریسٹر Dresser

مُغْبِرٌ (دع)، تغیر پیدا کرنے والی۔ بدسنے والی۔

وہ قوت جو غذا میں تغیر کر کے اس کو جزو بدن

ہونے کے قابل بناتی ہے۔ یہ دو قسم کی ہوتی

ہے۔ ایک مَغْبِرَةٌ اُولٰی اور دوسری

مَغْبِرَةٌ ثَانِیَہ +

مُغْبِرَةٌ اُولٰی (دع)، پہلی بدسنے والی قوت۔ وہ

قوت مَوْلِدَہ [قوت جو غذا کو ہضم کر کے عضو

میں ملاوے +

مُغْبِرَةٌ ثَانِیَہ (دع)، دوسری بدسنے والی قوت

قوت غَاوِیَہ [وہ قوت جو غذا کو عضو کے ہضم

بناوے۔ یعنی اس ہضم شدہ غذا کو جو عضو

میں مل چکی ہے۔ اس کے ہضم شکل و ہمرنگ

بناوے۔ یعنی جزو عضو بناوے۔ تفصیل

و تطبیق کے لئے دیکھو قوت مغیرہ و قوت

مولدہ۔ قوت غاویہ +

مُغْبِضٌ (دع)، لغوی معنی پانی کے جمع ہونے کی

طبی اصطلاح میں فضلات بدن جمع ہونے

کا مقام +

مُغْبِضٌ الْکَبِیْرُ (دع)، مراد ہے مرارہ و طحال سے

مُفَاجَاتٌ (دع)، اچانک ہونا۔ دفعتاً واقع ہونا

یکایک ہونا۔ ناگاہ ہونا +

مُفَاعِلٌ (دع)، جمع ہے مفصل یعنی جوڑا کی

دیکھو مفصل +

مُفَاہِرٌ (دع)، سینہ چمکا گوشت +

مُفْتَحٌ (دع)، [لغوی معنی کلید۔ کجی۔ اصطلاح

مُوسِعٌ [تشریح میں وہ آلہ جو بدن

کے کسی منقبض مجری یا جوف کو کشادہ کرنے

کے لئے استعمال ہوتا ہے +

(۱) ڈائی لیٹر Dilator

مُفْتَحُ الْحَجْرَہ (دع) حجرہ کو کشادہ کرنے کا

مُوسِعُ الْحَجْرَہ [آلہ۔ وہ آلہ جس سے حجرہ

کشادہ کیا جاتا ہے +

(۲) لارینجیل ڈائی لیٹر Laryngeal Dilator

مُفْتَحُ الرَّحْمِ (دع) رحم کو کشادہ کرنے کا آلہ

مُوسِعُ الرَّحْمِ [وہ آلہ جس سے گردن رحم یا

جوف رحم کو کشادہ کیا جاتا ہے +

(۳) برنیز ڈائی لیٹر Barnes Dilator

یُوْثْرَانِ ڈائی لیٹر Uterine Dilator

مُفْتَحُ الْمَبْرُۃ (دع) مبرز یا مقعد کو کشادہ

مُوسِعُ الْمَقْعَدِ [کرنے کا آلہ۔ وہ آلہ جو مقعد

کوشاؤہ کرنے کے استعمال کیا جاتا ہے *

(۱) اینیل ڈائی لیٹر

مُفَقِّتٌ دوا، نفوی معنی ریزہ ریزہ کرنے والی

اصطلاحی معنی دا، وہ تفرق اتصال جس سے

ہڈی ریزہ ریزہ یا چورچور ہو جائے (۲) ہندق

کا تیسرا درجہ جس میں رطوبت ثالثہ فنا ہونے

لگتی ہے۔ اس کو مُفَقِّتٌ بھی کہتے ہیں تفصیل

کے لئے دیکھو مُفَقِّتٌ (۳) پتھری کو ریزہ ریزہ

کرنے والی دوا *

مُفَقِّتُ الْحَصَا دوا، پتھری کو توڑنے والی

پتھری کو ریزہ ریزہ کرنے والی دوا۔ وہ دوا

جو اپنی قوت تاثیر اور شدت نفوس سے گریب

یا مثانہ کی پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے پتھلیل

کر کے یعنی گلا کر براہ بول خارج کر دے *

(۴) لیٹھانٹریپک Lithontriptic

لیٹھوٹریپک Lithotriptic

مُفَقِّتُ الْحَصَا دوا، پتھری کو ریزہ ریزہ کرنے

عافیتُ الْحَصَا والا آلہ۔ پتھری کو توڑنے والا

آلہ۔ وہ آلہ جو سنگ مثانہ کو توڑنے کے لئے

استعمال کیا جاتا ہے *

(۵) لیٹھوٹریپٹر Lithotriptor

لیٹھوٹرایٹ Lithotrite

مُفَقِّحٌ دوا، کھولنے والی۔ سدہ کھولنے والی

مُفَقِّحٌ مُسَدَّدٌ مسامات کھولنے والی۔ وہ

مُزِيلُ السَّدُود دوا جو بہ سبب اپنی حرارت

کے مسدود مسامات یا مجاری یا تجاویف کو

کھولے۔ اور سدود وغیرہ کو ٹاٹل کر دے۔

جمع مُفَقِّحات *

Deobstruent

(۱) ڈی آبسٹروایٹ

مُفَقِّحٌ دوا، وہ دوا جس کے پینے سے بدن گرہا

جائے۔ اور عتف و کسالت لاحق ہو *

مُفَقِّحٌ دوا، خام رکھنے والی۔ کچا رکھنے والی۔ وہ

دوا جو اپنی قوت برودت سے حرارت غریزی

اور حرارت غریبہ کے فعل کو باطل کر دے

یعنی ہضم کو نامتام اور خلط کو خام رکھے۔

یہ ضد ہے باضم و منضج کی جمع مُفَقِّحات *

مُفَقِّحٌ دوا، جس کی ران میں چوٹ لگی ہو *

مُفَقِّحٌ دوا، قاطع باہ غذا بمضعف باہ غذا *

مُفَقِّحٌ دوا، جس کی کمپی اس کے پہلو یا بغل

سے دور ہو (۲) شانہ کنگھی *

مُفَقِّحٌ دوا، فرحت دینے والی طبیعت میں

فرحت اور خوشی پیدا کرنے والی جمع مفرحات

(۳) ریفریجریٹ Refrigerant

ایگزیرے ریٹ Exhilarant

مُفَرِّدٌ دوا، تنہا۔ ایک۔ ضد ہے مرکب کی۔

جمع مفررات (۴) سیمپل Simple

مُفَرِّدٌ دوا، کھولنے والا۔ تراوش کرنے

راشیخ { والا۔ جدید اصطلاح تشریح

میں یہ لفظ ایسے غدو کے لئے بولا جاتا ہے

جن سے کوئی رطوبت تراوش پاتی ہے۔

مَقْصِدٌ دوا، قصد کھولنے کا نشتر +

Bleeding
Lanced

(۱) بلیڈنگ لینسٹ

مَقْصِلٌ دوا، بند، جوڑ۔ دو ہڈیوں کے ملنے کا

مقام۔ جمع مفاصل جوڑ و و قسم کے ہوتے

ہیں۔ ایک متحرک جوڑا اور دوسرے غیر متحرک

جوڑ۔ پھر مختلف حرکات کے لحاظ سے متحرک

جوڑ کئی قسم کے جوڑ ہوتے ہیں۔ جو ذیل میں

درج کئے جاتے ہیں (۱) جائٹ

Articulation Joint آرٹیکولیشن

آرٹھروسیس (۲) Arthrosis

مَقْصِلٌ آرٹھروسیس دوا، دشوار جوڑ۔ یعنی

مفصل غیر دشواری سے حرکت کرنے

والا جوڑ تفصیل کے لئے دیکھو مفصل حسہ

مَقْصِلٌ سبب دوا، ساوہ جوڑ۔ جو دو ہڈیوں

کے جوڑنے سے بنا ہو +

Simple joint (۱) سیمپل جائٹ

مَقْصِلٌ ثابت دوا، ثابت و قائم جوڑ۔ وہ

مفصل مؤثقی جوڑ جس میں بالکل حرکت

نہ ہو تفصیل کے لئے دیکھو مفصل مؤثقی

مَقْصِلٌ جلد پید دوا، نیا جوڑ مصنوعی جوڑ۔

وہ جوڑ جو کسی عارضی اور اتفاقی سبب سے

پیدا ہوا ہو (۲) Neo-artrosis

مَقْصِلٌ داخل۔ مفصل مؤثقی۔

مَقْصِلٌ عجز و طی دوا، گولی اور پیانے

Secretary (۱) سکریٹری

مَقْرَشٌ دوا، بستر بند۔ وہ انگریزی طرز کا تیلے

نما بستر بند جس میں فرش یا بستر وغیرہ ڈال

کر لپیٹتے ہیں +

مَقْرَشٌ دوا، سر کی دھچوٹ جس میں صرف جلد

زخمی ہوا ورنہ ہی نہ ٹوٹے +

مَقْرَطٌ دوا، عریض۔ چھڑی سیٹی +

مَقْرَطٌ دوا، حد سے زیادہ گزرنے والا۔ زیادہ

ہونے والا۔ مجازاً زیادہ کثیر +

Excessive (۱) ایک سے بہت

مَقْرَعٌ دوا، لغوی معنی جگہ پانی گرانے کی اصطلاحی

معنی (۱) ایک عضو سے دوسرے عضو پر

فضلات یا مواد گرانے کی جگہ (۲) کسی عضو کا

وہ مقام جہاں پر ترمیم کریں یا پانی دھاریں

مَقْرِقٌ دوا، سر کی مانگ +

مَقْرَنٌ دوا، چرب کی ہوتی دوا (۲) وہ مرد۔

جس سے عورت متنفذ ہو +

مَقْرَعٌ دوا، بدل۔ بزدل۔ ڈرپوک +

مَقْسِدٌ دوا، فساد کرنے والا۔ بگاڑنے والا یا خراب

کرنے والا۔ جمع مفسدات +

مَقْسُوشٌ دوا، سست عقل۔ بیہودہ۔ وغا باز

مَقْسِیٌ دوا، کربا کو توڑینوالی دوا +

کاربٹر الیاح (۱) انگریزی، کارمی لے ٹو +

Carminative

مَقْسِدٌ دوا، قصد کھولنے کی جگہ۔ قصد کرنی کا مقام

جوڑ۔ وہ جوڑ جس کی حرکت ہر طرف ہو سکتی ہو۔
اس قسم کے جوڑ میں ایک ہڈی کا گول سرا دوسری
ہڈی کے پیالہ نما سرے میں داخل ہوتا ہے
جیسے بازو اور شانہ کا یا ران اور کوٹھے کا جوڑ

Enarthrosis (۱) ان آرٹھروسیس

مفصل دوری (۲) گھومنے والا جوڑ۔ وہ جوڑ
مفصل مخموری (۳) جس کی حرکت اپنے محور پر چکی
کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے سر گردن کے دوسرے
مڑے کے زائدہ مخموریہ باز اندہ نسبتیہ راؤڈیٹا
پراسیس (۴) پر گھومتا ہے (۵) ڈی آرٹھروسیس

Diarthrosis (۱) روٹے ڈوریا

Rotatoria (۲) روٹیری جوائنٹ

مفصل زری (۳) پھیلنے اور سکڑنے پھیلنے
والا جوڑ۔ وہ جوڑ جس میں پھیلنے کی حرکت کے
ساتھ پھیلنے اور سکڑنے کی بھی حرکت ہو جیسے
پنچے جبرے کی ہڈی کا کنپٹی کی ہڈی کے ساتھ
کا جوڑ (۴) ایمفیڈی آرٹھروسیس

Amphidiarthrosis

مفصل زاوی (۵) زاویہ دار جوڑ قبضہ دار جوڑ
وہ جوڑ جس کی حرکت سے دو ہڈیوں کے درمیان
کا زاویہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ ایسے جوڑ میں عرف
پھیلنے اور سکڑنے کی حرکت ہو سکتی ہے جیسے
گتھی اور گھٹنے کا جوڑ

Ginglymus (۱) گنگلی مس

Hinge Joint (۲) ہینج جوائنٹ

مفصل سلسل (۳) متحرک جوڑ۔ حرکت کرنی والا
مفصل متحرک (۴) جوڑ۔ اس قسم کے جوڑ بدن میں
بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اور یہ مندرجہ ذیل
چار قسم کے ہوتے ہیں:-

(۱) مفصل مسطح یا پھسلنے والا جوڑ (۲) آرٹھروڈیا

(۳) مفصل داخل یا گولی اور پیالے دار جوڑ (۴)

ان آرٹھروسیس (۵) مفصل زاوی یا قبضہ

دار جوڑ (۶) گنگلیس (۷) مفصل مخموری یا

گھومنے والا جوڑ (۸) ایمفیڈی آرٹھروسیس

مفصل ساس یا مفصل متحرک کی انگلیزہی ہے

ڈی آرٹھروسیس Diarthrosis

مفصل شقی (۹) نالی دار جوڑ۔ وہ جوڑ جو ایک

مفصل میزابی (۱۰) ہڈی کے نالی دار نشیب میں

دوسری ہڈی کا لمبا پتلا دھار وار کنارہ چرنے

سے پیدا ہوتا ہو جیسے عظم مشاشی (۱۱) آتھما ہڈ

کا میکہ دوفر کے ساتھ ملنے کا جوڑ

(۱۲) سکندری سس Schendylsis

مفصل عسرا شکل سے تھوڑی سی حرکت

مفصل ارتقائی (۱۳) کپے والا جوڑ۔ بہت کم حرکت

کرنے والا جوڑ۔ جیسے ریٹھ کے ٹروں کا جوڑ

یا مونی زہار کے مقام پر پیڑوں کی دو نو ہڈیوں

کا جوڑ (۱۴) ایفی آرٹھروسیس

Amphiarthrosis

مفصل کاؤب (۱۵) چھوٹا جوڑ۔ وہ جوڑ جو

ٹوٹی ہوئی ہڈی کے دو ٹکڑوں کے درمیان

۱۴۰۱ کیپوڈ جاسٹس

مفصل بتاری تا جن میں ایک ہی دوسری

Emphysema

مفصل مستطوع (ع) کھیلنے والا بچہ۔ وہ جو اچھے

اور پختے جبرے کا جوڑہ

مفصل شمارہ کی دعا کیل جیسا چوڑا۔ دیکھو

مفضل مرگوز *

مفصل تلمذ (دو، ملاہو چوڑ چیاں جوڑ۔

مَنْصُفٌ مُلْصَقٌ

کنارہ دوسری ٹری کے کنارے سے بنے

وہاں کے لئے تفصیل کے لئے دیکھو

منقصد از اینست:

مَقْصِدُ الْمُؤَلَّفَةِ

[illegible]

میں نے اس کے لئے ایک خاص وقت کا حکم کیا ہے۔

جیسے پہونچنے کی ہڈیوں کا جڑ +

۱۲. ٹیکاریل جاسٹ

مفصل مؤلف

مفصل ثابت { جڑ۔ وہ جڑ جس میں بالکل

حرکت نہ ہو۔ جیسے کھوپڑی کی ہڈیوں کے

یاجیڑے کی لڑکیوں کے ساتھ دانتیں کے

پیداموتای (۱) استوار و شرف و شمس

Pseudarthrosis

مُقَصَّد مُنْتَحَى (عراق) ملا موہا جوڑ۔ جیسار، جوڑ۔ وہو

مفصل ملحق

مفصل ملصق کنارے پر جڑنے سے پیدا ہو

جیسے پیشانی کی ہڈی اور کنپٹی کی ہڈی کا جوڑ

اور **Harmonia** (د، ہارمونیا)

Harmony هارمونی

مفصل متحرک اور متحرک چوڑی حرکت کرنے

والا جوڑ تفصیل کے لئے وکیو مفصل سبلس

مفضل (مخوری) (ع) گوشت و لاجور تفصیل

کے لئے دیکھو مفصل (فوری) +

مفصل فی شرح و تفسیر (وہ جو شرح و تفسیر میں مفصل ہے)

حرکت ہو سکتی ہے۔ اور یہ طرف کی حرکت سے

میں نے ایک مرتبہ اس قریب-مشابہ آواز اور شانہ

کا جو تفضیل کے لئے ویکھو مفصل ہوا غلہ

مفصلہ طور پر لکھ دیا ہے۔

مفصل

نہایت پریشانی سے وہ جوریس میں دوپہلوں کے

کرانہزم و شائستہ ہر جسم چندا کو بڑھوں

Suture کا جوڑ (د)، سئوچ

نوٹ: یہ فصل بھی مختلف دروز کے لحاظ

سے لحاظ سے کئی قسم کا ہوتا ہے ۔

مفصل مرکب (ع) مرکب جوڑ۔ وہ جوڑ جوکشی

مڑیوں کے ملنے سے بنا ہوا۔

مَقْشُوفٌ (دع) محف بہیدہ جس کی کھوپری کاٹ ڈالی گئی ہو +

مَقْدَارٌ (دع) لغوی معنی اندازہ اصطلاح شربت { طب میں دوا کی مقدار خوراک

(۱) ڈوز Dose

مَقْدَارُ النَّبْضِ (دع) نبض کی مقدار جس کے اعتبار سے نبض کا طول عرض عمق وغیرہ معلوم

کیا گیا ہو (۲) آرٹیریل ٹینشن

Arterial Tension

مَقْدَحٌ (دع) آنکھ بنانے کا آلہ - وہ آلہ جس سے موتیا بند میں آنکھ بناتے ہیں +

مَقْدَمٌ (دع) { پیش - اگلا - آگے - سامنا مقدّمہ { صند ہے موخر کی جمع مقادوم و

مقادیم (۱) اینٹری آر Anterior

مَقْدَمُ الْعَيْنِ (دع) آنکھ کا سامنا کو یہ جو ناک کی طرف ہے +

مَقْدَمُ الْوَجْهِ (دع) چہرہ کا سامنا طرف +

مَقْدَرٌ (دع) { دونوں کانوں کے پیچھے کا اوڑھنا { اُن کے درمیان کا مقام -

مَقْدَرٌ (دع) سر بال اگنے کی منتہی +

مَقْدَرٌ (دع) میانہ قد عورت جو لابی نہ ہو +

مَقْدَرٌ (دع) جس کی آنکھ میں کوئی چیز پڑ گئی ہو

مَقْدَرٌ (دع) وہ آنکھ جس میں کچھ پڑ گیا ہو +

مفصل ہونے کی یہ تین قسمیں ہیں (۱) مفصل

مردوز یا مفصل تدریجی یعنی درز والا جوڑ جیسے چند یا کی ہڈیوں کا جوڑ (۲) مفصل مرکوز

یا مفصل مسامری یا گٹرا ہوا جوڑ جیسے دانتوں اور جیڑے کا جوڑ (۳) مفصل شقی یا مفصل

میزابی یعنی نالی دار جوڑ جیسے عظم و تندی اور میکہ کا جوڑ جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر

(۴) سینارٹروسیس Synarthrosis

مَقْصُورٌ (دع) جس کی فصد کھولی جائے +

(۱) بلیڈ Bled

مَقْضَاةٌ (دع) وہ عورت جس کی قبل وڈ بریک ہو گئی ہو

مَقْطُومٌ (دع) بچہ جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو +

(۱) وینڈ Weaned

مَقْلَبٌ (دع) سوچنے والی قوت دیکھو قوت متصرف

مَقْلُوبٌ (دع) لرزہ ہر اندام جس کو جاڑا چڑھا ہو (۱) ٹرمبلنگ Trembling

مَقْلُوجٌ (دع) { فالج زدہ - مریض فالج - فالج مشلول { کا بیمار - فالج کا مارا - شل ہوا

ہوا - اپانج (۱) پیرالٹک Paralytic

مَقْشُورٌ (دع) مریض درودل جس کے دل میں درد ہو +

مَقْشُوفٌ (دع) دست بہیدہ - ہاتھ کٹا جس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہو +

مَقْشُولٌ (دع) کشتہ بنایا ہوا - مارا ہوا - جیسے کشتہ نقرہ +

مَقْوَم (دع) قوام کیا ہوا۔ قوام بنایا ہوا۔

مَقْوُوتی (دع) قوت دینے والی۔ طاقت بخشنے والی دوا

یا غذا۔ وہ دوا یا غذا جو عضو کے قوام یعنی اس

کی ساخت کو نیز اس کے مزاج کو اعتدال

پر لانے یا درست کرے۔ پس جب عضو کی

ساخت اور اس کا مزاج درست ہو جائیگا

تو اس میں طبعی طور پر خود بخود طاقت و قوت

پیدا ہو جائے گی۔ جمع مقویات

د، ٹانکس Tonics

مَقْوِیَات (دع) جمع ہے مقوی کی جسے دیکھو۔

مَقْطَع (دع) آپسپ پیدا کرنے والی دوا۔ ورم

مَقْطَعُ الْوَرَم (دع) آپسپ پکڑنے والی دوا۔ کسی ورم

یا وہل میں پسپ ڈالنے والی یا پکڑنے والی

دوا، ڈیلاپائیٹک Diapoytic

سپورٹ

مَقْطَعِی (دع) تے آدر۔ تے لانے والی جمع مقویات

د، ایسے ٹاک Emetic

مَقْیَاس (دع) اندازہ۔ ناپ۔ اندازہ کرنے

کا آلہ د، میٹر Meter

مَقْیَاسُ الْبُول (دع) پیشاب کا وزن مخصوص

یا اس کی کثافت معلوم کرنے کا آلہ

د، یورینومیٹر Urinometer

مَقْیَاسُ الْحَرَارَت (دع) حرارت کے اندازہ

کرنے کا آلہ۔ وہ آلہ جس کے ذریعہ حرارت

جسم معلوم کی جاتی ہے د، تھرمامیٹر Thermometer

Concavo
Convex

ہوا (د) گنکیتو گنکس

مَقْلَعَة (دع) ایسا متضنج بخارج کا مادہ خارج عروق

مَقْلَعُ اللَّبَنِ (دع) دودھ کو کم کرنے۔ دودھ

کی پیداوار کو کم کرنے والی چیز یہ ضد ہے مدر

اللبن کی د، اینٹی گیلکٹک Antigalactic

مَقْلَعَة (دع) کرہ چشم۔ آنکھ کا ڈھیلا

د، آئی بال Eye Ball

مَقْلَعِی (دع) آماہی تابیہ۔ ماہی توی تابیہ۔ قوا

مَقْلَعَة (دع) جمع مقالی

مَقْلَعِی (دع) آماہی تابیہ۔ بریاں۔ بھنا ہوا۔

مَقْلَعِی (دع) بھنا ہوا گوشت

نوٹ۔ قلیہ و حقیقت ماہی توے میں بھنے

ہوئے یا تے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں لیکن

اب اس کا اطلاق ایسے پختہ گوشت پر ہوتا

ہے جس کو پہلے گھی میں بھون کر پھر اس

میں فدا سا پانی ڈال کر اس قدر پکاتے ہیں

کہ پانی جل جائے۔ اور گوشت گل جائے۔

مَقْنَطَرِطِیس (دع) آہن ربا۔ چمک پتھر

د، میگنیٹک Magnatic

مَقْنَب (دع) بھنگ ملا ہوا۔ وہ چیز جس میں

بھنگ ملی ہو۔

مَقْنَب (دع) قند ملا ہوا۔ وہ چیز جس میں قند ملی ہو

مَقْنَع (دع) وہ دھن یا منہ جس کے دانت

اندہ کی طرف مائل ہوں۔

مقیاس الرطوبت (۱) ہوا میں رطوبت کے
اندازہ کرنے کا آلہ +

Hygrometer ہائگرومیٹر

مقیاس السوائل (۲) سائل یا پانی کے اندازہ
مقیاس الماء (۳) کرنے کا آلہ۔ مختلف قسم کی
سیال اشیاء کے اوزان مخصوصہ معلوم کرنے
کا آلہ۔ مثلاً یہ کہ دودھ پانی کی نسبت کتنا
بھاری ہے۔ اور تیل کی نسبت کتنا ہلکا۔

Hydrometer ہائیڈرومیٹر

مقیاس الصوت (۴) آواز کے اندازہ

لگانے کا آلہ (۵) سونومیٹر

مقیاس الضوء (۶) روشنی کے اندازہ کرنے کا

آلہ (۷) پولیری میٹر Polarimeter

مقیاس القوت (۸) قوت و طاقت کے

اندازہ کرنے کا آلہ +

Dynamometer ڈائنامومیٹر

مقیاس الکهربائی (۹) برقی قوت کے اندازہ

مقیاس البرق (۱۰) کرنے کا آلہ +

Electrometer الیکٹرومیٹر

مقیاس اللبن (۱۱) دودھ میں پانی یا اس

کے وزن مخصوص معلوم کرنے کا آلہ +

Lactometer لیکٹومیٹر

Glactometer گلیکٹومیٹر

مقیاس المطر (۱۲) بارش کی مقدار معلوم کرنے

کا آلہ (۱۳) ہائٹومیٹر Hyetometer

مقیاس الملوود (۱۴) نونا تیدہ بچہ کو ناپنے

تولنے کا آلہ +

Baromacrometer

(۱۵) بیرومیٹر

مقیاس النبض (۱۶) نبض کی حرکات وغیرہ

واصف النبض (۱۷) دریافت کرنے کا آلہ +

Pulsimeter پلسی میٹر

phygmometer فوٹیفیگومیٹر

اس آلہ کے ذریعہ نبض کی قوت اور اس

کے ضعف کا اندازہ کیا جاتا ہے +

مقیاس الهواء (۱۸) ہوا کا دباؤ معلوم کرنے

کا آلہ (۱۹) بیرومیٹر Barometer

مقیاس روس (۲۰) تپ یعنی بلغمی بخار دیکھو

شمی بلغمیہ +

مقیاس گوشہ چشم (۲۱) آنکھ کا اندرونی کونا

مکاش (۲۲) چوٹا۔ پستان کو زور سے دبانا +

مکاش (۲۳) ہاتھ میں گٹے پڑنا۔ کام کے سبب

ہاتھ میں گٹے پڑ جانا +

مکاش (۲۴) پیہ۔ چربی +

مکاش (۲۵) جاسگاہ۔ جگہ۔ رہنے کی جگہ۔ جمع

المرکز والکمنہ +

مکان اور حاکم کا فرق دیکھو چیز میں +

مکان طبعی (۲۶) وہ مکان یا مقام جس کو

عناصر کی طبیعت مقتضی ہو یعنی ہر یعنی

جس کو عناصر اپنی مقتضائے طبیعت سے

طلب کریں +

مکبوت (دع) مریض جگر۔ جگر کا بیمار جس کے افعال
جگر میں ضعف ہو۔

مکبت (دع) جو اکثر سرنگوں رہے۔

مکتب (دع) اونڈھے منہ گرا ہوا۔

مکتبہ (دع) سرپوش۔ ڈھکنا۔

مکتبی (دع) آسزنگون گڑی۔ سرپوس نما

لسان المزمار (دع) گڑی۔ جگر کے بالائی سوراخ

پر کی پان کی شکل کی گڑی۔ تفصیل کے لئے

دیکھو خسروٹ مکی۔

مکتف (دع) کثیف بنانے والی۔ وہ دوا جو کسی

چیز کے اجزاء کو اس قدر سمیٹے یا اکٹھا کرے

کہ اس کی مقدار چھوٹی ہو جائے۔ یہ ضد ہے

مکثف کی۔ جمع مکثفات۔

(۲) کنڈنسر Condenser

مکحال (دع) آمیل سرمہ۔ سرمہ لگانے

مکحل (دع) سلاخی۔ سرمہ کی سلاخی۔

مکحلہ (دع) سرمہ دانی۔ جمع مکحلات۔

مکدر (دع) تیرہ۔ گدلا۔ میلا۔

مکروب (دع) غلین۔ اندوہناک (۲) میکروب

اجرام خروبینی۔ تفصیل کیلئے دیکھو میکروب۔

مکشع (دع) مرد مجرد۔ بن بیا ہارود۔ وہ مرد جو

جامعت سے پرہیز کرے۔

مکشور (دع) شکستہ۔ ٹوٹا ہوا۔

مکشوم (دع) منوم۔ گرفتار غم۔ غصہ میں بیچ۔

تاب کھایا ہوا۔

مکتب (دع) جسم مربع۔ شش پہلو جسم مربع۔

متوازی السطوح۔ چو گوشہ شش پہلو جسم

وہ شش پہلو مجسم شکل جس کے سب پہلو

مربع متوازی السطوح ہوں۔ وہ مجسم شکل

جسکی چھ مربع متوازی سطوح ہوں۔ یعنی

جس کی چھ مربع سطحیں ہوں اور وہ سب ایک

دوسرے کے برابر ہوں۔ وہ جسم مربع جس

کا طویل عرض عمق یعنی لمبائی چوڑائی موٹائی

باہم برابر ہوں۔ مثلاً لکڑی کا ایک چورس

ٹکڑا جس کی لمبائی چوڑائی اور موٹائی باہم برابر

ہوں۔ وہ مکعب ہے (۱) کیوبک Cubic

مکتب (دع) دختر نارستان۔ وہ نوجوان عورت

جس کی چھاتیاں ابھری ہوئی ہوں۔

مکفوف (دع) نابینا۔ اندھا۔ جمع مکافات

مکلس (دع) مکلیں کیا ہوا۔ جلا کر مثل چوڑے بنایا

ہوا۔ جمع مکلسات۔

(۲) کلسی نیٹ Calcinated

مککلمہ (دع) کلخی دار سانپ جو نہایت ہی زہریلا

ہوتا ہے۔

مکلوب (دع) مریض کلب۔ ہکاؤ کا مریض

وہ شخص جس کو دیوانے کتے کے کاٹنے سے

ہکاؤ ہوا (۱) ریبڈ Rabid

ہائڈروفوبک Hydrophobic

مکشوم (دع) زخمی۔ گھائل (۱) وونڈڈ Wounded

مکشور (دع) وہ نواہی عورت جس سے جلاع

داغنے کا آلہ (۱)، ٹرائی سپٹ کا ٹری

Triapit Cautey

مکواة ذات السقوطین (۲)، دو شاخہ داغنے

Bispit Cautey کا آلہ (۱)، بانی سپٹ کا ٹری

مکواة شمسیہ (۲)، وہ آتشی شیشہ جس کے ذریعہ

آفتاب کی شعاعیں مجتمع کر کے کسی مقام کو داغ

دیا جاتا ہے۔

د، سولر کا ٹری Solar Cautey

مکواة غازیہ (۲)، جلتی ہوئی گیس کا شعلہ جو

بعض اوقات داغ دینے کے لئے استعمال

Gass Cautey کیا جاتا ہے د، گیس کا ٹری

مکواة قدحیہ (۲)، پیالہ نما داغنے کا آلہ جس

سے گول داغ پڑتا ہے۔ اور جو مرض عرق

وغیرہ میں داغ دینے کے کام آتا ہے۔

د، بٹن کا ٹری Buttan Cautey

مکواة قویہ (۲)، کاوی یا محرق دوا جس سے

داغ دیتے ہیں۔ جیسے کاسٹک پوٹاش وغیرہ

Potential Cautey د، پوٹینشل کا ٹری

مکواة کھربائیہ (۲)، دیکھو مکواة برقیہ

مکواة مجوفہ (۲)، داغنے کا جوت دار آلہ

Hollow Cautey د، بالو کا ٹری

مکواة مسکریہ (۲)، داغنے کا کیل نما آلہ

مکواة مضمتہ (۲)، داغنے کا ٹھوس آلہ

مکواة ہلالیہ (۲)، داغنے کا ہلالی آلہ۔ یعنی ہلال

شکل کا آلہ (۲) سیمی لائر کا ٹری

Semilunar Cautey

کیا جا چکا ہو۔

مکواة (۲) داغنے کا آلہ۔ داغ دینے کا

مکونی آلہ۔ لوہے کا ایک آلہ جسکو

گرم کر کے کسی مقام پر داغ دیتے ہیں۔

د، کا ٹری Cautey

نوٹ۔ انگریزی لفظ کا ٹری کے دو معنی

ہیں (۱) کتی یعنی داغ دینا یا داغ لگانا خواہ

گرم لوہے سے ہو یا کسی کاوی یا محرق دوا

سے (۲) مکونی یعنی آلہ کتی یا داغ لگانے کا

آلہ یا محرق یا کاوی دوا۔

مکواة باروہ (۲)، ٹھنڈا داغنے کا آلہ۔ کاربن

ڈائی آکسائیڈ جس سے بعض ہیلے زخموں

مثلاً مشرقی۔ اورنگ زیبی۔ دلی یا لاہور

سور وغیرہ کو داغنے یا جلانے میں

د، کولڈ کا ٹری Cold Cautey

مکواة برقیہ (۲)، برقی داغنے کا آلہ۔ یہ برقی

مکواة کھربائیہ [قوت یا بجلی کی قوت کا آلہ۔

جس کے ذریعہ داغ دیتے یا داغ لگاتے

ہیں (۱) الیکٹرک کا ٹری Electric Cautey

گالوانک کا ٹری Galvanic Cautey

گالوانو کا ٹری Galvano Cautey

مکواة حقیقیہ (۲)، شعلہ آتش یا جلتا ہوا فیتلہ

یا گرم سرنج لوہا جس سے داغ دیتے ہیں

د، ایکچوئل کا ٹری Actual Cautey

مکواة ثلاث سفافیہ (۲)، سفافیہ

ملوکوت (۱) جس کی آنکھ میں سفید نقطہ ہو (۲)،

وہ چیز جس میں ستارے جڑے ہوں +

مَلُونُ الْمَخَاطِر (۱) رطوبت مخاطیہ پیدا کرنے والی

جھلی (۲) میو سی پیرس Muciparous

مَلَاذِق (۱) زکام یا ہوا زدگی سے تکلیف ہونا +

مَلَابِس (۱) جمع ہے لباس کی۔ لباس پوشاک +

گاریٹنس Garments

مَلَابِسَت (۱) ہم شکل و ہم شبیہ ہونا۔ خلط ملط

ہوتا۔ باہم مخلوط ہونا +

مَلَا حَتَّ (۱) نکینہ۔ حُسن کی نکینہ۔ سبزہ یا

سائو لارنگ ۷

یک سبزہ بے نمک بنو دو تمام ہوتا۔

گویا کہ ہند را بہ نمک آب وادہ آئے

مَلَاحَت اور مَلُو حَتَّ کا فرق دیکھد مِلُو حَتَّ

مَلَارِیَا (۱) ملاریا معرب ہے لیریا

ملیریا Malaria کا۔

Malaria لیریا ایک اطالوی لغت ہے

جس کے لغوی معنی ہیں میلی ہوا یا خراب ہوا۔

اور یہ لفظ اس وقت کا ایجاد کیا ہوا ہے جبکہ

حکام رواطبار کا یہ خیال تھا۔ کہ لیریا ایک

زہریلی ہوا ہے۔ جو کہ گرم اور مرطوب

مقامات میں نباتی مادوں کی تعفن اور تجخیر

سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جدید تحقیقات سے

معلوم ہوا ہے۔ کہ لیریا زہریلی ہوا نہیں۔

بلکہ یہ ایک قسم کا خونخوار کرم ہے۔ جو کہ فیلس

نامی چھتر کے کاٹنے سے جسم انسان میں داخل

ہو کر اس کے خون میں رہتا ہے۔ پس اب

اصطلاح لیریا کی مختصر تعریف یہ ہے کہ

لیریا ایک متغیہ بیماری ہے۔ جو کہ خون

میں ایک خاص قسم کے کرم لیریا ملیریل

پیراسائٹ جراثیم لیریا کی موجودگی سے

پیدا ہوتی ہے۔ بخار کا ہونا۔ تلی اور جگر کا بڑھ

جانا۔ اور کمزوری وغیرہ اس کی خاص علامات

ہیں۔ جراثیم لیریا ایک خاص قسم کے چھروں

کے کاٹنے سے جسم انسان میں داخل ہو کر

اس کے خون میں پرورش پاتے ہیں لیکن

بلا تو وسط چھتر کے یہ جراثیم مرینس لیریا کے جسم

سے کسی تندرست آدمی کے جسم میں داخل

نہیں ہو سکتے۔ پس ان جراثیم لیریا کی زندگی

کے دو دور ہیں۔ ایک دو جسم انسان میں

اور دوسرا دو جسم پیشہ یعنی چھتر میں۔ لہذا

انسان ان جراثیم کا مستقل میزبان ہے اور

چھتر متوسط میزبان +

ملیریا کی تاسیخ۔ لیریا کوئی نئی چیز نہیں

بلکہ یہ زمانہ قدیم سے بنی نوع انسان کا خونخوار

دشمن چلا آتا ہے۔ قدیم یونانیوں اور رومیوں

نے اس کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ یونانی حکیم

بقراط رسن ولادت سے قبل از مسیح

اور رومی حکیم کلسوس رسن ولادت ۲۵

قبل از مسیح، حکیم جالینوس وغیرہ نے

میرپائی بخاروں کا ذکر کیا ہے۔ یہ موزونی نیا
کے تمام حصص میں کیا ایشیا کیا یورپ کیا
افریقہ اور کیا امریکہ سب مقامات میں کم و
بیش پایا جاتا ہے۔ پہلے تو اس کا باعث
خراب اور زہریلی ہوا سمجھی جاتی رہی لیکن
بعد میں بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ مایرپا اور
پچھڑ میں کچھ نہ کچھ ضرور تعلق ہے چنانچہ
اٹلی کے کاشتکاروں کا مدت سے یہ خیال
ہے کہ جب وہ نمناک سبزہ زاروں اور
دلہلی زمینوں میں جاتے ہیں۔ تو وہاں پر
ایک قسم کے پچھڑ کے کاٹنے سے ان کو بخار ہو
جاتا ہے۔ افریقہ کے بعض علاقوں میں بھی
پچھڑ کے بخار سے لوگ بخوبی واقف ہیں آخر کا
۱۸۸۰ء میں ڈاکٹر لیورن نے جراثیم مایرپا
کو دریافت کیا۔ اور ۱۸۹۵ء میں ڈاکٹر راک
نے یہ معملہ حل کیا کہ ایک خاص قسم کا پچھڑ
ان جراثیم کو انسان کے خون میں داخل کرتا ہے
صلیر پائی بخار۔ میرپائی بخار علامات کے
نفاظ سے دو جماعتوں میں منقسم ہیں (۱) نوبتی
بخار (۲) لازمی بخار۔ نوبتی بخار کی پھر یہ
تین قسمیں ہوتی ہیں (۱) روزانہ بخار یا جاڑا
بخار یا نوبتی بخار (۲) جی ناتبہ جس کا دورہ
چوبیس گھنٹے بعد ہوتا ہے (ب) تجارتی بخار
جس کا دورہ اڑتالیس گھنٹے بعد ہوتا ہے۔
غٹ دائرہ (ج) چرتقیا بخار جس کا دورہ

بہتر گھنٹے بعد ہوتا ہے۔ دوسرے لازمی
میعادی بخار جس میں خفیف بخار تو ہر وقت
رہتا ہے لیکن وہ دن میں ایک یا دو بار تیز
ہو جاتا ہے +

میرپائی بخار کے اقسام اور ان کے ڈاکٹر
طبی ناموں کی تطبیق وغیرہ کے لئے دیکھو
(۱) جی بطیجہ۔ جی ناتبہ۔ جی مُثَقَطَة
جی مُوَاطَبہ۔ (۲) جی غٹ۔ غٹ دائرہ
غٹ لازمہ۔ سَطْرُ الْغُٹ (۳) جی
رَبْع۔ رَبْع دائرہ۔ رَبْع لازمہ (۴)
جی لَثَقہ۔ جی دائرہ (۵) جی صَفْرَوِیہ
جی لازمہ۔ جی غٹ لازمہ۔ جی غَشِیَہ
جی عَرَقِیہ۔ جی نَزِیْفِیہ اور جی خَبِیْثَہ
وغیرہ اپنے اپنے موقع پر +

مَلَارِیَّہ (ع)، لہات۔ کو، حلق کا کوآہ

۱، یو وولا Uvula

مَلَا سَت (ع)، ہوار سی۔ چکنا پن۔ یہ صند ہے
خشونت کی دلا، ملاسیا Malacia
نواٹ۔ ڈاکٹری لفظ ملاسیا جو عربی لفظ
ملاست کا مرادف ہے۔ غالباً اسی عربی
لفظ ملاست سے بنایا گیا ہے۔ اگرچہ بعض
انگریزی لغات میں اس کا ماخذ یونانی لفظ
ملاکیا لکھا ہے +

مَلَا عِبَت (ع)، باہم بازی کرنا یا کھیلنا +

مَلَا حَق (ع)، جمع ہے لفظ یہ معنی عجم کی

ملحوظ رہے، مریض زکام جس کو زکام ہو +
ملحوظ رہے، زخم انگور لایا ہوا۔ زخم جو بھر گیا ہو +

Healing Ulcer (۱) ہیلنگ ائلسر

ملحوظ رہے، آنکھ کا پہلا طبقہ۔ آنکھ کا پہلا پردہ

تفصیل کے لئے دیکھو طبقہ ملحقہ اور عین +

Conjunctiva (۲) کنجکٹائیوا

ملحوظ رہے، جس کے دائرہ کی کل آئی ہو +

ملحوظ رہے، جو نشہ سے متوالا ہو کر بے قابو ہو جائے

اور لڑکھاتا پھرے +

ملحوظ رہے، منہ والا۔ لگنے والا۔ چپکنے والا

Adhesive (۳) آڈیہیو

ملحوظ رہے، دو نوں ہنسل کی ہڈیوں

کے ملنے کا مقام۔ سینہ کے بالائی کنارہ کا

دو درمیانی مقام جہاں دو نوں ہنسل کی ہڈیاں

ملتی ہیں۔ اور وہاں ایک نشیب سا معلوم

ہوتا ہے (۴) سوپراسٹرنل ناچ

Suprasternal Notch

ملحوظ رہے، دو ہاتھ یا ٹانگے والی۔ زخم کے دونوں

کناروں کو ملانے والی دوا +

ملحوظ رہے، وہ زخم جس کے دونوں کنارے مل

کر اچھا ہو گیا ہو (۱) ہیلڈ Healed

ملحوظ رہے، بچے کا پستان مادر کو آہستگی سے منہ

میں لے کر چوسنا +

ملحوظ رہے، نمک۔ جمع الملاح (۱) سالٹ Salt

ملح البول (۲) نمک زہر آب۔ پیشاب کا نمک

ملحوظ رہے، پیرونی حصہ ذہن جو دانتوں اور لبوں

کے درمیان ہے۔ اور جس میں زبان پھرتی ہے

ملاک (۱) دوا وہ چیز جس کے ساتھ کوئی چیز قائم ہو

اصل۔ سرمایہ۔ قدرت۔ طاقت +

ملاک الجسد (۲) دوا قلب۔ دل جس سے جسم

قائم ہے،

ملاک کبج (۳) دوا وہ رطوبت جو پتہ پیدا ہونے کی وقت

رحم سے نکلتی ہے (۴) شو Show

ملاک (۵) دوا، ریجیدگی۔ طبیعت کا اداس ہونا۔

عمکین ہونا +

ملاک (۶) دوا، تپ کی گرمی جو ہڈیوں میں محسوس ہو

ہڈیوں کا بخار (۷) تپ کا پسینہ (۸) دروشت

(۹) بے چینی جو درد و غم سے ہو +

ملاک مس (۱۰) دوا، دو جسموں کا باہم ملنا۔ ایک دوسرے

کو چھونا (۱۱) کان ٹیکٹ Contact

(۱۲) جل کر (۱۳) بچپنی لڑانا +

ملاک ہی (۱۴) جمع ہے لو کی۔ لہو و لعب۔ کھیل کوڑ

بازی +

ملابس (۱۵) دوا، لباس۔ پوشاک۔ کپڑا۔ جمع ملاابس +

Garment (۱۶) گارمینٹ

ملابس (۱۷) دوا، پوشاک پہننے کا کپڑا۔ مثلاً پیراہن

تبا و عبا و کرتہ۔ ٹوپی۔ صدری۔ کوٹ وغیرہ

ملابسات (۱۸) جمع ہے لباس کی پہننے کے کپڑے

(۱۹) کلوڈ Clothes (۲۰) کلوڈس

ملابس (۲۱) دوا، دوا و دوا سے بالائی آتاس کا آلہ +

وہ سفید سفید رسوب جو عرصہ کے بعد قاریہ

یعنی ظرف بول میں جم جاتے ہیں +

(۱) فوسفیٹس Phosphates

نلکا، دوا، میانہ پشت +

نلخہ (دوا) بھرنے والی۔ زخم کو بھرنے

نکون { والی دوا جمع نکھات +

(۱) پلاسٹک Plastic

نکھات (دوا) جمع ہے نلخہ کی۔ گوشت پیدا کرنے

والی دوائیں۔ زخم کو بھرنے والی دوائیں +

نلخ (دوا) دانت پکڑ کر کھینچنا، (۲) جماع کرنا +

نلد (دوا) آب و تاب چہرہ چہرہ کی چمک دیک۔ جون

نلدقم (دوا) احمق سست۔ بھڑا +

نوط۔ اُم بلدم کنایہ ہے بخار سے +

نل وود (دوا) ایسا ضعیف بیمار جس کے منہ کے

ایک کونہ میں دوا ڈالی جائے +

نل ووغ (دوا) سانپ کا ڈسا ہوا۔ سانپ کا کاٹا ہوا

نلد فو (دوا) لذت دینے والی۔ لذت بخشنے والی

شے (دوا) ڈلی شس Delicious

نلرق (دوا) چپکا ہوا۔ تفصیل کے لئے دیکھو فصل

نلرق و مفصل ملصق +

نلرق (دوا) چپا بندہ۔ چپکانے والی دوا +

نلرقم (دوا) مرد و جنین کے خارج کرنے کا آلہ +

نلرقت (دوا) بچہ وغیرہ کا ٹنک مارا ہوا +

نلظ (دوا) اسقاط حمل کرنا۔ ناتمام بچہ جتنا۔

(۲) بال موندنا +

نلطا (دوا) سر کا وہ زخم جو دماغ تک پہنچے

نلطا (دوا) سر کی چوٹ جو بھیجے تاک پہنچ گئی ہو

نلطف (دوا) لطیف یعنی رقیق کرنے والی دوا

نلطا (دوا) سر کا وہ زخم جو دماغ تک پہنچے

نلطا (دوا) سر کی چوٹ جو بھیجے تاک پہنچ گئی ہو

نلطف (دوا) لطیف یعنی رقیق کرنے والی دوا

نلطا (دوا) سر کا وہ زخم جو دماغ تک پہنچے

نلطا (دوا) سر کی چوٹ جو بھیجے تاک پہنچ گئی ہو

نلطف (دوا) لطیف یعنی رقیق کرنے والی دوا

نلطا (دوا) سر کا وہ زخم جو دماغ تک پہنچے

نلطا (دوا) سر کی چوٹ جو بھیجے تاک پہنچ گئی ہو

نلطف (دوا) لطیف یعنی رقیق کرنے والی دوا

نلطا (دوا) سر کا وہ زخم جو دماغ تک پہنچے

نلطا (دوا) سر کی چوٹ جو بھیجے تاک پہنچ گئی ہو

نلطف (دوا) لطیف یعنی رقیق کرنے والی دوا

نلطا (دوا) سر کا وہ زخم جو دماغ تک پہنچے

نلطا (دوا) سر کی چوٹ جو بھیجے تاک پہنچ گئی ہو

نلطف (دوا) لطیف یعنی رقیق کرنے والی دوا

نلطا (دوا) سر کا وہ زخم جو دماغ تک پہنچے

نلطا (دوا) سر کی چوٹ جو بھیجے تاک پہنچ گئی ہو

نلطف (دوا) لطیف یعنی رقیق کرنے والی دوا

نلطا (دوا) سر کا وہ زخم جو دماغ تک پہنچے

نلطا (دوا) سر کی چوٹ جو بھیجے تاک پہنچ گئی ہو

نلطف (دوا) لطیف یعنی رقیق کرنے والی دوا

نلطا (دوا) سر کا وہ زخم جو دماغ تک پہنچے

نم توام بن جاتا ہے۔ اسے لغتہ کہتے ہیں جو

اردو میں کثرت استعمال سے لغتہ بن گیا۔

Amalgam آمالگم

قلم، موچہ، چمچی، دھا، ٹوئرز Tweezers

فارپس Forceps

قلم، الاسنان (ع)، انہورندان۔ دانت نکالنے

کازہور (د)، ٹوٹھ فارپس Tooth Forceps

نوٹ سانہور ایک نر کی یا فارسی تخت ہے

جس کے معنی ہیں دست پناہ یعنی چمچی یا چمٹا

یا موچہ اور زہور بھی ایک فارسی لفظ ہے۔

جس کے معنی ہیں بھڑ یا تلیا لیکن اردو میں زہور

چمچی کو بولتے ہیں جو درحقیقت انہور تھا لیکن

غلط العام طور پر زہور مشہور ہو گیا۔

قلم، موچہ، چمچی +

قلم، سلمیٰ، دوا، متہ یا رسولی پکڑنے کی چمچی (۲)

ختنہ کرنے کا آلہ جس میں استرہ بھی موجود

ہوتا ہے +

قلم، دوا، میض لقوہ۔ لقوہ کا بیمار +

قلم، دوا، نفس کی قوت راسخہ یعنی طبیعت کی وہ

قوت راسخہ جس سے افعال بلا تکلف صادر

ہوتے ہیں +

قلم، دوا، چھوٹے کا مقام۔ بدن کا وہ حصہ جو

چھوٹا جائے نبض کا مقام یعنی نبض دیکھنے

کی جگہ۔ جلد بدن +

قلم، دوا، درد سے بیقرار ہونا۔ درد سے لوٹنا۔

کسی کروٹ سے چین نہ آنا +

قلم، دوا، میل سمرہ۔ سمرہ کی سلامتی +

قلم، دوا، نمکینی۔ سلونا پن +

(۲) سالت نیس Saltness

قلم، دوا، ملاحت کا فرق۔ ذائقہ

کی نمکینی کو ملاحت کہتے ہیں۔ اور حسن رنگ

کی نمکینی یعنی ساٹھ لے پن کو ملاحت کہتے

ہیں۔ اور یہی فرق قلم اور تالمح میں ہے +

قلم، دوا، ایک چڑی اور کنا چھری جس سے مریم

اور پلاسٹر وغیرہ پھیلاتے ہیں +

(۱) سٹیچولا Spatula

قلم، دوا، اخراج جنین کا کمائی دار آلہ +

(۱) آسٹریٹک فارپس Obstetric Forceps

قلم، دوا، دے ہوئے پیڑ والہ۔ ایسا شخص

جس کا پیڑ ولاغری کے سبب نیچے کو دب کر پڑی

کے ساتھ جا لگے +

قلم، دوا، ماؤف بمغوم۔ رنجور۔ زخمی +

قلم، دوا، ماؤف القلب جس کے

دل میں درد یا ٹکھ ہو +

قلم، دوا، سبزہ۔ سبزہ رنگ۔ سانولا ساونا رنگ

(۲) بیوٹی فیل Beautiful

قلم، دوا، صالح کا فرق۔ نمکین اور کھاری

ذائقہ کی چیز کو صالح کہتے ہیں۔ اور سبزہ یا

سانولے سانولے رنگ کو صالح کہتے ہیں +

قلم، دوا، مزہ بدلی ہوئی شے (۱) انسپڈ Insipid

بائیکلہ (ع) لغوی معنی تپ یا بخار طبی اصطلاحی معنی اعتدال مزاج اور بخار کی درمیانی حالت یعنی بخار کی آمد جس حالت میں نہ پورا بخار ہوتا ہے اور نہ پوری صحت ہوتی ہے۔ بلکہ اعضاء شکنجی اندگی اور بے خوابی وغیرہ کی شکایت ہوتی ہو اور خفیف سی حرارت بھی ہوتی ہے۔ محاورہ اردو میں ایسی حالت کو پٹا پھیکا ہونا کہتے ہیں۔
 ٹیکٹن (ع) قبض کشا قبض دور کرنے والی دوا۔

پیٹ نرم کرنے والی دوا۔ وہ دوا جس سے قبض دور ہو جائے۔ اور پاخانہ کھل کر آجائے

جمع طینات (۱) اپیری ٹیند Apriant

لیکے ٹو Laxative

مکاتین اور مسهل کا فرق دیکھو مسل میں

طینات (ع) جمع ہے طین کی جسے دیکھو

مکات (ع) موت (۱) ڈبچہ

مکات (ع) ہم مثل ہونا۔ مانند ہونا

Analogy (۱) زنا لوجی

مکات (ع) تجربہ کرنا۔ علاج معالجہ کرنا۔

معالجہ (۱) پریکٹس کرنا (۱) پریکٹس

Practise (۱) پریکٹس

of Medicine (۱) طب

مکات (ع) مراد ہے حیوانات و نباتات

مکات (ع) اوجادات سے (۱) دی تھری

کینڈمز آف نیچر رائیل۔ ویجیٹبل اینڈ منرل

The Three Kingdoms of Natur. Animal, Vegetable and Mineral.

مکات (ع) پورا ہونا، فل Full
 مکات (ع) مریض مٹانہ۔ مٹانہ کاروگی
 مکات (ع) کھینچنے والا۔ پھیلانے والا
 مکات (ع) پھیلانے والی دوا
 (۱) پڑیا لک

مکات (ع) اچھا کثرت پر ہوتا ہو۔ صداروگی
 مکات (ع) آخر۔ روادہ چارم۔ تفصیل
 لئے دیکھو اعمار یا معار اعمار

مکات (ع) وہ شخص جس پر مرہ یعنی صفرائے غلبہ کیا ہو۔ جس کے مزاج میں صفر غالب

ہردا، بلش Bilious

مکات (ع) خوشگوار و خوش مضم غذا

مکات (ع) آسپنہ۔ ملا ہوا۔ پانی ملا ہوا

مکات (ع) پڑنے والا۔ ٹھہرانے والا۔ ٹکٹ

سے روکنے والا۔ خرچ نہ کرنے والا۔ بخیل

کجخوس۔ اصطلاحی معنی منی کو ٹھہرانے والی

دوا۔ یعنی جو منی کو روکے۔ اور جلد انزال نہ

ہونے دے۔ جمع ممسکات

Avoricious (۱) اوریجی شس

مکات (ع) جمع مسک کی۔ منی کو ٹھہرانے

والی دوا میں

مکات (ع) مسج کیا گیا۔ کسی عضو پر ہاتھ پھیرا

Anointed (۱) انائن ٹڈ

مکات (ع) مسج کیا گیا (۲) ہیچرا

مکات (ع) مس کیا گیا (۲) دیوانہ۔ پاگل

مٹک (دع) ٹک سوو۔ ٹک لگا کر سکھایا ہوا +
 مٹک (دع) ٹک وان۔ ٹک رکھنے کا برتن +
 مٹکس (دع) چکنا کر نیوالی۔ کھروسی جگہ کو ہوار اور
 Soothing ساف کر نیوالی (د) سہو ونگ
 Replete مکمل (دع) پُر۔ بھرا ہوا (د) قُل Full ریلپیٹ
 مکمل (دع) پُر۔ بھرا ہوا (د) زکا مرزہ +
 مٹوچ (دع) تند ہلا جس کی توند ٹکلی ہوتی ہو +
 مٹیت (دع) آ مارنے والا۔ ہلاک کرنے والا
 مٹک (دع) لیتل Lethal
 مارل Mortal فیٹل Deadly فیدری
 مٹیزہ (دع) قوت متمیزہ۔ تمیز کرنے والی قوت۔ جدا
 کرنے والی قوت۔ یہ قوت جو اچھے اور بُرے
 میں تمیز کرتی ہے (د) پاور آف ڈسکریمنیشن
 Power of Discrimination.
 ڈس سرن منٹ Discrimment
 من (دع) دور طل بغدادی یا تقریباً اڑ سٹھ تولہ کا
 وزن (د) مانڈ Mannd
 نوٹ۔ ہندوستان میں من بالعموم چالیس
 سیر کا ہوتا ہے۔ اور سیر کا وزن اکثر ملکوں
 میں مختلف ہوتا ہے۔ بلجی من بالعموم دور
 کا مانا جاتا ہے +
 من اسگند رانی (دع) تیس اونیہ یا تقریباً اسی تولہ
 من اکبری (دع) ایک ہزار۔ پانچ سو پچتر تولہ +
 من الطالیفی (دع) سولہ اوقیہ یا تقریباً
 من انطاکی (دع) پینتالیس تولہ +

Lunatic ٹچہ ٹوٹے ٹک
 Comb, ٹکب (دع) شانہ گنگھی (د) گومب
 Combed ٹکب (دع) کیا گیا (د) ٹومبڈ
 Syphon سس (دع) انبوبہ، قیف (د) سائفن
 صوصہ (دع) لاغریا پتلی ڈبلی عورت +
 مض (دع) لگنے والا سرمہ +
 مضوغ (دع) چبا یا ہوا (د) چوڈ Chewed
 مضور (دع) برساتی بوٹیاں جو بارش میں پیدا ہوں
 (د) بارش سے بھیگا ہوا +
 مضو (دع) مریض معدہ۔ معدہ کا پُرانا بیمار جس
 کی بیماری پرچہ ماہ گزر گئے ہوں +
 مضور (دع) ترش رو۔ غصہ کے سبب تیوڑی
 چڑھا ہوا +
 مضوق (دع) مریض معدہ جس کو معدہ کی کوئی
 شکایت ہو +
 مضعل (دع) وہ عورت جو ہر سال بچہ جنے اور
 پہلے بچہ کو دودھ چھڑانے سے قبل حاملہ ہو جائے
 مضوث (دع) پ زہ جس کو بخار چڑھا ہو +
 مضوض (دع) مریض شخص جس کے پیٹ میں
 مروڑ ہو (د) گراپڈ Griped
 مضور (دع) ٹک سوو (د) چنوں کانکین پانی +
 مضوریہ (دع) آتش ترش جو عسر المضم ہوتی ہو +
 مضاض (دع) عورت جو اسقاط حمل کی عادی
 (د) ہو جس کا حمل بار بار گر جائے
 مضض (دع) اسقاط حمل کرنے والی عورت +

من تبریزی (ع) چھوشتال یا دو سو پچیس تولہ

من جہانگیری (ع) دو ہزار و سو اڑسٹھ تولہ

من رومی (ع) بیس اوقیہ یا چھپن تولہ

من شاہجہانی (ع) دو ہزار آٹھ سو چھتیس تولہ

من شاہی (ع) ایک ہزار دو سوشتال یا چار

سو پینتیس تولہ

من طبری (ع) دو رطل بغدادی یا دو سو ستاون

درہم یا ایک سو اسی شتال یا چالیس استار یا

چوبیس اوقیہ یا ساٹھ ستر سٹھ تولہ

من فطری (ع) بیس اوقیہ یا باسٹھ تولہ

من مہرری (ع) سولہ اوقیہ یا پینتالیس تولہ

من لکی (ع) دو سو ساٹھ درہم یا تقریباً چھتر تولہ

من تبریزی (ع) چالیس سیر

منشا (ع) دو رطل یا تقریباً اڑسٹھ تولہ جمع امنا

منابست الشکور (ع) بالوں کے اُکٹے کی جگہ

مناجل (ع) جمع ہے منجل بمعنی درانتی کی

مناجتر (ع) جمع ہے منجر کی بمعنی نختہ دیکھو منجر

(۱) ناسٹرلز Nostrils

مناخل (ع) جمع ہے منخل بمعنی چھلنی کی

مناسبت (ع) [دو عضویوں کا اپنے فعل میں

مناسبت فعلی] مشابہ ہونا

(۱) اے نالوجی Analogy

منافخ (ع) جمع ہے منفخ بمعنی دھونکنی کی

(۱) بیلووز Bellow

منافذ (ع) جمع ہے منفذ کی [پیشہ Passages

منافذ (ع) جمع ہے منفذ کی مرض

منافذ (ع) جمع ہے منفذ کی مرض

منافذ (ع) جمع ہے منفذ کی مرض

(۱) ٹروکارز Trocars

منافذ (ع) جمع ہے منفذ کی مرض

منافذ (ع) جمع ہے منفذ کی مرض

منافذ (ع) جمع ہے منفذ کی مرض

منافذ (ع) جمع ہے منفذ کی مرض

منافذ (ع) جمع ہے منفذ کی مرض

منافذ (ع) جمع ہے منفذ کی مرض

منافذ (ع) جمع ہے منفذ کی مرض

منافذ (ع) جمع ہے منفذ کی مرض

منافذ (ع) جمع ہے منفذ کی مرض

منافذ (ع) جمع ہے منفذ کی مرض

منافذ (ع) جمع ہے منفذ کی مرض

منافذ (ع) جمع ہے منفذ کی مرض

(۱) ایکسٹنٹ Excitant

سٹی مولینٹ Stimulant

منافذ (ع) جمع ہے منفذ کی مرض

منافذ (ع) جمع ہے منفذ کی مرض

منافذ (ع) جمع ہے منفذ کی مرض

منافذ (ع) جمع ہے منفذ کی مرض

منافذ (ع) جمع ہے منفذ کی مرض

منافذ (ع) جمع ہے منفذ کی مرض

منذرن (دع) بھرنے والا زخم۔ وہ زخم جو بھر گیا ہو۔

اور خشک ہونے کے قریب ہو رہا ہو۔

منذوف (دع) دھنکی ہوئی روئی۔ گالا۔

Healed

منذوز (دع) ڈالنے والا بخوف دلائے والا۔

Admonitive ایڈمانیٹو

نوٹ۔ ڈاکٹری میں منذر کے بالعموم پیری

مانیٹری بمعنی سابق التنبیہ استعمال کیا جاتا ہے۔

منزوم (دع) دانت (۱) ٹوٹے

منزوف (دع) مریض نزلہ الدم جو بہت خون

نکلنے سے کمزور ہو گیا ہو۔

منزول (دع) مریض نزلہ۔ نزلہ کا بیمار۔

منفس (دع) خوشی۔ خرمی (۱) پلیز

منقبذ (دع) مندل۔ زخم جو انگور بھر لایا ہو اور

خشک ہو گیا ہو۔

منسق (دع) باد شمال شمالی ہوا۔

منسلق (دع) وہ آئندہ جو مرض سلاق میں مبتلا ہو۔

منسوج (دع) لغوی معنی بافتہ۔ بنا ہوا۔ اصطلاحی

معنی بافت عضو یا ساخت جسم یا وہ مادہ جس

سے کوئی عضو بنتا ہے۔ جمع منوجات تفصیل

کے لئے دیکھو نسیج (۱) ٹشو۔

نوٹ۔ لغوی معنی بافتہ کی انگریزی وون

Woven آتی ہے۔

نفسی (دع) فراموش کی ہوئی یا بھولی ہوئی چیز

(دع) مریض عرق النسا۔

نفس (دع) خواہ طبیعت۔ مزاج (۱) نیچر

Nature

فیتید (دع) گندہ۔ بدبو دار (۱) فیتید

منجمل (دع) وراثتی جمع مناجل +

منجمل ناصور (دع) ناصور وور کرنے کا آلہ +

منجارت (دع) ہاون۔ دوا وغیرہ کوٹنے کا آلہ +

Mortar مارٹر

منحرف (دع) ترچھا۔ پھرا ہوا۔ خم کھایا ہوا۔

برگشتہ ہونے والا (۱) ڈوائی ورجینٹ

Divergent اور ہٹک

منحرج (دع) لاغر۔ کمزور۔ کپڑا خمیدہ (۱) کمرکڑ

منحور (دع) پیش سینہ۔ سینہ کا بالائی حصہ +

منحرف (دع) لاغر۔ ڈبلا۔ کمزور۔

منحرف (دع) اسوداخ بینی۔ تھکنہ۔ تشنیہ

کافی الائف (۱) منخرین اور جمع مناخیر

(۱) ناسٹرل

منخرین (دع) تشنیہ ہے منخرک۔ ہر سو داغ

کافیات الائف بینی۔ ناک کے دونوں تھکنے

(۱) ناسٹرلز

منخل (دع) غربال۔ آروپیر۔ چھلنی۔ جمع منخل

(۱) سٹیو

منخول (دع) پختہ۔ چھانی ہوئی۔ چھانی ہوئی دوا

منخرم (دع) نکلا۔ ناک کٹا ہوا +

منذخہ (دع) ناخن پر کے سفید سفید داغ +

منذوفہ (دع) روئی کا گالا۔ دھنکی ہوئی روئی +

نَشَق (یعنی ہنسی۔ ناک دالا، نوز) Nose
نَشَق (یعنی، نشوتی کرنے والا۔ ناک میں دھونکنا)
والا +

مُنَصِّف (ع) نصفانصاف کرنے والا۔ وہ جس نے
میں تقسیم کرنے والا تفصیل کے لئے دیکھ
حجاب مُنَصِّف صدر +

Mediastinum میڈیاسٹائم
مَنْصِفٌ مُنَوِّطٌ رعو، حجاب مُنْصِفٌ عسکری
ورمیا فی حصہ جہاں دل رہتا ہے +

Middle
 sdeastinum

د، ٹیل میڈیا سٹینیم
 مُنْصِیْفُ مُقَارِقَم، ع، حجاب مُنْصِیْفُ صَدْرِکَا
 حصہ جس کے سامنے عظم القص ہوتی ہے

دواء ایتھری آرمیڈیاسٹائیم
Anterior Mesencephalon
مَنْصِفٌ مُؤَخَّرٌ (ع) حجاب منصف صدہ کا

پچھلا حصہ جس کے پچھلی طرف مہر و کاستون
ہوتا ہے وہ پوسٹیرئر میڈیاسٹینم
Posterior Mediastinum

مصباح روح الغری معنی پکانے والی۔ اصطلاحی
معنی مادہ کو نچتہ کرنے والی۔ قابل اخراج
بنانے والی۔ یعنی وہ جو خلط کو معتدل

Constitution کانسیٹیوشن

Disposition **دستبرد**

نفساً و عراً آجائے پیدائش پیدا ہونے
Source کی جگہ (م) سؤرس

شماره (دو) آره - آری (د) سا Saw
شماره سلسلی (دو) زنجیر و آری *

Chain Saw (دھن سا)

مُشَاصِ رِعَا، نَا فَرْمَانِ عَوْرَتِ جِوِا پِنے شوہر کو
بستر میں نہ آئے وے *

منشیتر دع، دوا نکھ جس کی پکیں جھڑ لٹی یا مٹر
گٹی ہوں ۛ

منسلط رع، مفرح - نشاط و تفریح پیدا کرنے
والی خوشی میں لانے والی دوا وغیرہ *

1. ریفریجریٹ Refrigerant

منشخه (ع)، دار ووان - صندوق ووا - وواکا
صندوق - وواکا کبس *

Medicine Chest (1) مینڈین چیسٹ

مکشیف رواج پختے والی جذب کرنیوالی۔
رطوبت کو مسامات سے کھینچ کر باہر لانے

والی دوا۔ وہ دوا جس کی رطوبت عضو پر پہنچتے ہی مسامات عضو میں نفوذ کر جائے

اور اس کا اثر جلد میں نکلتا ہے۔

یعنی وہ بڑا دائرہ جو کسی گول جسم کی حرکت
سے وسط میں پیدا ہو سکتا ہے۔ جمع مناسط

Zone Girdle زون
منطقۃ البروج (دعا) آسمان پر ایک بہت
بڑا دائرہ جس پر بارہ برج آسمانی واقع

ہیں (دعا) زوڈیاک Zodiac

منظارہ دعا، نطول یعنی دھارنے کا آلہ

Irrigator ابری گیٹر

منظارہ دعا، لغوی معنی آئینہ۔ اصطلاحی معنی
دیکھنے کا آلہ۔ جسم کی کسی نالی کو کشادہ کر کے

دیکھنے والا آلہ (دعا) سپے کولم

Speculum Mirror مرر

نوٹ۔ جدید عربی میں منظار کے معنی

دور بین اور عینک کے بھی آتے ہیں۔

منظارہ آذنی دعا، گوش بین۔ کان دیکھنے کا

آلہ (دعا) آرسکوپ Auriscope

آٹوسکوپ Otoscope

اثر سپے کولم Ear speculum

منظارہ اشتقاقی دعا، کون بین۔ مفرد کو پھیلا

منظارہ شرجی (دعا) دیکھنے کا آلہ (دعا) پراکٹو

Proctoscope سکوپ

ریکٹوسکوپ Rectoscope

منظارہ انقباضی دعا، بینی بین۔ ناک دیکھنے کا

آلہ۔ ایک آلہ جو برقی روشنی سے روشن

ہوتا ہے۔ اس کو ناک میں ڈال کر ناک کا

نوٹ۔ خلط کو مقلد القوام کرنے کے

یہ معنی ہیں۔ کہ اگر خلط غلیظ ہو۔ تو اسے

اعتدال کے ساتھ رقیق کر دے۔ جیسے کھین

بزدوری۔ اور اگر خلط رقیق ہو۔ تو اسے

اعتدال کے ساتھ غلیظ کر دے۔ جیسے

ماء الحصرم۔ اس لئے یہ ضروری نہیں

کہ منضج ہمیشہ گرم ہو۔ بعض لوگوں کا یہ

خیال ہے۔ کہ رقیق اخلاط کو غلیظ یا گاڑھے

ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ خلط رقیق

بہ آسانی دفع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں

کیونکہ کبھی خلط رقیق ایسا ہوتا ہے کہ جرم

عضو اس کو اپنے میں جذب کرتا ہے۔ اس

لئے وہ آسانی نہیں نکل سکتا۔ اور گاڑھا

ہو کر بہ آسانی نکل سکتا ہے جمع منضجات

منضجہ و تسہل کا فرق منضج وہ دوا ہے

جو مادہ کے قوام کو گاڑھے سے پتلا۔ یا

پتلے سے گاڑھا بنا کر بہ آسانی خارج ہونے

کے قابل بنائے۔ اور تسہل وہ دوا ہے

جو مادہ کو احضار و حرق سے حرکت دے

کر براؤں سے خارج کر دے۔

منضج الورم (دعا) ورم کو پکانے والی۔ ورم

میں پیپ پیدا کرنے والی

دوا۔ جیسے پلٹس وغیرہ۔

دعا، ڈایا پائیٹک Diapytic

منطقہ دعا، لغوی معنی کمر بند۔ پنگہ۔ اصطلاحی

<p>منقبض (۱) براہِ گنجہ کرنے والا۔ طب میں وہ چیز جو دماغ</p>	<p>Nasoscope ملاحظہ کرتے ہیں (۱) نازوسکوپ منظارِ جراحی (۲) تجزیہ بین جگرہ یعنی نرخرہ دیکھنے</p>
<p>قوی بالخصوص قوت حیوانی اور حرارت کو براہِ گنجہ کرے۔ اور طب کو قوت</p>	<p>Laryngoscope کا آلہ (۱) لیرینجوسکوپ منظارِ جراحی (۲) رحم بین سچے دان دیکھنے</p>
<p>(۱) کارڈیل Cordial سٹی مولیفک Stimulant</p>	<p>Metroscope کا آلہ (۱) میٹروسکوپ منظارِ جراحی (۲) دُبر میں مقعد کو پھیلا کر دیکھنے</p>
<p>منقصر (۱) دبایا ہوا بھینچا ہوا (۲) پریسڈ Prossed سکڑا ہوا</p>	<p>کا آلہ (۱) ریکٹوسکوپ منظارِ عینی (۲) چشم میں آنکھ دیکھنے کا آلہ جس</p>
<p>منقبط (۱) منکڑا ہوا تناسل میں انتشار و</p>	<p>Ophthalmoscope کیا کرتے ہیں (۱) آفٹالموسکوپ منظارِ قنبلی (۲) مہبل یعنی اندام نہانی کو پھیلا کر</p>
<p>پیدا کرنے والی دوا (۲) آرٹیکو منقبذ (۱) بستہ ہونے والا۔ بستہ۔ بندھا ہوا</p>	<p>Vaginoscope دیکھنے کا آلہ (۱) وایجائوسکوپ منظر (۲) جاری نظر۔ نظارہ۔ چہرہ۔ تماشا۔</p>
<p>(۱) ٹائیڈ Tied بونڈ منقبذ اللسان (۲) بستہ زبان۔ گونگا۔</p>	<p>منظر چشم رون کتایہ ہے آنکھ کی پتلی سے + منظر کذب (۲) نظارہ بے بود۔ جھوٹا نظارہ</p>
<p>منقبذ (۱) منکڑا ہوا منقاص (۲) زیادہ ہونے والی عورت +</p>	<p>وہ نظارہ جو اصلی اور واقعی نہ ہو بلکہ ادھام و خیالات کے تابع ہو جیسا کہ بعض امراض</p>
<p>منقبض (۱) رافع بلغم۔ بلغم کو دفع کرنے والی دوا وہ دوا جو پھیپھڑوں سے سنبھلنے کی راہ بلغم</p>	<p>دماغ میں ہوا کرتا ہے + Illusion (۲) الیوشن</p>
<p>دفع کرے۔ (۱) ایکس پیکٹورینٹ منقبض (۱) پھٹا ہوا۔ چھاپا ہوا۔ غم وغیرہ</p>	<p>منظر (۲) منظر۔ جائے نظر (۳) عینک چہرہ منقطف (۲) پاک کرنے والا۔ کثافت کو</p>
<p>منقبض (۱) دفع پیدا کرنے والی۔ رافع کر کے پیٹ یا کسی عضو</p>	<p>منظر (۲) دور کرنے والا (۳) ایبلیوٹ Abluent ایبلیوٹ Ablutus</p>
<p>جوت کو پھیلائے والی۔ اچھارہ پیدا کرنے والی جمع منقذات (۲) فلیٹولینٹ</p>	<p>منعاًث (۲) کسی کی مرگ + منعرق (۲) بد مزاج۔ برے مزاج والا۔</p>
<p>Flatulent</p>	

منفذ مری، دیا فرمایا حجاب عاجز کا وہ سوراخ

جس کے رستے مری یا سیافلیس، گزر کر

معدہ تک جاتی ہے، ایسا فیجیل اوپننگ

Oesophageal Opening

منقیرت، دوا حالہ جس کا دل گھبراتا اور جی

متلاتا ہو۔

منقبرک، دوا پھر پھری چیز جو زنا چھوٹنے سے

ٹوٹ جلتے۔

منقوط، دوا آبلہ انگیز چھالہ ڈالنے والی۔ وہ دوا

جو اپنی حرارت و سوزش کے سبب جلد پر

آبلہ ڈالے۔ جیسے خر دل وغیرہ۔

Epispastic اپس پیسٹک

منقوش، دوا نوزائیدہ۔ بچہ جس کی ماں ابھی بچہ ہو

منقوشش، دوا دھنکی ہوئی روٹی۔

منقوض، دوا مریض حلی نافعہ۔ جائسے بخار

کا بیمار (۲) خوف سے لرزان۔

منقار، دوا چوخی (۲) بر مایینی چھید کرنے کا آلہ

جمع منقار۔

منقار العراب، دوا کوسے کی چوخی کا سا

زائدہ منقاریہ نکال جو منڈھے کی ہڈی

نٹو، منقاری میں پایا جاتا ہے۔

نٹو، غرابی (۱) ٹوریکاٹڈ پراسس

Coracoid Process

منقار الحق، دوا کھپڑی کی بلندی۔ وہ

قرن الیانوخ بلندی جو کان کے اوپر ہے

منفذ، جمع نفوذ کرنے یا گھسنے کی۔ گذرگاہ۔

راستہ۔ راہ۔ اصطلاحی معنی جسم کا ہر ایک

سوراخ یا نالی جس میں سے کوئی چیز درگ

پھٹا۔ رطوبت وغیرہ گزرتی ہے۔ جمع منافذ

Opening Hole اوپننگ

Passage پسیج

Outlet آؤٹ لیٹ

منفذ، نفوذ کرنے والی۔ وہ دوا جو دوسری

دوا کو جلد مقام مقصود تک پہنچا دے جیسے

سرکہ وغیرہ۔ جمع منقذات۔

Penitrating پینٹرینگ

منفذ اجوف، دوا سوراخ اجوف۔ دیا فرمایا

حجاب عاجز کا وہ سوراخ جس کے راستے

اجوف دالغیری ارونیایا گیا، گزرتی ہے

دوا اوپننگ آف الغیری وینا کیوا

Opening of Inferior Vana Cava

منقلا وری، دوا سوراخ وری۔ دیا فرمایا حجاب

عاجز کا وہ سوراخ جس سے شریان اعظم یا

اؤڈٹہ داسے آرٹا گزرتی ہے۔ یہ سوراخ

عضلہ مذکور میں پیچھے اور پیچھے کی طرف ہر دو

کے ستون کے سامنے ہوتا ہے۔

Aortic آئیک آئیک

Opening پٹنگ

منفذ صافن، دوا کبیران کا وہ سوراخ۔

اجس کے راستے وری صافن دالغیری وین

Saphenous سفینس

Opening اوپننگ

دوا (۱) ڈی پورٹینٹ Eargent	بالائی حصہ میں دونوں جانب ہوتی ہے +
پوری فائینگ Purifying	دوا پیراٹل ایمنس Parital Eminence
منقہ دوا، تنقیہ کیا گیا۔ پاک کیا گیا۔ صاف کیا گیا	منقارگل رت، کنایہ ہے زبان سے +
دوا پورٹیفائیڈ Purified پُرچائی	منقائش دوا، موجہ - نرق +
کلینڈ Cleaned	منقبہ دوا، آسورخ یا چھید کرنے کا آلہ +
نوٹ منقہ عام طور پر موزہ کو کہتے ہیں	مبزلہ (۱) ٹروکار Trocar
اور یہ غلط ہے صحیح موزہ منقہ ہے۔ یہ	منقبض دوا، گرفتہ شدہ بھینچا ہوا۔ سکا رہا
موزہ یا خشک انگور ٹھلی سے صاف کیا	سمٹا ہوا (۱) کاٹریکٹ Contracted
منکب دوا، دوش۔ مونڈھا۔ کندھا۔ شنی	شترناک Shrank
منکبین جمع مناکب +	منقبضہ دوا، سر کی چوٹ جس میں کھوپری ٹوٹ جاتی ہے +
شولڈر Shoulder	منقہ دوا، دوا بھگونے کا برتن +
منکسر دوا، شکستہ۔ ٹوٹا ہوا (۱) بروکن Broken	منقل دوا، اٹلیٹھی +
منکسر الحال دوا، خستہ حال جس کی حالت خراب ہو +	منقلہ دوا، سر کی وہ چوٹ جس میں کھوپری ٹوٹ جاتی ہے (۲) ہڈی کی وہ چوٹ جس میں ہڈی ٹوٹ کر اس کی ٹوک باہر کو نکل آئے +
منکسر دل دوا، شکستہ دل۔ ٹوٹے ہوئے دل	نوٹ عرب میں کسی وقت ایسی چوٹ کا جہانہ پندرہ اونٹ تھے +
دوا (۱) ہارٹ بروکن Heart Broken	منقبوب دوا، سوراخدار۔ چھید ہوا (۲) خارش زدہ (۱) پرفوریٹڈ Perforated
منقبوب دوا، نکتہ زدہ۔ بد حال مفلس +	منقوع دوا، آخسانہ کسی بھگونی ہوئی دوا
منقبوحہ دوا، کلج کی ہوئی عورت۔ جو رو۔ ہیوی	نقوع - نقیح [کامات پانی (۱) انفیوژن
منقبوش دوا، سرنگون۔ اونڈھا (۲) کسی لوٹ آنے والے مرض کا مریض (۳) ولادت موقوف	Infusion سوکڈ Soaked
بچہ کا پاؤں کے بل پیدا ہونا +	منقہ دوا، تنقیہ کرنے والی۔ پاک و صاف کرنے والی۔ بدن کو فاسد مواد سے صاف کرنیوالی
منقبوم دوا، آئینڈلانے والی۔ سلاہنیوالی	
منقبس [دوا جمع منومات +	
ہیپناٹک Hypnotic	
سہاریفک	
سپورٹک Soporific	
سامنولینٹ	

کائنات دعا، جمع ہے منوم کی نیند لانے والی
دوائیں +

بارجی دعا، ترتیب وار اور باقاعدہ چیز
یعنی { وہ چیز جس میں ترتیب اور

باقاعدگی ہو، سسٹمیٹک Systematic

ناض دعا، وہ ہڈی جو جڑ جانے کے بعد
پھر ٹوٹ جائے +

مضم دعا، مضم شدہ غذا، مضم ہوئی ہوئی غذا
ننگہ دعا، وہ عورت جس کو تکلیف سے بچہ پیدا ہو

سورج دعا، { مریض دمہ جس کی سانس
سور { چڑھتی یا پھولتی ہو +

دعا، آسٹھمیٹک Asthamatic

ڈس پنیک Dyspneic

موک دعا، لاغر و کمزور جس کا بدن مسلسل
یا پُرانی بیماری سے گھل گیا ہو +

مووم دعا، حریض، لالچی غذا یا دولت یا علم کا
نی دعا، غور، تکبر، خود بینی سے

نراور رسد کبریا و منی
کہ نکش قیامت و زوالش غنی {

نی دعا، جمع ہے منی یا منی یا نطفہ کی +

نی دعا، { مادہ تولید، آب پشت، مرویا
عورت کا پانی، مرو کی منی ایک

نم کی سیال سفید گاڑھی اور لیسدار رطوبت
ہے جس سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے۔

منی دونوں خصلیوں میں پیدا ہو کر خزانہ منی

دو بی بی کی بی بی نے لیز میں جمع رہتی ہے۔

اور مجامعت میں بوقت انزال خارج ہوتی

ہے۔ اور افزائش نسل کا باعث ہوتی ہے

منی کی ترکیب میں یہ تین اجزاء پائے جاتے

ہیں (۱) آب منی (۲) لائیکو اسٹیٹھینس، جو

اندھے کی سفیدی کی طرح شفاف اور لیسدار

ہوتا ہے (۳) دانہ منی یعنی منی کے

چھوٹے چھوٹے گول دانے اسپریمیل گرے

نیولز، جن سے حیوانات منی یا منی کے کیڑے

پیدا ہوتے ہیں (۴) منی کے کیڑے جن

کو عربی میں حیوانات منویہ اور انگلیز ہی

میں سپرمیٹازو (۵) واحد سپرمیٹازو (۶)

کہتے ہیں۔ انسان کی پیدائش منی منی کے

کیڑوں اور بیضہ انٹی پر منحصر ہے +

کرم منی سپرمیٹازو (۷) ایک

نہایت چھوٹا سا کرم ہوتا ہے۔ جو بالائی

کے قریب لبا ہوتا ہو۔ اس کا ایک سر اور

ایک لمبی متحرک دم ہوتی ہے۔ اس کا سر

جو اس کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے، کیونکہ

اس میں ہر حیاتیات اور کرم و موشوں پر ہونے

ہیں، چپٹا لیکن نیر کی طرح نوکدار ہوتا ہو

جس کے ذریعہ یہ عورت کے اندھے (بیضہ)

انٹی۔ اووم کے خلاف کے باریکہ راخولیا

کے اند گھس جاتا ہے۔ یہ اپنی دم کے ذریعہ

حرکت کرتا اور آگے کو پھٹتا رہتا ہے۔

اور مناسب حالات میں اندام نہانی میں
کئی روز تک زندہ رہ سکتا ہے۔
عورت کا انڈا جس کو طب میں بیضہ
انثی یا بیضہ بشر اور انگریزی میں اوووم
(Ovum) کہتے ہیں۔ ایک نہایت
چھوٹا سا گول انڈا ہوتا ہے۔ جس کا قطر ۱/۱۶
انچ ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو مادہ حیات
ہوتا ہے۔ اس کو زردی بیضہ کہتے ہیں۔
جس کے درمیان جو ہر حیات ذیوکی اُس
ہوتا ہے جس کو اصطلاح میں جرینیل
وٹیکل (جو مصلہ جرثومیہ) کہتے ہیں۔ او
جس کے اندر ایک اور نقطہ ہوتا ہے۔ جس
کو جرینیل سپاٹ (نقطہ جرثومیہ) کہتے
ہیں۔ خروہین کے نیچے دیکھنے سے بیضہ بشر
کے مادہ حیات اور جو ہر حیات میں نہایت
نازک ریشوں کا ایک جال دکھائی دیتا ہو
جس میں نہایت ہی چھوٹے چھوٹے ذرات
یا نقاط ہوتے ہیں جنہیں اصطلاح میں
گروموسومز کہتے ہیں۔ بیضہ انثی یعنی عورت
کے انڈے کے غلاف میں نہایت باریک
باریک دھاریاں اور سوراخ دکر و موپائلز
نظر آتے ہیں۔ جن کی راہ کرم منی بیضہ انثی
میں داخل ہو کر اُسے بار بار کر دیتا ہے
بیضہ انثی یا عورت کا انڈا خصیۃ الرحم میں
پیدا ہوتا ہے۔ اور قاذف نالی (خصیۃ الرحم

اور رحم کی درمیانی نالی، کے راستے
میں پہنچتا ہے۔

عورت کے انڈے کے ساتھ کرم
منی کے ملنے سے وہ بار بار ہو جاتا ہے وہ
اُن کے حسن اتصال یا وصال سے نطفہ
پاتا یا حمل بٹھیر جاتا ہے۔

عورت کے انڈے کے اُس موقع پر
کہ کرم منی اُس میں داخل ہوتا ہے۔

ایک چھوٹا سا اُبھار پیدا ہوتا ہے۔ جس
نقطہ جاذبہ رکون آف ایٹرکشن) کہتے

اور جو منی کہ کرم منی اُس میں داخل ہو جاتا
ہے۔ ایک پتلی سی جھلی پیدا ہو کر سوراخ کو

بند کر دیتی ہے۔ تاکہ دوسرا کرم منی اُس
میں داخل نہ ہو سکے۔ اور اگر کسی اتفاق سے

دوسرا کرم منی بھی داخل ہو جائے۔ تو پھر منی
یعنی عجیب الخلقیت بچہ جس کے کبھی دو

یا چار آنکھیں وغیرہ ہوتی ہیں، پیدا ہوتا ہے۔
کرم منی اور بیضہ انثی کے جو ہر حیات

میں جو کرموسومز ہوتے ہیں۔ ان کے
ہی والدین کے شمائل و خصائل بصورت

سیرت بچے میں منتقل ہوتے ہیں۔ پس
کرموسومز ہی مولود میں والدین کی طرف

سے موروثی شمائل و خصائل کی بنیاد
ہوتے ہیں۔

خلاصہ۔ منی کے لغوی معنی ہیں مرد

عورت کا پانی اور مذکورہ بالا تحریر سے جو ڈاکٹران لینڈپ کی علمی تحقیقات کا نتیجہ ہے یہ صاف ظاہر ہے کہ انسان کی پیدائش بیضہ انٹی یعنی عورت کے اندھے اور مرد کے کرم منی کے باہم ملنے سے پیدا ہوتی ہے گویا مرد کی منی عورت کی منی سے رحم میں مل کر حمل قرار پاتا ہے +

طبی نوٹ - اطباء قدیم نے لکھا ہے کہ منی چوتھے ہضم کا فضلہ ہے یعنی جب غذا اعضا میں تقسیم ہو جاتی ہے تو جو اجزاء غذائے جزو عضو ہونے سے باقی بچ رہتے ہیں یعنی فائیل یا زائد ہوتے ہیں۔ ان سے مادہ منی بنتا ہے اور یہ منی وہ رطوبت غریبہ ہے جو جلد منعقد ہو کر صورت اعضا قبول کرتی اور جلد اعضا مثل عظام، غضاريف، اعصاب، اوتار، اربطہ، شرائین، اور وہ اور اغشیہ بناتی ہے اور بقول بقراط خمیرایہ یا جزو اعظم منی کا داغ سے بذریعہ ان دو رگوں کے جو کان کے پیچھے سے نخلع کے ساتھ ملی ہوئی اترتی ہیں۔ نازل ہوتا ہے۔ اور ہر عضو میں اور غیر میں کے شعبے ان رگوں میں تکرار مل جاتے ہیں۔ اور یہ سب انٹینین میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پر خدا کی قدرت کاملہ و صنعت بالغہ سے یہ انتظام جاری ہے کہ وہ مادہ مستعد رجو ابھی سرخی مائل ہوتا ہے جس وقت

انٹینین میں پہنچتا ہے۔ تو رنگ محل سے متاثر ہو کر سفید ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ پستان میں خون اپنی رنگت چھوڑ کر سفید و دودھ بن جاتا ہے فائیل لا را، بقول اطباء یونانی غذا جو بننے تک چار ہضم پاتی ہے۔ پہلا ہضم معدی یا ہضم کیلوسی ہے جس میں غذا مجدہ میں ہضم ہو کر مثل آشجوا کیلوس کے ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہضم کبدی یا ہضم کیموسی ہے جس میں خلاصہ کیلوس بذریعہ ماساریکا معدہ سے جذب ہو کر جگر میں پہنچتا ہے۔ اور ہضم ہو کر اور اپنی صورت نوعیہ بدل کر کیموسی یا خلطی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تیسرا ہضم عروقی ہے جو کہ عروق میں شروع ہوتا ہے۔ یعنی جب اخلاط جگر سے عروق میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر وہاں پر ہضم عروقی شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ رطوبت فی (دخون) نفع پاکر بتدریج رطوبت ثانیہ کی طرف تسخیل ہوتی جاتی ہے۔ اور موافق مزاج ہر عضو کے مستعد و متکیف ہوتی جاتی ہے۔ یعنی جب وہ خون دورہ کرتا ہوا عروق شعریہ میں جو اعضا اصلہ سے اتصال رکھتی ہیں۔ پہنچتا ہے۔ یا ان میں محصور ہوتا ہے۔ تب اسے رطوبت محصورہ (پلازما) سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب وہ ان کی یوا میں سے تراوش پاکر اعضا اصلہ یعنی

اعضاء کی بافت ریشوز، میں مثل طلق یا شبنم کے پھیل جاتا ہے۔ تب اُسے رطوبتِ بطلیۃ دلف سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس میں جزو عضو ہو جانے کی قابلیت ہوتی ہے۔ اور جب یہ رطوبت اعضاء میں پہنچ کر اُن کا رنگ اور مزاج تو حاصل کر لیتی ہے۔ لیکن ابھی ان کا قوام حاصل نہیں کیا ہوتا تو ایسی صورت میں اُسے رطوبتِ قریبۃ العہد بالاعتقاد کہتے ہیں۔ اور ہضمِ عروقی سے یہی رطوبت مراد ہوتی ہے۔ چوتھا ہضمِ عضوی ہے جس میں مذکورہ بالا رطوبت ثانیہ چھا اعضاء کے لئے قابلِ تغذیہ بالفعل ہے۔ اعضاء کی طرف مستحیل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ رطوبت ثانیہ جو اعضاء کی بافت و ساخت میں داخل ہو چکی ہے۔ اور جو جزو عضو ہو جانے کے لئے مستعد ہوتی ہے۔ وہ اب جزو عضو بن جاتی ہے۔ لیکن اس کا وہ حصہ جو جزو عضو بن جانے کے بعد فاضل یا زائد رہتا ہو اُس سے مادہ منی بنتا ہے۔ امیہ ہے کہ اب آپ بخوبی سمجھ گئے ہونگے۔ کہ منی کے چوتھے ہضم کا فضا ہونے سے کیا مراد ہے؟

محاکمہ (۱) بقراط اور اس کے تابعین کے یہ خیالات کہاں تک صحیح ہیں کہ دہنی چوتھے ہضم کا فضلہ ہے۔ اور وہ، کہ منی کا خمیر یا یہ یا جزو اعظم دماغ سے بوسیدہ ہر دو

رگماتے پس گوشِ نخاع میں جاتا ہے اور وہاں سے کلیتین میں اور کلیتین سے انٹیمین میں اترتا ہے۔ اور ہر عضو رئیس اور غیر رئیس کا منوی مادہ ان کی چھوٹی چھوٹی رگوں کے ذریعہ اُن بڑی رگوں میں پہنچا کر اور دماغی خمیر یا یہ کے ساتھ مل کر رگماتے خصیتین میں جاتا ہے۔ اور نفسِ بھیدہ میں داخل ہو کر منی بن جاتا ہے؛ بقراط کا یہ خیال کہ مادہ منی تمام اعضاء سے خصیوں میں پہنچتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے۔ کہ صرف اس واسطے تھا۔ کہ تمام اعضاء منی سے بنتے ہیں۔ ورنہ یہ اس بات کا قائل ہے کہ منی خصیوں میں بنتی ہے اور یہ صحیح ہے کہ (۲) اگر مذکورہ بالا رگماتے پس گوش کو منقطع کر دیا جائے۔ یا ورم یا ہٹیل پس گوش کو چیر دیا جائے۔ تو مریض نامرد ہو جاتا ہے۔

اس امر کا کوئی ثبوت نہیں کہ منی تمام اعضاء میں بنتی ہے۔ یا دماغ سے نکل کر خصیوں میں جاتی ہے۔ نہ پس گوش۔ ورنہ حقیقت کوئی ایسی رگیں موجود ہیں۔ کہ جن کے ذریعہ منی دماغ سے اتر کر خصیوں میں جاتی ہو۔ تاہم ان خیالات کی یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ کہ:-

(۱) متقدمین اطباء نے جو یہ لکھا ہے۔ کہ منی

ہضم چارم کا فضلہ ہے۔ تو اس سے ان کی یہ مراد نہیں۔ کہ منی مثل بول و براز کے جب الدفع اور بیکار شے ہے۔ بلکہ انہوں نے منی کو فضلہ محض اس اعتبار سے لکھا ہے۔ کہ یہ ہضم چارم یا ہضم عضوی کا فضلہ یعنی فاضل یا زائد حصہ یا بہ الفاظ دیگر غذائے اعضا کا بقیہ ہے۔ اور بقول شیخ یہ غذائے انشیں کا فاضل یا بقیہ ہے۔ جو خزانہ منی میں چلا جاتا ہے۔ پس بخیاں متقدّمین چونکہ منی فاضل یا بقیہ غذا ہے۔ اور مرو کے جسم سے بوقت انزال اس کا اخراج بھی ہوتا ہے پس اس اعتبار سے اس کو فضلہ کہا گیا۔

(۴) متقدّمین اطباء کو چونکہ جنین کے مدارج مختلفہ کی حقیقت معلوم نہ تھی پس جب انہوں نے دیکھا کہ ایک قطرہ منی سے حل قرار پا جاتا ہے۔ تو اس سے جنین کے تمام اعضا بدن یعنی سارا بدن بنتا ہے۔ اسلئے انہوں نے یہ قیاس لگایا۔ کہ منی ہر عضو سے آتی ہے۔ تب ہی تو اس میں یہ خاصہ ہے کہ اس سے تمام اعضا جسم بنتے ہیں۔ یورپ کے ترقی یافتہ علم منافع الاعضاء سے اس نظریہ کا ایک اور منظر دکھائی دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کرم منی اور بیضہ انشی کے درمیان جہادۂ حیات درپہ۔ وٹوپا زرم، او اس کے درمیان جو ہر حیات رہو کلی اس

ہوتا ہے اس میں نہایت باریک ریشوں کا جال ہوتا ہے جس میں نہایت ہی چھوٹے چھوٹے نقاط ہوتے ہیں جنکو کروموسومز کہتے ہیں انہی کروموسومز کے ذریعہ والدین کے شمائل و خصائل مولود میں منتقل ہوتے ہیں ان کروموسومز میں شمائل و خصائل کی خاصیت کا موجود ہونا بھی اس حکیم مطلق کی حکمت کاملہ کا ویسا ہی مجہ یا راز ہے۔ جیسا کہ بخیاں بقراط مادہ منی کا ہر ایک عضو سے خصیوں میں آنا۔

(۵) علم و عمل تشریح سے یہ یقینی طور پر معلوم ہو گیا ہے۔ کہ کان کے پیچھے کوئی ایسی دو رگیں نہیں ہوتیں جن کے ذریعہ منی دماغ سے نکل کر خصیوں میں آتی ہو۔ حقیقت نہ تو منی ہی دماغ سے آتی ہے۔ اور نہ ہی یہ رگیں ہیں۔ لیکن کان کے پیچھے جو غدود ہے جس کو عربی میں غددۃ الاذن اور انگریزی میں پیرائڈ گلینڈ کہتے ہیں۔ اسی غدہ کے ورم کو اردو میں گلوتے یا کن پھیٹر۔ عربی میں ورم غدہ اذنیہ یا فوجشلا اور انگریزی میں پیروائٹائٹس یا مپس کہتے ہیں۔ یہ ایک متعدی بیماری ہے جو کبھی کبھی وباء پھیلا کرتی ہے۔ اس مرض میں یہ خصوصیت ہے کہ کبھی یہ مرض کان کے پچھلے غدود سے منتقل ہو کر خصیوں میں چلا جاتا ہے۔ ایسی

صورت میں کان کے پیچھے کا درم تو غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن خبیثے متورم ہو جاتے ہیں بڑے بڑے فزیالوجسٹ یعنی عالمان و ماہران علم منافع الاعضاء اس حقیقت کے سمجھنے سے قاصر و عاجز ہیں۔ کہ یہ مرض غدہ اذنیہ سے کس طریق سے اور کس طرح منتقل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ غدہ اذنیہ اور بیضیوں کے درمیان کوئی راستہ یا تعلق نہیں معلوم ہوتا ہے۔ کہ بقراط اور دیگر متقدمین اطباء کو اس مرض کی یہ خصوصیت اتنی قالی معلوم تھی نیز متقدم غدة الاذن سے کبھی اس مرض کا خصبیل کی طرف منتقل ہو جاتا جس کے نتیجہ میں خبیثے سکلر کر چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اور مریض نامرد ہو جاتا ہے بھی معلوم تھا۔ غالباً اس حقیقت نے یعنی اس مرض کی مذکورہ بالا خصوصیت نے متقدمین اطباء کو اس خیال کا یقین دلا دیا کہ منی و مرغ سے کان کے پیچھے کی دو رگوں کے ذریعہ خصبیوں میں جاتی ہے۔ اور اگر ان دو رگوں کو منقطع کر دیا جائے۔ یا درم یا دہل پس گوش کو چیر دیا جائے۔ تو مریض نامرد ہو جاتا ہے

قول فیصل منی و حقیقت خصبیل میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی لئے بقا نفع کے لئے خبیثے عضو رئیس ہیں۔ اگر خصبیوں کو نکال دیا جائے۔ تو مرد نامرد ہو جاتا ہو

حاکم (۲)، کیا عورت میں بھی منی ہوتی ہے؟ عام خیال تو یہی ہے۔ کہ عورت میں بھی منی ہوتی ہے۔ اور منی کے لغوی معنوں سے بھی اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن مشاہیر اطباء میں اس کے متعلق اختلاف ہے۔ چنانچہ بقراط و شیخ الرئیس اور ان کے تابعین اس بات کے قائل ہیں۔ کہ عورت میں منی نہیں ہوتی۔ لیکن جالینوس اور اس کے پیرو اس بات کے معتقد و معترف ہیں کہ عورت میں منی ہوتی ہے جالینوس نے اپنے اس اعتقاد کے دلائل میں لکھا ہے۔ کہ (۱) مرد کی طرح عورت میں بھی منی ہوتی ہے (۲) عورت کو بھی وفق منی ہوتا ہے یعنی وقت انزال اس کی منی بھی اچھل کر نکلتی ہے (۳) بوقت مباشرت و وفق منی مرد کی طرح عورت کو بھی لذت محسوس ہوتی ہے (۴) مرد کے خصبیوں کی طرح عورت میں بھی خبیثے یعنی خبیثہ الرحم موجود ہیں (۵) اعضاء اصالیہ کی پیدائش منی سے ہوتی ہے۔ (۶) اگر تمام اعضاء خون سے بنتے۔ تو ہر عضو کا معدوم ہونے کے بعد پیدا ہونا ممکن تھا (۷) بچہ ماں کی شکل پر پیدا ہوتا ہے وغیرہ۔ نیز جالینوس کا یہ بھی اعتقاد ہے۔ کہ مرد کی منی میں قوت عاقدہ اور

عورت کی منی میں قوت منقذہ ہوتی ہے +
 حکماء و اطباء کا وہ گروہ جو بقراط و
 شیخ الرئیس کا معتقد و متقلد ہے۔ وہ اب
 بھی جالینوس کے مذکورہ بالا دلائل کی تردید
 کرتا ہوا یہی کہتا ہے کہ عورت میں منی نہیں
 ہوتی۔ کیونکہ عورت کے اعضا تناسل میں
 مرد کی طرح اوعیہ منی یعنی خزانہ منی نہیں
 ہوتا۔ اور نہ عورت کے خصیۃ الرحم سے
 منی پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ اُن سے بیضہ بشر
 یا بیضہ انشی یعنی عورت کا انڈا پیدا ہوتا ہے
 اور جس چیز کو جالینوس عورت میں منی
 قرار دیتا ہے۔ وہ غدو مہلی کی رطوبت لزجہ
 ہے جو دوران مہاشرت میں مہل کو تراؤ
 چکنا رکھنے کے لئے تراوش پاتی ہو وغیرہ +
 قول فیصل۔ لیکن ہم خیال عامہ
 اور جالینوس کے خیال اور قول کی تائید
 و تصدیق کہتے ہیں۔ یعنی یہ مانتے ہیں کہ
 عورت میں منی ہوتی ہے +

یہ امر مسلمہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں
 خبیصے موجود ہیں۔ اور مہاشرت میں مرد
 اور عورت دونوں کو لذت حاصل ہوتی ہے
 جالینوس اُن کے تابعین اور عوام کا یہ
 خیال کہ مرد اور عورت کی منی کے باہم ملنے
 سے حمل قرار پاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے کیونکہ
 مرد کی منی کے کرم منی اور عورت کی منی کے

بیضہ انشی (دائووم) کے ملنے سے حمل قرار
 پاتا ہے۔ عورت کے خصیۃ الرحم میں سے
 جو نہایت چھوٹے چھوٹے انڈے بیضہ انشی
 بن کر نکلتے ہیں۔ اُن میں کوئی ذاتی حرکت
 نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ کسی سیالہ رطوبت میں مل کر
 قاذوئ نالی کے راستے رحم میں آتے ہیں پس
 وہی سیالہ رطوبت جس میں یہ انڈے ہوتے
 ہیں۔ عورت کی منی ہوتی ہے۔ یہ لازم نہیں
 کہ عورت کی منی میں بھی وہ سائے خواص موجود
 ہوں جو مرد کی منی میں ہوتے ہیں۔ کیونکہ مرد
 فاعل ہے اور عورت مفعول۔ اور بقول جالینوس
 وغیرہ مرد کی منی میں قوت عائدہ ہوتی ہے اور
 عورت کی منی میں قوت منقذہ۔ اور یہ بھی
 بالکل درست ہے۔ کیونکہ فزیالوجی کی جدید تحقیقات
 بھی اس بات کی تائید و تصدیق کرتی ہیں۔
 جیسا کہ مذکورہ بالا تحریر و کرم منی کا بیضہ انشی
 میں داخل ہونا، سے ثابت ہوتا ہے +
 اس میں شک نہیں کہ مرد کی طرح عورت
 میں اوعیہ منی یا خزانہ منی موجود نہیں کیونکہ
 وہ مفعول ہے فاعل نہیں۔ اس لئے قدرت
 نے اس میں خزانہ منی پیدا کرنے کی ضرورت
 نہ سمجھی +

دوران مہاشرت میں غدو مہلی سے جو
 رطوبت لزجہ تراوش پاتی ہے۔ وہ عورت
 کی مذی ہے منی نہیں۔ عورت کی منی ذرت

وہی رطوبت ہے جس میں بیضہ انٹی ہوتا ہے۔ اور جس کے ذریعہ وہ بیضہ انٹی خصبہ الرحم سے قاذف نامی اور رحم میں پہنچتا ہے مرد کی منی کا جزو اصلی کرم منی ہے۔ اور عورت کی منی کا جزو اصلی بیضہ انٹی ہے اور جیسا کہ مذکور ہوا انسی دونوں کے باہم ملنے سے حمل قرار پاتا اور بچہ پیدا ہوتا ہے پس مرد و عورت دونوں میں منی ہوتی ہے لہذا منی کی لغوی تعریف اور عام خیال بالکل صحیح ہے۔

منی۔ مذی اور ودی کا فرق۔ منی ایک قسم کی سیال سفید گاڑھی اور لیسدار رطوبت ہے جو دو مخصوصوں میں پیدا ہو کر خزانہ منی میں جمع رہتی ہے۔ اور مجامعت میں بوقت انزال خارج ہوتی ہے۔ اور انزال نسل کا باعث ہوتی ہے۔ مذی ایک سفید قلم سے لیسا اور رطوبت ہے۔ جو قدامیہ میں پیدا ہوتی ہے۔ اور بوقت شہوت یا بوقت تخیلات و تصورات شہوانیہ بھری بول یعنی پیشاب کی نالی کی آئینے نکلتی ہے۔ اور اس کو نرم و چکناکرتی ہے۔ تاکہ بوقت انزال منی کا نکلنا آسان ہو جائے۔ اور ودی ایک سیال رقیق رطوبت ہے جو غدہ ودی میں پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ پیشاب سے پہلے یا اس کے

ساتھ خارج ہوتی ہے تاکہ پیشاب بہت خارج ہو جائے۔ اور اس کی تیزی پیشاب کی نالی میں محسوس نہ ہو۔

منی اللدم دع، منی کی بجائے انزال کے وقت خون نکلنا۔ یہ ایک مرض ہے جس میں انزال کے وقت منی کی بجائے خون نکلتا ہے۔

د، شافی ٹوبس

مہینہ دع، اجل۔ مرگ۔ موت۔ جمع منایا۔

د، دیتھ Death

مواشی دع، جمع ہے ماشیہ کی چوپائے

نوٹ۔ مواشی کثرت استعمال سے موشی بن گیا۔

مواظبہ دع، روزانہ بخار۔ وہ بخار جس کا دورہ روز ہو۔ تفصیل کے لئے دیکھو مواظبہ

موازلید دع، جمع ہے مولود یعنی پیدا شدہ کی

پیدا کی ہوئی چیزیں۔ خدا کی بنائی ہوئی چیزیں

موازلید البدن دع، کنایہ ہے ارفاح۔

اخلاط اور اعضا سے۔

موازلید مملکات دع، کنایہ ہے حیوانات و

مملکات مملکات دع، نباتات و جمادات سے۔

تطبیق کے لئے دیکھو مملکات مملکات

مواو دع، جمع ہے مادہ کی دا، میٹرز Matters

موازیین دع، جمع ہے وزن بمعنی بات کی

د، ویش Weight

موت دع، مرگ۔ مرنا۔ مردہ چھٹا۔

موت دع، مرگ۔ مرنا۔ مردہ چھٹا۔

جس میں قوتِ بندنیہ اپنے افعال میں معطل ہو

جاتے ہیں۔ یا بدنی افعال بند ہو جاتے ہیں۔

کسی زندہ جسم سے جب حیات یا زندگی جلا

ہو جاتی ہے۔ تو اس حالت کا نام موت ہے

جمع اموات (۱)، ڈیٹھ Death

موتِ آخری، لغوی معنی سرخ موت۔ اصطلاحی

معنی سخت موت (۱)، مار ڈلے، مٹی Mortality

موتِ اختراعی (۱)، اتفاقی موت۔ ناگہانی موت

اَجلِ اختراعی (۱) اچانک موت۔ وہ موت جو

کسی اتفاقی حادثہ مثلاً قتل یا غرق کے سبب

عارضی (۱)، سٹین ڈیٹھ Sudden Death

موتِ افتراعی (۱)، موتِ طبعی کا دوسرا نام

ہے۔ دیکھو موتِ طبعی +

موتِ طبعی (۱)، آ طبعی موت۔ بڑھاپے کی

اَجلِ طبعی (۱) موت جب تک کسی بیماری وغیرہ

کے واقع ہو۔ اور جس سے کسی کو چارہ نہیں

ایسی صورت میں بدن کی اصلی رطوبات

ہمیشہ تحلیل ہوتی رہتی ہیں جس سے بدن

کی حرارت غریزی بھی رفتہ رفتہ کم ہوتی

جاتی ہے اور بالآخر بالکل کچھ جاتی ہے۔

اور تب موت آ جاتی ہے +

(۱)، نیچرل ڈیٹھ Natural Death

موتِ فارضی (۱)، عارضی اور غیر طبعی موت

وہ موت جو کسی عارضہ یا بیماری یا حادثہ

سے واقع ہو (۱)، اُن نیچرل ڈیٹھ

Unnatural Death

موتِ العظم (۱)، ہڈی کا مرنے کا نام

(۲)، نیکروسیس Necrosis

آسٹینیکروسیس Osteonecrosis

موتِ تان (۱)، وبار حیوانات۔ چوپایوں کی وبار

موتِ کھڑکی بیماری۔ جو کہ مویشی بالخصوص

بھیڑ۔ بکری۔ گائے اور گھوڑے وغیرہ میں

آلٹر بھیا کرتی ہے +

(۱)، رینڈر پیسٹ Rinderpest

موتِ تان اور طاعون کا فرق۔ موتِ تان وبار

حیوانات ہے اور طاعون ایک خاص اور

مشہور وبار انساناں ہے +

موتِ تان (۱)، وہ عورت یا بچہ یا بچہ

موتِ تان (۱)، وہ عورت یا بچہ یا بچہ

موتِ تان (۱)، وہ عورت یا بچہ یا بچہ

موتِ تان (۱)، وہ عورت یا بچہ یا بچہ

موتِ تان (۱)، وہ عورت یا بچہ یا بچہ

موتِ تان (۱)، وہ عورت یا بچہ یا بچہ

موتِ تان (۱)، وہ عورت یا بچہ یا بچہ

موتِ تان (۱)، وہ عورت یا بچہ یا بچہ

موتِ تان (۱)، وہ عورت یا بچہ یا بچہ

موتِ تان (۱)، وہ عورت یا بچہ یا بچہ

موتِ تان (۱)، وہ عورت یا بچہ یا بچہ

موتِ تان (۱)، وہ عورت یا بچہ یا بچہ

موتِ تان (۱)، وہ عورت یا بچہ یا بچہ

موتِ تان (۱)، وہ عورت یا بچہ یا بچہ

موتِ تان (۱)، وہ عورت یا بچہ یا بچہ

موتِ تان (۱)، وہ عورت یا بچہ یا بچہ

موتِ تان (۱)، وہ عورت یا بچہ یا بچہ

مونث خر (ع) پچھلا کسی عضو کا پچھلا حصہ +

(۱) یوسٹیری آر Posterior

مونث خر وماغ (ع) وماغ کا پچھلا حصہ - جو گلے
وینغ حصہ کی نسبت بہت چھوٹا

ہوتا ہے - اور کھوپری کے پچھلے حصہ میں

رہتا ہے - جدید اطباء مصر و خد و ماغ کو

وینغ (چھوٹا وماغ) سے تعبیر کرتے ہیں +

(۲) سیری بیلم Cerebellum

مونث خر العین (ع) ونبالہ - آنکھ کا بیرونی کوپہ

جو کندھی کی طرف ہے +

(۱) اوٹرکین ٹھن Outer Canthus

مونث خمہ (ع) تھم یا بدبھنی پیدا کرنے والی چیز +

مونث خمہ (ع) سرخ تھم جس کو بدبھنی ہو +

مونثی (ع) اذیت دینے والا - ایذا دینے والا

تکلیف یا دکھ دینے والا + (۱) پرتی شس

Trouble some Pernic us

مونث (ع) تھمھا - ٹھٹھا - اوریب +

مونث سرج (ع) مورسرج معرب ہے مورس

سقوط القرعہ (ع) کا جبکہ لغوی معنی ہیں چوٹی

کا سر - آنکھ کی ایک بیماری ہے - جس میں

زخمی قرنیہ کے پھٹ جانے سے طبقہ عنبیہ

بقدر سر مور یعنی چوٹی کے سر کے برابر

باہر کو نکل آتا ہے +

(۱) آئری ڈیپ لوسس Iridoptosis

Prolapse of the Iris پرولپس آف دی آئریس

فوٹ - واضح ہو کہ جب طبقہ قرنیہ کسی زخم

وجراحت کے سبب پھٹ جاتا ہے - اور

اس وجہ سے طبقہ عنبیہ باہر کو نکل آتا ہے

اس کی چند صد تیس ہوتی ہیں - یعنی اگر عنبیہ

صرف چوٹی کے سر کی برابر ابھر آئے - تو

اس کو مورسرج کہتے ہیں - اور اگر لمبی کے

سر کے قریب نکل آئے - تو اس کو راشس

الذبابی سے موسوم کہتے ہیں - اور اگر اس

سے بھی زیادہ مقدار میں نکل آئے - اور دانہ انگور

کے برابر ہو تو اس کو عنبیہ اور عنبی کہتے ہیں -

اور جب اس سے بھی زیادہ نکل آئے - تو اس

کو تفاحی کہتے ہیں - اور جب تفاحی کہنے ہو

جائے اور اس پاس سے قرنیہ کے اجزاء

اس سے جڑ جائیں - تو اس کو مستاری یا فلکی

کہتے ہیں +

مونث خم (ع) متورم - سوجا ہوا - پھولا ہوا +

Swollen (۱) سوائلن

مونث قروح (ع) زخم کو میلا کرنے والی - وہ

چیز جو رطوبات زخم کو بڑھائے - اور اس کے

بھرنے اور خشک ہونے میں رکاوٹ پیدا کر

مونث خم (ع) فصل - ہنگام - وقت کسی چیز کا +

Season (۱) سیزن

مونثی (ع) استرو - بال مونڈنے کا آلہ +

Razor (۱) ریزر

مونثی Moses حضرت موسیٰ علیہ السلام

جو ایک مشہور پیغمبر ہیں موسیٰ ایک سریانی لغت ہے۔ جو مرکب ہے موبہ معنی تابوت اور تنسی بہ معنی پانی سے۔ چونکہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے فرعون کے خوف سے حضرت موسیٰ کو جب آپ پیدا ہوئے۔ تو ایک تابوت میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا۔ اور فرعون نے مع تابوت کے ساتھ نیل سے نکالا تھا۔ اس لئے اُن کا یہ نام رکھا گیا۔

حضرت موسیٰ پیغمبر بھی تھے اور حکیم بھی۔ اگرچہ وہ ایک پیشہ ور حکیم یا طبیب نہ تھے۔ لیکن تاہم وہ اپنے عہد کے ایک بڑے حکیم تھے۔ اُنہوں نے اپنی امت یعنی یہودیوں کو حفظانِ صحت کے بہت سے مفید اصول و قواعد بتلائے۔

موسیقارۃ دعا، ایک قسم کا باجہ جس میں چھوٹے بڑے لگے ہوتے ہیں۔ اور جس سے مختلف قسم کی آوازیں یا سرنگتے ہیں۔

(۱) پینڈین پائپس Pandean Pipes

(۲) نام ہے ایک پرند کا جس کی چوہنجی بہت سے سوراخ ہوتے ہیں۔ اور اُن سوراخوں سے اُس کے ہونٹے وقت طرح طرح کے سریار اگ نکلتے ہیں۔

موسیقی دعا، گانے کا علم (۱) میوزک Music

موصیٰ دعا، مریضیں بہار۔ دکھیا۔

موضوع دعا، سر کی چوٹ۔ جس سے جلد پھٹ کر نیچے سے ہڈی دکھائی دیتی ہے۔

موضوع دعا، مقام محل۔ مکان۔ جگہ۔

(۱) پلیس Place سائٹ Site

موضوع دعا، آوہ چیز جو کسی خاص مقام یا مقامی محل میں محدود ہو۔ اصطلاح محلی

طب میں یہ لفظ اُن امراض و علامات کے لئے بولا جاتا ہے۔ جو کسی خاص مقام پر محدود ہوتے ہیں (۱) لوکل

Local ٹاپیکل Topical

موضوع دعا، محل۔ مقام۔ وہ شے اور مقصد جس کا ذکر اس علم میں ہو۔ یعنی کسی علم کے موضوع سے وہ شے مراد ہوتی ہے جس کے حالات اُس علم میں بتائے جاتے ہیں مثلاً علم طب کا موضوع بدن انسان ہے

موضوع الطب دعا، بدن انسان کیونکہ علم طب میں بدن انسان ہی کے حالات صحت و حالات مرض بتائے جاتے ہیں

موطن دعا، جائے وطن۔ اپنا وطن۔ اپنا دیس۔ جمع مواطن (۱) ہوم Home

ہیبیشن Habitation

موق دعا، گوشہ چشم۔ آنکھ کا کوہ آنکھ

موق۔ ماقا کا اندرونی کوہ کیونکہ آنکھ کے بیرونی کوہ کو لحاظ کرتے ہیں۔ نیز دیکھو

ماق، کینٹھس Canthus

مؤلف (دع) بدن کے اطراف جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ۔ جمع مؤلفہ۔

ایکسٹرمیٹی Extremity

مؤلف (دع) قریب المرگ۔

مؤلف (دع) لغوی معنی ٹھیرا ہوا۔ رکاب ہوا مؤلف (دع) ابن قابلمہ میں یہ لفظ اس

جنین کے لئے بولا جاتا ہے۔ جس کا سر

وقت ولادت ظاہر نہ ہو۔ یعنی وہ حرکت

کرنے کے رک جائے (د) ارٹسٹ Arrested

مؤلف (د) باب الکبد۔ ورید الباب تفصیل

کے لئے دیکھو باب الکبد۔

پورٹل وین Portal Vein

مؤلف (د) حسین عورت جو معشوقہ ہو (د)

نار۔ غمزہ (د) تاخیر۔ ورنگ۔ نمبر۔

مؤلف (دع) جائے ولادت۔ مقام پیدائش جنم

بھون (د) زمان ولادت۔ وقت پیدائش

جنم گھڑی (د) برتھ پلیس Birth Place

مؤلف (دع) جننے والا۔ پیدا کرنے والا۔

جینی ریٹر Generator

پنڈکری ایٹر Procreator

مؤلف (دع) حرارت (دع) لغوی معنی حرارت پیدا

کرنے والا۔ اصطلاح طب میں دماغ کے

جسم محظوظ دکارپس سٹرائی ایٹم میں ایک

مرکز ہے جو کہ جسم میں حرارت کی پیدائش پر

حکمران ہے تفصیل کے لئے ضرور دیکھو

معدل الحرارة

Thermogenetic

(د) تھرمنوجینیٹک

مؤلف (دع) الصدید (دع) لغوی معنی پیپ کرنیوالا۔

جائید اصطلاح طب میں یہ لفظ ان جراثیم

پر بولا جاتا ہے۔ جو پیپ پیدا کرتے ہیں

پایوجینیٹک Pyogenic

پایوجینیٹک Pyogenetic

مؤلف (دع) ریاح (دع) ریاح پیدا کرنے والی چیز۔

مؤلف (دع) اللعاب (دع) لعاب دہن پیدا کرنیوالی

دوا یا تنوک کو زیادہ کرنے والی دوا جیسے

سیاب وغیرہ (د) سائلے گاگ

مؤلف (دع) منی (دع) منی پیدا کرنے والی دوا یا غذا

مؤلف (دع) منی بنانے والی قوت۔ دیکھو قوت

مؤلف (د) وایہ۔ وائی۔ جنائی۔

مڈوائف Midwife

مؤلف (دع) الم ویٹے والا۔ وردیا دکھ ویٹے والا۔

پین ٹل Painful

مؤلف (دع) جس کے وانت میں درد ہو۔

مؤلف (دع) نوزائیدہ بچہ۔ بچہ (د) بارن

جینی ریٹڈ Generated

مؤلف (دع) جس کو دیوانگی کا فدا سا اثر ہو۔

مؤلف (دع) لغوی معنی چکی۔ اصطلاحی

رجاء (دع) معنی مرض رجاء یا عمل کا وہ

تفصیل کے لئے دیکھو رجاء۔

مؤلف (دع) مرض چیک یا برسام میں مبتلا ہونا۔

موم (دع) شدید چپک (۲) برسام یا ذات الجنب
(۳) شمع یا موم +

موتوت (دع) توشہ سفر - زادراہ - رسد -

روزانہ خوراک (۱) پرویزنرز Provisions

موتوت (دع) آب و تاب رو - چہرہ کی آب و

تاب - چہرہ کی چمک دمک +

بیوتی آف فیس Beauty of Face

موتوت (دع) ضعیف یا کمزور کرنے والی چیز

موتوت (دع) ضعیف یا کمزور ہوا ہوا + (۲)

دیکنڈ Weakened

موتوت (دع) بال (۱) ہائر Hair

موتوت (دع) رقتگی دت، بالوں کا گر جانا - سر کے بالوں

کا گر جانا گنجہ پن (۲) ہیلڈ نیس Baldness

موتوت (دع) رقتگی آف، جس کے بال گر گئے ہیں

سے ریختہ جس کے سر کے بال جھڑ گئے

ہوں - گنجہ (۲) ہیلڈ Bald

موتوت (دع) ہائر کاے بال - پیڑ کے بال -

موتوت (دع) ہائر آف دی پیوہیس

ہائر آف the Pubes

موتوت (دع) عورت جس کے پاس مال و متاع

سب کچھ ہو - لیکن شوہر نہ ہو +

موتوت (دع) جمع فہل کی جسے دیکھو +

موتوت (دع) بستر - فرش - بچھونا - جمع اٹھدہ وچند

بید (۲) سونا Sofa

موتوت (دع) جمع ہے خنزول یعنی لاغری +

فہل (دع) کوہ عضلاتی یا غشائی خدار نالی

عنت الرحم (دع) جو پانچ یا چھ انچ لمبی ہوتی ہے

اور جوج سے شروع ہو کر گردن رحم کے

چوگرد تمام ہوتی ہے - اور جس میں وقت

جماع قضیب داخل ہوتا ہے - یہ نالی خول

ذکر و منی اور خروج حیض و جنین کا راستہ

ہے - اور چونکہ یہ نالی صراحی کی گردن کے

مشابہ ہوتی ہے - اس لئے متقدمین اطباء

نے اس کو عنت الرحم یعنی رحم کی گردن سے

تعبیر کیا ہے (۱) ویجائنا Vaginu

فہل اور فسراج کا فرق دیکھو فوج میں +

فہل اور عنت الرحم کا فرق دیکھو

عنت الرحم میں +

فہل اور مخبل کا فرق - فہل فرج او

رحم کے درمیان کی مذکورہ بالا عضلاتی و

غشائی نالی اور مخبل جگہ فہل یا اصل کی

یعنی رحم یا پچھ و ان + Timid

فہوت (دع) بزدل - کمزور - بھوچکا (۱) ہڈ

فہوت (دع) جو بیماری سے بہت و بلاء ہو گیا

ہو (۲) لین Lean ایسی سی ایڈ

Emaciated

فہوت (دع) وہ آلہ جس سے موتیا بند کا علاج

کیا جاتا ہے - آنکھ بنانے کا آلہ + (۱)

نیڈل Needle کیوریٹی Curretty

سکوپ Scoop

دست بخت، مالتی دار سلاخی جو نرم ہوتا ہے

کی دستکاری میں استعمال ہوتی ہے +

سنگ نیدل - ٹیوٹر کیوریٹ +

منج (دع) چوٹا - دوہ پنیارم، جامع کرنا بہم بتری

کرنا (دع) بیماری کے بعد چہرہ پر رونق آجانا

منجل (دع) مہل - دیکھو مہل +

منجہ (دع) روح - جان - زندگی (دع) خین دل

دل کا خون +

منجہ اور مس عاف کا فرق - منجہ دل کا

خون ہے - اور مس عاف ناک کا خون ہے +

منہ (دع) گوارہ بھولا - پالنا - جمع مود +

منہ (دع) پیر حرف - باتونی - بہت باتیں کہنیوالا

منہ (دع) شمایا - اگلے چھوٹے دانت +

(دع) ان سائزر Incisor

منہ (دع) عازن پیر گوشت - موٹی تازی عورت

منہ (دع) یہ - تحفہ (دع) دامن جو دوسرا کے

گھرے جانی گئی ہو +

منہ (دع) یادہ گو - بیہودہ - بکواسی + (دع)

ڈی بیرش Delerious

منہ (دع) وہ روپیہ یا جنس جو خاوند عورت کو

عرض نکاح کے دیتا ہے +

منہ (دع) منہ - اشرفی - جہانگیری - شاہجہانی

اور عالمگیری منہ دس ماشہ ساڑھے پانچ

رتقی کی - لکھنوی منہ دس ماشہ ساڑھے چار

رتقی کی - احمد شاہی اور محمد شاہی منہ دس ماشہ

پانچ رتی کی +

منہ (دع) خوب گلی ہوئی - پک کر خوب گلی ہوئی

اور گھلی ہوئی چیز +

منہ (دع) جو من - دامن - کھل +

(دع) مارٹر Martor

منہ (دع) ان، کنا یہ ہے روزہ سے +

منہ (دع) من، منبرکوت - کنا یہ ہے خاموشی سے +

منہ (دع) من، کنا یہ ہے خشفہ یعنی سپاری سے +

منہ (دع) من، منبرکوت - چاند سا کھڑا

منہ (دع) من، منبرکوت - سخت سرما زدہ - سخت سردی کا

مانا ہوا +

منہ (دع) من، منبرکوت - دیوانگی - دیوانہ +

منہ (دع) من، فقرہ - گریہ - منکا - رپڑھ کا منکا

(دع) منبرکوت Vertebra

تفصیل کے لئے دیکھو فقرہ و فقرات +

منہ (دع) خاک، من، کنا یہ ہے جسم انسان سے +

منہ (دع) دیوار، من، مراد دیوار کے پستر سے +

منہ (دع) من، کنا یہ ہے آفتاب سے +

منہ (دع) من، منبرکوت - منکوہ +

منہ (دع) من، منبرکوت - بہت ہلنے والی عورت

منہ (دع) من، منبرکوت - منکوہ - منکوہ +

(دع) ایسی ایٹ Emaciated

منہ (دع) عورت کا اپنے چہرہ کو منڈنا +

منہ (دع) من، منبرکوت - پچا یا گیا - دبا ہوا

پیٹ +

ہک (۱) باریک پینا خوب گھسنا (۲) امساک کے ساتھ جلع کرنا +

ہک (۱) وہ شخص جو گوز یا پاخانہ کو ضبط نہ کرے قہل (۲) مردہ کی پیپ +

قہل اور مٹا کا فرق دیکھو مدہ میں +

ہک (۱) ہلاک کرنیوالا مارنے والا -

میت (۱) مارٹل Mortal

لیتھل Lethal

ہموم (۱) مبتلائے ہتم - اندوگین - غمگین +

ہک (۱) سڈ Sad مین کی Melancholy

ہموم (۲) رقیق منی - پتلا لطفہ +

ہموم (۳) دیوانہ (۴) کیسیا گہ +

ہک (۱) الکیست Alchymist

نوٹ - ہوس ایک قسم کا جنون ہے پس

جسے سونا چاندی بنانے کا یعنی کیمیا کا جنون

ہو اسے ہمومس کہتے ہیں +

ہمومسی (۱) دیوانگی (۲) کیمیا گری +

ہک (۱) الکیمی Alchymy

ہک (۲) ہیکان اور جوش میں لانے والا - پگھلنے

کرنے والا - جدید اصطلاح طب میں یہ لفظ

کسی مہلے یا مخبرش یعنی تنبیہ یا خراش پیدا

کرنے والی دوا پر دلا جاتا ہے +

ہک (۱) ہینٹ - Irritant

ہک (۲) پائل پچہ جس کے پاؤں پیٹ سے

پیلے نکلیں، جننے والی عورت +

ہک (۱) مٹا (۲) وہ عورت جو ہمیشہ لڑکیاں ہی جنے

برخلاف انہیں مذکار وہ عورت جو ہمیشہ صرف

لڑکے ہی جنے +

ہک (۱) میا (۲) جمع ہے موتم کی یتیم بچوں کی مائیں

ہک (۳) میا (۴) جمع ہے ما، بمعنی پانی کی +

ہک (۱) آکوی Aquae

ہک (۲) معرب ہے مے پختہ کا تفصیل کے

لئے دیکھو میفختج اور مٹلت +

ہک (۱) میپس (۲) خشک کرنے والا - سکھانے والا -

ہک (۱) ڈیسکے Desiccative

ہک (۲) مصرائے یہ - شراب یہ - یہی کی شراب +

ہک (۱) میٹ (۲) لاش - مردہ - لوتہ - جمع

ہک (۱) میت - نقش (۲) موتی - اموات - میتھون

اور میت کی جمع میتھون +

ہک (۱) ڈیڈ Dead کارپس Carps

ہک (۲) کڈے ور Cadaver

نوٹ - لفظ میت مذکر و مؤنث دونوں

میں برابر ہے لیکن کبھی اس کی مؤنث

میت بھی آتی ہے +

ہک (۱) مہمتہ (۲) زن مردہ - مردہ عورت - عورت

کی لاش +

ہک (۱) یتیم (۲) یتیم کرنیوالی کنایہ ہو موت سے +

ہک (۱) پٹون (۲) پائل پچہ جس کے پاؤں پیٹ

سے پیلے نکلیں (۳) جمع ہو میت بمعنی مردہ کی

ہک (۱) میفختج (۲) کھٹھا (۳) سب ایڈ

ہک (۱) میفختج (۲) کھٹھا (۳) سب ایڈ

Subacid

میسرہ دعو، نفیس اور باریک چھپا ہوا (۱۰)

مخفف ماندہ خنان پر طعام +

میسرہ دعو، دوا کا بھگونا اور گھسنا وغیرہ +

میسرہ اصل دعو، عورت جو جماع کے وقت حد

کرے۔ اس کا تقابل ہے علیوط +

میسرہ وقت دعو، مریض یرقان۔ یرقان کا بیمار +

(۱۱) چاند سٹا Jaundiced

میسرہ دعو، لغوی معنی پڑنا۔ اصطلاحی معنی

(۱۲) کسی عضو کی نالی یا جوف یا نشیب (۱۳)

کھوپری کی اندرونی سطح کی نالی جس پر اہم جانی

رڈیورامیٹر چسپاں ہوتا ہے۔ اور جس میں

دریدی خون ہوتا ہے۔ جمع میا زیب +

(۱۴) سائنس Sinus کیوتی Cavity

گروو Groove کینال Canal

میسرہ دعو، عظم و تدری دسفینا ند

بون کے جسم کی بالائی سطح کی وہ نالی یا نشیب

جس پر عصب مجوف اور تقاطع صلیبی رہتے

(۱۵) آپٹک گروو Optic Groove

میسرہ دعو، کھوپری کی اندرونی سطح

جیب، الجھجھک [کی وہ نالی۔ جھڑی کی سطح نالی

پر اہم جانیہ دڈیورامیٹر کے لگنے سے بنتی

ہے۔ اور جس میں دریدی خون ہوتا ہے

کھوپری میں اس قسم کی کئی ایک تالیاں

ہیں۔ جو مختلف ناموں سے موسوم ہیں +

(۱۶) کریئیل سائنس Cranial Sinus

میسرہ الدمع دعو، آنسوؤں کی نالی

دیکریل بون کی وہ نالی جو اندرونی گوشہ

کے پاس ہوتی ہے جس کے بالائی حصہ میں

آنسوؤں کی پھیلی کیستہ الدمع دیکریل کی

اور زیرین حصہ میں بحری انف رینل نکاح

کا قیام ہوتا ہے +

Lacrimal Groove

میسرہ دعو، عظم و تدری دسفینا ند بون

کے جسم کی بالائی سطح پر دونوں جانب ایک

کشادہ نالی ہوتی ہے جس میں شریان سانی

دگراڈ آرٹری رہتی ہے +

(۱۷) کینڈرٹس سائنس Cavarnous Sinus

میسرہ الدمع دعو، کان کی نالی جو کان کے

درمیانی حصہ میں ہے + (۱۸) آڈیٹری کینال

(۱۹) آڈیٹری کینال Auditory Canal

میسرہ انصطک دعو، ریڑھ کی پوری لمبائی میں

میسرہ الفقرات [اس کے دونوں پہلو پر ایک

بسی دریدی نالی ہوتی ہے۔ جو صرف الجھجھک

صفائح کے باہمی اتصال سے بنتی ہے +

(۲۰) وریبرل سائنس Vertebral Sinus

میسرہ طوولی رتھلی دعو، یہ ایک دریدی نالی ہے

جیب طویل سفلی [جو فاصل واسع دفلکس سیریری

کے زیریں مقعر کے کنارے کے ساتھ ساتھ

جاتی ہے۔ اور میسرہ مستقیم سے بنی ہوتی

ہے (۲۱) انفیری آرٹراچی ٹیوڈیل سائنس

(۲۲) انفیری آرٹراچی ٹیوڈیل سائنس

Inferior Longitudinal Sinus

میزاب طولی علوی (دو) کھوپری کے بالائی
یب طولی علوی (حصہ کی اندرونی سطح کی پوری

لبانی میں ایک نالی ہوتی ہے۔ جو فاصل
شفت کے محب کنارے کے محاذی
عظم مصفاۃ سے شروع ہو کر فمخدوہ یعنی گرد
کی اندرونی ہڈی کے ابھار پر ختم ہوتی ہے
(۲) سوپیریئر لارینجی ٹوڈیل سائنس

Superior Longitudinal Sinus

میزاب العجز (دو) وہ نالی جو عظم العجز و سیکرم کی
پچھلی سطح کی لبانی میں ہروں کے ابھاروں کے
Sacral Groove دو جانب ہوتی ہیں، سیکرل گرو

میزاب قنجدوی (دو) ایک چھوٹی وریدی نالی
یب منجری (جو فاصل لامع کے پوتہ کنار
میں واقع ہے۔ اور نار کو رہرو فیلاتی نامی
وریدی مجمع میں ختم ہوتی ہے۔

Occipital Sinus (۱) کسی پٹیل مائٹس

میزاب مستطیل (دو) کھوپری طولی

میزاب مستقیم (دو) ایک وریدی نالی جو میز
طولی سفلی سے میزاب جانبی کو جاتی ہے۔

Straight Sinus (۲) سٹریٹ سائنس

میزان (دو) ترازو یا وزن کرنے کا آلہ (تپلینس
مسم (دو) داغنے کا آلہ۔ داغ دینے کا آلہ جمع

Cautery (۱) میاسم (دو) کاتری

میتقو (دو) معرب ہے بے پختہ کا۔ انگور

شراب مثلث (دو) پانی اس قدر پکا ہوا کہ

ایک تہائی باقی رہ جائے۔ پھر اس میں شہد
یا شکر ملا کر قوام کر لیتے ہیں۔ اسی کو شراب
مثلث بھی کہتے ہیں۔

میتقو (دو) جس کے یا فوج یا تالو میں ٹٹ لگی ہو
میتقاب (دو) وہ شخص جو زیادہ پانی پیتا ہو۔ زیادہ
پینے والا (۲) بیوقوف عورت (۳) وہ عورت
جو بیوقوف بچہ جنم دے (۴) وہ عورت جس کی

اندام نہانی فراخ ہو۔

میتقع (دو) چپک کی قسم کا ایک مرض ہے جو اونٹ
کے کپڑوں میں پیدا ہوتا اور اکثر ملک ہوتا ہے
میتقو (دو) بیدار شدہ۔ نیند سے اٹھا ہوا۔

میکروسکوپ (دو) آخر دین۔ وہ آلہ جس کے ذریعہ
منتظار التقائق (دو) نہایت چھوٹے چھوٹے جسم
وفیات بڑے بڑے دکھائی دیتے ہیں۔

Microscope (۱) نائکروسکوپ

میتیل (دو) سرمہ کی سلائی (دو) جراح کی سلائی۔

یا زخم کی سلائی (دو) منہ تائے نظر۔

میتیل نماں (دو) پوشیدہ سلائی۔ نلکی یا سلائی
مبتذلہ (دو) یہ ایک سلائی ہوتی ہے جس
کا سر انشتر کے سرے کی مانند پیر ہوتا ہے

اور یہ ایک نلکی کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس

قد آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ کہ جب چاہیں۔

اس کا منہ نلکی سے باہر نکال لیں۔ اور جب

چاہیں چھپا لیں (۱) ٹروکار Trocar

نوٹ۔ یہ مبتذلہ یا میل نماں مرض استسقا

ناتی وغیرہ میں عمل بذل ٹپنگ Tapping

ن

یعنی پانی نکالنے میں استعمال کی جاتی ہے +
میل ورزش رت، گدرد جو ورزش کرنے

میں ہلاتے ہیں +

میل دعو، آخم کھانا - خم ہوتا - خمیدگی -

نیلان پھر جانا جھک جانا (۲)

خواہش - رغبت - توجہ (۱) ڈس پلیس منٹ

Version Displacement ورزش

بہ معنی خم کھانا یا جھک جانا +

Inclination ان کلی نیشن

میلان الرخم دعو، رحم کا ایک طرف کو جھک

جانا - رحم کا ایک طرف کو ٹول جانا +

(۱) ڈس پلیس منٹ آف دی یوٹرس

Displacement

of the Uterus

میلان خلفی دعو، رحم کا پیچھے کی طرف گر جانا

Retroversion ریٹروورژن

میلان قدامی دعو، رحم کا آگے کی طرف گر

جانا (۱) آئیٹی ورژن Anteversion

مہمون دعو، نختہ - مبارک نیکیخت (۲) بندر

جس کو طویلہ وغیرہ میں باندھنا مبارک سمجھا

جاتا ہے، (۳) آل تناسل +

میدنارن، ہشراپ کا شیشہ (۲) آگیند رنگین

جس سے سوتے اور چاندی پر نفتاشی

کرتے ہیں +

میلنخس دی، دیکھو مانیخس +

ناب دعو، دندان نیش - کچلی - وہ دانت جو

اگلے چار دانتوں کے بعد ہوتا ہے - جمع

آشیاب و انیب اور نیوب +

Canine Tooth کینائن ٹوتھ

نابض دعو، حرکت کرنے والا - پھٹکنے والا

ضربت (۱) پلسائل Pulsatile

نابض دعو، جمع نواجذ عقل واٹھ - یہ چار دانت

ہیں - جو تمام دانتوں کے آخر میں جوانی کے

عالم میں اٹھارہ سے پچیس سال تک نکلتے

ہیں - انہیں اضراس الحکم بھی کہتے ہیں +

Wisdom Tooth ویزڈم ٹوتھ

نما جس دعو، مرض لاعلاج - لاعلاج بیماری -

جان لیوا بیماری +

Incurable (۱) ان کیوریبل

نما جاق رن، ناخوش - مریض - بیمار - دوبا +

نما جس دعو، چھیننے والا - مثل برچھی کے چھیننے

والا - ٹیس والا - یہ لفظ ایسے درویش کے

لئے بطور صفت بولا جاتا ہے - جن میں

ٹیس اور چھین ہوتی ہے +

Lancinating (۱) لائنسی ٹنگ

نما خض دعو، بہت بوڑھا جس کے بدن پر

جھمکیاں پڑی ہوں +

خن خارہ دت، درم ناخن، بشتری

(۱) دتکو Whitlow

ناخنہ دت، ظفر، ناخنہ۔ آنکھ کا ایک مشہور
مرض جس میں ملتحمہ پر ایک سرخ لمبی عموماً
مثلی شکل کا پردہ سا پیدا ہو جاتا ہے جس
کی جڑ عموماً اندرونی گوشہ چشم یعنی ناک کی طرف
اور نوک پتلی کی طرف ہوتی ہے *

(۲) دت ریجیم Pterygium

ناخنہ دت، ناراض (۲)، بیمار *

ناخنہ دت، ناراضگی (۲)، بیماری *

نار دت، آتش۔ آگ۔ جمع انوار و نیران و نور *

(۳) فائر Fire

نار فارسی دت، یہ ایک مرض ہے جس میں
بخترہ (۳) کے پہلے ایک پھنسی نکلتی ہے
آتشک رطوبت یا پانی سے بھری

ہوتی اور اس میں شدت کی سوزش اور
خارش ہوتی ہے۔ اس پھنسی پر جلد کھرنڈ
بندھ جاتا ہے۔ اور جہاں نکلتی ہے۔ وہاں
طاؤسی رنگ کے سرخ خطوط مانند شعلہ

آتش ظاہر ہوتے ہیں۔ اور پھر وہاں بہت
سی چھوٹی چھوٹی شفاف پھنسیاں پیدا ہوتی
ہیں جن میں سخت درد طبع اور شدت کی
خارش ہوا کرتی ہے۔ تیسرے چوتھے روز
ان کی درمیانی رطوبت پیپ میں بدل
جاتی ہے۔ پھر ان کے ٹٹنے سے وہ غلیظ

رطوبت بطور کھرنڈ یا پٹری کے جمتی جاتی

ہے جس کے نیچے ایک پتلی رطوبت پیدا

ہوتے لگتی ہے۔ اور اس طرح سے یہ

مرض بڑھتا جاتا ہے۔ یہ مرض اکثر چہرہ

اور سر پر ہوا کرتا ہے۔ اور بچوں کو نسبتاً

زیادہ ہوتا ہے۔ دیگر ممالک کی نسبت ملک

ایران میں اب بھی یہ مرض زیادہ ہوتا ہے *

(۴) ایکزیما Eczema

نویٹ (۴)، چونکہ ملک فارس یا ایران میں

قدیم المایام میں آتش پرستی ہوتی تھی۔ اس

لئے وہاں کی آتش دتار، جو ہمیشہ شعلہ زن

رہتی تھی۔ زیادہ تیز اور سوزاں سمجھی جاتی

تھی۔ اور چونکہ جہاں یہ مرض ہوتا ہے۔

وہاں کی جلد سرخ ہوتی ہے۔ اور اکثر اس

میں طاؤسی رنگ کے سرخ خطوط مثل

شعلہ آتش نمایاں ہوتے ہیں۔ نیز اس

مرض میں سوزش آتش کی مانند نہایت

سخت سوزش ہوتی ہے۔ اس لئے اس

کا نام نار فارسی رکھا گیا *

(۵) فارسی میں اس مرض کو آتشک

بھی کہتے ہیں۔ اور جس مرض کو ہندوستان

میں گرمی یا آتشک کہتے ہیں۔ اس مرض

کو قدیم فارسی میں باد فرنگ اور جدید فارسی

میں کوئت کہتے ہیں (نیز دیکھو آتشک)

(۶) اسی مرض کو عربی میں جمرہ کہتے ہیں

گویا نارسی اور جگر مترادف ہیں تفصیل

کے لئے دیکھو جگر +

نارسی (ع)، آتش، آگ کے رنگ کا۔

ناریہ (ع) آشوب سرخی مائل زرد آگ

کے متعلق (ع)، آتش رنگ کا قارورہ جس

میں زردی پر سرخی غالب ہو +

(ع) فابری Fiery

نار او (ع)، آنہ جننے والی۔ بانجھ عورت۔

نار ایشہ (ع) آنہ عورت جس کو اولاد نہ ہو۔

(ع) بیرن Barren سترائل Sterile

نارزل (ع)، آنہ آنے والا۔ نیچے آنے والا

ہا بٹ { یہ لفظ بعض اعضا کے ساتھ

بطور صفت کے آتا ہے۔ جیسے قولون نازل

یا قولون ہا بٹ۔ یہ عند ہیہ صاعد کی +

(ع) ڈیسینڈنگ Descending

نارسیع (ع)، دراز گردن۔ ختنہ نہ کی ہوئی عورت

نارسیعہ (ع)، وہ عورت جس کی پشت یا پیٹھ یا

بظر دراز ہو +

نارسلہ (ع)، کم گوشت ران۔ پتلی ڈبلی ران +

نارستم (ع)، مریض جان بلب۔ قریب المرگ بیمار

نارسوت (ع)، عالم اجسام یعنی دنیا جہان +

نارصور (ع)، آگرا اور پیمانہ زخم۔ وہ قرحہ

نارصور { یا زخم جس پر کم از کم چالیس

روز گزر چکے ہوں تفصیل کے لئے دیکھو

ماصور۔ جمع نواسیر۔ ونواسیر +

نارشرہ (ع)، رگ بازو۔ کہنی کے اندر کی رگ۔

جمع نواسیر +

نارشی (ع)، نوجوان لڑکا یا لڑکی جمع ناسشہ

نارصاہ (ع)، موتے پیشانی۔ پیشانی پر

نارصبہ { کے بال۔ ماتھے پر کے بال

جمع نواسی (ع)، فورلاک Forelock

نارصبہ البظر (ع)، بظر کو ایستادہ یا کھڑا کرنے

والا عضلہ (ع)، اریکٹر کلی ٹورپڈس

Erector Clitoridis

نارصع (ع)، روشن۔ صاف۔ خالص۔ تیز +

نارصع ابیض (ع)، سفید براق۔ ہر کی مانتا

نارصور (ع)، کریش دوان۔ پرانا گہرا زخم

نارصور { بقول بعض وہ پرانا گہرا زخم

جس پر پھوٹنے کے بعد کم از کم چالیس روز

گزر چکے ہوں۔ اور یہ اندر سے گہرا اور

کشادہ لیکن منہ پر تنگ ہوتا ہے۔ اور

اس کے اندر ہر طرف سخت سفید گوشت

جسے بد گوشت کہتے ہیں۔ لگا ہوتا ہے اور

اس میں سے ہمیشہ ریم یا زرد آب بہتا رہتا

ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا

بہنا موقوف ہو جاتا ہے۔ اور وہ خشک

ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس

کا منہ بھر کر بند ہو جاتا ہے۔ جو پھر کچھ عرصہ

بعد کھل جاتا ہے۔ اور بہنے لگتا ہے۔ ناصور

کا برف یعنی اس کی تالی کبھی سپدھی اور

کبھی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ناصور کبھی ہڈی تک یا کسی رباط یا پٹھے یا ورید یا شریان یا کسی دوسرے عضو شریف تک پہنچ جاتا ہے۔

کبھی ایک ناصور کے کئی منہ ہوتے ہیں۔ یہ مرض ناصور اکثر آنکھ کے کوہ میں روکیو (غرب) اور حوالی مقعد میں روکیو (نواضیقہ) اور بن دندان میں روکیو (نواضیقہ) حادث ہوتا ہے۔ گوشہ چشم کا ناصور یعنی غرب کبھی آنکھ کے ڈھیلے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور سینہ کا ناصور کبھی سینے کی جھلی تک پہنچ جاتا ہے اور حوالی مقعد کا ناصور کبھی روده مستقیم کے اندر تک چلا جاتا ہے۔ غرضیکہ یہ ایک نہایت ہی خبیث مرض ہے جس عضو میں حادث ہوتا ہے۔ اُسے اکثر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔

۱۱) فیچولا **Fistula** سائنس **Sinus**

نوٹ ۱۱) سائنس ایسے ناصور کہتے ہیں جس کا صرف ایک منہ ہوتا ہے۔ جو بالعموم باہر کی طرف ہوتا ہے۔ اور اندر کی طرف بند ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسے ناصور کی نالی کا منہ اندر کی طرف سے کھلا رہتا ہے اور باہر کی طرف بند ہوتا ہے۔ اور فیچولا ایسے ناصور کہتے ہیں جس کی نالی کے دو منہ ہوتے ہیں۔ ایک بیرونی اور دوسرا اندر کی جو کسی عضو کے جوف میں کھاتا ہے۔ ایسے ناصور کو ناصور نافذ بھی کہتے ہیں۔

۱۲) جو ناصور ہڈی تک سرایت کر جاتا ہے اُس کا مادہ بالعموم خنازیری یا سلی ہوتا ہے اس قسم کا ناصور نہایت مشکل سے اچھا ہوا کرتا ہے۔ اور اس قسم کا ناصور بالعموم گھٹنے یا ٹخنے یا کہنی یا پہونچے کے جوڑ کے قریب ہوا کرتا ہے۔

۱۳) ناصور نافذ (ع) وہ ناصور جس کے بیرونی و اندرونی دو منہ یا دو سوراخ ہوں۔

۱۴) فیچولا **Fistula**

۱۵) ناصیہ (ع) موئے پیشانی۔ پیشانی کے بال۔

۱۶) ناک فارسی میں بمعنی پیشانی یا ماتھے کے مستعمل ہے۔

۱۷) ناطفہ (ع) بونہ۔ جو ایک نہایت مشہور ناطفہ مقررہ (مستطالی) ہے۔

۱۸) ناطفہ مہر (ع) ابا زیر یعنی مصلح دار بونہ۔

۱۹) ناطفہ مرکب (ع) حلیہ اسوہن۔

۲۰) ناطفہ (ع) قوت نطق۔ قوت گوئیائی۔

۲۱) ناظر (ع) چشم۔ دیدہ۔ دید۔ آنکھ۔ بینائی۔

۲۲) مردک چشم۔ آنکھ کی پتلی (۲۳) آنسوؤں کی نالی جو ناک میں ہوتی ہے۔

۲۴) ناظران (ع) تشنات اشکیہ۔ آنسوؤں تشنات و مقبیہ (۲۵) کی نالیاں۔ جھاک کے دوڑ

جانب آنکھ کے اندرونی کوہ کی پلندی سے شروع ہوتی ہیں۔ یعنی ہر ایک نالی اندر کے کوہ والی بلندی سے شروع ہو کر پورے کے اندر کی طرف جا کر آنسوؤں

کی پھیلی سے جالتی ہے (۱)، لیکریل ڈکٹس

Lachrymal Ducts

ناظرہ (۱) چشم دید (۲) آنکھ (۳) بھارت۔
بینائی۔ نظر۔

ناہوش (۱) اونگھنے والا جس کی آنکھوں میں

نیند بھری ہو (۲) سلیپی Sleepy

ڈروزی Drowsy

ناجمہ (۱) نازنین ناز پروردہ نازک بدن +

ناخوڑ (۱) رگ جس کا خون بند نہ ہو +

ناخوڑ (۱) رگ جس کا خون بند نہ ہو +

ناخوڑ (۱) رگ جس کا خون بند نہ ہو +

ناخوڑ (۱) رگ جس کا خون بند نہ ہو +

ناف (۱) پیٹ کی ناف۔ سوئی +

ناف (۱) بے فل Navel

ناف (۱) پیچ رون، پیش کا ورو +

ناف (۱) روان رون، نفاذ شدہ بچے کی ناف کا ثنا

ناف (۱) رجبہ (۱) دختر لڑکی (۲) چھوٹی پسلیاں (۳)

ابریلیٹ +

نافخ (۱) رگ جس کا نفع پیدا کرنے والی۔ اچھارہ

نافخہ (۱) رگ جس کا نفع پیدا کرنے والی۔ ریاچ پیدا

کرنے والی +

نافخہ (۱) رگ جس کا نفع پیدا کرنے والی۔ کسی دوا کو جسم

مستفاح (۱) رگ جس کا نفع پیدا کرنے والی۔ کسی دوا کو جسم

کالہ (۱) انسفلیٹر Insufflator

نافذ (۱) رگ جس کا نفع پیدا کرنے والا۔ جاری ہونے والا۔

جب یہ لفظ سوراخ یا ناصور کی صفت کے

طور پر واقع ہو۔ جیسے سوراخ نافذ یا ناصور

نافذ تو اس کے معنی ہوتے ہیں آہ پار سوراخ

یا سرسبز ناصور +

نافض (۱) رگ، لہزہ، جھجھری، لپکی (۲) چل

Chill ٹریمر Tremor

نافضہ (۱) رگ، آہ و لہزہ، جاڑہ بخار، جڑی

نمی نافضہ (۱) رگ، بخار (۲) انٹرمیٹنٹ فیور

Intermittant Fever

ناق (۱) چھالہ یا اٹن جوشقت سے ہاتھ میں

پڑ جائے (۲) چھٹکیا یا انگوٹھے کی جڑ کا

حلقہ ناشگاف پھیلی کی طرف سے (۳)

یا اسی طرح کا شکاف جو جسم کے کسی جڑ

کے مقابل ہو جیسے کہنی کے جڑ کے سامنے

کاشکاف +

ناقبہ (۱) رگ، زخم پہلو۔ زخم بستر، جومریض کے

عرصہ تک ایک کرویٹ یا ایک پہلو پر لپٹنے

سے حادث ہو (۲) بید سور Bed Sore

ناقش (۱) رگ، ترش کھٹا (۲) شراب ترش۔

کھٹی شراب +

ناقص (۱) رگ، اوصوا۔ وہ مریض یا بچہ جو لاپت

طبیعی یعنی ۱۰ ماہ سے قبل پیدا ہوا ہو +

Defective (۱) ٹی فیکٹ

ناقل (۱) رگ، نقل کرنے والا یعنی ایک جگہ سے

دوسری جگہ لے جانے والا۔ اصطلاح

اس کی پھٹی یا لیدگی بچنے والی قوت +
 نامیہ استغاذیہ کا فرق دیکھو غاذیہ میں
 ناپہشت (دع) حلق - گلا (۱)، تھروٹ Throat
 ناپہد (دع) ناپہستان - وہ نوجوان لڑکی جس کی
 چھاتیاں ابھرتی ہوں +

ناہض (دع) اعلائے بازو کا گوشت +
 ناپہ (دع) فوبتی مرض - باری کا مرض - دورے
 سے آنے والا مرض (۲)، فوبتی بخار جس
 کا دورہ ہر روز ہو - ہر روز آنے والا بخار
 جمع نواب (۱)، پیریاڈیکل ڈیزیز
 Periodical Disease

کوٹیدین Quotidian
 ناپہ (دع) ذکر - قضیب (۲)، مجرئی بول یا
 پیشاب کی نالی (۳)، لوسٹ کی ٹوٹی یا خولدار

نالی (۱) پینس Penis

یوریتھرا Urethra

ناکھ (دع) خواہیدہ عورت (۲)، مرگ - موت +
 نبات (دع) رویتگی - گھاس یا بوٹی جڑین
 سے اُگے - جمع نباتات (۲)، مصری کوزہ مصری
 نبات شجر (دع) بال جانا - بالوں کا اگنا +
 نبات (دع) کون - دوبر یا سہون - دوبر +
 نبات (دع) سبوسہ سر - سر کی بھوسی - بقاء
 نبات (دع) چھالہ یا گتہ جو کام کرنے سے ہاتھ
 میں پڑ جائے +

نہدہ (دع) رگ کا حرکت کرنا - شریان کا تہینا

طیب میں یہ لفظ اس دعا، رنالی گئے تھے
 بطور صفت آتا ہے - جو کسی رطوبت کو ایک
 جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے - جیسے
 دعا، ناقل (۲)، ڈیفریٹ Deferent

ناقہ (دع) وہ شخص جو بیماری سے اُٹھا
 نقیہ (دع) لیکن ابھی کمزور ہو جمع نقیہ

کنوولیسیٹ Convaliscent
 ناکتھا (دع) کن بیاہا ہوا جس کی شادی
 ناکتھا (دع) ابھی نہ ہوئی ہو + (۱) پتھلہ

Unmarried Bachelor
 ناکح (دع) نکاح کرنے والا مرد یا عورت - جماع
 کرنے والا مرد +

ناکحہ (دع) منکوحہ - بیاہی ہوئی عورت - بیوی
 ناگوارت (دع) بد مزہ - بد ذائقہ - ناپسند - ناخوش
 جو مضم نہ ہو +

انڈیجسٹبل Indigestible

انپالٹبل Unpalatable

ناضر (دع) جس میں قوت مردی نہ ہو - پھر +

ایمپوٹنٹ Impotent

نامور (دع) خون - لہو +

ناکھ (دع) جس و حرکت - حیات - زندگی +

وٹل موٹن Vital Motion

نامہ (دع) فرج کی کشائی +

نامیہ (دع) قوت نامیہ جسم کو اقطار تلامذہ یعنی

طہلی و عرض و حق میں بڑھانہ والی اور

رے، پلسے شق Pulsation

نبض (رے) اور پلس کے ہونٹ کا گڑھا +

نبض (رے) ناخن پر کے سفید نقاط یا چٹیاں +

نبض (رے) نبض رگ - شریان کا تڑپنا یعنی

اُس کا سکڑنا اور پھیلنا جو باعث ہے تعادل

روح کا یعنی انقباض و نبض سے بذریعہ نیم تیرید

روح ہوتی ہے - اور انقباض و نبض سے

روح سکے گرم بخارات دور ہوتے ہیں -

۲) وہ مقام جہاں طبیب ہاتھ رکھ کر نبض

دیکھتا ہے را، پلس Pulse

نوٹ - نبض یا حرکت شریان حرکت قلب

کے تابع ہوتی ہے - کیونکہ شرائین جو قلب سے

اُگی ہیں - وہ قلب کے تابع ہو کر حرکت کرتی

ہیں - لیکن فرق اتنا ہے کہ جب قلب منقبض

ہوتا ہے - تو شرائین منبسط ہوتی یا پھیلتی

ہیں - کیونکہ انقباض قلب سے شرائین میں

خون جاتا ہے - اور جب قلب منبسط ہوتا ہو

تو شرائین منقبض ہوتی یا سکڑتی ہیں - کیونکہ

قلب کے انقباض کے وقت شرائین میں

خون نہیں جاتا - بلکہ وہ خون سے خالی ہو

جاتی ہیں - اس لئے اُن میں انقباض ہوتا

ہے - یعنی وہ سکڑتی ہیں +

جالینوس اور اُس کے تابعین حرکت

شریان کو حرکت قلب کے تابع نہیں مانتے

بلکہ وہ حرکت شریان کو بھی حرکت قلب کی

طرح ذاتی اور طبعی بتلاتے ہیں نیز بعض اوقات

انقباض نبض کو انقباض قلب کے تابع اور

انقباض نبض کو انقباض قلب کے تابع

قرار دیتے ہیں - لیکن درحقیقت پہلا مذہب

صحیح ہے +

فائدہ - مختلف جہات یعنی مقدار - وزن

زوتار اور نظم کے اعتبار سے نبض کی بہت

سی قسمیں ہیں جو ذیل میں درج کی جاتی ہیں

نبض (رے) سرد نبض - وہ نبض جس کا

مقام چھونے سے سرد محسوس ہو - یہ ولایت

کرتی ہے سردی پر یعنی یہ کمی حرارت کی

دلیل ہو را، کولڈ پلس Cold Pule

نبض بطبی (رے) سست نبض سست حرکت

کرنے والی نبض یہ صند ہے نبض سر بیخی

تیز کی رے، سلو پلس Slow Pulse

نبض بطی اور نبض متفاوت کا فرق

نبض بطی میں حرکت نبض سست ہوتی

ہے - اور نبض متفاوت میں سکون نبض

یعنی نبض کی دو حرکتوں کا درمیانی وقفہ

زیادہ ہوتا ہے +

نبض جب را، اور رے، دیکھو نبض حسن الذن

نبض حار (رے) گرم نبض - وہ نبض جو چھونے

سے گرم محسوس ہو - اور یہ ولایت کرتی

ہے گرمی پر +

را، وارم پلس Warm Pulse

نبض حسن الوزن (دو) پچھلے وزن کی نبض
نبض حید الوزن (۱) وہ نبض جو عمر وغیرہ کے لحاظ
سوشیک ہو مثلاً بچپن - جوانی اور بڑھاپے
میں ہر عمر کے اعتبار اور مناسبت سے
نبض درست ہو +

(۲) سٹیڈی نبض Steady Pulse
لغظ حسن الوزن یا حید الوزن میں
لفظ وزن سے مراد ثقل یا بوجھ نہیں بلکہ
ایک عمر کی نبض کا دوسری عمر کی نبض سے
توازن یا تقابل ہے۔ مثلاً بچپن کی نبض کا
جوانی کی نبض سے - اور جوانی کی نبض کا بڑھاپے
کی نبض سے توازن و تقابل ہے +

نبض خارج الوزن (دو) وہ نبض جو کسی
یا عمر کے موافق نہ ہو۔ یعنی جس میں کسی عمر کی
نبض کا وزن نہ پایا جائے۔ جیسے نبض
مرعش و نبض نملی وغیرہ (۱) بس آئی آفیس
پس

نبض خالی (دو) خالی نبض جس میں نبض کے
اندرون کم محسوس ہوتا ہے۔ یہ نبض دلالت
کرتی ہے قلت خون و روح پر +

(۲) ایپٹی نبض Empty Pulse
تھریڈی نبض Thready Pulse
نبض دقیق (دو) آگہری نبض - باریک نبض -
نبض ضیق (دو) وہ نبض جو عرض و عمق میں
کم ہو (۱) تھین نبض Thin Pulse

اینگری نبض Angry Pulse

وایری نبض Wiry Pulse

نبض ووبوئی (دو) نبض گرمی - اس نبض کی
حرکت حرکت گرم (جو غلاطت میں ہوتا ہے)
کے مشابہ ہوتی ہے۔ یہ ضعف حرکت اور

ملائت میں نبض موجی کے مشابہ ہوتی ہے
لیکن یہ اس سے زیادہ صغیر یعنی چھوٹی
ہوتی ہے۔ اس قسم کی نبض ضعف قوت
پر دلالت کرتی ہے (۱) ورمیکولر نبض

Vermicular Pulse

نبض ذوالفترہ (دو) نبض دم موش - گاؤم
نبض - وہ نبض جو چھوٹی مقدار سے شروع
ہو کر بڑی مقدار کی طرف کی جاتی ہے۔ یا
بڑی مقدار سے شروع ہو کر چھوٹی مقدار
کی طرف آتی ہے۔ اور پھر پہلی مقدار کی طرف
لوٹ آتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
پہلی مقدار تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو
جاتی ہے۔ اور اگر یہ حالت دوسری صورت
میں واقع ہو۔ تو ردی ہے۔ اور ضعف
طبیعت پر دلالت کرتی ہے +

(۲) ڈیکریٹ نبض Decurrate Pulse

ماؤس ٹیل نبض Mouse tail Pulse

نبض ذوالفترہ (دو) اٹلنے والی نبض - حرکت

جانے والی نبض - وقفہ وار نبض - وہ نبض

جس میں عین حرکت کے وقت سکون واقع

ہو۔ یعنی نبض چلتے چلتے ایک لمحہ کے لئے رک جائے۔ اس قسم کی نبض چلتے چلتے ایک لمحہ کے لئے رک کر پھر چلنے لگتی ہے۔ یعنی ٹک رک کر یا ٹک اک کر چلتی ہے۔

(۱۱) انٹرمیٹنٹ پلس Intermittent Pulse
نبض رومی الوزن (۱۱) وہ نبض جو عمر وغیرہ نبض رومی الوزن کے لحاظ سے درست نہ ہو یعنی عمر کی مناسبت سے حالت صحت کے مخالف ہو۔ اس کی تین قسمیں ہیں (۱۲) مجاؤز الوزن (۱۳) مبالغہ الوزن (۱۴) خارج الوزن جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر۔

(۱۲) کیپریزٹ پلس Caprizant Pulse
نبض رومی (۱۲) تیز نبض۔ تیز حرکت کرنے والی نبض۔ جلد چلنے والی نبض۔ اس قسم کی نبض شدت حرارت پر دلالت کر کرتی ہے۔ یہ صند ہے نبض بطی کی۔

گلوبک پلس Quick Pulse
نبض سریع اور نبض متواتر کا فرق نبض سریع میں صرف حرکت نبض تیز ہو جاتی ہے۔ اور نبض متواتر میں سکون کا زمانہ جو دو حرکتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ کم ہو جاتا ہے۔ یعنی حرکت کے بعد نبض میں وقفہ کم ہونے لگتا ہے۔

نبض سریع کے لئے قوت کی ضرورت ہے۔ لیکن نبض متواتر ضعف کی حالت میں

نبض سریع یا عظیم تو نہیں ہو سکتی ہیں۔ متواتر ہو جاتی ہے۔

نبض رومی الوزن (۱۱) وہ نبض جو عمر وغیرہ نبض رومی الوزن کے لحاظ سے درست نہ ہو یعنی عمر کی مناسبت سے حالت صحت کے مخالف ہو۔ اس کی تین قسمیں ہیں (۱۲) مجاؤز الوزن (۱۳) مبالغہ الوزن (۱۴) خارج الوزن جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر۔

(۱۲) کیپریزٹ پلس Caprizant Pulse
نبض رومی (۱۲) تیز نبض۔ تیز حرکت کرنے والی نبض۔ جلد چلنے والی نبض۔ اس قسم کی نبض شدت حرارت پر دلالت کر کرتی ہے۔ یہ صند ہے نبض بطی کی۔

(۱۲) کیپریزٹ پلس Caprizant Pulse
نبض رومی (۱۲) تیز نبض۔ تیز حرکت کرنے والی نبض۔ جلد چلنے والی نبض۔ اس قسم کی نبض شدت حرارت پر دلالت کر کرتی ہے۔ یہ صند ہے نبض بطی کی۔

(۱۲) کیپریزٹ پلس Caprizant Pulse
نبض رومی (۱۲) تیز نبض۔ تیز حرکت کرنے والی نبض۔ جلد چلنے والی نبض۔ اس قسم کی نبض شدت حرارت پر دلالت کر کرتی ہے۔ یہ صند ہے نبض بطی کی۔

(۱۲) کیپریزٹ پلس Caprizant Pulse
نبض رومی (۱۲) تیز نبض۔ تیز حرکت کرنے والی نبض۔ جلد چلنے والی نبض۔ اس قسم کی نبض شدت حرارت پر دلالت کر کرتی ہے۔ یہ صند ہے نبض بطی کی۔

(۱۲) کیپریزٹ پلس Caprizant Pulse
نبض رومی (۱۲) تیز نبض۔ تیز حرکت کرنے والی نبض۔ جلد چلنے والی نبض۔ اس قسم کی نبض شدت حرارت پر دلالت کر کرتی ہے۔ یہ صند ہے نبض بطی کی۔

(۱۲) کیپریزٹ پلس Caprizant Pulse
نبض رومی (۱۲) تیز نبض۔ تیز حرکت کرنے والی نبض۔ جلد چلنے والی نبض۔ اس قسم کی نبض شدت حرارت پر دلالت کر کرتی ہے۔ یہ صند ہے نبض بطی کی۔

صحت کی نبض کے دیکھنے سے ہو سکتا ہے۔
نبض طویل (عربی نبض)۔ وہ نبض جو طبعی حالت سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ اس قسم کی زیادتی حرارت پر دلالت کرتی ہے۔ اس کی ضد نبض قصیر ہے۔

۱۱) لانگ پلس Long Pulse

نوٹ۔ اس قسم کی نبض کا سمجھنا پہلے صحت کی نبض کا اندازہ معلوم ہو جانے پر موقوف ہے۔
نبض عریض (عربی نبض) جو طبعی حالت سے زیادہ عریض ہوتی ہے۔ اس قسم کی نبض کا صحیح اندازہ بھی حالت صحت کی نبض دیکھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی ضد نبض ضیق ہے۔
 ۱۲) فلیٹ پلس Flat Pulse
نبض عظیم (عربی نبض) جو اقطار ثلاثہ یعنی طول عرض عمق یا لمبائی چوڑائی اور گہرائی میں اعتدال کی نسبت بڑھی ہوئی ہے۔

۱۳) ہائی ٹینشن پلس High-tension Pulse

نبض غلیظ (عربی نبض)۔ وہ نبض جو عرض نبض عریض مشرق و عمق یعنی چوڑائی و گہرائی میں اعتدال کی نسبت بڑھی ہوئی ہو۔

۱۴) تھک پلس Thick Pulse

نبض غیر حید الوزن (عربی نبض)۔ وہ نبض جو طبعی حالت سے چھوٹی ہوتی ہے۔ یعنی جو اعتدال کی نسبت طول میں کم ہوتی ہے۔ اس قسم

کی نبض ہر وقت مزاج پر دلالت کرتی ہے اس کی ضد نبض طویل ہے۔ اشارت پلس رونی ٹینٹ پلس

نوٹ۔ اس قسم کی نبض کا صحیح اندازہ بھی صحت کی نبض کے دیکھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔
نبض قوی (عربی نبض)۔ زوردار نبض۔ وہ

نبض جس کی حرکت انگلیوں میں زور سے محسوس ہو۔ یعنی جس کی ٹھوکر انگلی میں زور سے لگے۔ اور دبائے سے پورے طور پر نہ دبے۔ اس قسم کی نبض غلبہ قوت حیوانی پر دلالت کرتی ہے۔

نبض لینی (عربی نبض)۔ اس قسم کی نبض انگلی کے نیچے نرم معلوم ہوتی ہے۔ اور دبائے سے دب جاتی ہے۔ یہ دلالت کرتی ہے غلبہ

رطوبت پر۔ ۱۵) سافٹ پلس Soft Pulse

نبض ہبائش الوزن (عربی نبض)۔ اس قسم کی نبض مجانب الوزن۔ نبض کسی دور کی عمر کی نبض کی مانند ہو جائے۔ مثلاً بچے کی نبض کی مانند ہو جائے۔ یا بوڑھے کی نبض بچے کی نبض کی مانند ہو جائے۔ یا پس فیری اینس پلس

نبض متفاوت (عربی نبض)۔ وقفہ دار نبض۔ ٹھہرنے

والی نبض۔ وہ نبض جو زیادہ سکون کرتی ہے۔ اور زیادہ ٹھہرتی ہے۔ اور سکون سے مراد نبض کی دونوں حرکتوں کا درمیانی وقفہ ہوتا ہے۔ ۱۶) انفیری کوٹینٹ پلس

Infrequent Pulse

نبض متفاوت اور نبض بطی کا فرق
نبض بطی میں حرکت نبض سست ہو جاتی
ہے۔ اور نبض متفاوت میں نبض کی دو
حرکتوں کا درمیانی وقفہ یا سکون بڑھ جاتا ہے
نبض متواتر دعو، پے درپے چلنے والی نبض
وہ نبض جو متواتر چلتی اور کم بھیری ہے
یعنی اس میں سکون یا بھیراؤ کا زمانہ کم ہوتا
ہے۔ اس قسم کی نبض دلالت کرتی ہے
ضعف قوت حیوانی پر جو خواہ حرارت کے
سبب سے ہو یا برودت کے سبب سے۔

اس کے مقابل میں نبض متفاوت ہے
Frequent Pulse (۲) فری کوئینٹ پلس

نبض سریع اور نبض متواتر کا فرق
وہ نبض سریع میں +

نبض عجیب و غریب اور نبض میں کسی کی نبض
نبض غیر الون کسی قریب کی نبض کی مانند ہو جائے
مثلاً بچے کی نبض جہان کی نبض کی طرح
چلنے لگے۔ یا جوان کی نبض بوڑھے کی نبض
کی طرح حرکت کرنے لگے +

Dicrotic Pulse (۱) ڈائی کریٹک پلس

نبض مختلف دعو مختلف چلنے والی نبض
وہ نبض جس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں یعنی
وہ مختلف چلتی ہے۔ اس کی دو قسمیں
ہیں (۱) نبض مختلف منتظم جس

میں نبض کی حالت اگرچہ بدلتی رہتی ہے
لیکن منتظم اور باقاعدہ طور پر مثلاً اگر نبض
کی ایک حرکت نرم اور دوسری سخت ہو
تو اول سے آخر تک یہی مختلف منتظم قائم
ہوتا ہے۔ یعنی نبض کی ایک حرکت نرم
اور دوسری سخت انتظام کے ساتھ ہر بار
جاری رہتی ہے (۲) نبض مختلف غیر
منتظم جس میں نبض کی حالت کسی خاص
نظم کے بغیر بدلتی رہتی ہے مثلاً کبھی دو
اور کبھی پانچ یا سات حرکتوں کے بعد نبض
کی ایک حرکت سخت ہو جاتی ہے۔ اس قسم

کی نبض روات مزاج پر دلالت کرتی ہے
Unequal Pulse (۲) اُن ایکوئل پلس

Irrigular Pulse (۱) ایریگولر پلس

نبض مختلف منتظم ہو، وہ نبض جس کی حرکت
مختلف ہو۔ لیکن منتظم طور پر وہ نبض مختلف
نبض مختلف غیر منتظم ہو، وہ نبض جس
کی حرکت مختلف ہو اور اس میں نظم یا
قاعدگی نہ ہو وہ نبض مختلف +

نبض مستوی دعو یکساں نبض۔ وہ نبض
جو برابر ایک حالت پر چلتی رہے۔ اور

یہ صند ہے نبض مختلف کی۔ اس قسم کی نبض
دلالت کرتی ہے خیریت مزاج پر +

Equal Pulse (۱) ایکوئل پلس

Regular Pulse (۱) ریگولر پلس

نبض مشرف دعو نبض بلند۔ ابھری ہوئی نبض۔ وہ نبض جو اعتدال کی نسبت زیادہ بلند اور ابھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ دلائل کرتی ہے کثرت حرارت پر۔ اس قسم کی نبض کا صحیح اندازہ صحت کی نبض کو معلوم کرنے کے بعد ہو سکتا ہے +

(۱) بونڈنگ پلس Bounding Pulse

نبض مطرفی دعو، ہتھوڑی نبض۔ وہ نبض جو ہتھوڑے کی طرح انگلی پر دوبارہ ٹھوکر لگاتی ہے۔ یعنی جس طرح ہتھوڑا ایک بار نہاتی ہے مارنے سے دوبارہ خود بخود اوپر کو اٹھ کر نہاتی ہے ایک اور ٹھوکر لگاتے ہی بعد اسی طرح سے نبض مطرفی پہلے انگلی میں ایک ٹھوکر مارتی ہے۔ اور پھر فوراً

وقفہ کے بعد دوسری کمزور ٹھوکر مارتی ہے
Water Hammer Pulse

ٹپ ٹپ پلس Trip Hammer Pulse

کوری گیشن پلس Corrigan's Pulse

جبرنگ پلس Jerking Pulse

نبض مطرفی اور نبض شارق فی الوسط

کافرق۔ صبح اور باقاعہ نبض کی حرکت کی ترتیب ہوتی ہے۔ کہ پہلے ایک حرکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کسی قدر سکون یا وقفہ ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری حرکت ہوتی ہے یعنی

دو حرکتوں کے درمیان کسی قدر سکون یا

وقفہ ہوتا ہے۔ لیکن نبض مطرفی میں نبض کی پہلی حرکت کے ختم ہونے سے پہلے ہی ایک دوسری خفیف حرکت ہوتی ہے۔ اور نبض واقع فی الوسط میں بجائے سکون کے بھی حرکت ہوتی ہے۔ یعنی ایک حرکت مکمل ہونے کے بعد بجائے سکون کے ایک غیر

معمولی حرکت ہو جاتی ہے +

نبض متبلی دعو، پُنبض۔ ابھری ہوئی نبض

اس قسم کی نبض ولالت کرتی ہے زیادتی

خون و روح پر۔ اور یہ صند ہے نبض خالی

کی (۲) فل پلس Full Pulse

نبض مخفص دعو، پست نبض۔ دبی ہوئی نبض

اس قسم کی نبض طبعی حالت کی نسبت پست

اور دبی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ولالت کرتی ہے

کی حرارت پر۔ اس قسم کی نبض کا صحیح اندازہ

بھی صحت کی نبض سے مقابلہ کرنے کے بعد

ہی کیا جاسکتا ہے (۳) انپرسیپٹبل

پلس Imperceptible Pulse

نبض نشاری دعو، نبض نشاری۔ وہ نبض

جو باوجود سرریع متواتر اور صلب ہونے

کے اسی کے دندانوں کی طرح اسکے اجزاء

مختلف ہوں۔ یعنی کچھ بلند ہوں۔ اور کچھ

پست۔ کچھ نرم ہوں کچھ سخت اور کچھ پہلے

حرکت کریں اور کچھ پیچھے۔ اس قسم کی نبض

ورم گرم اعضاء عصبیہ مثلاً ذات الجنب

دغیر میں پائی جاتی ہے۔

Matralized پلس

Monochrotic پلس

Pulse

نبض موجی دعو، ہوا رنبض۔ یہ بھی نبض نشانی

کی طرح اپنی حالت میں مختلف ہوتی ہے

لیکن یہ اس کی نسبت نرم ہوتی ہے۔ اور

یہ دلالت کرتی ہے کثرت رطوبت پر۔

Polychrotic پلس

Pulse

نبض سکی دعو، چوٹی کی رفتار کی نبض۔ اس

بھن کی حرکت مثل چوٹی کی چال کے معلوم

ہوتی ہے۔ یہ صغیر اور متواتر ہوتی ہے۔

اور دلالت کرتی ہے سقوط قوت پر نبض

نہلی اگرچہ نبض دودی کے مشابہ ہوتی ہے

لیکن یہ اس کی نسبت زیادہ ضعیف و

صغیر اور متواتر ہوتی ہے۔

Formicent پلس

Pulse

نبض واقع فی الوسط دعو، سکون کے وقت

حرکت کرنے والی نبض۔ وہ نبض جس میں

سکون کے وقت حرکت واقع ہو۔ اس قسم

کی نبض دلالت کرتی ہے زیادتی حرارت پر

Bigeminal پلس

Pulse

ایور تھیک پلس

Pulse

نوٹ۔ نبض کی طبعی حرکت کی یہ ترتیب بتاتی

ہے کہ نبض پہلے حرکت کرتی ہے۔ اور پھر

کسی قدر سکون ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری

حرکت کرتی ہے۔ یعنی دو حرکتوں کے

کسی قدر سکون یا وقفہ ہوتا ہے۔ مگر اس

نبض واقع فی الوسط میں ایسا ہوتا ہے۔

کہ بجائے سکون کے ایک غیر معمولی حرکت

ہو جاتی ہے۔ اسی واسطے اس کو نبض واقع

فی الوسط یعنی بیچ میں حرکت کرنے والی

نبض کہتے ہیں۔ اس کا اور نبض مطرقی

کا فرق دیکھو نبض مطرقی میں۔

نبض دعو، آجینش رگ۔ رگ کا تڑپنا۔

نبضان رگ کا حرکت کرنا۔ شریان

کا تڑپنا دایرہ سے سن Pulation

نبضہ دعو، شریان یا دل کی ایک پوری حرکت

یا ایک تڑپ۔ اس سے مراد شریان یا

دل کا پھیلنا اور پھر سکون کرنا اور پھر

سکڑنا اور دم، پھر سکون کرنا ہے۔ غرض

دل یا شریان کی ایک پوری حرکت میں

جس کو نبضہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ دو سکون

اور حرکتیں ہوتی ہیں۔ جمع نبضات

دعو، رتھم Rhythm

نبض دعو، سر میں بغا بکثرت ہونا

نبض دعو، بدبو۔ بدبو دار ہونا

Putrification پوتری فیکشن

Putridity پوتریڈیٹی

نشانیہ الائف دعو، ناک سے ہر وقت ناک

بخر الائف دعو، بدبو دار، اور

Onania

Xiphoid process (۱) زینفائیڈ پراسس
 نتور الرحم (۲) رحم کا باہر کو نکل آنا۔ رحم کا
 ہیڈوٹ الرحم (۳) اندام نہانی سے باہر کو نکل آنا
 سقوط الرحم (۴) خواہ صرف رحم کی گردن باہر
 نکل آئے۔ یا رحم لوٹ آئے۔ یعنی اس کی اندر
 سطح پٹ کر باہر کو نکل آئے جسکو انقلاب الرحم کہتے
 ہوتے ہیں۔ نتور الرحم۔ ہیڈوٹ الرحم۔ سقوط الرحم
 اور بروز الرحم باہم مترادف ہیں۔ اور
 انقلاب الرحم سے مراد اگرچہ رحم کا الٹ
 جانا ہے۔ لیکن مجازاً اس کا اطلاق بھی
 نتور الرحم اور بروز الرحم یعنی رحم کے بغیر
 اُٹنے باہر نکل آنے پر کیا گیا ہے۔ اسی
 طرح عفل کا اطلاق بھی انقلاب الرحم یا

نتور الرحم پر ہوتا ہے +

Prolapsus uteri. (۱) پرولیپس ٹرائی

Procidentia uteri. پروسیدنشیا ٹرائی

Metroptosis میٹروپٹوسس

نتور الرحم (۲) ناف کا ابھر آنا۔ یہ حقیقت
 فتق سبزی (۳) ناف کا فتق ہے۔ اس قسم

کے فتق میں ناف کے مقام پر صفائق کے

پھٹنے کے باعث چربی یا آنت اوپر کو ابھر

آتی ہے۔ اس لئے ناف بھی ابھری ہوئی

معلوم ہوتی ہے +

Umbilical Hernia (۱) امبلیائیکل ہرنیا

نتور غرابی (۲) منقار الحریک (۳) دے کوے

نتور الرحم (۱) گندہ وہنی۔ منہ سے بدبو
 وائفم (۲) آنا۔ منہ کی بدبو +

Ozostomia (۱) اوزوسٹومیا
 (۲) پسینہ چھوٹنا۔ پیچنا +

نتور الرحم (۳) موچنے یا آلہ سے پکڑ کر کاشا وغیرہ نکالنا
 (۴) عضو کو کسی کپڑے وغیرہ سے رگڑ
 کر کھڑکھڑانا۔ رگڑنا۔ ملنا +

نتور الرحم (۵) موچنے یا کسی آلہ سے کاشا یا شکست
 ہڈی وغیرہ کی کرج نکالنا +

نتور الرحم (۶) بال اکھاڑنا۔ بال نوچنا۔

نتور الرحم (۷) جدید اصطلاح طب میں

کوئی دوا مثلاً نوره وغیرہ لگا کر بالوں کو

دور کرنا دم، ڈیپیلیشن Depilation

نتور الرحم (۸) بدبو۔ سٹرانڈ +

نتور الرحم (۹) ابھڑنا۔ باہر آنا۔ ابھار۔

نتور الرحم (۱۰) بلندی (۱۱) آہنی ٹیش

Prolapsus Eminence پرولیپس

Process. پراسس

نتور الرحم (۱۲) بازو نما ابھار۔ پرودار ابھار

اس قسم کا ابھار تالوی ہڈی میں پایا جاتا

Pterygoid process (۱) پٹیریگائیڈ پراسس

نتور الرحم (۲) دے خنجر نما ابھار۔ اس سے

مراد عظم القفس (سینہ کی ہڈی) کا قہ

ابھار ہے۔ جو نوک خنجر کی مانند کورٹری کے

مقام پر پایا جاتا ہے +

کی چونچ کی مانند ابھار جو شانہ کی ہڈی میں پایا جاتا ہے (۱) کوریکا ہڈ پر اس Coracoid process
نور القرنية (۲) عروقہ قرنیہ کا اونچا ہونا۔
یا ابھرتا۔ اس مرض میں طبقہ قرنیہ مکتد رہے
کر اس قدر اوپر کو ابھرتا ہے۔ کہ پلوں
سے باہر چلا جاتا ہے +

Staphyloma
corneae (۱) سفیدی لوما کارنی ای
Prolapsus
corneae (۲) واپس کارنی ای
نور القرنية اور بثورہ قرنیہ کا فرق
دیکھو بثورہ قرنیہ میں +

نور القرنية (۱) کسی ہڈی کا وہ گول ابھار جو
دوسری ہڈی کے گڑھے میں داخل ہوتا ہے
Condylod
process (۲) کانڈیلوڈ پراسس
نور القرنية (۱) اندام نہانی کا بائیکل آنا۔
سقوط المہبل (۲) کمزور عورتوں میں بعد ولادت
یا کسی اور سبب سے اور کبھی بعض استرخانی

امراض میں اندام نہانی باہر کو نکل آتی ہے
Prolapsus
Vaginae (۱) واپس پس بجا آئی
Colpoptosis (۲) کالپوپٹوسس
نور القرنية (۱) زخم سے خون وغیرہ رشنا (۲) آنسو
بھرتا یا ٹپکنا (۳) پسینہ چھوٹنا یا پسینا +
نتیجہ مرضیہ (۱) مرض کا نتیجہ۔ وہ بیماری جو
کسی دوسری بیماری کے سبب یا اس کے
نتیجہ میں پیدا ہو جائے +

(۱) ہنسی کوئل Sequel

نور القرنية (۱) زخم پر مرہم لگانا +
نور القرنية (۲) باتونی۔ بکواسی۔ بکی +
نور القرنية (۳) دونوں موچھوں کا درمیانی فاصلہ۔
(۴) ناک کی ایک طرف یا ناک کا اندر والا
نقشہ سمیت +

نور القرنية (۱) دھیرا۔ چھڑکنے کی دوا۔ وہ خشک
پسی ہوئی دوا۔ جو زخم پر یا پوٹوں کے اندر
کسی دوسرے مقام پر چھڑکا جاتی ہے۔
جمع نورات (۲) ڈسٹنگ پاؤڈر
Dusting powder

نورات (۱) جمع ہے نورد کی خشک پسی
ہوئی دوائیں۔ جو زخموں پر دھوڑتے ہیں
رج (۲) زخم کا رشنا۔ یا تمناک رہنا +
نور القرنية (۱) پلیدی۔ پلیدی ہونا۔ ناپاکی +
نور القرنية (۲) غلاف قلب۔ دل کا غلاف
سائور (۳) دل کا پردہ +

Pericardium (۱) اپیریکیارڈیم
نور القرنية (۲) بھگونا۔ ترکنا۔ سونڈنا (۳)
نور القرنية (۴) دوا وغیرہ کا اثر کرنا (۵)
علاج کا فائدہ کرنا +
نور القرنية (۱) فراخ چشم ہونا (۲) زخم وغیرہ کو چھڑکنا
(۳) جنتا +

نور القرنية (۱) بیل یا نبات بے ساق یعنی ہلدار
ہونی (۲) ستارہ جمع نجوم +
نور القرنية (۳) ہراز۔ پانچاٹھ۔ گہ +

نخاع اور دماغ جانی لینا۔ پھیلنا۔

نخاع دماغ سیاہی مائل خون یا خاص پیٹ کا خون۔ نخاع اور علق کا فرق دیکھو علق میں شخافیت دماغی۔ وبلاپن۔ نا توانی۔
نخاع دماغ پیش سینہ۔ سینہ پر قلا وہ باندھنے کی جگہ۔ جمع نخور۔

نخاع دماغ و داکو ہاون دستہ میں کوٹ کر باریک کرنا
نخاع دماغ کھنکار دماغ اکیس پیکلریشن

Expectoration

نخاع دماغ کھنکارنا۔ گلا صاف کرنا۔

نخاع دماغ لاغری۔ وبلاپن۔ وبلاپنا
نخاع دماغ بیماری سے وبلاپنا۔

نزال گلنا۔ پگھلنا۔

ایسے سلیشن Emaciation
Emaciated

نخاع دماغ لاغری۔ وبلاد، ایسے سلیشن۔

نخاع دماغ ہڈی کا گودا، میڈلا Medulla.

نخاع دماغ حرام مغز۔ یہ دماغ یعنی بھجے

نخاع شوکی کی مانند ایک نرم اور سفید

جمل الشوکی جسم ہے جو دماغ کا خلیفہ

یا تاشب یعنی قائم مقام ہو کر ریڑھ میں گرو

سے کمتر تک ہوتا ہے۔ حرام مغز و حقیقت

دماغ ہی کا بڑھاؤ یا ایک حصہ ہے۔ اس

کے دونوں جانب سے اعصاب نکلتے ہیں

جن کو اعصاب نخاعیہ کہتے ہیں جمع نخاع

نوٹ۔ جدید اطباء مصر مطلق نخاع کا اطلاق

نخاع یعنی ہڈی کے گودے پر بھی کہتے ہیں

ڈاکٹری نوٹ۔ حرام مغز۔ نظام دماغی

نخاعی کا وہ حصہ ہے۔ جو کہ ریڑھ کے

ستون کی نالی میں رہتا ہے۔ یہ گدی کی ہڈی

کے سوراخ کے پچھلے کنارے سے شروع

ہو کر کمر کے دوسرے سرے تک پہنچ کر

بہت سی شاخوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔

متوسط قد کے آدمی میں حرام مغز تقریباً

۱۸۔ انچ لمبا۔ نصف انچ چوڑا اور ریڑھ

اونس و پونے چار تولہ وزنی ہوتا ہے۔

حرام مغز و حقیقت کھوپری سے نیچے کی

طرف دماغ ہی کا بڑھاؤ ہے۔ یہ گویا عصبی

ماوہ کا ایک بڑا ستون ہے جس کے دونوں

جانب سے بہت سی شاخیں یعنی اعصاب

یا پٹھے نکلتے ہیں۔ حرام مغز سے اکتیس

جوڑے اعصاب نکلتے ہیں تفصیل کے

لئے دیکھو اعصاب نخاعیہ :

حرام مغز کے دو کام ہیں (۱) عصبی

تحریک کا گزر گاہ ہے۔ یعنی اس کے ذریعہ

خبریں دماغ تک جاتی اور آتی ہیں (۲) یہ

افعال منعکسہ یا حرکات معکوسہ کا مرکز ہے

(۱) سپائنل کارد Spinal cord

میڈلا سپائنل Medulla spinalis

مائی لون Myelon

نخاع مستطیل۔ راس نخاع دماغ

سر حرام مغز یہ درحقیقت حرام کا سر ہے

جوا پر کی طرف پل دماغ (پائند) میں ختم ہوتا

ہے۔ گویا یہ دماغ کو حرام مغز سے ملاتا ہے

اس کی شکل مخروطی ہوتی ہے۔ یہ سوا انچ لمبا

پون انچ چوڑا اور نصف انچ موٹا اور سا

ماشہ وزنی ہوتا ہے۔ یہ ان حتی تحریکات

کا جو کہ تمام مغز سے دماغ کو جاتی ہیں۔

ان حرکتی تحریکات کا جو کہ دماغ سے حرام

مغز کو جاتی ہیں۔ گزر گاہ ہے۔ نیز اس

میں بہت سے اعمال منعکس کے مراکز

ہیں (۱) میڈلا آبلانگیا Medulla oblongata

نخاعہ (۲) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

(۱) میوگس Mucus

نخاعہ (۲) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۳) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۴) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۵) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۶) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۷) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۸) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۹) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۱۰) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۱۱) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۱۲) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۱۳) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۱۴) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۱۵) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

اور خلق وغیرہ سے جو بلغم خارج ہوتی ہے

اس کو نخاعہ اور نخاعہ کہتے ہیں۔ اور بلغم

بدن کی چاروں خلطوں میں سے ایک خلط

کا نام ہے +

نخاعہ (۱) ناک میں ہولنا بہنٹنا۔ خراٹا مارنا۔

نخاعہ (۲) سنورنگ Snoring

نخاعہ (۳) بوسیدہ۔ گلا ہوا۔ بھڑبھڑا ہونا +

نخاعہ (۴) نظام (۵) ہڈی کا بوسیدہ ہو جانا۔

نخاعہ (۶) نظام (۷) ہڈی کا مڑوا پڑ جانا +

نخاعہ (۸) کیرینہ Oaries

نخاعہ (۹) بوسیدہ۔ بھڑبھڑی۔ کھلکھلی شے +

نخاعہ (۱۰) لائف (۱۱) نرمہ بینی۔ ناک کی پیشکی یا

نوک (۱۲) ناک کا نٹھنا۔ ناک کا پردہ جو

دونوں نٹھوں کے درمیان حاصل ہے +

نخاعہ (۱۳) رنگ اڑ جانا۔ رنج سے رنگ

نق ہو جانا۔ لاغری +

نخاعہ (۱۴) چھین چھینا۔ کاٹا چھینا +

نخاعہ (۱۵) منٹا ہٹ۔ ناک کی آواز۔ خراٹا +

نخاعہ (۱۶) نازل وائس Nasal Voise

نخاعہ (۱۷) تری منٹا کی +

نخاعہ (۱۸) زخم کا نشاں جو جلد پر باقی

تہ +

نخاعہ (۱۹) سیکے ٹرکس Cioytrix

نخاعہ (۲۰) زخم کا پھیرنا۔ زخم کا بھر

جانا (۲۱) مر سے پھلک پھلک کرنا +

خون بہنا جدیداً طبعاً، مصر نزف کی بجائے

نزف کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔

(۱) ہینٹنگ Bleeding

ہیموریج Hemorrhage

ہیمے ٹوریا Hematorrhoea

نزلہ دہ، [لغوی معنی اترنا۔ اصطلاحی

رینزش دت، [معنی فضولات دماغی حلق

کی طرف اترنا یا گرنا دا، کٹار

نزلہ اور زکام کا فرق جہوراً طباء کے

نزدیک دماغی فضولات کا حلق کی طرف

گرنا نزلہ کہلاتا ہے۔ اور ان کا ناک کی

طرف گرنا زکام کہلاتا ہے۔

بعض کہتے ہیں جہادہ صدر و ریہ پر گرنے

وہ نزلہ ہے۔ اور سوا اس کے زکام۔ اور

اور بعض کہتے ہیں۔ کہ جہادہ رقیق ناک

سے نکلے۔ اور اس میں سوزش ہو وہ زکام

ہے۔ اور اس کے سوا سب نزلہ کہلاتے ہیں

ڈاکٹری نوٹ۔ کٹار Catarrh

ایک یونانی لغت ہے جس کے لغوی معنی

ہیں بہنا۔ لیکن اصطلاحی معنی ہیں غشاء

مخاطی یا لعاب دار جھلی دیو کس میٹرن،

کا ورم یا اس کی سوزش چونکہ جب کسی

غضو کی غشاء مخاطی میں ورم یا سوزش ہوتی

ہے۔ تو اس سے رطوبت تراوش پاکر

بہتی ہے۔ پس مطلق کٹار سے مراد ہے ورم

۱) ایک ترائی زیش Cicatrization

۲) لہنتنگ Lamenting

نڈس دہ، عقل مند ہونا۔ ہوشیار ہونا (۳)

وقت سامعہ کا تیز ہونا +

نڈص دہ، پھنسی یا پھوڑا پھوٹ کر پیپ وغیرہ

کا بہنا +

نڈغ دہ، اٹھلی گڑونا۔ دانت گڑونا۔ کاٹنا

نیز و بارنا +

نڈغہ دہ، ناخن پر کی سپیدی یا چٹیاں +

نڈغ دہ، پسینہ چھوٹنا۔ پسینہ پیچنا۔ پسینہ سنا

نڈوچی دہ، نرو پاسہ کی طرح پاؤں کی فش

پہلو ہڈی۔ ویکو عظم نروسی +

نڈاؤہ دت، جس میں نرو اور ادہ کے خواص

موجود ہوں جس میں نرو ادہ کے اعضا

متناسل ملے جملے ہوں +

Hermaphrodite

۱) ہرمیفرڈ وائٹ

نڈمہ گوش دت، کان کی نور +

نڈاؤہ دت، نرو۔ نڈاؤہ دت، عضو تناسل۔ الت نرو

نڈغ دہ، [لغوی معنی کھینچنا۔ اکھیرنا۔

نڈغ الموت [اصطلاح طب میں دم

توڑنا۔ جاں کنی کی حالت +

۲) آگونی Agony

نڈف دہ، [جریان خون۔ سیلان خون۔

نڈیف [بکثرت خون بہنا۔ خون بہنا

جسم کے کسی طبعی یا غیر طبعی منفذ سے زیادہ

غشاء مخاطی خورہ کسی جگہ ہو۔ اور جب کسی عضو کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ تو اس عضو کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ مثلاً نزلہ کٹار نزلہ انقبیہ، پلومورہ کٹار نزلہ ریویہ، گیسٹرک کٹار نزلہ معدیہ، وغیرہ۔ نزلہ انقبیہ (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی زکام۔ ناک بہنا۔ اس مرض میں ناک کی اندرونی غشاء مخاطی متورم ہوتی ہے اور اس سے رطوبت تراوش پاکر بہتی ہے

(۱) نزلہ کٹار Nasal catarrh

کورائٹز Coryza

نزلہ پارہ (د) سرد نزلہ۔ اس قسم کا نزلہ بلغمی رطوبت سے عارض ہوتا ہے۔ اور اس کے عوارضات خفیف ہوتے ہیں +

د، گرائنگ کٹار Chronic catarrh

نزلہ حارہ (د) گرم نزلہ۔ اس قسم کا نزلہ خلط ہا مثلاً صدفہ کے بلغم کے ساتھ ملنے سے عارض ہوتا ہے۔ اور اس کے علامات و عوارض شدید ہوتے ہیں +

د، ایکوٹ کٹار Acute Catarrh

ڈاکٹری نوٹ۔ اس مرض کا باعث ایک خروپنی کیڑا ہے جس کا نام مانگروکا کٹارپس یعنی "جرثومہ نزلہ" یا نزلہ کا کیڑا ہے جو کہ اپنی ساخت میں نیونیا کے جراثیم کے مشابہ ہوتا ہے۔ بہت سے اشخاص کے

حلق اور ہوائی نالیوں کی رطوبت میں بگاڑت ہوئی ہے۔ یہ کیڑا موجود ہوتا ہے۔ لیکن نزلہ حارہ کی حالت میں ناک کی ریزش اور منہ کے تھوک میں یہ کیڑا پایا جاتا ہے۔ اسی لئے اب یہ مرض یقینی طور پر متعدی مانا جاتا ہے +

نزلہ رجمیہ (د) رجم کا نزلہ۔ رجم کی اندرونی جھلی کا ورم اس مرض میں رجم کی اندرونی جھلی متورم ہو جاتی ہے +

(۲) یوٹرائن کٹار Uterine Catarrh

اینڈومٹرائٹس Endometritis

نزلہ شعبیہ (د) آقبیہ الریہ کی شاخوں کا نزلہ سعال شدید۔ اس قسم کا نزلہ قصبۃ الریہ کی شاخوں کی غشاء مخاطی کے متورم ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی حالت کو اصطلاح

میں سعال شدید یا سرفہ شدید یعنی سخت

کھانسی سے بھی تعبیر کرتے ہیں +

(۲) براکچل کٹار Bronchial Catarrh

ایکوٹ برکائٹس Acute Bronchitis

نزلہ میٹائریہ (د) مثانہ کا نزلہ۔ اس قسم

ورم المثانہ کا نزلہ مثانہ کی اندرونی جھلی

یعنی غشاء مخاطی کے متورم ہونے سے پیدا

ہوتا ہے + اور اسی حالت کو ورم مثانہ

سے بھی تعبیر کرتے ہیں +

(۲) وسائیکل کٹار Vesical Catarrh

نزلہ معدیہ (دع) معدہ کا نزلہ۔ اس قسم کا نزلہ

ورم معدہ [معدہ کی اندرونی جھلی یعنی

غشاء مخاطی کے متورم ہونے سے پیدا ہوتا

ہے۔ اور اسی حالت کو ورم معدہ سے بھی

تعبیر کرتے ہیں +

Gastric Catarrh دم، گیسٹرک کٹار

نزلہ معویہ (دع) آنتوں کا نزلہ۔ اس قسم کا نزلہ

ورم باطن [آنتوں کی اندرونی جھلی غشاء

مخاطی، کے متورم ہونے سے پیدا ہوتا ہے

اسی حالت کو ورم باطن امعاء سے بھی تعبیر

کرتے ہیں دم، انٹسٹائل کٹار

نزلہ وبائیہ (دع) وبائی نزلہ۔ اس قسم کا نزلہ

وبائی طور پر پھیلا کرتا ہے۔ اور چونکہ اس کے

ساتھ دوسرا اور بخار کی شکایت بھی ہوتی ہے

اس لئے اس کو حمی وبائیہ یا حمی وبائیہ نزلہ

بھی کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھیں حمی بائیہ

Influenza

La Grippe لاگروپ

نزلہ (دع) اترنا۔ ڈھلکنا +

نزلہ امعاء (دع) آنت اترانا۔ فوطوں وغیرہ

میں آنت اترانا۔ تفصیل کے لئے دیکھو

فتق معوی (دع) انٹروسیل

نزلہ شرب (دع) پر وہ صفاق کے پھٹنے سے

فوطوں میں پر وہ شرب کا اترانا تفصیل

کے لئے دیکھیں فتق شربی +

نزلہ القدم (دع) درد قدم۔ پاؤں کا درد +

نزلہ الماء (دع) آب مروارید۔ موتیابند

کٹر گٹا [آنکھ میں پانی اتر آنا۔ آنکھ

کی ایک مشہور بیماری ہے جس کی ماہیت

میں اختلاف ہے۔ چنانچہ (۱) بقول بعض

آنکھ کی پتلی میں ایک عارضی رطوبت اتر

آتی ہے جسے عام طور پر آنکھ میں پانی اتر

آنکھتے ہیں (۲) بقول جالینوس رطوبت

بیضیہ راکولس ہو کر، کدرا اور غلیظ ہو جاتی

ہے۔ اور (۳) بقول بعض رطوبت جلیدیہ

کدرا اور میلی ہو جاتی ہے۔ اور یہی قول صحیح

ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر ان یورپ کی تحقیق بھی اسی

قول کی تصدیق و تائید کرتی ہے۔ درحقیقت

مرض نزلہ الماء دکیٹرکیٹ، میں رطوبت

جلیدیہ (لینر) یعنی آنکھ کا مٹی یا اس کا غشاء

پر وہ عنکبوتیہ، یا دونوں کدرا یا دھندلے

ہو جاتے ہیں (۱) کیٹرکیٹ Cataract

نوٹ۔ کٹرکتا معرب ہے انگریزی لفظ

کیٹرکیٹ کا +

نزلہ الماء الاخضر (دع) سبز موتیابند۔ آنکھ

خضرۃ العین [میں سبز پانی اتر آنا۔ اس

مرض میں آنکھ کا مٹی یعنی

رطوبت جلیدیہ کدرا ہو جاتی

ہے۔ اور اس کی رنگت سبزی مائل ہو جاتی

ہے۔ نیز کمرہ چشم میں رطوبت کے زیادہ

ہو جائیے۔ تن کر سخت ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے موتیا میں کنپٹیوں میں درد ہو اگرتا ہو اور بصارت رفتہ رفتہ ناقص یا زائل ہو جاتی ہے۔ اس قسم کا موتیا قابلِ قدح نہیں

ہوتا (۱) گلاکوما Glaucoma

نزف (۲) مریم جریان خون۔ وہ شخص جس کے جسم سے زیادہ خون خارج ہو جائے وہ شخص جو زیادہ خون نکلنے سے کمزور ہو جائے

(۲) بلیڈر Bleeder

نوٹ۔ جدید اصطلاح میں نزف کا اطلاق نزف بہ معنی جریان خون پر ہوتا ہے۔ ڈاکٹری نوٹ۔ انگریزی اصطلاح بلیڈر کے دو معنی ہیں (۱) وہ شخص جس سے بکثرت خون جاری ہو۔ خواہ بذریعہ قصد کے کسی اور طرح یا جس کا مزاج نزفی ہو۔ یعنی جس کے بدن سے ادنیٰ سبب سے خون جاری ہو جاتا ہو۔ (۲) فساد یا فصد لینے والا۔

نزف (۳) الاذن (۴) کان سے خون بہنا۔

(۱) اٹارجیا Otorrhagia

نزف (۲) اعتیاد (۳) عادی جریان خون مثلاً نکسیر و حیض۔ بواسیر کا۔

نزف (۳) الانف (۴) ناک سے خون بہنا۔ رُفَات (۵) نکسیر پھوٹنا۔

(۱) رینارجیا Rhinorrhagia

اپس ٹیکسٹ Epistaxis

نزف (۱) وماغی (۲) جریان خون وماغی۔

مراد ہے سکتہ سے دیکھو سکتہ۔

نزف (۲) رجمی (۳) رجم سے خون بہنا۔

نزف (۳) رجمی (۴) رجم سے خون جاری ہونا۔

(۱) مٹرارجیا Metrorrhagia

مینوراجیا Menorrhagia

نزف (۲) رجمی (۳) رجم سے خون بہنا۔

ہے نفث الدم سے۔ دیکھو نفث الدم۔

نزف (۳) رجمی (۴) رجم سے خون جاری ہونا۔

نوزائیدہ بچہ کی ناف سے خون جاری ہونا۔

(۱) امفلوراجیا Imphalorrhagia

نزف (۲) رجمی (۳) رجم سے خون جاری ہونا۔

نش و امیب (۴) ہونا۔ مسوڑوں سے خون نکلنا۔

(۱) یوٹوراجیا Ulorrhagia

نزف (۲) رجمی (۳) رجم سے خون جاری ہونا۔

بول الدم (۴) کی نالی سے خون جاری ہونا۔

(۱) یوریتھرارجیا Urethrorrhagia

نزف (۲) رجمی (۳) رجم سے خون جاری ہونا۔

مثانہ سے خون بہنا۔

(۱) بسٹوراجیا Bystorrhagia

نزف (۲) رجمی (۳) رجم سے خون جاری ہونا۔

معدہ سے خون بہنا۔

(۱) گیسٹرارجیا Gastrorrhagia

نزف (۲) رجمی (۳) رجم سے خون جاری ہونا۔

ہونا۔ آنتوں سے خون بہنا۔

نسج انتصالی، علاقہ، تعلق، لگاؤ۔ اصطلاح

نسج انتصالی، طب میں مقدار، پُرپوریشن

Proportion

نسج انتصالی، کٹھن معنی بابت یا بناوٹ

نسج انتصالی، جدید اصطلاح طب میں

اعضاء کی بابت و ساخت جمع نساج

Tissue

ڈاکٹری نوٹ۔ ٹشو کے معنی ہیں مادہ

بانت و ساخت جسم یعنی وہ مختلف ذرات

اور لیفات یعنی ریشے وغیرہ جو باہم مل کر

مختلف اعضاء جسم کی بابت و ساخت

بناتے ہیں۔ جسم کے مختلف ذرات اور

لیفات یعنی ریشے مختلف طریقوں سے

باہم مل کر مختلف قسم کے نساج (ٹشوز)،

بتاتے ہیں۔ چنانچہ وہ ابتدائی بانٹیں

جن سے کہ جسم انسان بنتا ہے۔ اور جن

کو عربی میں نساج اولیہ یا عناصر تشریحیہ

دہلی میں تشریحی ٹشوز، کہتے ہیں۔ کئی قسم کے

ہیں۔ جن میں سے اکثر کا یہاں ترتیب

دار بیان کیا ہے۔

نسج الحارثی، دعویٰ ملحق کرنے والی بابت۔

نسج واصل، ملائے والی ساخت جسم

کی وہ بابت یا ساخت جو مختلف اعضاء

جسم کو باہم ملاتی یا ملحق کرتی ہے۔

Connective Tissue

نسج انتصالی، دعویٰ ایسا وہ ہونیوالی بابت۔

Enterorrhagia

نزف نفاسی، دعویٰ خون نفاس کا زیادہ آنا

نزف النفاس، خون نفاس کا کثرت سے جاری

ہونا، لوکی آرچیا Lochiorrhagia

لوکی اوریہ Lochiorrhea

نزف وزیدی، دعویٰ ورید سے خون جاری ہونا

ورید سے خون بہنا

Phleborrhagia

نساج، نام ہے ایک رگ کا بلکہ عصب کا جو

کوٹھے سے ٹخنے تک واقع ہے۔ تفصیل

کے لئے دیکھو عرق النساء

Sciatic Nerve

نوٹ۔ نسا کے ساتھ لفظ عرق کا شامل کرنا

بغرض بیان اور اضافت کے ہے۔ ورنہ

بقول صاحب نہایہ انصح نسا ہے عرق النساء

نساج، دعویٰ مدت العمر۔ درازی عمر۔ عمر کی درازی

نساج، دعویٰ مستورات عورتیں

اناث۔ نسا، وومن Women

واحد وومن Women

نوٹ۔ لفظ نسا، خلاف قیاس جمع ہے

اقراءۃ بمعنی عورت کی

نساج، دعویٰ نطفہ۔ منی کا قطرہ

نساج، دعویٰ روئیں خار نرم کپڑا۔ جود غموں کی

مرہم پٹی میں استعمال ہوتا ہے

Lint

تن عانے والی ساخت۔ اس قسم کی ساخت متخاضل ہوتی ہے جس میں عروق کے کشا ہونے سے خون زیادہ آتا ہے۔ اور عضو

تن جاتا ہے جیسے عضو تناسل اور بظر کی ساخت، ارگٹائل ٹشو Erectile Tissue

نسیج بشری و مخاطی، عرقشری بافت۔ اسی

بافت سے جند کا بالائی طبق بشرہ (اپنی ڈرٹس) بنتا ہے۔ جو حقیقی جلد (آدمہ) کو یکم کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی بافت سے

غذا کی مالی دمنہ سے لے کر ممبرز تک، اور ہوا کی مالی کی اندرونی سطح پر ایک ہار ایک جلدی دغشا مخاطی کا استر لگتا ہے۔ گویا

جسم کا غلاف اور اس کے جوڑوں اور نالیوں کا استرا سی قسم کی بافت کی جھلیوں سے بنتا ہے۔ (۱) اپنی پختی بی ال ٹشو

Epithelial Tissue

نسیج خلوی، عر، خانہ دار بافت۔ یہ درحقیقت الحاتی بافت ہوتی ہے جس کی خانہ دار ساخت ہوتی ہے۔ اس قسم کی بافت جلد اور غشا

مخاطی وغیرہ کے پیچے ہوتی ہے۔ اور انکو دوسری ساختوں سے ملاتی ہے۔

Cellular Tissue

نسیج شکی (۱) خاص بافت۔ خاص قسم کی نسیج الخاص (۲) بافت۔ وہ سفنجی یا متخلخل

بازنشیتم (۳) بافت جوشش و جگر طحال

وگروہ وغیرہ احتشاجہم کی ہاوث میں جاتی ہے (۱) پیرنگی سے ٹس ٹشو

Parenchymatous Tissue

نسیج شکی (۲) اسٹیمی بافت۔ چربی کی ساخت (۳) ایڈیپوز ٹشو

Adipose Tissue

Fatty Tissue

نسیج عصبی (۱) عصبی بافت عصبی ساخت اس قسم کی بافت سے نظام عصبی یعنی دماغ و شجاع و اعصاب بنتے ہیں۔

Nervous Tissue

نسیج عظمی (۲) استخوانی بافت۔ استخوانی ساخت (۳) صلب مادہ جس سے ہڈیاں بنتی ہیں (۱) اسی اس ٹشو

Cartilaginous Tissue

نسیج غدودی (۲) غدودی بافت۔ غدودی ساخت وہ مادہ جس سے غدود بنتے ہیں۔

Glandular Tissue

نسیج غضروبی (۲) غضروبی بافت۔ غضروبی ساخت۔ وہ مادہ جس سے گڑیاں بنتی ہیں (۱) کارٹی لے جی ٹس ٹشو

Muscular Tissue

نسیج لحمی (۲) عضلی ساخت۔ لحمی بافت (۳) عضلی (۴) وہ مادہ جس سے عضلات یا لحم یعنی گوشت بنتا ہے۔

Muscular Tissue

وہ مادہ جس سے بعض اعضاء جسم میں رنگ آتا ہے۔ یہ بال جلد اور عنبیہ کی ساخت میں پایا جاتا ہے (۱) پگ مینٹ ٹشو Pigment Tissue.

نسخہ (۱) وہ پرچہ جس پر طبیب دوا لکھ کر مریض کو دیتا ہے (۲) پریس کریشن نسخہ (۳) مڑوہ جنین کو رحم میں ہاتھ ڈال کر یا قطع کر کے نکالنا +

نسخہ (۴) دانتوں پر سے مسوڑوں کا ہٹ جانا اور دانتوں کا برہنہ ہو جانا +

نسخہ (۵) سنگ پا بھجوا دیاں جمع بنانا نفیسم (۶) الکوی معنی دم۔ روح۔ ہوا۔ نسیم (۷) جدید اصطلاح طب میں وہ سرسراہٹ جو بطور علامت مندرجہ مرض صرع یا مرگی میں دورہ پڑنے سے پہلے پیدا ہوتی ہے۔ آرا Aura

نسوان (۱) عورتیں (۲) ووسوہ نساء۔ نسوة [نوٹ۔ یہ خلافت قیاس جمع ہے لفظ اقرا کا بہ معنی عورت کی] نسوع (۱) وہ دوا جو آنکھوں میں ٹپکائی جائے (۲) کالیریم

نشی (۱) بھولی ہوئی چیز کا کارہ چیز جو یاد رکھنے کے قابل نہ ہو (۲) حیض کا لٹہ جو پھینک دیا گیا ہو +

نشی (۳) رگ یا عصب مناسا پر مارنا۔ رگ نسا

نشی (۴) کو صدمہ پہنچانا + نشی (۵) مرض عرق النساء جس کی نشی (۶) انسان میں درود ہو (۷) بھلکڑ بھول جانے والا +

نسیان (۱) فراموشی۔ بھول۔ اس مرض فقد الذکرہ (۲) میں ذکر یا فکر یا تخیل میں فساد واقع ہو کر انسان باتوں کو بھول جاتا ہے۔ اور قوت فکر یا تخیل زائل ہو جاتی ہے +

(۳) آمنسیا Amnesia

(۴) آمنیٹیا Amnesia

نسیان (۵) بھول جانے والا بھلکڑ جس پر بھول غالب ہو +

(۶) آمنیٹک Amnesic

نسیج (۱) بافتہ۔ بنا ہوا۔ دیکھو نسج + نسیم (۲) دم و پسین۔ بقیہ جان (۳) شدید دھوپ +

نسیج (۴) پسینہ (۵) پر سپائی ریشم Perspiration

نسیم (۱) ہوائے لطیف۔ نرم و سرد ہوا (۲) جان۔ روح (۳) آکسیجن Oxygen

نوٹ۔ نسیم ہوا کا وہ جزو لطیف یا لطیف ہوا ہے جو کھیمپٹروں کے ذریعہ خون میں شامل ہو کر قلب میں پہنچتی ہے۔ اور روح حیوانی بن کر تمام جسم کو جان بخش ہے۔ تفصیل کے لئے قلب کا مفصل

Intoxicated زہاکی کے ہڈ
 نصیب (ع) لغوی معنی دستہ۔ قبضہ اصطلاحی
 معنی عظم القصر یعنی سینہ کی ہڈی کا بالائی حصہ (۱) یٹوبیریئم Manubrium
 نصیب (ع) مریض۔ بیمار۔ دکھیا۔ درومند
 نصود (ع) بالوں کو کھڑ کر کھینچنا (۲) دروشکم یا پیٹ کی مروڑ
 نصیل (ع) سر اور گردن کا جوڑ
 نصیح (ع) لغوی معنی پکنا۔ اصطلاحی معنی میاوا کا پکنا جس سے وہ معتدل القوام ہو کر بآسانی قابل اخراج ہو جائے۔ یعنی اگر وہ غلیظ ہے۔ تو رقیق ہو کر اور اگر رقیق ہے تو غلیظ ہو کر اور اگر لزج یا لیسہ ہے تو اس کی لیس دور ہو کر وہ بہ سہولت قابل اخراج ہو جائے (۱) میٹجوریشن Maturation
 نصیح اخلاط (ع) اخلاط کا پکنا۔ یعنی قوام میں اخلاط کا اعتدال پر آ جانا۔ یعنی ان کا قابل اخراج ہو جانا
 نصود (ع) درم یا سوجن وغیرہ کا جاتا رہنا
 نصوحات (ع) یہ جمع ہے اس کا واحد نصوح ہے۔ وہ پانی جو اعضاء پر چھڑکا جائے یا وہ دوا جس کے دہوش کو چھینٹے دئے جاتے ہیں جیسے آب سرد و گلاب وغیرہ
 نصیح (ع) نصیح پایا ہوا۔ پختہ۔ پکا ہوا
 نصیح (۱) میٹجوریٹڈ Matured

بیان جس میں روح طبی اور روح حکمی کا بھی مفصل بیان کیا گیا ہے
 نیم کے (۲) لغوی معنی جان یا روح اور اس کے مذکورہ بالا طبی اصطلاحی معنی روح باہم بالکل مطابق ہیں جس سے عیاں ہے کہ متقدمین حکماء و علماء بھی اس کی حقیقت سے بخوبی واقف تھے چنانچہ سعدی علیہ الرحمۃ کا یہ قول "ہر نفس کہ فرو میرود مہر حیات است" اس کی بین دلیل
 نشاط (ع) مسرت۔ خوشی۔ شادمانی
 نشف (ع) جذب کرنا۔ چوسنا۔ پی جانا
 نشف اور جذب کا فرق۔ نشف آبی رطوبات کے لئے مخصوص ہے۔ اور جذب عام اشیاء کو اس کی جگہ سے کھینچنے پر اطلاق پذیر ہے
 نشفہ (ع) رنگ پا۔ جھاواں
 نشق (ع) سونگھنا
 نشور (ع) پیدا ہونا۔ اگنا۔ بڑھنا
 نشوہ (ع) مست ہونا۔ مستی۔ شرع مستی
 نشوع (ع) وہ دوا جو ناک یا منہ میں ٹپکانی جائے
 نشوق (ع) وہ تیز اور سیال دوا جو ناک میں سڑکی جائے۔ اور بقول بعض وہ چیز جو ناک سے سونگھی جائے۔ تاکہ اس کی بویا بخارات ناک میں داخل ہوں۔ جمع نشوقات
 نشیان (ع) مست ہونا (۱) ڈرنک Drunk

نظافت (دع) پاکیزگی۔ صفائی۔ صند ہے

کراہت کی +

نظام (دع) انتظام۔ سلسلہ۔ جمع انظمہ و نظام

نظم (د) سسٹم System

نظر (دع) آئینائی۔ دید۔ سوچہ۔ نگاہ

بصر۔ بصارت (د) سائٹ Sight

ویشن Vision

نظر مصغر (دع) چھوٹی نظر۔ ایسی نظر جس

میں چیزیں اپنے اصلی حجم سے چھوٹی نظر

آئیں (د) مائکروپسیا Micropsia

نظر نصفی (دع) آدھی نظر۔ ایسی نظر جس میں

چیزیں آدھی آدھی نظر آتی ہیں +

(د) ہیمی اوپیا Hemioptia

نظرہ (دع) یک نگاہ۔ یک نظر۔ نظرب۔ بدنگلی +

نظری (دع) ضد عملی جس سے ایسا علم حاصل

ہو کہ کیفیت عمل سے متعلق نہ ہو +

(د) تھیوریٹیکل Theoretical

نظریہ (دع) قول۔ رائے۔ قیاس۔ تجل۔ تصور

مذہب۔ بحث عقلی (د) تھیوری Theory

نظم (دع) لغوی معنی پرونا۔ موقی پرونا۔ شعر۔

اصطلاحی معنی پر بال یعنی پاک کے مڑے

ہوتے بالوں کو باہر لاکے سیدھے بالوں

کے ساتھ ملا اور جما دینا +

نعاس (دع) غنودگی۔ پینک۔ اونگ۔ اونگنا

(د) سائمنولینس Somnolence

ناب (دع) سر یا گردن یا گردن کی وریہ +

نفاستی (دع) طیب حکیم۔ دانا عقل مند۔ ہوشیا

نفاق (دع) کر بند۔ شکہ (د) ساڑھی +

نفس (دع) تالو اور اس کی شکنیں +

لف (دع) جس کے سر پر گہری چوٹ آئے۔

جس کے سر کا بھیجا کھل جائے +

طف (دع) پیٹ میں اوندھا پھوڑا نکلنا۔

(د) بد ہضمی سے بے چین ہونا +

طفہ (دع) قطرہ منی۔ مرو کی منی۔ جمع تطف +

(د) سپمن Semen سپرم Sperm

طق (دع) گویائی۔ بولنا۔ بات کرنا +

طول (دع) تڑپڑا۔ گنگنا پانی یا دوا کا جو شا

جس سے کسی ماؤف عضو پر تڑپڑا یا دھار

کریں۔ گنگنا پانی یا دوا کا جو شانہ بونے

میں بھر کر کسی قدر فاصلہ سے مریض کے

عضو پر دھارنا یا گرانا (د) اتری گے شن

نطول اور سکوب کا فرق۔ نطول کسی

مناسب دوا کے جو شانہ کے ساتھ دور

سے تڑپڑا کرنے کہتے ہیں۔ اور سکوب

قریب سے آہستہ آہستہ ڈالنے کو کہتے ہیں

نظارہ (دع) دیکھنا (د) دور بین۔ عینک +

نظارہ مکبرہ (دع) خورد بین۔ نہایت چھوٹی چیزیں

مائکروسکوب دیکھنے کا آلہ +

(د) مائکروسکوپ Microscope

نَّعَاس - سبات - قوم - ہنجوع - ہنجوع
 ہنجود اور رقاد کا فرق - نئاس نیند کی
 غنودگی یا ابتداء - سبات نیم خوابی کی حالت
 نوم مطلق نیند - ہنجوع - ہنجوع - ہنجود تینوں
 کے معنی ہیں گہری نیند - رقاد وہی نیند جو
 رات سے مخصوص ہے +

نوٹ - اگرچہ سبات کے معنی نیم خوابی یا
 خواب کے ہیں - لیکن طب میں مرض
 سبات سے مراد گہری نیند یا غفلت کی
 نیند ہوتی ہے +

نَعَش (ع) ہیت - جنازہ - لاش +

نَعَط (ع) ذکر کا ایسا وہ ہونا - شہوت ہونا +

نَعِط (ع) فرج جو شہوت سے بے چین ہو +

نَعْتَع (ع) زبان کا لکنت کرنا - لام کی جگہ
 نون لکھنا +

نَعُوْط (ع) ایسا دگی ذکر - انتشار ذکر - ذکر

کی تندہی - شہوت جماع +

نَعِي (ع) خبر مرگ - موت کی خبر - موت کی خبر

پہنچانا +

نَعَار (ع) زخم جس سے جریان خون ہو +

نَعَار (ع) بلیڈنگ افسر - Bleeding Ulcer

نَعَاش (ع) پست قد - ٹھنکنا - بونہ آدمی +

نَعَانَع (ع) جمع ہے نَعْنَع کی جس کے لغوی

معنی ہیں - تالو اور حنجرہ کا درمیانی مقام

لیکن اصطلاح اطباء میں جیسا کہ تشریح

اعضاء مرکبہ مصنفہ صادق علی خاں میں

ہے - نعانع لوزتین کہتے ہیں - لیکن حقیقت

میں یہ صحیح نہیں - درحقیقت نَعْنَع کان

حلق کی درمیانی نالی ہے - جس کو جایدہ

علماء تشریح ثنات اوستا کیوس یا بون

اوستا کیوس رجو عرب ہے یوستے کین

کا سے تعبیر کرتے ہیں +

(۱) یوستے کین ٹیوب

نَعَض (ع) شانہ کی گڑھی +

نَعْل (ع) زخم کا خراب ہونا +

نَعْمَ (ع) آواز خوب و مرغوب - راگ - سر

نَعْمَ (ع) ٹیون - Tune

نَعْنَع (ع) تالو و حنجرہ کا درمیانی مقام (۲) لوزہ

یا حلق میں کتے کے پاس گوشت کا ٹکڑا

کان اور حلق کی درمیانی نالی +

Eustachian Tube (۱) یوستے کین ٹیوب

نوٹ - نَعْنَع کے آخری معنی کان اور حلق

کی درمیانی نالی صحیح ہیں (مؤلف)

نوٹ - نَعْنَع کا تشبیہ نَعْنَعِین یا نَعْنَعِان

اور جمع نَعَانَع ہر تفصیل کے لئے دیکھو نعانع

نَعْنَع (ع) نَعْنَع کا بیمار - نَعْنَع میں درد ہونا

(۳) درد ناک نَعْنَع کا علاج کرنا +

نَعْف (ع) سفوف پھانکنا - سفوف بنانا +

نَعْلَاح (ع) نفع یا اچارہ پیدا کرنے والی

چیزیں - وہ چیزیں جن سے ریاہ پیدا

Bulla.  

Phlyctena فلیکٹینا

لفظِ دعا لغوی معنی پھینکنا۔ کسی چیز کا فضلہ
منہ سے پھینکنا۔ اصطلاح طب میں تھوہنا
اور جیسے منہ کی راہ خارج ہو۔ مثلاً تھوک

بلغم خون اور پیپ وغیرہ
نَفَثُ الدَّمِّ (خون) تھوکتا۔ منہ سے خون
نَفَثُ دُمُوہی [آنا۔ کنگھار میں خون آنا۔

Haemoptysis دہیماپٹی سس

نوٹ - اکثر تو مرضِ سل میں مریضِ خون
تھوکا کرتا ہے۔ لیکن وہ مسلسل یا نیمینیا
میں اور کھیمچڑوں کے مریض پڑ جانے میں
بھی خون آمیز تھوک آنے لگتا ہے۔ لیکن
کبھی مسوطھوں یا تالو یا حلق یا نثرخہ وغیرہ
سے بھی خون آنے لگتا ہے۔

نَفَثُ الْمَدَّةِ (ع)، پیپ حقو کنا۔ حقو ک میں

Pyoptysis

نفع (۶) { لغوی معنی پہونکنا۔ ہوا بھرنا
اصطلاحی معنی اچھا رہ۔

پھولن۔ کسی عضو کے جوت یا فضا میں
ریاح کا جمع ہو کر اس کو پھٹا دینا +

Emphysema (۱) انمٹافیسیا

لَفْخُ الرِّيَّةِ (ع) پھیپھڑے میں ہوا بھرنے کا

Pulmonary Emphysema (۱) پلیمونری امفانیسیما

ہو کر پیٹ پھول جاتا ہے جیسے اروس۔

ماش اور لوبیا وغیرہ +

Flatulent **فِلْطُولِيَّت**

نفاذات دعا اور پھیلنے والے جن کے
 اور الفقاغ اندر رتخ غلیظ بھری توتی ہر
 اور کبھی ان آبلوں کو بھی کہتے ہیں جن میں
 پانی بھرا ہوتا ہے +

Pemphigus پمفگیس

نفاخات اور نفاطات کا فرق نفاخات

وہ پھپھو لے یا آبلے ہیں کہ جن میں سترح ضبط
بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اند نفاطات وہ
آبلے کہ جن کے اند پانی بھرا ہوا ہوتا ہے +
نفاس (روح) وہ خون جو عورت کو ولادت کے
بعد دو سے پانچ ہفتہ تک آتا ہے۔ وہ خون
جو سچے جننے کے بعد بیچہ کی پٹارہ سے چالیس

روز تک آتا ہے وہ لڑکیا

Cleansing. گلین سنگ
نفاست (عورت کا زچہ ہونا۔ زچہ پن۔

زچگی (۱۰) کن فاشن مینٹ
Confinement
Child bed چائلڈ بید

نقاطات (ح)، جمع ہے نفاذ کی۔ آبلے پھپھو
یا چھلے جن کے اندر رقیق و طوبت یا پانی

Bullae بھرا ہوا ہونے والی

بلیسٹرز Blisters
نقاطہ حرّاقہ (عمر، آبلہ، پھیپھوں، دھماں۔)

نَفْسِ شَكْمِ د، اپیٹ اپھرنہ۔ پیٹ کا پھولنا
دسیدن شکم د، اپیٹ میں ہوا بھرنہ۔ پیٹ
میں ریح جمع ہونا د، فلیٹولینس

Flatulence

فریزی اوبسس Physiosis

نَفْسِ دعو، پھول جانا۔ اپھرنہ کسی عضو کے چون

یا فضا میں ریح کا جمع ہو جانا۔

نَفْسِ اور نَفْسِ کافرق۔ نَفْسِ جیسا کہ مذکور

ہو کسی عضو کی فضا میں ریح کے جمع ہو

جانے کو کہتے ہیں۔ لیکن تیج دورم بخو۔

بھڑبھڑاہٹ، اس حالت کو کہتے ہیں جبکہ

ریح کسی عضو کی ساخت میں داخل ہو کر

اس کو پھلا دیں۔ اور تیج کا خاصہ ہے۔

کہ وہ دبائے سے دب جاتا ہے۔ اور پھر

عو کو کرتا ہے۔

نَفْسِ الرِّحْمِ دعو، رحم کا پھول جانا۔ رحم میں ریح

کا جمع ہو جانا۔

د، فانی سو میٹرا Physometra

نَفْسِ الطَّحَالِ د، اس مرض میں تلی بہت بڑھ

وَمُ الْاَبْيَضِ آجاتی ہے۔ غدولمفاویہ او

جگر بھی بڑھ جاتا ہے۔ چہرہ کا رنگ زرد ہو

جاتا ہے۔ خون پھیکا اور پتلا پڑ جاتا ہے۔

مسوڑے پیلے اور متورم ہو جاتے ہیں۔

ہاضمہ خراب رہتا ہے۔ اور پسینہ بکثرت

آتا ہے۔ اور مریض کمزور ہو جاتا ہے۔

Leukemia

د، لیوکیمیا

نَفْسِ الْكَبِدِ دعو، جگر کا پھولنا جگر میں ریح

کا جمع ہو جانا۔

نَفْسِ دعو، جان۔ روح۔ جمع نفوس۔

د، ساؤل Soul سُپُرت Spirit

ماہند Mind

نَفْسِ حَسَّاسَةٍ دعو، وہ نفس جس سے انسان میں

عقل و تمیز و قوت ادراک ہے۔

نَفْسِ سَائِلَةٍ دعو، خون جاری۔ بہتا ہوا خون

نَفْسِ نَاطِقَةٍ دعو، اصطلاح حکما میں روح و جان

نفس ناطقہ اور روح کافرق۔ یون

لفظ و حقیقت مترادف یا ہم معنی ہیں۔

مگر اس جہت سے کہ مدبر بدن ہے نفس

ناطقہ کہتے ہیں۔ اور اس جہت سے کہ

عالم قدس سے تعلق رکھتا ہے۔ روح

کہتے ہیں۔

نَفْسِ نَبَاتِي دعو، نباتی روح۔ وہ روح جو

نباتات میں پائی جاتی ہے۔

نَفْسِ دعو، دم۔ سانس۔ وہ ہوا جو سانس میں

آتی جاتی ہے۔ جمع النفاس د، نہید

رِیْطَانِي رِیْثَن Breath

نَفْسِ دعو، دم۔ سانس۔ سانس کے آئے اور پلے

حکمتوں کو ملا کر مجموع ایک نفس ہے۔ تنفس

کے لئے دیکھو تنفس۔

نَفْسِ بُكَاءٍ دعو، روتے کا سانس۔ وہ سانس

نَفْسِ مُضَافٍ آجوا کثر پھول میں رہتے ہوئے

وغیرہ پر سے تنکے چٹنا +

۱۱، کارفالوجی Carphalogy

نقص دعو، تپ لرزہ سے لرزنا۔ جاڑا بخار سے کانپنا +

نقصا دعو، آلرژہ تپ۔ لرزہ بخار۔ بخار نقصہ کا جاڑا۔ بخار کی کپکپی تپ

۱۲، چھری دعو، چل Chill

نقص و ترمی دعو، کلائی وغیرہ کے عضلات تشنج الما وتار کی منوں کا کانپنا۔ بعض شیل

امراض یا صنف میں یہ صورت ہوا کرتی ہے۔ ۱۲، سب سلتس ٹنڈینم

Subsultus Tendinum

نفظ دعو، ہاتھ میں چھالا یا لٹہ پر جانا +

نقطہ دعو، آبلہ۔ چھالا۔ پھولا دعو، بلیسٹر Blister

نفوخ دعو، خشک پسی ہوئی دوا۔ جس سے ناس لیں۔ جمع نفوخات +

۱۲، ان سفلیشن Insufflation

نفوذ دعو، گھسنا۔ گزر جانا۔ وار پار ہونا۔ اثر کرنا

۱۲، پینی ٹریشن Penetration

نفوذ الحارث دعو، حرارت یعنی گرمی کا

سرایت کرنا دعو، تھرموپینی ٹریشن

Thermopenetration

نفوذ دعو، آنکھ وغیرہ کا سوجنا +

نفوذ دعو، مرض سے شفا پانا۔ بیماری سے

اچھا ہونا۔ مرض کے بعد کی کمزوری +

نوٹ نوٹ آتا ہے۔ جس کو غام طور پر کہا کرتے

ہیں کہ روتے روتے ہچکی بندھ گئی +

نفس عسر دعو، تنگی تنفس۔ دشوار سانس مشکل

۱۲، ڈسپنیا Dyspnoea

نفس عظیم دعو، بڑا سانس۔ لمبا سانس +

نفس مضاعف دعو، دیکھو نفس بگاڑ +

نفس متصیب دعو، دم الٹنا۔ دم کی ایک

قسم ہے جس میں سانس الٹ جاتا ہے۔

اور جب تک مریض سیدھا کھڑا نہ ہو یا گرو

کو اونچا نہ کرے دم نہیں لے سکتا +

نفس متصف دعو، آدھا سانس۔ آدھورا

سانس۔ وہ سانس جو ایک طرف کے پھیپھڑے

سے آئے۔ یا وہ سانس جس میں نصف پھیپھڑے

ماؤں اور نصف صحیح ہو +

نفس منخری دعو، نتھنوں کی سانس۔ وہ سانس

جس میں ناک کے نتھنے متحرک ہوتے ہیں +

نفس واپسین دعو، آخری سانس +

نفسا دعو، زچہ۔ وہ عورت جس کے بچے پیدا

ہوا ہو۔ اور ابھی چلہ نہ نہائی ہو۔ تنبیہ

۱۲، نفساوان جمع نفساوات۔ نوافس اور

نفس دعو، پیورپرا Puerpera

نفس آبا دعو، پھیپھڑے۔ چھاتی +

نفس دعو، آنکھیں مٹی روتی دھنکنا انگلیوں

نفس الفراش سے پرانگندہ کرنا۔ جدید اصطلاح

طیب میں مریض کا ہڈیان کی حالت میں ستر

نفسیر (ع) کہ وہ نالی جو حیوان و خلیقہ الرحم
ثاؤت کے قریب نفسیر کا جہاں روانہ

سرا سے لے کر رحم تک ہوتی ہے +
Fallopian Tube (۱) فیالوپین ٹیوب

نفا (ع) بازو کی ہڈی یا ہر گوہ دار ہڈی +
نفا شہ (ع) آنکھوں کا قارح کرنا۔ آنکھیں بنانا
نفا طہ (ع) قطرہ گرانے والا۔ قطرہ ٹپکانی والا
وہ آلہ جس کے ذریعہ کسی دوا وغیرہ کے قطرے

ٹپکتے ہیں (۲) ڈروپر Dropper
نفا ہر شہ (ع) آمیزش کے بعد کی کمزوری و
نقہ آنا آسانی۔ وہ کمزوری جو مرض
سے صحت پانے کے بعد باقی رہتی ہے +

(۱) کنوولیپسینس Convalescence
نفا تو (ع) پاکیزگی۔ بدن سے مایہ پاک کرنا +
نقب (ع) لغوی معنی سوراخ کرنا۔ اصطلاحی
معنی مریدین استسقاء کے پیٹ میں نالیہ
سوئی سے سوراخ کر کے پانی نکالنا +

(۱) پیراسینٹیسس Paracentesis
نقرة العين آخانہ چشم چشم خانہ آنکھ کا
ؤتب العين گرہا جس میں کتہ چشم
اعمل العين یعنی ڈھیلا رہتا ہے +

(۱) آریٹ Orbit
نفسر الرحم (ع) رحم کے دہانے اور مسامات
رحم کے چھوٹے چھوٹے گڑھے۔ رحم کے جن
کو جو بعد از حبل استر کرتی ہے۔ اس کی

صلح پر بہت چھوٹے چھوٹے گڑھے اور
نقاط نظر آتے ہیں جو حقیقت غدو رحمیہ
کے سوراخ ہوتے ہیں۔ انہیں کے ذریعہ
خون حیض خارج ہوتا ہے۔ اور انہیں سے
میشیمیہ کا تعلق ہوتا ہے۔ اور جنین کو غذا
پہنچتی ہے +

نقرس (ع) پاؤں کے جوڑوں کا درد۔
نقرس (ع) چھوٹے جوڑوں کا درد۔

ایک مشہور درد ہے۔ جو پاؤں کے جوڑوں
بالخصوص انگوٹھے کے جوڑے شروع
ہوتا ہے۔ جس میں ماؤف اور وردناک
جوڑے متورم ہو جاتا ہے + (۱) پوڈاگرا

Podagra گاؤٹ Gout
طبی نوٹ (۱) بقول ابن اہل نقرس
ماخوذ ہے نقوروس سے جس کے معنی ہیں
پیر کے انگوٹھے کا جوڑ کیونکہ یہ مرض پہلے
بالعموم اسی جوڑے میں لاحق ہوتا ہے۔ اس
سے اس نام سے موسوم کرتے ہیں +

(۲) اگرچہ اکثر اطباء کا یہی قول ہے
کہ نقرس پاؤں کی انگلیوں اور ٹخنہ کے
جوڑے بالخصوص پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑے
میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بعض اطباء کا
مقولہ ہے کہ یہ درد کبھی ہاتھوں کی
انگلیوں اور پو پو پنے کے جوڑے میں بھی لاحق
ہوتا ہے +

ڈاکٹری نوٹ : (۱) پوڈاگرا ایک یونانی نعت ہے جو مرکب ہے دو کلمات ایک پوڈو بمعنی پاؤں دوسرے گرا بمعنی حملہ سے چونکہ اس مرض کا حملہ پہلے اکثر پاؤں پر ہوا کرتا ہے۔ اس لئے یونانی اطباء نے اس کو اس نام سے نامزد کیا +

(۲) گاؤٹ (نقرس) ایک قسم کا شدید ورم مفصل ہے۔ اس مرض میں جسم میں یورک ایسڈ بکثرت خون میں دورہ کرتا ہے اور یورپٹ آف سوڈا کی قلموں کی شکل میں جوڑوں میں نہ نشین ہو کر اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے۔ اکثر تو یہ مرض پہلے پاؤں میں خصوصاً پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑ میں ہوا کرتا ہے۔ لیکن کبھی پہلے ہاتھ کے جوڑ میں بھی ہوا کرتا ہے۔ اور بعد کو اور جوڑ مبتلا ہو کر مرض ہو جاتے ہیں۔ شاذ و نادر یہ انگوٹھے یا ہاتھ کے جوڑ کی بجائے پہلے کسی اور جوڑ میں بھی شروع ہو جاتا ہے۔ مرض کے حملوں کے درمیانی وقفوں میں جسم کے دیگر حصص میں علامات مرض پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ عرصہ بعد اعضاء مآؤفہ کی ساخت میں تغیر آ جاتا ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مرض بجائے مقامی ہونے کے عمومی ہوتا ہے۔ لیکن جن اعضاء پر اس کا اثر خصوصیت سے نمایاں ہوتا ہے۔ ان کی طرف اس کو

منسوب کر کے خاص خاص ناموں سے نامزد کرتے ہیں جیسے نقرس الرکبہ ہاتھ کا نقرس، نقرس الرکبہ پاؤں کا نقرس وغیرہ +

نقرس باروکل سر و نقرس۔ پُرانا نقرس، نقرس مزمن [اس قسم کا نقرس مادہ بلغمی یا سوواوی سے خدشہ عوارض کے ساتھ لاحق ہوتا ہے +

Chronic Gout

(۱) کرائیک گاؤٹ

نقرس حارہ (۲) گرم نقرس۔ شدید نقرس، نقرس شدید [اس قسم کا نقرس غلبہ خون یا غلبہ صفرا سے شدید عوارض کے ساتھ لاحق ہوتا ہے +

Acute Gout

نقرس حشومی (۳) اندرونی اعضاء کا نقرس

جب نقرس مادہ جسم کے اعضاء اندرونی میں اثر کر کے مختلف علامات پیدا کرتا ہو تب اس کو نقرس حشومی سے موسوم کرتے ہیں (۴) وِسْرَل گاؤٹ

Visceral Gout

نقرس الرئاس (۵) سر کا نقرس۔ یہ ایک قسم کا دروہ ہے جو مادہ نقرسی کے باعث

لاحق ہوتا ہے +

Cephalagra

نقرس الرکبہ (۶) نقرس زانو۔ ٹھٹھنے کا

نقرس۔ وہ دروہ جو ٹھٹھنے میں لاحق ہوتا

ہے۔ ایک قسم کا درد ہے جو گھٹنے میں نقرسی

مادہ کے سبب پیدا ہوتا ہے +

۱) گوناگرا Gonagra

نقرس السامیات در، پوروں کی ہڈیوں

کا نقرس۔ ایک قسم کا درد ہے جو پوروں

کی ہڈیوں میں نقرسی مادہ کے سبب لاحق

ہوتا ہے ۱) فیلنجاگرا Phalanjagra

نقرس غیر منتظم در، نقرس بقاعدہ جب

نقرسی مادہ سے مختلف قسم کے امراض مثلاً

بعض امراض دل و جیسے دوسرے دوران

سر۔ دیوانگی وغیرہ یا بعض امراض قلب

مثلاً خفقان یا غشی وغیرہ یا بعض امراض

تنفس مثلاً ضیق النفس یا پرانی کھانسی غیر

پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے نقرس کو

نقرس غیر منتظم یا نقرس بقاعدہ کہتے ہیں

۱) ادبی گولرگاؤٹ Irregular Gout

نقرس القدم در، پیر کا نقرس۔ وہ نقرس جو

پیر کے جوڑوں میں لاحق ہوتا ہے۔ اور مطلق

نقرس سے یہی قسم مراد ہوتی ہے +

۱) پوڈاگرا Podagra

نقرس القلب در، قلب کا نقرس۔ دل کا

نقرس۔ ایک درد ہے جو قلب میں مادہ

نقرسی کے سرائت کرنے سے پیدا ہو جاتا ہے

۱) کارڈیاگرا Cardiagra

نقرس الکثیف در، شانہ کا نقرس۔ ایک

قسم کا درد ہے جو شانہ میں نقرسی مادہ

جمع ہونے سے پیدا ہوتا ہے +

۱) اوماگرا Omagra

نقرس منتظم در، بقاعدہ نقرس جوڑوں

نقرس مفاصل کا نقرس۔ یہ نقرس کی عام

اور کثیر الوقوع قسم ہے جس میں نقرسی مادہ

مفاصل یعنی جوڑوں میں جمع ہو کر باعث

مرض ہوتا ہے +

۱) ریگنڈرگاؤٹ Regular Gout

آرٹیکلرگاؤٹ Articular Gout

نقرس منتقل در، بدلنے والا نقرس۔ وہ

نقرس منقطع اور نقرس جو ایک مقام سے

دوسرے مقام پر بدلتا رہتا ہے +

۱) رسی ٹروسی ونٹ گاؤٹ

Retrocedent Gout

سپریڈ گاؤٹ Snppressed Gout

نقرس الورک در، سربن یعنی چوڑے کا نقرس

ایک قسم کا درد ہے جو سربن کے جوڑوں

نقرسی مادہ کے جمع ہونے سے لاحق ہوتا ہے

۱) ایشیاگرا Ischiagra

نقرس البید در، ایک قسم کا درد ہے جو

کے جوڑوں میں نقرسی مادہ سے پیدا ہوتا ہے

۱) چیراگرا Chiragra

نقرہ در، شیب۔ گڑھا در، گدی کا گڑھا

نقص در، کمی۔ کم ہونا۔ کم کرنا +

نقص الحساس (یعنی کم حس) جس کا کم ہو جانا

۱، ہائیپسٹیزیا Hypesthesia

نقص التکلم (یعنی ضعف قوت نطق) قوت کلام کا ناقص ہو جانا۔ گفتگو یا تقریر کرنے میں قاصر

ہونا (۱) آلے لیا Alalia

نقص الدم (۲) کم خون جسم میں خون کا کم

قلۃ الدم ہو جانا۔ نقص خون۔ خون

نقص الدم کا ناقص ہو جانا۔ ضعف جگر

ضعف الکبد (۳) کم ہنس۔ اس مرض میں یا تو

جسم میں خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یا خون

میں سرخ ذرات کی تعداد یا ان میں سرخ ذرات

خون میں سرخی کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔

۲، اینیمیا Anæmia اولی گیمیا

Chlorosis کلوروسس

ڈاکٹری نوٹ۔ اینیمیا (نقص الدم) کا

اطلاق کم خون کی مندرجہ بالا تینوں صورتوں

پر ہوتا ہے۔ یعنی خون کی مقدار کا جسم میں

گھٹ جانا یا اس کے سرخ ذرات کا کم ہو

جانا یا ان میں سرخ ذرات میں سرخی خون میں

گلوبین کا کم ہو جانا۔ پس اگر خون کی مقدار

جسم سے گھٹ جائے۔ تو اس کو ڈاکٹری میں

اولی گیمیا کہتے ہیں۔ اور جب خون میں سرخی

دانہائے خون کی تعداد اور ان میں سرخی

خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی

مریض کا رنگ زردی مائل پسبز ہو جاتا ہے

تب اس کو کلوروسس اور گرین سکاٹن

یعنی مرض اخضر یا سبز بیماری کہتے ہیں۔

نقص التکلم (۱) (یعنی ضعف جگر خلیت جس

قلۃ الدم مؤیدی) یہ ایک قسم کا شدید نقص الدم

ضعف الکبد ہے۔ جس میں خون سے سرخ

دانہائے خون کی مقدار اور ان میں سرخی

خون کی مقدار بہت گھٹ جاتی ہے۔ یہ

مرض جلد بڑھتا اور اکثر قتل کا ہوا کرتا ہے

۲، پرنسپل شس اینیمیا Pernicious Anæmia

نوٹ۔ چونکہ اس مرض میں جگر بہت

ہیجراتا ہے۔ بلکہ اس کی ساخت چربی میں

بدل جاتی ہے۔ اس لئے اردو میں اسکو

عام طور پر ضعف جگر کہتے ہیں۔

نقصان الذوق (۱) کم ذائقہ۔ ضعف قوت ذوق

کے سبب افعال سلیمہ کا صاوری نہ ہونا۔

جیسے باصرہ کا کسی چیز کو سمجھنے نہ دیکھنا

نقصان الحس (۲) (یعنی کم حس) جس کا کم ہو جانا عضو

تحتوی الاعضاء کا سو جانا۔ جھنجھنی

۳، ٹنگلنگ سین سٹن Tingling Sensation

نقصان الذوق (۲) (یعنی قوت ذائقہ کا ناقص

ہو جانا۔ یعنی کسی ذائقہ یا مزے کا پورے

طور پر محسوس نہ کر سکرنا۔

۴، ڈیسیگوزیا Dysgeusia

نقصان ذوق اور فساد ذوق اور

بطان ذوق کا فرق دیکھو فساد ذوق میں

نقطہ (د)، اصطلاح حکمت و ہندسہ میں نہتا

خط - جمع نقطہ (د)، پوائنٹ Point (د)

اصطلاح دوا سازی میں دوا کا قطرہ دوا

کی بوند (د)، منہ ڈراپ

نقطہ جڑ ٹوڑتیہ (د)، بیضۃ المنی کے درمیانی

دانہ کے بیج کا نقطہ +

Germinal Spot (د)، جراثیمیں سپاٹ

نقطہ و معیشہ (د)، آنکھ کے اندر دنی کو یہ میں

آنسوؤں کی نالی کے اُبھار کا سوراخ +

Puncta Lacrimalis (د)، پونکٹا لیکریمیل

نقطہ مرکز نشہ (د)، ہڈی کی پیدائش کا وہ

مرکز نشہ (د)، مرکز جہاں سے ہڈی بنی

شروع ہوتی ہے (د)، سینٹر آف اسی نی کیشن

Center of Ossification

نقل (د)، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا لیجانا

نقل (د)، وہ چیز جو تغیر و اتقہ کے لئے کھائیں

پئیں - وہ چیز جو شراب پینے کے بعد

منہ کا مزہ بدلنے کے لئے استعمال کی جاتی

ہے جیسے نمکین پستہ و بادام و چنے وغیرہ

نقل الدم (د)، ایک جسم سے دوسرے جسم

میں خون پہنچانا جب جریان خون وغیرہ

سے جسم میں کمی خون ہو کر مریض سخت ضعیف

و نحیف ہو جاتا ہے - تو ایسی حالت میں

ایک تندرست شخص کی رگ سے اس ضعیف

شخص کی رگ میں بذریعہ ٹکی خون پہنچاتے

ہیں جس سے اکثر اوقات ایسا ضعیف

شخص بالکیت سے بچ جاتا ہے +

Transfusion (د)، ٹرنسفیوژن

نقوع (د)، آغیساندہ - بھگوئی ہوئی دوا

نقیقہ منقوع (د)، کا پانی - وہ دوا جو پانی یا

عرق میں بھگوئی جائے - اور پھر چھان کر

استعمال کی جائے - جمع نقوعات +

Infusion (د)، انفیوژن

نقہ (د)، بیماری سے اچھا ہونا مگر ابھی ضعف کا باقی رہنا

نقیقہ (د)، پاک - پاکیزہ - صاف - وہ بدن جو

مواد سے پاک و صاف ہوتا +

نقیض (د)، توڑنے والا - ضد +

Incompatible (د)، انکم پیٹیبل

نقیض اور صند کا فرق - نقیض وہ ہے

جو نہ ایک ساتھ میں جمع ہو سکے - اور نہ

معدوم ہو سکے - جیسے ہست اور نیست

یا موت اور حیات - یعنی ان دونوں میں

سے ایک حالت رہے گی - اور صند وہ ہے

کہ ایک ساتھ میں جمع نہ ہو سکے - جیسے

سیاہ و سفید - لیکن یہ دونوں معدوم ہو

سکتے ہیں +

نکاح (د)، نکاح عرف عام اور اصطلاح

نکاح { شریعت میں عقد کرنا -

شادی بیاہ کرنا - لیکن اصطلاح طب میں

جملع کرنا - صحبت کرنا - ہم بستری +

Coition کوئیشن کا پوسے شن
Copulation سیکسوال کانگرس
Sexual Congress

زخما پیت (دع) زخمی کرنا۔ گھائل کرنا۔ دشمن کو مار ڈالنا (د) زخم پر سے کھرنڈ اکھیرنا۔

مکس (دع) اعادۂ مرض۔ مرض کا عود کرنا۔ رجوع المرض [آنا۔ بیماری کا بڑھ کر آنا۔

Relapse ریلیپس

Recurrence ری کوریڈنسنس

Recrudescence

مکحہ (دع) زین حسین سرنخ لب۔ سرنخ لب والی حسین عورت۔

مکحہ (دع) کان کا غدود۔ کان کے نیچے غدہ تکفیه کان کا غدود۔ کان کی جڑ کا غدود

غده الاذن جیکان کی لوب کے پاس ہوتا اصل الاذن ہے۔ اس میں لعاب ہوتا

پیدا ہو کر ایک نالی کے ذریعہ منہ میں جاتا ہے۔ اسی کے ورم کو فوجشلا ایدہ کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو غادہ تکفیه +

Parotid پیراٹید

مکول (دع) پانی یا زعفران وغیرہ جس میں دوا جیش دے کر اور اس کو نیم گرم یا گنگنا پر دھاریں +

مککہ (دع) بد ہضمی سے بوسے دہن کا خراب ہو جانا۔ بد بو سے دہن جس کا سبب بد ہضمی ہو

مکنت (دع) نکتہ خوشبو۔ مک (د) بوسے دہن +

مکرفقہ (دع) بالش۔ بالین تکیہ۔ جمع ثمارق (د) پلو Pillow

نمش (دع) آسن۔ یہ گول سیاہ یا سیاہ پخت اور کبھی چہرہ وغیرہ اعضا پر نمایا ہوتا ہے۔ اور اکثر مادر زاد یعنی پیدائشی ہوتا ہے۔ ہندی میں استہ۔ سنسکرت میں Mother's mark

نیموس Nævus
نمش۔ گکٹ۔ بڑش اور خال کا کٹکٹ جھاتیں یا سیاہ داغ جو عموماً منہ پر ہوتے ہیں۔ بڑش چھوٹے چھوٹے سرنخ سیاہ مائل یا تیرگی نقاط جو زیادہ تر منہ پر نکلتے ہیں۔ خال یا تیل نقطہ سیاہ یا مکہ جو سطح جلد سے ذرا اونچا ہوتا ہے۔ اور نمش گول سیاہ یا سیاہ سرخی مائل چٹہ جو جلد سے ابھرا ہوا ہوتا ہے +

نمش (دع) مریض نمش جس کے بدن پر آسن ہو نمک سوودن [نمکین خشک گوشت۔ نمک قیدیہ (دع) اور مصالح لگا کر خشک کیا ہوا گوشت +

مککہ (دع) آلفوی معنی چوٹی۔ اصطلاح طب میں ایک جلدی بیماری ساجیہ

مککہ (دع) آلفوی معنی چوٹی۔ اصطلاح طب میں ایک جلدی بیماری ساجیہ

ہے۔ جس میں چھوٹی چھوٹی گول باہم ملی ہوئی
پھنسیاں نکلتی ہیں جن میں سوزش اندھا
ہوتی ہے۔ اور کبھی ان کے گرد ورم بھی ہوتا
ہے چونکہ یہ مرض اکثر پھیلتا جاتا اور نملہ
یعنی چیونٹی کی طرح ایک جگہ سے رینگ
کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ اسی لئے
اس کو نملہ اور ساعیہ کہتے ہیں۔ یہ مرض
دو قسم کا ہوتا ہے۔ نملہ ساؤجہ جس کا مادہ
خالص صفرا ہوتا ہے۔ اور جو صرف ظاہر
جلدی میں پھیلتا ہے۔ اور (۲) نملہ متاکلہ
جو گوشت اور پوست کو کھا جاتا ہے۔ او
جس کا زخم گہرا ہوتا ہے +

(۱) ہرپیز Herpes

ڈاکٹری نوٹ۔ اس مرض کا ڈاکٹری
نام ہرپیز مستخرج ہے یونانی لفظ آریو سے
جس کے لغوی معنی ہیں رینگنا۔ چونکہ یہ مثل
کیڑے یا چیونٹی کے رینگتا ہے۔ یعنی آگے
بڑھتا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے اس
کا یہ نام رکھا گیا۔ یہ مرض عموماً تین قسم کا
ہوتا ہے (۱) ہرپیز سیمپلیکس یعنی نملہ ساؤجہ
(۲) ہرپیز ڈاسٹر یعنی نملہ متاکلہ (۳) ہرپیز
سرسی نے ٹس یعنی نملہ حلقیہ۔ مذکورہ بالا
دوسری دوسری قسم کے نملہ کو یونانی اطباء
نملہ متاکلہ سے تعبیر کرتے ہیں +

فحلی دعر، چیونٹی کی مانند (۲) مورسرج آنکھ کی

ایک بیماری ہے۔ جس میں طبقہ قرنیہ میں
زخم ہو کر پھٹ جائیے طبقہ عنیبہ چیونٹی کے
سر کی برابر باہر نکل آتا ہے تفصیل کے
لئے دیکھو میرسرج +

نملہ (دع) بالیدگی۔ انزائش۔ بڑھاؤ
نملہ (دع) نشوونما پانا۔ بڑھنا +
نملہ (دع) ڈیولپ میٹ

Development

نملہ اور سمن کا فرق۔ نمو جسم کے حجم کے
اُس بڑھاؤ کو کہتے ہیں۔ جو اقطار مثلاً
یعنی طول و عرض و عمق میں طبعی نسبت
سے واقع ہو۔ سمن بھی اگرچہ انہی معنوں
میں مستعمل ہے۔ مگر زیادہ عام ہے۔ یعنی
جسم کے کسی خاص حصہ یا کسی خاص قطر
میں حجمی زیادتی ہو۔ تو اس سے بھی سمن سے
تعبیر کرتے ہیں۔ اور اگر تمام اعضاء یا
سارے جسم میں واقع ہو تو اس کو بھی
سمن ہی کہتے ہیں۔ لیکن اس کلی سے کہ
”کل حی یتمو ولا کلہ یمون“
دہر ایک زندہ بڑھتا ہے۔ مگر ہر ایک موتا
نہیں ہوتا، دونوں کا فرق ظاہر ہے +
نملہ سستہ دعر، سر کا چکٹ جانا۔ سر کے بالوں
کا چکٹ جانا۔ یہ ایک بیماری ہے جس
میں سر کے بال ایسے چکٹ جاتے ہیں۔
گویا ان میں کوئی خراب تیل ڈالا گیا ہو

اور پیپ آتی رہتی ہے۔ اور شکل علاج پذیر ہوتے ہیں۔ اور کبھی یہ ناصور ہودہ مستقیم تک چلا جاتا ہے۔ یعنی رودہ مستقیم میں سوراخ ہو جاتا ہے۔

درا، فستولہ ان اِنو **Fistula in Ano**

نوا، فذو، سوراخانے بدن جیسے ناک۔ کان دہن اور دوبر وغیرہ کے۔

نوا، م (درا) مرض خواب۔ نیند کی بیماری
مرض النوم { ایک بیماری ہے جس میں نیند بہت غالب ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ مریض کا جگنا قریباً محال ہوتا ہے۔ اور وہ اکثر سویا سویا ہی مر جاتا ہے۔ یہ مرض افریقہ کے مغربی ساحل اور کانگو میں مقامی طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کی مکتبی کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے جس کے کاٹنے سے ایک خاص قسم کا کرم انسان کے خون میں داخل ہو کر اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے۔
درا، سلیپنگ سیکنسیس **Sleeping Sickness**

نوا، رب (درا) جمع ہے نوبت بمعنی باری کی۔

نوبت (درا) لغوی معنی باری۔ اصطلاح طب

میں (درا) مرض کی باری۔ مرض کا دورہ دہا

بخار کے دورہ کا زمانہ۔ بخار کا وقت جمع نوا

نوا، فٹ پیکر اکسم **Paroxysm**

نوبت جب بخار اتر جاتا ہے۔ نوا سے

زمانہ راحت کہتے ہیں۔

اور اس پر ڈپٹی یا پگڑی رکھنے سے وہ میلی ہو جاتی ہے۔

نوا، لغوی معنی گٹھلی۔ جیسے کھجور کی۔ اصطلاحی معنی گول سا نقطہ جو کسی حیوانی ذرہ یا کیسہ ڈسٹیل کے بیچ میں ہوتا ہے۔

درا، نیوکلئس **Nucleus**

ڈاکٹری نوٹ۔ ہر ایک حیوانی ذرہ یا حیوانی کیسہ جس کو عربی میں خلیۃ یا گریۃ اور انگریزی میں سیل کہتے ہیں۔ اس کے گرد ایک نہایت باریک جھلی کا غلاف ہوتا ہے جس کو غلاف کیسہ کہتے ہیں۔ اور اس غلاف کے اندر ایک رقیق مادہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جس کو پتہ و نوٹ لازم یا مادہ حیات کہتے ہیں۔ اس پر نوٹ لازم کے درمیان ایک اور نقطہ ہوتا ہے جس کو انگریزی میں نیوکلئس اور عربی میں نواۃ کہتے ہیں۔ لیکن میں اس کو بجائے نواۃ کے جوہر حیات سے تعبیر کرتا ہوں۔ کیونکہ کیسہ کی زندگی اسی پر منحصر ہوتی ہے۔ اور کبھی اس نیوکلئس کے درمیان ایک اور نقطہ ہوتا ہے جس کو نیوکلئس اولس یا نوۃ کہتے ہیں۔

نوا، جڈ (درا) جمع ہے ناجذ بمعنی عقل داڑھ
اضراس الحکم { کی تفصیل کے لئے دیکھو
نوا، صیر (درا) جمع ہے ناصور کی ۱۲ ہند۔ کنارہ
مقعد کے قریب ناصور جن میں سے زرداب

نوح (ع) اگر یہ وزاری کرنا۔ مردہ پر چڑھنا
نوحہ اور اس کی اچھی صفتوں کا

بیان کرنا +

نور (ع) روشنی، شمع۔ کرن جمع افوار +

نوع (ع) قسم جنس خاص دم پنی پی شیر Species

نوف (ع) فرج کا کنارہ۔ فرج کا زائد
بظرف گوشت تفصیل کے لئے

دیکھو بظرف، کلی ٹورس

نوک (ع) احمق پن، خبطی پن۔ چوتونی +

نوم (ع) خواب، نیند۔ سونا دم، بلیپ Sleep

نوم واصل (ع) گہری نیند۔ رات کی گہری
نیند۔ بخبری کی نیند +

نوم واصل (ع) کچی نیند جو خواب اور بیداری
کے درمیان ہو +

نومہ (ع) پسلیوں کا درد +

نوشہ (ع) چاہ زرخدان۔ بخوڑی کا گڑھا +

نوشہ (ع) دیکھو نوا +

نہار (ع) ابھرنا۔ اٹھنا۔ چھاتیاں ابھرنا +

نہر البدن (ع) ہفت اندام مشہور رگ ہر
انگل جو قیال اور باسلیق کے درمیان

پہلی انگلی کی سیدھ پر واقع ہے +

نہس (ع) دانت سے فوجنا۔ دانتوں کے

کناروں سے کاٹنا +

نہش (ع) پورے دانتوں اور واٹھوں سے

کاٹنا دم، سانپ کا ڈسنا +

ننگہ (ع) بیماری سے لاغر و بچور ہو جانا۔ رسی
سختی۔ بیماری +

نکم (ع) کھانے کا حریص ہونا۔ کھانے کا ہوا
نوع (ع) زبردستی تے کرنا۔ اور کچھ نہ کھانا +

نوکٹ (ع) سخت کمزوری۔ شدید تانی

ضعف شدید [نهایت لاغری۔ سوکھا جو
عموماً بچوں کو ہو جاتا ہے +

Marasmus مرشمس

Hyperasthenia. ہائی پرستھینیا

نیاط (ع) قوا و قلب۔ دل دم، ایک
نیط [موٹی رگ جس کے ساتھ

دل پیٹھ کی طرف سے لٹکا ہوا ہے۔ یعنی

اورطی یا شریان اعظم +

نید لان (ع) مرض کا بوس تفصیل کے

لئے دیکھو کا بوس +

نیرباج (ع) ایک غذا ہے جو گوشت و پیاز

میں ناروانہ وغیرہ ڈال کر بنائی جاتی ہے

نیروز (ع) نوروز۔ اول روز بہار۔ جبکہ

آفتاب عالتاب برج حمل میں داخل ہوتا

ہے۔ عموماً نوروز اکیش مارچ کو ہوا کرتا

ہے۔ ایرانی اور پارسی اسی روز عید نوروز

مناتے ہیں۔ ایران میں سب سے بڑی

عید یہی عید نوروز ہوتی ہے +

نیرنج (ع) عورت کی فرج۔ اندام نہانی +

نیط (ع) اورطی۔ شریان اعظم۔ دیکھو نیاط

نیک (دع) جلع کرنا۔ ہم بستری کرنا۔
 نیشی (دع) نیلے رنگ کا۔ نیلگھس۔
 نیم برشت (د) نیم پختہ۔ اودھ بھٹنا۔ اودھ
 پکا۔ کچا پکا۔

کے لئے دیکھو قوت واہمہ۔
 واہمنہ (دع) مہرہ گردن (د) سب سے چھوٹی
 اور پھلی پھلی۔

وہا (دع) مرگا۔ مرگی۔ عام بیماری۔ وہ
 مرض منتشر { بیماری جس میں ایک ہی
 وقت میں بہت سے اشخاص مبتلا ہو
 جائیں جیسے طاعون و مہینہ وغیرہ۔

جمع آؤ بیہ۔ آؤ باؤ (د) ایسی ڈیک
 پینڈ پاک Epidemic
 Pandemic

وہا (دع) متعلق وہا۔ وہا کے متعلق۔
 وہا (دع) امراض (دع) دیکھو امراض وہا تہہ۔
 وہا (دع) ناخن پر کا سفید داغ یا چتھی۔

وہا (دع) فشر دینا۔ زخم کھولنا (د) بڑھاپے
 سے عقل کا ضعیف ہو جانا۔

وہا (دع) جس کے سر میں بٹا ہو۔ مریض بٹا
 وہا (دع) ہلاک ہونا۔

وہا (دع) بد ہضمی۔ طعام کی گرائی۔
 وہا (دع) بھوک سے دل بیٹھا جانا۔

وہا (دع) قاعدہ دماغ کی ہڈی۔ دیکھو عظم
 وٹھی (د) سفیناؤڈ Sphenoid

وٹھی (د) ایک سفید جسم ہے جو عضلہ
 کے سر سے نکلتا ہے۔ اور بالعموم ہڈی پر

جالگتا ہے۔ جمع اوتار۔ عضلات انہیں
 اوتار کے واسطے سے اعضا کو حرکت دیتے

ہیں (د) ٹینڈن Tendon سی نیو
 Senew

و

وہا (دع) شرم سے عرق عرق ہو جانا۔
 واد (دع) قبر میں زندہ دفن کر دینا۔
 واد (دع) نالی پانی وغیرہ کی (د) نشیب (د)
 وہ نشیب جو موخر دماغ کے دونوں ٹوٹوں
 کے مابین حائل ہے۔

وہا (دع) دانت جو ہنسنے میں یا بات چیت
 میں ظاہر ہوتے ہیں (د) سر کی ہڈی کا ڈ
 تفرق اتصال جس میں ہڈی کی سفید پٹی ہر
 ہو جائے۔

وہا (دع) وہ مرض جو قلب اور اطراف قلب
 کے ساتھ مخصوص ہو۔

وہا (دع) حافظہ صحت۔ وہ تہہ بیرو
 حافظہ { میچوہ صحت کی حفاظت

کرے۔ اور مرض سے محفوظ رکھے۔
 (د) پروفاکٹیک Prophylactic

والجہ (دع) درد شکم۔ درد دندان۔
 واہمہ (دع) قوت واہمہ جو صورت و محسوس سے

معانی تجزیہ کو ادراک کرتی ہے تفصیل

وَتَرَّةٌ دَعَا، اُدیوار کب پینی۔ دونوں نکتوں
وَتَرَّةٌ الْاَنْفِ { کی درمیانی دیوار (۲) سِپْتُمْ
تَاسِمُ الْاَنْفِ { نِزَائی Septum
Nasi
وَتَشْتَه دَعَا، مریض قریب المرگ۔ بیمار قریب
بہ ہلاکت +

وَتَشِيرَةُ دَعَا، اُناک کے دونوں نکتوں
وَتَرَّةٌ { کے درمیان کی دیوار +
وَتَشِيرَةُ اور تَشِيرَةُ کا فرق۔ تَشِيرَةُ دونوں
نکتوں کی درمیانی دیوار۔ اور تَشِيرَةُ دونوں
سوچھوں کا درمیانی فاصلہ +

وَتَشِين دَعَا، اُرگ دل۔ دل کی رگ۔ وہ
اُورطی۔ بَیْطُ { رگ جس سے دل ملتی ہے
اور جس کے کٹ جانے سے آدمی فوراً مر
جاتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو شریان
اعظم یا اورطی (۱) اے آرٹا Aorta
وَتَشِب دَعَا، کودنا۔ پھانڈنا۔ اُچھلنا (۲) مرض
کا ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑ جانا +
وَتَشِب دَعَا، جوڑوں کا درو یا گھسیا +

د، روماتزم Rheumatism
وَتَشِي دَعَا، موج آ جانا۔ موج آنے میں جوڑ
کے رابطات متاثر ہوتے اور بعض اوقات
کسی قدر پھٹ جاتے ہیں۔ لیکن جوڑ کی
ہڈیاں اپنی جگہ سے نہیں ٹپکتیں۔ اور اگر
جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ یا
کھسک جائے۔ تو اس کو خلع سے تعبیر

کہتے ہیں (۱) سِپْرِن Sprain
وَجَاعِي دَعَا، جمع ہے وجع بمعنی دُکھ یا درد کی
وَجَاعِي دَعَا، زین ورمند۔ دُکھیا رہی +
وَجَاعِي دَعَا، مرد ورمند۔ دُکھیا رہا +
وَجَار دَعَا، اُخصی کرنا۔ بندھیا کرنا جیسے
اُخْصَاء { نکال ڈالنا یا اُخْصِیوں کی
رگوں کو کھل ڈالنا +

د، کِیْسْتَرِشِن Castration
نُوط۔ یہ لفظ زیادہ تر گروں کے اُخصی
کرنے پر بولا جاتا ہے +

وَجَب دَعَا، دل کا دھڑکنا۔ دل کی دھڑکن
د، پَیْلِیے بَنَک Palpating
وَجِب دَعَا، وقت غذا۔ کھانے کا وقت۔ وقت
معین پر کھانا کھانا۔ جمع وجبات +
وَجِج دَعَا، رنجور و دردمند ہونا۔ دُکھیا ہونا +
وَجِج دَعَا، رنجوری۔ درد مندی۔ درد۔ دُکھ
جمع اوجاع۔ وجع۔ تفصیل کے لئے
دیکھو الم (۱) پین Pain ایک
وجع اور الم کا فرق دیکھو الم میں +
وَجِج دَعَا، رنجور۔ درد مند۔ دُکھیا۔ دُکھی
جمع وجعون۔ وُجَاعِي۔ وُجَعِي +

د، پَیْنِدُ Afflicted
وَجِج دَعَا، Pained
وَجِج الْاُذُن دَعَا، درد گوش۔ کان کا درد
د، اُوٹِیْلِجِیا Otagia
وَجِج الْاَسْنَان دَعَا، درد دندان۔ دانتیں

کا درد۔ دانت کا درد +

Odontalgia اوڈنٹیلجیا

وَجَعُ الْأَمْعَاءِ دعو، درد درودما۔ آنتوں کا درد

Entralgia انٹریلجیا

وَجَعُ الرَّحْمِ دعو، درد رحم۔ رحم کا درد +

Uteralgia یوٹیریلجیا

Metralgia میٹریلجیا

وَجَعُ الرَّحْمِ اور قولنج وغیرہ کا فرق۔

علامہ سمرقندی لکھتے ہیں۔ کہ بعض دفعہ

قولنج کے ساتھ وجع الرحم۔ درد جگر۔ درد

طحال اور وجع الیدان (کیٹروں کے درد)

سے اشتباہ ہوتا ہے۔ لیکن ذرا غور کرنے

سے اپنے اپنے محل وقوع کے لحاظ سے

متمین ہو سکتے ہیں۔ اعراض لازمہ ہترین

ماہہ الاثراق ہیں۔ مثلاً قولنج میں سقوط

اشتبہ، دھوکا نہ ہونا، قے اور پینڈیل

میں درد و نفخ ہوتا ہے۔ جو دوسرے درجوں

میں نہیں پایا جاتا +

وَجَعُ الصَّدْرِ دعو، درد سینہ۔ چھاتی کا درد +

Thoracodynia تھوریکوڈینیا

وَجَعُ الْعُقْبِ دعو، درد پاشنہ۔ ایڑی کا درد

د، پین انڈی ہیل

وَجَعُ الْعَيْنِ دعو، درد چشم۔ آنکھ کا درد +

Ophthalmalgia آفٹھل مائیجیا

وَجَعُ الْفَوَاوِ دعو، فم معدہ کا شدید درد کلیجہ

کا درد، کارڈی ایلیجیا Cardialgia

نوٹ۔ فَوَاوِ کے لغوی معنی ہیں قلب یعنی

دل۔ لیکن فم معدہ جو دل کے قریب ہوتا ہے

اس کو بھی فَوَاوِ کہتے ہیں۔ پس وجع الفَوَاوِ

کے لغوی معنی ہیں درد دل اور اصطلاحی

معنی ہیں درد فم معدہ عوام الناس اس

درد کو کلیجہ کا درد کہتے ہیں +

وجع الفَوَاوِ کی طرح انگریزی لفظ کارڈی

ایلیجیا کے لغوی معنی بھی درد دل ہیں لیکن

اس کا اطلاق بھی مجازاً فم معدہ کے درد

شدید پر ہوتا ہے +

وَجَعُ الْقَلْبِ یا درد دل کو انگریزی

میں آنجائنا پیکٹورس Angina

pectoris یا آنجائنا کارڈس

Angina Cordis کہتے ہیں

وَجَعُ الْكَبِدِ دعو، درد جگر۔ جگر کا درد، ہیپا

تولنج کبدی Hepatalgia ہیپاٹالجیا

پینے ٹک کاٹک

وَجَعُ الْكَلْبِيَّةِ دعو، درد گردہ۔ گردہ کا

تولنج کبوی درد، رینل کاٹک

Renal colic

وَجَعُ الْمَفَاصِلِ دعو، درد ہند بند۔ مرض

دَاوِ الْمَفَاصِلِ لکھٹیا۔ جوڑوں کا درد +

Rheumatism روماتزم

وَجَعُ الْمَفَاصِلِ اور نفرس کا فرق۔

جود رویا درہم اعضا کے بڑے جوڑوں میں

ہو۔ اُسے وجع المفصل کہتے ہیں۔ اور

چھوٹے جوڑوں کے درد و درہم کو نفرس

سے موسوم کیا جاتا ہے۔

وجع الورك (د)، اور مفصل سرین یعنی گولے

دار الورك (د) کا درد جو مقدمہ ہے۔ عرق

النساء کا۔ دونوں میں فرق عرق النساء

دیکھیں (د) کاک سیجیا Coxalgia

وجع (د) زین درد منہ۔ دیکھیا عورت دیکھیا

جمع وچجات اور وجعی۔

وجعہ (د) عارض۔ رخسار۔ گال۔

د، چیک Cheek

وجع (د) آنکھ کا اندر کو دھنس جانا۔ آنکھ

کا اندر کو دب جانا۔

وجع (د) آوہ دوا جو بیار یا بچے کے

نوکھلے آئینہ میں چھپے وغیرہ سے اس

وقت ڈال جاتی ہے۔ جبکہ وہ نرو کھانے

پینے سے عاجز آجائے۔ جمع وجورات۔

وجعہ (د) رخ۔ رو۔ چہرہ۔ مکھڑا۔ جمع وجوہ

د، فیس Face

وجع (د) دردناک۔ درد مند۔

وجعہ (د) خوبصورت۔ صاحب جاہ (د)

بچہ جس کے دونوں ہاتھ ایک بار ماں کے

پیٹ سے نکلیں۔

وجعہ (د) حالہ عورت کو بری اندیز

اور بری چیزوں مثلاً گولے اور مٹی وغیرہ

کے کھانے کی خواہش ہونا۔

د، پارٹیکا Pica

وجع (د) لگوں سے نفرت۔ گھبراہٹ مال

وجع (د) آبیرونی۔ باہر کی طرف۔ بیڑی

وجعہ (د) رخ۔ وہ رخ جو جسم کے

دو یا تین خط سے دو واقع ہو۔ یہ ہندو

انسی کی د، ایکسٹرنل External

وجعہ (د) حالہ کو بری اور چٹپٹی غذاؤں

فساد الشہوت اور گولے اور مٹی وغیرہ

نہ مریض کھانے کی نیز جماع کی

خواہش ہونا۔

وجعہ (د) فساد الشہوت کا ذوق سیرفندی

سے ان دونوں میں فرق بیان کیا تو

کہ طبع رومی الکیمیستہ رخت نکلیں۔

چٹپٹی و تیزغذاؤں کی خواہش پیدا ہو

کا نام وجعہ ہے اور فساد الشہوت اس

حالت کا نام ہے۔ جس میں اشیاء و رویہ

مثلاً مٹی۔ کنگار اور ٹھیکری وغیرہ کے

کھانے کو مریض کی طبیعت چاہتی ہے

مگر جمہور اطباء دونوں لفظوں کو مترادف

خیال کرتے ہیں۔

وجعہ (د) آپیدائشی لسن جسم کا وہ

نمش مولودی گول سیاہی مائل درغ جو

پیدایشی ہوتا ہے۔ اور جس کو ہندی

میں لہسن کہتے ہیں +

Nevus Maternus (۱۲) نیوس مٹرنس

Mother's mark مڈر مارک

وَحَامَةُ دَعَا عَذَاکِی گرائی - بدبھنی +

وَحَدُّ دَعَا چھنا - کچنا - کوچ وینا - سوئی چھیننا

Puncture (۱۲) پنچر

وَحْض دَعَا شکم میں نیزہ چھونا +

وَحْف دَعَا لعاب دار واکول کر لعاب نکالنا

وَحْم دَعَا کھانا ہضم نہ ہونا - بدبھنی

وَحَام (۱۲) ہینہ کرنا - ہینہ +

وَوَاج دَعَا رگ گردن - گردن کی ورید -

تثنیہ دو اجان اور دو اجین +

Jugular vein (۱۲) جوگولر وین

نواٹ - گردن میں چند وریدیں ہیں جو دوا

کے نام سے مشہور ہیں - چنانچہ ان میں

سے ایک تو گردن کی باہر کی طرف جلد

سے قریب ہے - جو اکثر غصہ کی حالت

میں پھول جاتی ہے - اس کو دواج ظاہر

اور فارسی میں شرگ کہتے ہیں - اور

دوسری ورید گردن میں اندر کی طرف

گہری ہوتی ہے - جو شریان سباتی یعنی

گردن کی شریان کے ساتھ رہتی ہے -

اس کو دواج غائر کہتے ہیں +

وَوَاجَان دَعَا تثنیہ ہے دواج کا لگوں

پہا جین (۱۲) کی دو رگیں دیکھو دواج +

وَوَاج ظاہر آتشہ رگ - گردن کی ورید -

خَبْلُ الْوَرِيدِ ظاہر (۱۲) ایکسٹرنل جوگولر وین

Internal Jugular vein

وَوَاج ظاہر مٹوخر دَعَا دواج ظاہر کی

وَوَاج مٹوخر (۱۲) وہ شاخ جو گردن کے

پچھلے حصہ میں واقع ہے +

(۱۲) پوسٹیری ایکسٹرنل جوگولر وین

Posterior Extenal Jugular Vein.

وَوَاج غائر دَعَا گردن کی اندرونی

خَبْلُ الْوَرِيدِ باطنی ورید جو گردن کی شریان

سباتی کے ساتھ رہتی ہے - اور دماغ

سے تعلق رکھتی ہے (۱۲) انٹرنل جوگولر وین

Internal. Jugular vein

وَوَاج مرقہ دَعَا ہنسل کی پھلی ورید کی

شاخ جو گردن کے سامنے ہوتی ہے +

(۱۲) اینٹری آریجوگولر وین

Anterior Jugular vein.

وَوَاج مٹوخر دَعَا دیکھو دواج ظاہر نوخرہ

وَوَاج جین دَعَا تثنیہ ہے دواج کا - گردن

کی دو وریدیں - دیکھو دواج +

وَوَاق دَعَا حضور تناسل - آلہ تناسل +

وَوَاق دَعَا ٹپکنا - آلہ تناسل سے ندی

کے بعد پانی سا ٹپکنا +

وَوَاج دَعَا شرگ - تفصیل کے لہو دیکھو دواج

وَوَق دَعَا فرج عورت کے درمیان کا زائد

گوشت +

وَدَقَّةٌ (دع) آنکھ میں ملتھ کے اوپر پڑے
رُندُ بَیْزَرِی [یا چھوٹے کو یہ کی طرف اور

کبھی سیاہی چشم کے گرد ایک یا چند چھوٹی
چھوٹی سخت پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ جو اکثر سفید

چربی کے رنگ کی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر

مادہ ویسی ہو تو سرخی مائل ہوتی ہیں +

۱۲، فلک ٹے نیولر کن جنکٹو اینٹس

Phlyctenular
Conjunctivitis.

نوٹ - اس مرض میں قرنیہ اور صلیبہ

کے مقام اتصال پر یعنی سیاہ چشم کے

کنارے پر پہلے ایک چھوٹا سا سخت

اُبھار پیدا ہوتا ہے۔ جو بعد میں آبلہ یا

پھنسی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

جس کو انگریزی میں فلک ٹے نیول

Phlyctenul اور عربی میں وَدَقَّةٌ کہتے

ہیں۔ یہ آبلہ یا پھنسی تعدا میں ایک

اور کبھی زیادہ بھی ہوتی ہیں۔ اور ان

کے گرد پیاز سی رنگ کا حلقہ ہوتا ہے +

جب قرنیہ پر ایسی پھنسی نکلتی ہے۔

تو ڈاکٹری میں اس مرض کو فلکٹی نیولر

کیئرٹائیٹس اور طب میں بُثورِ قرنیہ

کہتے ہیں +

وَدَقَّةٌ۔ موزِ مرج اور طرفہ کا فرق

طبہ ملتھ کے اس درم کو وَدَقَّةٌ کہتے ہیں

جو سفید چربی کی شکل کا ہوتا ہے۔ اور جب

قرنیہ کے پھٹ جانے سے طبہ عنیبہ چھوٹی

کے سر کے برابر یا ہر شکل کا ہوتا ہے۔ تو اسے

موزِ مرج کے نام سے موسوم کرتے ہیں

ملتھ میں سرخ یا سیاہی مائل نقطہ کو

طرفہ کہا جاتا ہے +

وَدَكٌ (دع) گوشت کی چکنائی اور روغنِ غیر

جو اُس سے نکلے +

وَدَكٌ۔ دَسْمٌ۔ دُھَن۔ دَھَانُ اور

نَشْتَمٌ کا فرق۔ وَدَكٌ کا اطلاق گوشت

کی اور چربی کی چکنائی یعنی اُس کے

روغن پر ہوتا ہے۔ دُھَن گھی روغن

زیتون اور ہر قسم کے روغن پر ہوتے ہیں

وَسْمٌ بھی اسی کا مترادف ہے۔ دُھَن بک

جانور کے چربیے گوشت کو کہا جاتا ہے

دَھَان زیت یعنی روغن زیتون وغیرہ کے

پٹھٹ کو کہتے ہیں۔ اور نَشْتَم پیٹ کے چربیے

پر دے کی چربی کو کہتے ہیں۔ اور جو چربی

گوشت پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو

تسین کہتے ہیں +

وَدَوِی (دع) ایک سیال و رقیق لیسدا

وَدَوِی [رطوبت ہے۔ جو پیشاب

سے قبل یا اس کے ساتھ خارج ہوتی ہو

اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پھری بول کنہ

اور تیرہکتی ہے۔ تاکہ اخراج ہلکا ہو

سہولت ہو۔ اور اس کی تیزی محسوس نہ ہو۔
یہ رطوبت غدہ ودی میں پیدا ہوتی ہے۔
دیکھو غدہ ودی +

ودی۔ مندی اور مٹی کا فرق دیکھو مٹی کے
بیان کے آخر میں +

روا، رو، آنکھ کا چنڈھیا جانا +

ورد، زخم میں سلفائی ڈال کر اس کی گہرائی
معلوم کرنا (۲)، نشتر بھوکنا +

ورد، گوشت کا لوتھڑا (۲)، بظہر

ووم، ذکر بہ مع خصیتین +

ووم، پارہ جگر۔ جگر کا ٹکڑا۔ جمع ووام +

ووم، شگنبہ۔ اوجھڑی۔ اوجھ +

وویہ، درد۔ دکھ۔ بیماری۔ تکلیف +

ورپ، پسیوں کا درمیانی گوشت پوست

(۲)، کلہ کی انگلی اور انگوٹھے کی انگلی کا درمیان

(۳)، مقعد۔ کون۔ دہر +

ور، تپ روزانہ۔ تپ کا دورہ +

ورد، غب اور برائج کا فرق۔ ورد روزا

بخار۔ وہ بخار جو ہر روز آئے۔ غب بخاری

بخار۔ وہ بخار جو ایک دن آئے اور ایک

دن نہ آئے۔ اور رنج چوتھیا بخار جو ہر

چوتھے روز آئے۔ تفصیل کے لئے دیکھو

طی ناتجہ۔ جلی غب۔ جلی رنج +

ورد، گول سر کا نشتر (۲)، پردب پوائنٹ بستی

Probe pointed Bistoury

وردی، گلابی۔ گلابی رنگ۔ اس رنگ
کے فارورہ میں اصہب کی نسبت سرخی
زیادہ ہوتی ہے +

وردینج، (۱) دہائی آنکھ دکھنا۔ گلابی آنکھ
ینج۔ زرد دہائی (۲) پردہ ملتحمہ کا ورم جس میں

ملتحمہ اس قدر سوج جاتا ہے۔ کہ قرنیہ

ڈھک جاتا ہے۔ یعنی آنکھوں کی سفیدی

سوج کر سیاہی کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور

آنکھ کا بند کرنا دشوار ہو جاتا ہے +

(۲) پینک آئی Pink Eye اپی ٹیک

کن جنکٹائیٹس Epidemic
Conjunctivitis

نٹ۔ چونکہ اس مرض میں ماؤف آنکھ

گل سرخ کی طرح گہری سرخ ہوتی ہے

اس لئے اس کو عربی میں وردینج کہتے ہیں

وردینج اور ینج کا فرق۔ بقول شارح

اسباب وغیرہ یہ دونوں نام طبقہ ملتحمہ کے

اس ورم عظیم کے ہیں جس میں بعض وقت

شدت ورم سے ملتحمہ قرنیہ کے اوپر کو آ

جاتا ہے۔ اور متورم ملتحمہ کا رنگ گلابی

ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اگر بچوں

میں مرض ہو تو وردینج کہلاتا ہے۔ اور

اگر بڑوں میں ہو تو ینج کہلاتا ہے +

ڈاکٹری نٹ۔ وردینج ایک قسم کی

متعدی زرد نرلی ہے۔ جو بعض اوقات

بطورہ باپھیل جاتی ہے۔ اس مرض کی

ورک (دع) آسبرین چوڑے۔ جمع اوراک
 وڑک (دع) عظم الورک۔ سبرین
 ہڈی جو بیٹھنے میں زمین پر لگتی ہے
 کو لھا (دع) بٹکس Buttocks
 ہانچر Haunches
 ورم (دع) آماس۔ سوجن۔ غیر طبعی زیا
 التهاب جو کسی عضو میں غیر طبعی ماد
 سائے کے نفوذ کرنے سے پیدا
 ہو جاتی ہے (دع) سائے بنگ swelling
 انفلاشن Inflammation
 ٹومر Tumour
 نوٹ۔ ورم کی مذکورہ بالا تعریف رغب
 طبعی زیادتی میں چونکہ سلعہ یعنی رسولی
 داخل ہے۔ کیونکہ وہ ایک قسم کا ورم غلیظ
 ہے۔ اس لئے متقدمین اطباء نے سلعہ
 کو ورم کے تحت میں بیان کیا ہے۔ اور
 جدید اطباء مصر سلعہ کو ورم ہی سے تعبیر
 کرتے ہیں۔ اور سلعہ کے علاوہ باقی تمام
 جسم کے ورم کو التهاب سے موسوم کرتے
 ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو التهاب و سلعہ
 ورم اور امتلاء کا فرق۔ امتلاء میں ورم
 اور سرخی نہیں ہوتی۔ لیکن ورم میں ہوتی ہے
 ورم ابیض (دع) سفید ورم۔ سفید رسولی۔
 سلعہ بیضا، یہ وحقیقت سل عظمی یا سل
 مفصلی ہے۔ یعنی ہڈی یا جوڑ میں اوہ سل

چھوت مریض کی آنکھ سے تندرست اشخاص
 کی آنکھوں میں لگ جاتی ہے۔ اس مرض کا
 باعث ایک خاص قسم کا کرم ہوتا ہے۔ جو
 دکھتی ہوئی آنکھ میں نیز اس کے سوا دین یا
 جاتا ہے۔ اگر اس کرم کو ایک تندرست آنکھ
 میں داخل کر دیا جائے تو اس میں بھی یہ مرض
 پیدا ہو جاتا ہے۔ پس مریض کے کسی تندرست
 کے ساتھ ایک بستر میں سونے سے یا مریض کے
 مستعملہ تکیہ یا رومال یا تولیہ وغیرہ کے ذریعہ یا
 خشک شدہ مواد کے ذرات کے ذریعہ آ کر تندرست
 آنکھ میں پڑ جانے سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔
 ورسکین (دع) سبز چچک۔ سبز قسم کی چچک۔
 ایک قسم کی چچک ہے جس کے دانوں کا
 رنگ سبز ہوتا ہے۔ اور جس کے وسط میں
 سفید خطوط نظر آتے ہیں۔
 ڈاکٹری نوٹ۔ یہ درحقیقت خونی چچک
 یا کالی چچک ہے جس کو ڈاکٹری میں میمو
 راجک سال پاکس کہتے ہیں۔ اس قسم کی
 چچک نہایت شدید ہوتی ہے۔ اور اس
 کے دانوں میں بجائے پیپ کے خون آمیز
 پیپ یا خون ہوتا ہے۔ جس سبب سے ان
 کی رنگت سبزی مائل یا سیاہی مائل ہوتی
 ہے تفصیل کے لئے دیکھو جدیدی
 ورسشہ (دع) ورسشہ۔ پیٹ کا ورسشہ
 ورسشہ (دع) پتلا پتلا پھرنا

کے سرایت کر جانے سے سفید رنگ کا ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مرض زیادہ تر گھٹنے کے جوڑ میں ہوا کرتا ہے۔

White Swelling (۲) دہاٹ سویلنگ

Tumour Albus ٹیومر ایلبس

مُ الْاَجْفَان (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

مُ الْاُذُن (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

جوشید و مزمن اور اندرونی و بیرونی کئی قسم کی ہوتی ہے (۲) اڈٹائٹس Otitis

مُ الْاُذُن الْقَلْب (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

دل کے کان کی سوجن۔ اس مرض میں مقام قلب پر بوجھ اور درد معلوم ہوتا ہے۔

سخت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں بھر بھراہٹ آجاتی ہے۔ یہ مرض اکثر سخت امراض اور پرانے بخاروں کے بعد ہوا کرتا ہے۔

مُ الْاُذُن الْقَلْب (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

دل کے کان کی سوجن۔ اس مرض میں مقام قلب پر بوجھ اور درد معلوم ہوتا ہے۔

سخت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں بھر بھراہٹ آجاتی ہے۔ یہ مرض اکثر سخت امراض اور پرانے بخاروں کے بعد ہوا کرتا ہے۔

مُ الْاُذُن الْقَلْب (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

دل کے کان کی سوجن۔ اس مرض میں مقام قلب پر بوجھ اور درد معلوم ہوتا ہے۔

سخت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں بھر بھراہٹ آجاتی ہے۔ یہ مرض اکثر سخت امراض اور پرانے بخاروں کے بعد ہوا کرتا ہے۔

مُ الْاُذُن الْقَلْب (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

دل کے کان کی سوجن۔ اس مرض میں مقام قلب پر بوجھ اور درد معلوم ہوتا ہے۔

سخت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں بھر بھراہٹ آجاتی ہے۔ یہ مرض اکثر سخت امراض اور پرانے بخاروں کے بعد ہوا کرتا ہے۔

مُ الْاُذُن الْقَلْب (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

دل کے کان کی سوجن۔ اس مرض میں مقام قلب پر بوجھ اور درد معلوم ہوتا ہے۔

سخت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں بھر بھراہٹ آجاتی ہے۔ یہ مرض اکثر سخت امراض اور پرانے بخاروں کے بعد ہوا کرتا ہے۔

مُ الْاُذُن الْقَلْب (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

دل کے کان کی سوجن۔ اس مرض میں مقام قلب پر بوجھ اور درد معلوم ہوتا ہے۔

سخت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں بھر بھراہٹ آجاتی ہے۔ یہ مرض اکثر سخت امراض اور پرانے بخاروں کے بعد ہوا کرتا ہے۔

باطن قلب میں دل کے اندر بطور راستہ کے

جو ایک جھلی لگی ہوتی ہے۔ وہ متورم ہوتی

ہے۔ خصوصاً اس کا وہ حصہ جو منافع لہو

یا دہانہ کے قلب کی کواڑیوں پر لگا ہوا ہوتا

ہے۔ یہ مرض اکثر ورم غلاف دل کے ساتھ

ہی ہوا کرتا ہے۔ خصوصاً بعض امراض

حادہ مثلاً وجع المفاصل شدید۔ ذات الریه

حیات متعفنہ اور کوریا وغیرہ کے دوران میں

ورم صِل الْاُذُن (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

ورم غُدَّه الْاُذُن (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

ورم غُدَّه الْاُذُن (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

ورم غُدَّه الْاُذُن (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

ورم غُدَّه الْاُذُن (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

ورم غُدَّه الْاُذُن (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

ورم غُدَّه الْاُذُن (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

ورم غُدَّه الْاُذُن (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

ورم غُدَّه الْاُذُن (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

ورم غُدَّه الْاُذُن (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

ورم غُدَّه الْاُذُن (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

ورم غُدَّه الْاُذُن (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

ورم غُدَّه الْاُذُن (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

ورم غُدَّه الْاُذُن (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

ورم غُدَّه الْاُذُن (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

ورم غُدَّه الْاُذُن (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

ورم غُدَّه الْاُذُن (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

ورم غُدَّه الْاُذُن (۱) سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

قدم دماغ اور ورم اغشیہ دماغ کا فرق۔ ورم دماغ میں نبض کا عظم اور موجیت حرارت کی شدت نیز قعر حشم میں سخت درد کا احساس ہوگا۔ اور ایسا مریض بالاکثر چاروں کے اندر اندر فوت ہو جاتا ہے بغثا ر صلب کے ورم میں نبض صائب و منتشر می ہوگی۔ اور درد خاص جھجہ دکھو پری، میں محسوس ہوگا غثا ر رقیق میں ورم ہونے کی صورت میں مرض میں صلابت اور موجیت پائی جائیگی نیز تمام اعراض نفیف ہونگے۔

ورم بطن مقدم۔ بطن اوسط اور بطن مؤخر کا فرق۔ دماغ کا بطن مقدم پیدل حصہ متورم ہو۔ تونس مشترک کا فساد لاحق ہوگا۔ اگر بطن اوسط یعنی درمیانی حصہ میں ورم ہوگا۔ تو فکر و تخیل دونوں باطل ہو جائیں گے۔ اور اگر بطن مؤخر یعنی پچھلے حصہ میں آس عارض ہوگا۔ تو حافظہ کا بطلان لاحق ہو جائیگا۔ یہی عوارض ہر ایک فرق کرنے کے لئے کافی ہیں۔

ورم الرحم (دو)، سوزش رحم۔ رحم کی سوجن
رم، مٹرائیٹس Metritis

ورم رخوہ (دو) اور نرم نرم۔ یہ ایک قسم کا سفید آؤڈیما اور نرم ورم ہے۔ جس میں حرارت اور درد نہیں ہوتا۔ لیکن گرانی اور تباہ ہوتا ہے اور جب

اُسے انگلی سے دبائیں۔ تو دب جاتا ہے اور اس جگہ دیر تک انگلی کا نشان باقی رہتا ہے۔ اس قسم کا ورم بالعموم مرض استسما میں ہوا کرتا ہے +

رم، آؤڈیما رڈیما Oedema
ڈاکٹری نوٹ۔ لفظ آؤڈیما ایک یونانی لغت ہے جس کے معنی ہیں ورم، آؤڈیما اسی کا معرب ہے۔ اس قسم کے ورم میں نسیج خلوی رنگینکوبٹس کے خلل میں خون کی آبی رطوبت تراوش پاجاتی ہے +

ورم ریجی (دو) آس ریجی۔ ریاحی سوجن۔
رانتفاخ
پھولا پن جو ہر عضو میں رلیج کے بھر جانے سے پیدا ہوتا ہے +

ورم الزائما (دو) ورم زائدہ۔ سوزش زائدہ
تولع البوائی
تولع ورمی (دو) اسے پینڈی سائٹس

Appendicitis

ڈاکٹری نوٹ۔ ہیکم یعنی اعور یا کافی آنت کے ساتھ تقریباً تین چار انچ لمبا کچوے کی شکل کا ایک زائدہ ہوتا ہے۔ جس کی ساخت بھی آنتوں کی طرح ہوتی ہے

اور جس میں ایک نالی ہوتی ہے۔ جس کا ایک سر آٹو کافی آنت میں کھلتا ہے۔ لیکن دوسرے بیرونی سر بند ہوتا ہے۔ پس اگر کسی اتفاق سے اس زائدہ کی نالی میں براز یا کسی میوے مثلاً دانہ انگور یا دانہ انار کی گٹھلی چلی جاتے تو اسے باہر نکلنے کو راستہ نہیں ملتا۔ پس وہ اس میں پھنس کر ورم پیدا کر دیتی ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ انسان کی ابتدائی زندگی میں یہ زائدہ اعور بھی آنتوں کا ایک مفید حصہ تھا۔ لیکن امتداد زمانہ سے حضرت انسان نے سفر ارتقاء کی بہت سی منازل طے کر لی ہیں۔ اور نئے نئے لوازمات و ضروریات زندگی سے اس کی جسمانی ساخت میں بھی کچھ ایسے تغیر آگئے ہیں کہ اب یہ زائدہ اعور بالکل فضول بلکہ باعث زحمت ہے۔ پس ممکن ہے کہ اور مدت گزرنے کے بعد یہ قدرتی طور پر ہی معدوم ہو جائے۔ اور انسان اس کے ورم اور دیگر ملک نتائج سے ہمیشہ کے لئے نجات پا جائے۔

یہ زائدہ اعور بالعموم معارف قاق کے نچلے حصے کے نیچے ناف کی طرف کو رہتا ہے لیکن کبھی یہ اعور کے نیچے یا پیڑ کی ہڈی کے کنارے کے اوپر لٹکا رہتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا اندھا

اعور کے نیچے تلی کی جانب پڑا رہتا ہے۔ اور کبھی یہ اس پاس کی ساخت کے ساتھ جڑ کر سکڑ جاتا ہے۔

غالباً یہ مرض پہلے زمانہ میں بھی ہوتا تھا لیکن اطباء یونان نے اپنی کتب میں اس کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انڈیا نے اس کو قویخ التوائی یا قویخ ورمی میں ہی شامل رکھا۔ تقریباً پچیس سال قبل ازیں اطباء نے یورپ بھی اس مرض کو ٹفلائٹس ورم اعور، اور پیری ٹفلائٹس ورم حوالی اعور، کے ناموں سے نامزد کرتے تھے۔ اور ان کی یہ رائے تھی کہ اعور یعنی کافی آنت کے ارد گرد جو باریک پون رہتی ٹونیم، لٹکا ہوتا ہے۔ اس میں ورم ہو جانے سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ لیکن مابعد کی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ مرض ہوتا تو اسی مقام میں ہے۔ لیکن پہلے زائدہ اعور میں ورم وغیرہ ہوتا ہے۔ اس لئے اب اس ورم کو ورم زائدہ کا اپینڈیٹائٹس کہتے ہیں۔

ورم سرطان (و، یہ ایک خبیث قسم کا ورم سرطان یا رسولی ہے جو اکثر ملک

ہوتی ہے، کارسی نوما Carcinoma ورم صمغی (و، گتھی۔ گوٹری۔ یہ ایک قسم کے سوداوی اور ام یا ابھار ہیں۔ جو پیرائے

کا ورم (۱)، ہیڈ بومبو Bumbo
 وریڈ (۲)، رگ فیر چندہ - رگ ساکن بغیر
 متحرک رگ - نہ پھڑکنے والی رگ - جمع
 آؤدہ (۱)، وین Vein

نوٹ - یونانی اطباء کا یہ مذہب ہے کہ
 یہ اس بات کے قائل ہیں کہ اور وہ یا
 وریڈیں جگر سے آگئی ہیں۔ اور وہ جگر سے
 خون کو تمام اعضا جسم میں پرورش کے
 واسطے لے جاتی ہیں۔ جگر سے پہلے دو
 وریڈیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک وریڈ
 باب الکبد اور دوسری وریڈ اجوف۔
 باب الکبد دو پورٹل وین، جو مقعر جگر سے
 آتی ہے۔ اور جس کی شاخیں داسا ریتھا
 مسنٹرک وینز، معدہ اور امعاء سے
 خلاصہ غذا دیکھوس، کو جذب کر کے جگر میں
 لاتی ہیں۔ جہاں اس سے خون بنتا ہے۔
 اس کو باب الکبد بھی اسی لئے کہتی ہے۔
 کہ جگر میں خلاصہ غذا یا دیکھوس کے داخل
 ہونے کے لئے جگر کا صرف یہی ایک
 باب یا دروازہ ہے۔

دوسری وریڈ جو جگر سے پیدا ہوتی ہے
 وہ وریڈ اجوف (وینا کیوا) ہے۔ جو جگر
 کے محتب سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ جگر کا
 خون اپنی شاخوں کے ذریعے بدن کی ہڈیوں
 کے لئے اس کے تمام اعضا میں پہنچاتی ہے۔

آتشک میں بالعموم ہڈیوں پر پیدا ہوتے
 ہیں۔ اور جس طرح گوند و رخت کے تنہ سے
 پھوٹتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہڈیوں پر
 ابھرتے ہیں (۱)، گٹا Gumma
 ورم صلب (۱)، سخت ورم - یہ ورم تین
 (۲)، سفیروس قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جس
 کا مادہ مرہ سودا ہو۔ دوسرا وہ جس کا مادہ
 بلغم ہو۔ تیسرا وہ جس کا مادہ سودا اور بلغم
 سے مرکب ہو (۳)، سکیرس Scirrhus
 سکیروما Scleroma

نوٹ - سفیروس ایک یونانی لغت ہے
 جس کے معنی ہیں ورم صلب یا سرطان
 ورم الطحال (۱)، سوزش سپرنز تلی کی سوجن
 (۲)، سپلی ٹائٹس Spleenitis
 ورم الکبد (۱)، سوزش جگر کی سوجن
 (۲)، ہیپاٹائٹس Hepatitis
 ورم الکلیہ (۱)، سوزش گردہ - گردہ کی سوجن
 (۲)، نفرائٹس Nephritis

ورم اللسان (۱)، سوزش زبان - زبان کی
 سوجن (۲)، گلو سائٹس Glossitis
 ورم المثانہ (۱)، سوزش مثانہ - مثانہ کی سوجن
 (۲)، سٹائٹس Cystitis

ورم المغارین (۱)، خیر جیل (۲)، باغزہ (۳)،
 خیازک (۴)، بدھ - کچرالی بگھیاری - سنڈا
 مغارین یعنی پس گوش - بھل اور کچرانی

جیسا کہ ہم نے اوردہ - شرائین - عروق - قلب اور کبد کے بیان میں یہ مفصل طور پر تحریر کیا ہے۔ کہ چونکہ متقدمین اطباء دوران خون کو بھلی نہیں جانتے تھے۔ اس لئے اُن کا یہی مذہب تھا۔ یعنی وہ اس بات کو مانتے تھے کہ شرائین قلب سے روح حیوانی کو تمام اعضا جسم میں پہنچاتی ہیں۔ اور وہ یہ جن کا مثبت جگہ ہے۔ وہ جگہ سے خون کو تمام میں لے جاتی ہیں۔ لیکن جالینوس اور اس کے مابعد کے محققین نے دوران خون اچھے دیکھ کر قلب کے بیان میں، کو معلوم کر کے مذکورہ بالا مسائل کو غلط ثابت کر دیا حقیقت الامر یہ ہے کہ شرائین دل سے لطیف اور سرخ خون جسم کی پرورش کے لئے لیجاتی ہیں۔ اور جو خون پرورش کے بعد رہ باقی رہ جاتا ہے۔ اور کثیف ہو جاتا ہے۔ اسکو وریدیں اکٹھا کر کے دل میں واپس لے آتی ہیں۔ گویا شریانوں کے ذریعے دل سے صاف خون اعضا جسم میں ان کی پرورش کے لئے جاتا ہے۔ اور پرورش کے بعد جو باقی رہ جاتا اور کثیف ہو جاتا ہے۔ وہ اعضا سے وریدوں کے ذریعے اکٹھا ہو کر دل کے دائیں اذن و بطن میں واپس آ جاتا ہے۔ جہاں سے وہ شریان وریدی کے ذریعے پھیپھڑوں میں جا کر اور صاف ہو کر

اور پھر ورید شریانی کے ذریعے دل کے بائیں اذن و بطن میں واپس آ کر براہ شرائین جسم میں دورہ کرتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو قلب کے بیان میں خون و دوران خون کا بیان * جیسا کہ مذکور ہوا۔ متقدمین اطباء یونان تو اس بات کے قائل ہیں کہ اوردہ کا نسبت کبد ہے۔ یعنی وریدیں جگہ سے اگی ہیں۔ لیکن متاخرین اطباء یورپ یا ڈاکٹر یورپ جنہوں نے عملی تشریح کو محققانہ طریق سے عروج کمال پر پہنچا دیا ہے۔ وہ یونانی اطباء کے اس قول کی قطعی تردید کرتے ہیں۔ کہ وریدیں جگہ سے اگی ہیں۔ بلکہ اُن کی تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے (جیسا کہ عروق شریانی کے بیان میں مذکور ہوا، کہ شرائین شاخ و رشلخ ہو کر عروق شریانی میں ختم ہوتی ہیں۔ اور عروق شریانی سے باریک باریک شاخوں کے ذریعے مختلف وریدیں شروع ہوتی ہیں جن کی شاخیں باہم مل کر بڑی بڑی وریدیں بنتی ہیں۔ اور بالآخر سب وریدیں مل کر ورید اجوف میں ختم ہوتی ہیں۔ اور ورید اجوف دل کے دائیں اذن میں تمام ہوتی ہیں * ورید ابطی (یعنی بغل کی ورید۔ یہ بازو کی ورید

اعتبار سے اُسے اجوف صاعد (Ascending Vanacava) دینا کیوں اور قلب سے نیچے کی طرف ہونے کے لحاظ سے اُسے اجوف تحتانی (Inferior Vanacava) یا (Postcava) کہتے ہیں۔ اور اجوف کے اُس حصہ کو جو اوپر کی طرف سے آگیا کرتا ہے ہو کر دل کے دائیں اذن میں ختم ہوتا ہے اُس کو قلب سے اوپر کی طرف ہونے کے اعتبار سے اجوف فوقانی (Superior Vanacava) اور اوپر سے قلب کی طرف نازل ہونے کے لحاظ سے اُسے اجوف نازل (Descending Vanacava) یا (Precava) کہتے ہیں۔ پس اس لحاظ سے یونانی اطباء کی مذکور بالا اجوف صاعد و اجوف نازل ہر دو کو جدید اطباء ریڈاکٹر ان یورپ اجوف تحتانی (انفییری اریویناکیوا) یا اجوف صاعد (ایسینڈنگ ویناکیوا) سے تعبیر کرتے ہیں اور اجوف کے اُس حصہ کو جو دل کے دائیں اذن سے اوپر واقع ہے۔ اجوف فوقانی (سوپیریئر ویناکیوا) یا اجوف نازل (ڈیسینڈنگ ویناکیوا) کہتے ہیں۔ فائدہ۔ اکثر مؤلفین و مترجمین کو اجوف

کا بڑھاؤ ہے۔ پہلی پہلی کے کنارے کے برابر پہنچ کر ورید تحت الترقوہ میں ختم ہوتی ہے۔ (ایگزٹری وین Axillary Vein) ورید اجوف (ع) اجوف وار ورید۔ بڑے اجوف (ا) اجوف عالی ورید۔ موٹی ورید اصطلاح تشریح میں اُس موٹی ورید کا نام جو صمد جگر سے نکل کر بالائی وزیرین۔ (اجوف صاعد و اجوف نازل) دو شاخوں میں تقسیم ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو اجوف (ا) دینا کیوں Vanacava نوٹ۔ جیسا کہ اجوف کے بیان میں مذکور ہوا۔ یونانی اطباء چونکہ وریدوں کی ابتداء جگر سے مانتے ہیں۔ اس لئے وہ اجوف سے اس حصہ کو جو صمد جگر سے نکل کر اور حجاب حاجز کو چھید کر اوپر کو دل کی طرف جاتا ہے اجوف صاعد کہتے ہیں۔ اور اجوف کے اس حصہ کو جو جگر سے نیچے کی طرف پیٹ میں پشت کے ہرون کے محاذی پیڑ واک جاتا ہے۔ اجوف نازل کہتے ہیں۔ لیکن جدید اطباء یورپ یعنی ڈاکٹر ان یورپ چونکہ جسم کی تمام وریدوں کا اختتام دل کے دائیں اذن میں مانتے ہیں۔ اس لئے وہ اجوف کے اس حصہ کو جو جگر سے اوپر کی طرف جا کر دل کے دائیں اذن میں ختم ہوتا ہے۔ جگر سے اوپر کی طرف جاتے کے

آجوف نازل و آجوف صاعد کے

متعلق کسی قسم کا اشتباہ نہ ہوگا۔

وریدہ اسلم دعو، ویکھو اسلم۔

Salvatella Vein

وریدان دعو، وورگیس ہیں وداہین کے پیچھے

وداج مقدم اور وداہین موخر۔

وریدہ الباب دعو، تفصیل کے لئے ویکھو

Vena
Portae. باب الابد (۱) وینا پورٹی

پورٹل وین Portal Vein.

وریدہ باسلیق دعو، بازو کی اندرونی ورید۔

کلانی کی اندرونی اور وسطی باسلیق وریدوں

کے ملنے سے بنتی ہے۔ اور بازو کے اندر

کی طرف اوپر کو جا کر بغل کی ورید میں ختم

Basilic Vein

وریدہ بین الاضلاع اعلیٰ دعو، یہ بائیں طرف

کی پانچ یا چھ اور دہ بین الاضلاع کے باہم

ملنے سے بنتی ہے۔ اور پیچھے کی طرف وید

فرد صغیر سے ملتی ہے۔ اور اوپر کی طرف بائیں

ورید لاسم میں ختم ہوتی ہے۔

(۱) انٹر کاسٹل سوپیریئر آر وین

Intercostal Superior Vein

ورید تحت الشقوقہ دعو، ہنسی کے پٹے کی ورید

یہ بازو کی ورید کا بڑھاؤ ہے۔ یہ پہلی ہنسی

کے کنارے کے برابر پہنچ کر ہنسی کی ورید

کھلتی ہے۔ اور گروون کی ورید سے مل کر

صاعد اور آجوف نازل کے بیان کرنے

میں نیز ان کے عربی ناموں کے انگریزی

متضاد نام بیان کرنے میں یا ان کے

انگریزی ناموں کے عربی متضاد نام لکھنے

میں یا ان کے اردو ترجمہ کرنے میں اشتباہ

ہوا ہے۔ کیونکہ یونانی اطباء کی بیان کردہ

آجوف صاعد و آجوف نازل دونوں

کو ڈاکٹران پورپ انفیری آر وینا کیوا

راجوف تھاتی، یا ایسینڈنگ وینا کیوا

راجوف صاعد سے تعبیر کرتے ہیں۔ یونانی

اطباء کے خیال سے آجوف کا وہ حصہ جو

محدب جگر سے اوپر دل تک جاتا ہے

وہ آجوف صاعد ہے۔ اور اسی خیال سے

ڈاکٹران پورپ بھی اس کو آجوف صاعد

رایسینڈنگ وینا کیوا کہتے ہیں۔ لیکن

یونانی اطباء آجوف کے اُس حصہ کو جو جگر

سے پیچھے کی طرف پیٹ میں جاتا ہے۔ آجوف

نازل کہتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹران پورپ اس

حصہ کو بھی انفیری آر وینا کیوا ہی کہتے ہیں

برخلاف ازیں جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ

وہ سوپیری آر وینا کیوا راجوف تھاتی، کو

جو اوپر کی طرف سے دل کے دائیں اڈن

میں نازل ہوتی ہے۔ آجوف نازل ڈیسینڈنگ

وینا کیوا کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اس مفصل

نوٹ کو پڑھنے کے بعد پندہ کسی شخص کو

ورید بے نام بنتی ہے۔

Subclavian

۱) سب کلیوین وین Vein

ورید جالینوس (۲) ورید دماغی عمیق - دماغ

کی گہری ورید محققہ جالینوس - یہ دو ورید

ہوتی ہیں - یعنی دماغ کے ہر ایک نصف

کمرہ میں ایک ایسی ورید ہوتی ہے۔

۲) گلیانز وین Galen's Vein

دینی گیلی فی Venæ Galeni (۳) ورید

قلبی مقدم (۱) گلیانز وین Galen's Vein

ورید خرقہ قفنی باطن (۲) پیڑو کی اندرونی ورید

ورید الخاصہ باطن (۳) یہ اپنی ہم نام شریان کی

شاخوں کی ندیمی وریدوں کے باہم ملنے سے

بنتی ہے (۱) انٹرنل ایل ایل وین

Internal Iliac Vein

ورید خرقہ قفنی ظاہر (۲) پیڑو کی بیرونی ورید

ورید الخاصہ ظاہر (۳) یہ پیڑو کی مشترک ورید سے

شروع ہو کر ران کی ورید میں ختم ہوتی ہے

(۱) ایکسٹرنل ایل ایل وین

External Iliac Vein

ورید الخاصہ باطن (۲) ویکو ورید خرقہ قفنی باطن

ورید الخاصہ ظاہر (۳) ویکو ورید خرقہ قفنی ظاہر

ورید الخاصہ مشترک (۴) کوٹھے کی مشترک

ورید - کوٹھے کی عام ورید - یہ ورید الخاصہ

باطن اور ورید الخاصہ ظاہر دونوں کے

باہم ملنے سے بنتی ہے - اور ترچھے طور

پہلو پر اور دہنی طرف کو روان ہوتی ہے

اور کمر کے پانچویں اور چوتھے ٹھروں کی

چکتی کے مقابل دونوں طرف کی یہ ورید

مل کر ورید اجوف صاعدہ انفیری اور

کیوا، بناتی ہیں (۱) کامن ایل ایل وین

Common Iliac Vein

ورید الخصبہ (۲) خصبوں کی ورید - دائرہ

ورید منبوی (۳) طرف کی ورید اجوف صاعدہ

دانیفری اور وینا کیوا، اور بائیں طرف کی

ورید اکلیدہ درینل وین، میں تمام ہوتی ہے

۱) سپرے ٹاک وین Dermatic Vein

ورید زندگی اسفل (۲) ویکو ورید زندگی مقب

ورید زندگی اعلیٰ (۳) کلائی کی بیرونی ورید

ورید الخصبہ (۴) یہ ہاتھ کی پشت کے باہر

خبل الذراع (۵) ویدی مجمع سے شروع ہو کر

کلائی کے باہر والے کنارے کے برابر

اوپر کی طرف جاتی ہے - اور کسنی کے جوڑ

کے پاس ورید قیغال وسطی کے ساتھ مل

کر ورید قیغال بن جاتی ہے۔

۱) رڈیل وین Radial Vein

ورید زندگی مشترک (۲) یہ ورید زندگی

مقدم اور ورید زندگی موخر کے باہر ملنے

سے بنتی ہے - اور لمبائی میں بہت چھوٹی

ہوتی ہے - اور کبھی موجود نہیں ہوتی -

یہ باسیلق وسطی کے ساتھ مل کر ورید باسیلق

بن جاتی ہے +

Common

Ulnar Vein

ورید زندگی مقدم، کلائی کی اگلی ورید

یہ ہاتھ اور قبضہ کی سامنی اور اندرونی سطح

سے شروع ہو کر کلائی کے اندرونی کنارے

کے برابر اوپر کو جاتی ہے۔ اور کہنی کے جوڑ

کے پاس پہنچ کر ورید زندگی موثر کے ساتھ

مل کر ورید زندگی مشترک بن جاتی ہے

اور چھوٹی چھوٹی شاخوں کے ذریعے ورید

اکھل سے بھی ملی رہتی ہے +

Anterior

Ulnar Vein

ورید زندگی موثر، کلائی کی پچھلی ورید۔ یہ

ہاتھ کی اندرونی اور پچھلی سطحوں کے وریدی

مجمع اور ورید اسیلم سے شروع ہو کر کلائی

کے اندروالے کنارے کی پچھلی سطح کے

برابر اوپر کو جاتی ہے۔ اور کہنی کے جوڑ

کے مقابل ورید زندگی مقدم کے ساتھ

مل کر ورید زندگی مشترک بن جاتی ہے

(۲) پوسٹیریئر آرنریوین

Posterior Ulnar Vein

ورید شریانی پچھلے کی شریان۔ یہ

شریان البریہ دل کے دائیں بطن سے

شروع ہوتی ہے۔ اور قریب دواہج کے

لبی ہوتی ہے۔ بطن سے نکل کر اوپریاں

جانب کو ترچھی گزرتی ہوئی محراب اور طی

کے نیچے یہ دائیں اور بائیں دو شاخوں

میں منقسم ہو جاتی ہے۔ دائیں شاخ دائیں

پھیپھڑے میں اور بائیں شاخ بائیں

پھیپھڑے میں چلی جاتی ہے۔ یہ شاخیں

پھیپھڑوں میں جا کر نہایت باریک باریک

شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہیں جسم کا تمام

کثیف خون دل کے دائیں اذن سے

اسی ورید شریانی یا شریان البریہ کے ذریعے

پھیپھڑوں میں جا کر صاف ہوتا ہے۔ اور

پھر صاف شدہ خون پھیپھڑوں سے

بذریعہ شریان وریدی یا ورید البریہ دل

کے بائیں اذن میں آتا ہے +

(۱) پلومونری آرٹری

Pulmonary Artery

نوٹ۔ چونکہ اس ورید کی ساخت شریانی

کی سی ہوتی ہے۔ اور خون اس میں وریدی

کی مانند ہوتا ہے۔ اس لئے متفقا میں اطبا

اس کو ورید شریانی کہتے ہیں۔ اور چونکہ

دیگر شریاں کی طرح یہ دل سے پھیپھڑوں

میں خون لے جاتی ہیں۔ اس لئے ڈاکٹر

یورپ کے متبع میں موجودہ اطبا رمصر

اس کو شریان البریہ یا شریان رٹوی

سے موسوم کرتے ہیں +

برخلاف ازیں شریان وریدی یا

ورید البریہ پھیپھڑوں سے مصفیٰ خون دل

میں لاتی ہے۔ چونکہ اس کی ساخت وریدی

کی سی ہے۔ لیکن اس میں خون شریانوں کے خون کے مانند ہوتا ہے۔ اس لئے متقدمین

اطباء یونان اس کو شریان وریدی کہتے

ہیں۔ اور جدید اطباء مصر و اکثر ان یورپ

کے قبیح میں اس کو ورید الریہ سے موسوم کرتے ہیں

د، پلمونری وینز Pulmonary vein

فائدہ - ورید شریانی یا شریان الریہ

پلمونری آرٹری تمام شریانیں میں مستثنیٰ ہے

کیونکہ اس کی ساخت اور اس کا فعل یعنی

دل سے خون کو لے جانا شریانوں کی مانند

ہے۔ لیکن اس میں خون وریدوں کی مانند

کثیف ہوتا ہے۔ اسی طرح شریان وریدی

یا ورید الریہ پلمونری وینز جو تعداد میں جا

ہوتی ہیں ہر ایک پھیپھڑے سے دو دو

تمام وریدوں میں مستثنیٰ ہے کیونکہ اس کی ساخت

تو وریدوں کی سی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں

خون لطیف مانند شریانوں کے ہوتا ہے +

ورید طحالی دعتلی کی ورید۔ ایک بڑی ورید

جو طحال یعنی تلی سے شروع ہو کر ورید باب

میں تمام ہوتی ہے +

د، سپلینک وین Splenic Vein

ورید الفخذ د، یہ گھٹنے کے جوڑے کے پیچھے ورید

ماہض سے شروع ہو کر اور کچھ مان میں

پہنچ کر ورید جرقفی ظاہر میں تمام ہوتی ہے

د، فیمورل وین Femoral Vein

ورید فرد د، اکیلی ورید۔ یہ دو ہوتی ہیں

ایک دائیں اور دوسری بائیں۔ دائیں

کو ورید فرد عظیم اور بائیں کو ورید فرد صغیر

کہتے ہیں د، اینریگاس وین zygus Vein

ورید فرد اعلیٰ البسر د، چند سیلیوں کی

ورمیانی وریدوں سے شروع ہو کر دائیں

یا بائیں ورید فرد میں ختم ہوتی ہے +

د، لیفٹ اپر اینریگاس وین

Left Upper Azygos Vein

ورید فرد صغیر د، سینہ کی چھوٹی ورید۔

میدکلیہ یا اور وہ قطنیہ سے شروع ہو کر

ورید فرد عظیم میں تمام ہوتی ہے +

د، وینا اینریگاس مینر Vena Azygos Minor

ورید فرد عظیم د، سینہ کی بڑی ورید۔ عالی

ورید فرد امین طور پر دائیں طرف کی قطنی

قطنی سے شروع ہوتی ہے۔ اور راستہ

میں بائیں ورید فرد اور چپ۔ دیگر وریدوں

کو اپنے میں شامل کرتی ہوتی اجوف صا

میں جا ختم ہوتی ہے +

د، وینا اینریگاس میجر Vena Azygos Major

ورید قفالی متوسط د، یہ کلائی کی ایک

ورید ہے۔ جو اکمل یا ہفت اندام کی ایک

شاخ ہے۔ اور ورید قفالی اور ورید اکمل

کو آپس میں ملاتی ہے۔ د، میڈین

Median Cephalic Vein

کفیک وین

میں ختم ہوتی ہے (۱)، انفیری اریسینٹرکٹین

Inferior Messenteric Vein

ورید یاسار یقی اعلیٰ (۲)، چھوٹی آنتوں، اعور فالون صاعد

و مستعرض کی وریدوں کے باہم ملنے سے بنتی ہوئی

ان اعضاء کا خون واپس لے جاتی ہوئی باب الکبد

میں جا کر ختم ہوتی ہے (۱)، سوپیری اریسینٹرکٹین

Superior Messenteric Vein.

ورید مجدی (۲)، معدہ کی ورید۔ جو معدہ سے

شروع ہو کر باب الکبد میں ختم ہوتی ہے

گاسٹریک وین Gastric Vein

ورید منوی (۲)، منی کی ورید۔ دیکھو ورید الخصب

ورید الوجہ (۲)، چہرہ کی ورید۔ یہ پیشانی و چہرے

اور نتھنوں کی وریدوں کے باہم ملنے

سے بنتی ہے۔ اور ناک کی جڑ کے قریب

شروع ہو کر گردن کی اندرونی ورید میں

ختم ہوتی ہے (۱)، فیشیل وین Facial Vein

وزن (۲)، رات دن میں ایک بار کھانا۔

وزن (۲)، اندازہ کرنا۔ قیاس کرنا (۳)، بوجھ

وزن (۲)، اصطلاح اطباء میں نبض

کی ایک حرکت یا سکون کے زمانہ کو دوسری

حرکت یا سکون کے زمانہ کے ساتھ یا زمانہ سکون

کو زمانہ حرکت کے ساتھ اندازہ کرنا۔

وسخ (۲)، ریم غلیظہ گاڑھی پیپ (۳) ہیل کپیل

وسخ الانسان (۲)، دانتوں کی میل +

۱، سائر ڈیزز Sordes

ورید الکلیہ (۲)، گردہ کی ورید۔ یہ دو ہوتی ہیں

ورید طالع (۲)، دونوں کو قدیم اصطلاح میں

طالعان یا طالعین کہتے ہیں تفصیل

کے لئے دیکھو کلیہ، ہر ایک ورید گردہ کے

نشیب میں سے شروع ہو کر اور اوپر جا کر

ورید اجوف صاعد و ورید اجوف تحتانی۔

انفیری اریسینٹرکٹین میں ختم ہوتی ہے +

۱، رینل وین Renal Vein

ورید الیاسم کہ (۲)، بے نام ورید۔ یہ دو ہوتی

ہیں۔ ایک دائیں اور دوسری بائیں۔ وائیں

ڈیٹھ ایچ لمبی ہوتی ہے۔ اور بائیں تین

ایچ لمبی ہوتی ہے۔ ہر ایک یہ ورید گردن

کی اندرونی ورید اور سسلی کی پچلی ورید کے

باہم ملنے سے بنتی ہے۔ اور یہ دونوں وریدیں

باہم مل کر اجوف نازل سوپیری اریسینٹرکٹین

کیسا، بناتی ہیں (۱)، اٹامی ٹیٹ وین +

Innominate Vein

ورید المابض (۲)، گھٹنے کی پچلی ورید۔ یہ

ورید قلبی مقدم اور ورید قلبی مؤخر سے شروع

ہو کر اور گھٹنے کے پیچھے سے اوپر کو جا کر

سان کی ورید میں ختم ہوتی ہے۔

۱، پاپٹیل Popliteal Vein

ورید یاسار یقی اسفل (۲)، معار مستقیم اور

فالون نازل کی وریدوں سے شروع ہو کر

اور ورید طحالی کے ساتھ مل کر باب الکبد

وَسَطٌ دعو، درمیان کسی عضو کا درمیان +

Medium میڈیم

وَسَطُ الرَّأْسِ دعو، درمیانہ سر۔ سر کا درمیان

دعا، پل داغ دعا، میسوسیفٹ لائن

Mesocephalon

وَسَطِي دعو، انگشت میانہ۔ بیچ کی انگلی۔ جمع

وسطیات دعا، بدل قنگر Middle Finger

وَسْم دعو، نشان کرنا۔ داغنا۔ نشان۔ داغ +

وَسْم دعو، غلووگی۔ پینک۔ اونگہ گسٹمنڈی

وَسْوَسَة دعو، اندیشہ بد۔ بُرا خیال جو دل میں

آئے۔ جمع وسوس +

وَسْطَر دعو، آب و تاب وندان +

وَسْم دعو، گونا۔ جلد میں سوئی چھو کر اس میں

سرمہ یا نیل بھرویتے ہیں جس سے نیلا

یا سبز نشان رہ جاتا ہے +

Tattooing ٹیٹوینگ

وَسْم۔ وَسْم اور وَشّی کا فرق۔ جلد کے

نشان یا داغ کو وَسْم کہتے ہیں۔ پشت و

پاکستانی وغیرہ پر گودے ہوئے داغ کو

وَسْم کہتے ہیں۔ اور کپڑے کے داغ کو

وَشّی کہتے ہیں +

وَشْوَش دعو، آوہ ووا جو مریض یا بچے کے

وجہ + منہ میں اس وقت ڈالیں

جبکہ وہ خرونی پی سکتا ہو +

وَشِيرَة دعو، گاؤں کی تکیہ۔ بالش۔ جمع وَشِيرَة

وَشِيْطَة دعو، ہڈی وغیرہ کی کرج۔ ہڈی کا

ڈانڈ ٹکڑا +

وَصَب دعو، دائم المریض ہونا۔ ہمیشہ دکھیا

رہنا۔ مرض۔ درد۔ دکھ +

وَصَب دعو، دائم المریض۔ سب ایسا رہیٹھا۔ وگی

وَصَح دعو، پیپ وغیرہ۔ آلاش نیل کھیل +

وَصَف دعو، تحریف۔ خوبی۔ تذکرہ۔ بیان +

وَصَفُ الْأَعْضَاءِ دعو، اعصاب کا تذکرہ بچھو

تذکرۃ الاعصاب کا بیان +

Neurography نیوروگرافی

وَصَفُ الْأَعْضَاءِ دعو، زندہ جسم کے اعضاء

تذکرۃ الاعضاء کا تذکرہ یا بیان +

Organography آرگینوگرافی

وَصَفُ الْمَاكِزِ آ دعو، رہنے سہنے کے مقامات

تذکرۃ الماکن کا تذکرہ یا بیان +

Topography ٹوپوگرافی

نوٹ۔ ٹوپوگرافی کا اطلاق کسی خاص حصہ

جسم کے تشریحی بیان پر بھی ہوتا ہے +

وَصَفُ الْأَمْرَاضِ دعو، امراض کا تذکرہ

تذکرۃ الامراض بیماریوں کا بیان +

Nosography نوسوگرافی

وَصْم دعو، مرض۔ بیماری۔ دکھ +

وَصْمُومَة دعو، آنکھ جھپکنا۔ آنکھیں میچ کر دیکھنا

وَصِيْف دعو، علام۔ خدمتگار۔ نوکر +

وَضَح دعو، بقی بقی چھپ۔ دیکھو بقی بقی

وَضْرٌ دعو، میل کچیل۔ دو دو گھی وغیرہ کی بساند
وَضْنَعٌ دعو، رکھنا۔ ترتیب دینا (۲)، جتنا (۳)،
وضع قطع مقام۔ جمع اوضاع +
وَضْعِیَّاتٌ دعو، وہ دووائیں جو ظاہر جسم پر
رکھی جاتیں +

وَطْنٌ دعو، مسکن جگہ سکونت۔ رہنے کی جگہ
وَطْنِیٌّ دعو، آ وطن والی۔ مقام والی۔ شہر
مَوْضِعِیٌّ بَلَدِیٌّ دوالی۔ اصطلاح طب میں
یہ الفاظ ایسے امراض کے لئے پورے
جاتے ہیں جو کسی خاص مقام یا شہر میں
محدود ہوتے ہیں +

(۲) اَیْنِیڈِیْک Endemic
وَطَائِفُ الْأَعْضَاءِ دعو، اعضاء کے انفعال
طبیعیہ مثلاً معدہ کا فعل ہضم +
وَطْرٌ دعو، موٹا اور پر گوشت ہونا۔ تبدیل ہونا
وَطِیفٌ دعو، روزینہ۔ کام کاج۔ اصطلاح
طب میں کسی عضو کا طبعی فعل +
(۲) فُنْکْشَن Function

وَعَاءٌ دعو، لغوی معنی ظرف۔ برتن۔ اصطلاح
طب میں کسی عضو کا اندرونی جوف یا فضا
جیسے جوف معدہ۔ جمع اوعیہ +

وَأَسْ Vasa جمع واسا
وَعَاءٌ۔ تجویف اور مجرئی کا فرق۔
علامہ قرشی شرح قانون میں لکھتے ہیں۔
کہ عضو کی اندرونی فضا کو تجویف کہتے ہیں

پھر اس میں اگر کوئی شے ساکن ہو۔ مثلاً
منی وغیرہ تو اسے وعاء کے نام سے موسوم
کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس میں کوئی متحرک
یا جاری شے ہو تو اس پر مجرئی کا اطلاق
کرتے ہیں +

وَعَاءٌ نَاقِلٌ دعو، خصبہ کی نالی جس کے ذریعہ
منی خصبہ سے کیستہ المنی میں جاتی ہے

(۱) داس ڈیفرنس Vas Deference

وَعَثٌ دعو، شکستہ ہڈی۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی۔
(۲) لاغری۔ دبلا پن +

وَعَثًا دعو، کلفت سفر۔ سفر کی مشقت و تکلیف
وَعَاکٌ دعو، بخار۔ بخار کی تکلیف (۲)، مرض
سے پریشان و عاجز آ جانا +

وَعَاکَہ دعو، بخار کا باقی ماندہ اثر۔ بخار کے بعد
کی حالت +

وَعُوفٌ دعو، ضعف بصارت۔ نظر کی کمزوری
وَعْمِیٌّ دعو، شکستہ ہڈی کا اچھا ہونا۔ ٹکر کچھتی باقی
رہنا (۲)، زخم میں پیپ جمع ہو جانا +

وَفَاتٌ دعو، مرگ۔ موت (۱)، ڈیثہ Death
وَقْرَةٌ دعو، بال جو کان کی نو تک پہنچے +

وَقَائِیَہ دعو، آ وقایہ کے لغوی معنی ہیں
حِفْظُ الصَّحَّةِ حفاظت یا نگہبانی۔ اصطلاح

طب میں مرض سے بچنا۔ اور صحت کو
محفوظ رکھنا +

(۱) پروفائی ایکس Prophylaxis

Stagnation واقع ہونا، سٹیک نیشن
 سے سٹس Stasis
 وقفیدہ، زیادہ بیمار، خیف - لاغر - کمزور +
 وقفیر یا مٹیموس دی سخت خارش رحم - رحم
 کی سخت خارش - رحم میں سخت گدگدائش
 یا چل ہونا +
 وکاء دہ، تکیہ لگانا - ٹیک لگا کر بیٹھنا +
 وروزہ سے کراہنا +
 وکت دہ، پاؤں پر زور دے کر کھڑا ہونا +
 وکس دہ، فنا و زخم کا بقیہ +
 ولادت دہ، آئندہ آتش - بچہ جننا +
 وضع الحمل (دہ) ڈیلیوری Delivery
 پارچوریشن Parturation سے بڑے
 Labor برکتہ Birth
 ولادت صریحہ (دہ) سخت پیدا آتش غیر طبعی
 ولادت غیر طبعی (دہ) پیدا آتش - وہ پیدا آتش جو
 نہایت تکلیف و دشواری سے ہو +
 (دہ) کراس برکتہ Cross Birth
 ولادت متعجلہ (دہ) جلدی سے پیدا آتش - وہ
 پیدا آتش جو جلد ہو جائے +
 (دہ) پریسیپیٹ لیبر Precipitate Labor
 ولد (دہ) (دہ) فرزند - پسر - بیٹا +
 ولد (دہ) (دہ) سن Son
 نوٹ - یہ لفظ واحد اور جمع میں یکساں
 استعمال ہوتا ہے - لیکن کبھی اس کی جمع

وقت دہ، جسم کا گڑھا جیسے آنکھ و شانہ کا گڑھا
 وقت دہ، عرصہ - ہنگام - زمانہ - جمع اوقات +
 وقت ابتداء (دہ) مرض کے شروع کا وقت
 تفصیل و تطبیق کے لئے دیکھو اوقات المرض
 وقت انتہاء (دہ) مرض کا انتہائی وقت جس
 میں اس کی شدت و سختی انتہاء کو پہنچ چکی ہو
 دیکھو اوقات المرض +
 وقت انحطاط (دہ) مرض کے گھٹنے کا زمانہ
 وقت مہبط (دہ) مرض کے کم ہونے کا زمانہ
 تفصیل کے لئے دیکھو اوقات المرض +
 وقت ترمیم (دہ) مرض کے بڑھنے کا زمانہ
 وقت صعود (دہ) مرض کے زیادہ ہونے کا وقت
 تفصیل کے لئے دیکھو اوقات المرض +
 وقف دہ، مارنا - پیٹنا - ضرب شدید +
 وقف دہ، آفت سامعہ کا زائل ہو جانا
 بطلان سماعت (دہ) بالکل بہرا ہو جانا - بالکل
 سنائی نہ دینا - بہرہ بن +
 (دہ) ڈیف نیس Deafness
 کوفوسس Kophosis
 وقف (دہ) آتش اور صمم کا فرق دیکھو صمم میں
 وقف (دہ) زخم کی چیر بھاڑ - زخم پر سے چھچھوٹا ہونا
 وقف (دہ) گردن ٹوٹ جانا - گردن توڑ ڈالنا +
 وقف (دہ) (دہ) لغوی معنی ٹھیرنا - کھڑا ہو جانا
 وقف (دہ) (دہ) اصطلاح طب میں دوران
 خون کا رک جانا - دوران خون میں رکاوٹ

اولاد یا اولاد بھی آتی ہے +

وَلَوْ رَدَّ، وہ عورت جو بچہ بہت جنتی ہو +

وَلَمْ يَكُنْ رَدَّ، عشق، سرگشتگی، پریشانی، بیخود ہونا، غم

وَلَمْ يَكُنْ رَدَّ، عاشق پریشان، سرگشتہ و حیران

بے خود و غمگین +

وَلَمْ يَكُنْ رَدَّ، عورت کی فرج یا فرج کا شکاف +

وَلَمْ يَكُنْ رَدَّ، قوت و اہمیت جسے دیکھو (۲) و سواس +

وَلَمْ يَكُنْ رَدَّ، درد و دلت - دروزہ - جننے کا درد +

وَلَمْ يَكُنْ رَدَّ، منسوب بہ طرف و ہم - وہ شخص جس

کو وہم ہو +

وَلَمْ يَكُنْ رَدَّ، لغوی معنی سست سست

وَلَمْ يَكُنْ رَدَّ، ہونا - ضعیف ہونا - ضعیف

کرنا - کمزور ہونا - کمزور کرنا - اصطلاحی معنی

ہڈی کی وہ چوٹ یا نکلیف جس سے اس

کے عضلات و رباطات وغیرہ کو صدمہ پہنچ

کر وہ ڈھیلی یا کمزور ہو جائے لیکن نہ اسے

موج آئے - اور نہ وہ اپنے جوڑے اکھڑے

کیونکہ موج آنے کو ڈھیلی اور ہڈی کے جوڑے

سے اکھڑ جانے کو خلع کہتے ہیں - وٹمن میں

جوڑے ہر طرف حرکت کر سکتا ہے - لیکن وٹمن

میں مشکل سے کسی قدر حرکت ہوتی ہے -

اور خلع میں بالکل حرکت نہیں ہوتی +

ہ

ہَا بَطَّ رَدَّ، نیچے اترنے والا جیسے قولون ہا بط

یہ صند ہے صاعد کی +

Descending (۱) ڈیسینڈنگ

ہَا بَشْمَ رَدَّ، سر کی چوٹ جس سے ہڈی ٹوٹ جائے

ہَا بَشْمَ رَدَّ، ہضم کرنے والی - غذا کو ہضم

ہَا بَشْمَ رَدَّ، ہضم کرنے والی چیز +

Digestive (۲) ڈائیجسٹو

ہَا بَشْمَ رَدَّ، غذا کو ہضم کرنے والی - دیکھو توت ہاشم

ہَا لَ رَدَّ، بھٹنی کے گرد کا حلقہ (۲) چاند کے

گرد کا حلقہ (۱) آئریبی اولہ Areola

Halo (۳) ہالو

ہَا بَشْمَ رَدَّ، خانہ چشم کی چربی - وہ چربی جو خانہ چشم

کے اندر رہتی ہے جس کے اندر آنکھ کا ڈھیلی

زری سے قائم رہتا ہے +

ہَا وَلَن رَدَّ، اوکھلی - وہ طرف جس میں دوا

وغیرہ کو ڈال کر کوٹیں +

ہَا بَل رَدَّ، آہولناک - ڈرانے والی چیز

ہَا بَل رَدَّ، وہ چیز جس سے خوف معلوم ہو

ہَا بَل رَدَّ، بے فرزند ہونا - ماں کا اپنے فرزند

کو گم کرنا +

ہَا بَط رَدَّ، بیماری سے ڈبلا ہونا (۲) نیچے اترنا

یا ڈھلکنا - کسی عضو کا اپنی جگہ سے نیچے

۱) ترانایا ڈھلکنا (۲) پردیپس Prolapse

۱) مہبوط الرحم (۲) رحم کا نیچے اتر آنا۔ رحم کا فرج سقوط الرحم سے باہر کو نکل آنا۔ نیز دیکھو

متور الرحم و انقلاب الرحم +

۱) پردیپس یوٹرائی Prolapsus Uteri

میٹراپٹوسس Metroptosis

۱) سببول (۲) وہ عورت جس کا فرزند زندہ نہ رہتا

ہتک (۲) لغوی معنی پردہ بھاڑنا۔ اصطلاحی

معنی عضلہ کے سرے کا پھٹ جانا یا ٹوٹ

جانا +

۱) ہتک الغرض (۲) زنا بالجبر۔ عورت سے

زنا بالجبر (۲) زبردستی جماع کرنا +

۱) التکاح قہراً (۲) ریپ Rape

۱) ہتکم (۲) دانت توڑنا۔ دانت ٹوٹنا۔ دانت

کا جڑ سے اکھڑ جانا +

۱) ہتجر (۲) جدائی کرنا۔ ترک کرنا۔ چھوڑ دینا۔

۱) ہتجرا (۲) بیچار کا ہڈیاں بکنا۔ ہڈیاں +

۱) اہتدن مینٹ Abandonment

۱) ڈلییریم Delerium

۱) ہتجر (۲) فراق۔ مفارقت۔ جدائی +

۱) سیپے ریشن Separation

۱) ہتجر (۲) سخن بیہودہ۔ بیہودہ بات۔ بکواس

فحش +

۱) ہتجس (۲) باریک آواز جو سنائی دے اور

سمجھ میں نہ آئے +

۱) ہتجہ (۲) سرشام سو رہنا۔ اول شب کی نیند

۱) ہتجو (۲) سونا۔ خاصکر دن کا سونا +

۱) ہتجوع (۲) رات کا سونا +

۱) ہتجوم (۲) حملہ مرطل۔ مرض کا حملہ کرنا +

۱) ان ویشن Invasion

۱) ہتیب (۲) کمرہ۔ پلک جمع انداب

۱) ہتیش Eyelash

۱) ہتقم (۲) دوران سر۔ کشتی کی سواری سے

دوران سر ہونا (۲) شہوت جامع +

۱) ہتقن (۲) مریض کا آرام پلانا +

۱) ہتہد (۲) ہاں کا بچہ کو سلانے کے لئے ہتھکنا

۱) ہتہید (۲) پلوں کا جھڑ جانا۔ وہ مریض جس میں

پلیس جھڑ جاتی ہیں +

۱) ہتوی (۲) کیا وہ گوئی۔ فصل گوئی۔

۱) ہتیان (۲) کہہ اس کرنا۔ بیہودہ بکنا۔

اول فول بکنا۔ بہکنا۔ ترانا۔ یہ درحقیقت

قوائے عقلیہ کا فتور ہے جو کلمات و حرکات

میں ظاہر ہوتا ہے +

۱) ڈلییریم Delerium

نوٹ۔ اول فول درحقیقت انگریزی کلمہ

آل فول All Fool ہے جس کے

معنی ہیں تمام بیہودہ۔ سراسر حماقت +

۱) ہتسر (۲) دست آنا۔ پیٹ چلنا +

۱) ہتسہ (۲) ایک آلہ ہے جس میں ایک قسم

کی زنجیر یا ڈوری ہوتی ہے جس کو

قابل قطع عضو پر لپیٹ کر اس کو قطع کرتے

ہیں (۱)، ایکریزر Ecraseur

ہرب (۲)، اندر گھس جانا (۳)، سن رسیدہ
دبڑھا ہونا *

ہرب الالون (۴)، زور کی آوازوں سے کان

کا ایذا پانا (۵)، ڈوس اگوزیا Dysacusia

ہر ص (۶)، خارش خشک خشک کھجلی *

ہر م (۷)، بڑھاپا بہت بڑھا ہونا *

سنیلٹی (۸) Senility

ہر م (۹)، پیر فزوت - گندہ پیر بہت بڑھا جس

کی عقل ستیا گئی ہو (۱۰)، سنیل Senile

ہر مان (۱۱)، عقل - ہوش *

ہر تبینہ (۱۲)، حلیم - ایک قسم کی آش جو کٹے ہوئے

گیہوں - گوشت بھی - نمک و مصالحہ وغیرہ

سے تیار کرتے ہیں *

ہر تہ (۱۳)، سرا - سردی - جاڑا *

ہر ار چشمہ (۱۴)، ایک قسم کا بڑا پھوڑا ہے

شب چراغ (۱۵)، جو اکثر پیچھے پرنکلا کرتا ہے

بثور قفا (۱۶)، اس میں بہت سے سوراخ

یا قوت احمہر (۱۷)، ہوتے ہیں - اسی لئے

فارسی میں اس کو ہر ار چشمہ کہتے ہیں *

کاربنکل (۱۸) Carbuncle

نوٹ - قدیم کتب طبیہ میں اس کو بثور قفا

امجدید کتب طبیہ مصریہ میں اس کو یا قوت احمہر

کے نام سے لکھا ہے *

ہزال (۱)، لاغری - دبلا پن (۲)، اینٹی سی ایشن

Atrophy Emaciation

ہر وبتس (۳) Cirrhosis

نوٹ - ایسی سی ایشن سارے بدن کی لاغری

پر اور ایٹرونی کسی خاص عضو کی لاغری

پر بولا جاتا ہے - اور سر و سس کسی عضو

کی ساخت کے مومی ساخت میں تبدیل

ہو جانے پر بولا جاتا ہے *

ہزال و ذبول کا فرق دیکھو ذبول میں

ہزال الکبید (۴)، آجگر کا شکہ جانا - جگر کا چھوٹا

صغیر الکبید (۵)، ہو جانا (۶)، سر و سس آندی فوڑ

Cirrhosis of the Liver.

ہزال الکلیہ (۷)، لاغری گروہ - گروہ کا لاغر

ہو جانا - گروہ پر کی چربی کا کم یا معدوم ہو

جانا (۸)، کرائک براٹیس ڈیٹیز

Chronic Brights Disease

ہزال مفرط (۹)، نہایت لاغری - نہایت

دبلا پن *

ہزال الخلع (۱۰)، زوال حرام مفرط - اس

مرض میں نخاع یا حرام مفرط کا پھپھلاستون

دکالم سخت ہو جاتا ہے - کبھی پیلو سی ستون

میں ابتری یا نقص واقع ہو کر اس کے

اگلے قرن تک فتور پہنچ جاتا ہے - جس سبب

سے عضلات کی حس و حرکت اور طاقت

میں فرق پڑ جاتا ہے - اس مرض میں حرم

مغز کا اکثر پشت یا کمر والا حصہ مبتلا ہوا کرتا

Locomotor Ataxia لوکوموٹرانیکسیا

ٹے ہیز ڈارسیس Tabes Dorsalis

ہیزل دعو، لاغر کرنا۔ و بلا کر نارم، ہیوہ بکنا۔

تسخر کرنا۔

ہقرہ دعو، ہلانا حرکت دینا +

ہقرہ جلیبیہ دعو جنین کو ہلانا تشخیص حمل کے

لئے کبھی چپتے چپتے انگلی کے ذریعہ جنین

کو ہلایا کرتے ہیں +

Blotment بلیٹمنٹ

ہش دعو، پھر پھری شے جو ہاتھ لگانے سے

ریزہ ریزہ ہو جائے (۱) برٹل Brittle

ہشاشٹ دعو، نرم و پھر پھرا ہونا۔ نرمی۔

پھر پھرا ہٹ +

Fragilitas فرے گلی ٹاس

ہشاشٹہ الشعر دعو، بالوں کا پھر پھرا ہونا

تشتق الشعر بالوں کا پھٹنا +

Fragilitas فرے گلی ٹاس کینیم

Cranium ہشاشٹہ العظام دعو، ہڈیوں کا پھر پھرا ہونا

ہڈیوں کی پھر پھرا ہٹ۔ بڑھاپے میں ہڈیوں

سے نپاتی مادہ کم ہو کر رضی مادہ بڑھ جاتا ہے

تو وہ پھر پھری ہو جاتی ہیں۔ اور ذرا سے صدمہ

سے ٹوٹ جاتی ہیں (۱) فرے گلی ٹاس آسیم

Fragilitas Oseum

ہضم دعو، لغوی معنی توڑنا۔ اصطلاحی معنی غذا

کا پکنا۔ غذا کا پچنا۔ طبخ پچاؤ۔ یعنی حرارت

غریبی کا غذا کو ایسے توام کی طرف منتقل کر

دینا جو صحت عضوی کے قبول کرنے کے

لائق ہو جائے جمع ہضم +

Digestion ڈائیجسٹن

نوٹ۔ واضح ہو کہ غذا میں ابتداء و رور و

معدہ سے انتہا ہونے جزو عضو تک چار

ہضم ہوتے ہیں (۱) ہضم معدی یا ہضم کیلی

(۲) ہضم کبدی یا ہضم کیبوسی (۳) ہضم عرقی

اور ہضم عضوی۔ چنانچہ جب غذا معدہ میں

پہنچ جاتی ہے۔ تو وہاں پر وہ ہضم ہو کر

آش جو کے ہو جاتی ہے جسے کیلوس کہتے

ہیں۔ لیکن اس میں غذا کی صورت نوعیہ

ابھی باقی رہتی ہے۔ اسی ہضم کو (۱) ہضم

معدی یا ہضم کیلوسی کہتے ہیں۔ پھر جب

وہ اساریقا کی قوت جاؤ بہ خلاصہ کیلوس

کو جگر میں جذب کر لیتی ہے۔ یعنی خلاصہ

کیلوس معدہ سے بذریعہ ماسا ریتقا جذب

ہو کر جگر میں پہنچتا ہے۔ اور وہاں پر پھر

ہضم ہوتا ہے جس کو (۲) ہضم کبدی

یا ہضم کیبوسی کہتے ہیں۔ اس ہضم میں

غذا کی صورت نوعیہ بدل جاتی ہے۔ اور

وہ خلطی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی

اس سے خون بنم نصفرا۔ سو وہاں جاتے

ہیں۔ پھر جگر سے خون عروق میں جا کر اور

نفع پاکر تدریج بطوبت ثانیہ میں مستحیل ہوتا جاتا ہے۔ اسی کو (۳) ہضم عروقی کہتے ہیں اور رطوبت ثانیہ ہر ایک عضو کی بافت و ساخت میں داخل ہو کر جزو عضوبین جاتی ہے۔ تب اسے (۴) ہضم عضوی کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو کبد کے بیان میں صفحہ ۱۱۷ پر ہضم غذا و تکون اخلاط کے متعلق طبی نوٹ ہضم اور ہضم کا فرق حرارت غریزی کا غذا کو عضوی صورت تبدیل کرنے کے قابل بنانا ہضم ہے اور سرعت ہضم کو مظہر کہتے ہیں ہضم عروقی (۵) رگوں کا ہضم تیسرا ہضم عروقی یا رگوں کے اندر کا خون ہضم ہونا تفصیل کے لئے دیکھو کبد کے بیان میں نوٹ متعلقہ غذا!

صفحہ ۱۱۷ پر *

ہضم عضوی (۶) اعضاء کا ہضم چوتھا ہضم اعضاء کے اندر خون وغیرہ کا ہضم ہونا۔ دیکھو کبد کے بیان میں ہضم غذا کا نوٹ صفحہ ۱۱۷ پر *

ہضم کبدی (۷) جگر کا ہضم۔ دوسرا ہضم ہضم کبدی (۸) جگر کے اندر کیا دس کا ہضم ہو کر کیوس یا اخلاط بننا تفصیل کے لئے دیکھو کبد کے بیان میں ہضم غذا کا نوٹ صفحہ ۱۱۷ پر *

ہضم کیلویٹی (۹) دیکھو ہضم معدی ہضم کیلویٹی (۱۰) دیکھو ہضم کبدی *

ہضم معدی (۱) معدہ کا ہضم۔ پہلا ہضم معدہ ہضم کیلویٹی (۲) کے اندر غذا کا پکنا یا ہضم ہونا تفصیل کے لئے دیکھو کبد کے بیان میں نوٹ متعلقہ ہضم غذا صفحہ ۱۱۷ پر * ہضم خون (۳) غذا کے ٹکڑے رگوں و رگوں کا ہضم جو معدہ کے جوہر ہضم سے ہضم ہو چکی ہو۔ اس قسم کی ہضم غذا پانی میں باسانی حل ہو جاتی ہو (۴) پیپٹون Peptone ہضمین (۵) جوہر ہضم۔ رطوبت معدی ہضمین (۶) کا وہ جزو جو غذا کے اجزاء لچکی کو ہضم کر کے پیپٹون دہضمون میں تبدیل کر دیتا ہے *

(۱) پیپٹین Pepsin

ہضم سوم (۷) جمع ہے ہضم کی۔ دیکھو ہضم ہضم اربع (۸) چار ہضم۔ چاروں ہضم (۱) ہضم اول یا ہضم معدی (۲) ہضم دوم یا ہضم کبدی (۳) ہضم سوم یا ہضم عروقی (۴) ہضم چارم یا ہضم عضوی جو اپنے اپنے موقع پر درج ہیں *

ہفت اندام (۵) رگ قیال تفصیل کے لئے دیکھو قیال اور ورید قیال ہفت اندام (۶) بحسب ظاہر یہ ہیں۔

(۱) سر (۲) سینہ (۳) پیٹھ (۴) و (۵) دونوں

ہاتھ (۶) و (۷) دونوں پاؤں۔ اور بحسب

باطن یہ ہیں (۱) و (۲) و (۳) و (۴) و (۵) کلیجہ

۱۴) آبی (۵) پیچھا (۶) پتہ (۷) معدہ •
ہتقیقاومہ (۸) آدھم قرنیہ - آنکھ کے طبقہ
صوفی (۹) قرنیہ کا زخم تفصیل کے
لئے دیکھو صوفی •

ہتقیق (۱۰) کی اشتہائے طعام - کھل کے بھوک
نہ لگنا •

ہتقم (۱۱) بھیکا ہونا - بھوک لگنا •

ہتقم (۱۲) گر سہ - بھوکا •

ہتقو (۱۳) پیو وہ بکنا - بڈیان بکنا •

ہتکع (۱۴) ہڈی کا دستی کے بعد پھر ٹوٹ جانا •

ہتلا (۱۵) زو زائدہ پتے کا دھوون •

ہتلاس (۱۶) ضعف ہضم عروقی - رگوں کے اندر

خون کا بخوبی ہضم نہ ہونا جس سے بدن کی

پرورش نہ ہو سکے • اور بدن لاغر ہو جائے

لاغری •

ہتلاس (۱۷) اور سلاس کا فرق - ہتلاس کے

معنی ہیں ضعف ہضم عروقی یا لاغری اور

سلاس کے معنی ہیں غشی بیہوشی یا عقل کا

زائل ہو جانا •

ہتال (۱۸) نیا چاند پہلی سے تیسری تاریخ تک

(۱۹) جدید مصری اصطلاح میں کان صاف

کر لینے کا آلہ •

ہتلب (۲۰) کثرت مو - بالوں کی کثرت •

ہتلب (۲۱) بال اکھاڑنا •

ہتلب (۲۲) پیڑ و اوزان کا ور بیان •

ہتحم (۲۳) اندیشہ - فکر - سوچ جمع ہوم - کسی آنے

والی آفت کا اندیشہ یا فکر کسی ایسی ہونے

والی بات کی فکر جس میں خیر و شر دونوں

کی امکان ہو - پس ہتحم ایک نفسانی کیفیت

ہے - جو مرکب ہے خوف ورجاسے • اور

ان دونوں میں سے جو غالب ہو - نفس اسی

کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی اگر خیر کی توقع

ہو تو امید غالب ہوتی ہے - اور اگر شر کا

اندیشہ ہو - تو ناامیدی یا خوف غالب ہوتا

ہتحم اور ہتحم کا فرق - کسی آنے والی آفت

کے اندیشہ کو ہتحم کہتے ہیں • اور کسی گزشتہ

یا موجودہ حالت کے رنج کو ہتحم کہتے ہیں •

ہتحم (۲۴) ہتحم (۲۵) ہتحم (۲۶) ہتحم (۲۷)

ہتحم (۲۸) ہتحم (۲۹) ہتحم (۳۰) ہتحم (۳۱)

ہتحم (۳۲) ہتحم (۳۳) ہتحم (۳۴) ہتحم (۳۵)

ہتحم (۳۶) ہتحم (۳۷) ہتحم (۳۸) ہتحم (۳۹)

ہتحم (۴۰) ہتحم (۴۱) ہتحم (۴۲) ہتحم (۴۳)

ہتحم (۴۴) ہتحم (۴۵) ہتحم (۴۶) ہتحم (۴۷)

ہتحم (۴۸) ہتحم (۴۹) ہتحم (۵۰) ہتحم (۵۱)

ہتحم (۵۲) ہتحم (۵۳) ہتحم (۵۴) ہتحم (۵۵)

ہتحم (۵۶) ہتحم (۵۷) ہتحم (۵۸) ہتحم (۵۹)

ہتحم (۶۰) ہتحم (۶۱) ہتحم (۶۲) ہتحم (۶۳)

ہتحم (۶۴) ہتحم (۶۵) ہتحم (۶۶) ہتحم (۶۷)

ہتحم (۶۸) ہتحم (۶۹) ہتحم (۷۰) ہتحم (۷۱)

ہتحم (۷۲) ہتحم (۷۳) ہتحم (۷۴) ہتحم (۷۵)

گھسنے والے زہریلے جانور جیسے سانپ و
بچھو وغیرہ۔

ہوا اور حشرات۔ سوا اور قوا

کافرق۔ ترویجی لکھتا ہے۔ کہ حشرات اور
ہوام کی اصناف اس قدر کثیر ہیں۔ کہ
انسان ان کے شمار سے قاصر ہے۔ اور کہا
جاتا ہے۔ کہ حشرات زمین کے چھوٹے چھوٹے
جانور کی طرح کھڑے چڑھتے وغیرہ۔ ہوام
ہاتھ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں زہریلا جانور
سوام وہ جانور ہیں کہ جن میں زہر ہو۔ عام
اس سے کہ قاتل ہوں یا نہ۔ توام جنگلی چوہا
اور عام چوہوں پر اطلاق پاتا ہے۔

ہوا اور دعا۔ باد۔ باؤ۔ یہ ایک مشہور لطیف عنصر
ہے۔ جس کی زیادہ تعریف کی ضرورت نہیں
کہہ ہوا کہہ نار کے نیچے اور کہہ آب کے
اوپر ہے۔ کیونکہ یہ آگ کی نسبت کثیف اور
پانی کی نسبت لطیف ہے۔ جمع اہویہ۔
زندگی کے لئے سب سے مقدم چیز ہوا
ہے۔ کیونکہ بغیر غذا کے آدمی چند دنوں
بلکہ ہفتوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن
بغیر ہوا کے وہ چار پانچ منٹ میں ہی
مر جاتا ہے۔

قیام جسم خاکی ہے نفس پر
ہوا پر ہے بنا رہا ہے مکاں کی

ایئر۔ ایٹموسفیر۔ Atmosphere

نوٹ۔ ایٹموسفیر کے معنی ہیں ہوا یا کمرہ
ہوا اور اصفہر دعا ہیضہ۔ مشہور وبائی مرض

ہیضہ [جس میں قے و دست آکر

مریض نڈھال ہو جاتا ہے تفصیل کے

لئے دیکھو ہیضہ (۱) کالرا Cholera

ہوا اور فاسد دعا لیریا۔ فاسد ہوا۔ نشیبی مقامات

تصادفات آجائیں اور نے زار کی ہوا۔

(۲) لیریا Malaria

ڈاکٹری نوٹ۔ لیریا ایک اطالوی

لغت ہے۔ جس کے معنی ہیں میلی ہوا۔

لیکن اب اس سے مراد ٹوٹی یا مسمیٰ بجا

لی جاتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو ملاریا

اور جمی بٹجھ۔

ہو جل دعا، خار بعد خواب۔ نیند کا خمار۔

ہو س دعا، ایک قسم ہے جزدن کی۔ دیوانہ ہونا

اصطلاح فارسی میں بمعنی آرزو۔ خواہش

کسی چیز کا عشق خام یا ناقص محبت۔

ہو ع دعا، قے کرنا۔ شبک ہو جانا۔

ہو ف دعا، ہوا گرم۔ گرم ہوا۔

ہو پام دعا، عشق کے سبب دیوانگی۔

ہو ج دعا، [برا لگجھنگی۔ جوش میں آنا

ہو جان [جوش مارنا۔

ہو یض دعا، ہڈی کا جڑ جانے کے بعد پھر ٹوٹنا

ہو یض دعا، [یہ ایک متعری مرض ہے

ہوا اور اصفہر [جو بوا بھپلا کرتا ہے۔ اس

ی

میں کثرت سے تھے دوست اگر مریض جلد
بڈھال ہو جاتا ہے۔ دست چاولوں کی
پیچ کی مانند آتے ہیں۔ اور ہاتھ پاؤں
ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔

۱۲، کالرا Cholera

ڈاکٹری نوٹ۔ اس مرض کا باعث
نہایت چھٹا بنا تھی خمدار کیڑا ہے۔ جسے
ڈاکٹری میں "کالرا بیسی کس" یعنی کرم پیضہ
کہتے ہیں۔ اس کرم کو جرمنی کے مشہور ڈاکٹر
کاخ نے ۱۸۵۳ء میں دریافت کیا تھا
انسان کے سوا شاید اور کسی حیوان کو
یہ مرض نہیں ہوتا۔

ہیٹ (۱)، آواز قریب۔ فریاد۔

ہیکل (۲)، کالبد۔ صورت۔ شکل۔

ہیکل عظمیٰ (۳)، کالبد۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ
مجموع العظام { ہٹھکری۔

۱۲، سکے کے ٹن Skeleton

ہیولی (۱)، مادہ ہر شے کا۔ وہ شے جو صورت
بننے کی قابلیت رکھتی ہو۔ ہر شے کی اصل۔

ہیڈیٹ (۲)، صورت۔ شکل۔ قطع۔ وضع

۱۲، علم ہیئت جس سے فلک اور

اجرام فلکیہ کی گردش کے حالات

معلوم ہوتے ہیں۔

۱۲، ایسٹرونومی Astronomy

یا بوس (۱)، خشک۔ دوا جس کا مزاج خشک

ہو، ڈرائی Dry

یارہ (۲)، زخم۔ گھاؤں، وند Wound

یاس (۳)، نا امیدی۔

نوٹ۔ ایام یاس یا زمانہ یاس وہ

زمانہ جبکہ عورت بڑھیا ہو کر اولاد سے

نا امید ہو جاتی ہے (۲)، فارسی میں لفظ

یاس مخفف ہے یا سمن کا جس کے معنی

ہیں چنبیلی۔

یا رفع (۱)، سات سے دس برس کی عمر کا لڑکا

یا وہ شخص جو قریب احتلام کے زمانہ کے

پہنچ چکا ہو۔

یا فوخ (۲)، نرمہ سر۔ تالو۔ سر کے بالائی

حصے کا وہ مقام جو بچپن میں تڑپتا رہتا

ہے (۱)، فانتے ٹیل Fontanel

یا قوت احمد (۲)، شب چراغ۔ ہزار چشمہ۔

جمزہ یا قوتیہ (۳)، ضحاک۔ راج پھوٹا۔ اوٹ

یہ درحقیقت جلد اوماس کے بچے کی خست

کی پھیلنے والی سوزش ہے جو دل کی

شکل میں عموماً گردن پشت یا سترین پر

ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں مقام مآؤف

کی جلد نہایت سرخ۔ دردناک اور متورم

یَبْسُ الْبَطْنِ (ع) قبض، قَبْضُ شَكْمٍ، قَبْضُ بَوْنِ
یَبْسُ الطَّبِيعَةِ (د) کانشی پے سشن

Constipation کا سٹونیس Costiveness

یَبْسُ سَتِ (ع) خشکی۔ اور یہ صندے تری کی

سکھاوٹ (د) ڈرائی ٹین Dryness

(د) صلابت خشکی سختی جہ اعضا میں

واقع ہوتا، رجیدٹی Regidity

سٹیف ٹین Stiffness

یَبْسُ سَتِ لَحْنِ (ع) خشکی چشم۔ آنکھ کی خشکی

رند یا پس (د) اس مرض میں آنکھ کا طبقہ

لمتہ خشک اور سخت ہو جاتا ہے۔ جس

سبب سے آنکھوں کی حرکت دشوار ہوتی

ہے (د) زرافٹھلیا Xerophthalmia

یَبْسُ (ع) یتیم ہونا۔ یکسانی (د) غم و اندوہ

بیجی بن سرابون عربی و فارسی کتب میں

یوحنا بن سراہون (د) تو انکا نام یوحنا بن سراہون

لکھا ہو لیکن انگریزی کتب میں بیجی بن سراہون

لکھا ہو۔ یوحنا کا باپ سراہون باجرمی کا رہنے

والا تھا لیکن یوحنا دمشق میں پیدا ہوا اور ساری

عمر وہیں گزار لی اس نے ضل بلیب کے سرانی

زبان میں کئی ایک طبی کتابیں لکھیں جن میں سے

دو کتابیں ایک کناشتنہ الکبیر جس کے

بارہ مقالے ہیں۔ اور دوسری کناشتنہ

الصغیر جس کے سات مقالے ہیں۔ یاو

مقبول و مشہور ہوئیں۔ اسجدی بنی کا تب

جاتی ہے۔ ورم بڑھتا جاتا ہے۔ اور سیاہی

اٹھ جاتا ہے۔ پھر عموماً اس پر ایک آبلہ

پیدا ہو کر جب وہ پھٹتا ہے۔ تو اس کے نیچے

کئی ایک سوراخ دکھائی دیتے ہیں۔ زخم

روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ اور آخر کار کل

اؤٹ سطح کی جلد چھلنی کی طرح سوراخدار

ہو جاتی ہے جس مناسبت سے اس کو فارسی

میں ہزار چشمہ کہا جاتا ہے کبھی بہت سوراخ

پیل کر ایک بڑا سا بدنما سوراخ بن جاتا ہے جس

کے اندر سیاہی مائل چھچھڑے نکلا کرتے ہیں

جب اس قسم کا پھوڑا سر یا گردن پر

نکلے۔ تو شدت ضعف و نقاہت یا جربار

خون کے سبب اکثر مددک ہوتا ہے

اس مرض کا بڑا بھاری سبب مرض

زیابطیس ہوا کرتا ہے۔ لیکن فساد خون یا

مرض فقرس یا عام حمی کمزوری کے سبب

بھی یہ بیماری ہو جایا کرتی ہے

(د) کاربیکل Carbuncle

یَبْسُ (ع) یَبْسُ (ع) خشک ہونا۔ سوکھ جانا خشکی

یَبْسُ اور یَبْسُ کا فرق۔ ابن سکیت کہتا

ہے۔ کہ یہ یابس کی جمع ہے جیسے راکب کی

جمع نکب آیا کرتی ہے۔ اور یَبْسُ جو چیز تر

ہو اور بعد میں خشک ہو جائے۔ اور بقول

بعض اصلی خشک چیز جو کبھی تر نہ ہوتی ہو

یَبْسُ (ع) خشک۔ سوکھا۔ سوکھا ہوا (د) ڈرائڈ

Dried

متوکل کے زمانہ تک درباری طبیب
 کتب میں اسکے یہ دو نام آتے ہیں
 (the Elder) اسکا
 پندرہ، دست ہاتھ۔ ید کا اطلاق
 پورے ہاتھ پر یعنی مونڈھے سے لیکر
 تک ہوتا ہے۔ اور کبھی دم، قبضہ یعنی
 Jahia ben Serabi سے لے کر انگلیوں کے سروں تک

ہتھیلی معہ پنجہ پر اس کا اطلاق ہوتا
 تثنیہ یدین جمع آید ہی دم، پورے
 کے لئے آرم Arm اپر ایکسٹریمیٹی
 Upper Extremity اور ہتھیلی

کے لئے ہینڈ Hand
 ید۔ کف اور راحت کا فرق۔ بقو
 بعض یہ سب مترادف ہیں۔ مگر صحیح یہ
 کہ مونڈھے سے لے کر انگلیوں کے سروں
 تک ہتھ ہے۔ اور قبضہ سے لے کر
 کے سروں تک کف ہے اور راحت
 ہاتھ کی ہتھیلی کو کہتے ہیں۔

ید الماؤن دعا، ہاون کا دستہ
 Pestle (د) پیٹل

یرقان دعا، [ارو میں بھی عام طبعی
 ارقان [مرض کو یرقان اور ہند
 میں کا وز اور کنول باؤ کہتے ہیں۔ یہ
 مشہور بیماری ہے۔ جس میں جسم کی رنگ
 نہرو یا سیاہ ہو جاتی ہے دعا، جانڈیس
 Jaundice اگٹرویس

نے آئی الحسن بن نفیس طبیب کے لئے
 کثرتہ الصغیر کا عربی میں ترجمہ کیا۔ علاوہ
 انہیں حسن بن بطلول ادا فی اور ابوالبشر
 بن منی نے بھی اس کتاب کے ترجمے کئے
 لیکن انحدیثی کا ترجمہ ان میں بہترین

مانا جاتا ہے، Jahia ben Serabi

Serapion (the Elder)

پچھلی بن ماسویہ عربی کتب تاریخ میں تو ان کا
 پوختا بن ماسویہ نام یوحنا بن ماسویہ لکھا ہے لیکن
 انگریز کتب میں ان کا نام بھی بن ماسویہ لکھا
 یہ نام طبیب اور مشہور مصنف مذہب عیسائی
 تھا۔ اسکا زمانہ حیات مسیح سے ۵۵۰ء
 تک ہے۔ یہ جبریل بن نجیشوع کا شاگرد
 تھا۔ خاشا عیاسیہ کے دربار میں اس کی
 بڑی عزت تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے
 حکم سے اس نے بہت سی قدیم یونانی
 و سریانی طبی کتب کے عربی میں ترجمے
 کئے۔ علاوہ ازیں اس نے تشریح دوا
 سازی، تغذیۃ المرضی، معالجات امراض
 امراض چشم کے متعلق خود کئی ایک کتابیں
 تصنیف کیں۔ علم طب میں تقریباً چالیس
 پینتالیس کتابیں اس کی ترجمہ و تالیف
 و تصنیف کی ہوئی ہیں وہ بایرستان بغداد
 کا مذہب اور محکمہ ترجمہ کا افسر اعلیٰ تھا۔ وہ
 خلیفہ ہارون الرشید کے زمانہ سے خلیفہ

یرقان اسود [دع، سیاہ یرقان۔ اس قسم

مرض وکل کے یرقان میں جسم کی رنگت

سیاہ ہو جاتی ہے +

Black Jaundice داء بلیک جاندیس

Icterus Melas اکثر سبیلنس

Winckel's Disease وینکلر ڈیزیز

نوٹ۔ اس قسم کا یرقان طحال یعنی تلی

کی خرابی سے ہوا کرتا ہے۔ یہ مسلک مرض

زیادہ تر نوزائیدہ بچوں میں ہوا کرتا ہے

اس میں جسم کی رنگت نیلی یا سیاہ ہو جاتی ہے

یرقان اصفر [دع، زرد یرقان۔ اس قسم کے

یرقان میں سارا بدن اور آنکھیں زرد

ہو جاتی ہیں۔ اس قسم کا یرقان ہمیشہ جگر

یا مرارہ کی خرابی سے ہوا کرتا ہے +

Jaundice داء جاندیس

یرقان خفیف [دع، بخار والا یرقان۔ اس قسم

کے یرقان کے ساتھ شدید بخار ہوتا ہے

اور یہ متعدی ہوتا ہے۔ دیکھو یرقان متعدی

یرقان خلیث [دع، اس قسم کے یرقان

یرقان شدید [میں جگر سکڑ کر چھوٹا ہو

جاتا ہے۔ اور اس قسم کا یرقان اکثر

بیس سے چالیس سال کی حاملہ عورتوں

کو ہو جاتا ہے +

Malignant Jaundice مہلک جاندیس

Icterus Gravis اکثر سبیلنس

ایکیوٹ ییلو ایٹرونی آف وی لور

Acute Yellow.

Atrophy of the Liver

یرقان سُدی [دع، اس قسم کا یرقان مرارہ

کی نالی میں سدہ پیدا ہو جانے سے ہوا

کرتا ہے داء آبسترکٹو جاندیس

Obstructive Jaundice

یرقان سُدی [دع، اس قسم کا یرقان جسم میں

بعض قسم کے سمیات کے سرایت کر جانے

سے پیدا ہوتا ہے جیسے فاسفورس یا

سنگھیا کی زہر سے یا زہر مار یعنی زہریلے

سانپ کے کاٹنے سے داء ٹاکسیک

Toxemic Jaundice جاندیس

یرقان متعدی [دع، یہ ایک شدید متعدی

یرقان خفیف [بیماری ہو جس میں یرقان کے

مرض وکل ساتھ مریض کو بخار بھی ہوتا

ہے۔ اور اس کے جسم میں درد ہوتا ہے

جگر و طحال بڑھ جاتے ہیں۔ اس مرض

کی مدت بالعموم دس پندرہ دن تک

ہوتی ہے +

یرقان مولووی [دع، اس قسم کا یرقان

یرقان الاطفال [بعض نوزائیدہ بچوں میں

پیدائش کے دوسرے سے پانچویں

دن تک ہو جاتا ہے جو قریب ایک ہفتہ

تک رہا کرتا ہے۔ اگر خفیف ہو تو خود بخود

رفع ہو جاتا ہے۔ اور اگر شدید ہو تو

<p>شہادتی خواب یا نیند کی کمی +</p>	<p>خطرناک ہوتا ہے: ۱، جاندیس آفی نیون</p>
<p>یمنی دعر، کراست - دست راست</p>	<p>Jaundice of the Newborn.</p>
<p>یمنی دعر، وایاں - وایاں ہاتھ</p>	<p>Icterus Neonatorum</p>
<p>طرف (۲)، رائٹ ایکسٹرمیٹی</p>	<p>یسار دعر، آسانی - توانگری - دولتندی -</p>
<p>منع دعر، پردہ ملتھ کا ورم عظیم - تفصیل کے لئے دیکھو وردیج +</p>	<p>فراخ دستی (۲)، بائیں طرف - بائیں ہاتھ</p>
<p>یوختا بن سراج یون - دیکھو یحییٰ بن سراہون</p>	<p>یہ ضد ہے یمن کی +</p>
<p>یوختا بن ماسویہ - دیکھو یحییٰ بن ماسویہ</p>	<p>یستری دعر، آدست چپ - بائیں ہاتھ</p>
<p>یولون دی، قرعہ باطن قرنیہ +</p>	<p>یستری دعر، آدست چپ - بائیں ہاتھ</p>
<p>یوم انداز دعر، بحران کی خبر دینے والا</p>	<p>Left Extremity</p>
<p>وہ دن جو بحران کی خبر دیتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو ایام انداز +</p>	<p>یقفن دعر، پیرفانی - پست بوڑھا +</p>
<p>یوم باخوری دعر، بحران کا دن - وہ</p>	<p>یقطہ دعر، بیداری جاگنا - بیداری وہ حالت</p>
<p>یوم البحران [دن جس میں بحران واقع ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو بحران</p>	<p>ہے - جس میں انسان کے تمام حواس کام کرتے ہیں - اور یہ ضد ہے نوم کی +</p>
<p>یوم نو بٹ دعر، باری کا دن - مرض کے آنیکا</p>	<p>Wakefulness</p>
<p>یوم دعر، دیوانگی - دیوانہ پن +</p>	<p>یقطہ - آرق - سہرا - سہا دکان</p>
<p>ییلان دعر، سرو ہوا دار مقام - جہاں موس</p>	<p>یقطہ طبعی بیماری یعنی مہلکی طور پر جاگنا</p>
<p>گرمایں سکونت اختیار کریں +</p>	<p>آرق غیر طبعی بیداری یا مرض کے سبب جاگنا - سہر مرض بیداری جس میں مریض سونے کے لئے ترستا ہے - اور</p>

تتہ بالخیر

{ مرکز نائل پریس لاہور میں باہتمام لالہ دیوان چند پرور پرائیمری پبلیشرز

فہرست فوق اصطلاحات طبیہ مخزن الجواہر بہ ترتیب و تہجی

انتصاب النفس اور ضیق النفس ۔ رو ۔ بہر کا فرق دیکھو
 انسداد اور سدہ کا فرق دیکھو
 انقلاب المعدہ اور ایلاؤس کا فرق دیکھو انقلاب المعدہ
 اویسیا ۔ تیج ۔ ورم ۔ رخو کا فرق دیکھو تیج
 ایلاؤس اور انقلاب المعدہ کا فرق دیکھو انقلاب المعدہ

ب

باسور اور ثلول کا فرق دیکھو باسور
 پاکورہ اور پکر کا فرق دیکھو پکر
 بشرۃ قرنیہ اور نتورہ قرنیہ کا فرق دیکھو بشرۃ القرنیہ
 بخار اور دخان کا فرق دیکھو بخار
 بخار اور مہوا کا فرق دیکھو بخار
 بدن اور جسد کا فرق دیکھو بدن
 برش اور برص اسود کا فرق دیکھو برص اسود
 برش ۔ خال ۔ نش کا فرق دیکھو خال
 برص ابيض اور برص ابيض کا فرق دیکھو برص ابيض
 برص العین اور زرقہ کا فرق دیکھو برص العین
 براق ۔ لعاب ۔ رین ۔ بصاق کا فرق دیکھو براق
 بشرہ اور اوسہ کا فرق دیکھو اوسہ
 بصارت اور بصیرت کا فرق دیکھو بصیرت
 بطلان الذوق اور فساد الذوق کا فرق دیکھو بطلان الذوق
 بطلان البصر اور تخننہ کا فرق دیکھو تخننہ
 بطن اوسط و معدہ و موخر و باع کے ورم کا فرق
 دیکھو ورم بطن مقدم و باع
 بکر اور پاکورہ کا فرق دیکھو بکر
 بلاد و زمین کا فرق دیکھو زمین
 بلغم اور خلط کا فرق دیکھو بلغم
 بلغم ۔ مخاط ۔ مخاط کا فرق دیکھو مخاط
 بلغم خام ۔ بدہ ۔ قیج کا فرق دیکھو بدہ

آکله ۔ ویاہ اور قلاع کا فرق دیکھو قلاع
 اہتلاج ۔ فرح ۔ مزاج ۔ جنل ۔ استبشار کا فرق دیکھو
 اہل بقیہ ۔ استرخاء ۔ فالج کا فرق دیکھو فالج
 اشمہ ۔ توتیا کجل کا فرق دیکھو کجل
 احالہ اور استحالہ کا فرق دیکھو احالہ
 احسب اور اقص کا فرق دیکھو احسب
 احتلاج اور رعشہ کا فرق دیکھو رعشہ
 اختلاط غلیظ ۔ غصہ کا فرق دیکھو غلیظ
 اختلاط العقل اور جنون کا فرق دیکھو اختلاط العقل
 اختناق الرحم اور صرع کا فرق دیکھو اختناق الرحم
 اختناق الرحم اور غشی کا فرق دیکھو غشی
 اوراک اور ص کا فرق دیکھو ص
 اورہ ۔ فتن ۔ قیلہ ۔ قزو کا فرق دیکھو فتن
 اوسہ اور بشرہ کا فرق دیکھو اوسہ
 ارادہ اور مہوت کا فرق دیکھو ارادہ
 استبشار فرح ۔ اہتلاج کا فرق دیکھو فرح
 استخاضہ اور غزارة الطمث کا فرق دیکھو غزارة الطمث
 استحالہ اور احالہ کا فرق دیکھو احالہ
 استرخاء ۔ اہل بقیہ ۔ فالج کا فرق دیکھو فالج
 استقاء ۔ رجاء ۔ وحل کا فرق دیکھو رجاء
 اسہال کبدی اور اسہال معوی کا فرق دیکھو اسہال معوی
 اعضاء جوارح کا فرق دیکھو جوارح
 افہام اور فہم کا فرق دیکھو فہم
 اقص اور احسب کا فرق دیکھو احسب
 الم اور وجع کا فرق دیکھو الم
 الم ۔ وار ۔ عیار ۔ مرض ۔ ویاہ کا فرق دیکھو ویاہ
 متلازم اور ورم کا فرق دیکھو متلازم

بنات اللیل اور شری کا فرق دیکھو شری +

بواسیر اور بواسیر کا فرق دیکھو بواسیر +

پوالتین اور دوسرے کا فرق دیکھو پوالتین +

بہرہ ریزیت النفس - انتصاب النفس کا فرق دیکھو

بہق ابھق اور برص ابھق کا فرق دیکھو برص ابھق +

بہق سودا اور کلف کا فرق دیکھو کلف +

بیضہ اور خورجہ کا فرق دیکھو بیضہ +

ت

تجوئف - وعاء - بھری کا فرق دیکھو وعاء +

تخمہ اور بطلان ہضم کا فرق دیکھو تخمہ +

تربل - نغمة - تہج کا فرق دیکھو تہج +

ترباق - علاج - دوا کا فرق دیکھو علاج +

تشخ اور تمد کا فرق دیکھو تمد +

تقطیر البول اور سلس البول کا فرق دیکھو تقطیر البول +

تمد اور تشخ کا فرق دیکھو تمد +

تمد و تمد کا فرق دیکھو تمد +

تمرط اور تناثر کا فرق دیکھو تناثر +

توتیا بکل - اور اشد کا فرق دیکھو بکل +

توشہ اور طرفہ کا فرق دیکھو توشہ +

تہج اور نغمة کا فرق دیکھو نغمة +

تہج - نغمة - تربل کا فرق دیکھو تہج +

تہج - ادویہ - ورم رخو کا فرق دیکھو تہج +

تہج - غشیان کا فرق دیکھو غشیان +

ث

ثدی اور ثندہ کا فرق دیکھو ثدی +

ثمل - سکریان - سکریان طافح کا فرق دیکھو سکریان +

ثول اور باسور کا فرق دیکھو باسور +

ج

جاذب اور نشف کا فرق دیکھو جاذب +

جندہ اصل کا فرق دیکھو جندہ +

جرب اور جرب کا فرق دیکھو جرب +

جرب مثانہ اور جرب مثانہ کا فرق دیکھو جرب +

جرح اور جرح کا فرق دیکھو جرح +

جرمان اور سیلان کا فرق دیکھو جرمان +

جزر اور جزر کا فرق دیکھو جزر +

جزع اور جزع کا فرق دیکھو جزع +

جساة العضلات اور جساة المعدة کا فرق دیکھو

جساة المعدة +

جسد اور بدن کا فرق دیکھو بدن +

جسد اور جسم کا فرق دیکھو جسد +

جلق اور خضضہ کا فرق دیکھو جلق +

جمود اور سہات کا فرق دیکھو جمود +

جمود اور سکتہ کا فرق دیکھو جمود +

جنون اور اختلاط العقل کا فرق دیکھو اختلاط العقل +

جنون اور الخولیا کا فرق دیکھو جنون +

ح

حبس اور قبض کا فرق دیکھو حبس +

حدس اور فکر کا فرق دیکھو حدس +

حدس - فکر - ذکا کا فرق دیکھو فکر +

حر - نار - اور حر کا فرق دیکھو نار +

حسد اور سموم کا فرق دیکھو سموم +

حزن اور جزع کا فرق دیکھو حزن +

حق اور وراک کا فرق دیکھو حق +

حشرات - ہوام - قوام - سوام کا فرق دیکھو ہوام +

حصاة الکلیہ اور حصاة المثانہ کا فرق دیکھو حصاة الکلیہ +

حکۃ اور جرب کا فرق دیکھو جرب +

حکیم اور طبیب کا فرق دیکھو طبیب +

حلقوم اور بلعوم کا فرق دیکھو بلعوم +

حکم اور رویار کا فرق دیکھو حکم +

حمرہ اور غلیمونی کا فرق دیکھو حمرہ +

دوی اور طینین کا فرق دیکھو دوی +
دہن۔ دوک۔ دہن۔ دہان اور شحم کا فرق دیکھو دوک

ذ

ذات الریہ اور ریل کا فرق دیکھو ذات الریہ +
ذبول اور ہزال کا فرق دیکھو ذبول +
ذرب اور خلفہ کا فرق دیکھو ذرب +
ذکار۔ حدس۔ فکر کا فرق دیکھو ذکار +
ذکی۔ فہم۔ کیس کا فرق دیکھو فہم +
ذو سنطاریا دموئی و کبدی کا فرق دیکھو ذو سنطاریا +
ذیابیطس اور کثرت البول کا فرق دیکھو ذیابیطس +
ذیابیطس اور سلس البول کا فرق دیکھو ذیابیطس +

س

راحت وید اور کف کا فرق دیکھو ید +
سج۔ ورد اور غب کا فرق دیکھو ورد +
سجہ پتر ضیق النفس اور انقباض النفس کا فرق دیکھو سجہ پتر +
سجاء۔ استسقاء اور حمل کا فرق دیکھو سجاء +
سجل اور قدم کا فرق دیکھو قدم +
رض اور کسر کا فرق دیکھو رض +
رعات اور رتجہ کا فرق دیکھو رتجہ +
رغشہ اور اختلاج کا فرق دیکھو رغشہ +
رتبۃ الرحم اور حنق الرحم کا فرق دیکھو رتبۃ الرحم +
رخص و غنص کا فرق دیکھو رخص +
روح عیقل۔ اور نفس کا فرق دیکھو عیقل +
روح اور نفس ناطقہ کا فرق دیکھو نفس +
رؤیا اور حکم کا فرق دیکھو حکم +
رؤیا اور رویت کا فرق دیکھو رؤیا +
رویت اور رؤیا کا فرق دیکھو رؤیا +
ریب۔ شک۔ ظن۔ وہم کا فرق دیکھو شک +
ریق۔ براق۔ رصا۔ لعاب اور عصب کا فرق دیکھو براق +

حمو اور سرسام کا فرق دیکھو حمو +

حق اور بلاوت کا فرق دیکھو حق +

حجل۔ حجل۔ استسقاء کا فرق دیکھو حجل +

حجی مترادف۔ حجی متناقضہ کا فرق دیکھو حجی متناقضہ +

حجی محرکہ اور حجی مطبقہ کا فرق دیکھو حجی مطبقہ +

حول اور شیان کا فرق دیکھو شیان +

حیر اور مکان کا فرق دیکھو حیر +

خ

خاصہ اور خاصیت کا فرق دیکھو خاصہ +

خال۔ بخش۔ برش کا فرق دیکھو خال +

خبر اور خبر کا فرق دیکھو خبر +

خدش اور سبج کا فرق دیکھو سبج +

خدمت سودیہ اور خدمت نسیہ کا فرق دیکھو خدمت

خرق۔ قطع و کسر کا فرق دیکھو قطع +

خرق اور خسر کا فرق دیکھو خرق +

خشقان اور الخجل کا فرق دیکھو خشقان +

خلفہ اور ذرف کا فرق دیکھو ذرب +

خوذہ اور بھینہ کا فرق دیکھو بھینہ +

خیال اور تمثیل کا فرق دیکھو خیال +

خیالات غیر مندرجہ اور مندرجہ کا فرق دیکھو خیالات

د

دام عیاء۔ مرض۔ الم۔ وبا کا فرق دیکھو دام +

دام الثعلب اور داء النجیہ کا فرق دیکھو داء الثعلب

دابہ۔ قلاع اور آکلہ کا فرق دیکھو قلاع +

دخان اور بخار کا فرق دیکھو بخار +

دلیل اور علامت کا فرق دیکھو علامت +

دمعہ اور بوالیتین کا فرق دیکھو بوالیتین +

دوا علاج اور تریاق کا فرق دیکھو علاج +

دوار اور سردر کا فرق دیکھو سردر +

دوار اور صرع کا فرق دیکھو صرع +

ن

زحیر اور سجج کا فرق دیکھو سجج

زحیر صادق اور زحیر کاذب کا فرق دیکھو زحیر ورمی

زرافہ اور برص، لعین کا فرق دیکھو برص العین

زکام اور نزلہ کا فرق دیکھو زکام

س

سبات اور جمود کا فرق دیکھو جمود

سبات بغشی، قوام کا فرق دیکھو غشی

سبات بسہ، ہجوع، ہجود، ہجوع، رقاد، نوم اور

نفس کا فرق دیکھو نفس

سبات سہری اور سہر سباتی کا فرق دیکھو سبات سہری

سبب اور معد کا فرق دیکھو معد

سبب اور عات کا فرق دیکھو سبب

سبب اطباء اور سبب حکما کا فرق دیکھو سبب

سجج اور زحیر کا فرق دیکھو سجج

سجج اور خدش کا فرق دیکھو سجج

سدر اور تودار کا فرق دیکھو سدر

سدہ اور انسداد کا فرق دیکھو سدہ

سہرہام اور سہرہ کا فرق دیکھو سہرہ

سعود اور نشوق کا فرق دیکھو سعود

سقاقلوس اور غاغزایا کا فرق دیکھو سقاقلوس

سقطہ اور ضرب کا فرق دیکھو سقطہ

سقم اور مرض کا فرق دیکھو سقم

سکتہ اور جمود کا فرق دیکھو سکتہ

سکتہ اور پشتر غش کا فرق دیکھو پشتر غش

سکتہ اور موت کا فرق دیکھو موت

سکران، شل، سکران طالع کا فرق دیکھو سکران

سکوب اور نطول کا فرق دیکھو نطول

سکوت اور صمت کا فرق دیکھو صمت

سل اور ذات الریہ کا فرق دیکھو ذات الریہ

سلاس اور سلاس کا فرق دیکھو سلاس

سلامت اور صحت کا فرق دیکھو سلامت

سلس البول اور تقطیر البول کا فرق دیکھو تقطیر البول

سلس البول اور ذیابیطس کا فرق دیکھو ذیابیطس

سلعہ، شرتاق، اور عقدہ کا فرق دیکھو شرتاق

سمن، منو، ورم کا فرق دیکھو منو

سموم اور حرور کا فرق دیکھو سموم

سوام، ہوام، قوام، حشرات اور منتصب کا فرق

دیکھو ہوام

سہر سباتی اور سبات سہری کا فرق دیکھو سبات سہری

سیلان اور جریان کا فرق دیکھو جریان

ش

شارب اور عنقہ کا فرق دیکھو شارب

شبنم اور فریموس کا فرق دیکھو شبنم

شجا، شرق اور غصہ کا فرق دیکھو شرق

شرق شجا اور غصہ کا فرق دیکھو شرق

شرعی اور بنات اللیل کا فرق دیکھو شرعی

شرتاق، سلعہ اور عقدہ کا فرق دیکھو شرتاق

شعور اور علم کا فرق دیکھو شعور

شک، ظن، وہم اور ریب کا فرق دیکھو شک

شموس، قندیدہ، عقار اور حوم کا فرق دیکھو قندیدہ

شہوت اور ارادہ کا فرق دیکھو ارادہ

شیاف اور حمول کا فرق دیکھو شیاف

شیب اور شیب کا فرق دیکھو شیب

ص

صحت اور سلامت کا فرق دیکھو سلامت

صرع غشی اور اختناق الرحم کا فرق دیکھو اختناق الرحم

صرع اور دوار کا فرق دیکھو صرع

صغیر اور قصیر کا فرق دیکھو قصیر

صفرة، احتدام، عک، غم اور رضا کا فرق دیکھو عک

ظ

ظفرہ اور طرفہ کا فرق دیکھو طرفہ +
 ظفرہ اور لحمہ کا فرق دیکھو ظفرہ +
 ظن - شک - ریب اور دہم کا فرق دیکھو شک +
 ظر اور ضلب کا فرق دیکھو ظر +

ح

حاقونا اور فریہوس کا فرق دیکھو فریہوس +
 عدم اور فقد کا فرق دیکھو عدم +
 عرض اور علامت کا فرق دیکھو عرض +
 عرفان - علم اور معرفت کا فرق دیکھو علم +
 عرقوب - عصب اور نسا کا فرق دیکھو نسا +
 عصب - عرقوب اور نسا کا فرق دیکھو نسا +
 عفوست اور قہن کا فرق دیکھو عفوست +
 عقدہ اور شریان اور سلعہ کا فرق دیکھو شریان +
 عقل - نفس اور روح کا فرق دیکھو عقل +
 علاج - دوا - تریاق کا فرق دیکھو علاج +
 علامت اور دلیل کا فرق دیکھو علامت +
 علامت اور عرض کا فرق دیکھو عرض +
 علت اور سبب کا فرق دیکھو سبب +
 علم اور شعور کا فرق دیکھو شعور +
 علم اور فہم کا فرق دیکھو علم +
 علم - معرفت اور عرفان کا فرق دیکھو علم +
 علم اور یقین کا فرق دیکھو علم +
 عمل - فعل اور صنع کا فرق دیکھو عمل +
 عمل اور فعل کا فرق دیکھو فعل +
 عنقہ اور شارب کا فرق دیکھو شارب +
 عنق الرحم اور رقبۃ الرحم کا فرق دیکھو رقبۃ الرحم +
 عیار - داء - مرض - الم اور وبار کا فرق دیکھو داء +
 حتی اور صمت کا فرق دیکھو صمت +

صلاہ - فر - مدرک - قسطاس - مسند - لطاس - مرضان
 اور قنفر کا فرق دیکھو فر +
 صلب اور ظر کا فرق دیکھو ظر +
 صمت اور سکوت کا فرق دیکھو صمت +
 صمت اور حتی کا فرق دیکھو صمت +
 صمم - دقر اور طرش کا فرق دیکھو صمم +
 صنع - عمل اور فعل کا فرق دیکھو عمل +

ض

ضد اور نقیض کا فرق دیکھو ضد +
 ضربہ اور سقطہ کا فرق دیکھو سقطہ +
 ضعت اور ضعت کا فرق دیکھو ضعت +
 ضعت اور ضعت کا فرق دیکھو ضعت +
 ضعت اور وین کا فرق دیکھو ضعت +
 ضیار اور نور کا فرق دیکھو ضیار +
 ضیق النفس - انتصاب النفس اور ربو اور ربو کا
 فرق دیکھو ربو +

ط

طاعون اور دتان کا فرق دیکھو دتان +
 طبع اور طبیعت کا فرق دیکھو طبع +
 طبیب اور حکیم کا فرق دیکھو طبیب +
 طبیعت اور نفس کا فرق دیکھو طبیعت +
 طبیعت اور طبع کا فرق دیکھو طبع +
 طرش - صمم اور دقر کا فرق دیکھو صمم +
 طرفہ اور قوشہ کا فرق دیکھو قوشہ +
 طرفہ اور ظفرہ کا فرق دیکھو طرفہ +
 طرفہ - ودقہ اور مورسرج کا فرق دیکھو ودقہ +
 ظفرہ اور اور ظفر کا فرق دیکھو ظفرہ +
 ظر اور ظفر کا فرق دیکھو ظفرہ +
 ظہین اور دوی کا فرق دیکھو دوی +

غ

غلغوثی اور عمرہ کا فرق دیکھو عمرہ +
 غم اور علم کا فرق دیکھو علم +
 غم اور افسانہ کا فرق دیکھو غم +
 غم - ذکی اور گیتس کا فرق دیکھو غم +

غاذیہ اور ہاضمہ کا فرق دیکھو غاذیہ +
 غائضہ ایما اور سقاقلوس کا فرق دیکھو سقاقلوس +
 غایت - غرض اور منفعت کا فرق دیکھو غایت +
 غب - ورد اور ریح کا فرق دیکھو ورد +
 غشیان - تھے - تنوع کا فرق دیکھو غشیان +
 غرق اور غرق کا فرق دیکھو غرق +
 غزارة الطشت اور استخاضہ کا فرق دیکھو غزارة الطشت +
 غشی - اختناق الرحم اور صرع کا فرق دیکھو اختناق الرحم +
 غشی اور اختناق الرحم کا فرق دیکھو غشی +
 غشی - قوما اور سہات کا فرق دیکھو غشی +
 غفلت اور نسیان کا فرق دیکھو غفلت +
 غم اور ہم کا فرق دیکھو غم +
 غمض اور رمض کا فرق دیکھو رمض +
 غمیم - وحیر اور جمیمہ کا فرق دیکھو وغیرہ +
 غیظ - غضب - غلط اور اختلاط کا فرق دیکھو غیظ +

ق

قبض اور حبس کا فرق دیکھو حبس +
 قبض اور عفو صحت کا فرق دیکھو عفو صحت +
 قدرت اور قوت کا فرق دیکھو قدرت +
 قدم اور رعل کا فرق دیکھو قدم +
 قرح اور جرح کا فرق دیکھو جرح +
 قرو - قیلہ - قنق اور آوردہ کا فرق دیکھو قنق +
 قروح الکلیہ اور قروح المثنیہ کا فرق دیکھو قروح الکلیہ +
 قروح المثنیہ اور قروح الکلیہ کا فرق دیکھو قروح الکلیہ +
 قروح المثنیہ اور جرب المثنیہ کا فرق دیکھو قروح المثنیہ +
 قصیر اور صغیر کا فرق دیکھو قصیر +
 قضم اور خضم کا فرق دیکھو خضم +
 قطع - خرق اور کسر کا فرق دیکھو قطع +
 قلاع و بابہ اور آکلہ کا فرق دیکھو قلاع +
 قوت اور قدرت کا فرق دیکھو قدرت +
 قولج اور منقص کا فرق دیکھو قولج +
 قولج اور وجع الرحم کا فرق دیکھو وجع الرحم +
 قوما غشی اور سہات کا فرق دیکھو غشی +
 قے - تنوع اور غشیان کا فرق دیکھو غشیان +
 قیح - بدہ اور طغخام کا فرق دیکھو بدہ +
 قیلہ - قنق اور آدم کا فرق دیکھو قنق +

ف

فلج - ابولقیہ اور استرخار کا فرق دیکھو فلج +
 قنق - قیلہ - آوردہ اور قروح کا فرق دیکھو قنق +
 فنجنج - فنجنج - غلیظ اور نجیف کا فرق دیکھو فنجنج +
 فرج اور رعل کا فرق دیکھو فرج +
 فریموس اور شبنق کا فرق دیکھو شبنق +
 فریموس اور عاقونا کا فرق دیکھو فریموس +
 فساد الذوق اور بطلان الذوق کا فرق دیکھو فساد الذوق +
 فساد الشہوت اور وحم کا فرق دیکھو وحم +
 فعل - عمل - صنع کا فرق دیکھو عمل +
 فعل اور عمل کا فرق دیکھو فعل +
 فقد اور عدم کا فرق دیکھو عدم +
 فکر اور حدس کا فرق دیکھو حدس +
 فکر - حدس اور فکر کا فرق دیکھو فکر +

ک

کابل - کتف - کتد - منکب - شیع کا فرق دیکھو کابل +
 کثرت البول اور نوبہ بیس کا فرق دیکھو نوبہ بیس +
 کل - قوتیا اور اشک کا فرق دیکھو کل +
 کدست اور کدورت کا فرق دیکھو کدست +

گدھ۔ غنق۔ زرز۔ نقر۔ لب۔ لیج۔ نکر اور تش کا فرق
دیکھو غنق +

کراخ اور وظیف کا فرق دیکھو کراخ +

کر از اور تھد کا فرق دیکھو تھد +

کسر اور رض کا فرق دیکھو رض +

کسر قطع اور خرق کا فرق دیکھو قطع +

کف۔ پدا اور راحت کا فرق دیکھو پدا +

کلف اور بہق اسود کا فرق دیکھو کلف +

کیتس۔ فم اور ذکی کا فرق دیکھو فم +

ل

لحمہ اور ظفرہ کا فرق دیکھو ظفرہ +

لدغ اور لس کا فرق دیکھو لدغ +

لس اور لدغ کا فرق دیکھو لدغ +

لعاب۔ عصیب۔ بزاق۔ بصاق۔ ریق۔ رضاب کا

فرق دیکھو بزاق +

لس اور رس کا فرق دیکھو لس +

لیشر عس اور سکتہ کا فرق دیکھو لیشر عس +

م

مالیخو لیا اور جنون کا فرق دیکھو جنون +

مالیخو لیا اور خفقان کا فرق دیکھو خفقان +

متخیلہ اور خیال کا فرق دیکھو خیال +

مجرئی۔ دعا اور تجویف کا فرق دیکھو دعا +

مجا۔ وجہ۔ اور وجہ کا فرق دیکھو وجہ +

مدا اور جزر کا فرق دیکھو مدا +

مذہ۔ قیج۔ اور بلغم خام کا فرق دیکھو مذہ +

مذی۔ مئی اور دوی کا فرق دیکھو مئی +

مرض۔ وامر۔ حیار۔ الم اور ہار کا فرق دیکھو ہار +

مرض اور سقم کا فرق دیکھو سقم +

مرض اور مرض کا فرق دیکھو مرض +

مس۔ ملس کا فرق دیکھو ملس +

مسل اور منفع کا فرق دیکھو منفع +

مشیب اور شیب کا فرق دیکھو شیب +

معدا اور سبب کا فرق دیکھو معدا +

معرفت۔ علم۔ اور عرفان کا فرق دیکھو علم +

منص۔ اور تلج کا فرق دیکھو تلج +

مکان اور چیز کا فرق دیکھو چیز +

ملاحت اور ملوحت کا فرق دیکھو ملوحت +

منامتہ۔ نوم اور نیم کا فرق دیکھو نوم +

منفعت۔ غرض اور غایت کا فرق دیکھو غایت +

منکب۔ کابل۔ کتف۔ کتد۔ شیخ کا فرق دیکھو کابل +

موت اور سکتہ کا فرق دیکھو موت +

موتان اور طاعون کا فرق دیکھو موتان +

مورسرج۔ ووقہ اور طرفہ کا فرق دیکھو ووقہ +

مہبل اور فرج کا فرق دیکھو فرج +

مہجہ اور مہجاف کا فرق دیکھو مہجہ +

ن

ناجس۔ نجیس۔ بحضال اور مقام کا فرق دیکھو بحضال +

نار۔ حر۔ حرق کا فرق دیکھو نار +

نور۔ ثریہ اور ہثور القرنیہ کا فرق دیکھو ہثور القرنیہ +

نثرہ اور وثیرہ کا فرق دیکھو وثیرہ +

نخاع۔ نخامہ اور بلغم کا فرق دیکھو نخامہ +

نخامہ۔ نخاعہ اور بلغم کا فرق دیکھو نخامہ +

نخیج۔ لیج۔ غطیط اور خجیف کا فرق دیکھو نخیج +

نزلہ اور زکام کا فرق دیکھو زکام +

نسا۔ عرقوب اور عصب کا فرق دیکھو نسا +

نسیان اور غفلت کا فرق دیکھو غفلت +

نشت اور جذب کا فرق دیکھو جذب +

نشوق اور سحوط کا فرق دیکھو سحوط +

نطول اور سکوب کا فرق دیکھو نطول +

نحاس۔ سبات۔ سنہ۔ ہجرع۔ ہجرع۔ ہجرع۔ رقاو

اور نوم کا فرق دیکھو نحاس +

نفاخہ ررئال اور رشح کا فرق دیکھو نفاخہ +
 نفاخات اور نفاطات کا فرق دیکھو نفاحات +
 نفخہ تہج اور تہج کا فرق دیکھو تہج +
 نفخہ اور تہج کا فرق دیکھو نفخہ +
 نفس اور طبیعت کا فرق دیکھو طبیعت +
 نفس عقل اور روح کا فرق دیکھو عقل +
 نفس ناطقہ اور روح کا فرق دیکھو نفس +
 نفس منتصب اور نفس منتصف کا فرق دیکھو نفس +
 نفس اور وجع المفاصل کا فرق دیکھو وجع المفاصل +
 نقصان الذوق اور فساد الذوق کا فرق دیکھو فساد الذوق +
 نقیض اور ضد کا فرق دیکھو ضد +
 نشہ برش اور رخاں کا فرق دیکھو رخاں +
 نواصیر اور بواسیر کا فرق دیکھو بواسیر +
 نور اور ضیاء کا فرق دیکھو ضیاء +
 نوم برقاہ و سہات اور نفاس کا فرق دیکھو نفاس +
 نوم نیم اور نمانہ کا فرق دیکھو نوم +
 نشہ اور نش کا فرق دیکھو نش +

۵

ہاضمہ اور غازیہ کا فرق دیکھو غازیہ +
 ہدہ ہمتہ اور تربیت کا فرق دیکھو ہمتہ +
 ہزال اور ذبول کا فرق دیکھو ذبول +
 ہضم اور ہضم کا فرق دیکھو ہضم +
 ہلاس اور سلاس کا فرق دیکھو ہلاس +
 ہتم اور غم کا فرق دیکھو غم +
 ہمتہ ہدہ اور تربیت کا فرق دیکھو ہمتہ +
 ہوا اور بخار کا فرق دیکھو بخار +
 ہوام قوام و سوام اور حشرات کا فرق دیکھو ہوام +

۶

یئس اور یئس کا فرق دیکھو یئس +
 ید کف اور راحت کا فرق دیکھو ید +
 یرقان کبدی اور یرقان طحالی اور یرقان مراری کا
 فرق دیکھو یرقان کبدی +
 یقین اور علم کا فرق دیکھو علم +
 یخ اور رویش کا فرق دیکھو رویش +

دباہ وایہ وایہ مرض اور الم کا فرق دیکھو دباہ +
 دیرہ اور شرہ کا فرق دیکھو دیرہ +
 وجع ابد الم کا فرق دیکھو ابد الم +
 وجع المفاصل اور نفرس کا فرق دیکھو وجع المفاصل +
 وجع الرحم اور قولنج کا فرق دیکھو وجع الرحم +
 وجہ وجہ اور محیا کا فرق دیکھو وجہ +
 دحم اور فساد الشہوت کا فرق دیکھو دحم +
 دختر اور خرق کا فرق دیکھو خرق +
 دوقہ مورسرج اور طوق کا فرق دیکھو دوقہ +
 دوی منی اور ندی کا فرق دیکھو منی +
 در و جنب اور ریح کا فرق دیکھو در و جنب +
 در و یخ اور یخ کا فرق دیکھو در و یخ +

— قیام شدہ ہرست فرق اصطلاحات طبیہ —

مخزن الجواهر

انگریزی اُردو

ڈاکٹری لغت

جسمیں

تقریباً چھ ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔ اور ان کی مترادف عربی و فارسی طبی اصطلاحات اور ان کے اردو معانی ہیں۔ یعنی

مخزن الجواهر

ہیں عربی فارسی طبی اصطلاحات کی مترادف جس قدر انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات آئی ہیں۔ اُن سب کو ترتیب دار اس میں درج کر دیا ہے ہر ایک انگریزی لفظ کے بالمقابل جو پہلے ایک یا دو عربی الفاظ ہیں اُنکو طبی لغات

میں اپنے اپنے موقع پر دیکھنے سے ان کے مفصل معانی معلوم ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹری لغات بائیں طرف سے شروع ہوتی ہے اس کے صفحہ ۱۱۴ پر جو صحت نامہ ہے۔ اُس کے مطابق چند اغلاط کی تصحیح کر لیں +

ملے کاپتہ طبی کتب خانہ جناب شمس الاطباء، دکنی بازار، لاہور :

مخزن حکمت یا گھر کا ڈاکٹر و حکیم

(طبع چہارم)

مُصَنَّف شمس الاطباء حکیم و ڈاکٹر غلام حبیبانی خان صاحب

جواز سر نوکھی گئی اور طبع اول کی نسبت حجم میں دگنی اور مضامین میں تکی
ہی حجم کتاب ۱۹۱۶ صفحات دو جلدوں میں قیمت ہر دو جلد ۱۰ روپے بلا جلد نامہ
چونکہ دیکھ دو اور بیماریاں ہمیشہ انسان کے ساتھ ہیں۔ اور ان کے لئے کوئی وقت یا موقع مقرر نہیں
پھر آنا آنا بعض بیماریاں ایسی خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ کہ طبیب پاس نہ ہو تو بیمار کے
تلف ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مگر ڈاکٹر یا حکیم کا ہر وقت پاس ہونا مشکل ہے۔ ایسی صورتوں
میں اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں کہ ایک عمدہ جامع صحیح اور قابل اعتماد کتاب گھر میں موجود ہو
جسکی مدد سے سمجھ دار آدمی معمولی امراض کا خود علاج کر سکے۔ اور خطرناک امراض میں ڈاکٹر یا طبیب
کے آنے تک مریض کو معقول طور پر سنبھال سکے پس اسی غرض کے لئے یہ کتاب مخزن حکمت
تالیف کی گئی ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ یہ ملک کے لئے اس قدر مفید ثابت ہوئی ہے کہ متعدد
کے اکثر نامی گرامی ڈاکٹروں و حکیموں اور بڑے بڑے عالموں اور فاضلوں کا ایک تحفہ قول
کہ مخزن حکمت ہر ایک اردو خوان کے پاس ضرور موجود ہونی چاہئے
طبع چہارم کی یہ مخزن حکمت طبع اول و دوم کی نسبت دگنی ہے۔ اور طبع سوم کی نسبت
بھی اس میں تین سو صفحات کے نہایت ضروری و مفید مضامین کا اضافہ کیا گیا ہے اکثر امراض
بالخصوص متعدی امراض کے متعلق جو جو نئی نئی باتیں اور مفید علاج معلوم ہوئے ہیں۔ وہ سب
اس میں درج کئے گئے ہیں۔ ڈاکٹر یا علاج میں پختہ حفظا تقدم کو مفصل بیان کیا ہے۔ چھ
طریق علاج اور بہترین مجربات لکھنے کے علاوہ یورپ اور امریکہ کی بہترین اور مفید ترین سپیشٹ
ادویہ بھی تحریر کر دی ہیں۔ اسی طرح طبی علاج میں بہترین مجربات لکھنے کے علاوہ مفید ترین مقنا
ادویہ کے استعمال کا نیز عرق و شربت اور دیگر مرکب دینانی ادویہ کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ وہی
اور قصبات میں عام دستیاب ہونے والی ادویہ سے بھی علاج کر لیا جائے۔

صلنے کا پتہ طبی کتب خانہ جناب شمس الاطباء و دگنی بازار لاہور

اس کتاب کے تین حصے ہیں حصہ اول کے باب اول میں پیدائش انسان تشریح جسم
مال الاعضاء کا بیان ہے۔ اس باب میں بعض نہایت ضروری دلچسپ و لطیف مضامین
ان کئے گئے ہیں۔ باب دوم میں حفظان صحت کے تمام ضروری مسائل کا بیان ہے۔ اس باب میں صفائی
بہیزگاری اور اعتدال کی زندگی بسر کرنے کی تمام ہدایات درج ہیں۔ باب سوم میں تیمارداری کا بیان
ہے جس میں مریض کی نگہداشت اس کو غذا و وغیرہ دینے کی ضروری ہدایات درج ہیں تیمارداری نہ جاننے
سے بعض اوقات علاج مفائدہ ہو جاتا ہے حصہ دوم کے باب اول میں اسباب علامات امراض کا بیان ہے اور
اس کے باب دوم میں تمام متعدی اور وبائی امراض اور تمام بخاروں کا بیان ہے۔ انہیں سے بعض امراض مثلاً یسٹر
لیمون سلنق انفلوئنزا اور آتشک وغیرہ کے نہایت دلچسپ تاریخی حالات لکھے ہیں اور ان امراض کے
تعلق جو ہر ایسا حفظان مقدم لکھی ہیں۔ صرف ان پر عمل کرنے سے ہی لوگ اکثر ان خطرناک اور ہلکے امراض
سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس باب کا مطالعہ عوام الناس کے لئے بالعموم اور طبابت پر ایسے صاحب کے لئے بالخصوص
نہایت ضروری ہے۔ باب سوم میں امراض عامہ مثلاً گمی خون۔ نفرس۔ ذیابیطس وغیرہ امراض کا فصل بیان علاج
ہے۔ نفرس و ذیابیطس کے مریضوں کو ان امراض کا بیان ضرور بالضرور پڑھنا چاہئے حصہ دوم کے باقی گیارہ ابواب
میں سر سے لیکر پاؤں تک کے امراض کا ترتیباً بیان ہے جن کا مطالعہ عام سب کے لئے یکساں مفید ہے
حصہ سوم کے باب اول میں مردوں کی خاص بیماریوں کا بیان ہے جس کے مطالعہ سے ہر ایک لکھا پڑھا شخص
پورا پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ باب دوم میں عورتوں کی خاص بیماریوں کا بیان علاج ہے۔ باب سوم حمل و حاملہ
کے امراض۔ باب چارم میں بچہ کے انتظام اور امراض کا بیان ہے جس سے لکھی پڑھی عورتیں ہر طرح سے فائدہ
اٹھا سکتی ہیں۔ باب پنجم میں ننھے بچوں کا رکھ رکھاؤ اور ان کے معمولی امراض کا بیان ہے۔ باب ششم
میں بعض امراض متعلقہ جراحی کے علاوہ اتفاقی حادثات اور ان کا فوری علاج اور مجروح کی پہلی امداد کا بیان
ہے۔ اتفاقی حادثات اور مجروح کو پہلی امداد بھی ایسے ضروری مضامین ہیں جنہیں ہر ایک مرد اور عورت
کو ضرور جانا چاہئے اور آخر باب ہفتم میں سمیات یعنی زہروں اور ان کے تریاقات کا مفصل بیان ہے۔ وقت
ضرورت اس سے بھی پورا فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اور آخر میں مفصل فہرست مضامین ہے اس کتاب کا طرز بیان
بھی ایسا سلیس اور آسان ہے کہ معمولی اردو خوان اشخاص بھی وقت ضرورت اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں
اور اپنے ہم جنسوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ مذکورہ بالا خصوصیات کے لحاظ سے یہ کتاب نہ صرف عام اردو خوان
اشخاص کیلئے مفید ہے بلکہ وسیع اور جدید ڈاکٹری طبی معلومات کے لحاظ سے یہ ڈاکٹروں اور حکیموں کے
لیئے بھی از بس مفید ہے اور درس و تدریس اور مطب کے لئے یہ بہترین مجموعہ ڈاکٹری طب یونانی ہے۔

ملنے کا پتہ: طبی کتب خانہ جناب شمس اللہ طبیب، دکنی بازار، لاہور

میٹریمید کا باتشو مع مجربات ڈاکٹر ان پیر

مؤلفہ نمانصاحب ڈاکٹر غلام جیلانی شمس الاطباء
اس کتاب کی دو جلدیں ہیں جن کا مجموعی حجم ۲۵۳۲ صفحات ہے
جلد اول حجم گیارہ سو صفحات قیمت بلا جلد پانچ روپے مجلد چرمی اعلیٰ چھ روپے
جلد دوم حجم چودہ سو تیس صفحات قیمت بلا جلد سات روپے مجلد چرمی اعلیٰ آٹھ روپے
لیکن ہر دو جلد یعنی مکمل کتاب کے خریدار کو قیمت میں دو روپے کی خاص رعایت کی جاتی ہے
یعنی یہ مکمل کتاب بلا جلد دس روپے میں اور مجلد بارہ روپے میں دی جاتی ہے

اس کتاب کی جلد اول کے پہلے ۲۰ صفحات میں چار باب ہیں جن میں سے باب اول
میں علمی اصطلاحات و دوا سازی اور اوزان و پیمانے۔ باب دوم میں تمام فارما کو پیانی مرکبات
جدا دل ہیں۔ باب سوم میں انگریزی دوا سازی مکمل اور باب چہارم میں فارما کا لوجی یعنی
تاثیرات الادویہ کا مفصل بیان ہے اور علم الادویہ کی تمام ڈاکٹری و طبی مترادف اصطلاحات
مع ان کے اردو معانی کے تحریر کی گئی ہیں۔ اور جلد اول کے صفحات ۲۲۵ سے لے کر جلد
دوم کے آخر تک تمام ڈاکٹری مفرد مرکب ادویہ کا دوران کے ضمن میں یورپ و امریکہ کی اکثر
مفیہ سیٹٹ ادویہ کا بیان ہے +

دو سو روپیہ نفی العام

اس شخص کو دیا جائیگا جو یہ ثابت کر دے کہ اردو یا انگریزی یا کسی اور زبان میں اس کے سوا
کوئی ایسی جامع مکمل میٹریمید کا بھی موجود ہے کہ جس میں اس قدر خوبیاں ہوں اور وہ اتنی ارزاں ہو +

اس کتاب میں مندرجہ ذیل خوبیاں خصوصیات ہیں

- (۱) اس کتاب میں تقریباً تین ہزار مفرد مرکب ڈاکٹری ادویہ کا بیان ہے۔ اس قدر ادویہ کا بیان اور
کسی ایک اردو یا انگریزی میٹریمید کا میں موجود نہیں +
- (۲) اس کتاب میں یورپ و امریکہ کے نامور ڈاکٹروں کے مختلف امراض کے سات سو مجربات و منتخب
نسخہ جات ہیں جو کسی اور میٹریمید کا میں موجود نہیں +
- (۳) اس کتاب میں ادویہ کے ڈاکٹری و لاطینی و انگریزی و عربی فارسی و اردو و ہندو و ہندو
و ہندی مترادف نام نہایت سمجھنے و سمجھنے کے لئے ہیں۔ اور وہ سب تقریباً پانچ ہزار نام
ہیں۔ یہ خصوصیت اس کے سوا اور کسی اردو یا انگریزی میٹریمید کا میں موجود نہیں +

ملنے کا پتہ۔ طبی کتب خانہ جناب شمس الاطباء، دگنی بازار، لاہور

۱، اس کتاب میں سینکڑوں دواؤں کی نہایت دلچسپ تائید ملتی ہے۔ نیز سینکڑوں ادویہ کی ماہیت وغیرہ پر نہایت محققانہ نوٹ لکھے ہیں۔ جو اس کے سوا اندر کسی مٹریا میڈیکل میں نہیں۔
 ۲، اس کتاب میں ہزاروں ڈاکٹری اصطلاحات آئی ہیں۔ لیکن ہر ایک ڈاکٹری اصطلاح کے ساتھ (بریکٹ) میں اس کی مترادف طبی اصطلاح اور اس کے اردو معنی لکھ دیے ہیں جس سے کتاب بالکل عام فہم بن گئی ہے۔ یہ خصوصیت اور خوبی صرف اسی کتاب میں ہے۔
 ۳، اس کتاب میں تمام ادویہ کے انگریزی نام اردو میں خوشخط لکھنے کے علاوہ صحت، تلفظ کے لغوی و طبی انگریزی ٹائپ میں بھی لکھوا دیے ہیں۔ یہ بھی اس کتاب کی ایک خاص خوبی ہے۔
 ۴، تمام ادویہ کی فارماکالوجی یعنی تاثیرات اور تخصیرا پوتیکس یعنی استعمالات کو اس کتاب میں نہایت وضاحت سے سلیس اردو میں بیان کیا گیا ہے۔

۵، اس کتاب کے آخر میں بیکٹریا لوجی، علم الجراثیم، سیرم تھیراپیوٹکس و علاج سیرمی، اور آرگنیزم تھیراپیوٹکس و علاج عضوی کے دو نہایت ضروری صمیمے لگادئے ہیں۔

۶، اس کتاب کے دوران تالیف میں ۲۲ ڈاکٹری کتب انگریزی - ۲۲ طبی کتب عربی و فارسی اردو اور ۵ دیگر کتب سنسکرت میرے زیر مطالعہ رہی ہیں چنانچہ اس کتاب کی جلد اول کے دیباچہ میں ان سب کے نام وغیرہ درج ہیں۔ اور اس کتاب کے اکثر مقامات پر ان سب کتب کے حوالے دیئے گئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب کتنا وسیع مطالعہ کے بعد لکھی گئی ہے۔
 ۷، اس کتاب کی ایک ایک جلد انڈیا آفس لندن اور برٹش میڈیکل لندن کے شاہی کتب خانوں میں نیز ایمپیریل لائبریری کلکتہ و پنجاب یونیورسٹی اور میڈیکل کالج لاہور کے امیرکاری کتب خانوں میں اور دیگر بڑے بڑے کتب خانوں میں رکھی گئی ہیں۔ جہاں کہ نہایت منتخب اور ممتاز کتابیں رکھی جاتی ہیں۔

مندرجہ ذیل نامی گرامی ڈاکٹر اور حکماء

- اس کتاب کی قدر وانی کی بڑے زور سے سفارش کرتے ہیں۔ ہر ایک حکیم ہر ایک ڈاکٹر ہر ایک پندرہ ہر ایک اور ہر ایک طالب علم طب نے ڈاکٹری کے پاس یہ کتاب واجب ضرور بالضرور موجود ہونی چاہئے۔
- ۱، جناب ڈاکٹر کرنل الہ جویا صاحب سابق ڈاکٹر خاص اعلیٰ حضرت امیر کابل خلد اللہ ملکہ
 - ۲، جناب خاں صاحب میر ہدایت اللہ صاحب پروفیسر سر جری میڈیکل سکول امرت سر
 - ۳، جناب ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب سابق پروفیسر اناتومی میڈیکل کالج لاہور
 - ۴، جناب ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب سابق پروفیسر میڈیسن میڈیکل سکول آگرہ
 - ۵، جناب ڈاکٹر سید محمد حسین صاحب اسسٹنٹ کمیشنل انڈیا مینر پنجاب
 - ۶، جناب ڈاکٹر بلدیہ یونسف صاحب (ایم ڈی) سابق ڈاکٹر خاص حضور ہمارا راجہ صاحب ناچھ
 - ۷، جناب ڈاکٹر کھلت رام صاحب میڈیکل آفیسر شفا خانہ سل ووق لاہور
 - ۸، جناب علامہ حکیم نور الدین صاحب مرحوم خلیفۃ المسیح قادریانی
 - ۹، جناب خان بہادر حکیم مرزا نظیر حسین خاں صاحب آنریری مجسٹریٹ لکھنؤ
 - ۱۰، جناب خان بہادر حکیم خادم حسین خاں صاحب آنریری مجسٹریٹ شاہ آباد ہردوئی
 - ۱۱، جناب خان بہادر ڈاکٹر نصیر الدین خاں صاحب رئیس سترکہ (بارہ بنکی)
 - ۱۲، جناب حکیم محمد نرمان خاں صاحب معالج نواب محمد علی خاں صاحب مالہ کوٹلہ
 - ۱۳، جناب ڈاکٹر ڈی راسے صاحب (ایم۔ آر۔ سی۔ اینس) لندن
 - ۱۴، جناب ڈاکٹر رام نارائن صاحب ایڈیٹر پریکٹیکل میڈیسن دہلی
 - ۱۵، جناب حکیم سید عبدالرزاق صاحب مرحوم سابق معلم مدرسہ طبیہ دہلی

ملے کاپتہ طبی کتب خانہ جناب شمس الاطباء و دگٹی بازار لاہور

تاریخ الاطباء

مولفہ شمس الاطباء، حکیم و ڈاکٹر غلام جیلانی "خانصاحب"

اس کتاب میں مشرق و مغرب کے متقابل و متاخرین مشاہیر اطباء یعنی حکیموں ڈاکٹروں اور ویڈوں کی زندگی کے صحیح صحیح حالات نیز ان کی طبی خدمات و تجربات اور نئی نئی دریافتوں کا نہایت سلیس اور دو میں بالوضاحت بیان کیا گیا ہے جس سے آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ زمانہ گزشتہ کے بعض مشاہیر اطباء نے علم طب پر کیا کیا احسان کئے ہیں اور ہمیں ان کا کس قدر ممنون رہنا چاہئے۔

جہاں تک ہمیں خیال کرتا ہوں۔ آج تک دو اور خصوصاً طبی اردو لٹریچر میں اس قسم کی کوئی جامع تاریخی کتاب موجود نہ تھی جس میں کہ مشرق و مغرب کے مشاہیر اطباء کی زندگی کے صحیح حالات معلوم ہو سکیں نیز ان کے قابل قدر کارناموں کا علم ہو سکے۔ اس لیے میں نے مختلف زبانوں کی کتب تاریخ و سیر کے وسیع مطالعہ کے بعد اس کتاب کو تالیف کیا ہے جس میں زمانہ سلف کے سربراہ اور وہ اور باہرین فن اطباء و حکماء کے سوانح حیات کو سلیس اور دو میں قلمبند کیا ہے تاکہ ان کے نتیجہ خیز مطالعے کے بالعموم استفادہ ہو۔

علم تاریخ کے جہاں اور سینکڑوں فن اند ہیں ہاں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زمانہ گزشتہ کے مشاہیر کی نیکیاں اور شہرت کا علم محض سے زمانہ حال کے عقائد اور تہذیب و رسوم کے لوگوں کے دلوں میں بھی ان فضائل کے حاصل کرنے کی خواہشیں اور مانگیں پیدا ہوتی ہیں جنکی وجہ سے متقیین نے اس قدر ناموری اور شہرت حاصل کی تھی پس یہ ایک ہی تناظر فائدہ ہے جس سے انسانی زندگی میں حیرت انگیز انقلابات پیدا ہو سکتے ہیں۔

"مندرجہ ذیل حضرات گرامی متفقہ طور پر فرماتے ہیں کہ تاریخ الاطباء نہایت پیشہ اصحاب کے لئے ہاتھوں اور دیگر اہل علم حضرات کے لئے بالعموم ایک نہایت مفید کتاب ہے۔ اور گو نمٹ عالیہ بھی اسکی قدر دانی فرماتی ہے۔"

۱۔ جناب ڈاکٹر سر شیخ محمد اقبال صاحب (پتی ایچ ڈی) بیرسٹریٹ لاہور (۲۱) جناب ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب (پتی ایچ ڈی) سی۔ آئی۔ ای پرنسپل ایم۔ اے۔ اوکلج علیگڑھ (۲۲) جناب ڈاکٹر عظیم الدین احمد صاحب (پتی ایچ ڈی) سابق دانش پرنسپل اور نیٹل کلج لاہور (۲۳) جناب ڈاکٹر خلیفہ شجاع الدین صاحب (ایل ای ڈی) بیرسٹریٹ لاہور (۲۴) جناب آفریل صاحبزادہ آفتاب احمد خان صاحب بیرسٹریٹ لاہور (۲۵) جناب شمس العلماء مولوی عبدالحکیم صاحب مرحوم سابق فیلو آف دی پنجاب یونیورسٹی (۲۶) جناب شمس العلماء مولوی محمد حسین صاحب مرحوم سابق فیلو آف دی پنجاب یونیورسٹی (۲۷) جناب شمس العلماء قاضی میر احمد صاحب بھوانی سابق پروفیسر ٹریننگ کلج لاہور (۲۸) جناب مفتی انوار الحق صاحب ایم اے ڈاکٹر تعلیمات ریاست عالیہ بہوپال۔

حجم کتاب ۹ صفحہ لکھائی چھپائی اور گاما علی قیمت ہا جلد ۱۲۰ جلد ۱۲۰

جلد کا پتہ طبی کتب خانہ جناب شمس الاطباء دکنی بازار لاہور

Xerophthalmia رمدیابیں جفاف العین
Xiphoid Cartilage غضروف خنجرى عظم خنجرى - رہا پہ
Xiphoid Process نتوء خنجرى

Yellowish-red رنگ مائل زردى
Colour
Yellowness ت - زردى
Yolk زردى بيضہ - انڈے کی زردى
Youth وقت - شباب - جوانى

وائى Y

زید Z

Yawning تشاؤب - دہن ورہ - جمائى
Year سنہ - برس - سال
Yellow Atrophy of the liver صغرا لکبد - جگر کا چھوٹا جانا
Yellow Fever حى اصفر - تپ زرد - زرد بخا
Yellowish-red احمر قانى - گہرا سرخ

Zodiac النقطۃ البروج
Zone قحط
Zoology حیوانات جیوانات کا علم
Zoophagous الحیوانات جیوان خور جانور

صحت نامہ ڈاکٹری لغت

افسوس ہے کہ کتابت و طباعت میں یہ چند غلطیاں رہ گئی ہیں جن کی تصحیح کر لیں

صفحہ	غلط	صحیح	غلط	صحیح
34	تجربہ وغیرہ	انتعاش	انتعاش	انتعاش
35	Extra	ابن ماجہ	ابن ماجہ	ابن ماجہ
36	Fallopion	حشی یوم استحصانیہ	حشی یوم استحصانیہ	حشی یوم استحصانیہ
37	لیفوریا وغیرہ	اعوجاج	اعوجاج	اعوجاج
"	نوافذ - سوراخ بدن	بالماء	بالماء	بالماء
48	بہت باتوں والا	خاتم	خاتم	خاتم
"	تہ نیچے	دنج	دنج	دنج
"	وہ صرن	قوت ممیزہ	قوت ممیزہ	قوت ممیزہ
"	رحم کا نشتر	کتاب ادویہ	کتاب ادویہ	کتاب ادویہ
"	خسافت العسل	جین تین ماہ کا	جل - آستن	جل - آستن

انقباض - بچہ کا دودھ چھڑانا	Wisdom	عقل - دانائی
موانین - جمع ہے وزن کی	Wisdom Teeth	نواجذ الحکم عقل دار ہیں
مرض بیل	Wisdom Tooth	سن الحکم عقل دار - ناجذ
نظر - دو دو پانچ الی دایہ یا آنا	Womb	رحم - وھرن - ناث
ما: الجبن مصل اللبن	Woman	امراة - عورت
سوط - تازیانہ - کوڑا	Woman-hood	سن الوقوف
سفیر - کانٹا پھوسی کی آواز	Wool	وبر - پشم - اُون
ابيض - سفید - اجلا	World	عالم - ناسوت - دنیا - جهان
کرات الدم البيضاء	Worn	روید - آنت کا کپڑا
خدا م ابيض - سفید کوڑھ	Worm Colic	قوئج دیدانی - کیڑوں کا قوئج
سلعہ سفید - ورم ابيض	Worms Nasal	دیدان انف - کرم بینی
سیلان الرحم - مرض ابيض	Worminus Colic	قوئج دیدانی
داحس - کثومہ - بھری - ناخن خورہ	Wound	جراحت - جرح - زخم - گھاؤ
سعال دیکھی - شہقہ کالی کھانسی	Wounded	جرح - جرح - مملوم - زخمی - گھاٹل
عزبہ - بیوہ - رانڈ - وہ عورت جس کا خاؤ مر گیا ہو	Wounds	جرح - جرح کی جمع ہے یعنی ریشہا - زخم
برہیت - بے تمدنی - وحشی پن	Woven	منسوج - بافتہ - بٹامہا
مرض ویکل	Wrinkle	ٹکان - غریچین - شکن - بھری - جھری
ریخ - ہوا - بانی	Wrist	ریخ - ایڑ - پہونچہ - ہاتھ کا پہونچہ
قوئج ریچی - ریچی قوئج	Writer's Palsy	شلل الکاتبین - محرروں کا فالج
قصبة الریه - ہوا کی نالی	Writer's Paralysis	شلل الکاتبین - محرروں کا فالج
صرصر - قاصف - آندھی	Wry Neck	التواء العنق - گردن میں بل پڑنا
خمر - قرقف - العنب - شراب		
طوف - آنکھ جھپکنا		
شتاء - موسم سرما - سردی		
نبض دقیق		

X

ایکس

Xanthoma سلعہ صفراویہ - صفراوی سولی

Xeroderma خشونت الجلد - جلد کا کھردرا ہونا

Vision	ابصار۔ بصر۔ نظر۔ بینائی۔ سوچیں	Vulvismus	شیخ الفرج۔ اندام نہانی کی پٹھن
Vis Medicatrix	قوت شافیہ۔ شفا دینے والی قوت	Vulvitis	تھا یا شفرین۔ التهاب الفرج
Vis Natural	قوت طبعیہ۔ طبعی قوت	W	ڈبلیو
Vital Motion	ناتھ جس و حرکت حیات		
Vital Force	قوت حیوانیہ	Wakefulness	بیداری۔ جاگنا
Vital Power	قوت حیوانیہ	Warm bath	گرم غسل
Vital Spirit	روح نفسانی	Wart Pulse	پیش حار
Vitelline Membrane	بلاس جنین کا دوسرا پردہ	Warmth and Sprightliness of Youth	پیش و نشاط شباب
Vitreous Humour	مہر دس۔ مریض برص۔ برص کی پیر	Wart	نی کی امٹک
Vocal Cords	رطوبت زجاجیہ	Warts	یل۔ ٹولول۔ مست
Voice	لسان المزمار۔ جبل الصوتی	Wasting	یل۔ قرون۔ مست
Volatilization	صوت۔ آواز	Water	ل۔ لاغری۔ ڈبلا پن
Volition	تطاثر۔ پارہ وغیرہ کا آگ سے پارنا	Water Brush	ل۔ مار۔ آب۔ پانی
Volume	اختیار مشیت۔ ارادہ	Water Hammer Pulse	بیج۔ آروغ ترش کھٹو دکار
Volumometer	حجم۔ جسامت۔ ذل۔ میٹائی	Water Mill	ن۔ مطرئی
Voluntry	مقیاس الحجم	Wave	خون۔ آسیاب۔ پن چکی
Volvulus	متحرک بالآرامہ	Wax Cloth	راسائی۔ پانی کی موج۔ پانی کی لہر
Vomer	تکلیف الامعاء	Wax in the Ear	شع۔ موم جامہ۔ موم جامہ ڈانی
Vomit	عظم التیرہ۔ ناک بالسنہ کی ہڈی	Wax of the Ear	رہ۔ بخی۔ کان کا میل
Vomiting	قے۔ قے کرنا۔ اٹنی کرنا	Weak	ل۔ چرک گوش۔ کان کا میل
Vomito Niger	عشیان۔ قے۔ متلی	Weakened	کی۔ بلیکے لگائے ہوئے۔ ٹیکے ہوئے
Voracity	قے اسود۔ قے سیاہ	Weakness	ہون۔ ضعیف۔ کمزور
Vorous	مشرہ۔ حرص۔ جریص ہونا	Weak Pulse	حف۔ کمزوری
Vulva	آکل۔ خوردہ۔ کھانے والا	Weak Ulcer	پیش ضعیف
	فرج۔ سبیلان۔ شرمگاہ		پیش ضعیف۔ پیلان زخم

vertebral	سلسلۃ الفقرات	Viral	قارورہ - شیشہ - پیشاب کی شیشی
Column		Vibration	فہذب - اہتراز - زبان - ذکر
vertebral	میزاب الصلب	Vicarious	اسہال عوضی - قائم مقامی دست
Sinus		Diarrhoea	
Vertebro	اصلاخ الخلف - جھوٹی پسلیاں	Vigilance	سر - جاگنے کی بیماری
Chondral ribs	تمہ - سر کا بلند حصہ - چند یا جھٹی	Virgin	عذراء - صبا - کنواری - قریب البلوغ یا جوان عورت
Vertex	دور الراس - دوار - سدر - سر چکرانا	Virginity	بکارت - دوشیزگی - کنوار پن
Vertigo		Vis	قوت - قوہ
Vesica	حوصلہ - جانور کا پوٹا - علم تشریح میں مشانہ	Vis a fronte	قوت جاؤبہ
Vesical Calculus	حجر المشانہ - مشانہ کی پتھری	Vis Atergo	قوت دافعہ
Vesical Catarrh	نزله مشانہ - مشانہ کا نزله	Vis Attraction	قوت جاؤبہ
Vesical Hernia	فتق مشانوی - مشانہ کا فتق	Vis Conservatri	قوت مدبرہ
Vesical	جرب المشانہ - مشانہ کی خارش	Vis Formative	قوت مولدہ
Irritability		Vis Medecatrix	قوت شافعیہ
Vesical Paralysis	استرخاء المشانہ	Vis Motoria	قوت محرکہ
Vesical Spasm	تشنج المشانہ	Vis Naturæ	قوت طبعیہ
Vesicant	متقرح - قرح پیدا کرنے والی	Vis Vita:	قوت حیوانیہ
Vesication	تنقط - تنقیط - چھال پڑنا	Vis Vitalis	قوت حیویہ
Vesicle	آبلہ حوصلہ - بھپولا	Viscera	حشوات درونی عضو
Vesiculæ	کیستہ المنی - ادعیۃ المنی	Vis ceræ	اختار - اندرونی اعضا
Seminales		Visceral Pleurisy	ذات الحجب ریوی
Vesicular Gout	نقرس حشوی	Viscid	غلیظ - لزج - لیسدار یا گاڑھی چیز
Vesicular	بثور الفم - منہ کی پھنسیاں	Visciditv	غلظت - لزوجیت -
Stomatitis	مجرئی - وعاء - عرق - زالی	Vis Conservatrix	قوت مدافعہ
Vessel		Viscosity	لزوجیت - لیسداری
Vestibule of the	دہلیز اوسطی	Viscus	حشوی
Aorta			
Vestibule of the	دہلیز الاذن		
Ear			
Vestibule of the	دہلیز الانف		
Nose			
Vestibule of the	دہلیز الفرج		
Vagina			
Veterinarian	مہیطر - بیطار - معالج المواشی		
Veterinary	مہیطرہ - علاج المواشی		

Vagus nerve	عصب باع بخصب شش و معدہ	Vehicle	برقہ۔ مبدق۔ پیشدارو
Valve	صمام۔ قلب کے بطون کی کیواڑی	Vein	رید۔ رگ غیر جندہ۔ رگ ساکن
Valvulae Coniventes	صمامات متقاربہ	Veins	ورودہ۔ عروق سواکن
Vapor	بخار۔ بھاپ	Velocity	تختانت۔ جہامت۔ حجم۔ دل۔
Vapour	بخار۔ بھاپ	Vena Cava	جوت۔ ورید اجوت۔ جوفداروید
Vapour Bath	اکباب۔ حمام بخاری	Venae Galeni	ورید جالینوس
Vaporization	تبخیر۔ بخار اٹھنا۔ اجزات پڑھنا	Vena Porta	ورید الباب۔ دروازہ حکر کی
Varicella	جدہری۔ جھپکا جھوٹی چپک	Venereal Diseases	مراض زہریہ۔ آشک و سوزاک
Varicocele	اورقہ الدوالی۔ دوالی الصفن	Venesection	نصد۔ نصد کرنا۔ خون لینا
Varicocelelectomy	قطع الدوالی الصفن	Ventilation	نویہ۔ تازہ ہوا دینا
Varicose	دوالی پنڈلیوں کی رگوں کا پھول جانا	Ventricle	بطن۔ بطن۔ شکم۔ پیٹ
Varicotomy	قطع الدوالی	Ventricles	بطون۔ بطن کی جمع ہے
Variola	جدہری۔ بڑی چپک۔ سینٹلا	Ventricles of the Brain	بطون الدماغ
Vas	دعا۔ بحرئی۔ کسی عضو کی نالی	Veriola	جدہری۔ چپک۔ سینٹلا
Vas Vasorum	اوعبیۃ الادعیہ	Vermicular Colic	تولج زائدۃ الدویہ
Vasa Affrentia	عروق داخلہ	Vermicular Pulse	نبض وروی
Vasa Effrentia	عروق خارجہ	Vermiform Appendix	معلقہ دویہ۔ زائدۃ عوربہ
Vasa Vasorum	اوعبیۃ الادعیہ	Vermiform Process	معلقہ دویہ۔ استطال
Vas Deferens	وہاء ناقل	Vermifuge	مخرج الیدیان۔ طارو الیدیان
Vascular Diseases	امراض اوعبیہ	Verruca	ثلول۔ ثانیل۔ ثول
Vascular Keratitis	بل بخاری۔ پردہ	Version	التحول غیر بطنی۔ وقت لٹنے کے کوسیدھا کرنا
Vasocon- striction	انقباض الادعیہ	Vertebra	نقہ۔ مہرہ۔ گریہ
Vasodilation	تمداد الادعیہ	Vertebra Dentata	نقرہ سنہ۔ نقرہ محوریہ
Veil	نقاب۔ رُوبند	Vertebra	نقرہ بارزہ
Vegetable	بقل۔ سبزی۔ ترکاری۔ ساگ	Prominence Vertebrae	سنتھرات۔ ہرگردن وغیرہ

Hemorrhagia الممجرى البول - درونائزہ

Hemorrhoids التهاب مجری البول - درم نائزہ

Hemorrhoids نزیف مجری نائزہ سے خون کا نکلنا

Hemorrhoids سیلان مجری نائزہ سے رطوبت

Hemorrhoids شق المجری - نائزہ میں شگان دینا

Hemorrhoids عرق بولی - پیشاب والا پسینہ

Hemorrhoids ظرف بول

Hemorrhoids حابس البول - پیشاب بند کرنے والی دوائیں

Hemorrhoids Astringents آلات البول

Hemorrhoids Urinary Organs جہاز بولی

Hemorrhoids Urinary System

Hemorrhoids Urination تبدیل - بول کرنا - پیشاب کرنا

Hemorrhoids Urine بول - قارورہ - پیشاب

Hemorrhoids Urinometer مقیاس البول

Hemorrhoids Procele سلحہ بولیہ - بولی رسولی

Hemorrhoids Urolith حصاة البول - بولی سنگرینہ

Hemorrhoids Urticaria بنات اللیل بشری - چھپاکی

Hemorrhoids Urtication تحمیر جلد کو سرخ کرنا

Hemorrhoids Uteralgia وجع الرحم - درم رحم

Hemorrhoids Uterine Abscess دبیلة الرحم - رحم کا پھوٹا

Hemorrhoids Uterine Catarrh نزلہ رحمیہ - رحم کا نزلہ

Hemorrhoids Uterine Dilator مفتاح الرحم

Hemorrhoids Uterine Douche نزالہ رحمیہ - غسالہ الرحم

Hemorrhoids Uterine Sound مجس رحمیہ ناف کی سلائی

Hemorrhoids Uterine Syringe نزالہ رحمیہ - رحم کی پکپکاسی

Hemorrhoids Uteritis التهاب الرحم - درم رحم

Uterometer مقیاس الرحم

Uterus رحم - مجمل - ناف - وھرن

Urethritis التهاب غشاء العنبی

Uvula غلصہ - لہاء - ملازہ جلق کا کٹوا

Uvula Uvula Vagice غلصہ مثانیہ

Uvuleptosis سقوط اللہاء جلق کے کٹے کا ٹکڑا

Uvulotome سکینۃ الغلصہ

Uvulitis التهاب الغلصہ - درم لہاء

Uvulotome سکینۃ الغلصہ

Uvulotomy قطع الغلصہ

V

وی

Vaccina جدری بقری - گٹو سبتلا - چچک گاؤ

Vaccinometer ماڈلہ جدری البقری

Vaccinia جدری بقری - گٹو سبتلا - چچک گاؤ

Vagina فرج - ابواوراس - مجمل - عنق الرحم

Vaginal Douche غسالۃ المہبل - نزالہ مہلبیہ

Vaginal Orifice فتحۃ المہبل - فرج

Vaginal Plexus شفیرو مہلبیہ

Vaginal Suppository فرجیہ

Vaginal Syringe نزالہ مہلبیہ

Vaginismus تشنج المہبل - اندام نہانی کی میٹھن

Vaginoscope منظار مہلبی

Vaginitis التهاب الفرج - درم فرج

Vagitis صراخ الطفل

Typhoremittent
Fever
Typhus Fever

حمی محرقة - محرقة بخار
حمی تیفوسیه - حمی و مویہ

Under

تحت - نیچے

Understanding

براک - فہم

Undulant Fever

حمی بھر الروم - لہر دار بخار

Unequal Pulse

ضرب مختلف

Unguentum

ہیم - زخم وغیرہ پر لگانے کا مرہم

Union

ایکایام - اتحاد - زخم کا بھرا آنا

Unmarried

نکاح نہ کیا ہوا - بیوا

Union of
Fracture

نار شکستہ ہڈی کا بڑ جانا

Unnatural death

غیر طبعی موت

Unripe

خام - کچا

Unpalatable

اگر - بد مزہ - بد ذائقہ

Upper

بالا - اوپر

Upper Extremity

فعلیہ - دست

Upper Jaw

علی - اوپر کا جبڑا

Upper lip

زعلیہ - اوپر کا ہونٹ

Upstairs

م - سیرھی

Urachus

بول - قنات بینیبہ

Urates

ت

Uremia

فولی - واء البولینا

Ureteralgia

بالب - درد حالب

Ureteritis

بالحالب - درد حالب

Ureter

حالب - گروہ و مثانہ کی درمیانی نالی

Ureters

نالبول

Urethra

نالبول - پیشاب کی نالی

Urethral Syringe

اطلیلیہ - نالہ کی کھکاری

U

و

Ugly

بشعۃ النظر - بد شکل

Ulcer

قرح - زخم - گھاؤ

Ulcerated

مقروح زخمی

Ulceration

تقرح - زخمی ہونا

Ulcerative

مستقرح - مقروح

Ulcer of the
Corne

ایقوما - صدفی

Ulcers

قروح - زخم - گھاؤ - قروح کی جمع ہے

Ulcers of the
Larynx

قروح الحنجرة - ترخروہ کے زخم

Ulcers of the
Mouth

قروح الفم - منہ کے زخم

Ulcus

قرح - زخم - گھاؤ

Ulna

زند اسفل - کلائی کی چھوٹی ہڈی

Ulnar Artery

شریان زندگی

Ulorrhagia

نزیف لثوی

Ultimate Causes

اسباب ابتدائیہ

Umbilical Cord

جل السره

Umbilical
Hernia

فتق سری - ثؤء السره

Umbilical Region

اقلیم ستری قسم ستری

Umbilicus

سره - ناف

Uncircumised

غیر مختون - ختنہ ناکرہ

Uniform

عظیم المعینی

Unconscious

مدہوش - بے ہوش

Glapae عافقہ۔ مثلاً میں سے پتھری نکالنے کا آلہ
 Hip Hammer نبض مطرقتی
 Apple Quartan طحلی بلع چوتھیا بخار
 Fever کزاز۔ انطباق الفکین
 ismus کواۃ ذات ثلثہ سفافید
 Caput Cautery سختی۔ دوا وغیرہ کوہینا
 isuration آلہ بازوہ میثقبہ۔ ہمبرل۔
 Locar متاقیب
 Locara ابرہ قنویہ۔ نابیدار پولی سلانی
 Locar Canula مدور۔ طروقہ
 Lochanter قرص۔ دوا کی ٹکیا
 Roche حدبہ صغیرہ
 Schen قرص۔ دوا کی ٹکیہ
 Schiscus کبریت۔ چرخ
 Schiscus زحمت۔ تکلیف۔ دیکھ
 Schiscus موزی۔ تکلیف دینے والا
 Schiscus روابط صادقہ
 Schiscus جوف العاء صادق
 Schiscus اضلاع حقیقہ۔ سچی پسلیاں
 Schiscus فقرات صادقہ۔ سچے ہرک
 Schiscus جذع۔ دھجا
 Schiscus حزام الفتق۔ فتق کی پٹی
 Schiscus اجانہ۔ انبوبہ۔ مجرئی۔ قنات
 Schiscus ورن۔ دانہ
 Schiscus جذام مدتی

Tuberculosis تدرن۔ سہل
 Tuberculosis of the Liver سہل کبہ سی
 Tuberculous مسلول۔ مدقق
 Tuberculous Ulcer قرحہ سلیہ
 Tuberosity حدبہ۔ بندہ سی۔ ابھار
 Tubule قنات صغیرہ
 Tumefaction انتفاخ
 Tumor جدہ۔ ورم۔ سلعہ
 Tumor Albus سلعہ بیضیہ۔ ورم سفید
 Tunica غشا۔ طبقہ
 Tunica Albugenia طبقہ بیضیہ
 Tunica Albugenia Oculi طبقہ بیضیہ
 Tunica Albugenia Ovarii طبقہ بیضیہ
 Tunica Albugenia Testes صفحاق عضلات المقطعہ
 Turkish-bath حمام ترکی
 Turning تخیل
 Tusis سعال۔ کھانسی
 Tweezers لقاط بالانسان۔ انور دندان۔ امبر
 Twin توأم۔ جوڑے نہتے
 Twin Pregnancy حمل توأم۔ جوڑیاں حمل
 Twins توأمان۔ جوڑے نہتے
 Tympanic Membrane نشانہ طبلی
 Tympanites انتفاخ البطن۔ ہیٹ اچھڑنا
 Tympanum طبلی الاذن۔ کان کا ڈھول
 Typhilitis التهاب زائده۔ لاعور
 Typhoid Fever طحلی تیفوید۔ طحلی دمیہ

Torrefaction	تخمیس - جلانا - بھوننا	Transversal	متعرض - عرض - چوڑا
Torniquet	ضاغظہ الشرائیں - شریان کو دبا نیکا آلہ	Transversal Abdominus	متعرضہ بطنیہ
Torticollis	التواء العنق - گردن میں ہل پڑنا	Transverse	متعرض - چوڑا - چوڑائی
Touch	لمس - لاسہ - چھونے کی قوت	Transverse Colon	متعرض
Touching	لمس - چھونا	Transverse Fracture	متعرض
Towel	منشف - تولیہ	Transversus Perenæ	متعرضہ
Toxemia	تسمم الدم - خون کا زہریلا ہوجانا	Trapyzium	مربع منحرف - عظم معینی
Toxemic Jaundice	یرقان سمی	Trapyzoid	مربع المعینی
Toxic Epilepsy	صرع سمی - زہریلی مرگی	Traumatic Epilepsy	مرع صرعی - چوٹ کی مرگی
Toxicology	علم السموم - زہروں کا علم	Tray	میس - لگن جس میں زخم دھوئے ہیں
Trachea	قصبتہ الریہ - ہوا کی نالی	Treacle	ریاق - زہر کو دفع کرنے والی مرکب دوا
Tracheotome	سکینۃ القصبہ -	Treatment	بوسی - مداقہ - معالجت - علاج کرنا
Tracheotomy	قطع القصبہ - ہوا کی نالی کو کاٹنا	Trembling	تعاو - کانپنا - لرزنا - ہتھکھڑانا
Trachitis	التهاب القصبہ - ورم قصبہ	Trembling Sound	توت مرتعش
Trachoma	جرب العین - طاقوسوسیس	Tremor	لہاش - کانپنا - لرزنا
Tragus	نبات الاذن - مناجوس	Trephination	قیہ منشاریہ
Trance	سبات - گہری نیند - غیر طبیعی	Trephine	ثقب - چھید کرنے کا آلہ
Transformation	انقلاب الشكل -	Triacle	ترواق - شیرو
Transfusion	نقل الدم	Triangular Bandage	ترواق مثلث - سه گوشہ پیٹی
Transmigration	تناسخ	Triceps	ثلاثہ ذات ثلثۃ - الراس
Transmutation	استحالہ	Trichiasis	ثغیر زائد - پٹ بال
Transparent	ابيض مشف - شفاف	Trichismus	الثغیر العظم - ہڈی میں بال آجانا
Transparent Urine	بول صاف - صاف قارور	Trickling of Saliva	ثلابی - لعاب دانا لیسا
Transpiration	تندی - بدن پر نمی کا ظاہر	Tricuspid Valve	ثلاثہ ذوات ثلثۃ الشرفات
Transplantation	تطعيم - پیوند لگانا	Trifacial Nerve	ثلاثہ ثلاثی وجہی

Thumb	بہام۔ نرائشت۔ انگومفا	Toe	صدرالقدم۔ پاؤں کی انگلیوں کی نوکیں
Thunderbolt	صاعقہ۔ صعق۔ بجلی گرنا	To make Incision	شکاف و نیا
Thyroid Gland	غده تیموسہ	Tormentum Cerebri	خل الدماغ۔ شبکتہ الدماغ
Thyroiditis	التهاب الغدة التيموسية	Tomomania	جنون جراحی
Thyroid Cartilage	ترسی۔ درقی۔ غضروف درقی	Tomorrow	غدا۔ فردا۔ کل جو آویگا
Thyroid Gland	غده ترمسیہ	Tomorrow Morning	غدا۔ فردا۔ کل جو آویگا
Tibia	تصبۃ کبریٰ۔ پنڈلی کی اندرونی بڑی ہڈی	Tone	نغمہ۔ لحن۔ راگ
Tic	تیک مولم۔ درد ابرو و عصاب	Tongue	مذوذ۔ لسان۔ زبان جیمہ
Tic Douloureux	تیک مولم عصاب۔ درد ابرو	Tongue tied	منعقد اللسان۔ بستہ زبان
Tied	منعقد۔ بستہ۔ بندھا ہوا	Ton	مقوی۔ طاقت دینے والی
Time	مدت۔ وقت	Tonsillitis	التهاب اللوزہ۔ خناق مطلق
Tinea	قراع۔ گنج سر۔ سر کا گنج	Tonsils	لوزتان۔ گوشک۔ دونوں لٹے
Tinea Favosa	سفعہ قراعیہ۔ سر کی گنج	Tooth	سن۔ دندان۔ دانت
Tinea Sycosis	سفعہ حمراء	Tooth Brush	مسواک۔ برش دندان
Tinea Furfurans	جرب الحلقین۔ نایتوں کی سفارش	Tooth Extraction	قطع السن۔ دانت کو ہٹانا
Tinea Tonsurans	قوباؤ۔ داد	Tooth Forceps	لقاط الاسنان۔ انیور دندان
Tingling Sensation	نقصان الحس۔ حس کی خرابی	Tooth Forceps	کلبتان۔ کلوب
Tinnitus	طنین۔ دوی۔ کانوں کی ہنہناہٹ	Toothless	اثر مہلہ۔ بلا جس کے منہ میں دانت
Tinnitus Aurium	طنین۔ دوی۔ کانوں کی ہنہناہٹ	Tooth Pick	خلال۔ دانت کریدنی کا تنک
Tip of the Ear	جستہ۔ نرم گوش۔ کان کی نو	Tooth Powder	سنون۔ مہن
Tip of the Finger	انگہ بیانیہ۔ انگلیوں کے پور	Top	قلعہ۔ گڑھا
Tip of the Nose	ارنبہ۔ ناک کی پھنکی	Topical	موضعی۔ مقامی۔ محدود امراض
Tissue	منج۔ ساخت۔ بافت	Topography	وصف الاماکن
To apply leeches	ایصال العلق۔ چونک لگانا	Toxemic	مسموم۔ شکر۔ بیری۔ انوالی
		Toxipidity	صدر ضعف۔ ہستی
		Torpor	

Tetanus	کزاز-چاندنی	The Three Kingdoms—	موالید ثلاث یعنی
Tetanus Idiopathic	کزاز ذاتی	Animal, Mineral, Vegetable	حیوانات-نباتات-جہات
Tetanus Neonotorum	کزاز صبیانی-کزاز طفلی	Thick Pulse	نبض غلیظ
Thalmus	دغدغہ-گدگدی-گدگد اہست	Thigh	فخذ-زانو-ران
Thanatology	بحث المات	Thin Pulse	نبض دقیق
Thanatomania	جنون المات	Third Ventricle	بطن اول
Thanatometer	مقیاس المات	Thirst	عطش-ظما-تشنگی-پیاس
Theca	غلاف کسی عضو کے اوپر کاناؤں	Thirsty	ظمان-تشنہ-پیاسا
Theca Vertebralis	غلاف فقاری-حرام مغز	Thoracodynia	وجع الصدر-درد سینہ
The Last Disease	مرض الموت	Thoracentesis	بظ الصدر سینہ میں ٹنگائی
Thelitis	التهاب حلمۃ الثدي بھٹنی کی سوجن	Thoracic Cavity	چوٹ اعلیٰ-بطن اعلیٰ
Theoretical	نظری-قیاسی	Thoracic Duct	قنات الصدر-سینہ کی نالی
Theory	نظریہ-قیاس-رائے سمجھ	Thoracic Fascia	صفاق صدی
Thauar	عزیزان	Thoracic Viscera	احشاء الصدر
Thauar Eminence	علم العلج-علم الجہ کا علم	Thoracic Visceræ	احشاء صدیہ
Therapeutics	تریاق-وہ مرکب جو کسی ہر کو دفع کرے	Thorax	صدر-سینہ
Theriac	تریاق-وہ مرکب جو کسی ہر کو دفع کرے	Thread	خیط-رشتہ-ڈورا-وصال
Theriacal	حمی یم حریرہ-گرمی اور لو کا بخار	Thread Worm	دودا لخل-سوتی کیڑے باچرے
Thermic Fever	مولد الحرارة	Thready Pulse	نبض خالی
Thermogenic	بحث الحرارة	Throat	ناہب-گلا-حلق
Thermology	مخرج الحرارة	Throbbing	ضربان-رگ کی تڑپ
Thermolytic	ترمومتر-مقیاس الحرارة	Thrombosis	تخثر الدم فی الاوعیہ
Thermometer	نفوذ الحرارة	Thrombotic Apoplexy	سکتہ سدیہ
Thermopene- tration	معدل الحرارة	Thrombus	جلتہ دمویہ-خونی سدہ
Thermotatic	خوف الحرارة	Thrush	فطخ-چومشش دہن-منہ آتا
Thermophobia			

Tallow	شم-پہ-مولی چربی	Temperate	معتدل
Tampon	خشو-فرزجہ	Temperatura	درجہ الحرارة-گرمی کا درجہ
Tapeworm	حب القرم-دودۃ الشریطیہ	Temple	صدغ-کنپٹی
Tapping	بٹل-شگاف دیکر پانی نکالنا	Temporal Bones	عظم الزوج-ججریان
Tarsal Bones	عظام الرسغ القدم	Temporalis	عضلہ صدغیہ-کنپٹی کا عضلہ
Tarsal Cartilage	غضروف جفنی	Temporary Cartilage	غضروف عارضی-عارضی کری
Tarasitis	طارسیس-رجفنی-بامھنی	Tenacity	متانت-لزوجت-لبسدار ہونا
Tarsus	رسغ القدم-ٹخنے کی ہڈیاں	Tenaculum	صنارہ
Tartar	حضر-قلح-قشاش-دانتوں کی میل	Tendo Achillis	عقوب-پے پاشد-اٹری کی ریش
Taste	اذاقہ-ذائقہ-طعم-مذا	Tendon	وتر-بندھن
Tasteless	تفہ-بدمزہ-پھیکا	Tendonotomy	قطع الاوتار-ریش کا کاٹنا
Tasting	حاستہ الذوق-قوت ذائقہ	Tenotomy	قطع الاوتار-ریش کا کاٹنا
Tatooing	وشم-گو دنا	Tension	تند-توتر-تنتا
Tattooing Needle	نیشم-گودنے کی سوئی	Tentarium Cerebelli	خیمۃ المخ
Taxis	روانقتق-فوق کو دیا کر چڑھانا	Tepid Bath	حمام فاتر-نیم گرم غسل
Tea Cup	رقحان-پیالی چاء	Tepid Water	ما دفاتر-آب نیم گرم-گنگلنا پانی
Tearing	عبرت-آنسو-آنسو ہنا-رونے کی ہچکی	Texas	مخطوط عجیب دار چین
Tedious Labor	عسر الولاؤۃ-مشکل سہ سچہ جتنا	Termination	انتهاء
Technocausis	فن الکی-داغنے کا فن	Termination of Fever	قطع الحمی
Teet	علمۃ الشدی-بھٹنی	Tertian Fever	عمی صفراویہ-جسمی مثلثہ غب دائرہ
Teeth	اسنان-اوتاد الفم-سن عواجم-دندان	Tertian Fever	غب دائرہ خالصہ-باری کا کچالہ
Teething	تسین-دانت نکالنا	Tertiary Syphilis	آتشک ثلثانی-آتشک کا تیسرا درجہ
Telangiectasia	تمد وال او عیہ	Test	تجربہ-امتحان
Temperament	مزاج	Testicle	بیضۃ المنی-دومہ خصیہ-مخنی
Temperance	اجتناب-غذا وغیرہ کا پرہیز	Testicles	عناول خصیمتان-دونوں خصیتے

Syndosmology مبحث الاربطہ - روابطات کی بحث

Syndrome علامت مختلفہ مخلوط اور مرکب علامت

Synechia التصاق القرصیہ

Synergy مدد - معاون - مددگار

Synizosis انسداد الحدقہ پتلی کا بند ہوجانا

Synocha سونوخس - جوش خون کا بخار

Synochus سونوخس - جلی دمویہ - خونی بخار

Synosteology مبحث المفاصل - جوڑنے کی بحث

Synostosis اتحاد عظمی - ہڈی کا جڑنا

Synovia سائل زلالی - جوڑنے کے اندر کی جھلی

Synovial غشاء وسیعی

Membrane التہاب غشاء وسیعی

Synovitis ترکیب - مرکب کرنا

Synthesis رمدافرنجی - آتشکی آنکھ دکھنا

Syphilitic Conjunctivitis قرصہ زہریہ - آتشکی زخم

Syphilitic Ulcer آفرنجی - زہری - دار الزہرہ - آتشک

Syphilis مہص - کسی سیال چیز کو چوسنے کی نلی

Syphon منضختہ - ذراقتہ - ہنرقہ - محقنہ

Syringe شراب - شربت - دوا کی مقدار خوراک

Syrup اشربہ - جمع ہے شربت کی

Syrups اشربہ - پینے کی چیز

Syrupus شربتی -

Syrupy جاز - نظام - مجموع - سلسلہ - زنجیر

System منہاجی - ترتیبی - باقاعدہ چیز

Systematic انقباض القلب - قلب یعنی دل کا سکڑنا

Systole

T ط

Tabella

قرص - ٹکیا - دوا کی ٹکیا

Tabellæ

فراض جمع ہے قرص کی ٹکیاں

Takes

بل - قبول - لاغری - ڈبلاپن

Tabes Dorsalis

بل ظہری - ہزال النخاع

Tabes Mesaraica

بل بطنی پیٹ کی سل

Tabes

Mesenterica

بل بطنی - سل ماساریقی

Tablet

ٹکیا - دوا کی ٹکیا

Tabloid

ٹکیا - دوا کی ٹکیا

Tachy Cardia

تکلیج القلب - دل کا پھرنا

Taenia

بقرع - کدو لے کی طرح پیٹ کے کپڑے

Taenia Solium

دوہ شریطیہ

Taenia Ungium

تبیہ - ناخن سفید ہونے کی بیماری

Taenifuge

دوا لہ پدان الشریطیہ

Tale

افسانہ - قصہ

Talipes

حاج القدم - پاؤں کا ٹیڑھا ہونا

Talipes

Calcaneovalgus

حاج قدامی وحشی

Talipes

Calcaneovarum

حاج قدامی انسی

Talipes

Calcaneous

حاج قدامی

Talipes

Equinovarus

حاج خلفی انسی

Talipes

Equinus

حاج خلفی

Talipes

Valgus

حاج وحشی

Talipes

Varus

حاج انسی

Tall

تسلط

Superior Turbenatid Bone	عظم مشاشی علوی	Sweetness	ملاوت شیرینی میٹھاس
Superior Vena Cava	اجوف صاعد۔ اجوف فوقانی	Swelling	ورم۔ آاس۔ سوجن
Supination	بلج۔ ہاتھ کی چت کرنا	Swellings	اورام۔ ورم کی جمع ہے
Supinator	باطحہ عضلہ باطحہ چت کرنیوالا عضلہ	Swimming	سباحت۔ غوم۔ پیرنا۔ تیرنا
Suppository	فرزجہ حمل۔ شاذ۔ دوا کی بتی	Swollen	متورم۔ سوجا ہوا۔ پھولا ہوا
Suppressed Gout	نقرس منتقل	Symbol	اشارہ
Suppression	انقباس۔ انقطاع الافراز	Symmetric	معتدل۔ متماثل۔ معتدل مزاج
Suppression of Urine	امسار البول۔ انقطاع البول	Symmetrical	معتدل
Suppurant	مقیح۔ ورم کو پکائے والی دوا	Symmetry	تناسب۔ تماثل
Suppuration	تقیح۔ استمکاء۔ پیپ پڑنا	Sympathetic Headache	صداع عرضی
Suppurative	مقیح۔ ورم پکائیوالی دوا	Sympathetic Nerves	اعصاب شریکیہ
Sardity	صمم۔ گرمی۔ بہراہن	Sympathetic Symptom	علامت شریکیہ۔ بشرکی علامت
Sarcomulitas	صمم و خرس۔ بہراہن	Sympathy	جاذبہ۔ جاذب۔ جذب کشش
Silace	سطح۔ ہموار رخ	Symphysotomy	قطع الارتفاق
Surgoon	جراح۔ مرہم پٹی کرنے والا	Symphysis	ارتفاق بخط اتصال
Surgery	علم الجراحت۔ فن جراحی	Symphysis Pubis	ارتفاق العانی
Surgical	سل جراحی۔ جوڑوں کی سل	Symphysis Mandibulae	ارتفاق الذقنی
Tuberculosis	تعلیق۔ شنت۔ لٹکانا	Symptom	علامت۔ عرض
Umbilical	خیاطت۔ سینا پرونا۔ ٹانگے لٹکانا	Symptomatic Fever	حمی عرض۔ عارضی بخار
Ure	خیاطت الجرح۔ درز۔ زخم میں لٹکے لگانا	Symptomatology	علم علامات الامراض
Uterus	عرق۔ پسینہ۔ بدن کا پسینہ	Synanche	خناق۔ حلق وغیرہ کے عضلات کا ورم
Uterine Glands	غدد عرقیہ۔ پسینہ کی گلیں	Synarthrodia	غیر متحرک حرکت نہ کرنیوالے جوڑے
Uterine	حمی و غنیہ۔ موتی جھڑا	Synarthrodial	غیر متحرک حرکت نہ کرنیوالے جوڑے
Uterine	سفافہ۔ قتن۔ کوڑا کرکٹ	Synarthrosis	مفصل مؤقت
Uterine	حلو۔ شیرین۔ میٹھا	Syncope	غشی۔ غشیان۔ مغشی۔ اغما

Sublingual Glands	غده تحت اللسان زبان کے پٹھے کے غده	Suffumigation	رفع میت کیلئے دھواؤں وغیرہ پانا
Sublingual Vein	مردان	Suffusion	کتاب - تراوش پانا
Submaxilla	نک اسفل - پیچھے کا جھڑا	Suicide	النفس - انتحار - خودکشی کرنا
Submaxillary	تحت الفك - جڑے کے پیچھے	Sulcus	ماجات - تفرجات - اخذ و الدماغ
Submaxillary Glands	غده تحت الفك	Sulphur Bath	کبریتی غسل گوگردی
Submental	تحت الذقن - ٹھوڑی کے پیچھے	Summer	ات - موسم گرما - گرمی کا موسم
Submersion	غرق - ڈوبنا	Summer Diarrhoea	بال صیفی - گرمی کے دست
Subcapularia	عضدہ تحت الكتف	Sun Bath	شمسی غسل آفتابی
Substance	جوہر - وہ چیز جو بدلت خود قائم ہو	Sun Burn	تہائمس - احتراق الشمس
Subsultus	نقض و تری - تشنج الاوتار	Sunstroke	پوم حریرہ - سکتہ شمس
Tendinum	بدل - وہ دو جو کسی دوسرے کے عوض ہیں	Supraclavicular Fossa	لمتہ الترقوہ
Succedaneum	افشرج - معرب ہے افشرہ کا	Suprarenal Capsule	الکلیہ - کلاہ گروہ
Succus	رضاعت - عورت کا بچہ کو دودھ پلانا	Suprarenal Gland	فوق الکلیہ - کلاہ گروہ
Suck	مص - چوسنا	Supra Sterna Notch	الترقوتین
Sucking	ہمت مجوٹ - نالیدار سلفانی	Super	بالا - اوپر
Sucking Needle	ارضاع عورت کا بچہ کو دودھ پلانا	Super Fecundation	وقت تلقیح - حمل پر حمل ٹھیرنا
Suckle	شہی الدناعی - بچہ کی بخشی	Superficial	بہیٹ کی جھلی
Suckling Bottle	جامد سیہ - باجر کے برابر دانے یا پھنسیا	Abdominal Fascia	السطحی
Sudamina	تعریق - پسینہ لانا	Superficial Fascia	ماشاہین
Sudation	اجل اختراعی - اتفاقی موت	Superficial Pulse	اضائی حمل ثانوی
Sudden Death	بغتہ - اچانک - ناگہاں	Super Foetation	فوق تلقیح حمل ثانوی
Suddenly	غرق مفطر - پسینہ کی زیادتی	Super Impregnation	اضائی
Sudoresis	معرق - پسینہ لانیوالی دوا	Super Involution	بہیٹ کی جھلی
Sudorific	شم - بہیہ - موٹی چربی	Superior Longitudinal Sinus	بہیٹ کی جھلی
Suet	اختناق - خنق - دم گھٹنا	Superior Maxilla	بہیٹ کی جھلی
Suffocation		Superior Maxillary Fossa	بہیٹ کی جھلی

Stool	مجلس۔ اجابت۔ پاخانہ پھرنا	Sty	شعیرہ۔ انجن باری۔ گوبا نجی
Stopper	سداو۔ سر بند شیشہ۔ ڈاٹ۔	Stye	شعیرہ۔ ابوسچا۔ گوبا نجی
Stoppered Bottle	نجاہ مصفرہ	Style	مسبر۔ مسبار۔ زخم کی سلامتی
Strabismus	احول بول۔ کاثر۔ بھینگا یا بھینگا	Styler	مسبر۔ زخم کی سلامتی
Straight	مشرط مستقیم۔ سیدھی نشتر	Styloid	نٹوہ ابری۔ خار نما آنچھار
Bistoury	قیص المجاہن۔ پیرا ہن پیرا	Styloid Process	نٹوہ ابری۔ زوائد ابریہ
Straight Jacket	خط مستقیم۔ سیدھا خط	Stymatosis	منی الدم بجائے منی کے خون نکلنے کا مرض
Straight Line	میزاب مستقیم	Stypsis	حبس۔ روکنا قبض شکم قبض ہونا
Straight Sinus	اختناق الفتق۔ پھنسا ہوا فتق	Styptic	حالیس۔ حالیس الدم
Strangulated	اختناق جنق۔ گلا گھونٹنا	Sub	تحت۔ خفیف۔ نیچے۔ ہلکا
Hernia	تقطیر البول قطرہ قطرہ پیشاب کی بیماری	Subacid	میخوش۔ کھٹ مٹھا
Strangulation	ید۔ دست۔ ہاتھ	Subacute	حادثۃ المزمنات۔ کم شدید
Strangury	محافہ۔ ڈولی۔ جنگی ڈولی	Subacute	زہد بلغمی
Strength	شبق۔ شہوت جماع	Conjunctivitis	زحیر بلغمی۔ بلغمی چشم
Stretcher	تضیق۔ تنگی	Subacute	شریان تحت الترقوہ
Striasis	انطباق المري	Dysentery	عضوہ تحت الترقوہ
Stricture	خشن الصوت بلغمی ہوئی آواز	Subclavian	تحت الترقوہ
Stricture of the	مخطط منقش۔ لکیروں والا	Artery	ورید تحت الترقوہ
Oesophagus	مستحکم۔ استوار۔ مضبوط۔ پائدار	Subclaveous	تحت الجلد۔ جلد کے نیچے
Stridulous	نبض عریض۔ نبض قوی	Subclavian	الثقات ناقص
Stripped	ترکیبی۔ بناوٹی	Vien	استرخاء الرحم
Strong	بنیہ خلقت جسم کی ساخت	Subcutaneous	علامت باطنیہ۔ پوشیدہ علامت
Strong Pulse	عص کی کسی موٹے عضو مثلاً ہاتھ کا بقیہ یا	Subinvolution	اکال مصعد مصعد۔ اڑا یا ہوا جوہر
Structural	سبات۔ خمول۔ گہری نیند	Subinvolution of	تضعید۔ جوہر اڑانا
Structure	تمتہ۔ لکنت۔ ہکلا پن	the Uterus	تحت اللسان۔ زبان کے نیچے
Stump		Subjective	
Sopor		Symptom	
Spattering		Sublimate	
		Sublimation	
		Sublingual	

Staphyloma	تفاحیہ غنہ۔ غنہ العین۔ مورچ	Stiff	متحجر سخت مادہ
Starvation	صوم۔ روزہ۔ روزہ رکھنا	Stiffness	سختی۔ خشکی
Stasis	وقف۔ وقوف۔ ایود۔ ویران خون کا رک جانا	Stigma	نقطہ۔ بطنہ۔ دھبہ۔ نشان جو جلد کے ہوا زہر
Statics	علم الاثقال۔ شمار و اعداد	Stilet	نمونیہ۔ پشاپ نکالنے کی سلائی کے اندر کا باریک ٹیلا
Static Symptom	علامت حالیہ	Stillicidium	نقاط۔ نقاط۔ دوا ٹپکنے کا آلہ
Stature	قد۔ قامت۔ انسان کا قد	Stimulant	تحریک بخش۔ مُنبہ
Status	حالت۔ کیفیت جو تین قسم کی ہوتی ہے	Stimulant Drinks	تحریک بخش۔ تنبیہ۔ براہیختہ کرنا۔ ابھارنا
Status Epilepticus	ابی لمبیا۔ صرع رزی۔ خراب مری	Stimulate	تحریک۔ تنبیہ۔ براہیختہ کرنا۔ ابھارنا
Steady Pulse	نبض جید الوزن	Stimulation	تحریک۔ تنبیہ۔ براہیختہ کرنا۔ ابھارنا
Steatorrhœa	سیلان دہنی۔ اسہال دہی	Sting needle	بر۔ سوئی۔ سوئی چھوٹا
Stenosis	تضیق۔ تنگی	Stirter	نخیر گھلے یا ناک کی آواز
Stenothorax	ضیق الصدر۔ سینہ تنگی	Stitch	ذات الجنب۔ پسلی کا درد
Stercoral Colic	قولنج ثقلی۔ قولنج سدی	Stomach	معدہ
Stercoscope	نظارہ مجتہم	Stomachic	معدی۔ معدہ کی۔ معدہ کا
Sterile	عاقریہ عقیم صہیا۔ نازا آئندہ۔ بانجھ	Stomachodynia	الم المعدہ۔ معدہ کا درد
Sternalgia	الم القفس۔ سینہ کی ہڈی کا درد	Stomachoscopy	امتحان المعدہ۔ معدہ کا امتحان کرنا
Sternal Ribs	اضلاع حقیقہ۔ سچی پسلیاں	Stomach Pain	فداو۔ درد شکم۔ پیٹ کا درد
Sternum	قفس۔ عظم القفس۔ سینہ کی ہڈی	Stomach Pump	طلبہ معدیہ۔ معدہ کو خالی کرنے کا آلہ
Sternutation	تعطیس عطسہ۔ چھینک لانا	Stomach Tube	انجریہ معدیہ
Sternutatory	معطس۔ چھینک لانیوالی دوا	Stomalgia	الم الفم۔ منہ کا درد
Stertor	شخیر خنصرہ۔ گھلے یا ناک کی آواز	Stomatitis	التهاب الفم۔ منہ کی سوجن
Stethoscope	مسمع الصدریہ۔ سینہ بین	Stomatoplasty	زخم الفم۔ ترمیم الفم
Sthenic	حاد۔ قوی۔ تیز	Stone	حطاة حصا۔ پتھری جو مثانہ وغیرہ میں پیدا ہوتی ہے
Sthenic Fever	حمی حادہ۔ تپ شدید۔ تیز بخار	Stone in the Bladder	حطاة المثانہ۔ مثانہ کی پتھری
Sticky	لزوج۔ لیسدار۔ چپچپا	Stone in the Kidney	حطاة کلیہ۔ گردہ کی پتھری

Spirituosus	روحی۔ روحانی۔ شدید۔ حار	Sprain	فی۔ موج
Spit	برق۔ بسق۔ تھوکنا	Spray	رشاشہ۔ گلاب پاش
Spittle	لعاب۔ ریق۔ رال جو منہ سے ٹپکے	Spring	ربیع۔ فصل بہار
Spittoon	مہزاق۔ منقلہ۔ اگال دان	Sprue	دور البطن۔ پرانے دست
Splanchnolith	حصات معوی۔ آنت کی تھڑکی	Spur	مہاز مہنر
Splanchnology	مبحث الاغشاء	Spurious	کاذب۔ جھوٹا
Spleen	طحال۔ سپرز۔ تلی	Spurious Pregnancy	رجاء۔ جھوٹا حمل
Splenic Flexur	تقریب طحالی	Sputum	بزاق۔ بصاق۔ بساق۔ تھوک
Splenalgia	الم الطحال۔ تلی کا درد	Squama	قشر۔ چھلکا
Splenauze	عظم الطحال۔ تلی کا بڑھ جانا	Squamate	قشری۔ چھلکے دار
Splenemphraxis	انسداد الطحال	Squamous Suture	درز قشری
Splenetic	مطحول۔ مریض طحال	Squeezed	مُنْعَصَر۔ بچھا ہوا
Splenitis	التهاب الطحال۔ ورم طحال	Squint	حول۔ بھینگا
Splenology	مبحث الطحال۔ تلی کی بحث	Squinting	حول۔ بھینگا پن
Splenoma	سنحہ طحالیہ۔ تلی کا رسولی	Staff	مُجَسُّ الحَصَاة
Splint	جبرہ۔ سقیقہ۔ کھیلج	Stage of Advance	تزیید المرض۔ تزايد المرض
Splints	جبار۔ جبرہ کی جمع ہے	Stage of Invasion	ابتداء المرض
Spondalgia	الم الفقرات۔ مہروں کا درد	Stages of Disease	اوقات المرض
Spondylalgia	الم الفقرات۔ مہروں کا درد	Stagnation	وقف۔ دوران خون میں رکاوٹ
Spondylitis	التهاب الفقرات۔ مہروں کی سوجن	Stammer	تَمْتَمہ۔ لکنت۔ لجلجہ۔ ہکلا پن
Spondylodynia	الم الفقرہ۔ مہرہ کا درد	Stammering	تَمْتَمہ۔ لکنت۔ لجلجہ۔ ہکلا پن
Spongy	متخلخل۔ کھوکھلا	Standard	معیار۔ مقیاس۔ قیاس
Spoon	قاشق۔ قلعقہ۔ مذربہ	Standardization	قیاس۔ اندازہ کرنا
Sporadic Diseases	امراض طاریہ	Standardize	عیار۔ قیاس۔ اندازہ کرنا
Spotted Fever	حمی تیفوسیہ۔ بانی میعاد بخا	Stapes	عظم زکائی

Spasm	تشنج - اینٹن	Spasm	تشنج - اعتقال
Spasmodic	رہیمیسی - خشک و مہ	Sphacelus	انتفاقلوس - بٹا خراب اور خبیث ورم
Asthma		Sphana	سافن - وریہ صافن - پنڈلی کی ایک رہ
Spasmodic Colic	قرنج تشنجی	Sphanous	بقبہ صافنیہ
Spatula	بلوق - پلاستر وغیرہ پھیلاسنے کی چھری	opening	
Special Disease	مرض خاص - خاص بیماری	Sphenoid	الندی - عظم وندی
Specialist	خصوصی - ماہر علم خاص	Sphincter	عاصر - عضلہ عاصر - سکیڑنہ والا عضلہ
Special sensory	اعصاب حاسہ	Sphincter Ani	عضلہ عاصرة الایست
nerves		Sphincter	عضلہ عاصرة المسبل
Special Senses	حواس مخصوصہ	Vaginae	
Species	نوع - انواع - جنس - خاص - قسم	Sphygmograph	مقیاس النبض
Specific	مختص - مخصوص	Sphygmometer	مقیاس النبض
Specific Causes	اسباب مخصوصہ	Sphymology	بحث النبض - نبض کی بحث
Specific Diseases	امراض مختصہ	Spices	ابازیر - مصالحے
Specific Gravity	ثقل نوعی - وزن مخصوصی	Spinal Ascascosy	عصب شوکی و اضافی
Spectacles	عینک	Nerve	
Speculum	منظار - دیکھنے کا آلہ	Spinal Canal	قنات شوکی - ریڑھ کی نالی
Speech	کلام - بخت - الشفتہ - سخن - بات	Spinal Column	سلسلہ الظہر - ریڑھ کا ستون
Sperm	نطفہ - منی - قطرہ منی	Spinal Cord	نخاع - حرام مغز
Spermatic Cord	معالینہ الخصیہ - جبل منوی	Spinal Nerve	اعصاب النخاع
Spermatic Vein	وریہ الخصیہ - وریہ منوی	Spina Ventosa	سج الشوکہ - یسج العظام
Spermatocele	سلحہ منویہ	Spine of the	عیر الکشف - شانہ کی ہڈی کا اہجار
Spermatology	بحث المنی - منی کی بحث	Scapula	
Spermatorrhœa	جریان - سیلان المنی	Spinous Process	سنن - خار نما اہجار
Spermatozoa	حیوانات منویہ - مرد کی منی کے کپڑے	Spinous Process	زائده حرقبہ
Spermatozoos	حیوان منویہ - مرد کی منی کا کپڑا	of the Ischium	
Spermaturia	جریان - جریان المنی	Spiotherism	شیر العین
		Spinal Fracture	کسر حملزدنی
		Spirit	روح - ثمر - شراب - جان
		Spirits	اراح - روح کی جمع ہے

aked	مشروب - تر	Somnolence	نعاس - غفوگی - پینک
ofa	ہماو - سپر	Somnolent	سوم - پیند لانیوالی دوا
oft	المس - زیادہ نرم	Son	ولد - پسر - بیٹا
oft Cataract	لین الجلیدیہ - نرم موتیا بند	Sonometer	مقیاس الصوت
oft Chancer	آتشک مجازی - قرعہ زہریر	Soothing	ملطف - لطیف کرنے والی
oftening	لماست - لیت - زحارت - ملائم ہونا	Sophistication	غش - اغتشاش - ملاوٹ
oft Fibroma	سلحہ لینیہ عسلیہ - نرم رسولی	Sopor	نوم مستغرق - گہری نیند
oftening of the Brain	لین الدماغ	Soporiferous	منوم - نیند لانے والی دوا وغیرہ
oftening of the Spinal Cord	لین النخاع	Soporific	منوم - نیند لانے والی دوا وغیرہ
oft Pulse	نبض لین - ملائم نبض	Sordes	فضل - وسخ الاسنان - دانتوں کا میل
oft Water	ماہضیف - ہلکا پانی	Sore	قرعہ - جراحت - زخم - گھاؤ
olar Cantery	مکواة شمسیہ	Sore-throat	خناق - ورم حلق - درو گلو
olar Plexus	ضفیرہ شمسیہ	Sore-Ophthalmia	التهاب حافة الاجفان
ole	اخصص - تلوا	Soul	نفس - زندگی - جان - روح
ole of the Foot	اخصص القدم - پاؤں کا تلوا	Souls	ارواح - روح کی جمع ہے
olid	صلب سخت	Sound	صوت - مجلس - آواز
olidity	جمودت - صلابت - سختی	Sounding	جس - سلائی سے ٹٹولنا
olitary	مفرد - وحید - ایک - اکیلا	Soup	آب گوشت - شوربا
olubility	قابلیت - انحلال	Sour	حمص ترش - کھٹا
olution	تحلیل - محلول - سیائل - مذاب - ذوب	Source	منشأ - پیدا ہونے کی جگہ
olvent	محلل - مذیب - پگھلانے والا	Sourness	حموضت - ترشی - کھٹاس
omatology	مبحث الجسم جسم کی بحث	Spain	ہسپانیہ (سپین)
omnambulism	انتقال نومی - سبات سہری	Spanemia	قلت الدم - خون کا کم ہونا
omnambulist	جولان فی النوم	Sparadrap	شمع - موم جامہ دوانی یعنی پستر
omnarium	محلل النوم	Spargosis	انتفاخ الثدي - پستان کا پھول جانا

Simple Wound	جراحت بسیط۔ سادہ زخم	Sleeping Disease	مرض النوم۔ نوام
Simulated disease	مرض تصنعی۔ بناوٹی مرض	Sleeping on a side	بچھ۔ پہلو کے بل لیٹنا
Simulation	تماض۔ تمرض۔ مرض کا بہانہ کرنا	Sleeping sickness	مرض النوم۔ نوام
Sinapism	لہجہ خرولیہ۔ رانی کا پاستر	Slough	المیڈہ خشک ریشہ۔ رطبہ۔ ترکھڑ
Sinew	وتر۔ ش	Sloughing Ulcer	زخم اکالہ۔ گوشت خورہ زخم
Singultation	فواق۔ ہکھک۔ ہچکی	Slow Fever	انی ثقہ۔ حمی بلغمیہ۔ بلغمی بخار
Singultus	فواق۔ ہکھک۔ ہچکی	Slow Pulse	بطن بطی۔ سست نبض
Sinuous	جیبی	Sluggishness	کامیابی۔ ہلاکت۔ کسل۔ بستی
Sinus	حضرہ۔ تجویف۔ جیب الججم۔ میزاب۔ پرنال	Small	صغیر۔ خور۔ چھوٹا
Sipping	عب۔ پانی پینا	Small Intestines	امعاء رقیق
Soriasis	حمی حریرہ۔ حمی دیم حریرہ۔ ٹولگنا	Small Pox	جدوی۔ بڑی چچک
Scratch	دھن۔ اسم۔ تل کا تیل	Small Pulse	نبض قصیر۔ چھوٹی نبض
Sirup	شربت۔ پیئے کی چیز	Small Sciatic Nerve	عصب ور کی صغیر
Site	موقع۔ محل۔ موضع	Smell	شامہ۔ شم۔ شموں۔ ذفر۔ سونگھنے کی قوت
Sitology	بحث الاغذیہ۔ غذاؤں کی بحث	Smelling	شامہ۔ سونگھنے کی قوت
Sitophobia	خوف الغذاء۔ غذا کا خوف	Smile	تبسم۔ مسکراہٹ
Sitz-bath	آبزن۔ استحمام جلوسی۔ حمام نصفی	Smoke	عثان۔ دھان۔ دھواں
Six days Fever	حمی سدس۔ چھٹے روز کا بخار	Smoking	شرب الدخان۔ حقہ پینا
Skeleton	ہیکل۔ ہیکل عظمی	Snab-nosed	بیٹھی ہوئی ناک والا
Skin	جلد۔ پوست۔ کھال	Sneeze	عطس۔ عطسہ۔ چھینک۔ آنا
Skiinned	مقشر۔ چھلا ہوا	Sneezing	عطاس۔ چھینک۔ لانیوالی د
Skull	قبائل الراس۔ کھوپڑی	Snore	ازیر۔ خراٹے کی آواز
Sky	فلک۔ آسمان۔ اکاس	Snoring	ازیر۔ بخجہ۔ بغبغہ۔ شیخیر۔ نخ
Slaughter-house	ذبح گاہ۔ ذبح کرنے کی جگہ	Snow-blindness	نور۔
Sleep	نوم۔ خواب۔ نیند	Snuff	عاطوس۔ چھینک۔ لانیوالی دوا

Shakes	93	Simple Water
Shakes	لرزو۔ کپکپی۔ لرزنا	Sicchasia تنوع۔ ابکائی۔ مبتلا
Shaking	ارتعاش۔ لرزنا۔ رعش	Sick مریض۔ مٹکھیا۔ روگی
Shaking hands	مصافحہ۔ ہاتھ ملانا	Sick Headache شقیقہ۔ دردِ نیمہ سر
Shaking Palsy	شال الہتزازسی۔ فلجِ معہ رعشہ	Sickness علت۔ مرض۔ یقظم۔ بیماری۔ مٹکھ
Shave	استعداد۔ آمادہ ہونا	Side جنب۔ طرث۔ پہلو
Shaved	مجلوم۔ سر منڈا	Siesta قیلولہ۔ دوپہر کا سونا
Shed	غلاف۔ عمد۔ خول	Sieve منخل۔ غربال۔ چھلنی
Shield	درقہ۔ سپر۔ ڈھال	Sift انتخال۔ چھاننا
Shin	طنبوب۔	Sighing صعداء۔ آہ سرور۔ ٹھنڈی سانس
Shirt	قمیص۔ دل کا غلاف	Sight ابصار۔ بصر۔ نظر۔ بصارت۔ بینائی۔ دیکھنا
Shiver	ارتعاش۔ لرزنا۔ کانپنا	Sigillative خاتم زخم کو خشک کرنے والی دوا
Shivering	ترقہ سخت سردی سے کپکپانا	Sigmoid سینی۔ یونانی (S) کی شکل کا
Shock	شاق۔ صدمہ۔ دھکا	Sigmoid Flexure انحنا سینی۔ تیسرے سینی
Short ribs	اضلاع الخلف۔ چھوٹی پسلیاں	Sign علامت۔ علامتِ مبینہ۔ دلیل
Short-	قصر البصر۔ قریب نظری	Simple سادج۔ سادہ۔ بسیط۔ بساط
Sightedness	منہض قصیر	Simple Disease مرض مفرد۔ مرض سادج
Short Pulse	کتف عطف۔ شانہ۔ موٹھا	Simple Diseases امراض مفردہ۔ امراض سادج
Shoulder	کتف عظم الکنت۔ شانہ کی ہڈی	Simple Drugs ادویہ مفردہ
Shoulder Blade	کتف عظم الکنت۔ شانہ کی ہڈی	Simple Fracture کسر بسیط
Shower	صیاح۔ چھینا۔ چلانا	Simple Joint مفصل بسیط
Shrill	التهاب الغدة اللعابية	Simple Pregnancy حل بسیط۔ وہ حل جس میں جنین صرف ایک ہو
Sialadenitis	در اللعاب۔ مولد اللعاب	Simple Purgative مسهل بالارحاء
Sialagogue	مبحث اللعاب۔ لعاب کی بحث	Simpler معالج بالمفردات مفرد و اول سے علاج کرنے والا
Sialogy	سیلان اللعاب۔ لعاب کا بہنا	Simple Ulcer قرحہ بسیط۔ سادہ زخم
Sialorrhoea	محفف۔ خشک کرنے والی دوا	Simple Water مارقراح۔ صاف پانی
Siccative		

Seminal Vesicle	حاصل منویہ منی کی تقبلی	Seropus	زرد آب - کچلا
Senile	شیخ - ہرم - بوڑھا - پیر	Serous Apoplexy	بلغمیہ - بلغمی سکتہ
Senility	سن الاخطاط مع ظهور الضعف فی القوة	Serous Diarrhoea	مال معلی
Senility	سن شیخوخت عتہ - بڑھاپا	Serous Inflammation	مصلی - ورم غشاء مصلی
Sensation	احساس جس کرنا - پھونا	Serous Membrane	مصلی - آبدار مصلی
Sense	حاسہ - قوت جس جس - چھونے کی قوت	Serpiginous Ulcer	تعبانیہ - رینگنے والا زخم
Senses	حواس جمع ہے جس کی	Serratus Magnus	السدالی
Sensibility	حساسہ - حساست - احساس	Serotomy	منہ مسننہ کبیرہ
Sensorium	نظام عصبی - سبدار الحواس	Serum	الدم - مارا حضر - آب خون
Sensory	جسی محسوس ہونے والی شے	Serum Lactis	مل اللبن - مارا الجبن
Sensory Nerve	اعصاب الحس	Sesamoid	سمانیہ نعل کی مانند ہڈیاں
Separation	ہجر - جدائی - مفارقت چھوڑنا	Sesamoid Bones	لحام السمسانیہ
Septicæmic Plague	طاعون عفنی عفونی طاعون	Seven Needle	برۃ الخزام - خلال ناسوتی
Septic Fever	حمی عفنیہ عفونی بخار	Setting	سب - وضع - ترکیب
Septic Wounds	جروح متعفنہ عفونی زخم	Seven days Fever	لی سبع - ساتویں روز کا بخار
Septum	حاجزہ درمیان حامل ہونے والا	Severe Pain	بیعت سخت درد - شدید درد
Septum Cerebelli	شرشرۃ المنحج - چھوٹے دماغ کا پردہ	Sexual	بسی متعلق بہ جنس
Septum Cerebri	شرشرۃ المخ - بڑے دماغ کا پردہ	Sexual Commerce	مباشرت جماع کرنا
Septum Lucidum	حاجزہ شفاف	Sexual Congress	نکاح - باہ - قوت باہ
Septum Nasi	حاجزہ اننی - وترہ الانف	Sexual Debility	ضعف باہ - باہ کا ضعف
Septum Scroti	اندریدوس فوطوں کا درمیانی پردہ	Sexual Desire	باہ - خواہش جماع
Septum Ventrículo	حاجزہ قلبی بطون قلب کا درمیانی پردہ	Sexual Intercourse	نکاح - باہ - قوت جماع
Sequel	نتیجہ المرض - مرض کا نتیجہ	Sexuality	جنسیت
Sequela	نتیجہ المرض - مرض کا نتیجہ	Sexual Organs	آلات التناسل
Series	سلسلہ - زنجیر	Shait	جسم العظم - ہڈی کا جسم

Profuloderma

Profuloderma

Profulosis

Profulous

Diseases

Profulous

Temperament

Proctal

Proctal

Hernia

Proctitis

Proctoceles

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

خنازیر الجلد

تکون الخنازیری

امراض خنازیری

مزاج خنازیری

صفی متعلق بہ فوطہ

قیلہ - قزو - اورہ - قنق صفی - فوطہ کا قنق

التهاب الصفن - ورم فوطہ

اورہ - قیلہ - قنق صفی - فوطہ کا قنق

صفن کیس لائشیں - فوطہ

ابرہہ - بخالہ الراس - بغا - سر کی بھوسی

اسکر پوط - لٹہ دامیہ - دار المحضر - سلاق

سدو - غلیظ مواد

غائط متجمد خشک پاخانہ

زبل - غائط متجمد خشک پاخانہ

حمام بھری غلغل سمندری

مشموم جسم پر پھوٹت وغیرہ کا داغ

جس جستجو کرنا تلاش کرنا

عیار البحر - مرض البحر - سمندری بیماری

فصل - موسم - رت

ابازیر - مصالغ

غزو و ہنہ

ابرہہ - قشر الراس - بغا - خزاز

تبرہہ - سر کی بھوسی - بغا

ثانوی - دومی - دوسری

انفار ثانوی - دوبارہ و انت نکین

Secondary Disease

Secondary Syphilis

Sacral Nerve

Secret

Secreting glands

Secretion

Secretory

Section

Secundaries

Secundipara

Sedative

Sediment

Seir

Self-abuse

Self-pollution

Semen

Semenuria

Semi

Semi-circular Canals

Semilunar

Cantery

Semilunar

Cartilage

Semilunar Valve

Semimalignant

Seminal Duct

Seminal Effusion

مرض ثانوی

آتشک ثانوی

اعصاب عجزیہ

سر - راز - بھید

غدد مفرزہ

رطوبت - افراز - تراوش

مفرز

قطع - کاٹنا - جدا کرنا

خلاص الجنین خلاص - سدا آئول

مشیہ - آئول - پھول

مسکن - تسکین دینے والی چیز

رسوب - عکر - دُرو - تلچھٹ

سیر

استمناء بالید - مشت زنی - لگانا

استمناء بالید - مشت زنی

نطفہ - منی - بیرج

بول منوی - پیاب میں منی خارج ہونا

نصف - اوصیٹر

قنوات ہلالیہ - نیم دائروہا لیاں

کواۃ ہلالیہ

غضروف ہلالی

صمام ہلالی

سلحہ رویہ - روی رسوا

قنات منوی - منی کی نالی

دفق منی منی کا اچھلکر نکلنا

Scabies	جرب - خارش - کھجلی	Schindylesis	مفصل شقی - مفصل میزانی
Scabies Crustosa	جرب تقشری	School of medicine	مدرستہ الطب - مدرسہ طبیہ
Scabies Pupulosa	جرب بثوری	Sciatica	عرق النساء - نسا
Scabies Purulenta	جرب تنفطی	Sciatic Nerve	نسا - نام ایک رگ کا
Scabies Pustulosa	جرب تنفطی	Science	علم - جاننا
Scabiophobia	خوف الجرب - خوف خارش	Scirrhou	سفیروس - ورم صلب
Scaby	ذی جلبہ - کثیر القشور	Scirrhous	سفیروس - ورم صلب
Scald	حرق بالما - الحن - سلق - گرم پانی سے جلنا	Scissors	مقراض - بقص - قیچی
Scale	قشری - چھلکا اترنا پوست - چھلکا	Scissura	شق - کاٹنا - پھاڑنا - چیرنا
Scalenus Anticus	عضلہ اخیلیہ مقدمہ	Sclera	صلبیہ - آنکھ کا سخت پردہ
Scalp	جلد الراس - فروہ - فردۃ الراس - سر کی کھال	Scleratitis	التهاب الصلیبیہ - ورم صلیبیہ
Scalpel	مشرط - مشراط - پھنسنے لگانے کا آلہ - نشتر	Scleritis	التهاب الصلیبیہ - ورم صلیبیہ
Scalp wound	آرمہ - جراحت الراس	Scleroderma	تیبس الجلد - تصلب الجلد
Scaly	قشری - چھلکے دار	Scleroma	ورم صلب سخت ورم
Scanning	عمر - زنا - زنا کاری	Sclerosis	صلابت - جبارۃ - تصلب
Scaphoid	زورقی غظم الزورقی	Sclerotic	متصلب - صلیبیہ - آنکھ کا سخت پردہ
Scapula	عظم الکتف - لوح الکتف - شانہ کی ہڈی	Sclerotica	طبقة صلیبیہ - آنکھ کا سخت پردہ
Scapulargia	الم الکتف - شانہ کا درد	Scolology	مبحث الیدیان
Scar	ندب - کدح - زخم کا نشان	Scoliosis	التواء - پیچہ کے مروک و کواہین باینٹل جانا
Scars	قروح سالفہ	Scoop	ملحقہ - قاشق چمچہ - ہست
Scarification	تشریط - بشرط پھنسنے لگانا خون بہانا	Scorbutus	دارالسكر - اسکر بوت - دارالحضر
Scarificator	مشرط - مبشرغ - پھنسنے لگانے کا آلہ	Scrape	قشر چھیل ڈالنا
Scarfskin	بشرط - بنوع - نشتر مارنا	Scraper	مجوزہ - کھرچنے اور چھیلنے کا آلہ
Scarlatina	حمی قرمز - لال بخار	Scrofula	خنازیر - دار الخنازیر - کنڈہ مال
Scarlet Fever	حمی قرمز - لال بخار	Scrofuloderma	خنازیر جلدی

Sacral Canal	قنات عجزی	Sand	ریل - ریگ - ریت
Sacral Groove	مینز اب العجز	Sand Bath	حمام دلی - ریگ کا حمام
Sacral Cornua	قرن العجز	Sandfly Fever	حمی السکیت - بیت مکتی کا بخار
Sacral Plexus	ضفیرہ عجزیہ	Sanguineous Temperament	مزاج دموی - خونی مزاج
Sacrum	عجز عظم اسجڑ - قتب عظم عریض	Sanguinifaction	ترجمہ عضویں پیوند لگانا
Safety	سلامت - عافیت - آرام	Sanies	صدید - زرد آب - کچھو
Sagital Suture	درز سہمی - سہمی چند یا کی درز	Sanitation	حفظ الصحت - حفظانِ صحت
Segregation	فصل موسم	Sanity	سلامت - صحت - تندرستی
Saline	الح - شور - نمکین	Saphena	صافن - ورید صافن
Saline Purgative	مہل الح - نمکین مہل	Saphenous	نما فنیہ صافن کے متعلق
Saliva	ربق - رطوبت لعابیہ - تھوک - منہ کی رال	Saphenous Opening	منفذ صافن
Salivant	لمعب - لعاب پیدا کرنے والی چیز	Sapid	حسن الطعم - عمدہ مزے والی
Salivary	لعابی - لعاب دار چیز	Sappir	یا قوت ازرق - نیلم
Salivary Glands	غدد رقیقیہ - تھوک پیدا کرنے والی	Sarcocele	قرودا لمبی
Salivate	تلعب - رال بہنا	Sarcolemma	غلاف العضلہ - عضلہ کا غلاف
Salivation	تلعب - سیلان اللعاب - رال بہنا	Sarcoma	سرطان - فطر - آڈیجٹ - راج پھوڑا
Salt	الح - نمک	Sardonic	سردونی
Saltation	رعشہ - رقص	Sardonic Laagh	ضحک سردونی
Saltatoric	مریض رعشہ - رقاعہ	Satiate	شبعان - شکم سیر پیٹ بھرا
Saltiness	الح - بلوحت - نمکین - نمکینی	Saziate	اشبع - بھرنا - پُر کرنا
Salts	مہل - دست لائے والی دوا	Satiety	شبع شکم سیر ہونا - پیٹ بھر جانا
Salty	الح - نمکین	Saturation	تسبیح
Salty Water	اجاج - نمکین پانی - کڑوا پانی	Satyriasis	شبق - جنون الشہوت
Salvatella Vein	ورید اسلم	Saw	نشار - اڑو - آو
Salvo	دہان - مرہم	Scab	خشک ریشہ - گلہ زہ

Rice Gruel	آتش مزور	Roughness	شونت۔ کھڑوراپن
Right	ایمن۔ دست راست۔ وایاں ہاتھ	Round	دور۔ گول حلقہ دار
Right Lymphatic Duct	قناة لنفاویہ یمنی	Round Ligament	باط مستدیر۔ گول بندھن
Right Extremity	یمنی۔ داہنا ہاتھ یا طرف	Round Worm	چیات۔ کدو دانے
Rigid	صلب۔ سخت	Rubefacient	خمر۔ جلد کو سرخ کرنے والی دوا
Rigidity	صلابت۔ سختی	Ruga	بجہ۔ چوٹی۔ چٹ
Rigor	افکل۔ افلال۔ قشریرہ۔ قفہ۔ کسپیں	Running at the nose	طشقة بخفیف زکام
Rigor Martis	تیبس موتی	Running Pulse	نبض واقع فی الوسط
Rinder Pest	موتان۔ وبا حیوانات	Rupture	انشقاق۔ انخراق۔ انفداع۔ فتن
Ring	حلقہ۔ گھیرا	Rupture of the Hyemau	زباد۔ انشقاق پردہ بکارت
Ring Finger	بنصر۔ انگشت انگشتی	Rupture of the Lung	انشقاق بھیمپٹے کا پٹجانا
Ring Worm	توبا۔ داد	Rupture of the Pereneum	شقاق العجان
Risus	ضحک تبسم مسکراہٹ	Rupture of the Uterus	تمزق الرحم۔ شقاق الرحم
Risus Sardonicus	ضحک سرودنی	Rusty	مصدئی۔ زنگ کھایا ہوا
Road	مساع۔ راستہ	Ruttle	خرخر۔ خرخرہ۔ خربہ سوتے میں خرنے کی آواز
Roasting	قلی۔ شوا۔ بھونا	<div style="text-align: center;"> <h1>S</h1> <h1>س</h1> </div>	
Rodant Uicer	قرحہ اکالہ۔ گوشت خورہ		
Rodoan	علی بن رضوان رحیم	Sabura	فضل۔ زیادتی طبی یا غیر طبی
Root	اصل۔ جذر۔ جڑ	Sac	کیسہ۔ کیس۔ جیب۔ کسی عضو کا جوف
Root of the Penis	عجرم۔ بیج ذکر	Saccharated	مسکر۔ نشہ لانے والی دوا
Rosacea	بادشنام۔ باوژ نام	Saccharemeter	مقیاس اسکر
Rose	درو۔ گل۔ گل شرخ۔ گلاب کا پھول	Saccharin	سکرین۔ جوہر شکر
Roseola	احمراریہ۔ باوژنام۔ ورویہ	Saccharine	سکری۔ شکر والی
Rotator	بدوریہ۔ کسی عضو کو گھمانی والا عضلہ	Sacchorrea	سیلان سکری۔ دیا بیٹن سکری
Rough	خشخ۔ کھڑکھرا۔ وہ چیز جو سخت کھردری	Sacrai	عجزی۔ چوڑے کے متعلق

Repulsive	قوت دافعہ۔ دفع کرنیوالی قوت	Retroclavicular	عقب الترقوہ۔ پھسلنے کے پیچھے
Resolution	تحلیل۔ انحطاط۔ انحطاط المرض	Retroversion	میلان خلفی پیچھے کو بھگنا
Resolve	تحلیل۔ استفرغ غیر محسوس	Rhagades	شرح۔ جلد کا پھٹنا
Resolvent	محلل	Rheum	نزلہ۔ زکام
Resolving Power	قوت محللہ	Rheuma	زکام۔ نزلہ
Resonance	رنہ۔ رتنا نیہ	Rheumatism	الام مفاصل۔ درومفاصل
Respiration	تنفس۔ سانس لینا۔ دم۔ سانس	Rheumatic Fever	حمی وجع المفاصل
Respiratory System	جهاز تنفسي۔ نظام تنفسي	Rheumatism	صدار۔ داء المفاصل
Rest	راحت۔ قرا۔ رخا۔ راترنے کا زمانہ	Rheumatoid	تخیر المفاصل جوڑوں کا پتھراج
Restoration	برہ۔ شفاء۔ مرض سے صحت پانا	Rheumatic Arthritis	تخیر المفاصل جوڑوں کا پتھراج
Restorative	شانی بخاتی صحت	Rhinalgia	الم الانف۔ ناک کا درد
Resuscitation	انعاش۔ احیاء	Rhinitis	التهاب الانف۔ ناک کی سوجن
Retching	تہوع۔ غثیان۔ اُجکائی۔ متلی	Rhinoplasty	رم الانف۔ ترقیع الانف
Rate Mucosum	شکہ مخاطیہ	Rhinorrhagia	نزيف الانف۔ نکسیر پھوٹنا
Retention	احتباس۔ انقباس	Rhinorrhoea	سیلان الانف
Retention of Milk	جمود اللبن۔ دودھ کا رگ جانا	Rhinoscops	منظار الانف۔ ناک دیکھنے کا آلہ
Retention of Urine	احتباس البول	Rhinoscopy	امتحان الانف۔ ناک کا امتحان کرنا
Retentive Power	قوت ماسکہ	Rhinothrix	شعر الانف۔ ناک کے بال
Retina	شبکیہ۔ طبقہ شبکیہ	Rhomboid	مربع معینی
Retinitis	التهاب الشبکیہ۔ ورم شبکیہ	Rhythm	طرز حرکت منتظمہ۔ نبضہ
Retort	قرع انبیک۔ قرع امبیک۔ نل بھیکہ	Rib	ضلع۔ پہلو۔ پسلی
Retrocardiac	عقب القلب۔ دل کے پیچھے	Ribs	اضلع۔ پسلیاں
Retrocedent	مرتدع۔ لوٹا نیوالا	Rice Water	آش دقین۔ آش برنج
Retrocedent Gout	نقرس منتقل	Rickets	اعوجاج العظام۔ ہڈی کا بیڑھا ہونا
Retrocession	ارتداع۔ لوٹانا	Rice Brath	آش برنج۔ چاولوں کی تیج

Red	احمر۔ سرخ رنگ کا قارورہ	Relaxed	بسترخی۔ ڈھیلا
Red Blood-	کرات الدم الحمراء	Relaxant	مرخی۔ مرطب
carpuscles		Relaxation	سترخاء۔ تزلزل۔ ڈھیلا ہونا
Reddish black	سفید۔ سیاہ سرخی مائل رنگ	Relaxation of	سترخاء الثدي
Colour		the Mamma	
Reddish-yellow	اشقر۔ زرد سرخی مائل قارورہ	Relaxation of	سترخاء الصفن
Reducible Hernia	فتق انغازی	the Scrotum	
Reduction	رد۔ اتری ہوئی ہڈی کا جوڑ بٹھانا	Remidy	علاج۔ دواوارو کرنا
Reduplication	تضاعف	Remission	اسقاط جزئی۔ فترہ تخفیف مرض
Reflex Asthma	منعکس منعکس ورمہ	Remittance	فترہ۔ مرض کے کم ہونے کا زمانہ
Reflex Epilepsy	صرع منعکس صرع شرکی	Remittent	مفترہ۔ کم ہونے والا
Reflex Headache	صداع شرکی	Remittent Fever	حمی صفراویہ عجب لازمہ
Reflex Symptom	علامت منعکسہ	Remote Causes	اسباب سابقہ
Refrigerant	مفرح مبرد۔ منشط	Remove	ازالہ۔ مرض کا زائل کرنا
Refrigerant	شراب ملطفہ مغذیہ	Renal	کلوئی متعلق۔ گردہ
Drinks		Renal Colic	قہج کلوئی۔ وجع الکلیہ۔ درد گردہ
Refrigeration	تبرید۔ تفریح۔ فرحت۔ ٹھنڈ	Renal Sand	ریل الکلیہ۔ ریگ گردہ
Regeneration	ولادت ثانیہ۔ نو ثانیہ	Renal Stone	حصاة الکلیہ۔ گردہ کی پتھری
Regimen	تدبیر تنظیم الاطعمہ۔ غذا میں تصرف کرنا	Renal Vein	طالعان۔ وید گردہ
Region	قلیم۔ بدن کا کوئی محدود مقام	Repair	مرمت۔ درستی کرنا۔ اصلاح کرنا
Regular Gout	نقرس منتظم۔ باقاعدہ نقرس	Repellent	راوع۔ مردع۔ مواد کو لوٹا نیوالی دوا
Regular Pulse	نبض مستوی	Repeller	مردع۔ کسی مواد کو لوٹا نیوالی دوا
Regurgitant	قلس۔ وہ غذا جو منہ میں بھرتے	Repercussion	ارتداع۔ کسی مواد کو لوٹانا
Regurgitation	قلس۔ تھمقر۔ غذا کا منہ کو آنا	Repercussive	راوع۔ مردع
Relapse	رجوع المرض۔ نكس۔ مرض کا لوٹ آنا	Replete	امتلاء۔ قملو۔ پُر۔ بھرا ہوا
Relapsing Fever	حمی محطیہ۔ کال کا بخار	Repletion	امتلاء۔ پُر ہونا۔ بھر جانا
Relation	قربت۔ نسبت۔ تعلق	Repulsion	دفع۔ دور کرنا۔ دھکیلنا
Relax	ارخی خففت۔ ڈھیلا ہونا۔ سست ہونا		

abid dog	کلب کلب - سگ و پوانہ - ہلکا گت	Rawness	مجاہت - خامی - کچا پن
abies	واہر الکلب - کلب - کلب الحیوانات - ہلکا	Ray	شعاع - کرن
achis	عمود الفقرات - ریڑھ کا ستون	Razor	موسیٰ - محلق - آسترہ
achitic	مکسوج مریض کساح - کبڑا	Reabsorption	امتصاص ثانی
achitis	التهاب السلسلۃ النظر	Reaction	رد الفعل - رد التاثير - مدافعت
Radial Artery	زنداعلی - الکبری	Ready	مستعد کسی مرض کی استعداد رکھنے والا
Radial Vein	درید زندگی اعلیٰ	Reason	ہرمان - دلیل - حجت
Radiant	تشعشع - منیر	Receiver	قابلہ - واپہ - بچہ جنائیوالی عورت
Radiation	اشعاع - تشعشع	Receptaculum Chyli	الحاصل الکیلوسی
Radius	کعبہ - زنداعلی	Recipe	تذکرہ طبیہ - نسخہ - وہ پرچہ جیڑپڑیب واکھرو
Rainy Season	موسم برسات	Reclination	تکبیس - قج - آنکھ بنانا
Rale	لفظ بخیرہ - خرخرہ - خراٹا	Recovery	ترتیب صحت - شفا
Rami	فروع - اغضان - شاخیں	Recrudescence	نکس - نکسہ - رجوع المرض
Ramus	فرع - شریان وغیرہ کی شاخ	Recrudescence	ناکس - لوٹ آنے والی بیماری
Ramus of the Lower Jaw	لہزمہ - پچھلے جیڑے کی ہڈی	Rectalgia	الم الشرج - درد مقعد
Rancid	زخ - زخ - مزہ بدلی ہوئی چیز	Rectangle	مستطیل - لمبی چیز
Rancidity	زناخت - ساخت	Rectification	تکبیر - مکر کشید کرنا
Ranula	واہر الصفوح - صفوح اللسان - پتندوا	Rectitis	التهاب المستقیم - ورم رودہ مستقیم
Rape	زنا بالجبر - متکالعرض - اغتصاب	Rectoscope	منظار رتجی یا استی - مقعد بین
Raphe	عصطر - دو نوٹوں کا درمیانی خط	Rectoscopy	امتحان الشرح بمقعد کا امتحان کرنا
Rash	طفح - طفح جلدی - جلد پر کے داغ	Rectum	مبرز - مستقیم - معا - مستقیم - سیدھی
Rat-bite Fever	حمی لدغ الفار - چبے کائے کا بخا	Recure	صحت پانا - تندرست ہونا
Ration	کفاف - راشن - رسد - روزینہ	Recurrence	نکس - نکسہ - مرض کا لوٹ آنا
Rattle	خرخرہ - پند میں خراٹے لینا	Recurrent	ناکس - لوٹ آنیوالی بیماری
Raw	نچ - خام - کچا	Recurvation	تقویں - سامنے کی طرف جھکنا

Pustule	بثر - بثر - پھنسی	Pythagoras	پیتھاغورس (حکیم)
Pustules	بثورات - پھنسیاں	Pyuria	مدی پیپ دار پیشاب - بواسیر
Putrefaction	عفن - تعفن - تھانت - سڑاند	<div style="text-align: center;"> Q </div>	
Putrefactive	عفنی - سڑاند		
Putrescence	عفن - عفونت - سڑاند	Quack	بیل - دجال عطا میا نہ علاج نہیوالا
Putrescent	متعفن - سڑاند دار - سڑا ہوا	Quackery	عطا میا نہ علاج - تدبیل
Putrescin	عقین	Quadrigenial	سام تو ائمہ اجسام اربعہ
Putrid	متعفن - سڑاند - سڑا ہوا	Qualitative	بیل کیفی
Putridity	تثانت - بدبودار	Analysis	بیل کیفیات اربعہ - چار کیفیتیں
Putrid Ulcer	قرحہ متعفنہ - سڑاندہ زخم	Quality	بیل کی
Pyelitis	التهاب الحوض الکلیہ	Quantitative	بیل کی
Pyemia	تقیح الدم - خون کا پیپ وار ہونا	Analysis	بت - کسی چیز کی مقدار - اندازہ
Pylorus	بواب - معدہ کا فم اسفل یا انچلا دہانہ	Quantity	ت - کسی چیز کی مقدار - اندازہ
Pyocoele	فتق صدیدی - پیپ دار فتق	Quantum	اصحی - قرطبیہ
Pyogenetic	مولد الصدید - پیپ پیدا کرنے والا	Quarantine	اربع چوتھیا بخار
Pyogenesis	تولد الصدید - پیپ پیدا ہونا	Quartan Fever	یکاض - ارکاض - توجع
Pyogenic	مولد الصدید	Quickening	عن سریع - تیز نبض
Pyoptysis	نفث المده - پیپ نکلنا	Quick Pulse	لفاء - بھبھانا - گرمی مارنا
Pyosis	تقیح - تولد الصدید - زخم میں پیپ پیدا ہونا	Quinch	ناق مطلق - ذبحہ لوزیہ
Pyothorax	احتقان المده فی الصدر	Quinay	ای خاص پیچر ذرہ بخار
Pyretology	مبحث الحمیات - بخاروں کی بحث	Quintan Fever	نقیار پوس - ہر روزہ بلغمی بخار
Pyrexia	حمی - بخار - تب	Quotidian	ای انفیالوس جمی لیفوبہ
Pyromania	جنون ناری - آگ کا جنون	Quotidian Fever	تی موس بن مہون (حکیم)
Pyrosis	تکرہج - آردغ تزش کھٹی ڈکار	<div style="text-align: center;"> R </div>	
Pyrotic	محرق - کاوی - جلانے والی		
		Rabbi Moses	ربی موس بن مہون (حکیم)
		bin Maimun	سکوب - ہکاؤ کا بیمار
		Rabid	

peral Fever	حمی نفاسیہ - پیرٹ کا بخار	Puncture	وخذ چھبنا - سوئی وغیرہ چھبنا
peral Mania	جنون النفسا - جنون زچہ	Punctured Wounds	جروح وخذیہ
gil	قبضہ - متھیلی بھر - دوا کی پٹکی	Pungency	حرافت - ذوائق تیزی
monary	رٹوی - پھیپھڑے کا	Pungent	حریف - تیز دوا
monary Artery	شریان الریہ	Pupil	ثقبہ عنیبہ - انسان العین - مروک پتلی
monary Apoplexy	جمود الصدر - سکتہ رٹویہ	Pupillary Membrane	غشاء صلتی
monary Collapse	برو الصدر	Puppit	لعبت - کھلونا - کھیلنے کی چیز
monary Emphysema	نفخ رٹوی - نفخ الریہ	Pure	بخت - مرض کی تحقیق یعنی گریڈ کرنا
monary Phthisis	سل رٹوی - پھیپھڑے کی سل	Purile Respiration	تنفس طفلی بچپن کا تنفس
monary Pleurisy	ذات الجنب رٹوی	Purgation	مسہل - اسہال - دست آنا
monary Fluxus	ضغیرہ رٹویہ	Purgative	مسہل - دست لانے والی
monary Tuberculosis	سل رٹوی - پھیپھڑے کی سل	Purge	مسہل - اسہال - شکم روی - دست آنا
monitis	التهاب الریہ - ذات الریہ	Purged	منقہ - تنقیہ کیا گیا
alp	لب - دانش عقل - سمجھ	Purpura	فروراجبہ
alsate	نبدہ - رگ کا حرکت کرنا	Purifying	منقہ - مصفی
alsatile	نابض - نابس - حرکت کرنیوالا	Purified	منقہ - مصفی - پاک کیا ہوا
alsation	نبضہ - نبذہ - نبض - نبذ	Purring	ارتعاش - لرزنا - کپکپانا
alse	نبض - ناڑی	Purring Tremor	ارتعاش ہری
alsimeter	مقیاس النبض	Purulent	سقیج - پیپ دار زخم یا ورم
alsometer	مقیاس النبض	Purulent Conjunctivitis	مد صریدی - پیپ دار آنکھ آنا
aly	سفوف - پیسی ہونی خشک دو	Purulent Fever	حمی صریدیہ - پیپ کا بخار
alverization	سحق - پیستا	Purulent Pleurisy	ذات الجنب صریدی
ulvis	سفوف مسحق خشک پیسی ہونی دوا	Pus	صدید - قح - مدہ - غذیڈہ - ریم - پیپ
amp	طلمبہ کسی جوف میں سے پانی نکالنے کا آلہ	Pus Vomit	قے المدہ
ancta	نقطہ و معبہ	Pustulation	تہتر - پھنسیاں ہونا
Lachrymalis			

Prosector	مشرح - لاش کو چیرنے والا	Psoriasis	بیماری - برص اسود چھیل - اپرکس
Prosopalgia	الم الوجہ - چہرہ کا درد	Psychology	نفس - نفس یا روح کا علم
Prostate	بروستاتا - غدہ المذی - مذی کا غدہ	Ptarmic	پتارمیک - لائیو والی دوا
Prostate Gland	غدہ قدامیہ - غدہ مذی	Pterygium	پتیریگیوم - ظفر
Prostatitis	التهاب البرستاتا - ورم غدہ مذی	Pterygoid	پتیریگوئڈ - بازویا پر نما اُجھار
Prostatorrhoea	سیلان المذی - جریان المذی	Process	پروسس - انتشار الشعر
Prostitution	عہارہ - گناہ کرنا	Ptilosis	پتیلوسس - سقوط الابداب
Prostration	استحطاط - انتہاک - سقوط قوت	Ptisan	پتیزن - چوشاندہ
Proteid	لحمیہ - بلحمیہ	Ptolemy	پتولمی - حکیم
Protein	لحمہ - بلحمہ	Ptolemaic	پتولیمیائی
Protopathic	مرض ذاتی - اصلی بیماری	System	سوس سوتر
Protuberance	حدبہ - بروز - اُجھار - کُترابن	Ptolemy Soter	پتولمی سوتر
Provisions	مونسہ - شوشہ زاد	Ptosia	پتوسس - استرخاء الجفن
Proud Flesh	لحم زائدہ - زائد گوشت	Ptyalagogue	پتیا لاجوگ - لعاب دہن
Proximate	اسباب واصلہ اسباب بلا واسطہ	Ptyalism	پتیا لزم - رال بہنا
Cause	بیسیرت - دل کی بینائی - فراست	Ptyalogogue	پتیا لوجوگ - لعاب چاربی کنیوالی
Prudence	حک - خارش - کھجلی	Puberty	نبت - شباب - جوانی کی عمر
Prucigo	حکۃ الصفین - خارش فوطہ	Pubes	ب - موئے زہار - کالے بال
Prurigo Scroti	حکۃ - خارش - کھجلی	Pubescence	نبت - بالغ ہونا - جوانی کی عمر
Pruritis	حکۃ الہیل - خارش ہیل	Pubic Arch	عانی - پیڑ کی محراب
Prurtis Vaginae	حکۃ الفرج - خارش فرج	Pubic Crest	عانی - پیڑ کی ہڈی کا اُجھار
Pruritis Vulvæ	مفصل کاؤب - جھوٹا جوڑ	Pubis	نہ عظم عانہ - پیڑ کی ہڈی
Pseudarthrosis	دار الکلب کاؤب	Pudenda	عناہر التناسل خارجی
Pseudorabies	سل کاؤب - جھوٹی سل	Pudendal Hernia	ن استجیائی
Pseudo	عضلہ حلبیہ کبیرہ	Pudandum	ضار استجیائیہ - اندام نہانی
Tuberculosis		Puerpera	نسائہ - زچہ
Psoas Magnus		Puerperal	لغ النفسا - تشج زچہ
		Eclampsia	

Operation	تجہیز بخیر بکنی کا مرکب طیار کرنا	Proidentia Uteri	نتوء الرحم۔ رحم کا اُبھا
Opus	غزلہ تعلقہ غلقہ۔ اقفہ گھونگھٹ	Procreator	خالق۔ مولد۔ جننے والا
Opuse	غزلہ۔ کلغہ۔ گھونگھٹ	Proctitis	التهاب الشرج۔ ورم مقعد
Opbyopis	بصر الشیوخ۔ بڑھاپے کی نظر	Proctoscope	منظار شرجی مقعد دیکھنے کا آلہ
Opcription	نسخہ۔ تذکرہ طبیبہ۔ طبی مشورہ	Proctomy	فتح الشرج۔ مقعد کو کھولنے کا آلہ
Opervation	حفظ مضامین اور مطالب کا یاد رکھنا	Procurive Epilepsy	صرع جنبی۔ دوڑ بھاگ کی مرگی
Opessed	منعصر۔ افشردہ۔ بھیجا ہوا	Prodrome	سابق العلم۔ علامت مندرہ
Opessure	صنط کسی عضو کا دباؤ یا دبانا	Prognosis	سابق العلم۔ مال المرض۔ مرض کا انجام
Opvention	تقدم بالحفظ صحت کو مضبوط رکھنا	Prolapse	ہبوط۔ نتوء۔ خروج
Opventive	حفظ یا تقدم	Prolapse of the Iris	عنبہ۔ سقوط القرنبہ
Opapism	الغاط دائم۔ دائمی شہوت	Prolapsus	نتوء۔ خروج۔
Opkly heat	حصف۔ گرمی دانے	Prelapsus Ani	خروج المقعد۔ کانچ نکلنا
Opmary	ابتدائی۔ اولی	Prolapsus Carnea	نتوء القرنبہ
Opmary Causes	اسباب ابتدائہ	Prolapsus Uteri	انزلاق الرحم۔ بروز الرحم
Opmary Dentition	انفار اولی۔ دود کے دانت نکلنا	Prolapsus Uteri	نتوء الرحم عفل ہبوط الرحم
Opmary Disease	مرض ذاتی	Prolapsus Vaginae	نتوء المهبل۔ خروج المهبل
Opmary Syphilis	آتشک اولی	Prominence	بروز۔ کسی عضو کا اُبھار
Opmopara	اولیۃ الولادت	Promise	وعدہ۔ اقرار کرنا۔ وعدہ کرنا
Opinciple	جوہر کسی دوا کا خلاصہ۔ ست	Pronation	کب۔ اوندھا کرنا۔ اُلٹا کرنا
Opobang	بجس جسم پر طبیب کے چھونے کی جگہ نبض	Pronator	کابہ۔ اوندھا کر نیوالا۔ اُلٹا کر نیوالا
Opobe	محتاج۔ محراف۔ مسبار۔ سبر۔ زخم کی سلاخی	Pronator Muscie	عضلہ کابہ
Opobe-pointed	دروہ۔ گول سر کا نشتر	Property	خاصہ خصوصیت
Opbistoury	مقراض ذوزیر	Prophylactic	دانی جافظ علاج حفظ یا تقدم
Opobe-pointed Scissors	استبار۔ محارکہ۔ مسبر	Proyhlaxis	تقدم بالحفظ۔ وقایہ تحفظ
Opobing	استطالہ۔ زائدہ نتوء	Proportion	نسبت۔ مناسبت
Opocess			

Porrigo	قزاع بعفہ - سرکائج	Potter's Asthma	پوتیر - ربودری
Porrigo Decalvans	بعفہ صلیجہ	Pouch	جیب - خلاء
Porrigo Favosa	بعفہ قزاعیہ - سرکی ترکج	Pouch of Douglas	پوکس
Porrigo Furfurans	بعفہ حمراء	Poupart's ligament	پوپارٹ کی ربا
Porrigo Larvalis	بعفہ طفلیہ - پچوٹکائج	Powder	مسحوق - پسی ہوئی دوا
Porrigo Lupinosa	رؤس الابرری	Power	ت
Porrigo Sicca	بعفہ یابس - خشک گنج	Powers of Attraction	تاذہ
Porta	باب - دروازہ - جگر کا دروازہ	Power of Discrimination	میزہ
Porta Hepatus	باب الکبد - جگر کا دروازہ	Power of Fancy	نیلہ
Portal Canal	جداول الماساریقا	Power of growth	امیہ
Portal Vein	ورید الباب مول	Power of Imagination	اہمہ - مخیلہ
Porus	سام - بدن کے باریک باریک سوراخ	Power of Speech	کلم
Position	وضع - رکھنا - ترتیب دینا	Practice	پریکٹس - معالجہ - مارنہ علاج کرنا
Postcava	اجوف تحتانی	Practice of Medicine	ت - علاج کرنا
Posterior	مؤخر - خلفی - پچھلا	Practitioner	پریکٹیشنر - معالج - معالج کرنا والا
Posterior External Jugular Vein	دواج ظاہرہ مؤخر گردن کی پچھلی ورید	Precipitate Labor	پریسیپیٹ لبر - ولادت جلد ہو
Posterior Mediastinum	منصف مؤخر	Predisposing Causes	مدہ
Posthitis	ورم الخلفہ - گھونگھٹ کا ورم	Predisposition	ب سابقہ
Post-Mortem Examination	فتح الجثہ	Predominance	مداو - آمادگی
Potage	عصیدہ - سوپ	Predormitium	بلا - زیادتی
Potential Caustery	کواہ قویہ	Pregnancy	گی جوگری نیند سیریلے تی
Potion	جرعہ - گھونٹ	Pregnant	جہل - گریہ
Potomania	جنون خمری - جنون سکری - نشہ کا جنون	Premontary	رجالہ - جہلی - حاملہ عورت
Pottage	آش - حریرہ کی طرح پکی ہوئی پتلی چیز	Premontary Symptom	ر - ڈراسنے والی

Por	ید المقراع	Poison	سم - خداف - زہر
Porus	ضفیرہ - جالی پیچ دریچہ رگیں یا عصا	Poisoned	مسموم - زہر دیا ہوا
Porus, Pliny	بلیناس (حکیم)	Poisoned Wounds	جرح سمیہ - زہریلے زخم
Por	حشو - روئی وغیرہ	Poisoning	سمیت - زہر ہونا
Por	سد حشو - راستہ بند کرنا	Poisonous	مسم - زہریلی - زہر دار
Por	حل مرکب	Polarimeter	مقیاس الضوء
Por	روح - جمع ارواح	Pollution	اختلام - خواب میں ناپاک ہونا
Por	ارواح	Polo stick	صولحان - ٹونڈا
Por	روح طبعی	Poly	الثیر - زیادہ
Por	روح حیوانی	Polycrotic Pulse	نبض موجی
Por	روح نفسانی	Polydipsia	عطش عطش مفرط عطش شدید
Por	عصب راجع	Polygalactia	کثرت اللبن - دودھ کی زیادتی
Por	نتیجہ الریہ	Polyphagia	کثرت الاکل - زیادہ کھانا
Por	ذات الریہ پھیپھڑے کا ورم	Polypus	باسور - مسہ - پولیپوس
Por	طاعون ذات الرئوی	Polypus Nasi	اُزبیان - بواسیر الانف
Por	ذات الریہ پھیپھڑے کا ورم	Polypus Uteri	بواسیر الرحم - رحم کی بواسیر
Por	عدہ جیب	Polytrophia	کثیر الغذاء - زیادہ غذا والی
Por	اثر الجدری - بشر الجدری	Polyuria	کثرت البول - ابوال - ذبابیس
Por	نقرس - نقرس القدم - پاؤں کا نقرس	Pomphagus	نفاخات - آبے - پھپھوے
Por	الم القدم - پاؤں کا درد	Pomphalix	نفاخات - آبے - پھپھوے
Por	درجہ - رتبہ - پایہ - مرتبہ	Pomum Ad	تفاخہ آدم - سیدب ذقنی
Por	مسنون - نکیل - نوکدار	Pons Var	نقطۃ الخ
Por	راس الدبل - پھوڑے پھنسی کی نوک	Poples	ماہض - ماہض - باطن اینج گہنی کا اندرونی
Por	عسف - حالت نزع	Pores	مسام - مسم - بدن کے باریک باریک سوراخ
Por	قران - پھوڑے کا منہ کرنا	Poroccele	فتق صفتی - نوطہ کا فتق

Physiosis	نفخ - شکم - پیٹ پھولنا	Pituitary Gland	نخامیہ
Physocoele	نفق ریچی - ریح کا نفق	Pityriasis	وق - مریض ہنق - چھپ کا بیمار
Physometra	نفق الرحم - رحم کا پھولنا	Pityriasis alba	بھین - سفید چھپ
Pialyn	غشاء لین - دماغ کی پتلی جھلتی	Pityriasis Nigra	اسود - سیاہ چھپ
Piameter	ام ریق - ام خونہ غشاء لین	Place	محل - مقام
Pica	فساد الشہوت - وحام - بھوک کی خرابی	Placenta	بہ - آنول - نال
Pigment	مادہ ملونہ - رنگ پیدا کرنے والا مادہ	Plague	عون - مرگامرگی
Pigmentation	تکون الملون - رنگنے والے مادہ کا پیدا ہونا	Plasma	ہت محصورہ - رطوبت جو باریک گوں میں
Pigment Tissue	نسج لونی - رنگین خستہ - رنگین مادہ	Plaster	مع - لاروق - لصفہ - لہجہ - پلستر
Pigmy	خنصع - برکع - بکباک - عضادہ - ٹھنگنا آدمی	Plastic	م - کمون - زخم بھرنے والی دوا
Pile	پایہ - بواسیر	Plastic Pleurisy	ت الجنب سو دوسی
Piles	بواسیر	Plato	لاطون (حکیم)
Pill	حب - گولی - دوا وغیرہ کی گولی	Pleasure	سرت - فرح - نشاط - خوشی
Pillar	قائمہ عمود - لغد - ستون - کھمبا	Plethora	نلا و موی - کثرت الدم - خون کی زیادتی
Pillow	غرۃ - مسوغہ - بالین - تکیہ	Plethoric	نلا و موی - خون کی زیادتی
Pimple	بشرہ - بشر - جلیہ - پھنسی	Pleura	باب الریہ - پلیورا - پھیپھڑے کا غلات
Pineal	ترمسبہ	Pleura Costals	نشا مستبطن الاضلاع
Pineal Gland	غده ترمسبہ	Pleuralgia	لم الجنب - ذات الجنب غیر خالص
Pinguecula	شحمیہ	Pleu - pulmonalis	نشا الریہ - پھیپھڑے کی جھل
Pink ey	رمد و موی - وزوینج - گلابی آنکھ آنا	Pleurisy	ذات الجنب - درو پلہ - پلی کا درد
Pinna	صدفۃ الاذن - کان کی سپی - بیرونی کان	Pleuritis	ات الجنب - درو پلہ - پلی کا درد
Pisiform	عظم کرسنی - پونچنے کی سب سے چھوٹی ہڈی	Pleurodynia	لم الجنب - شوعہ ذات الجنب غیر خالص
Pistal	بدماق - بدق - دستہ ہاون	Pleurothotonus	کزان جانبی
Pit.	تنقیر - اثر الجیری - چھپ کے داغ پڑنا	Pleximeter	مقراع - ٹھونکنے کا آلہ
Pitting	تنقیر - چھپ کے داغ پڑنا	Plexometer	مقراع - ٹھونکنے کا آلہ

Phlegmagogue

Phlegmagogue

Phlegmasia التهاب۔ درم۔ آسان۔ سوزش منوں

Phlegmatic

Phlegmatic

Phthisis

Phlegmatic

Temperament

Phlegmon

Phlegmonous

Phlegmonous

Gastritis

Phlegmonous

Ulcer

Phlema

Phlogis

Phlogosis

Phlogotic

Phlyctena

Phlyctenar

Phlyctenular

Conjunctivitis

Phlyctenule

Phonal

Phoneme

Phonetic

Phonetics

Phonic

Phonology

Phonometer

Phonopathy

مہل بلغم

التهاب۔ درم۔ آسان۔ سوزش منوں

بلغم والا۔ بلغمی

سل بلغمی بلغمی سل

مزاج بلغمی۔ بلغمی مزاج

قلغمونی۔ ورم و موسی بخونی درم

قلغمونی۔ بڑا اور پھولا ہوا بخونی درم

دبیلۃ المعده۔ معده کا پھوڑا

قرحہ قلغمونیہ۔ بخونی درم کا زخم

بلیناس حکیم

التهابی۔ درمی۔ سوزشی۔ جلندار

التهاب۔ سوزش جلن۔ سوجن

التهابی۔ درمی۔ سوزشی۔ سوجن دار

نقاط۔ حرافہ۔ آبلہ۔ پھپھولا

نقاطی پھپھولے والا

دوقہ۔ رمد ہشری

نقاط۔ پھپھولا۔ آبلہ

صوتی۔ آوازی

وہم صوتی

صوتی۔ متعلق بہ صوت

علم الاصوات

صوتی۔ آوازی

علم الاصوات۔ آوازوں کا علم

مقیاس الصوت

مرض آلات الصوت

Phosphates

Photalgia

Photophobia

Photopsia

Photuria

Phrenology

Phrenalgia

Phrenasthenia

Phrenic

Phrenitis

Phthiriasis

Phthisic

Phthisical

Phthisis

Phthisis Bulbi

Phthisia

Desparata

Phymatosis

Physic

Physical

Exercise

Physical Force

Physician

Physios

Physiognomy

Physiologist

Physiology

ملح البول، تنک پشیاپ

الم الضوء۔ روشنی سے درد ہو

خوف النور۔ روشنی سے ڈرنا

بشر العین۔ آنکھ سے چنگاڑیاں کانٹا

بول صوئی۔ چکدار پشیاپ

دیا فرغہ۔ پیٹ اور سلیہ کے درمیان پر

الم الدیا فرغہ

ضعف العقل۔ کم عقلی

دیا فرغہ متعلق بہ دیا فرغہ

سر سام۔ قرائطیں۔ سر سام دموی

تقل جوش پڑنا

سادل۔ مدقوق۔ مرہن سل مرہن

مسول۔ سل کا پیار

سل رتوی۔ سل۔ دق پھپھڑے کی سل

سل العین۔ آنکھ کا ڈبلا ہوا

مخفف تپ دق

تدرن۔ واڑا۔ واڑا بھاروا رہو

طب۔ علم طب جسے صحت اور مرض کا علم

ربانیت۔ ورزش

قوت طبعیہ

آسی حکیم طبیب علاج کرنے والا

علم الطبیعیات

علم قیافہ قیافہ۔ فراست

عالم بوطائف الاعضاء

علم افعال الاعضاء

Phacitis	التهاب البلورية - ورم جلیدیہ	Pharyngalgia	بلعوم - ورم حلق
Phacocoele	فتق البلورية - آنکھ کے سوتی کا فتق	Pharyngitis	اب البلعوم - ورم حلق
Phacocyst	غلاف البلورية - پرودہ عنکبوتیہ	Pharyngolith	آۃ البلعوم
Phacocystitis	التهاب الغلاف البلورية	Pharyngology	تال بلعوم - حلق کی بحث
Phacomalacia	لين الجلیدیہ - ملاست البلورية	Pharyngospasm	بلعوم
Phacometach- oresis	اختلال البلورية	Pharyngotomy	بلعوم - فتح البلعوم
Phacometacesis	اختلال البلورية	Pharynx	بلع - حلقوم
Phacometer	مقیاس البلورية	Phatnoma	آپہ - سخی السن - دانت کا خانہ
Phacopyosis	تقیح البلورية	Phenomena	ہر - مرض کی ظاہری علامت
Phagedena	آکلہ - قرعہ آکلہ - گوشت خورہ	Phenomenon	اہر - منظر
Phagedenic	اکالہ - گوشت خورہ	Philosopher	سوف - حکیم - علامہ
Phagedenic Ulcer	قرعہ باعید - پھیلنے والا قرعہ	Philosopher's Stone	نگ پارس
Phakitis	ضغطة العين - وزد وسط چشم	Philosophy	سفہ - حکمت
Phalangagra	نقرس السلامیات	Phimosia	یق الغلفہ - گھونگھٹ کا تنگ ہوجانا
Phalanges	براجم - سلامیات (برجمہ)	Phlebection	مذوریدی - وریڈ کا پھیل جانا
Phalanges	سظام السلامیات الید والقدم	Phlebitis	لتهاب الوريد - ورم وریڈ
Phalangesia	زوغان الید	Phlebography	یصف الاورودہ
Phalangitis	التهاب السلامیات	Phlebolith	حصاة الاورودہ - وریڈ کی پتھری
Phallalgia	التهاب القضیب - ورم ذکر	Phlebology	بحث الاورودہ - وریڈ کی بحث
Phantasia	تخیل کسی بلے بوجہ خیالی بندھنا	Phleborrhagia	نزيف وریڈی
Phantom	حل وہمی خیالی حل	Phlebotome	سکینۃ الاورودہ
Pregnancy	سلعہ وہمیہ - وہمی رسولی	Phlebotomist	فصاؤ - رگزن - فصہ کھولنے والا
Phantom Tumor	علم الادویہ - دواؤں کا علم	Phlebotomize	فصد - بذریعہ شترگ سے خون نکالنا
Pharmacology	اقراباؤین - قراپاؤین صیدلیہ	Phlebotomy	فصد کسی گ سے خون نکالنا
Pharmacopia	صیدلیہ - فن دوا سازی	Phlegm	بلغم - خلط

Percolation	ترشیج تصفیہ کسی دوا کو صاف کرنا	Peripneumonia	ذات الریه - ورم شش
Pericussion	قرع کسی عضو کو ٹھوک کر اسکی حالت معلوم کرنا	Peristalsis	حرکت دودید - جونک یا کیچڑ جیسی حرکت
Perforating	کسر ثقیبی - ہڈی میں سوراخ ہوجانا	Peristaltic	حرکت دودید کیچڑ کی سی حرکت
Perforation	اثقاب کسی عضو میں سوراخ ہونا	Peritoneum	باریطون پیٹ کی آبدار جھلی
Perforated	منقوب - سوراخدار	Peritonitis	التهاب الباریطون - ورم باریطون
Perforator	ثاقب - مشقب	Perityphlitis	التهاب المحیط - ورم حوالی اعور
Perforator	عطر خوشبو	Permanent Teeth	سن - دندان - دانت
Perforator	نخس - نخس	Permanent Cartilage	غضروف مدامی
Pericarditis	التهاب التامور - ورم غلاف قلب	Pernicious	ہلکاب - موزوی - نا - ڈالنے والی
Pericardium	تامور - غلاف القلب	Pernicious Anemia	نقص الدم - نقص الدم ہلکاب
Perichondritis	التهاب تحفۃ الغضروف	Perspiration	عرق - شیع - پسینہ
Pericranium	سمحاق - سمحاق الججر	Perspire	بشی - پسینہ نکل آنا
Peridesmitis	التهاب الغشاء الاربطہ	Perturbation	صخبہ - ہفزاری - گجراہٹ
Perihepatitis	التهاب محفظة الکبد	Pertussis	شہقہ - سعال دیکی - کالی کھانسی
Perimetritis	التهاب الصفاق الرحم	Pef. Viglium	آرق - سہر - بیداری
Perimetrium	صفاق الرحم - رحم کے اوپر کی آبدار جھلی	Pessary	حلقة لدنہ - فرزجہ - حمل
Perinephritis	التهاب محفظة الکلیہ	Pestilence	وباء - طاعون - مرگامرگی
Perineum	عجان - سیون کا مقام	Pestis	طاعون - طاعون کی بیماری
Period	زمان - مدت - وقت	Pestis Major	طاعون شدید سخت طاعون
Period of Incubation	مد الخفانت	Pestis Minor	طاعون خفیف خفیف طاعون
Periodic	دوری - نوبتی	Pestle	نمیزدالہاؤن - دستہ ہاؤن
Periodical Diseases	امراض ناسیہ - نوبتی امراض	Pestichia	لطفہ - جلد کا دھبہ یا نشان جو ابھرتا ہے
Periodicity	دور - دوران - مدار	Pestle & Mortar	ہاؤن دستہ
Periosteum	سمحاق - ضریع - کھوپڑی کی ہڈی کی	Petit Mal	صرع خفیف خفیف مرگی
Periostitis	التهاب السحاق - ورم غشاء مجلل العظم	Petrosal Bone	

Paste	ضاد ضد۔ دوا وغیرہ کا لپک کرنا	Pediculus Capitus	الراس
Patella	رضفہ۔ عظام الرضفہ چینی کی ہڈی	Pediculus Corporious	جسم جسم میں جوئیں پڑنا
Pathatic nerve	عصب اشتباہی	Pedicle Pubis	العانة پیڑ میں جوئیں پڑنا
Pathogenetic	محدث المرض مرض پیدا کرنے والی	Peeled	تشرچھلا ہوا
Pathogenesis	حدوث۔ حدوث المرض	Peliagra	مرض نقص س
Pathogenic	محدث المرض مولد المرض	Pellagrophobia	البلاجر خوف مرض نقص
Pathogeny	حداث المرض مرض کا پیدا ہونا	Pelvic Cavity	العانة پیڑ کا جوف
Pathognomonic Symptom	علامت تشخیصیہ	Pelvicellulitis	ب مجاورات الرحم
Pathologist	عالم بالامراض	Pelvic Fascia	اق عالی۔ پیڑ کی دیوہیلی
Pathology	علم الامراض۔ مرضوں کا علم	Pelvic Plexus	برة عالیہ جوف عالیہ کا عصبی حال
Patient	مارض۔ مریض۔ بیمار	Pelvic Viscera	العانة
Paulos	پالوس حکیم	Pelvitomy	الخوض۔ پیڑ میں شکاف دینا
Pearl	مروارید۔ موتی	Pelvis	جوف عالیہ۔ پیڑ کا جوف
Peca	وحام۔ حاملہ عورت کی خواہش	Pemphigus	مات۔ داء الفقلع۔ آبلے
Pectoralis Major	عضلہ صدریہ کبیرہ سینہ پر کا بڑا عضلہ	Penetrate	ج۔ داخل کرنا
Pectoralis Minor	عضلہ صدریہ صغیرہ	Penetrating	ج۔ نفوذ کرنے والی
Pectoriliquy	صوت صدری۔ سینہ کی آواز	Penetrating Wounds	ج نافذہ چھدے ہوئے زخم
Pederest	لوطی۔ بچہ باز	Penetration	ل۔ انفاذ۔ نفوذ۔ سرایت کرنا
Pediatrics	معالجۃ الاطفال بچوں کا علاج کرنا	Penis	اورلیں قضیب۔ ذکر۔ آلت تناسل
Pediatry	معالجۃ الاطفال بچوں کا علاج کرنا	Penitis	الاب القضیب۔ ورم ذکر۔ آلت کی سنو
Pediculophobia	خوف القمل۔ وہم القمل	Pentagon	خ۔ پنج گوشہ
Pediculosis	مرض القمل۔ جوئیں پڑنا	Pepsin	بین۔ ہضمین۔ معدہ کی رطوبت ہاضمہ
Pediculous	مقمول جس کے جوئیں پڑ جائیں	Peptic	ہضم۔ ہضم۔ غذا ہضم کرنے والی دوا
Pediculus	قمل قمل۔ سپس۔ جوں	Peptone	ہضم۔ گوشت دار غذا
Pediculus Blephratis	قمل الاجفان۔ پلکوں میں جوئیں پڑنا	Perception	ہک۔ ہضم۔ فراست عقلندی

Paracentesis

Paracentesis	بط البطن۔ پیٹ میں سوراخ کرنا	Parenchyma	نچ شکی۔ جالدار ساخت
Abdominis		Parenchymatous	نچ انخاص۔ پارنشیم
Paracentesis	بط الراس۔ سر میں سوراخ کرنا	Tissue	
Capitis		Paresis	شلل عضوکا سست دے جس ہو جا
Paracentesis	بط الغلاف القلب	Paresthesia	رواۃ الاحساس
Pericardi		Parietal	جداری۔ قحف۔ کاسۂ سر
Paracentesis	بط الصدر۔ سینہ میں شکاف کرنا	Parietal bones	عظام القحف
Thoracis		Parietal Eminence	منقار قحف۔ قرن البیاض
Paracentesis	بط الصحن قوطوں	Parietes	جدر۔ محدہ اور شکم وغیرہ کی دیواریں
Unical Vaginalis	میں سوراخ کرنا	Paronychia	واحس۔ کشور۔ بھری
Paracuses	طرش۔ کری۔ بہرا پن	Parostis	تخلم غیر تام۔ پورے طور پر پڑی نہ پٹا
Paresthesia	رواۃ الاحساس۔ حرک خراب ہونا	Parotid	نکفہ۔ غدہ نکفیہ۔ کان کا غدود
Paralysis	استرخا۔ فالج۔ شلل۔ ادھرنگ	Parotid Gland	نکفہ۔ غدہ۔ غدہ نکفیہ
Paralysis	شلل اتزازی۔ ادھرنگ معہ عثہ	Parotitis	التهاب الغدة النکفیه۔ فوجشلا۔ باریطوس
Agitans	استرخا۔ المقدور	Paroxysm	اودار ثوران۔ نوبت۔ مرض کی باری
Paralysis of the		Paroxysm of the	قلد۔ نوبت تب چارم
Anus		Quartan	نوبتی۔ باری کا
Paralysis of the	استرخا۔ المہیل	Paroxysmal	جز۔ ٹکڑا۔ حصہ
Vagina		Part	کسر جزئی
Paralytic	مفاج۔ مریض ادھرنگ	Partial Fracture	وضع حمل۔ ولادت۔ بچ جننا
Paralyzant	مسترخی۔ مریض استرخا	Parturition	مسک۔ نمز۔ طریق۔ راستہ۔ گزر
Parasmania	طشت غیر منتظم جین کا مشکل سے آنا	Pass	طریق سرور۔ منفذ۔ مسک۔ راستہ۔ گز
Parametritis	التهاب مجاورات الرحم	Passage	طریق۔ مساک۔ منافذ
Parametrium	حوالی الرحم۔ صیغ حوالی الرحم	Passages	عوارض نفسانیہ۔ الم۔ درد۔ دکھ۔ احساس
Paraphimosis	اختناق الغلفہ	Passion	حرکت فاصرہ
Paraphonia	رواۃ الصوت۔ آواز کی خرابی	Passive motion	علامت عالیہ
Paraplegia	استرخا جسم سفلی شلل جسم سفلی	Passive symptom	
Pararthria	تکلم ناقص۔ ہکلا پن		
Parasite	طفیلی حیوان یا نباتات طفیلی		
Parasiticide	قاتل الجراثیم۔ جراثیم کو مارنے والی		
Paractosis	شد۔ کھینچنا۔ تننا		
Paragoric	مسکن۔ تسکین دینے والی دوا		

Ovariectomy	قطع المبيض خصبۃ الرحم کا کٹنا	Palatable	میرے خوش مزہ - شیریں ذائقہ
Ovaritis	التهاب المبيض خصبۃ الرحم کی سوجن	Palate	لہک - کام - تالو
Ovary	مبيض خصبۃ الرحم	Palate bone	تالو کی ہڈی کے اوپر
Oviduct	قنات المبيض خصبۃ الرحم کی نالی	Palate bones	تالو کی ہڈیاں
Ovum	بیضہ بیضۃ المنی بیضہ بشر عورت کا اندا	Palatoplasty	لہک کی ترقیق - تالو کی ترقیق نڈ لگانا
Oxidation	تاکسد - آکسجن کا ملنا	Palliative	سکن - مخفف - تسکین دینے والا
Oxidize	تاکسد - آکسجن کے ساتھ ملنا	Palm	پاؤں کا کف - پٹن الٹا پھیلنے کا بیج
Oxyblepsia	حدۃ البصر - نظر کی تیزی	Palmer Arch	دست کی پھیلی کی شریان کا محرابی
Oxyecia	حدۃ الساعت - سماعت کی تیزی	Palm of the hand	پاؤں کا کف - دست
Oxyesthesia	حدۃ الاحساس - حس کی تیزی	Palpitation	فقان - اختلاج القلب - ہول دل
Oxygen	نہیم - ہوا - لطیف	Palsy	استرخاء - شلل - فالج - ادھرنک
Oxytocia	موجل الولادة - جلدی جنمانے والی	Pampeniform	ضغیرہ منویہ خصبۃ الرحم
Oxyuris	دودا نخل - چرنے - سوتی کیرے	Plexus	کا ویدی جال
Oxyuris Vermicularis	دودا نخل - چرنے - سوتی کیرے	Pancreas	انقراس - ہنگریاس عینک اطالی لبلبہ
Ozæna	نخر الالف - تنانت الالف - ناک سے بونا	Pancreatic duct	مجرئی انقراس
Ozena	تنانت الالف - نخر الالف - ناک سے بونا	Pancreatic Pathosis	سل انقراسی - لبلبہ کی سل
Ozostomia	تنانت اللہم - منہ سے بونا	Pancreatitis	التهاب البنکریاس لبلبہ کی سوجن
		Pandemic	دبا - مرگامری - مری - کال
		Pandean Pipes	موسیقار
Oxyblepheron	غلنا الاخفان	Panicle	نمطی خیارہ - انگڑائی انگڑائی لینا
	ملم طلق - وج - ورد - دیکھ	Pannus	سِل بخاری پردہ - آئندہ پردہ چھاننا
Pain	وج - بنجر - دیکھ	Pausing	عسرت نفس - ہر نفس تنفس
Painful	مؤلم - دردناک	Papilloma	ورم حلمی - لحمہ طبعی پٹنی کی بولی یا بون
Pains	آلام - اوجاع - ورد - دیکھ	Papule	بشہ سخت پٹنی جس میں پیپ نہ پڑے
Paint	دباؤ - طلا	Paracentesis	نڈ - نزل - نقب - چھید کر پانی کا لانا

P

Office of Vagina	فرج - شرمگاہ	Osteogenesis	تکون العظم - ہڈی کا بننا
Orthopnoea	انتصاب النفس تنفس انتصابی	Osteology	مبحث العظام - ہڈیوں کی بحث
Orthopneic	انتصاب النفس - ایک قسم کا دوسرا	Osteoma	سلعہ عظمیہ - ہڈی کا غیر طبیعی ابھار یا سوراخ
Orthotonos	کمزور مستقیم	Osteomalacia	لیس العظام - ہڈی کا نرم ہو جانا
Calcis	عظم العقب	Osteomyelitis	التهاب النخاع العظام
Scheitis	التهاب صفی - ورم خصیہ	Osteonecrosis	موت العظم - ہڈی کا مر واپڑ جانا
Oscillation	اہتراز - ذہذب - زبان - ذکر	Osteotome	سکینۃ العظم - ہڈی کاٹنے کا آلہ
Externum	فتحہ البیل عورت کی شرمگاہ کا سوراخ	Osteotomy	قطع العظام - ہڈی کا کاٹنا
Hyoid	عظم لامی - زبان کی جڑ کی ہڈی	Ostineae	فتحۃ الرحم - رحم کا منہ یا سوراخ
Innominatum	عظم لا اسم له	Osuteriexternum	فتحۃ الرحم خارجی
Internum	فتحۃ الرحم - رحم کا منہ یا سوراخ	Osuteriinternum	فم الرحم - فتحۃ الرحم داخلی - فم رحم
Magnum	عظم کبیر پہونچے کی ہڈی	Otalgia	الم الاذن - وجع الاذن - کان کا درد
Pubis	عظم العانہ - پیڑ کی ہڈی	Otitis	التهاب الاذن - ورم الاذن - کان کی شعلہ
Tincse	فتحۃ الرحم - رحم کا سوراخ یا منہ	Otology	مبحث الاذن - کان کی بحث
Vomer	عظم الوترہ - ناک کے بانس کی ہڈی	Otomhagia	نزيف الاذن - کان سے خون بہنا
Ossa	عظم - استخوان - ہڈی	Otorrhoea	سیلان الاذن - کان بہنا
Osseous Tissue	نسيج عظمی - ہڈی کا مادہ	Otoscope	منظار اذنی - کان دیکھنے کا آلہ
Osseous Tumor	سلعہ عظمیہ - ہڈی کی رسولی	Ounce	اون - اوقیہ
Ossification	تعظم - ہڈی بننا	Outer Canthus	لحاظ - باق صغیر - مؤخر العین
Ossis	عظم - ہڈی	Outlet	مخرج جائے خروج - خارج ہونے کی جگہ
Ostalgia	الم العظام - ہڈی کا درد	Ovaralgia	الم المبيض - درد خصیۃ الرحم
Ostentis	التهاب جوہر العظم - ہڈی کی سوجن	Ovarialgia	الم المبيض بخصیۃ الرحم کا درد
Osteocephaloma	فتق عظمی - ہڈی کا فتق	Ovarian Plexus	خفیفۃ المبيض
Osteodynia	الم العظم - ہڈی کا درد	Ovarian Pregnancy	حمل مبيضی - خصیۃ الرحم کا حمل
		Ovarian Tumor	سلعہ مبيضی - خصیۃ الرحم کی رسولی

Ophtbalmitis	التهاب العين - ورم چشم	Orchidotomy	الخصية بخصية کا کاٹنا
Ophtalmoblen- norrhoea	رد صدیدی پیدا آنا	Orchiodynia	الخصية بخصية کا درد
Ophtalmo- donesis	ارتجائی العين - آنکھ کا پھرنا	Orchioneuralgia	الخصية بخصية کا درد
Ophtalmodynia	الم العين - آنکھ کا درد	Orchiotomy	الخصية بخصية کا کاٹنا
Ophtalmology	مبحث العين - آنکھ کی بحث	Orchis	بجیہ بیضہ - انڈا
Ophtalmos	عين چشم - آنکھ	Orchitis	التهاب الخصية - ورم خصية کی رجن
Ophtalmoscope	منظار عینی - آنکھ دیکھنے کا آلہ	Orchotomy	الم الخصية - اخصار خصی کرنا
Ophtalmoscopy	امتحان العين	Ore	مرن - کان
Opisthotonus	کمز از صحنی	Organ	نوا - آلہ - ارغنون - بدن کا کوئی عضو
Optic	بینی چشمی متعلق پر چشم	Organic Disease	بعضوی بیماری
Optical	بصری - بصارت کے متعلق	Organic Headache	ملع بیضی - سارے سر کا درد
Optic Chiasm	تقاطع صلیبی - مجمع النور	Organs	بصار - آلات
Optician	صانع آلات البصر - عینک ساز	Organs of Digestion	عضو المعضم - اعضاء معضم
Optic Commissure	تقاطع صلیبی - مجمع النور	Organs of Food	آلات الغذاء - آلات غذا
Optic Fossa	قوت العين - آنکھ کا گڑھا	Organs of Generation	آلات التناسل - اعضاء تناسل
Optic Groove	میزاب بصری	Organs of Locomotion	عضو الحركة - حرکت کے ارکان
Optic Nerve	عصب بصری	Organs of Respiration	آلات التنفس - اعضاء تنفس
Optics	فن البصر	Organs of Senses	اعضاء الحس
Optic Thalmos	سریر بصری	Organs of Voice	آلات صوت - اعضاء صوت
Oral Sepsis	بخر - گندہ دہنی - منہ سے بہتا	Organogenesis	تکون الأعضاء - اعضاء کا بننا
Orbicularis	محیط - مدور	Organography	وصف الأعضاء - اعضاء کی تقریظ
Orbit	ججاج - نقرة العين - آنکھ کا گڑھا	Organology	مبحث الاعضاء - اعضاء کی بحث
Vagina	قطع الخصية - اخصار	Organon	عضو - ارغنون - بدن کا کوئی عضو
Orchiotomy	قطع الخصية - اخصار	Orgasm	قلب شہوت - شہوت کا غلبہ
Orchialgia	الم الخصية بخصية کا درد	Orifice	منفذ - سوراخ
Orchidalgia	الم الخصية بخصية کا درد		

olfaction	شم۔ شامہ۔ شموں۔ سونگھنے کی قوت	Onychatrophly	تشقق الانظار
olfactology	قوت شامہ۔ سونگھنے کی قوت	Onychauxis,	تخففت الانظار
olfactory bulb	زایدتان	Onychia	التهاب الظفر۔ و احسن۔ سوزش ناخن
olfactory nerve	عصب شمی	Onychitis	التهاب الظفر۔ و احسن۔ ناخن کی شقی
oligemia	قلت الدم بقصر الدم۔ خون کا کم ہو جانا	Onychofarosa	جذام الانظار
omagra	نقرس المکف۔ شانہ کا نقرس	Onychogrycosis	انحناء الانظار
omental	شبی متعلق بثر	Onychomycosis	عندام الانظار
omental Hernia	فتق شبی	Onychonosis	مرض الانظار
omentectomy	قطع الشرب	Onychopathy	مرض الانظار
omentitis	التهاب الشرب	Onyx	ظفر۔ ناخن
omentotomy	فتح الشرب	Onyxia	تخریظ الظفر۔ ناخن کا ٹرہ کر گوشت میں چبھنا
omentum	شرب۔ ایلین شرب پیٹ کا چریلا	Oophorectomy	قطع الخصیة الرحم
omitis	التهاب المکف۔ شانہ کی سوجن	Ooze	بہداد۔ ست۔ بہانی۔ رسا
omnivorous	آکڑھا۔ کھاتا کھاتا۔ ہمہ خورد	Opacity	بہا۔ سفیدی۔ چشم۔ عالا۔ پھولا
odynodynia	الم المکف۔ درد شانہ کنیہ کا درد	Opacity of the Cornea	بہا۔ سفیدی۔ القرنیہ۔ جال۔ پھولا
omphalitis	التهاب السرة۔ سوزش ناف	Opaquo	ازجھٹھٹھٹی۔ صلی سفید
omphalocele	فتق سری۔ ناف کا فتق	Opening	شق۔ شقیب۔ فتح۔ سوراخ۔ چھید
omphalorrhagia	نزیف سری	Opening of Inferior Vana Cava	منفذ۔ پتہ۔
omphalorrhoea	سیلان سری	Operation	اعمال۔ بالید۔ عمل بالید۔ چیر۔ بھاڑ
omphalotomy	قطع الجبل السرة	Opharectomy	قطع الخصیة الرحم
omphalotripsy	رض جبل السرة	Ophthalmalgia	الم العین۔ درد چشم۔ آنکھ کا درد
omphalus	سرة۔ ناف۔ توندی	Ophthalmia	درد۔ آشوب چشم۔ آنکھ کا درد
onanism	استمناء بالید۔ جلق۔ بشت زنی	Ophthalmiac	درد۔ مریض۔ درد۔ آنکھ کا دکھ
onset	ابتداء المرض۔ مرض کی ابتداء	Ophthalmic	عینی۔ چشمی۔ آنکھ کے متعلق
Onychatrophia	تشقق الانظار		

Marfat.com

Nocturnal Emission	اختلام - حلم - سیلان منوی لیلی	Nostology	جنون وطنی - وطن کا جنون
Nocturnal Epilepsy	صرع لیلی - خواب کی لرگی	Nosomania	جنون وطنی - وطن کا جنون
Nocturnal Pollution	سیلان منوی لیلی - اختلام	Nostril	منخر - ناک کا نختنا
Nodule	عقدہ - گرو - گٹا	Nostrils	منخرین - ناک کے دو نوشتنے - مناخر
Nodosis	مرض العقد - گٹا شدہ روگ	Nostrum	دوا - سری - صدری دوا - پوشیدہ دوا
Nodular Leprosy	جذام دینی - دانہ وار جذاد	Notalgia	افم الظلم - درد پشت - پیچھے کا درد
Nodulation	تعدد - گرو - وار ہونا - گٹا نہیں پڑنا	Notution	اشعار و علامات - نشانی
Nodule	عقدہ - مرض العقد	Nourished	مغذی - غذا پائے والی
Nody disease	مرض العقد	Nucha	قصابی گرو - گٹمی
Noma Pudendi	آکلتہ الفرج - خور و فرج	Nucleus	لوا - گٹمی
Noma Vulvi	آکلتہ الفرج - فرج بینی شرمگاہ کا گوشت خورد	Numbness	خدر - ہنسا ہٹ
Non-bacillary Phthisis	سل کاؤب - جھوٹی سل	Nummular	مستدیر - گول
Non Malignant Tumour	سلحہ محمودہ - غیر بد سولی	Nun	ایم - رائٹ عورت - رنڈ و امر
Nonsense	بق - پشہ بزرگ - بڑا چمچ	Nurse	اہتمام - مرضہ - آٹا - دود پلانے والی عورت
Noon	قائلہ - نیمروز - دوپہر کا وقت	Nursing	اہتمام - نرسی - رضیع - بیمار داری کرنا
Normal Uterine Pregnancy	حل طبعی - طبعی حل	Nutrient	مغذی - غذا دینے والی چیز
Northern Wind	محوہ - بلس - باد شمال	Nutrient Enemia	مغذی غذا - آئیم
Nose	انف - فشق - بینی - ناک	Nutrement	غذا - وہ چیز جو کھانی جائے
Nose-Clip	اجدع - ٹکٹا جبکی ناک کٹی ہوئی ہو	Nutrition	تغذیہ - غذا دینا - غذا پہنچانا
Nosography	وصف الامراض - تذکرۃ الامراض	Nutritious	مغذی - غذا دینے والی چیز
Nosology	مبحث الامراض - بیماریوں کی بحث	Nutritive	مغذی - غذا دینے والی چیز
Nosomania	خوف الامراض - وہم المرض - مرض و ہجو	Nyctalope	افش - اعشی - شب بکور
Nosophobia	خوف المرض - مرض سے ڈرنا	Nyctalopia	عشار - شبوری - رتندی
Nostalgia	مرض حب الوطن - حب وطن کی بیماری	Nympha	شفیران - صغیران - فرج کے دو چھوٹے لب
Nostalgia	مرض الوطن - وطن کی بیماری	Nymphitis	التهاب الشفرون - درم شفرون

Nephrotomy	شق الکلیہ۔ گروہ میں شنگافینا	Neurogenesis	یون الاعصاب
Nerve	عصب۔ پٹھا	Neurography	صنف الاعصاب۔ پٹھوں کا پٹا
Nerves	اعصاب۔ جمع ہے عصب کی	Neurology	پیشہ الاعصاب۔ پٹھوں کی بحث
Nerve sheath	غلاف العصب۔ پٹے کا غلاف	Neuroma	بلعہ عصبیہ۔ عصبی رسولی
Nervous	سیف۔ رقیق۔ زور رنج	Neuromalacia	زہین الاعصاب
Nervous	سکتہ بخاریہ	Neuronosis	مرض عصبی۔ پٹے کی بیماری
Apoplexy	رہو رنجی۔ ریاحی دہ	Neuropath	مرض عصبی۔ پٹھوں کی بیماری
Nervous Asthma	قوج۔ تشنجی۔ تشنجی قسج	Neuropathy	مرض عصبی۔ پٹے کی بیماری
Nervous Colic	ضعف الاعصاب۔ عصبی کمزوری	Neutral	متبادل۔ متبادل
Nervous Debility	اسہال دماغی۔ اسہال عصبی۔ اسہال شری	Neutrality	مختل۔ حیادہ
Nervous Diarrhoea	مرض عصبی۔ پٹے کی بیماری	Neutralize	تبادل کیفیات کا برابر کرنا یا ہونا
Nervous Disease	صداع۔ ریجی۔ ریح سے درد	Nevus	بلعہ عروقیہ۔ نمش عروقی رسولی
Nevus	وجہ۔ پیدائشی لسن	New Growth	تعضون جدید۔ نئی ساخت بننا
Headache	طاغون عرقی۔ عرقوتی طاغون	Nictation	اختلاج العین۔ آنکھ کا پھڑکنا
Nervous	مزاج عصبی۔ عصبی مزاج	Nictitation	اختلاج الجفن۔ آنکھ کا پھڑکنا
Materness	نسیج عصبی۔ عصبی ساخت	Night-blindness	جہر عینی۔ شبکور
Nervous Plague	نبات لیل۔ شرنی۔ چھپاکی پتی	Night mare	ضاحوط۔ جاناوم۔ کابوس
Nervous	الم العصب۔ پٹے کا درد	Night sweate	عرق لیلی۔ رات میں پسینہ آنا
Temperament	شقیقہ العین۔ درد چشم	Night terrors	کابوس۔ خواب میں دم گھٹنا
Nervous Tissue	ضعف عصبی۔ عصبی کمزوری	Niphablesia	قصور عینی۔ ثلجی
Nettle Rash	قطع العصب۔ پٹے کو کاٹنا	Niple	حلمۃ الثدي۔ سٹ۔ مریض۔ ٹھٹھنی
Neuralgia	غلاف العصب۔ غلاف عصب	Nit	صیبیان۔ ریشک۔ ہیکہ
Neuralgia of the Eye	التهاب غلاف العصب	Nitrogen	ازوت
Neurasthenia	التهاب العصب۔ ورم عصب	Noctambulation	انتقال نومی
Neurectomy	الم الاعصاب۔ پٹھوں کا درد	Nocturnal	نومی۔ لیلی۔ سوتے میں
Neurilemma			
Neurilemmitis			
Neuritis			
Neurodynia			

Nape	تقا۔ پس گردن۔ گردن کی پشت۔ گدی	Natural death	اجل طبعی۔ موت طبعی
Narcolepsy	صرع لیلی۔ مرگی جس کا دورہ رات کو آئے	Natural History	تاریخ طبیعیات
Narcoma	سکر۔ سرور۔ مستی۔ متوالا پن	Natural Immunity	اعضا طبعی محفوظ رکھنے والی قوت
Narcomania	جنون مخدرات	Natural Power	قوت طبعی۔ قوت
Narcomaniac	مجنون۔ دیوانہ۔ پاگل سوداگر	Natural Spirit	روح طبعی۔ طبی روح
Narcosis	تنویم۔ تسخیر۔ تسخیر۔ شلانا یا سن کرنا	Naupathia	عیب۔ الجھڑ۔ جھٹکا۔ بحری
Narcotic	مخدر۔ منوم۔ مسکن۔ شلانی یا سن کرنا	Nausea	مذہ۔ ہشترہ۔ ہشترہ۔ غشیان۔ متلی
Narcoticism	تسخیر۔ سن کرنا۔ بحس کرنا	Nave	سٹرہ۔ ناوت۔ توندی
Narcotism	تسخیر۔ خدر۔ بے حسی	Nearthrosis	مفصل جدید بنیا اور مصنوعی جوڑ
Naris	منخر۔ سوراخ بینی۔ نھنا۔ ناک کا نھنا	Nobula	بشرہ۔ بھاب۔ بیاض۔ الغرینہ آنکھ کی شبیہ
Nasal	انفی۔ ناک کے متعلق	Neck	عنق۔ عنق۔ گردن۔ چنبر گردن
Nasal-bone	قصبۃ الانف۔ ناک کا بانہ	Neck of the bladder	عنق المثانہ۔ گردن مثانہ
Nasal-bones	عظام الانف۔ ناک کی ہڈیاں	Necrophobia	خوف الموت۔ موت سے ڈرنا
Nasal Catarrh	نزله انفیہ	Necroscopy	استحارہ البیت۔ مردہ کا امتحان کرنا
Nasal Duct	قنات انفیہ	Neurosis	موت اعظم۔ ہڈی کا مروا ہوا جانا
Nasal Fossa	حضرہ انفیہ۔ ناک کا گڑھا	Needle	ابر۔ ابرہ۔ سوزن۔ سوئی
Nasal Septum	اعمة المنخرین	Neoarthritis	مفصل جدید بنیا اور مصنوعی جوڑ
Nasal Voice	غندہ۔ نخر۔ ناک کی آواز	Neonatal Apoplexy	سکتہ مورویہ۔ نوزائیدہ بچہ کا سکتہ
Nasitis	التهاب الانف۔ ورم بینی۔ ناک کی سوجن	Neoplasm	تغیبات۔ جدید۔ تگون جدید
Nasolabial	انفی و شفٹی۔ ناک و لب کے متعلق	Nephralgia	الم الکلیہ۔ گروہ کا درد
Nasopharyngeal	انفی و حنجری ناک و حنجرہ کے متعلق	Nephremphraxis	انسداد الکلیہ
Natation	سباحۃ۔ عوم۔ شناوری۔ پیرنا۔ تیرنا	Nephritis	التهاب الکلیہ۔ ورم گروہ۔ گروہ کا درد
Nates	الیہ۔ جاعرہ۔ سرہن۔ چوڑا	Nephrolith	حصاة الکلیہ۔ گروہ کی پتھری
Nature	طبیعت۔ منش۔ خو	Nephrology	مبحث الکلی۔ گردوں کی بحث
Natural	طبعی۔ طبیعت کے تقاضے پر	Nephropoysis	تفجیح الکلی۔ گرد نہیں پیپ پڑ جانا

Mucous, Mucus	بلغم مخاطی۔ رطوبت مخاطیہ	Muttering	بربرہ۔ ہرکلاپن
Mucous Cohe	قرنج منزلی۔ نزله سے قویج	Myalgia	الم عضلی۔ الم النخاع۔ درد گوشت
Mucous Discharge	اسہال یلغی۔ یلغی دست	Mycodermatitis	التهاب انتشار المخاطی
Mucous Glands	غدد مخاطیہ۔ لعابی غدو	Mydriasis	انتاع۔ تمدد الحدقہ
Mucous Membrane	غشاء مخاطی۔ بلغمی جلی۔ لعابدار جلی	Mydriatic	ممد والحدقہ۔ آنکھ کی پتلی پھیلانہ
Mucous Tumor	سلعہ مخاطیہ۔ مخاطی رسولی	Myelgia	الم النخاع۔ حرام مغز کا درد
Mucus, Mucous	بلغم مخاطی۔ رطوبت مخاطیہ	Myelitis	التهاب النخاع۔ ورم حرام مغز
Mud Bath	حمام بجلی۔ حمام گلی	Myelomalacia	لین النخاع۔ نرمی حرام مغز
Multiple Fracture	کسر مضاعف	Myocarditis	التهاب العضلة القلب
Multiple Pregnancy	حمل مختلط۔ مخلوط حمل	Myoceloma	سلعہ نظریہ
Magnet	قلعہ۔ پتھر دھن۔ منہ کی پھنیاں	Myography	وصف العضلات
Mumps	التهاب غده نكفیه۔ باربیلوس بکن پھیڑ	Myology	مبحث العضلات۔ عضلات کی بحث
Murmur	خریر۔ لفظ۔ دھونکنی کی سی آواز	Myoma	سلعہ عضلیہ۔ لحمی رسولی
Musae Volitantes	اخیطہ عنزیبہ۔ تشیلات	Myoncosus	مرض عضلی۔ عضلہ کی بیماری
Muscle	عضلہ۔ اولہ۔ مچھلی۔ ٹروٹھا	Myopathy	مرض عضلی۔ عضلہ کی بیماری
Muscular Disease	مرض عضلی	Myopia	نصر البصر۔ قریب نظری
Muscular Fibers	الیاف۔ برع ہولیفہ کی معنی	Myosis	انقباض الحدقہ۔ ضیق آنکھ کی پتلی کا سکڑنا
Muscular Tissue	لج لحمی۔ لجست لحمی وہ	Myositis	التهاب عضلی۔ ورم عضلی
Muscular Tumor	سلعہ عضلیہ۔ لحمی رسولی	Myotic	مضیق الحدقہ۔ آنکھ کی پتلی کو سکڑنے والی
Musie	موسیقی۔ گانے کا علم	Myxoma	اروبالیتہ۔ سلعہ مخاطیہ۔ مخاطی رسولی
Musitation	بربرہ۔ ہرکلاپن	<h1 style="text-align: center;">N</h1>	
Muscar Bath	حمام خرولی۔ رائی کا غسل		
Mustard Plaster	لجہ خرولیہ۔ رائی کا پلستر	Navus	سلعہ عروقیہ۔ نمش۔ عروقی رسولی
Muteness	بکم۔ گونگا ہونا۔ گونگاپن	Nail	ظفر ناخن۔ ناخون
Mutilation	تشوہ۔ جمع۔ کسی عضو کا کٹ جانا	Nails	اظفور۔ ناخن۔ ناخون

Miscarriage	اجازہ اسقاط حمل کرنا	Monsoon	مبشرات موسمی ہوا
Mistress	عوان۔ گدبانہ۔ شوہر دار عورت	Mons Veneris	جبل الزہرہ۔ رقب
Mistura	مخلوط۔ مرکب	Monster	وحش عجیب الخلق
Mitigate	تخفیف۔ آرام دینا۔ تسکین دینا	Monthly Course	طہت جیض کا خون
Mitralized Pulse	نبض منشاری	Moon-blindness	قور
Mitral Valve	صمام دوشترانتین	Morbili	حصبہ خسره
Mixed Nerves	اعصاب مرکب	Morbus	بیماری۔ مرض۔ بیماری
Mixtura	مخلوط۔ مرکب	Mortal	میت۔ مرگ
Mobility	تحرک۔ حرکت طبعی حرکت	Mortality	موت۔ مرگ۔ مرنا
Moderate	معتدل۔ درمیانی کیفیت والی چیز	Mortar	قمر۔ مداک۔ مرودہ
Moderate Temperament	مزاج معتدل	Mortification	امانت۔ مار ڈالنا
Moderation	اعتدال۔ درمیانی کیفیت ہونا	Mortuary	محل موتی تشییع کیلئے مرودہ رکھنے کی جگہ
Moist Pleurisy	ذات الحجب بلغمی	Mosquito	بغوش۔ ناموس۔ پیشہ بچھڑ
Moisture	استیلاخ۔ بلہ۔ خلط۔ رطوبت	Moses	موسے (پیغمبر)
Molar	ضرس۔ داڑھ	Mother	ام۔ ماور۔ ماں۔ اماں
Molar Pregnancy	حمل کاؤب۔ رجاء	Mother's mark	چم۔ نمش۔ نمش
Molars	ارحاء۔ اضراس۔ طواحن مؤخر۔ داڑھیں	Motion	حرکت۔ مجلس جنبش۔ ہلنا
Mold	کرج۔ کرہ۔ بوزک۔ پھپھوندی	Motor Nerves	اعصاب الحركت حرکت کی پٹ
Mole	جین کاؤب۔ جھوٹا جین	Mouse-tail Pulse	نبض ذنب الفار
Molecule	ذره۔ ریزہ۔ خرد ترین جزو	Moustaches	سبیل۔ شارب۔ پروت۔ مونچھیر
Molecules	اجزاء صغیرہ	Mouth	فم۔ فوہ۔ دہن۔ منہ
Melmen	جہد طبیعی۔ طبیعی کوششیں	Mouth-fal	اٹکل۔ لقمہ۔ نوالہ
Mollities Ossium	لین العظام۔ ہڈیوں کا نرم اور لچکلا ہونا	Moving Power	قوت محرکہ
Monocrotic Pulse	نبض منشاری	Maciporous	مگون الخياط
Monomania	جنون جزئی کسی ایک بات کا خون	Mucitis	التهاب المخاطی۔ ورم غشاء مخاطی

Metrophlebits	التهاب وریدی رحمی	Midwife	مولدہ۔ قابلہ۔ دانی جنائی
Metropstosis	ہبوط الرحم۔ تورا الرحم۔ سقوط الرحم	Midwifery	خطانت۔ علم الولادت۔ دایہ پرین
Metrorrhagia	استحاضہ۔ نزیف رحمی	Migraine	بیضہ۔ خوزہ۔ شقیقہ۔ آدھا سببی
Metrorrhexis	تمزق الرحم۔ رحم کا پھٹ جانا	Mild Plague	طاعون خفیف۔ خفیف طاعون
Metroscope	منظار رحمی۔ رحم دیکھنے کا آلہ	Miliaria	مرض الحرق۔ پسینہ کی بیماری
Metroscopy	امتحان الرحم۔ رحم کا امتحان کرنا	Miliaria Alba	جادرسیہ۔ باجرہ برابر پھنسیا
Metrostenosis	انقباض الرحم۔ رحم کا لتجانا	Miliaria Rubra	خسف۔ گرمی دانے
Metrotome	سکینۃ الرحم۔ رحم میں ٹیکانے کا آلہ	Miliary Fever	حمی دغنیہ۔ موتی جھڑہ کا بخار
Miad	مارا فصل۔ شہد کا پانی	Miliary Tuberculosis of the Lungs	بثرات السعال بثور ریہ سلی
Miasm	تضاعفات آجانبیہ۔ مٹرائڈے بخارات	Milk	لبن۔ دودھ
Miasma	تضاعفات آجانبیہ۔ بخارات عفنہ	Milk Bath	حمام لبنی۔ غسل شیر
Microcosm	عالم صغیر۔ انسان	Milk Corpuscles	دانہ لبنیہ
Micrology	علم الاجسام الرقیقہ	Milk Ducts	مجارسی اللبن۔ دودھ کی نالیوں
Micropsia	نظر مضغر۔ چھوٹی نظر	Milk Fever	حمی لبنیہ۔ دودھ کا بخار
Microscope	میکروسکوپ۔ تقارہ مکبرہ	Milk Teeth	انسان اللبن۔ دودھ کے دانت
Micturition	تبول۔ تبویل۔ پیشاب کرنا	Mimesis	مشابہۃ المرض ایک مرض کا دوسرے میں مشابہ ہونا
Midcarpal Joint	مفصل منقرنات	Mimosis	مشابہۃ المرض
Middle Age	سن الاخطاط مع بقاء من القوة	Mine	معدن۔ خام دھات۔ کچی دھات
Middle Cuniform	عظم السفینی الوسطی	Minerology	علم المعدنیات۔ معدنیات کا علم
Middle Ear	میزاب السمع۔ درمیانی کان	Minim	نقطہ۔ اتنا رخط۔ نقطہ لگانا
Middle Finger	وسطی بیچ کی انگلی	Minimus	صغیر۔ کوچک۔ چھوٹا
Middle Incisors	ثنایا۔ سامنے کے چار دانت	Miotic	مضیق الحدقہ۔ پتلی کو سکیڑنے والی
Middle Mediastinum	منصف متوسط	Mirror	منظار۔ آئینہ
Middle Turbinated Bone	عظم المنشائی وسطی	Misanthropy	توخش۔ آدمیوں سے بھاگنا
Midriff	حجاب عاجزہ۔ دیا دغا		

Meningocele	فتق سحائی۔ دماغ یا حرام مغز کا فتق	Mesial Line	خط متوسط
Meningocerebritis	التهاب سحائی و دماغی	Mesmerism	تنویم۔ نیند لانا۔ سلا لانا
Meninguria	بول غشائی۔ بول سبکی جھکڑا ہیشا	Mesocephalon	وسط الرأس سر کا درمیان
Meninx	غضروف مفصلی بالائی	Mesodermis	التهاب الحجاب المنصف
Menolipsis	انقطاع الطمث حیض کا بند ہو جانا	Metabolic Force	قوت مغیرہ
Menopause	انقطاع الطمث سن یاس۔ بڑھاپا	Metabasis	تغیر۔ مرض کا ایک حالت دوسری حالت کی طرف
Menorrhagia	غزارة الطمث۔ نزيف رحمی	Metacarpal Bones	عظام المشط الیہ
Menorrhoea	سیلان الطمث حیض کا زیادہ آنا	Metacarpus	مشت الیہ۔ پشت دست
Menostasis	احتباس الطمث حیض کا بند ہو جانا	Metal	معدن۔ خام وحات کچی وحات
Menses	حیض۔ طمث۔ حیض کا خون	Metastasis	امالہ۔ انتقال المرض
Menstrual Epilepsy	صرع طمثی حیض کی مرگی	Metatarsal Bones	عظام المشط القدم
Menstruam	مذیب۔ گدازندہ۔ پگھلا ہوا	Metatarsus	مشت القدم۔ پشت پا
Menstruate	اعراک۔ حیض آنا	Metatrophia	رداء التغذیه۔ نقص تغذیه
Menstruation	تخیض حیض۔ طمث۔ ضوہاک	Meteorism	انتفاخ البطن۔ پیٹ کا پھول جانا
Mephitic	عفن۔ تعفن۔ سڑا ہوا۔ بدبو	Meter	مقیاس۔ پیمانہ
Mephitis	نصاعداۃ عفنہ۔ گند اور سڑا ہوا	Methodic Medicine	طب منہاجی۔ علاج عظامیانہ
Mercurial Bath	حمام زہیقی۔ حمام سیابی	Metra	رحم۔ ناف۔ دھرن
Mercurial Tremors	ارتعاش زہیقی۔ رعشہ سیابی	Metralgia	الم الرحم۔ دبح الرحم۔ رحم کا درد
Meridrosis	عرق جزئی۔ جزئی پسینہ مقامی پسینہ	Metranastrophe	ارتبابی۔ برجم کا الٹ جانا
Mesareic	ماساریقا	Metratome	سکینۃ الرحم۔ رزق نیکاف دینے کا
Mesenteric	ماساریقا	Metraux	تشیخ الرحم۔ رحم کا بڑھ جانا
Mesenteric Glands	غدد ماساریقی	Metrampraxia	بنداد الرحم۔ رحم کا بند ہو جانا
Mesenteric Plague	طاعون بطنی۔ پیٹ کا طاعون	Metritis	درد الرحم۔ رحم کا درد
Mesenteritis	التهاب الماساریقا	Metrodynia	الم الرحم۔ رحم کا درد
Mesentery	ماساریقا	Metromalacia	لین الرحم۔ رحم کا نرم ہو جانا

Maxillary	فکی جیڑے کا۔ جیڑے کی	Medulla Spinalis	حرام مغز
Measles	حصبہ۔ چھوٹی چیچک	Medullitis	سبب الخلع۔ ورم حرام مغز
Meatus	فتحہ۔ دبانہ۔ منہ۔ سوراخ	Megaloglossia	بڑا لسان۔ زبان کا بڑھ جانا
Meatus Auditorious	اصمورخ۔ صماخ۔ سمیع۔ کان کا سوراخ	Megalosplenitis	بڑا طحال۔ طحالی کا بڑھ جانا
Meatus Urinarius	صلح بولی۔ پیشاب کا سوراخ	Meibomian Glands	معدہ۔ گرہ دار گٹھیاں
Meatus Urinary	احلیل۔ ثقبۃ البول	Mel	مل۔ شہد
Meconium	طلقہ عقی۔ قفہ۔ گھیرا	Melæna	ملاط الدم۔ مرض اسود۔ خونی پانخانہ
Median Cephalic	اکھل۔ رگ ہفت اندام	Melanagogue	مل سودا
Median Line	خط متوسط۔ درمیانی خط	Melancholia	یق۔ بالیخولیا۔ وہم۔ وسواس
Mediastinal Pleuritis	ذات الصدر۔ سینہ یا چھاتی کا درد	Melancholic Apoplexy	لغۃ سوداویہ۔ سوداوی سکتہ
Mediastinitis	التهاب الحجاب منصف	Melancholic Temperament	اج سوداوی
Mediastinum Testes	منصف۔ حجاب منصف	Melancholy	ط سودا۔ مہوم۔ اند دہگین
Medical College	دارالعلوم طبیہ	Melanoma	لغۃ سوداویہ۔ سوداوی رسولی
Medical Inspection	کشف طبی۔ معائنہ کرنا	Melena	ملاط الدم۔ برازد موسی۔ خونی پانخانہ
Medical Jurisprudence	طب شرعی۔ قانونی	Meloncus	ملعہ و صنیہ۔ گال کی رسولی
Medical Practitioner	اسی۔ طبیب۔ حکیم	Melting	بول۔ لاغری۔ ڈہلاہن
Medical School	مدسہ طبیہ۔ طبی مدرسہ	Member	عضو۔ طرف۔ بدن کا حصہ
Medicated Bath	حمام۔ دانی غسل و دانی	Memberana Granulosa	ملاف الحوصلہ
Medication	دواوی۔ دوا۔ دواوارو کرنا	Membrane	جباب۔ غشاء۔ کسی عضو کی جھلی
Medicine Chest	دوا۔ طب۔ علم الشفاء۔ علاج کرنا۔ دوا گرنہ	Membranes	غشیہ جھلیاں۔ پردے
Mediterranean Fever	مشنقہ۔ دوا کا حصہ	Membranous	نشانی۔ جھلی دار
Medmon	عکلی ہشترالیم۔ لہر دار چٹا	Membranology	بحث الغشیہ جھلیوں کی بحث
Medulla	وسط۔ درمیانی۔ بیخ	Memory	ذاکرہ۔ حافظہ۔ ثبوت حافظہ
Medulla Oblongata	نخ۔ نخی۔ ہڈی کا گودا	Meninges	م الدماغ۔ سحایا۔ دماغ کی جھلی
Medullary Sarcoma	راس الخلع۔ سر حرام مغز	Meningitis	التهاب السحائی۔ ورم الغشیۃ الدماغ

Malignant	یرقان خبیث	Manurebreum	قبضہ نصاب
Jaundice	سلعہ خبیثہ۔ سلعہ مملکہ خبیثہ	Marasmus	نہوکت۔ ولبا پن۔ لاغری
Malignant Tumor	فروج خبیثہ۔ خبیث زخم	Marc	تفل فضلہ۔ پھوک
Malignant Ulcer	متصنع۔ ہاؤٹی یا جھوٹا بیمار	Mark	تفل فضلہ۔ پھوک
Maligner	تماؤش۔ تکلیف سے بیمار ہونا	Married	عرس۔ زن شوہر وار۔ خواہندہ والی عورت
Maligning	عظم الوجہ۔ رخسار کی ہڈی	Marrow	نخ۔ نقی۔ ہڈی کا گودا
aller	طرق۔ مریض عیشے ہاتھو کا یا بانو پھٹنا	Marry	اہول۔ متاہل ہونا۔ بیاہ کرنا
Allegation	کعب۔ بجل۔ ٹخنہ	Marsh	اجمہ۔ بیچمہ۔ ولدل
Alleolus	مطرقی۔ کان کی ہٹوڑی ٹماڑی	Marsh Fever	حمی آجلمیہ۔ نے زار کا بخار
Alleus	رواۃ التغذیہ۔ نقص تغذیہ	Massage	معالجہ بالہک۔ ملنے دینے سے علاج کرنا
Alnutrition	حمی بحر الروم۔ حمی متوج۔ لہر وار بخار	Mastalgia	الم الثدي۔ پستان کا درد
Alta Fever	ثدی۔ پستان چوچی	Mastication	مصنع۔ چباؤ۔ وارث سے پسینا
amma	ثدیان۔ دونو پستان	Mastitis	التهاب الثدي۔ ورم پستان چوچی کی
ammæ	الم الثدي۔ پستان کا درد	Mastodynia	الم الثدي۔ پستان کا درد
ammalgia	ذات الثدي۔ پستان کا ورم	Mastoid Process	زائدہ طیب
ammalia	مراۃ۔ وہ رگیں جن دو کا اورا ہوتا ہو	Masturbation	استمناء بالید۔ جلق نمشت زنی
ammary	غلاف الثدي۔ نفاذہ الثدي	Materia Medica	مادہ طبیہ۔ ہودہ۔ دوائیں
Arteries	حوصلات شدویہ	Material Cause	علت مادی۔ سبب مادی
ammary	غدد الثديیہ۔ پستان کے غدود	Mathomania	جنون سکری۔ نشہ کا جنون
Capsule	مبحث لحيوانات الثديیہ	Matter	عرض۔ صمدید۔ مادہ۔ مدہ۔ لیم۔ پیپ
ammary Cells	انسان۔ بشر۔ رجل۔ آدمی	Matters	مواد
ammary	سن الوقوف۔ جوانی کی عمر	Maturation	النضاج۔ نضج
Glands	عظام تک الاسفل۔ نخ زبیریں۔ پچلا جیر	Maturated	نضج۔ پختہ
ammology	جنون۔ جنون سبعی۔ مانیا۔ جنون وحشت	Maund	من
an	معالجہ بالید۔ علاج و ستکار	Maxilla	الم الوجہ۔ فک۔ استخوان رخسار۔ گال کی ہڈی
anhood			
audible			
ania			
anipulation			

Lumber	نقرات اقطن - مہرہ اسکر	Macintosh	موم جامہ و دوائی معنی پلستر
Vertebrae		Macroglossia	لسان - زبان کا بڑا ہونا
Lunatic	مجنون - جنونی - دیوانہ	Macula	القرنیہ بطخ - سفیدی چشم - جالا پھولا
Lung	ریہ - شش - پھیپھڑا	Mad	مجنون - دیوانہ - پاؤلا
Lungs	مبداء حیوۃ - پھیپھڑے	Mad Dog	کلب - سگ دیوانہ - پاؤلا کتا
Lupia	قرحہ خبیثہ - خبیث زخم	Madarosis	الامارالہ - بالوں کا گرنا
Lupoid Ulcer	قرحہ خبیثہ خبیث یا خراب زخم	Magnet	طیس - سنگ آہن یا چمک پتھ
Lupus Vulgaris	داء الذئب - شیلہ	Magnetic	الطیسی قوت سنگ آہن ربا
Lust	شہوت - شہوت جماع	Magnum Opus	کتاب
Luxation	خلع کسی جوڑکا ٹل جانا - اکھڑ جانا	Magnus	بزرگ - بڑا
Lycanthrophy	علت الذئب - قطرب	Magnus	دودشیرہ - دختر دوشیرہ کنواری
Lycomania	جنون و بے	Malacia	نرم - نرم
Lymph	رطوبت طلیہ - لطف - تری - بدن کی لٹو	Malacosis	نرم - نرم
Lymphadenitis	التهاب الغدد اللمفاویہ	Malaise	بے چینی - بیقراری
Lymphangiology	مبحث الارعیہ لمفاویہ	Malaria	بغامہ - خراب ہوا
Lymphatic	غدد لمفاویہ - غدد لمفاویہ	Malarial	مہربہ - حمی مشاکہ مرکب
Glands		Double Fever	بغامہ - تپ نے زار
Lymphatics	ارعیہ لمفاویہ - جداول عروق جانق	Malarial Fever	بہال سوواوی - دست سوواوی
Lymphatic	جداول عروق جانق - ہنگی باریک	Malarious	دست - نرمی - نازکی
Vessels	سلعہ لمفاویہ - لمفاوی رسولی	Diarrhoea	الحوۃ التکوین - پیدائشی نقص
Lymphoma	تکون اللغاف - رطوبت لمفاویہ کا ہونا	Malasia	نقص - دشمنی - عداوت
Lymphosis	بھران	Malformation	میت - خراب - روی
Lysis	کلب الحیوانات - داء الکلب - ہلکاؤ	Malice	شیخ الامراض - بہت بری بیماری
Lyssa	داء الکلب کا زب جھوٹا ہلکاؤ	Malignant	لی خبیثہ خبیث بخار
Lyssophobia		Malignant	لی خبیثہ خبیثہ خبیثہ
		Diseases	لی خبیثہ خبیثہ خبیثہ
		Malignant Fever	لی خبیثہ خبیثہ خبیثہ
		Malignant	لی خبیثہ خبیثہ خبیثہ
		Fusule	لی خبیثہ خبیثہ خبیثہ
			لی خبیثہ خبیثہ خبیثہ

M

الحکم

Maceration

تعلیق کسی نباتی و دوا کو جھلکا کر نرم کرنا

thotripter	مفت الحصاة پتھری کو توڑنیوالی دوا	Loin	قطن رصلب - پشت - کمر
tothrite	عافقہ الحصاة - پتھری شکن آلہ	Longevity	طول الحیوة - درازی عمر - بڑی عمر موزا
thotripty	تفتیت الحصاة - پتھری کو ریزہ ریزہ کرنا	Longitudinal Fracture	کسر مستطیل - ہائیڈینکا طول میں ٹٹا
ttle Finger	خنصر چھنگلیا - ہاتھ کی چھوٹی انگلی	Longlife	طول الحیوة - درازی عمر - بڑی عمر ہونا
ver	کبد - جگر - کلیجہ	Long Pulse	نبض طویل
ver Complaint	شکایت کبد	Looking Glass	مرآت - عورت - استری
oaf	صلیفہ - چپائی - ماتا	Lordosis	تھدب - نقص - حدیثہ المقدم - کبر ایمن
obsr	ذات الریہ - ورم شش پھیپھڑے کا ورم	Loss	بطمان - ضرر و کمی قوت یا حس کا زائل ہو جانا
Pneumonia	نفس - کھڑا - لوکھڑا	Lotic	غسل - دودا ہوا بالوں کے : عوٹے میں مستعمل
obe	فصوص - فص کی جمع ہے	Lotion	غسل - دودا ہوا بالوں کے دھوٹے میں مستعمل
obes	ذات الریہ - ورم تری پھیپھڑے کا	Louse	قمل - پس چوٹیں
obular	حجۃ - فصیح - چھوٹا لوکھڑا	Love	انس - محبت - چاہ
Pneumonia	موضعی - مقامی	Lower end of the Uina	کرسوع - کھلائی کی ہڈی کا سرا
obule	اسباب بازیہ - اسباب خارجی	Lower extremity	اطراف سفلی - دونوں پاؤں
obul	مرض مقامی - کجی ص جسم کا مرض	Lower Jaw	نکات - تل - منہ زیریں - پچلا جیرا
obul Causes	علامت مقامیہ - خاصہ	Lower Lip	شفٹ سفلی - لب زیریں - پچلا ہونٹ
obul Disease	نفاہ - وہ خون جو جنت کے بعد عورت کو آئے	Low Tension	نبض صغیر جو طلعہ حق میں کم
obul Symptom	نزیف نفاسی - خون نفاس آنا	Pulse	شع - مخروٹ - آٹا شکات
ochia	کثرت النفاس - نزیف نفاسی	Loxotomy	قرص - دوا وغیرہ کی ٹکیہ
ochiorrhagial	لعوق چٹنی	Lozenge	مزلق - لیسدا - پھسلا نیوالی دوا
ochiorrhoea	کزاز - الطباق - القلین	Lubricant	تدھین - دھن - روغن تیل
ock	حرکت - حرکت کرنا - ہٹنا - چلنا پھرنا	Lubrication	نعمت - نرمی - نازکی - ڈھیلپن
ock Jaw	آلة الحركت	Lubricity	للم القطن - دروکر - کمر کا درد
ocomotion	سل ظہری - ہزال الخلع	Lumbago	اعصاب قطنیہ - کمر کے اعصاب
ocomotive Organ	مسکن - جاہے سکونت	Lumber Nerves	قسم قطنی - اقلیم قطنی
ocomotor		Lumber Region	
Ataxy			
ocus			

Lethal	میت۔ ہلاک۔ ہلاک کرنے والی دوا	Ligamentum	رباط۔ بندھن
Leucemia	نفخہ الطحال۔ ابیاض الدم۔ ورم ابيض	Ligate	بند۔ شریان کا باندھنا
Leucemia	نفخہ الطحال۔ خون کا سفید ہونا	Ligation	بند۔ ربطہ الشریان۔ شریان کا باندھنا
Leukemia	نفخہ الطحال۔ ابیاض الدم سفید	Ligature	بند۔ شریان باندھنے کا دور
Leukemia	نفخہ الطحال۔ ورم ابيض۔ ورم ابيض	Light Diet	بند۔ زود ہضم غذا۔ ہلکی غذا
Leukocythemic	ابیاض الدم۔ خون کا سفید ہونا	Lightening	بند۔ بجلی بجلی کی چمک
Leukoderma	برص ابيض۔ چلبھری	Ligthening stroke	بند۔ الصاعقة
Leukodermic	ابرص۔ مریض برص	Limb	بند۔ جسم عضو
Leukoma	بیاض القرینہ۔ آنکھ کی سفیدی	Lime Water	بند۔ آبلیمہ۔ آبلیمہ
Leukoma	نکلی پھولا۔ ٹینٹ	Lincture	بند۔ چٹنی
Adherence		Linctus	بند۔ چٹنی
Leukoplakia	تقرح اللسان۔ زبان کا پھل جانا	Linia Alba	بند۔ طابین
Leukoplasia		Liniment	بند۔ طلاء۔ دوا مالش
Leukorrhoea	مرض ابيض۔ سيلان الرحم سفید ہونا	Linimentum	بند۔ طلاء۔ دوا مالش
Levator Ani	عضلہ رافعة الباس	Lining	بند۔ لائنٹ۔ اسٹر
Levator	عضلہ رافعة الجفن	Lint	بند۔ مالہ۔ مرہم پٹی کا روئیں دار کپڑا
Palpebraris		Lip	بند۔ لب۔ ہونٹ
Lever	آلہ رافعة۔ اوپر اٹھانے والا	Lipoma	بند۔ ملعہ و مہنیہ شحمیہ چربی دار رسول
Levigation	سختی۔ رگڑنا۔ گھسنا۔ پیسنا	Lippitude	بند۔ مض۔ آنکھوں کا چندھیانا
Liber Regis	دنام کتاب	Liquefaction	بند۔ نیل۔ سیال بنانا
Lichen	حزازہ۔ ہمار۔ سر کی بھوسی	Liquid	بند۔ مائل۔ سیال۔ رقیق چیز۔ بننے والی چیز
Lientary	اختلاف۔ اسہال معدی	Liquor Amni	بند۔ مائل امیونی
Lienteric	اسہال معدی۔ خرابی معدہ کے دست	Lisper	بند۔ لیسپر۔ لکنت والا جو ایک ایک کر کے
Diarrhoea	مھیّا۔ بقاء عمر۔ طلاء الحیات۔ زندگی	Lithiasis	بند۔ لیٹھاسس۔ پتھری کا بننا
Life		Lithodialysis	بند۔ لیٹھالائس۔ پتھری کا تحلیل ہونا
Ligament	رباط۔ بند۔ بندھن		
Ligaments	اربطة۔ اوتار۔ ریشیں۔ بندھنیں		
Ligaments of the Bladder	اربطة المثانة۔ مثانہ کی بندھنیں		
Ligaments of the Uterus	اربطة الرحم۔ رحم کی بندھنیں		

arge	کیر۔ بزرگ۔ بڑا	Laughter	ضحک۔ قہقہہ۔ زور کی ہنسی
arge-headed	رواس۔ بڑے سرو والا	Lavatory	کمرنگہ۔ غسل۔ مرحضہ
arge Intestines	امعاء فلالط۔ بڑی آنتیں	Laxative	ملین۔ مہل۔ بالٹیلین فیض۔ رفع کرنیوالی
arge Pulse	نبض عظیم۔ بڑی نبض	Laxator	مرشیہ۔ ڈھیلا کرنے والی دوا
arval Plague	طاعون خفیف۔ خفیف طاعون	Layer	طبقت۔ پرت
aryngeal Dilator	منفتح الحنجرة	Lead Colic	قویج رصاصی۔ پیسہ سے قویج
aryngeal Phthisis	سل جھری۔ جھڑہ کی سل	Lead Palsy	شلل رصاصی۔ رانگ سے فالج
aryngeal Tuberculosis	سل جھری۔ جھڑہ کی سل	Lead Paralysis	شلل رصاصی۔ پیسہ سے فالج
aryngismus	تشنج الحنجرة۔ جھڑہ کی ایٹھ	Lean	لاغز۔ مٹھنی۔ کمزور۔ مہوٹ
aryngismus Stridulus	تشنج الحنجرة۔ ٹھیری	Leech	علق۔ یون بستہ۔ جامہ راغون
aryngitis	التهاب الحنجرة۔ ترخرد کی جھن	Left	ایسر۔ بیا۔ پایاں
aryngology	مبحث الحنجرة۔ جھڑہ کی بحث	Left Extremity	طرف ایسر جسم کی بائیں طرف
aryangophony	صوت جھری۔ جھڑہ کی آواز	Leg	ساق۔ ریل۔ ٹانگ
aryngoscope	منظار جھری۔ ترخرد دیکھنے کا آلہ	Legal Medicine	طب شرعی۔ طب قانونی
aryngotome	قاطعة الحنجرة۔ سکیٹہ الحنجرة	Legitimacy	شرعیہ۔ ہوت شرعیہ
aryngotomy	قطع الحنجرة۔ ترخرد کو کاٹنا	Legitimate	شرعیان شرعی یا قانونی طور پر حلالی
arynx	حنجرة۔ فم الحلقوم۔ ترخرد	Lemnomepitias	نصایذ استہائما مہ
assitude	ضجر۔ مسطح۔ بیقراری۔ بے چینی	Lenitive	لطف۔ لطیف کرنے والی دوا
alent	کامن۔ پوشیدہ۔ چھپا ہوا	Lense Extraction	قشح۔ آنکھ بنانا
alent Period	مدت الحضانہ	Lentigo	برش۔ گندھک۔ جھپٹیں
ateral Incisors	رباعیات۔ سامنے کے چار دانت	Leprosy	جذام۔ کوڑھ
ateral Process	جناح۔ بازو	Laprone	محبزوم۔ مریض جذام۔ کوڑھی
ateral Ventricles	بطون جانبیہ	Lesion	آفت۔ وار۔ بیماری۔ دھک
tissimus Dorsi	عضلہ ظہریہ عریضہ	Lesser Omontum	ثرب۔ صغیر
atpine	بیت الخمار۔ جانے ضرور۔ پائخانہ	Lesser Trochanter	زائد صغریٰ۔ طرف خانظر الاصغر

Kermes	قرمز - سرخ رنگ - لال رنگ - کرمانہ	Lacerated Wounds	روح مزعجہ
Kidney	کلیہ - گروہ	Laceration	شقاق - تمزق - پھٹ جانا چرہ
Kinesitherapy	معالجہ بالحرکت	Laceration of Vulva	شقاق الفرج - فرج کا پھٹ جانا
Kingly Book	کتاب شاہی	Lachrymal Bone	انظم دمی - استخوان اشکی
King's Evil	دوا الملوک - فکرس	Lachrymal Bones	انظم دمی - معیان
Kitchen	مطبخ - باغیچہ خانہ	Lachrymal Duct	اننا ذریعہ - آنسوؤ کی نالی
Kleptomania	جیون سرقی چوری کا جنون	Lachrymal Ducts	انظران - قنوات دمیہ
Knee	رکبہ - زانو - گھٹنا	Lachrymal Gland	دمہ دمیہ - آنسو پیدا کرنے والی گلی
Knife	مسطبہ - سکیٹہ - پیرا - یکسطبہ - شگاف - پینے کا آلہ	Lachrymal Groove	میزاب الدمع
Knotted Bandage	رقادہ غرابیہ جالی وارپی	Lachrymal Sac	بس دمی - آنسوؤ کی تھلی
Knowledge	علم - جاننا	Lack of Intelligence	نہ عقل کی کمی
Koposis	مسمم - کرسی - ہیرا بن	Lactials	روقی جاذبہ
Kyphosis	تثوہ - انکسار - حدیثہ - الوثر - کھڑک	Lactoscope	ماثقتہ اللبن - شیرین
<div style="text-align: center;"> <h1>اے</h1> <h1>L</h1> </div>		La Grip	لہ و بائیہ - ہنگی و بائیہ
		Lagophthalmos	نہیبہ - شترہ - انہیبہ - شترہ
Labia Majora	شفران کبیران - فرج کے بڑے لب	Lambdoidal Suture	رولامی - سر کے پچھلے حصہ کی دھڑ
Labia Minora	شفران صغیران - فرج کے چھوٹے لب	Lame	عرج - لنگ لنگنا
Labioplasmy	لشفہ - ہونٹوں میں پیوند لگانا	Lameness	عرج - لنگڑا ہونا
Labium	شفٹ - لب - ہونٹ	Lance	لشخ - تیزخ - نشتر دینا - خون کا لٹا
Labium	شفٹہ - انہیبہ - کٹا ہوا ہونٹ	Lancet	مسطبہ - زخم وغیرہ میں شگاف پینے کا آلہ
Laparinum	شفٹہ الرحم - رحم کے لب	Lancinating	ناخ - مثل سوئی کے چھنے والا
Labium Uteri	شفٹہ الرحم - رحم کے لب	Lap	ظہن - درمیان بغل - تہنگاہ - گود
Labor	طلق - ولادت - پیدا نش - بچہ جینا	Laparotome	سکیٹہ الخاصرہ
Labor Pains	مخاص - جننے کا درد	Laparotomy	فتح القطن
Laboratory	محل کیمیاوی - عملی کیمیا گاہ	Lard	لحم ہیمہ - چربی
Labyrinth	تہ - کان کی اندرونی تجوید		

tris قزحہ بلقہ عنبیہ۔ آنکھ کا انگریزی پر وہ
 titis التهاب القزحیہ۔ آنکھ کے انگریزی پر وہ کی جن
 reducible قنق حاسی۔ نہ دبے والا قنق
 Hernia نقص غیر منظم
 irregular Gout نبض مختلف
 irregular Pulse نطوول۔ تریٹا
 Irrigation غسالہ منطلہ۔ زارق نہ جو نیچے نکلا
 Irrigator تہیج۔ حرقت۔ سوزش جہلن
 Irritability لارع۔ لزارع۔ جھاک۔ تہیج
 Irritant تہیج۔ تہیج۔ حرقت۔ سوزش جہلن
 Irritation اسہال تہیجی۔ خماشداروست
 Irritative توقف الدم۔ خون کی رکاوٹ
 Diarrhoea الم الورک۔ درد سہرین جو تڑکا درد
 Ischemia عظم الورک چوتڑی کی ہڈی
 Ischial Bone عجب عظم الجبہ۔ پیشانی کی ہڈی
 Ischial Tuberosity التهاب العصب الورک
 Ischiatitits عظم الورک۔ چوتڑی کی ہڈی
 Ischium Bones اسر البول۔ انقطاع البول
 Ischuria حصہ۔ مصنوعی زخم
 Issue التهاب مضیق الخلق۔ ورم حلقوم
 Ischmitis جرب۔ خارش۔ کھجلی
 Isch chاکاک۔ استخوان کھجلی۔ رگڑنا
 Ischobing

جے

Ischobing قنق۔ کرب۔ بیقراری۔ بے چین ہونا
 Ischobing

Jahia ben Mnsawaih Messua یحییٰ بن ماسویہ
 (the Elder) یوحنا بن ماسویہ
 Jahia ben Serabi یحییٰ بن سرابی
 Serapion (the Elder) یوحنا بن سرابی
 Jali محبس۔ پید خانہ
 Jar بسا زقہ۔ مٹی کا چھوٹا مرتبان
 Jaundice یرقان۔ ارکان۔ صفار۔ کانو
 Jaundiced میسروق۔ مریض یرقان
 Jaw فک۔ لہجی۔ جبرہ
 Jejunitis التهاب الصائم۔ ورم وڈ خالی
 Jejunum صائم۔ روو ورم۔ خالی آنت
 Jerking Pulse نبض مہترتی
 Jesus Haly عیسیٰ بن علی (حکیم)
 Joint مفصل۔ بندہ جوڑ۔ بدن کے جوڑ
 Jugular Vein دواج۔ وسید گرون
 Juice عصیر۔ شیرہ۔ رس
 Jumping طفرہ۔ گودنا۔ پھانڈنا

کے

Keratitis التهاب القرنیہ۔ ورم قرنیہ
 Keratoma سلعہ قرنیہ۔ قرنیہ کی رسولی
 Keratonyxis ثقب القرنیہ
 Keratoplasty رم القرنیہ
 Keratome سکینہ القرنیہ
 Kerectomy قطع القرنیہ

Intercoastal Space	ثلاث الصدر	Intestinal Ulcer	روح الامعاء انتونکے زخم
Intercoastal Superior Vein	ورید بین الاضلاع اعلیٰ	Intestinal Worms	یدان پیٹ کے کیڑے
Intermission	زمان الترتیب قطع فترہ	Intestine	مخفی مقصب ریض روده آنت
Intermittent Fever	حمی ناقص تب لرزہ	Intestines	انفج امعاء مذاخر آنتیں
Intermittent Pulse	نبض ذوالفترہ	Intolerance	عدم التحمل برداشت نہ ہونا
Internal	اشی اندرونی	Intoxicated	اشیاب مست متوالا
Internal Abdominal Ring	ثقبۃ البطنیہ	Intoxication	سقم زہریلا ہونا
Internal Carotid Artery	شریان سباتی غائر	Intoxicating	سکر نشہ آور
Internal Cuneiform	عظم السفینی الاشی	Intumescence	یام آما سیدگی سوجن
Internal Iliac Artery	شریان حرقفی غائر	Intussusception	متوال الفائف
Internal Iliac Vein	ورید حرقفی باطن	Invagination	جنا والامعارج
Internal Jugular Vein	جبل الوریڈ باطنہ	Invasion	جوم حملہ مرض مرض کا حملہ
Internal Malleolus	کعب اشی اندرونی ٹخنہ	Invention	ع نئی چیز ایجاد یا پیدا کرنا
Internal Secretion	افراز باطنی اندرونی تماش	Invermination	رود کیڑا لگنا
Internal Senses	حواس باطنہ باطنی حواس	Inversion of the Uterus	لقاب الرحم
Internal Sphenous Vein	صاخن اشی	Inverted	خرف پھرا ہوا
Internal Surface	بطانئہ اندرونی سطح	Involuntary	متحرک بلا ارادہ غیر ارادی
Interspace	خلال دو عضوں کے درمیان فاصلہ	Iralgia	الم القرصیہ پردہ عنبیہ کا درد
Interstice	خلال اجسام کی سطح کا درمیانی خنہ	Irascible Power	قوت غضبیه
Interstitial Pneumonia	ذات الریه مزمن - ورم شش کمنہ	Iridauxesis	تضخم القرصیہ
Intetrigo	تسلخ جلد کا باہم رگڑ کھانا	Iridectome	سکینہ القرصیہ - نشتر قرصیہ
Interverteb Disc	طبق فلک	Iridectomy	قطع القرصیہ
Intestinal Catarrh	نزله معویہ آنت کا نزلہ	Irideremia	تقما عنبیہ
Intestinal Hernia	فتق معانی آنت کا تہر آنا	Iridoptosis	سقوط القرصیہ - مورسرج
Intestinal Mucous Membrane	صروج الامعاء غشائی	Iridotomy	قطع القرصیہ

Ingredient	جزر صحت۔ ٹکڑا۔	Insane	مجنون۔ دیوانہ۔ پاگل
Ingrowing Nail	تشرز الطفر۔	Insanity	جنون۔ جنون۔ دیوانگی۔ پاگل پن
Inguin	اڑبیہ۔ کنج ران۔ جھگاسہ۔ چڈا	Insecticide	قتل الحشرات۔ کیڑوں کوڑو مارنا
Inguinal Canal	قنات الاربیہ۔ کنج ران کی نالی	Insectology	علم الحشرات۔ کیڑوں کوڑوں کا علم
Inguinal Hernia	فتق الاربیہ۔ چڈسے کا فتق	Insects	حشرات۔ کیڑے۔ مکوڑے
Inguinal Region	قسم اربی	Insensibility	فقد الاحساس
Inhalation	نحاحہ۔ سونگھنا	Insertion	انضمام عضلات کا ہڈیوں سے ملنا
Inhaler	نحاحہ۔ ترووا سونگھنے کا آلہ	Insipid	تفہ۔ پھیکا ذائقہ۔ بلیج
Inherited Diseases	امراض متوارثہ	Insipidity	تفاہست۔ بیزرگی۔ پھیکا پن
Inhumation	دفن۔ دفن کرنا	Insipidness	تفاہست۔ بیزرگی۔ پھیکا پن
Injection	ذرق پچکاری کرنا۔ گہرے چٹم ہونا	Insolation	حمای یوم حریر۔ قشیریس۔ لولگنا
Injector	ذراقہ پچکاری	Insomnia	سیر۔ ارق۔ بغیر طبعی بیماری
Injure	ایلام۔ الم پہنچانا۔ تکلیف پہنچانا	Inspiration	شہیق۔ دم کھینچنے کی آواز
Injury	اذیت۔ تکلیف۔ زک	Inspissated	شخین۔ غلیظ۔ گاڑھا
Inkness	انوجاج الساق۔ ہنڈلی کا پٹھا ہونا	Inspissation	کثافت۔ میل پن
Inlet	مدخل۔ داخل ہونے کی جگہ	Instillation	تنقیط۔ کسی سیال کو قطر قطرہ پکانا
Inner Canthus	ماق اکبر۔ مقدم العین	Instruments	آلات جمع ہونے والی عضو۔ اعضا
Innervation	تاثیر الاعصاب	Insufflation	نافحہ۔ نفوخ۔ پسینی خشک دوانچکنا
Innocent Tumor	سلحہ محمودہ۔ بیضرہ سولی	Intellect	ہم۔ دانش۔ خیال
Innominate	لا اسم لہ۔ بے نام جسکا کچھ نام نہ ہو	Intellectual Power	قوت ادراک۔ ذہن عقل
Innominate Artery	شریان لا اسم لہ	Intelligence	عقل۔ دانش۔ سمجھ
Inoculation	تلقیح۔ ٹیکالگانا	Intelligent	عاقل۔ دانشمند۔ سمجھدار
Oogenesis	تکون البیقات۔ ریشو کا پیدا ہونا	Intemperance	افراط۔ زیادہ ہونا
Auscultation	تفہم۔ منہ سے منہ ملانا	Intention	امادہ خواہش
Acquisition	بحث تحقیق کرنا	Intercostal Neuralgia	ذات العذب غیر خالص

Incontinence of Urine	سلسل ابول	Infectious Disease	مخن متعدی چھوت دار بیماری
Incorporation	امتزاج	Infectious Diseases	مراض متعدیہ چھوت دار بیماریاں
Increase	تزايد - تزايد - بڑھنا	Inferior Longitudinal Sinus	پیراب طولی
Incubation	تقریبی معائنات - سیدنا	Inferior Maxilla	انک الاسفل - زینخ زیریں - نیچے کا جیوا
Incubus	کابوس - خواب میں ڈرنا	Inferior Maxillary Bone	انظم انک الاسفل
Incurable	ناجس - مرض لا علاج	Inferior Terminated Bones	انظام المتناشی الاسفل
Incurable Disease	مرض لا علاج	Inferior Vena Cava	عوف نازل - زیریں اجوف
Incurvation	تقویس - سلسلے کی طرف جھک جانا	Infiltration	انشح - انصباب - تراوش پانا
Incus	عظم سدانی - کان کی اندرونی نہائی کے شکل کی ہڈی	Infirmity	امالشفاء - استتالیہ - شفا خانہ
Index Finger	سیاہ انگشت شہادت	Inflammation	لمب - التهاب - ورم - سوجن
Indicant	وال - دلالت کرنے والی علامت	Inflammatory	لتبائی - آماسی - سوجن دار
Indication	علامت - علامت مبینہ - دلیل نشانی	Inflammatory Colic	ذبلغ ورمی - ورمی قولنج
Indigestion	فساد المعظم - ضعف المعظم - سوء المعظم	Inflammatory Diarrhoea	احمال ورمی - ورمی دست
Indigestible	ناگوار - بد مزہ	Inflammatory Fever	مئی ورمیہ - ورم کا بخار
Indirect Fracture	کسر مخرف - ہڈی کا بے موقع ٹوٹنا	Inflamed	متورم - سوجھا ہوا
Indolent Ulcer	قرح عسر الاندال	Inflamed Hernia	نق ورمی - ورمی نق
Induration	تصلب کسی مادہ کا سخت ہو جانا	Inflamed Ulcer	قرح ورمیہ - متورم مذخم
Infancy	سن الطفولیت - بچپن کا زمانہ	Infection	انثاء - دوہرا ہونا
Infant	طفل - کودک - لڑکا	Inflexion	انثناء - دوہرا ہونا
Infanticide	قتل الطفل - بچہ کو مار ڈالنا	Influenza	حمی نزلیہ و بائیہ جمی و بائیہ - وبائی بخار
Infantile Convulsions	صرع اطفال - ام الصبیا - بچوں کی مرگی	Infra-orbitary	تحت الحاج - زیر خانہ چشم
Infantile Diarrhoea	سہال الاطفال - بچوں کے دست	Infrequent Pulse	نبض متکثرات
Infantile Paralysis	شلل الاطفال - بچوں کا فالج	Infundibulum	قمع - منقح - منقح کا قیف خاصہ
Infection	عدوی - عدوی - چھوت	Infusion	منقح - منقح - منقح
Infectious	مخن متعدی - تسری - چھوت والا	Ingesta	ماکول - کھانے کی چیز

Idiopathic	مرض ذاتی۔ اصلی بیماری	Immediate Causes	اسباب فاصلہ
Idiopathic diseases	امراض اصلیہ اصلی بیماریاں	Immersion	غمر پانی کا کسی چیز کو چھپا لینا
Idiopathic Epilepsy	صرع دماغی۔ دماغی مرگی	Immunity	اعفاء۔ امانیت۔ مرض سے بچاؤ
Idiopathic Fever	حمی مرضیہ۔ اصلی بخار	Impacted Fracture	کسر مضروب
Idiopathic Symptom	علامت مستقیمہ۔ ذاتی علامت	Impelling Power	قوت دافعہ
Idiopathy	طب تشاہی	Imperceptible Pulse	نبض مخفی
Iosyncrasy	استعداد ذاتی۔ ذاتی استعداد	Impotency	عناست۔ نامردی۔ ضعیف باہ
Iot	ابہ۔ بیوقوف۔ احمق	Impotent	معنوں۔ عینق۔ عجیز۔ مختل۔ نامرد
Irology	علم الشفاء	Impregnation	اختصاف۔ تلقیح۔ پیوند لگانا
Ireac Fascia	صفاق حرقضی۔ کولھے کی دبیر جھلی	Impurities	عکارہ۔ میل کھیل۔ تلچٹ۔ کثافت
Ireac Passion	ایلاؤس۔ آنت میں مل پڑنا	Inappetence	بطمان۔ الشهوت۔ بھوک نہ لگنا
Iritis	التهاب المفاصل۔ درم۔ رودہ دقیق	Incarcerated Hernia	فتق سدنی۔ سدودار فتق
Istum	لفائفی۔ رودہ دقیق۔ پیچدار آنت	Inchondritis	التهاب الاوتار والعضار۔ ریف
Ious	التوار المفاصل۔ ایلاؤس۔ قویج التوائی	Incipient Phthisis	سل ابتدائی۔ پہلے درجہ کی سل
Iriac Crest	عرف حرقضی۔ کولھے کا ابھرا ہوا خط	Incise	بل۔ شگاف دینا۔ نشتر دینا
Iriac Fossa	حضرۃ الحرقضہ۔ کولھے کی ہڈی کا سامنا	Incised	مشقوق۔ شق کیا ہوا۔ کاٹا ہوا۔ چیرا ہوا
Iriacus	عضلہ حرقضیہ	Incised Wound	جراحۃ مستوی الشفاۃ
Irium	دقیق بظلم حرقضیہ۔ استخوان تہیکہ کولھے کی ہڈی	Incised Wound	جروح قطعیہ
Illumination	تظویر۔ روشن کرنا	Incision	بضہ۔ شقی۔ قطع۔ بچ۔ نشتر دینا۔ چیرنا
Illusion	تخیل۔ منظر کذب۔ سوچے ہوئے	Incisive	تقاریر۔ کٹر۔ برہ۔ اسد دانت
Imbecility	اقتلال العقل۔ جنون۔ پاگل پن	Incisors	رباعیہ۔ مساحک۔ کے بھار دانت
Imagination	قوت واپمہ۔ قوت مجملہ	Inclination	میلان۔ انحراف
Imbibition	تشرب۔ رطوبت کو چوسنا	Incompatible	تقبیض۔ شش۔ شکرتا۔ ہمتاؤ
Imhotep	المحوط (حکیم)	Incomplete Fracture	کسر ناقص۔ ہڈی کا ٹوٹنا ٹوٹنا
Immediate	عاصل۔ فوری۔ جلدی	Incontinence	تسلل۔ سلسلہ بندھنا

Hyperpyrexial Fever	حمی حادہ۔ تب شدید سخت بخا	Hysterio Epilepsy	مرع رحمی۔ استیبر یا صرعیہ۔ رحمی مرگی
Hypertrichosis	اشعر بہت باتوں والا	Hysterology	بحوث الرحم۔ رحم کی بحث
Hypertrophy	تضخم تعظم۔ بڑھ جانا	Hysterotome	سکینۃ الرحم۔ رحم کا نشہ
Hypertrophy of the Heart	تضخم القلب۔ دل کا بڑھ جانا	Hysterotomy	شق الرحم۔ رحم میں شکاف دینا
Hypertrophy of the Liver	تضخم الکبد۔ جگر کا بڑھ جانا		
Hypertrophy of the Spleen	تضخم الطحال۔ تلی کا بڑھ جانا		
Hypertrophy of the Uterus	تضخم الرحم۔ رحم کا بڑھ جانا		
Hypesthesia	نقص الاحساس جس میں فتور آتا	Iamtology	علم العلاج۔ علم علاج معالجہ
Hypnology	علم التنويم۔ علم سمرنہم	Ibn Abi Sadik	ابن ابی صادق (حکیم)
Hypnotic	مرقد یسبت۔ منوم۔ بنید لیتیولی دوا	Ibn Abu Usiebea	ابن ابو اسیبہ (حکیم)
Hypochondriasis	بالخولیا مرائی۔ دہم مرائی	Ibn al Baitar	ابن البیطار (حکیم)
Hypochondriac Region	اقلیم تحت۔ الضاریف	Ibn Butlan	ابن بطلان (حکیم)
Hypochondrium	مراق جلد شکم یعنی پیٹ کی جھلی	Ibn Jezlar	ابن جزلہ (حکیم)
Hypodermic	تحت الجلد۔ جلد کے نیچے	Ibn Juljul	ابن جججل (حکیم)
Hypodermic Syringe	زراقہ جلدی۔ جلدی سچکاری	Ibn Wafid-al-Lahme	ابن وافد الحمی (حکیم)
Hypogastric	خشی ناف اور پیڑ کے درمیان مقام کی چیز	Ice	شیلج۔ برف
Hypogastric Plexus	ضفیر و خشیہ بعدہ کا عصبی جال	Icy cold water	ماہ مشلوج۔ برف کا ٹھنڈا پانی
Hypogastric Region	اقلیم خشی۔ قسم خشی	Ichorrhémie	تقیح الدم بخون کا پیپ ہو جانا
Hypogastrium	خشلہ۔ ناف اور پیڑ کا درمیان مقام	Ichthyosis	تقشر الجلد۔ جلد پر سے چھلکے اترنا
Hypoglottis	تحت المزمار۔ مزمار کے نیچے	Ichthyosis Linguae	تقشر اللسان
Hypopyon	انسکاب صیدی فی العین	Icterus	یرقان۔ ارقان
Hystera	رحم۔ بچہ وان۔ ناف۔ وہ صرن	Icterus Gravis	یرقان خبیث
Hysteralgia	الم الرحم۔ درد رحم کا درد	Icterus Melas	یرقان اسود
Hysteria	اختناق الرحم۔ استیبر یا باؤگولہ	Icternus Neonotorum	یرقان الاطفال
Hysteric Mania	جنون اختناق جنون باؤگولہ	Ideology	علم التصورات
		Idiocy	شرط۔ جنون خسارت الحس۔ غباوت

Hunch	حجب کوزہ پشتی۔ کپڑا پر	Hydrops	استسقاء۔ جلندھر۔ جلندھر کی بیماری
Hunch-back	اتب۔ ریلح الافرہ۔ کوزہ پشت	Hydrorachis	استسقاء النخاع۔ حزام مغز کا جلندھر
Hunch-backed	احجب۔ اتوس۔ کوزہ پشت گیر	Hydorrhoea	ریلان البول
Hunger	جوع۔ غرث۔ گرسنگی۔ بھوک	Hydrothorax	استسقاء الصدر۔ سینہ کا جلندھر
Hungry	سغب۔ غرثان۔ گرسنہ۔ بھوکا	Hydrotherapeutics	سعالجہ باماء۔ علاج آبی
Hurricane	تاصف۔ آندھی۔ تیز ہوا	Hydrotic	مستسقی۔ مریض جلندھر
Hyaloid Membrane	طبقة عنكبوتية	Hyetometer	مقیاس المطر
Hydragogue	مخرج المایہ۔ رقیق دست آور	Hyenas	مَضْبَعَة
Hydragogue Purgative	مسهل بالتزریق۔ رقیق دست	Hygiene	علم الصحة۔ قانون صحت
Hydrocele	آؤرة المائی۔ استسقاء الخصية۔ قیق مائی	Hygrometer	مقیاس الرطوبة
Hydrocephalus	اجتماع الماء فی الراس	Hylology	علم المادہ
Hydrocyst	سلعة مائیہ۔ آبی رسولی	Hymen	غشاء البکارت۔ پردہ بکارت
Hydrology	علم البیاء۔ پانیوں کا علم	Hymenitis	التهاب غشاء البکارت
Hydromania	جنون مائی۔ پانی کا جنون	Hymenology	بحث الاغشیہ جھلیوں کی بحث
Hydromel	مارا عسل۔ آب شہد۔ شہد کا پاپا	Hyoid-bone	عمرتان زبان کی جڑ کی دو چھوٹی ہڈیاں
Hydrometer	مقیاس السوائل سیال پانی کا آلہ	Hyperaemia of Conjunctiva	تکدر۔ آنکھ کا گدلا ہو جانا
Hydrometra	استسقاء الرحم۔ رحم میں پانی بھر جانا	Hyperaesthesia	زیادۃ الاحساس
Hydromyelia	اجتماع الماء فی النخاع	Hyperalgesia	زیادۃ الألم۔ زیادتی درد
Hydronephrosis	استسقاء الکلیہ	Hyperaphia	زیادۃ المس
Hydropathy	معالجہ بالماء۔ علاج آبی	Hyperasthenia	زیادۃ الضعف۔ نہوکت
Hydropericardium	احتواء الرطوبة علی القلب	Hyperdrosis	عرق مفرط۔ پسینہ کی زیادتی
Hydrophobia	داء الکلب کلب۔ کلب الجوانات	Hyperemia Conjunctiva	تکدر۔ آنکھ کا گدلا ہو جانا
Hydrophobic	مکروب۔ مریض کلب۔ ہکاؤ کا پاپا	Hyperesthesia	ذکاؤۃ الاحساس
Hydrophobia	داء الکلب کاذب۔ جھوٹا ہکاؤ	Hyperhidrosis	غرق العرق۔ پسینہ کی زیادتی
Hydrophthalmia	استسقاء العین کا جلندھر	Hypermatropia	طول البصر۔ بعید نظری

Hiccough	قواق: ہلکناک: ہچکی	Homologous	متشابه: ہم شکل اعضا
Hiccup	قواق: ہلکناک: ہچکی	Homologue	متشابه: مشابہ ہونا
Hidrotic	مستقی: معرک: جلد صحرایہ بیمار	Honey Water	ماء العسل: آب شہد
Hight	ارتفاع: رفعت: علو	Hook	ضارہ: ہک
High Tension Pulse	نبض عظیم: بڑی نبض	Hordoeum	شعیرہ: گویا بخی: گھیری
Hinge Joint	مفصل زاوی	Horiness	شیب: ہرم: پیری: بوڑھا پا
Hip	اڈھ: گولہا	Horripilation	اقتعراء: روٹنے کھڑے ہونا
Hip Bath	حمام نصفی: آبرن	Hospital	اسبتالیہ: دارالشفاء: بیمارستان: شفاخانہ
Hip Joint Disease	داء المخرقة: مرض شتر	Hot	حار: گرم: گرم چیز
Hippocrate	ہیپکرات: بقراط: حکیم	Hot Air Bath	حمام متعرق: پسندہ آور حمام
Hirido	علق: زلو: دیوچہ: چونک	Hot Bath	حمام حار: تیز گرم غسل
Histogenesis	تکون الانسجہ: پیدائش بافت جسم	Hot Pulse	نبض حار: گرم نبض
Histology	علم الانسجہ: علم ساخت اعضا	Hot Water	ماء السخن: آب گرم: گرم پانی
Hives	نبات اللیل: بشری: دلم: چھپاکی	Hot water spring	حسہ چشمہ: گرم گرم پانی
Hoariness	مشیب: بوڑھا ہونا	House	بیت: خانہ: گھر
Hoarseness	سجہ: خشونت الصوت: آواز کا بھرانا	Humectant	مرطب: تری پیدا کرنے والی
Hockey Stick	صولجان: چوگان: ڈنڈا	Humectation	ترطیب: تری پیدا کرنا
Hodgkin's Disease	مرض ہاجکین	Humen	سل انسانی
Hollow Catery	کواۃ مجوف	Tuberculosis	ذات الحنجہ: بلغمی
Home	موطن: وطن: دیس	Humid Plearisy	رطوبت: تری
Homeopathy	طب تجانی: علاج بالمثل	Humidity	خلط: رطوبت
Home Sickness	مرض حب الوطن	Humor	اخلاط: رطوبات
Hemicide	قتل الانسان: انسان کو قتل کرنا	Humors	اتب: حذب: سنام: گولہاں: گوہر
Homogeneous	متجانس: ہم جنس	Hump	تقوۃ السلسلہ: ریا ح الافرسہ
Homogenesis	تجانس: ہم جنس یا ہم شکل ہونا	Hump-backed	اسلع: اقلن: کوز پشت گہرا

ematidrosis	عرق الدم - خون کا پسینہ	Hemostatic	حابس الدم - خون بند کرنے والی دوا
ematocoele	قیام و مویہ - فوطوں کی رسولی	Hemostyptic	حابس الدم - خون بند کرنے والی دوا
ematochozia	براز و موی - خونی پاخانہ	Hepatitis	الم الکبد - شترقہ - وجع الکبد - درد جگر
ematalogy	مبحث الدم - بحث خون	Heptargia	ضعف الکبد - ضعف جگر
ematoma	سلعہ و مویہ - خونی رسولی	Hepatic Abscess	وبیہ الکبد - جگر کا پھوڑا
ematomyces	فطر و موی - ایک قسم کا ملائم سترطان	Hepatic Colic	وجع الکبد - قویج کبدی
ematoperi-cardium	انسکاب الدم فی التامور	Hepatic Diarrhoea	اسہال کبدی - جگر کی درست
ematorrhoea	نزف - اذرار خون	Hepatic Flexur	تعریج کبدی
ematosia	تھیون الدم - خون کا صاف ہونا	Hepatic Ligaments	معالینق الکبد - بند جگر
ematuria	بول الدم - بول و موی - خونی پیشاب	Hepatic Lobes	زوائد الکبد - جگر کے زائدے
Hemeralope	آجڑ - اعطس - عشاء - شکور - رتونا	Hepatic Phthisis	سل کبدی - جگر کی سل
Hemeralopia	جگر - عملی سلی - شکوری - رتوندی	Hepatitis	التهاب الکبد - ورم الکبد - ورم جگر
Hemicrania	شقیقہ صداع نصفی - آدھا سیسی	Hepatization	تکبد - جگر کے مانند ہونا
Hemidrosis	عرق و موی - خونی پسینہ	Hepstolith	حصاة الکبد - جگر کی پتھری
Hemiopia	نظر نصفی - آدھی نظر	Hepatology	مبحث الکبد - جگر کی بحث
Hemiplegia	شلل نصفی - فالج - ادھر رنگ	Herb	عقار - جڑی بوٹی
Hemiplegic	مفلوج - مریض فالج	Herbivorous	آکل الاعشاب - سبزی خور
Hemoptysis	نفث الدم - خون تھوکنا	Herbolist	عالم بالاعشاب - ماہر نباتات
Hemorrhage	نزف - نزف کسی منفذ خون نکلتا	Hereditary	مرض موروثی - موروثی بیماری
Hemorrhagic Conjunctivitis	رد و موی - آشوب چشم و موی	Hermaphrodite	خلقی - خواجہ سرا - ہیچڑا
Hemorrhagic Pernicious Fever	حمی نزیفیہ	Hernia	فتق - بادخایہ - دبہ خایہ
Hemorrhagic Plague	طاعون نزیفی - خونی طاعون	Herniated	مریض فتق - فتق کا بیمار
Hemorrhagic Pleurisy	ذات الجنب و موی	Herpes	نملہ - چھوٹے چھوٹے صفراوی دانے
Hemorrhoidal Plexus	ضغیرہ باسوریہ	Herpes Cornea	بثور القرنیہ
Hemorrhoids	اموریدوس - باسور - بواسیر	Herpes of the Glans	بثور البشفہ - بیماری کی پھینپ

Half-bath	حمام نصفی۔ آبزن	Healed	مندر
Hallicination	تحریف۔ توہمات کا وہ	Healing	م۔ التیام۔ اندمال۔ بر۔ شفاء
Halo	ہالہ۔ بھٹنی کے گرد کا حلقہ۔ چاند کے گرد کا حلقہ	Healing Agent	م۔ زخم بھرنے والی دوا
Hand	ید۔ دست۔ ہاتھ	Healing Ulcer	م۔ زخم بھرنے والا زخم
Hand-bath	حمام یدی۔ دست شویہ	Health	صحت۔ تندرستی
Hand & Foot Disease	مرض البید و القدم منہ کھر کی بیماری	Health Certifi	م۔ سند صحت
Handful	قبضہ۔ کف دست۔ پھیلی بھر	cate	
Handle	مقبض۔ نصاب۔ دستہ۔ قبضہ	Hearing	ع۔ سامعہ۔ سُننے کی قوت
Handless	اجزم۔ ٹنڈا جس کا ہاتھ یا انگلیاں نہ ہوں	Heart	ب۔ دل (جو سینہ میں ہے)
Hanging	شنق۔ تعلیق۔ لٹکانا۔ پھانسی دینا	Heart Broken	مسرول۔ دل شکنہ
Hard	صغیق۔ سخت۔ دبیر۔ کڑا	Heart-burn	بہ۔ المعده۔ معدہ کی جلن
Hard Chancer	داء الزہری۔ آبلہ فرنگ انگ	Hearth	ماق۔ اوجاغ۔ دیگدان۔ چوٹا
Hardening	صلابت۔ سختی	Heat	ہرت۔ گرمی
Hard Pulse	نبض صلب۔ وہ نبض جو سخت محسوس ہو	Heat Stroke	م۔ یوم حریر۔ لو لگنا۔ گرمی کا د
Hard Water	ما۔ ثقیل۔ بھاری پانی	Heavyness of the Tongue	م۔ اللسان۔ لکنت
Harelip	شفقتہ الارنبیہ	Habitude	ما۔ ت۔ فتور عقل۔ کندی حواس
Harmonia	موازنہ۔ انتظام۔ نظام	Hectic Fever	قطیقوس۔ جلی وق۔ جمعی عضویہ
Harmony	موازنہ۔ انتظام۔ نظام	Heel	مقب۔ پاشنہ۔ ایٹری
Haunches	ورک۔ سرین۔ کولھا۔ سرین کی ہڈی	Helcology	مبحث القروح۔ زخموں کی بحث
Haut mall	صرع شدید۔ شدید یا سخت مرگی	Helmet	مخضر۔ خود۔ کاسہ سر
Hay Fever	حمی تبنیہ۔ بخار کاہی۔ کھاس کا بخار	Helmet Headache	صداع بیضی بیضہ خود
Head	راس۔ سر	Helminthiasis	مرض الیدیان۔ مرض کرم
Headache	الم الراس۔ صداع۔ دروسر	Helminthology	مبحث الیدیان۔ کیر و کی بحث
Head of the	رمانت الفخر	Help	مدد۔ کمک۔ مدد کرنا
Feinur		Helping	مساعدہ۔ کمک و مدد کرنا
Head of the Man	قادم الانسان النیان کا سر	Hematemesis	قے الدم۔ خون کی قے

Hoccei

صیلائی عطار۔ پسناری

Haetics مبحث اللس۔ قوت داس کی مبحث

Hoccei's Itch

جرب العطارین۔ بخارش عطاران

Haematemesis

قے الدم بخونی سے

Hoccei

اریر۔ کچ مان۔ جھنگاسہ

Haematidosis

عرق الدم بخونی پسینہ

Hoccei

میزاب۔ پرناہ

Haematocoele

قبیلہ دمویہ

Hoccei

فست مجموع۔ جماعت

Haematochezia

براز دموی۔ بخونی پاخانہ

Hoccei

آتش۔ شیرہ۔ ولیہ

Haematology

مبحث الدم۔ خون کی مبحث

Hoccei's Guide of the Poor

مدایت الخربا و کتاب

Haematoma

سندہ دمویہ۔ بخونی رسولی

Hoccei's Guinea Worm

عرق مدنی۔ رشتہ۔ ناروا

Haematomyces

فطر دموی۔ ایک قسم کا لافسوس

Hoccei's Bullet

مری۔ خدا کی تالی

Haematopericardium

السکاب الدم فی التامور

Hoccei's Gum

لشہ۔ ارک۔ مسوڑہ

Haemorrhoea

نزف۔ جریان خون

Hoccei's Gum

عمر۔ قید الامنان۔ مرور

Haematosis

تخون الدم بخون کا صاف ہونا

Hoccei's Gum

تقعد۔ ورم صمغی۔ کئی عضو میں گناختہ یا گروہ پڑ جانے

Haematuria

بول الدم۔ بخونی پیشاب

Hoccei's Gum

اطیطہ۔ قراقرز۔ قرقز۔ پیٹ کی گڑا گڑا ہٹ

Haemidrosis

عرق دموی۔ بخونی پسینہ

Hoccei's Gum

بطلان البصر۔ ذباب البصر

Haemoptysis

نفث الدم

Hoccei's Gymnastics

فن الریاضت۔ ورزش کا فن

Haemorrhage

نزف۔ ضرر۔ زخم سے خون بہنا

Hoccei's Gymnasium

محل الریاضت۔ ورزش گاہ۔ اکھاڑ

Haemorrhagic Conjunctivitis

دم دموی۔ آشوب چشم خونی

Hoccei's Gyration

دوخان۔ دومان۔ سر۔ سر چکرانا

Haemorrhagic Pernicious Fever

حمی نزیفیہ

Haemorrhagic Plague

طاعون نزیفی۔ بخونی طاعون

Haemorrhagic Pleurisy

ذات الحنط دموی

Haemorrhoidal Plexus

غضیرہ باسوریہ

Haemorrhoids

امورید دس۔ ہموئید دس۔ لایم

Haemostatic

حابس الدم

Haemostyptic

حابسات الدم

Hair

شعرہ۔ گینا۔ گینجی۔ گہیری۔ انجن ہاری

Half

شق۔ نصف۔ آدھا

H اچ

Habit

خصلت۔ عادت

Habitat

مسکن۔ جائے پیدائش

Habromania

جنون شروری۔ خوشی کا جنون

Habitation

موطن۔ جائے وطن۔ اپنا وطن

Habitual

اعتیادی۔ معمولی یا عادی کام

Habitual Drinks

اشربہ اعتیادیہ

Glottis	مزار	Gramme	گرام۔ ایک وزن برابر ۱۵ گریج
Glottitis	التهاب المزمار۔ مزار کی سوجن	Grand mal	صرع شدید۔ سخت مرگی
Glutinous Magnus	عضلۃ اللبۃ کبیرہ	Granivorous	آکل الحبوب۔ دانہ خور
Glutinous	مغری۔ لیسدار	Granular	جرب العین۔ ریدجی۔ لکڑے
Glutitis	التهاب اللبۃ چوترا کی سوجن	Conjunctivitis	جرب العین۔ طاسو قوسلیس
Glycogenesis	تکون السكر۔ شکر بننا	Granular Lids	جرب العین۔ طاسو قوسلیس
Glycosuria	بول سگری۔ پیشاب میں شکر آنا	Granulation	اریجہ۔ زخم پر کے انگور
Gnathitis	التهاب اللحد۔ درم خشار۔ گال کی سوجن	Grape Juice	مار العنب۔ خست رز۔ انگوری شہ
God	مبدأ ربیاض۔ باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ	Grave Epilepsy	صرع شدید۔ سخت مرگی
Gout	غر۔ غوترا۔ گھیکا۔ کلکٹر	Gravel	حصى۔ رمل بولی۔ پیشاب کی ریگ
Gomphosis	مفصل مساری۔ مساری جوڑ	Gravid	حاملہ۔ حاملہ جبلی۔ حاملہ عورت
Gonagra	نقرس الرکبہ۔ نقرس زانو گھٹنے کا تھ	Gravid Uterus	رحم حاملہ۔ بچہ والا رحم
Gonalgia	الم الرکبہ۔ درد رکبہ۔ گھٹنے کا درد	Gravity	ثقل۔ گرانی۔ بوجھ
Gonarthrit	التهاب مفصل الرکبہ	Great	کبیر۔ بزرگ۔ بڑا
Gonocyst	حصلہ منویہ۔ منی کی قبلی	Great Sciatic Nerve	عصب وری کی کبیر
Gonocystis	حصلہ منویہ۔ منی کی قبلی	Greater Trochanter	زائدہ عظمیٰ۔ طرود خانظیر ال عظم
Gonorrhoea	قرصہ مجری البول۔ سوزاک	Great Omentum	ثرب کبیر۔ با شومہ پیہ
Gonorrhoeal Conjunctivitis	ریدجیبی۔ رمد سوزاکی	Green	اخضر۔ سبز۔ ہرا۔ سبز رنگ
Good Humor	خلط صالح۔ مایہ تن	Green Diarrhoea	اسہال اخضر۔ سبز دست
Good News	بشارت۔ خوش ہونا	Green Sicknes	خلو روز۔ مرض اخضر۔ سبز بھڑ
Goose-Skin	اقتضار۔ روٹھے کھڑے ہونا	Green Stick Fracture	کسر جزئی
Gorget	دینج۔ ایک مالی وارچہ نما آلہ پھری نکالنے کا	Grey Hair	شعر ابیض۔ موئے سفید۔ سفید بال
Gout	نقرس۔ چھوٹے جوڑوں کا درد	Grip	نزلہ وبائیہ۔ وبائی نزلہ
Graduated Bath	حمام تدریجی۔ غسل تدریجی	Griped	مغوص۔ مریض مغص
Gramian Vesicle	حویلات تندویہ	Gripes	آلام ماغصہ۔ شکم پیٹ کی مروڑ
		Gristle	غضروف۔ غضروف۔ گڑی

Gastrogenous	اسہال عمومی۔ آنتوں کے دست	Gimlet	اسکتہ۔ ہر۔ رکھائی۔ چھید کرنے کا آلہ
Diarrhoea		Ginglymus	مفہمل زراوی
Gastro Intestinal	طاعون بطنی۔ پیٹ کا طاعون	Gingivitis	التهاب اللسان۔ مسوڑھے کی سوجن
Plague		Girlhood	سن التمرور۔ صبا
Gastrology	مبحث المعده۔ معدہ کی بحث	Gland	غده۔ گڑہ گوشت۔ غدود۔ گلٹی
Gastrorrhagia	نزيف المعدي۔ معدہ خون بہنا	Glanders	سراجت۔ گدھوں گھوڑوں کی وبا
Gastrosperm	تشخ المعده۔ معدہ کی اینٹھن	Glandular Fever	حمی غدویہ۔ تپ غدوی
Gathering	تجمع الخراج۔ پھوڑے کا پیا جانا	Glandular Tissue	نسيج غدوی
General Disease	مرض عمومی۔ عام مرض	Glandular Tuberculosis	سل غدوی۔ غدودوں کی سل
General Dropsy	استسقاء کلی۔ عام جلدھر	Glandular Tumor	سلعہ غدویہ۔ غدوی سولی
General Paralyss	ابولقیا۔ فالج عام سوا سہ چہرہ کے	Glans	بعرہ۔ سرزدگر۔ سپاری
General Symptom	علامت عامہ۔ عام علامت	Glans Clitoris	حشفۃ البظر
General Tuberculosis	سل عام	Glans Penis	حشفۃ غرقم۔ فرقم قنطلیس۔ سپاری
Generation	تناسل۔ توالد۔ پیدائش۔ پتچہ جینا	Glaucoma	افلوکوما۔ عی یچی۔ سبز موتیا
Generator	مولد جننے والا	Gleet	فرجہ مجرئی البول۔ زلفہ۔ سوز اک کہنہ
Generative Organs	اعضاء تناسل۔ جہاز تناسلی	Glenoid Cavity	جفن الکف عین الکف
Genesis	تکون۔ جینا کسی عضو وغیرہ کا جینا	Globe	گرہ۔ گول چیز۔ گنبد
Genua Vulga	اعوجاج الساق	Globule	کبرہ صغیرہ۔ چھوٹا کرہ
Geology	علم الارض۔ علم زمین۔ زمین کا علم	Globus Major	راہس البرزخ خضیبہ فی کبالا کی سیرا
Germinal Spot	نقطہ جرثومیہ	Globus Minor	ذنب البرزخ خضیبہ فی کانچلا سیرا
Germinal Vesicle	حویصلہ جرثومیہ۔ زردی بیضہ کے اندر کا	Glossalgia	الم اللسان۔ درد زبان
Germ	جرثومہ۔ جرم	Glossopharyngeal Nerve	غصب اللسانی۔ بلعوی
Germs	جراثیم۔ جمع ہے جرثومہ کی	Glossitis	التهاب اللسان۔ ورم زبان
Gestation	حمل۔ حمل۔ گریجہ	Glossocoele	اولع اللسان۔ زبان کا بڑا ہو جانا
Giddiness	سدر۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جانا	Glossology	مبحث اللسان۔ بحث زبان
Gill	خیشوم۔ نھنوں کا بالائی حصہ		
Gills	خیاشیم۔ دونوں نھنوں کی انتہا		

Function	وظیفہ عمل - خدمت - شغل	Gall Bladder	موصلہ مراریہ - پتہ صفراء کی پھلی
Functional Disease	مرض فعلی	Gall Stone	حصاة صفراویہ - صفراوی پتھری
Fundament	مقعد - دُبر - کون	Galloping Phthisis	بہل راج - جلد بڑھ جانے والی سل
Fundu	فقوہ - قاع الرحم - رحم کا چوڑا اور کشادہ حصہ	Galvanic Cautery	کئی بالقوة برقیہ
Fundus of the Stomach	قعر معدہ	Galvano Cautery	بہل کو اُتار برقیہ
Fundus Uteri	مقعر الرحم - قعر رحم	Ganglion	عجرت - رگ یا پٹھے کی گره
Fungus	کرج - فطر - کرہ - بوزک - پھپھوندی لگنا	Gangrene	انحطاب - ورم فاسد عضو کا مروار پڑ جانا
Fungus Hematodes	فطر دمی - ایک قسم کا ملائم سرطان	Gangrenous Stomatitis	آکلتہ اللحم - منہ کی پھنسیاں
Fungus Ulcer	قرحہ اسفنجیہ - پیلپلا زخم	Gargisma	غرغره - دوا کے پانی سے کلیاں کرنا
Funis	جبل السرة	Gargle	غرغره - دوا کے پانی سے کلیاں کرنا
Fur	فصل - افزونی - زیادتی - بقیہ - بچا کھچا	Garments	ملا بس - پوشا
Furfur	ابرہہ - خالۃ الراس - بفا - بھوسی سر کی	Gas Caut	کراۃ غازیہ
Furnace	کانون - بھاڑ - بھٹی - انگیٹھی	Gassous Distension of the Liver	نفختہ الکبد - جگر کا پھولنا
Furuncle	دُل - پھوٹا - بال توڑ		نفختہ الکبد - جگر کا پھولنا
جی G		Gastralgia	الم المعده - قولنج معدی درد شکم
		Gastric Aura	نیم معدی - معدہ کی سرسہ ہاٹ
Galactagoogue	اورار اللبن - دودھ جاری کرنے والی دوا	Gastric Catarrh	نزله معدیہ - معدہ کا نزلہ
Galactometer	مقیاس اللبن	Gastric Colic	قولنج معدی - درد معده
Galactorrhœa	سیلان اللبن - زیادتی دودھ	Gastric Cramp	تشنج المعده - معدہ کی تشنجن
Galactokesis	قلت اللبن - دودھ کی کمی	Gastric Epilepsy	صرع معدی - معدہ کی مرگی
Galacturia	بول کیلوسی - سفید پیشاب	Gastric Follicles	خل المعده - معدہ کی چٹٹیں
Galen, Galenus	جالینوس حکیم	Gastric Hernia	فتق معدی - معدہ کی فتق
Galen's Vein	ورید جالینوس	Gastric Juice	عصیر معدی - رطوبت معدی
Galded		Gastric Ulcer	قروح المعده - معدہ کے زخم
Gall	صفراء - بدن کی رطوبت صفراء	Gastritis	ورم المعده - ورم معدہ - معدہ کا دہم

Forget	سوان - فراموش کرنا - بے علم ہونا	Freezing Mixture	مخلوط مبرد
Forgetfulness	سو - فراموشی - نسیان - بھول	Freezing Point	درجۃ الجمود - جسے کار درجہ
Foreign body in the Ear	قذی الاذن	Frenum	لجام - لنگوٹی
Foreign body in the Eye	قذی - آنکھ میں کچھ پڑ جانا	Frenum Gums	قید شفوی
Formal Cause	علت صوری	Frenum Linguae	قید اللسانی
Formation	تکون - بنا - پیدا ہونا	Frenum Labioris	بشعہ
Formicant Pulses	نبض نملی	Frenum Preputii	قید الحشفہ
Formula	تذکرہ طبیہ - نسخہ	Frenum Pudendi	قید فرجی
Fossa	خفرہ - گڑھا - نشیب	Frequency	حرکت النبض - نبض کی حرکت
Fossa	خفرات - گڑھے - نشیب	Frequent Abortion	کثرت الانسقاط - بار بار حمل گرنا
Fossa Navicularis	خفرہ زود قیہ کشتی - نشیب	Frequent Pulse	نبض متواتر
Foundation	اس - اساس - بنیاد - جڑ	Friction Sound	صوت احتكاكی - رگڑ کی آواز
Fountain	فوارہ - بہت جرش مارنے والا چشمہ	Frigorific	مہرود - سوبان - ریتی
Fourchet	قید فرجی	Frontal Bone	عظم الجبہ - پیشانی کی ہڈی
Fourth Ventricle	اربع - بطن مؤخر دماغ	Frost	صناب - کمر - دھند
Fracture	انکسار العظم - ہڈی کا ٹوٹ جانا - کسہ	Frost-bite	اشلاج - تجلہ - سمرانہ کی - پالانا
Fracture of the Skull	ہاشمت - سر کی سخت چوٹ	Frost-bitten	متجلہ - سمرانہ - پالانا ہوا
Frenum	لجام - لنگوٹی جو ایام جنس میں تین ہوتی ہیں	Froth	زبد - کف - رغوہ - جھاگ
Frenum Labioris	بشعہ - قید شفوی	Frown	انجم - پیشانی اور ابرو کی شکن
Frenum Preputii	قید الحشفہ - حشفہ کی چٹ	Fruit	فاکہ - میوہ - مثلاً سیب - انگور - دہ
Frogilatis	ہشاشہ - نرمی - بھر بھرا ہٹ	Frypan	طاجن - مذوب مقلی - ماہی قوا
Fragilatis Cranium	ہشاشت الشعر - بالوں کا پھٹنا	Full	ممل - مملو - تمام - سب - پورا - بھرا
Fragilatis Osium	ہشاشت العظام - ہڈیوں کی بھر بھرا ہٹ	Full-Pulse	نبض ممتلی - پُر یا بھری ہوئی نبض
reckles	برش - شیخ - کلف - جھائیں	Fulminant Plague	طاعون عفنی - عفونتی طاعون
Freezing	تجلد - منجمد ہو جانا - برف بن جانا	Fumigation	بخور - بخیر - دھوئی دینا

Flannel	مراثر۔ روئیں دار کپڑا	Fold	سرا۔ راز۔ بھید
Flat	تفہ۔ پھیکا۔ پھیکا مڑا	Follicle	جراثیم۔ کپسہ دار غدود
Flat Pulse	نبض عریض	Follicular Conjunctivitis	درم غدوی
Flatness	تفاہت۔ پھیکا پن۔ پھیکا مڑا ہونا	Folliculitis	لہتاب۔ درم۔ سوزش۔ سوبہ
Flat Nose	فلس۔ ناک کا چوڑا یا چپٹا ہونا	Fomentation	کمید۔ بکور کرنا۔ سینک کرنا
Flatulent	منفخ۔ نفاخ	Fomes	موائل الحدوی۔ چھوت کو پھیلانے والی چیز
Flatulence	نفخ۔ باد شکم۔ پیٹ پھولنا	Fomites	موائل الحدوی۔
Flatulent Colic	قولنج ریخی۔ ریخی قولنج	Fontanel	زائچہ۔ چند یا۔ تالو
Flatus	ریخ۔ مضراط۔ گوز۔ پاد	Fontanelle	یا فونخ۔ تالو جو بچپن میں تیار ہوتا ہے
Flesh	لحم۔ گوشت۔ ماس	Food	غذا۔ خوراک۔ کھانا
Flexion	انثناء۔ انحناء۔ دوہرا ہونا۔ ٹیڑھا ہونا	Food Fever	غشی یوم غذائیہ۔ یکروزہ غذائی بخار
Flexion of the Uterus	انحناء جاج الرحم۔ کچی رحم	Foot	پجل۔ قدم۔ پا۔ پاؤں
Flexure	تغریج۔ میلان۔ خم۔ جھکاؤ	Foot-bath	استحمام قدمی۔ حمام قدمی۔ پا شویہ
Floating ribs	اضلاع الخلف۔ جھوٹی پسلیاں	Foramen	نقب۔ فتحہ۔ سوراخ۔ چھید
Flow	اودار میل۔ پیشاب یا پسینہ وغیرہ بہانا	Foramen Cecum	نقب اعور۔
Flowing	سیلان۔ کسی رطوبت کا غیر جبری بہنا	Foramen Ovale	نقب بیضاوی۔
Fluctuation	توج۔ ذبذبہ۔ لہرانا	Foramen Rotundum	نقب مستدیرہ۔ گول سوراخ
Fluid	ماثح۔ سیال۔ دوا۔ عرق	Force	قوت۔ ثورہ۔ طاقت
Fluidity	رقت۔ سیولت۔ پتلا پن	Forceps	جفت۔ مبطنہ۔ بلفطہ چپٹی
Flour Albus	سیلان الرحم۔ مرض ابیض	Fore	قدام پیشیں۔ سامنے کا۔ اگلا
Flux	سیلان۔ بہنا	Forearm	ساعہ۔ معصم۔ کلائی
Flux Splanicus	مرض اسود۔ سیاہ بیاری	Forefinger	سابع۔ بیستہ۔ کلمے کی انگلی
Flyctena	نقاطہ قطرات ٹپکانے کا آلہ	Foreloc	ناصاہ۔ ناصیہ۔ مونہ پشانی
Foam	بخوہ۔ کف۔ جھاگ	Foresheath	قید فرجی
Foetus	اجنہ جنین۔ پیٹ کا بچہ	Foraskin	تلفہ خلف۔ سپاری کی کھال

Femur	عظم الفخذ - مان کی ہڈی	Filtered	مصفی - مرقق - منقطر
Ferment	خمیر - خمیرہ	Filths	اقدار - جمع قذر کی بمعنی گندگی نجاست
Fermentation	اختار - تخمر - غلی - خمیر اٹھنا	Filthy water	آسن - آب گندہ - بدبودار پانی
Fester	تقیح - پھپھانا - زخم میں پیپ پڑنا	Filtration	ترشیح - کسی سیال دوا کو ٹپکانا
Feticide	قتل الجنین جنین کو مار ڈالنا	Final Cause	سبب غائی - علت غائی
Fetid	منتن - بدبودار	Fine Powder	سبچ - پس پی ہوئی دوا
Fetid Breath	بخار - بخار نفیس - بودار تنفس	Finger	اصبع - انگشت - انگلی
Fetus	اجنہ جنین - پیٹ میں کابچہ	Fingers	اصابع - انگشتان - انگلیاں
Fever	حمی - تپ - بخار	Fire	نار - پیرہ - آتش - آگ
Fever Blister	عقبول - تیخالہ	Fire-place	مستوفد - آگ جلانے کی جگہ
Fiber	لیف - ریشہ	Fish	سمک - ماہی - مچھلی
Fibril	لیفہ صغیرہ - چھوٹا ریشہ	Fissured Fracture	کسر انشقاقی - ہڈی کا پھٹ جانا
Fibrilla	لیفہ صغیرہ - چھوٹا ریشہ	Fissure of the Anus	شقاق المقعد - مقعد کا پھٹنا
Fibrine	لیفوریا - وہ بخار جس میں گرمی ہر سہری ہوتی ہے	Fissure of the Tongue	شقاق اللسان - زبان کا پھٹنا
Fibrinous Pleurisy	ذات الحنجہ سوداوی	Fistula in Ano	نوافذ - سوراخ بدن
Fibrocellular Tumor	سلحہ لینہ - نرم رسولی	Fistula	ناسور - ناصور
Fibroid Phthisis	سل لیفی - ریشہ وارسل	Fistula Lachrymalis	اوفیلوس - ثوب - ناصور چشم
Fibroid Tumor	سلحہ لیفیہ - ریشہ وار رسولی	Fit	نوبت - وورہ - باری
Fibroma	سلحہ لیفیہ - ریشہ وار رسولی	Fits	نوبات - وورے - نوبتیں - ادوار
Fibula	شظیہ - قضبتہ صفری - پنڈلی کی چھوٹی نالی	Five days Fever	جہی خامسی - پنج روزہ بخار
Fifth Ventricle	بطن خامس (دماغ کا)	Five External Senses	حواس خمسہ ظاہرہ
Filaria Medinensis	عرق مدنی - رشتہ - نارو	Fixed	مکروز - گڑا ہوا - محکم کیا ہو
File	میرو - سومان - ریتی	Fixity	ثبات - پائنداری - قیام
Fillet	معصب - قتمہ - قبتہ	Flaccidity	رہل - سستی - سست ہونا
Fillings	برادہ - فشار کسی دوا کا برادہ	Flank	آفکہ - اطل - حاضرہ - خصر - تہیگاہ - کوکہ

Facial
Paralysis
Facial Spasm

لقوہ۔ کچی ہن۔ منہ کا ٹیڑھا ہونا
تشجہ الوجہ۔ چہرہ کی اینٹھن

Faculty

قوت۔ قوۃ۔ قوت عقلیہ

Faeces

براز نفل۔ رجیع۔ غدرہ۔ غائط۔ پانچخانہ

Failure

بطلان۔ انقطاع نقص۔ قصور

Fallopian Tube

اغوار غشی۔ بیوشی۔ بیوشن مونا

Fallopian Tubes

قنات البیض۔ نفیر

Fallopian
Tubes

بقان۔ نفیرین۔ قانوقان

False

کاذب۔ جھوٹا

False

رابطات کاذبہ

Ligaments

False Passage

طریق کاذب

False Pelvic
Cavity

جوف العانہ کاذب

False Pleurisy

ذات الحجب غیر خالص

False Pregnancy

حمل کاذب جھوٹا حمل

False Ribs

اضلاع الخلف۔ جھوٹی پسلیاں

False Vertebra

فقیرہ کاذبہ۔ جھوٹا فقرہ

Family

عائکہ۔ کنبہ۔ قبیلہ۔ خاندان

Famine Fev.

حمی قحطیہ۔ کال کا بخار

Fang

جذر البسن۔ دانت کی جڑ

Farey

سراجت۔ وہاں اسپاں و خراں

Far-sightedness

طول البصر۔ بعید نظری

Fascia

صفاق۔ لفافہ۔ دبیز یا موٹی جھلی

Fascias

صفقات۔ لفافات۔ دبیز جھلیاں

Fascia lata

صفاق فخذی۔ ران کی دبیز جھلی

Fascia

Transversalis

صفاق مستعرض

Fast

صوم۔ روزہ رکھنا۔ کھانا نہ کھانا

Fastigium

مرض کا انتہائی زمانہ

Fat

مہ۔ ریل۔ سیم۔ مکال۔ فربہ۔ موٹا

Fatal

ہیت۔ مارنے والا۔ ہلاک کرنے والا

Father of
Medicine

ابوبکر بن قراط کا لقب ہے

Fatigue Fever

یوم اجیبہ

Fatness

سین مفرط۔ فربہ زائد۔ لمٹاپا

Fattening

غمی

Fatty Tissue

سج و ہنی

Fatty Tumor

ملعہ دہنیہ۔ سلعہ شحمیہ

Fauces

علقوم۔ سوراخ حلق

Favosa

شہد یہ۔ سر کی تر گنج

Favus

سعدہ شہد یہ۔ قراع۔ سر کی تر گنج

Fear

برہ۔ خوف۔ ہراس

Febricula

اقماؤس۔ جلی یوم۔ ایک روز کا بخار

Febrifuge

معنا دالحمی۔ دافع بخار

Feces

براز نفل۔ رجیع۔ غدرہ۔ غائط۔ پانچ

Fecundity

خصوبہ۔ اشمار۔ قابلیت تولید

Feeling

لامبیہ۔ قوت لامسہ۔ چھونے کی قوت

Feigned

مرض تصنعی۔ بناوٹی مرض

Disease

Felon

واحد۔ کڑومہ۔ بھری۔ بس گانٹھ

Female

انثی۔ مؤنث۔ مادہ

Female

آسیہ۔ زنانہ طبیب یا جراح

Surgeon

Femoral Artery

شریان فخذی۔ ران کی شریان

Femoral

فخذ الاربیہ۔ گچ ران کا شق

Hernia

فتق الاربیہ۔ گچ ران کا شق

Impulsive	طارو۔ مخرج دفع کرنے والا	Extract	خلاصہ۔ نست۔ رب
Isiccation	تجفیف خشک کرنا	Extraction	استخراج۔ غلج
Extra Uterine Pregnancy	اعضا ریمہ دول۔ دماغ۔ جگر اور خیمتین	Extra Uterine Pregnancy	حمل غیر طبیعی جیگر میں
Extension	شد۔ باندھنا۔ مضبوط کرنا۔ کھینچنا	Extravasation	انسکاپ۔ تراوش پانا
Extensor	باسطہ عضلہ باسطہ۔ پھیلائیوالہ عضلہ	Extravasation of Blood.	انسکاپ الدم
Extensor Muscle	عضلہ قابضہ۔ سکیر نیوالہ عضلہ	Extremities	اطراف۔ جمع ہر طرف یعنی کنارہ
External	وحشی۔ بیرونی رخ	Extremity	طرف۔ موقد۔ کنارہ کسی عضو کا کنارہ
External Abdominal Ring	حلقہ بطنیہ ظاہریہ	Exudation	اخراج۔ کسی رطوبت یا مادہ کا تراوش پانا
External Auditory Meatus	صماخ۔ سوراخ گوش	Exulceration	تقرح سطحی۔ اوٹھنا زخم
External Causes	اسباب باویہ۔ اسباب خارجی	Eye	بصا۔ عین۔ ناظرہ۔ چشم۔ آنکھ
External Carotid Artery	شریان سیاتی ظاہرہ	Eye-brow	حاجب۔ ابرو۔ بھویں
External Cubiform	عظم اسفینی وحشی	Eye-brows	ازج۔ بھویں
External Iliac Artery	شریان حرقنی ظاہر	Eye-Drop	قطرہ عینہ۔ آنکھ میں ٹپکانے کی دوا
External Iliac Vein	ورید حرقنی ظاہر	Eye-Lash	ہب۔ شرہ۔ پلک
External Jugular Vein	جل الوریڈ ظاہر	Eye-Lashes	اہاب۔ شرہ۔ پلکیں
External Malleolus	کعب وحشی۔ بیرونی ٹخنہ	Eye-shade	کن۔ آفتاب گردان
External Occipital Eminence	تحدوۃ۔ سر کا پھلا بھار	Eye-lid	جن۔ پوٹہ۔ آنکھ کا پر پٹا
External Occipital Protuberance	فاس الراس۔ گدی کا بھار	Eye-lids	اہتقان۔ پوٹے
External Secretion	فاس الراس۔ گدی کا بھار	Eye-wash	برو و غسل لعین۔ آنکھ دھونے کی دوا
External Sphenus Vein	افراز ظاہری	<h1>الف</h1>	
Extinction	صافن اصغر		
Extirpation	انقطاع۔ جھٹانا	Face	بیش۔ وجہ۔ چہرہ
Extirpation of Eye-ball	استیصال کسی عضو کا کاٹ ڈالنا	Facial Bones	عظام الوجہ۔ چہرہ کی ہڈیاں
Extra	بخس۔ آنکھ نکال لینا	Facial Erysipelas	حمرة۔ ماشر۔ سرخبادہ
	مزید۔ زائد۔ افزون۔ برصتی	Facial Nerve	عصب الوجہ۔ چہرہ کا بٹھا

Erectile Tissue	نہج انتصابی۔ تن جانکے لائق خست	Evacuation	تفراغ۔ بدن فضلات کا خارج ہونا
Erective	منعظ۔ فوق پیدا کرنے والی	Evaporation	بخار اڑانا۔ بخار بنانا
Erection	انتصاب۔ فوق۔ استادگی ذکر۔ تندہی	Exacerbation	تشدید۔ توران۔ زیادتی۔ غلبہ
Erector	ناصبۃ البظر	Exanthem-	ان اندفاعیہ۔ واغدار بخار
Clitoridis		atous Fever	
Erector Penis	ناصبۃ الذکر۔ ذکر کو ایستادہ کرنے والا	Excision	ایق۔ چیزنا۔ شکاف و ہنا
Erethism	تہیج شدید۔ شدید برانگیختگی۔ تحریک قوی	Excitability	تحریک۔ برانگیختگی۔ ابھارنا
Erosion	تاکل۔ کھا جانا۔ زخم کا گوشت کو کھا جانا	Excitant	تہیج دہندہ۔ قوی جسمانیہ کو ابھارنے والی
Erotomania	جنون عشقی۔ عشق کا جنون	Excitation	تحریک۔ تہیج۔ تہیج۔ برانگیختگی۔ چھیٹ
Errhine	عطوس معطس۔ چھینک لانیوالی دوا	Excoriation	غدر۔ سحج۔ جلد کا چھل جانا
Eructation	فش۔ بھجشی۔ جبار۔ آروغ۔ ڈکار	Excrement	جشان۔ براز۔ پاشخان۔ گوبر
Eruption	احمراریتہ۔ طغی۔ جلد پر داغ پڑنا	Excreta	فضلہ۔ پھوک۔ پاخانہ۔ وغیرہ
Eruptive Fever	حمی اندفاعیہ۔ واغدار بخار	Excretion	تفراز۔ فضلہ کا جسم سے خارج ہونا
Erysipelas	عمرۃ۔ سرخبادہ۔ جلد کا صفراوی ورم	Exfoliation	تفلس۔ تقشر۔ چھلکا اترنا
Erythema	احمرار۔ ارتفاع الجلد۔ جلد کی سرخی	Exhalation	بخیر۔ بخار اٹھنا
Escharotic	اکال۔ کاوی۔ محرق۔ جلائیوالی دوا	Exhaustion	ضلعف الدماغ۔ دماغ کی کمزوری
Esophagalgia	الم المري۔ درد نائے سرخ	Exhilarant	مفرح۔ فرح یا خوشی پیدا کرنے والی
Esophagitis	التهاب المري۔ سوزش نائے سرخ	Exophthalmos	جھوٹ۔ آنکھ کے ڈھیلے کا باہر کھڑا ہونا
Esophagotomy	شق المري۔ مری میں شکاف دینا	Expectorant	قاطع البلغم۔ منفث
Esophagus	مری۔ نائے سرخ۔ غذا کی نالی	Experiment	تجربہ۔ کسی مرکب میں ایک چیز کا جدا کرنا
Ether	سدیم۔ لطیف گیس جس سے تمام عالم	Expiration	زفیر۔ دم کھینچنے کی آواز
Ethmoid	مصفاۃ۔ ناک کی چھت کی سوراخدار ہڈی	Explorain	مشرح۔ مگھولنا۔ ظاہر کرنا
Ethmoidal	حاذیہ مصفوی۔ عرق مصفاۃ	Exploration	بحث۔ غصار۔ مرض کی تحقیق کرنا
Crest		Exploring	سبر۔ سلائی ڈال کر زخم کا گہرا معلوم کرنا
Ethmoid-Bone	عظم المصفاۃ	Expression	عصر۔ وبا کر سہوڑنا
Etiology	علم الاسباب الامراض	Expulsion	طرد۔ وفع کرنا
Eustacian Tube	نغانغ۔ نغغنتین		

Epiglottitis	التهاب اللسان - وجع - ورم اللسان	Epigastrium	شرایف - پسلیوں کے کنالے
Epidermocele	نزول المعاء خضیوں میں آنت اتر آنا	Epiglottis	غضروف کبھی - جھڑہ کی پان ناکری
Epidermolitis	التهاب معوی قولونی	Epilepsia	صرع - مرگی
Epidermology	مبحث الامعاء - بحث روده	Epilepsia Gravior	ابر قلسا - شدید مرگی
Epidermotomy	شق الامعاء - آنت میں ٹنگائی و بیا	Epilepsy	صرع - قاذون - مرض کاہنی - مرگی
Epitheliomorphus	اکل الحشرات - کیرے کھانینا	Epileptic	مصروع - مریض صرع - مرگی کا بیمار
Epitopic	حمل طبیعی - طبعی یا باقاعدہ حمل	Epileptic aura	صرع - نیم صرعی
Pregnancy	اعفاج	Epileptic	مراق صرعی - صرع مراقی
Epitrials	التهاب البطن - شترہ داخلہ	Dementia	البتائے صرعی - جنون صرعی
Epitropion	بول فی الفراش - بستر پر پیشاب کر دینا	Epileptic	دمعہ - تدمعہ - آنسو ہنا - ڈھلکا
Epitropism	معالجہ اختیاریہ	Mania	کسر طرئی - ہڈی کے سر کیا ٹوٹ جانا
Epitropism	حمی - عجم - یکر و زہ بخار	Epiphora	طریقہ العظم - کتارہ ہشتران - چڑچا کنا
Epitropism	عرق مفرط - کثرت سے پسینہ آنا	Epiphysal Fracture	ققن ثربی - پیٹ کے چیمیل پر وہ کافتق
Epitropism	وبا - مرگا - مرگی	Epiphysal Fracture	اہلیس - شرب - پیٹ کا چربیا پر وہ
Epitropism	حمی نزلیہ و بانیہ	Epiphysal Fracture	منقط مقروح - آبلہ ڈالنے والی دوا
Epitropism	حمی مخیہ و شخاعیہ	Epiphysal Fracture	رعاف - نزیف الانف - نکسیر پھوٹنا
Epitropism	وہم ہرودہ و ماغ و شخاع	Epiphysal Fracture	بج بشری و مخاطی - جلد یا عشاء مخاطی کا
Epitropism	رود و بانی - ورو و بیج	Epiphysal Fracture	بواسیر الشفت - ہونٹ کی بواسیر
Epitropism	مرض و بانی - و بانی بیمار	Epiphysal Fracture	بشرہ مخاطیہ
Epitropism	امراض طاریہ - امراض و بانیہ	Epiphysal Fracture	خاتم - بدل - زخم کو خشک کرنے والی دوا
Epitropism	حمی و بانیہ - و بانی بخار	Epiphysal Fracture	نبض مستوی
Epitropism	بشرہ - جلد غیر حقیقی - بیرونی جلد	Epiphysal Fracture	معاولت - باہم برابر ہونا
Epitropism	بمنج - خصیہ فوقانی	Epiphysal Fracture	خط استوار
Epitropism	التهاب البربخ - سوزش خبیہ فوقانی	Epiphysal Fracture	سراجست - گدھوں گھوڑوں وغیرہ کی
Epitropism	الم الشرایف - ورو و بانی فم معدہ	Epiphysal Fracture	علامت مشترکہ - مشترک علامت
Epitropism		Epiphysal Fracture	

Embrocation	طلاء۔ مروح۔ مالش	Enchondroma	مخضرونیہ۔ کڑی کی رسولی
Embryo	حمل۔ آبستن۔ حمل رہنا۔ گریہ	Encysted	مخس۔ بھیلی وار عضو
Embryology	مبحث الجنین جنین کی بحث	End	انت۔ کنارہ
Embryotomy	تقطیع الجنین جنین کو قطع کرنا	Endarthritis	اب باطن شریان
Embryulcy	استخراج جنین نکالنا	Endemic	مرض وطنی۔ وطن کی بیماری
Emetic	قوا۔ قیو، مقلی۔ قے لانے والی دوا یا چیز	Endemic Colic	وبائی۔ وبائی قولنج
Eminence	نوا۔ کسی عضو کی بلندی۔ اُبھار	Endemic Disease	مرض وطنی۔ وطنی بیماری
Emission	انبثاق۔ بلا ارادہ منی خارج ہونا	Endemic Diseases	مرض طاریہ۔ امراض اُف
Emenagogue	اورار الخیض۔ مدر الطمث	Endemic Ulcer	مقامیہ۔ مقامی زخم
Emollient	مرخی۔ ڈھیلدا کرنے والی	Endoarthritis	اب باطن شریان
Emphysema	انفخ یا نفخہ۔ انتفاخ الرئہ	Endocarditis	ب الغشاء المبطن للقلب
Empiric	وجال عطائی۔ بناوٹی یا جھوٹا حکیم	Endogastitis	اب الغشاء المبطن للمعدة
Empiricism	معالجہ اختیاریہ۔ عطایانہ علاج	Endometritis	اب باطن الرحم
Emplaster	دبق۔ لیسدار۔ چپکنے والی	Enema	حقنہ۔ عمل۔ دستور مقعد میں پچکاری کرنا
Emplastic	لازوق۔ چپکنے والی	Enema Syring	نہ۔ پچکاری
Emplastrum	لصقہ۔ پلستر	Energy	قوت
Emprosthotonos	کڑا زامامی	Enervating	ضعف۔ ضعیف یا کمزور کرنے والی
Empty Pulse	نبض خالی۔ خالی نبض	Enervation	ضعف۔ ضعیف کرنا
Empyema	احتقان المده فی الصدر	Enlarged Gland	بڑھی ہوئی گٹھی
Emulgent	مصفی۔ صاف کرنے والا	Enlargement of the Liver	اعظم الکبد۔ بزرگی جگر
Emulsion	مستحلب۔ کسی دوا کا شیرو	Enlargement of the Spleen	ابح الطحال۔ تلی کا بڑھ جانا
Enarthrosis	منصل داخل	Enmity	بغض۔ عداوت۔ دشمنی
Encephalitis	التهاب الدماغ۔ سرسام۔ ورم دماغ	Enquire	استفسار۔ پوچھنا۔ حال دریافت کرنا
Encephalocoele	فتق دماغی	Ensiform Cartilage	ہایہ عظم خجری۔ غضروف خجری
Encephalon	دماغ۔ بیجا۔ سر کا مغز	Enteralgia	الامعاء یغص۔ وجع الامعاء

Eropion	شترہ حاجیہ۔ چاک کا باہر کو نہ جانا	Electric Cautey	کواۃ برقیہ
Erema	اجزیہ۔ نار فارسی۔ ایکریما	Electricity	کهربائیہ۔ کربائی قوت۔ برقی قوت
Erema of the Ear	قلع الاذن۔ بثور گوش	Electrify	کهربت۔ کسی چیز پر برقی قوت ڈالنا
Eremitis	التباہیاء، التماسل۔ درم اعضا تناسل	Electrisation	کهربت۔ برقی قوت ڈالنا
Erema	اوڈیا۔ تیج۔ وسم۔ بیکسی۔ بھر بھراہٹ	Electrology	علم البرق۔ بجلی کا علم
Erema of Glottis	اوڈیا المزمار۔ مزار کا تیج	Electrolysis	تخلیل البرق۔ قوت برقی سے تحلیل کرنا
Erema of the Scrotum	ہیج الصفین۔ فوط کی جوتا	Electrometer	مقیاس الکهربائی
Erege	حاقہ۔ طرہ۔ کنارہ	Electuary	لسوق۔ معجون۔ مرکب دوا
Erege	احق۔ دیوانہ۔ پاگل	Element	عنصر۔ رکن
Erect	تاثیر۔ دوا وغیرہ کا اثر کرنا	Elements	ارکان۔ عناصر
Erective	مؤثر۔ تاثیر کرنے والی	Elephantiasis	وار البفیل۔ مرض فیل پافیلیا
Erective Power	قوت مؤثرہ۔ اثر کرنے والی قوت	Elephantiasis Arabum	وار البفیل عربی۔ فیلپا عربی
Erevescence	فور۔ تیزی۔ جوش	Elephantiasis Gracorum	وار البفیل یونانی۔ جذام۔ کوڑھ
Erevious Cause	سبب فاعلی	Elephantiasis Scripti	وار البفیل صفین۔ فیل فوطہ
Erevious	جد۔ کوشش	Elevator	آلہ رافعہ۔ اوپر اٹھانے والا آلہ
Erevious	انکاب۔ ونق۔ کودنا۔ اچھلنا	Elimination	اخراج۔ خروج۔ فصل۔ کو جسم سے خارج کرنا
Erevious	نضہ۔ پھوک۔ دوا وغیرہ کا پھوک	Elixir	اکسیر۔ اصل شے۔ دوا شافی۔ کیمیا
Erevious	بیضہ۔ انڈا۔ تخم مرغ	Elongation of Uvula	استرخاء اللہماۃ۔ کولے کا لٹکنا
Erevious Albumin	قیقی۔ ملح۔ سفیدی تخم مرغ	Emaciated	غولی۔ لاغری۔ دُجلاپن
Erevious	صوت مخری۔ بکری کے مہانے کی آواز	Emaciation	ہزلال البدن۔ ذبول۔ ہزال لاغری
Erevious	رد مصری۔ آشوب چشم مصری	Emanation	تصاعد۔ تصاعدات۔ ٹکرانا
Erevious	لدن۔ لچکدار۔ لچکدار	Emasculated	قصی۔ بدصیا
Erevious	لدونت۔ مرونت۔ لچک	Emasculatation	انحصار۔ انحصار۔ بدصیا کرنا۔ انحصار کرنا
Erevious	مرفق۔ آرنج۔ کنسی	Embelic	سکتہ سندیہ
Erevious	حمام برقی۔ بجلی کا حمام	Apoplexy	صداع ہندی۔ سد ہندی
Electric Bath		Embolio Headache	

Duramater تم غلیظ غشا و صلب۔ اہم جانیہ

Dust غبار۔ گرد۔ خاک۔ آلودہ ہونا

Dusting Powder کبوس۔ پتھر۔ وھوڑا

Dusty غبار۔ اکیب۔ اٹھل۔ خاکی رنگ

Dwarf انجھ۔ برکھ۔ پست گردن۔ کوتاہ گردن

Dying صیغ۔ رنگ

Dynamometer مقیاس القوت۔ قوت کے اندازہ کرنے والا آلہ

Dysacusia ہر ایک ذوق۔ ذوق کی آواز سو کان کا ایذا

Dysaesthesia تناقص الاحساس

Dyscrasia سوء المزاج کبھی کبھی مزاج کی خرابی

Dysenteric اسہال دموی۔ اختلاف الدم

Diarrhoea ذوسنطاریا۔ زحیرہ بھیش

Desentory تناقص الاحساس جس کا کم ہو جانا

Dysesthesia فساد الذوق۔ نقصان الذوق

Dysgeusia تناقص الحركت حرکت کا کم ہو جانا

Dyskinesia عسر الطمث حیض کا تکلیف آکر

Dysmenorrhoea بطلان الشهوت۔ بھوک کا زائل ہو جانا

Dysorexia تناقص البصر۔ بصارت کا ناقص ہو جانا

Dysopia تناقص البصر۔ بینائی کا گھٹ جانا

Dysopsia تناقص الشم۔ نقص قوت شامہ

Dysosmia بروہ۔ بشم۔ تجنہ۔ سوء المزاج۔ بد بھمی

Dyspepsia مستحوم۔ مریض بد بھمی۔ بد بھمی کا بیمار

Dyspeptic عسر البلغ۔ تعذیر الازوراد

Dysphagia عسر التکلم۔ دشواری کلام

Dysphonia رخ۔ بہر۔ سو۔ تنفس۔ عسر التنفس

Dyspnoea

Dyspneic سیر۔ مبہور۔ مریض تنگی تنفس

Dystocia عذر الولادت۔ دشواری ولادت

Dysuria عسر البول۔ دشواری سے پیشاب آنا

ای E

Ear ذن۔ مسیح۔ گوش۔ کان

Earache لم الاذن۔ درد گوش۔ کان کا درد

Early Adultlife بچان۔ شروع جوانی

Ear Speculum ستارہ آذنی۔ گوش بین

Earth رض۔ زمین

Earwax ملامخ۔ چرک گوش۔ کان کا تیل

Eastern Wind مباد۔ قبول۔ مشرقی ہوا۔ پھوا

Eater اکل۔ کھانے والا

Ebn Roash بن رشد حکیم

Ebn Rushd بن رشد حکیم

Ebriety نبطال۔ مدہوشی۔ نشہ

Ecboic تسقط۔ سقط جنین۔ جل گرا دینے والی

Ecchymosis اکھوڑ۔ طرفہ۔ خارہ۔ بخضرہ

Eccrinology بحث الافرازات

Echinococcus دودھ کیسیہ۔ کیسیہ دار کیڑا

Echinodermatus شہتہ الجلد

Echinorhyncus عودہ شوکیہ۔ الراس

Eclampsia تشنج۔ ایٹھن

Eraseur ترمیم۔ زبردستی دار۔ بڑ کا بند

Ecstasy عودہ شغوص۔ آخذہ

Ectopic غیر طبیعی۔ غیر طبی حمل

Pregnancy

Dorsal Vertebrae	فقرات الصلب	Dropsical	مستسقی - مریض استسقاء
Dorsum	ظہر پشت - پیچہ	Dropsy	استسقاء - جلندھری
Dorsum of the Foot	ظاہر القدم - پشت پا	Drought	تخت خشک سالی
Dorsum of the Hand	ظاہر اليد - پشت دست	Drowned	غرق - ڈوبا ہوا
Dosage	تقدیر - دوا کی مقدار خوراک مقرر کرنا	Drowning	غرق - ڈوبنا
Dose	شریت - مقدار - دوا کی مقدار خوراک	Drowsiness	نہاس - خمول - غنودگی - اُدنگہ
Dossil	قتیلہ جرحیہ - زخم کی بتی	Drowsy	ناجس - اُدنگھنے والا
Douthienenteritis	التهاب الغد المعویہ	Drug	دوا - دوا
Double	اضاعت - مزدوج - دونا کرنا	Drugs	ادویہ - دوائیں
Double Pleurisy	خالقہ - ذات الجنب مضاعف	Druggist	اجزاجی - صیدلی - عطاری - دوا بنائوالا
Douche	اسکوب - خسالہ - نطول - دھارنا - ترپڑا	Drunk	طافح - عریذ - مست شراب - بدست
Douche Bath	حمام الدوش - حمام نطولی	Drunkard	طافح - عریذ - مست شراب - بدست
Drachm	درخمی - درہم - سارے تین ماشہ کا وزن	Dry Cough	قحاف - سرفہ خشک - خشک کھانی
Drastic Purgative	مسهل بالیام الادعیہ	Dry Cupping	حجامت جافہ - خالی سینگیان
Draught	جرعہ - دم - گھونٹ	Dryness	بیہست خشکی
Dream	رویہ خواب جو سوتے ہیں دکھائی دین	Dry Pleurisy	ذات الجنب سوداوی
Dresser	مغیر - مرہم پٹی کرنے والا	Duct	قنات - مجری - نالی
Dressing	تغیر علی الجرح - مرہم پٹی کرنا	Ductus	قنات - مجری - نالی
Dried Meat	قدید - بھنا ہوا گوشت	Dull Sound	بہوت سم - ٹھوس آواز
Drink	شریت - پینے کی چیز	Dumb	اکم - ابلن - اخیس - اصلح - گنگ - گونگا
Drinking	شرب - پینا	Dumbness	بکم - گونگا پن
Drinks	اشربہ - شریت کی جمع ہے	Dung	برج - سرگین - گوبر - پاخانہ
Drivelling	تلعب - تریلیل - رال بہنا	Dunghill	برج - سرگین - گوبر - پاخانہ
Drop	رشاش - نقطہ - قطرہ	Duodenitis	التهاب الاثناعشری
Dropper	انبویہ مقطرہ - نقاطہ - ماشورہ - نلکی	Duodenum	اثناعشری - بارہ انگشتی آنت

Digestive Organs	آلات الهضم - أعضاء الهضم	Disorganisation	عضوی
Digestive Power	قوت ہاضمہ	Dispensary	نیہ صیدلہ - دواخانہ
Digestive System	ہماز ہضمی - نظام ہضمی	Dispensatory	فیز - قرا با دین کتاب
Digits	اصابع - انگلیاں	Displacement	ن - ٹلاؤ - جھکاؤ
Dilatation	انبساط - انفتاح کسی گ کا کھل جانا	Displacement of the Uterus	ن الرحم
Dilator	منفتح - بتوسیع - کشادہ کرنے والا	Disposition	ہت - فطرت - خصلت - خلق
Diluent	مرق - رقیق کنندہ - پتلا کرنے والی	Dissection	ترج - کھولنا - چیرنا
Dimensions	اُتباؤ - ثلاثہ - ہر قطر یعنی طول عرض عمق	Dissector	سرج - قشر - کھرنی والا - چیرنے والا
Dinner	عشا - شام کا کھانا	Dissolved	اب - پگھلا ہوا - گلا ہوا
Diphtheria	خناق و بائی - ذبحہ خبیثہ	Distension	رو - تناؤ - کھچاؤ
Diplopia	اندولج النظر - ایک چیز کا	Distichiasis	ضر منقلب - پلکوں کے دو ٹوٹے ہونے
Dipsomania	جنون خمر - شراب کا جنون	Distillation	قطر - ٹپکانا - عرق کھینچنا
Director	مجلس فنی - پولی سلائی	Distribution	شعب - تلخ و در شاخ ہونا
Direct Symptoms	علامات مستقیمہ	Disturbance	منطراب - بیقرار سی - بے
Descending Colon	قولون - بائیں	Diuresis	درا بالبول - پیشاب جاری کرنا
Discerning	بصیر - بینا - دیکھنے والا	Diuretic	درا بالبول - پیشاب لانے والی دوا
Discernment	قوت ممیرہ - فراست	Diurnal Epilepsy	صرع نہاری - دن کی مرگی
Discharge	انزال - سیلان - نسی بنی کا خا	Divergent	متخرف - ترچھا - پھرا ہوا
Discrete	متفرق	Dizziness	دوخان - دوران سر - سر
Diogenes of Apollonia	دیوجانس کلی (حکیم)	Dhobies Itch	جبب الغسالین - بھونچکی
Dioscorides	دیسقوریڈیس (حکیم)	Doctor	حکیم - طبیب - ڈاکٹر
Disease	مرض - علت - دُکھ - بیماری	Doctrine	مذہب - عقیدہ - سنت - تعلیم
Diseases	امراض - بقم - بیماریاں	Dog	کلب - سگ - گتا
Dislocation	انخلاج - خلع - ہڈی اکٹڑ جانا	Dogma	مذہب - عقیدہ - قاعدہ
Disorder	مرض - وار - بیماری - علل	Dorsal Nerves	مصاب نظریہ

Propathy	معن ثانوی۔ مرض اشتراکی	Diarrhoea Alba	اسہال اَبیض مفید و ست آنا
Allopment	تکون۔ بنتا۔ پیدا ہونا	Diarrhoea Darnosa	اسہال لحمی۔ اسہال غسالی
Alasing	منحرف	Diarrhoea Vermiosa	اسہال دودی۔ گرمی و ست
Alour	ابتلاع۔ نگلنا	Diathrosis	مفصل سلس۔ متحرک جوڑ
	صقج۔ جل۔ شبنم۔ اس	Diastole	انبساط القلب۔ دل کا پھیلنا
Abetes	استسقاء۔ انمش۔ برکاریہ۔ ذیابیطس	Diathermy	نفوذ الحرارة۔ گرمی کا سرایت کرنا
Abetes	ذیابیطس کاذب	Diathesis	استعداد مزاجی
Inspidous	ذیابیطس سکرکی	Dicrotic Pulse	نبض مجاوز الوزن
Abetes Mellitus	سل ذیابیطسی	Dicrotism	ازدواج النبض
Abetic	تشخیص۔ پچاننا۔ دریافت کرنا	Didymalgia	الم لخصبہ۔ درد خصیہ
Phthisis	علامات تشخصہ۔ تشخیصی علامت	Didymitis	التهاب البرج۔ سوزش خصیہ قوتانی
Aggnosis	تحلیل۔ استقراغ غیر محسوس	Dieresis	شق۔ چیرنا۔ شکاف دینا
Aggnostic	قطر۔ طرف۔ فاصلہ	Diet	طعام۔ طعمہ۔ غذا۔ حمیہ
Symptomosis	عرق۔ پسینہ آنا	Diet	طعمہ۔ اغذیہ۔ باجات
Almeter	معرق۔ پسینہ لانے والی دوا	Dietetia	نقلین الاطعمہ قسم قسم کے کھانے
Alphoresis	حمی عرقیہ	Different	تفاوت۔ فرق۔ فاصلہ
Alphoretic	تب پسینہ	Differential	تشخیص تمیزی
Pernicious	ویا فرغہ۔ حجاب عاجز	Diagnosis	عسر۔ دشواری سخت
Fever	الم الحجاب عاجز	Difficult	عسر الولادة
Alphragm	فتق ویا فرغی	Difficult Labor	عسر۔ دشواری سختی
Alphragmalgia	ذات الحجب حقیقی۔ ورم ویا فرغ	Difficulty	ثقل اللسان۔ گرانی زبان
Alphragmatic	التهاب الحجاب عاجز۔ برسام	Difficulty of	انتشار۔ پھیلنا
Hernia	جسم العظم جسم استخوان۔ ہڈی کا جسم	Speech	انضام ہضم۔ گوارہ کی ہضم ہوتا
Alphragmatic	میقج۔ پیپ پیدا کرنے والی دوا	Diffusion	ہضم۔ گوارہ دو ہضم کرنے والی چیز
Pleuritis	اسہال۔ استطلاق۔ دست آنا	Digestion	حمی تجزیہ۔ تجزیر کا بخار
Alphragmitis		Digestive	
Alphysis		Digestive Fever	
Alapyetic			
Diarrhoea			

Delirium	ہذا۔ ہراسام ہفتو۔ ہڈی دماغ کی جھلیوں کا ورم	Depressant	کمزور کرنے والا
Delirium Tremens	جنون سکرسی۔ ارتعاش ہڈیانی	Depressed Fracture	کھانسی۔ ہڈی کا دب جانا
Delivery	پیدائش ولادت۔ وضع حل	Depth	گہرائی۔ بڑھ
Deltoid	عضلہ والیہ۔ وال کی شکل کا عضلہ	Derivation	رُوع۔ لوٹانا۔ پھیرنا
Dementia	مق جنون۔ بلاہمت۔ رعونت۔ دیوانگی	Derivative	لوٹانے والی دوا
Demulcent	ملطف۔ مزلق۔ مرطب۔ لطیف کے تیوالی	Derma	جلد حقیقی پوست۔ کھال
Democretus	دیو قریطس (حکیم)	Dermatalgia	جلد کھال کا درد
Dengue	ڈنچ۔ ہڈی توڑ بخار۔ لال بخار	Dermatitis	جلد کھال کی سوجن
Dense	کثیف۔ غلیظ۔ لطیف کی ضد ہے	Dermatology	جلد کی بحث
Density	کثافت۔ کثیف ہونا۔ غلیظ ہونا	Dermatolysis	جلد کا نرم ہو جانا
Dental Caries	ناکل الاسنان۔ متقرب الاسنان	Descending	ہابط۔ نیچے اترنے والا
Dentalgia	الم الاسنان۔ درد دندان	Descending Venacava	نازل
Denticulate	مسنن۔ دندانہ دار	Disiccant	جذب کرنے والی دوا
Dental Pulp	لب سنی۔ دانت کا گودا	Desiccation	خشک کرنا
Dentifrice	سنون۔ بجن	Desicative	خشک کرنے والا
Dentist	حکیم الاسنان۔ طبیب دندان	Desire	رغبت۔ خواہش
Dentistry	فن الاسنان۔ فن دندان سازی	Desmitis	ب الرباط۔ سوزش رباط
Dentition	تسبین۔ دانت نکالنا	Desmodynia	ب الرباط۔ درد رباط یا بندھن
Denudation	تعدیہ۔ چھوت کا لگنا	Desmology	ب الرباط۔ فن الرباط
Deobstruent	مفتح۔ کھولنے والا	Desposition	ب۔ فطرت۔ خصلت۔ خلق
Deodorant	مزيل النتن۔ دافع عفونت	Despunction	ب۔ ترویق۔ صاف کرنا
Depilation	حلق الشعر۔ برف۔ بال مونڈنا	Destruction	ب۔ تباہی۔ بربادی۔ مار ڈالنا
Depilatory	مزيل الشعر۔ بال صفا (دوا)	Detergent	ب۔ بھتی۔ بجلی۔ پاک و صاف کرنے والا
Depletion	تفريغ۔ فصد لینا	Deterioration	ب۔ بدی۔ بُرائی
Depravation	فساد۔ ساخت کا تبدیل ہو جانا	Determination	ب۔ توارو۔ مادہ کا کرنا

Druff	ابرہہ قشر الراس - بفا - سر کی بھڑی	Decomposition	تخلیل - تحلیل - ہستفراغ غیر محسوس
ady Fever	حمی الدنج - ہڈی توڑ بخار	Decrease	انحطاط - گھٹنا
nger	خوف - ڈر	Decrepitage	سن الانحطاط مع ظهور الضعف
rkness	ظلمت - تاریکی - دھندلا پن	Decurate Pulse	نبض ذنب الفار
rk Red	اقرب - احمر قانی - گہرا سرخ	Deep	غائر - گہرا - جو سطح بدن سے دور ہوتا
ughter	ہنت - دختر - بیٹی	Deep Fascia	صفاق غائر
y	نہار - یوم - روز - دن	Deep Abdominal Fascia	مراق صفاق البطن
ad	متوفی - میت - مردہ - مرا ہوا	Deep Yellow Color	فلق - گہرا زرد رنگ
ad Body	میت - مردہ - لوتہ	Defect	عیب - بدمی - بُرائی - نقصان
adly	میت - کُشتہ - مار ڈالنے والا	Defective	ناقص - ادھورا
af	اطربش - اصم - کتر - بہرا	Deferent	ناقل - حامل
af-dumbness	صمم و خرش - بہرا اور گونگاپن	Defervescence	انحطاط - انحطاط المرض
afmutism	صمم و خرش - بہرا اور گونگاپن	Deficient Pulse	نبض قصیر
afness	بطان الساعت صمم طرش - کری	Deflagration	اشتعال - مادہ کا بھڑک اٹھنا
ath	اجل بہت المنیہ - وفات ہٹا - مرگ	Deformation	اقتضاض - آزالہ بکارت
ilitated	ضعیف - مہبوط - کمزور - ہلکا	Defloration	فساد الشكل - انقلاب الشكل
ility	ضعف - ناتوانی - کمزور	Deformity	تشوہ - فساد الشكل
atification	تقشیر - پوست اُتارنا	Degeneration	فساد - انحطاط الاجناس
aying	ذابل - زوال پذیر - گھٹنے اور گھٹنے والا	Deglutition	ازوراد - بلع - نگلنا
assed	موتی - مردگان - مردے	Degree	درجہ - مرتبہ - رتبہ - پایہ
aduous	ساقط - گر جانے والا	Dejection	تبرز - نقوط - نجاست کرنا - ہگنا
aline	انحطاط المرض - مرض کا گھٹنا	Deleterious	مضر - نقصان پہنچانے والی چیز
ection	مطبوع - جمع جوشاندہ	Delicious	لذو - لذت دینے والا
ections	مطبوعات جوشاندے	Deligation	ربط الشریان - شریان کا باندھنا
ectum	مطبوع - سہا تہ - جوشاندہ	Delirius Mania	جنون ہذیانی - صہارا

Crust	جلبہ خشک ریشہ - کھرنڈ	Cylinder	سطوانہ - ستون - بیلن
Crystalline Humour	رطوبت جلیدہ - بلوری رطوبت	Cynanche	گٹاق مطلق بخاق - ذبحہ خبہ
Crystalline Lense	بلوریہ - برویہ - رطوبت جلیدہ	Cynanche Laryngia	ذبحہ خجریہ
Crystallisation	تبلور - قلیس بندھنا	Cynanche Maligna	گٹاق کلبی - ذبحہ خبیثہ
Cube	کعب - شش گوشہ - چھ پہلو	Cynanche Pharyngia	ذبحہ بلعومیہ
Cubic	کعب - شش گوشہ - چھ پہلو	Cynanche Suffocative	ذبحہ خائفہ
Cuboid	عظم نروسی - نرونا ہڈی	Cynanche Tonsillaris	ذبحہ لوزیہ
Cuniform	عظم السفینی - پونچے کی نالی دار ہڈی	Cynanthropia	جنون کلبی - اپنے آپ کو گٹا سمجھنے کا جنون
Cup	قصدہ - زخم کا خون سے پُر ہونا	Cynanthropy	دار الکلب - جنون کلبی
Cupping	حجامت - سینگی لگانا - گلاس لگانا	Cyst	کیس جسم کی طبعی یا غیر طبعی پھلی
Cupping Glass	کاس الحجامت - سینگی لگانے کا آلہ	Cystalgia	الم المشانہ - ورم مشانہ
Curation	برہ - شفا و صحت پانا - اچھا ہونا	Cystitis	التهاب المشانہ - ورم مشانہ
Curative	شافی - شفا دینے والا - اچھا کرنے والا	Cystolith	حصاة المشانہ - مشانہ کی پتھری
Curator	مخبر و - کھرچنے اور چھیلنے کا آلہ	Cystorrhagia	تزیف مشانہ سے خون جاری ہونا
Curette	آئکہ بنانے کا آلہ - جھٹ	Cystotome	سکینۃ المشانہ مشانہ میں شگاف دینے کا شتر
Cure	اشفا - برہ - علاج - شفا - شافی - طبیب		
Curing	مطابقتہ - مداد اکرنا		
Curling-hair	جد - موئے مرغول - گھونگرالیہ بال	Dacryoadenitis	التهاب غدہ دمعیہ
Curved-bistoury	بشطر منحنی - خیمہ - شتر	Dacryocystitis	التهاب کیس دمعیہ - ورم کیس اشکی
Cut	بٹک - کاٹنا - قطع کرنا	Dacryolith	حصاة دمعیہ - اشکی نالی کی پتھری
Cutaneous	سکتہ جلد یہ	Dacryoma	سلعہ دمعیہ - اشکی رسولی
Apoplexy	جلد غیر حقیقی - بشرہ - پوست	Dactylitis	التهاب الاصبع - ورم انگشت
Cuticle	جلد غیر حقیقی - بشرہ - پوست	Damage	ضرر مکرر - ضرر پہنچانا - نقصان پہنچانا
Cutting	قرض - کاٹنا - کترنا	Damp	استیلاخ - زمین کا نمناک ہونا
Cyanosis	مرض ازرق - نیلی بیماری	Dancing Mania	جنون رقصی - ناچنے کا جنون
Cycle	دور - دورہ - دورہ مرض - دوران		

ڈی D

Touching Needle	ایرة التنکس	Cricoid Cartilage	غضروف خاتمیه
Cough	سعال۔ آخ۔ سرفہ۔ کھانسی	Crinis	شعر الرأس۔ موئے سر۔ سر کے بال
Counter Irritation	تہج مقابل۔ خراش مقابل	Cripple	اکس۔ اپاہج
Course of Fevers	دور فی الحمیات	Crisis-Headache	صداع بحرانی۔ دور دور بحرانی
Courses	طمث۔ خون حیض۔ حیض کا خون	Crisis	بحران۔ باحور۔ بحران
Cover	عشاء۔ حجاب۔ غلاف۔ پردہ	Critical	بحرانی
Cowpox	جدری بقری چچاپ گھاؤ۔ گائے کی چچاپ	Critical Diarrhoea	اسہال بحرانی۔ بحرانی دست
Coxa	حرقہ۔ کولہے کی ہڈی	Critical Diseases	امراض بحرانیہ
Coxalgia	داء الحرقہ۔ وجع الورك۔ کولہے کا درد	Critical Age	سن یا س۔ جب تک حیض آنا بند نہ ہو
Cracked Pot-sound	صوت انا۔ مشنشن	Critical Headache	صداع بحرانی۔ دور دور بحرانی
Cramp	اعتقال۔ بغض۔ تشنج۔ اینٹن	Crook	اعوجاج۔ کجی۔ پیڑھا ہونا
Cranial-bones	عظام الجمجمہ۔ کھوپڑی کی ہڈیاں	Crooked	عوج۔ بھٹنی۔ شیبہ
Cranial-nerves	اعصاب الدماغ۔ دماغ کے پٹھے	Crookedness	عوج۔ کج۔ پیڑھا پن
Cranial Sinus	میزاب الجمجمہ	Cross Birth	ایمان۔ ولادت صعبہ۔ سخت ولادت
Craniology	مبحث الجمجمہ۔ بحث کا سر	Croup	زجمہ۔ زجمہ خائفہ۔ خناق مطلق۔ برونش۔ باؤزہر
Craniotomy	قطع الجمجمہ۔ کھوپڑی کو کاٹنا	Croupous Pneumonia	ذات الریه۔ دریم شش
Cranium	جمجمہ۔ کاسہ سر۔ کھوپڑی	Croupy	مخوق۔ مریض خناق۔ مریض شہ
Crapulous Diarrhoea	اسہال غذائی	Crucial Incision	شق صلیبی۔ چلیبہ۔ شل۔ کاشٹ
Crease	اسرار۔ راز۔ بھید	Crucible	بوئن۔ مسرب۔ بوتہ
Crecoid Cartilage	غضروف خاتمیه۔ غضروف جلند	Crudity	فجاحت۔ خامی۔ کچا پن۔ پانگی
Creeping Ulcer	قرحہ ثعبانیہ۔ رینگنے والا زخم	Cruelty	قساوت۔ سنگدلی۔ بیرحمی
Cremation	حرق الموتی۔ مردہ کو جلانا	Crura Cerebelli	ساوا المخیج۔ فیخ المخیج
Crepitation	تکٹک۔ رگڑ کی آواز	Crura Cerebri	ساوا المخیج۔ فیخ المخیج
Crest	عرف۔ ہڈی کا ابھرا ہوا خط	Crura	توأم الحجاب۔ الحاجز۔ حجاب حاجز کے پائے
Cretinism	جنون۔ دیوانگی۔ پاگل پن	Diaphragmitis	اصل البظر۔ بظر کی جراثیم
		Crus Clitoris	

Convexoconcave

محدب و مقعر

Coronal Suture

روزا کلیلی سر کے آگے کی دھڑ

Convexoconvex

محدب و سطحین

Cornu Cutaneus

قرن الجلد

Convolution

تزیید۔ دماغ کا ابھار یا لپیٹ

Corpolense

فرہی زائد۔ زباؤں کا

Convolutions

تزیید۔ دماغ کے ابھار یا لپیٹیں

Corps

جسم۔ سرور۔ مرا ہوا

Convulsion

تشنج۔ اینٹھن

Corpora

جسام توامیہ اربعہ

Quadergemina

Cool

بارد۔ سرد۔ ٹھنڈا

Corpus

جسم جسم۔ تن۔ بدن

Cooler

مہر۔ سردی یا ٹھنڈک پہنچانوالی

Corpuscles

ذرنہ۔ ذرہ۔ دانہ جسم

Coolie's Itch

جرب الحمالین۔ حمالوں کی غارش

Corpus

جسم اجوف۔ پولاجم

Cooler's Glands

غدد الودی۔ ودی کے غدود

Cavernosum

Corpus Chlosum

جسم صلب سخت جسم

Copper Colic

قوایح نحاسی۔ تابنے سے توجھ ہوا

Corpus

جسم نمٹن۔ دندانہ دار جسم

Copulation

جماع۔ بغضت۔ مہاشرت۔ نکاح

Dentatum

Corpus Lotium

جسم اصغر

Coracoid

زائدہ متقاریہ۔ منقار الضراب

Corpus Striatum

جسم مضبوط

Process

Cordiac End

فم معدہ۔ فم اعلیٰ۔ الفؤاد

Corregans Pulse

نبض مطرئی

Cordial

منش حرارت غریبی کو برا لگنے کرنے والا چیز

Corrigent

مصلح ادویہ۔ ادویہ مصلح

Corectomy

قطع القرحیہ قطع عنیبہ

Corrosion

اکل۔ کھا جانا

Coredialysis

انفصال القرحیہ مصنوعی پتلی بنانا

Corrosive

اکال خورہ۔ کھا جائیوالا

Corium

آؤمہ۔ جلد حقیقی جلد

Corrugation

تقطب۔ چین چین ہونا

Cork

اسکوبہ۔ سداو۔ بوتل وغیرہ کی ڈاٹ

Corrugator

عضلہ منقبضہ۔ جھری ڈالنے والا عضلہ

Corn

محل عقدہ۔ شخرا۔ اثر۔ گتہ

Cortical Portion

میلہ الکلیہ

Cotnea

قرنیہ۔ بلقہ قرنیہ۔ آنکھ کا شفافہ پردہ

Coryza

زکام۔ چائش

Corneal Ulcer

اکلیلی۔ قرحہ قرنیہ

Cosmetic

غمرہ۔ محسن۔ آباٹ

Corneitis

التهاب القرنیہ۔ ورم قرنیہ

Costa

ضلع۔ قبریہ۔ پیلی

Corns

قرون۔ نائل مدد۔ گول۔ گتہ یا اثر

Costal Pleuritis

ذات الحجب حقیقی

Cornu

قرن۔ زائدہ۔ ابھار

Costiveness

میں البطن۔ نبض شکم۔ تشنص

Corona Glandis

اکلیل الحشفہ۔ پیاری کا کتا

Couching

قدح بنکیس۔ آنکھ بنانا

Confection	مجموعہ مرکب دوا	Constellation	برج گنبد: قبة
Configuration	ہیئت شکل صورت	Constipation	امساک جھڑپض پیل البطن
Confinement	نفاست - زچہ پن - زچگی	Constitution	مُنْبِيہ - خلقت - منش جسم کی خست
Confluent	مختلط - ملا ہوا	Constitutional Symptom	علامت عامہ - عام علامت
Confusing Dreams	اصفاٹ احلام - جھوٹے خواب	Constriction	انقباض - سکڑنا - سمننا
Congelation	تجلد - منجمد ہونا - برف بن جانا	Consultation	استشارہ طبیہ - طبی مشورہ کرنا
Congenerous	متجانس - ایک قسم کا کام کرنے والے اعضا	Consumption	زہول سیل - لاغر ہونا - ڈبلا ہونا
Congenital Deafness	صمم - کمری - بہرا پن	Contact	لامست - باہم ملنا
Congenital Hernia	فتق مولودی - پیدائشی فتق	Contagion	عدوہ چھوت لگ جانا
Congestion	امتلاء اجتماع الدم خون جمع ہونا	Contagius	مسری - متعدی - چھوت دار
Congestion of the Brain	امتلاء الدماغ	Contagius Disease	مرض متعدی چھوت دار بیماری
Congestion of the Liver	امتلاء الکبد جگر میں خون بھر جانا	Contagious Diseases	امراض متعدی چھوت دار بیماریاں
Congestion of the Spleen	امتلاء الطحال	Contagium	اصل معدی - معدی - ماوہ چھوت
Congestive Apoplexy	سکتہ احتقانیہ صداع ومودی بروہ - مودی	Continued Malarial Fever	حمی لثقبہ - حمی بلنبیہ - تب بلنبی - بلنبی بخار
Congestive Headache	صداع ومودی	Contracted	منقبض - گرفتہ شدہ - سٹا ہوا
Conic	مخروطی - گاؤم	Contraction	تقلص - قبض - سکڑنا
Conjunctiva	لمتہ طبقہ ملتحمہ - آنکھ کا پہلا پردہ	Contrary	خلاف - برخلاف - بالٹا
Conjunctivitis	ردہ التهاب ملتحمہ - آشوب چشم	Contused Wound	جروح رضیہ کپنے ہوئے زخم
Conjunctivoma	آؤرا طیس - بروہ - عقدہ	Contusion	رض - ضرب - چوٹ
Connective Tissue	نسیج الحاقی	Contusion of the Ear	الکسار الاذن مکان کا ٹوٹ جانا
Connective Tissue Tumor	سلعہ الحاقیہ	Convalescence	نفاہت - کمزوری
Conscience	ضمیر - قلب - دل	Convalescent	باقہ - نقیہ - بیمار سی اٹھا ہوا کمزور
Consecutive Symptom	علامت مذکرہ - یا دوالا نیوالی علامت	Conversion	استحالة - احوالہ
Conserve	مرئی جبکو چوتھا بخار آتا ہو	Convex	محدب - ابھری ہوئی سطح
Consolidation	تجلد - منجمد ہونا - پستہ ہونا	Convexity	حدبہ - بلندی یا ابھار

Coma	قوا - مرض سبات - گہری نیند	Compound	مرکب - ملا ہوا
Coma Lithargy	سبات - خواب غفلت	Compound Drugs	دوویہ مرکبہ - مرکب دوائیں
Coma Vigil	سبات سہری - خواب بیداری	Compound Fracture	سہر مرکب - ہڈی کا معہ جلد کے ٹوٹ جانا
Comatosus	حتمی غشیہ - غشی کا بخار	Compound Joint	مفصل مرکب
Pernicious Fever	تپ بیہوشی - بیہوشی کا بخار	Compoundery	علم الصيدلہ - علم دوا سازی
Comb	ممشط - شانہ کنگھی	Compound Wound	جراحت مرکب - مرکب زخم
Combed	مشوط - شانہ کیا گیا	Comprehending	قوت مدركہ
Combustion	احتراق جلنا	Compress	رفادہ - جراحت بند - زخم کی گدی پٹی
Commissura	مجمع البطين	Compression of the Brain	ضغطه الدماغ - دماغ کا دب جانا
Cerebral Anterior	شریان سابقہ - گردن کی شریان	Compressura Urethrae	عضله عاصرة البول
Common Carotid Artery	شریان الخاصرہ مشترک	Conarium	غده ترسیبہ
Common Iliac Artery	ورید الخاصرہ مشترک	Concave	مقعّر - ثقیب دار - گہرا
Common Iliac Vein	ورید زندی مشترک	Concavoconcave	مقعّر اسطحین
Common Ulnar Vein	حن مشترک	Concavoconvex	مقعّر و محدب
Common Sense	کسر متعدد - ہڈی کا چور چور ہونا	Concentration	ترکیز جمع کرنا - غلیظ کرنا
Communicated Fracture	مصمت - ٹھوس	Conception	جل - جل - تلقیح - آستین - گرجہ
Compact	زخمیر - ٹھوس ہڈی	Concoction	طبخ - پختہ ہونا - پکنا
Compact bone	تشریح المقابلہ	Concretion	تخمر - پتھر ا جانا
Comparative Anatomy	کسر کامل - ہڈی کا بالکل ٹوٹ جانا	Concupescent Power	قوت شہوانیہ
Complete Fracture	مضاعف - مرکب	Concussion	تنزع - حرکت کرنا - ہلنا
Complex	علامت مختلف مختلف علامت	Concussion of the Brain	تنزع الدماغ - دماغ کا ہلنا
Complex Symptom	امراض مرکبہ - مرکب بیماریاں	Condensation	تکاثف - کثیف ہو جانا
Complicated diseases	مرض مرکب - مرکب بیماری	Condensor	کثف - غلیظ - گاڑھا کر نیوالی
Complicative disease	عریض - مضاعفہ	Condyle	عقدہ عظمیہ - ہڈی کا گول سرا
Complication	اسباب تکامیہ	Condylloid Process	متور عظمی - ہڈی کا گول سرا
Complimental causes			

Clavus	عقنہ - شجر - آتش - گدہ	Ochlea	حلقون - بلند - گھونگے کی شکل کا
Claudius Ptolemy	بطلمیوس قنادرئوس حکیم	Cohasion	رطوبت اصلیت - اصلی رطوبت
Claw	برتن پنجہ چکل	Coition	جماع - مباشرت - نکاح - خواہش جماع
Cleansing	نفاہ - زچہ کا میلہ	Coitus	جماع - نکاح - خواہش جماع
Clear Urine	بول ابھین مشف - صاف شفاف پشیا	Cold	اخذ البرد - باوق - زکام - نزلہ
Climate	مناخ - آب و ہوا	Cold-bath	حمام بارد - حمام رطب - سرد غسل
Climatology	علم الاقلیم - بحوث المناخ	Cold Cantery	کواۃ بارودہ
Clitoridotomy	شق البظر - بظر میں شگاف دینا	Coldness	برد - سردی
Clitoris	ذن - بظارہ - منقار کس - ٹانا	Cold-Pulse	نبض بارود - سرد نبض
Clitoritis	التهاب البظر - سوزش بظر - ورم بظر	Colic	قولنج - مخص - پچش - مڑوڑ
Clitorotomy	شق البظر - بظر میں شگاف دینا	Colitis	التهاب القولون - ورم قولون
Clot	خلطہ - منجمد خون - خون کا بھکا	Collapse	انحطاط کلی - برن الاطراف - ضعف شدید
Clotted Blood	علقہ - خون کا بھکا	Collegat	نام کتاب
Club Foot	اعوجاج القدم - پاؤں کا پیڑھا ہونا	Colliquative Diarrhoea	اسہال ذوبانی
Club-footed	آخف - قلعہ پیڑھے یا پھوٹے پاؤں والا	Collyrium	نبتع - قطرہ عنبیہ - آنکھ کی دوا
Clyster	حقن حقنہ - دستور عمل مقعد میں چکاری کرنا	Coloboma	نشوہ کسی عضو کا پیدا ہونے کا عیب
Coagulation	انعقاد - تجدد - منجمد ہونا - بستہ ہونا	Coloboma Iridis	نشین ازبیبہ
Coagulating	تجدد - تجدد - بستہ ہونے والا	Colon	قولون - رودہ پنجم - خمدار آنت
Coaptation	جبر - ٹوٹے ہوئے عضو کو باندھنا	Color	لون - رنگ
Coarctation	تضیق - تنگ ہونا	Color Blindness	عمی الا لوان - رنگ نہ دیکھنا
Coatings of the Eye	طبقات العین - پردہ ہائے چشم	Colostomy	فتح القوارن - قولون میں شگاف دینا
Coccygeal cornua	قرن العصص - بچی کی ہڈی	Colotomy	فتح القولون - قولون میں شگاف دینا
Cornua	عصلہ عصص - بچی کی ہڈی کا عضلہ	Colpoptosis	تنور البیل - اندام نہانی کا بیکرگ آنا
Coccygeus	عصلہ عصص - بچی کی ہڈی کا عضلہ	Column	عمود - ستون
Coccydynia	الم العصص - بچی کی ہڈی کا درد	Column of the Vagina	عمود البیلی
Coccyx	عصص عظم العصص - بچی کی ہڈی		

Choromania	جنونِ رقصی۔ ناچنے کا جنون	Chyme	یکموس۔ ہضم معدی
Chormatology	مبحثِ الألوان۔ رنگوں کی بحث	Chymification	تکبیس۔ یکموس بننا
Chromatopsia	علمی الألوان۔ رنگوں کا اندھا	Chymose	کبتہ الدم
Chromidrosis	عرقِ متلون۔ رنگین پسینہ	Cicatrix	اثرا لیشہ۔ ندب۔ بھنسی کا نشان
Chronic	مزمن۔ مرضِ دیرینہ۔ پرانہ مرض	Cicatrizing	خانم۔ زخم کو خشک کرنے والی دوا
Chronic Bright's Disease	ہزالِ کلیہ مزمن	Cicatrization	ندب۔ زخم کا خشک ہونا
Chronic Conjunctivitis	ردِ سوداوی۔ آشوبِ چشمِ سوداوی	Ciliated Cells	اجسامِ شعریہ۔ باریک روئیں
Chronic Diarrhoea	اسہالِ مزمن۔ پرانے دہشت	Cinolisis	ارتجاف۔ لرزنا۔ کانپنا
Chronic Disease	مرضِ مزمن۔ دیرینہ مرض	Cinders	رماو۔ خاکستر۔ راکھ
Chronic Diseases	امراضِ مزمنہ۔ امراضِ دیرینہ	Cineration	ترمید۔ خاکستر بنانا۔ راکھ بنانا
Chronic Dyspepsia	دوا پیر ریجی۔ دیکھی دوا پیر	Circles	داشہ۔ دور۔ حلقہ۔ گھیرا
Chronic Fever	حمی مزمنہ۔ تب دیرینہ۔ پرانا تب	Circulation	دورہ۔ دوران۔ گردش
Chronic Gout	نقرسِ بارو۔ نقرسِ لمبھی	Circulation of Blood	دورانِ الدم۔ دورانِ خون
Chronic Granular Lid	ردِ سوداوی۔ پرانا آشوبِ چشم	Circumcision	افق۔ اظہانِ بختن۔ ختنہ کرنا
Chronic Pharyngitis	حکاکِ المرئی۔ خراشِ ناس	Circumciser	ختانِ بختن کرنے والا
Chronic Pothisis	سل مزمن۔ پیرانی سل	Circumferences	محیط۔ دائرہ۔ گھیرا۔ چکر
Chronic Pleurisy	ذاتِ الجنبِ لمبھی	Cirrhosis	تشع۔ سیروز۔ ہزال
Chronic Pneumonia	ذاتِ الریہ مزمن	Cirrhosis of the Liver	ہزالِ الکبد۔ شمع الکبد
Chronic Ulcer	قرعہ عسر الاند مال	Cirrhosis of the Lungs	سلِ لیفی۔ ذاتِ الریہ مزمن
Chronicity	ازمان۔ مزمن۔ دیرینہ ہونا	Cirsocele	اورۃ الدوالی۔ دوالی الصفن
Chyle	کیلوس۔ خلاصہ غذا	Cirsophthalmia	دوالی العین
Chylification	تکبیس۔ کیلوس بننا	Clammy	لزوج۔ دابی۔ دبی۔ چپکنے والی دوا
Chylosis	تکبیس۔ کیلوس بننا	Clarification	تصفیہ۔ صاف کرنا
Chylous Urine	ابھضِ حقیقی۔ بولِ لبنی	Classification	ترتیب۔ ہر چیز کو اپنے مرتبہ سے رکھنا
Chyluria	بولِ کیلوسی۔ دودھیا پیشاب	Clavicle	ترقوہ عظم الترقوہ۔ ہنسل کی ہڈی

Cervical Vertebrae	فقرات العنق۔ مہرائے گردن	Chicken Pox	جدیری جیقا۔ باد بلب۔ موٹیاسیتلا
Cervix	عنق۔ گردن	Chilblain	استفاح الاصلع تصقیر الاطراف
Cervix	عنق۔ گردن	Child	طفل۔ کوک۔ لڑکا
Cervix Uteri	عنق الرحم۔ قبة الرحم۔ گردن رحم	Child bed	نفاس۔ زچہ پن
Chain saw	نشار سلسلی۔ زنجیر دار آری	Child hood	سن الصبی۔ طفولیت۔ بچپن
Chancroid	قرع زہریہ۔ آتشکی زخم	Chill	قشعریرہ۔ نقصان۔ نافض۔ رونگٹے کھڑے ہونا
Chancroid Ulcer	قرع زہریہ۔ آتشک کے زخم	Chin	ذقن۔ رنخدان۔ ٹھوڑی
Change	استحال۔ کسی چیز کی صرف کیفیت میں تغیر آجانا	Chiragra	نقرس الید۔ ہاتھ کی نقرس
Change of life	سن یاس عورت کے حیض بند ہونیکا نشانی	Chloasma	دکھت۔ جھمپیں
Chapped	مشق۔ پھٹا ہوا۔ چمرا ہوا	Chlorosis	خلوروز۔ مرض اخضر نقص الدم۔ کمی خون
Chapped Hands	شقاق الاطراف	Choking	اختناق۔ دم بند ہونا۔ دم گھٹنا
Chapped Lips	شقاق الشفت۔ شقاق لب	Cholagogue	مدر الصفراء۔ مخرج صفراء
Character	سیرت۔ خصلت۔ عادت	Cholecystitis	التهاب المرارة۔ درم مرارہ
Charlatan	دجال عطائی۔ بناوٹی۔ جھوٹا	Cholera	ہیضہ۔ ہواباز صفر۔ مرض ہیضہ
Cheek	خد۔ وجہ۔ رخسارہ۔ گال	Choler	خلط جسم کی رطوبت
Cheeks	عذار۔ رخسارہ۔ گال	Chololith	حصات صفراء۔ صفراوی پتھری
Cheerful	بش پیش الوجہ۔ خوشخو۔ ہنس مکھ	Chondralgia	الم الغضروف۔ درد غضروف
Cheerfulness	بشاشت۔ فرخندگی۔ خوشی	Chondritis	التهاب الغضروف۔ لکڑی کی سوجن
Cheiloplasty	رم الشفہ۔ ہونٹ بنانا	Chondrogenesis	تکون الغضاريف
Chemist	اجزاجی۔ صیدی۔ عطاری۔ پسناری	Chondrology	مبحث الغضاريف۔ کریوں کی بحث
Chemistry	کیما علم۔ الکیما۔ کیما کا علم	Chondrotomy	شق الغضاريف۔ کریوں کا پھٹانا
Chemosis	کبہ الدم۔ درد وینج۔ کیوسس	Chorea	خویریا۔ دار الرقص۔ رعشہ
Chest	صدر۔ سینہ	Choroid	مشیمہ۔ طبقہ مشیمہ۔ عودتی پردہ
Chewed	مضوع۔ چبایا ہوا	Choroiditis	التهاب المشیمہ۔ آئاس پردہ عودتی
Chiasm	جمع المنور۔ تقاطع صلیبی	Choroid Plexus	غصیرۃ المشیمہ

Cataract	نزول الماء - آب مروارید - عورتیا بند	Cecum	انور - ممرقہ - روده کاج - کافی آنت
Catarrh	نزول - زکام - ہوازدگی	Celialgia	الم البطن - درد شکم - پیٹ کا درد
Catarrhal Asthma	ربو نزلی - ربو بلغمی - بلغمی ورم	Cell	حیصلہ - خلیہ - کببہ - خضیلی - ذرہ
Catarrhal Conjunctivitis	ربو نزلی - ربو بلغمی	Cells	خلیات - کرات - کیسے - ذرات
Catarrhal Diarrhoea	اسہال دماغی - اسہال نزلی	Cellulitis	التهاب النسيج الخلوی
Catarrhal Fever	حمی نزلیہ - نزول کا بخار	Center	مرکز - وسط دائرہ
Catch Cold	اخذ البرد - ضناک - سردی لگنا	Center of Gravity	مرکز ثقل - مرکز وزن
Catharsis	اسہال - دست آنا	Center of Ossification	مرکز تعظمیہ
Cathartio	مسهل بالتزویب - مسهل بالتخلیل - الجذب	Centiloquium	صدکال کتاب کا نام ہے
Catheter	قسطیر - منبول - بول نکالنے کی سلاخی	Central Canal	قنات مرکزیہ - حزام مغز کی نالی
Cattle Plague	موتان - وبا حیوانات	Cephalagra	نقرس الراس - سر کا نقرس
Caul	ثراب - طقیہ - باشومہ پیہ - پیٹ کا چرمیلا پرڈ	Cephalalgia	الم الراس - صداع - درد سر
Cause	علت - سبب	Cephalageiae	مُصَدِّع
Causes	اسباب - علل	Cephalic Vein	قیفال - رگ سر ارد
Causality	علت - سببیت	Cerebellitis	التهاب المخیج - ورم موخر دماغ
Caustic	کئی بالذوا - کاوی کسی واسے داغ دینا	Cerebellum	مخیج - موخر دماغ - دماغ کا پچھلا حصہ
Cauterization	کئی - داغ دینا - داغنا	Cerebral Anomia	ضعف الدماغ -
Cautory	بیجسم - بکواۃ - داغ دینے کا آلہ	Cerebral Hernia	فتق دماغی - دماغ کا فتق
Cavern	گہٹ - کسی عضو کا غیر طبعی غار یا گڑھا	Cerebritis	التهاب المخ - ورم دماغ
Cavernoma	سلعہ عروقیہ - عروقی رسولی	Cerebromalacia	بینۃ الدماغ - دماغ کا نرم پڑ جانا
Cavernous Sinus	میزاب سباتی	Cerebromeningitis	سرسام - ورم اغشیۃ الدماغ
Cavernous Tumor	سلعہ عروقیہ عروقی رسولی	Cerebrospinal Fever	حمی غشیہ - حمی غشیہ دماغیہ
Cavities	تجاویف - اعضاء کے اندرونی گڑھے	Cerebrum	مخ - دماغ بھیا
Cavity	تجويف - جوف - گڑھا	Cerumen	صملاخ - چرک گوش - کان کی میل
Cecitis	التهاب الأعور - کافی آنت کی سوجن	Cervical Nerves	اعصاب دماغیہ - دماغی پٹھے

Cancerum

Cancerum	آكله: گوشت خورہ	Cardialgia	الم القلب: الم الفؤاد: کلیجہ کا درد
Cancrumoris	آكله اللحم: منہ کا گوشت خورہ	Carditis	التهاب القلب: ورم قلب دل کی جھنجھ
Canine	انیاب: کیلے دانت: کچلیاں	Cardova	قلبہ: اندیس میں ایک مقام ہے
Canine Tooth	ناب: دندان ناب کچلیاں	Caries	تباہی اکل العظام: نوس: تخر العظام
Canities	شیب: پیری: بڑھاپا	Carious	موس: کرم خورہ: بوسیدہ
Cannula	بازل: مسبار مشقوبہ: پولی سامانی	Carious Tooth	سائس: کرم خورہ دانت
Canthitis	التهاب باق العين: آماس گوشہ چشم	Carminative	طارد الريح: کاسر الريح
Canthus	باق: بوق: اخره العين: آنکھ کا کویہ	Carnivorous	آكل اللحم: گوشت خور
Canula	ابره قنویہ: نالی دار یا پولی سونی	Carotid Arteries	شریان السباتین
Canulated Needle	ابره الخل: زختر نیلگی	Carphology	نخش: بخت: ہڈیاں میں تیکے وغیرہ چنا
Capillaries	عروق شجریه: بال سی باریک تہیں	Carpus	رسغ الیہ: بند دست: پونچہ: کلانی
Capillary Fracture	کسر شجر: انتشار العظم	Cartilage	غضوب: غضروف: کڑی
Caprizant Pulse	نبض غیر جید الوزن	Cartilaginfaction	تغضرت: کڑی ہنا
Capsule	لغافہ: محفظہ: غلات: باحول	Cartilaginous Tissue	نوع غضروفی: کڑی کا مادہ
Capsule of the Lense	غلاف بلیدہ: پردہ عنکبوتیہ	Cartilaginous Tumour	سلسلہ غضروفیہ: کڑی کی رسوائی
Capsules	لغافہ: غلات: باحول	Caruncle	لحمہ طبعی یا غیر طبعی لحمی رسوائی
Carat	قیراط	Caruncula	لحمہ طبعی یا غیر طبعی لحمی ہنہ
Carbuncle	ثورقفا: یا قوت احمر: آؤچہ	Costal Cartilages	غضار ریث الامسلك
Carcinoma	سرطان: ورم سرطانی: خبیث ورم	Castor	جند: پید: ستر: گستوری
Cardia	نم المعدہ: فؤاد: کوڑی کا مقام	Castrated	خیمتی: بند مسبا
Cardiac Asthma	ربو دغانی: ربو قلبی	Castration	انحصار: خصاء: بہ جہا کرنا: وجار
Cardiac Epilepsy	صرع قلبی: دل کی مرگی	Catalepsy	آخذہ: جمود: شخص: نواطو: خس
Cardiac Orifice	نم المعدہ: کوڑی کا مقام	Cataleptic	مجمود: مریض جمود: جمود کا مریض
Cardiac Plexus	مقیوہ القلبیہ	Catamenia	جیمین: خون تیش
Cardiagra	نقرس القلب: قلب کا نقرس	Cataplasma	لحمہ ضماو: دیواک: لیب

Bubbles	عنب جبب - بلبے	Cacoplasia	رودا لنگوین جسم میں خراب ساخت کا بنا
Bubo	خیر جبل - درم منجین - بدھ - باگھی	Cadaver	میت - مردہ - مرا ہوا - بخش
Bubonic Plague	طاعون غدوی گجائی اور طاعون	Cæcum	اعور - ممرۃ - رودۃ چارم - کافی آنت
Bubos	اورام منجین - بغل یا جنگاسہ کا درم	Cæcitis	التهاب الاعور - سوزش رودۃ چارم
Butasis	ابہ القاسم زہرا دی حکیم	Cæsarian Section	شق الرحم - رحم میں شگاف دینا
Buccinator	عضلہ مبوقہ - منہ کو پھیلائی والا عضلہ	Cake	کنک خشک روٹی - سوکھی ہوئی روٹی
Bulimia	بولیموس - جوع بقری - بھوک کا ہوکا	Calamities	مصائب - دشواریاں - مشکلیں
Bulimus	بولیموس - جوع بقری - بھوک کا ہوکا	Calamity	بلا - بلیۃ - مصائب - مصیبت - دکھ
Bulla	آبلہ پھیپھولا - چھال	Calamus	قلم الکتابت
Bullæ	نقاطات - آبلے پھیپھولے	Scriptorions	عظم العقب - اتخوان پاشنہ
Bullous Fever	نئی نقاطیہ بخار آبلہ یا بخار	Calcanium	مکلیں چونہ بنانا
Burn	احتراق - حرق - جلنا	Calcination	عقب - پاشنہ - ایڑی
Burnt	محرق - جلایا ہوا	Calcis	حصار - سنگریزہ - پتھری
Bursitis	التهاب البیس - آماس کیسہ	Calculi	حصار حصات - پتھری
Burst	انفجار - پھوڑے کا پھوٹ جانا	Calculus	تخین - گرم کرنا - گرمی پہنچانا
Bury	تدفین - دفن - دفن کرنا	Calefaction	قرعہ عسر الاند مال
Butter	زبد - لوزہ - مسکہ - مکھن	Callous Ulcer	دشبدہ شکستہ ہڈی کا کھرند
Buttock	الیہ - یا تاباش - سرین - چوڑ	Callus	مسخن - گرمی پہنچانے والی
Buttocks	الیہ ورک - عجز - سرین - چوڑ	Calorific	قنات مجری - میزاب - نالی
Botton Cautey	کواۃ قدحیہ	Canal	سرطان - اڈیچہ - راج پھوڑا
Buttonhole Fracture	کسر ثقبی - ہڈی میں سوراخ ہو جانا	Cancer	سرطان القربیہ
		Cancer of the Cornea	بواسیر الشفت - سرطان طالب
		Cancer of the Lip	سرطان الانف - ناک کا سرطان
		Cancer of the Nose	سرطان المعده - معدہ کا سرطان
		Cancer of the Stomach	سرطان الرحم - رحم کا سرطان
		Cancer of the Uterus	

سی

معتل المزاج - مریض مزاج

سوء المزاج - مزاج کا بگڑ جانا

Born Deaf	صم - پیدائشی بہرا	Breezing	اجتیار - وزیدن - ہوا کا چلنا
Botany	علم نباتات - نباتات کا علم	Bridle	لجام - لنگوٹی
Botanist	عالم بالنباتات - نباتات کا ماہر	Bridge of the Nose	نقطہ پل بینی
Bottle sound	صوت قدری	Brilliant	براق - سفید و شفاف - چمکدار
Bougie	مسارہ - فٹیلہ - شافہ دراز	Brittle	ہش - بھر بھری چیز
Bound	منعقد - بستہ	Broad Ligament	رباط عریض - رحم کا بند
Bounding Pulse	نبض مشرف	Broken	منکسر - شکستہ - ٹوٹا ہوا
Bovine Tuberculosis	سل بقری - سل گاؤں کا	Bromatology	علم الماغذیہ - غذاؤں کا علم
Bowel	معی - معا - رودہ - آنت - انتڑی	Bromidrosis	عرق منتن - بار بودا پسینہ
Bowels	امعاء - رودہ - آنتیں - انتڑیاں	Branch	عصن - فرع - شاخ - شنی
Boy	غلام - کودک - طفل - لڑکا	Bronchi	قصابۃ الریہ - قصبہ - ریہ کی شاخیں
Boyhood	سن التزعزع - صبا - لڑکپن	Bronchial Asthma	ربو بلغمی - بلغمی دمہ
Brachialgia	اغم العضد - درد بازو - بازو کا درد	Bronchial Catarrh	استہوا - صد ری - نزلہ شعبیہ
Brachial Artery	شریان عضدی - بازو کی شریان	Bronchial Phthisis	سل قصبی - قصبہ ریہ کی سل
Brachial Plexus	ضفیر عضدیہ - بازو کا عصبی	Bronchiectasis	انتقال القصبہ
Brain	دماغ - پیچا - سر کا بھیجا	Bronchiole	شعب قصبہ ریہ کی شاخیں
Brain Fever	حمی غشیہ - تپ بیہوشی	Bronchioles	انائیب الریہ - عروق خستہ
Bran bath	حمام سبوسی - بھوسی مے ہونے پانی کا حمام	Bronchitis	التهاب الشعب - سعال - کھانسی
Brave	شجاع - مرد دلیر - بہادری	Bronchecele	غرتہ غرغش - گلہر - گلا پھولنا
Bravery	شجاعت - دلیری - بہادری	Bronchophony	صوت شعبی
Breakbone Fever	حمی البخ - ہڈی توڑ بخار	Broncho-pneumonia	التهاب شعبی - ٹپی
Breakfast	سلفہ صبح - نہاری - ناشتہ	Brown	اسمر - گندم گون - گیہوں کے رنگ کا
Breast	صدر سینہ - چھاتی	Brown colour	اسمر اللون - گندمی رنگ
Breast-pump	طلبہ شدیہ - آلہ شیر کش	Brownish-red	اقم - سرخ سیاہی نل - قارورہ
Breath	نفس - دم - سانس	Bruise	ضرب - چوٹ

Blackish-red Color	قانی۔ گرا۔ سرخ	Blood Carpuscles	الدم۔ دانهائے خون
Black Vomit	قے اسود۔ سیاہ قے	Blood Cells	الدم۔ خوات خون
Bladder	انٹس۔ حوصلہ۔ مثانہ	Blood Serum	سرم الدم۔ آب خون
Bland	وسم۔ چربیلا۔ چکنا	Blood Vessels	کایہ دمویہ۔ عروق دمویہ
Blandness	وسومت۔ چکناہٹ	Blood Vomit	الدم۔ خونی قے
Blastema	جرثومتہ الجنین۔ علقہ خون کا سا لوتھڑا	Blotment	پاچینیہ جنین کو ہلاتا
Bleeder	فصاد۔ رگ زن۔ جراح	Blue Disease	بل ادرق
Bleeding	نزف۔ فصد۔ ضرر	Blunt Bistoury	نطر فوڈر۔ گول نوک کا شتر
Bleeding lancet	منفصد۔ ناس۔ مبضع	Blunt Hook	اب۔ گول سرے کا ہک
Bleeding Piles	بواسیر خونی۔ خونی بواسیر	Bodies	ان جسم۔ تن۔ بدن۔ پٹھا
Bleeding Ulcer	نغار۔ زخم جس سے خون جاری ہو	Body	جسد۔ بدن۔ شج۔ تن
Blennadenitis	التهاب غدو مخاطیہ	Boil	بھوٹا۔ بڑا پھوٹا
Blennorrhagia	سیلان مخاطی۔ سوزاک	Boiling point	نقۃ الغلیان۔ پانی کھولنے کا درجہ
Blennorrhoea	سیلان مخاطی۔ سوزاک	Boldness	الت بہادری کرنا۔ دلیری کرنا
Blepharitis	التهاب الاجفان۔ رم جفنی	Bolus	ع۔ بڑی گولی
Blepharoplasty	رم الاجفان۔ پلک بندی	Bolimus	رت کلیہ۔ بھوک کا ہوکا
Blepharoptosis	استرخا۔ الجفن	Bone	م۔ استخوان۔ ہڈی
Blepharospasm	تشنج الاجفان	Bony joint	ہڈیوں کے جوڑ
Blind	اعمی۔ باختہ۔ کور۔ نابینا۔ اندھا	Book of memoranda for Eye-Doctors	کتاب الحکماء
Blind Piles	بواسیر جامدہ۔ بادی بواسیر	Borax-bath	مہورتی
Blindness	عمی۔ نقار النظر۔ کوری۔ اندھا پن	Borborygmus	قر۔ انتڑیوں کی آواز
Blister	نقاط۔ آبلہ۔ پھپھولا۔ چھالا۔ پتخالہ	Border	نہ سطر۔ کنارہ
Blisters	لغات۔ آبلے	Born	لور۔ نوزائیدہ
Blistering	تنقظ۔ تنقیط۔ چھالا پڑنا۔ چھالا ڈالنا	Born Blind	کور مادر زاد۔ پیدائشی اندھا
Blood	خلط دم۔ دم خون۔ لبر		

rd	لجہ۔ ریش۔ واڑھی	Bile	صفراء۔ تلخ۔ پت
rdless	آفترو۔ سٹپ۔ بے ریش	Biliary Diarrhoea	اسہال صفراوی۔ صفراوی دست
ring Down	نخیر۔ گونٹنا	Bilious	ممرور۔ جس پر صفراء تلخ کیا ہو
ating	ضرب۔ چوٹ۔ دھڑکنا	Bilious Colic	قولنج صفراوی۔ صفراوی قولنج
auty	جال۔ جن۔ خوبصورتی	Bilious Diarrhoea	اسہال صفراوی۔ صفراوی دست
d	ہواد۔ بستر۔ فرش	Bilious Headache	صداع صفراوی
sores	ناقہ۔ جروح الفرائش۔ زخم بستی	Bilious Remittant fever	حمی مخرقہ۔ تب مخرقہ
Wetting	بل فی الفرائش۔ بستر پیشاب کوٹنا	Bilious Temperament	مزاج صفراوی
or	بوزہ۔ جعشہ۔ بفظہ۔ شراب جو۔ جو کی شراب	Belleis	رہلون۔ شجاولیف
inning	ابتداء۔ شروع	Biology	بیولوجیا۔ علم الحیات۔ زندگی کا علم
ch	جشأ۔ آروغ۔ دکار	Biotic Energy	قوت حیوانیہ۔ قوت حیات
lows	منفلخ۔ دھونکنی	Biotic Force	قوت حیوانیہ۔ قوت حیات
Sound	صوت منفاخی۔ دھونکنی کی آواز	Birth	ولادت۔ پیدائش۔ پیدا ہونا
ly	بلن۔ شکم پیٹ	Birth Place	نوار۔ پلستے ولادت
nd	جزام۔ کمر بند۔ پیٹی	Biscuit	بشماط۔ کیک۔ بسکٹ
ign Tumour	عوجاج۔ کچی۔ ٹیڑھا پن	Bisquit Caustery	کواست ذات النودین
oar	سلاحہ محمودہ۔ بیضرد رسولی	Bistoury	مشرط۔ مشرط۔ نشتر
eps	باد زہر۔ فاد زہر۔ پاد زہر	Bitter	مُر۔ تلخ۔ کڑوا
oncave	عضلہ ذات راسین۔ دو سر والا عضلہ	Bitterness	مریت۔ تلخی۔ کڑواہٹ
onvex	مقعر السطحین۔ دووں طرف سے گہری	Bitter Water	زاع۔ آب تلخ۔ کڑوا پانی
uspid	محدب السطحین۔ دووں طرف سے بھری ہوئی	Black	سود۔ اکف۔ سیاہ۔ کالا
uspid Valve	طواحن مقدم۔ اگلی واڑھیر	Black Death	طاعون زہنی۔ خونی طاعون
emenal	حمام زود شرافتین	Black Eyed	ابھین۔ سیاہ چشم۔ سرگین آنکھوں والا
regnancy	حل توام۔ جوڑیا حمل	Black Fever	حمی، سود۔ کالا آزار۔ کالا بخار
eminal Pulse	نبض واقع فی الوسط	Black Jaundice	میرقان سود

Azoturia

زیادۃ البولینا - کثرت بول

Azygous

فرد - اکیلا عضلہ جس کا جوڑا نہ ہو

بی B

Bachelor

ناکھدا - کنوارا

Bacillary

زحیرہ دی - دہنی پیش

Dysentery

Bacilli

بایل - بیلن کی شکل کا

Bacillus

باسیلس - ڈنڈے کی شکل کا

Back

عقب - قصب - ظہر - پشت - پیٹھ

Backache

شویشہ - درد پشت - پیٹھ کا درد

Backbone

سلسلۃ النظم - عمود الفقرات

Bacteria

بکٹیریا - بڑوٹومہ - خرد بینی کیرا

Bacterial

زحیرہ دی - دہنی پیش

Dysentery

Bad Dream

ختم - بد خوابی - بُرا خواب دیکھنا

Bad Habits

عواد مردیہ - بد عادات - بُری عادتیں

Bad Humor

خلط غیر طبعی

Bad Smell

قنطہ - بد بو - بوئے ناخوش

Bag

کیس - کیسہ - جیب - بھیل

Baker's Itch

جبب الخبازین - خارش نان پانیا

Balance

میزان - ترازو

Balanitis

التهاب الحشفہ - سوزش حشفہ

Balbuties

تمتہ - بجلجہ - لکنت - ہٹکاپن

Bald

اجرو - صلع - اقرع - مورہ سینہ

Bald Headed

شفتہ - گنجا جبکے سر پر گنج کے زائے ہیں

Baldness

تساقط الشعر - صلع - بالوں کا گرنا

Ball

گول چیز - گیند

Balneology

معامات غسلوں کا علم

Balneum

گرمابہ - غسلخانہ

Bandage

بند - بندہ - بندگنہ

Barber's Itch

بھلہ قین جھاموں کی خارش

Barebone

کالیک مرض چاڑھی کو بھی ہو جاتا ہے

Barley Water

شعیر - آشجو - جو کا پانی

Barked

شر - چھلکا - اتار اہوا

Barne's Dilator

ح الرحم

Baromacrometer

باس المولود

Barometer

س الهواء - اندازہ ہوا کا آلہ

Barren

نارزائندہ - بانجھ مرد یا عورت

Bartholin Gland

لہ - غدوہ بصلیہ شرمگاہ

Bartholin Glands

بق الدلیز - شرمگاہ کے غدوہ

Baryphonia

ر التکلم - مشکل سے بولنا

Base

سہ - قاعدہ - جڑ - بنیاد - ستون

Base of the Heart

رۃ القلب - دل کا پٹیا

Base of the Skull

رۃ الدماغ - دماغ کا پٹیا

Basilic

بلیق - ایک رگ ہے

Basilicon

بلیقون - کحل روشتانی

Basilic Vein

سید باسیقی

Bastard

ذوب جھوٹا

Bath

م - گرمابہ - غسلخانہ - نہانے کی جگہ

Bath Fever

ی یوم استخوانیہ

Bathing

حمام - حمام کرنا

ringent bath حمام قابض
 trology علم التنجیم - علم نجوم - ستاروں کا علم
 ronomy علم الافلاک - علم افلاک - علم ہیئت
 axia اختلاج - کسی عضو کا پھڑکنا
 electasis تمدد غیر کامل - مولود کے پیچھے پڑنا
 atosis ارتعاش مستمر - مدا می لرزہ
 las نمنہ - حامل البراس - گردن کا پہلا فقرہ
 mosphere ہوا - باد - کرہ ہوا
 om جزو لای تجزئی جو ہر فرد - ذرہ ناقابل تقسیم
 ony ضعف - کمزوری - دُبلاپا
 ony of the Bladder ضعف المثانہ - کمزوری مثانہ
 rabilis سودا - خلط سودا
 resia Vaginae رتن - ایک نسائی مرض ہے
 rophia صغر خردی - کسی عضو کا چھوٹا ہونا
 rophy بنزال - صغر - تصغر - اطروثیا - دُبلاپن
 rophy of the Testicle صغر الخصیہ - خصبہ کا چھوٹا ہونا
 tack ابتداء المرض - مرض کی ابتدا
 Teisir التیسر کتاب کا نام ہے
 tempt جہد - کوشش
 tenuation ترقیق - تلطیف - رقیق - لطیف کرنا
 the point of death طوح - مختصر - قریب المرگ
 titude ہیئت - صورت - شکل
 traction جذب - کشش - کھینچنا
 trition حج - جلد کا چھل جانا
 ditory Canal میزب السمع مکان کا سوراخ

Auditory nerve عصب سمعی - عصب سماعت
 Audition سمع - سوراخ گوش - کان کا سوراخ
 Aura رشمہ - مرگی کی سرسراہٹ
 Auricle صدقۃ الاذن - اذن القلب - کان کی سیپی
 Auriculoventricular Opening فتحہ اذنیہ بطنیہ
 Auri scope منظار اذنی - کان دیکھنے کا آلہ
 Auscultation استماع - سنا - کان لگا کر سنا
 Autophony صوت ذاتی - ذاتی آواز
 Autoplasty زخم - ترقیق - پیوند لگانا
 Autopsy فتح الجثہ - لاش کی چیر بھاڑ
 Autumn خریف - موسم خزاں - پت جھڑ
 Autumnal fever حمی خریفیہ - تپ خزاں
 Avempace ابن ماجہ - ابو بکر محمد ابن ماجہ
 Avenzoar ابن زہر (حکیم)
 Avenzohar ابن زہر (حکیم)
 Averroes ابن رشد (حکیم)
 Avian سیل طیری
 Tuberculosis البی سینا - ابن سینا (حکیم)
 Avicenna
 Axilla ابط - بغل
 Axillae ابط - بغل
 Axillary Artery شریان ابطی
 Axillary Glands غدو ابطیہ بغل کے غدو
 Axillary Vein ورید ابطی - بغل کے ورید
 Axis محور - زہری
 Axunge شحم - پیہ - چربی

Arma • • • • • ید۔ دست بازو۔ ہاتھ بازو۔

Arm Pits • • • • • عقبان۔ دو نو شانوں کے گڑھے

Armpit • • • • • معطر خوشبودار

Arouse • • • • • ایقاز۔ بخت۔ برا نگینہ کرنا۔ ابھارنا

Arrested • • • • • موقوف۔ مسدود

Arrow • • • • • سم۔ پیکان۔ تیر

Art • • • • • فن۔ کسی علم کا کوئی حصہ

Arteria • • • • • شریان۔ رگ جندہ۔ تڑپنے والی رگ

Arteries • • • • • عروق صواب۔ تڑپنے والی رگیں

Arterioly • • • • • مبحث الشرائین۔ شریان کی مبحث

Arteriotomy • • • • • بتر۔ شریان کو کاٹنا

Arteritis • • • • • التهاب الشریان۔ سوزش شریان

Artery • • • • • شریان۔ رگ جندہ۔ تڑپنے والی رگ

Arthralgia • • • • • الم مفصل۔ درد بند۔ جوڑکا درد

Arthritis • • • • • التهاب مفصل۔ آماس بند۔ جوڑکی جن

Arthrodia • • • • • مفصل سطح۔ پھیلنے والا جوڑ

Arthrosis • • • • • مفصل۔ بند۔ جوڑ

Articular Car- • • • • • غضروف مفصلی جوڑکی کری

tilage • • • • • نقرس منتظم۔ باقاعدہ نقرس

Articular Gout • • • • • شواخص۔ مہر کی سطح

Articular Process • • • • • مفصل تلفظ۔ جوڑ۔ بت

Articulation • • • • • عفا کسبی

Artificial Immu- • • • • • طر جہالی۔ پھر نما کری

nity • • • • • غضروف طر جہالی

Arytenoid • • • • • حیات۔ کیچے

Arytenoid cartil- • • • • •

age • • • • •

Ascaris Lumbrici • • • • •

coides • • • • •

Ascending • • • • •

Ascend • • • • •

Ascending Colon • • • • •

Ascites • • • • •

Ascites Siccatus • • • • •

Ascitic • • • • •

Asclepios • • • • •

Aseptic Wounds • • • • •

Ashes • • • • •

Aspersio • • • • •

Asphyxia • • • • •

Aspiration • • • • •

Aspirator • • • • •

Assimilation • • • • •

Astatic • • • • •

Asthenia • • • • •

Asthenic • • • • •

Asthenic Fever • • • • •

Asthenopia • • • • •

Asthma • • • • •

Astigmatism • • • • •

Astragalus • • • • •

Astriction • • • • •

Astringency • • • • •

Astringent • • • • •

Artic Opening	منقذ اورطی - سوراخ ابھر	Apotham	عطارد - روانیچنے والی
Artitis	التهاب، ورم اورطی	Apparatus	جہاز - مجموعہ - نظام
Peptia	بطلان المعضم	Appendago	معلقہ - منہ سے نکلنے والا حصہ
Perient	لمتین - نرم اجابت لاسنے والی	Appendicealgia	الم زائده - زائده کا درد
Apex of the Heart	راس القلب - شفعہ	Appendicitis	التهاب زائده - ورم زائده
Phagia	بطلان البلع - بطلان الازور	Appendix	معلقہ - زائده - پیچیدہ
Phasia	فقد الکلم - زوال قوت گویائی	Appetite	اشتها - جمع - شہوت - گرسنگی - بھوک
Phelaxia	اندر حال - ذہول - فراموشی - بھول	Apprehending	قوت مدرکہ
Phemia	فقد الکلم - زوال قوت گویائی	Aqua	عرق - مایہ - پانی
Phialtes	کابوس - خواب میں ڈرنا	Aqua Calcia	مایہ الجیر - آب آہک - چونہ کا پانی
Phonia	بطلان الصوت - فقد الصوت	Aqua	مایہ - آبہا
Prodisia	باہ - شہوت جماع - جماع کی خواہش	Aqua Regia	مایہ ملکی - پیرنگ و شورہ
Prodisiac	مبہی - باہ پیدا کرنے والی	Aqua Rosa	مایہ الورود - کلاب
Prothous Stoma-	بثور الغم - بثور وہن	Aqueous Humor	رطوبت بطنیہ - آبی رطوبت
Prostia	عدم التعضون - نسی ساحت کا پیدا ہونا	Aqueous Pleurisy	ذات الجنب صمیدی
Pronea, Apnoea	فقد التنفس	Arachnoid	آقم رقیق - دماغ کا نرم اور ماریک پردہ
Proneurosis	صفائق - لفاقہ - موٹی جھلی	Arborescent	متشعب شاخ و شاخ ہوئی والا
Proneurotic	صفائق - رفاقہ	Arborization	تشعب - شاخ و شاخ ہونا
Prophysis	نتو - بلند می - کسی عضو کا ابھار	Arch of the Aorta	قوس شریانی
Proplectic	مسکوت - مریض سکتہ - سکتہ کا پتہ	Arcus Senilis	قوس شیشوخی
Proplexia	سکتہ - ایک دماغی مرض ہے	Ardant Continu-	جہاں خرقہ - تپ محرقہ
Proplexy	سکتہ - " " " " " "	ed Fever	حدت - تیزی
Prostosis	رمل - ریگ - ریت پیدا ہونا	Ardor	بالہ - بھٹنی کے گرہ کا حالت
Prostem	بحران	Areola	سقبہ - بڑی
Prosternary	اجزائی - چھیدی - دواساز - عطا	Areola Papillaris	مرض انفضہ - چاندی کا مرض
		Argyria	

Animalcule حوین۔ خرد بینی جانور۔ چھوٹا جانور

Animal Heat حرارت غریزی طبعی گرمی

Animal Spirit روح حیوانی۔ دل کی روح

Animation انفاس۔ مرض سے افاقہ پانا

Ankle کعب۔ شتالنگ۔ شخہ

Ankyloblepharon انصاق الجفن پکیں چپک جانا

Ankylochilia انصاق الشفتین

Ankylocolpos انصاق الشفرین

Ankylosis انصاق المفصل۔ تجر المفصل

Anodyne مسکن۔ مسکن الالم۔ دور کو تسکین دینے والی

Anointed مسوح۔ کسی عضو پر ہاتھ پھیرا گیا

Anopheles بن۔ پشہ۔ بزدگ۔ بڑا چھتر

Anopsia نقد النظر۔ زوال النظر

Anorexia فساد الشهوت۔ ضعف الشهوت

Anorexia Nervosa سقوط الشهوت۔ بھوک لگنا

Anosmatic اختم۔ مریض ختم

Anosmia فساد الشم۔ بطلان الشم

Anosplasia فساد الشم۔ سونگنے کی قوت خراب ہونا

Antagonist مضاد۔ برخلاف۔ برعکس

Anterior مقدم۔ قدامی۔ سامنے وال

Anterior and Posterior غصہ۔ نقصان

Pillars of the Palate حلق کے جانی ستون

Anterior Jugular Vein دواج مقدم

Anterior Fontanel راع۔ بچے کے سر کا تالو

Anterior Tibial Artery شریان قصبی المقدم

Anterior Mediastinum صفت القدم۔ المقدم

Anterior Ulnar Vein پیر زندی مقدم

Anteversion بلان قدامی

Anthelmintic کار و الذیذان

Anthrax زہر پنجہ

Anthropology ارتخ الانسان

Anti اضاد۔ وافع

Antidote بایق۔ نہ ہر مار

Antifebrile ضاد الحمی۔ وافع بخار

Antigalactic لعل اللبن۔ وود کم کرنیوالی

Antibidrotic ابس العرق۔ پسینہ روکنے والی

Antilithic رفع تلوک حصات

Antinuent رقق۔ رقیق کرنے والی

Antipathy کراہت۔ بے رغبتی

Antiphlogistic مضاد التهاب۔ وافع سوزش

Antiseptic افع عفونت۔ وافع نقصن

Antritis التهاب الجیب

Antrum جیب بیوت۔ گڑھا

Antrum of Highmore جیب فکی جیب ہایمور۔

Anuresis احتباس البول۔ پیشاب بند ہونا

Anuria قلت البول۔ کمی بول

Anus است۔ دبر۔ شرج۔ مقعد

Anxiety غم۔ شجن۔ غم۔ کاب

Anxious غم۔ پریشان

Aorta قوطی۔ آئیر۔ نیط۔ و تین

mentia	جنون بلادت - دیوانگی	Anastalsis	جس قبض شکم قبض ہونا
netria	انعدام الرحم - رحم کا نہ ہونا	Anastomosis	تفصیل رگوں کا منہ ملانا
mnesia	نسیان - فراموشی - بھولنا	Anatomist	مستخرج - اناتومیست
mnesic	نسی - بھلاکر - بھولنے والا	Anatomy	تشریح - علم تشریح
mnesia	نسیان - فقدان الذکر - بھولنا	Andromachus	اندروماخس حکیم
munion	غٹا رہی - جنین پر کی جھلی	Anelation	بہر تنگی تنفس - مرض دمر
mpartharosis	مفصل عسر	Anemia	نقص الدم - قصر الدم - کمی خون
mpidiarthrosis	مفصل رزی	Anemic Headache	صداع ضعیفی - دروسر ضعیفی
mphoric Rale	صوت قدری	Anesthesia	خدر - فقدان الاحساس - کمال الحس
mpulla	اربعة اللبن - دود کی نالیاں	Anesthetic	مخدر - سست کرنے والی
mpullae	حاصل اللبن	Anesthetic Leprosy	داء الفیل مخدر - جذام مخدر
mputation	تلع - بتر - شریان کو کاٹنا	Aneurism	أم الدم - شریانی رسولی
anabasis	تزیید المرض - مرض کے بڑھنے کا زمانہ	Aneurisma	بورسا - انورسا - شریانی رسولی
anal dilator	مفتاح المبرز	Angry	عابس - تیز رو - ناک بھیس چڑھے ہوا شخص
analepsia	بہر شفا - صحت یاب ہونا	Angiectasis	تند و دعائی - شریان و رید کا پھیلاؤ
analgesia	فقد الاحساس	Angina	خناق - خجہ - باد زہرہ
Analgesic	مسکن الالم - درد رفع کرنے والی	Angina Cardias	دبح القلب - درد دل
Analogy	مناسبت - مماثلت	Angina Pectoris	ضغطة القلب
Anal opening	فتحة المبرز - سوراخ مقعد	Angioma	سلعہ عروقیہ - عروقی رسولی
Analysis	تجزیہ - تحلیل - استقرار غیر محسوس	Angry Pulse	نبض و قیق
Anaphrodesia	ضعف باہ - عنانت - نامردی	Anhelation	قصہ النفس - تلمت - کوتاہ دمی
Anaphrodesiac	مضعف باہ - قوت باہ کم کرنے والی	Anhydrotic	ابس عرق - پیدہ روکنے والی
Anaplasty	ترقیع کسی ماؤف ساخت پر پیوند لگانا	Anhydrosis	تناقص العرق - پیدہ کم آنا
Anasarca	استسقاء لحمی - سوراقتنیہ	Animal	حیوان - جانور
Anastaltic	حابس - قابض - دوا قابض	Animalbath	حمام حیوانی - پوست کشیدن

Ague cake	عظم الطحال - تلی ہڈہ جانا	Al Jezzar Algizar	عظم الطحال - تلی ہڈہ جانا
Air	ہوا - ہوا جو محسوس ہوتی ہے	Algazirah	عظم الطحال - تلی ہڈہ جانا
Air Passages	مسالك الهواء	Alkaline	شوری - شور - کھاری
Air Pump	طلمبہ ہوائیہ - آلہ ہوا کش	Alkaline bath	م قلی - نیکین حمام
A kind of Remittant Fever	شطر الغب	Alkaline water	دو عاق - آب شور
Akinesia	بطلان المحركت زوال حرکت	Alkalinity	بیت - شوریت - کھاری پن
Alae Nasi	جناح الالف - حشرہ	Allantois	بیستہ البول - پیشاب کی نالی
Alalia	لکنت نقص الکلمہ - بکلام پن	Allopathy	ب مخالفی - علاج بالصد
Alar cartilago	غضروف جناحی	Almagest	بسطی - مجسطی (کتاب)
Albumin	زلال - دوا کا عنصر ہوا پانی	Alopecia	ماقط الشعر - وار الثعلب - بالچر
Albuminuria	بول زلالی - البیڈین والا پیشاب	Alopecia furfuracea	ار الحیہ - بال چر
Alcoholic Mania	جنون سکری - شراب کا جنون	Alphos	بض ابيض - پس سفید
Alchymist	موس - کیمیا گر - دیوانہ	Allorhythmic Pulse	بض واقع فی الوسط
Alchymy	موسی - کیمیا گری - دیوانگی	Alterative	عدل - معتدل کرنے والا
Alcoholism	مرض الکحولی - مرض کثرت منجھاری	Alveaurium	سماخ - سوراخ گوش
Alembic	البیق - البیق - قلع البیق	Alveol	آوار پی - دانتوں کے گڑھے
Alexipharmae	تریاق - دوا دفع زہر	Alveolus	آریہ - سنج - خانہ دندان - دانت کا خانہ
Ali bin 'Rudhwan	علی بن رضوان (حکیم)	Amalgamation	تلمغ - خلط ملط کرنا
Ali bin Al-Abbas	علی بن عباس (حکیم)	Amalgam	لمغہ - مغربہ بنانا
Ali Abbas Almajusi	علی عباس مجوسی (حکیم)	Amaurosis	فوباب البصر - بینائی جلتے رہنا
Ali bin Isa	علی بن عیسا (حکیم)	Amblyopia	گنہ جزئیہ - دھند - غبار
Alienation	خبال - خلو - دیوانگی - پاگل پن	Ambrocatation	تمریخ - مالش کرنا
Alimentary canal	قنات غذائیہ	Ambulance	استتالیہ نقالہ جنگی ڈولیاں
Alimentation	تغذیہ - غذا پہنچانا - خوراک دینا	Amelioration	افاقہ - مرض کا کم ہونا
Alive	احیہ - زندگی - جینا	Amenomania	جنون ابتماجی - خوشی کا جنون
		Amenorrhoea	بستیاں الطمث حیض بند ہو جانا

Abu Mansur Muwaffik bin Ali Haravi	ابومنصور موافق بن علی ہروی	Acquired Immu- nity	اکریسی
Abukasim	ابوالقاسم	Acquired Syphilis	نک مکسوبہ
Abulkasim bin Abbas Ali Zaravi	ابوالقاسم بن عباس الزہراوی	Acrid	تند مزہ - تیز مزہ - چرپرا
Abulcasis	ابوالقاسم	Acrimony	تند مزگی - چرپراہٹ
Aburnation	تہیج - ہڈی کا بڑھ کر سخت ہو جانا	Acromania	ان شدید سخت جنون
Acceleration	سرعت - جلدی کرنا	Acromion Process	ام - قلت الکلف
Acclimation	تعود و العواء - آب و ہوا کا موافق آنا	Action	کام
Accomodation	تطبیق - آنکھ کا ٹھیک کرنا	Active	ل - کام کرنے والا
Accumulation	اجتماع - تجمع - جمع ہونا	Active Principle	ہر فعال - جزو موثر
Acetabulum	حق الحرقضی	Activity	لیہ - فعل کرنے والی قوت
Acholia	فقد الصفراء - صفراء کا پیدا نہ ہونا	Actual Caution	ات حقیقیہ
Achorion	قراع گنج سر - گنجا پن	Acupression	خطا بری
Acid	حامض - حموضت - ترش - کھٹا مزہ	Acupressure	خطا بری - سوئی سے
Acid bath	حامض حمام غسل تیزابی	Acupuncture	نہا بری
Acidity	حموضت - ترشی	Acute	وہ شدید - تیز
Acinacea	فقد الحركت - زوال حرکت	Acute Amoebic Dysentery	یہ صفراوی صفروہی پیش
Acinus	خلوة - جزو صغیر	Acute Bronchitis	رہ شعبیہ
Acme	انتہاء المرض - بحر ان	Acute Catarrh	یہ عاود - شدید نزلہ
Acne	اکنہ - بثور بفسیہ - کبیل	Acute Catarrhal Conjunctivitis	یہ صفراوی
Acology	علم صحت - حفظ صحت کا علم	Acute Disease	مرض عاود - شدید بیماری
Acoustic	فن السمع - امتحان سماعت	Acute Diseases	بمرض عاود - شدید بیماری
Acquired	کسبی - حاصل کردہ	Acute Gout	غقرس عاود - شدید غقرس
Acquired Disease	مرض کسب - حاصل کردہ مرض	Acute Miliary Tuberculosis	سل عام - عام سل
		Acute Phthisis	سل رائج - سل شدید
		Acute Pleurisy	ات الجنب صفراوی یا داکو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



طبی لفظوں کی شرح و کثرت دیکھو

یہ مجلہ دہلی کے طبی لفظوں کی شرح و کثرت دیکھو جس قدر انگریزی ڈاکٹری لفظ آتی ہیں ان سب کو اس میں ترتیب سے لکھ دیا ہے۔ ہر انگریزی لفظ کے مقابل جو عربی طبی لفظ یا الفاظ لکھے ہیں ان کے مفصل معانی کے لئے انہیں اپنے اپنے موقع پر مخزن الجواہر میں دیکھیں +

A	ا
Abandonment	عدم - ترک - چھوڑنا
Abdomen	بطن - شکم - پیٹ
Abdominal Cavity	تہ بطن - تنور شکم - پیٹ
Abdominal Dropsy	استسقاء رقی
Abdominal Hernia	انفتاق البطن - فتق مراق البطن
Abdominal Phthisis	سل بطنی - پیٹ کی سل
Abdominal Pregnancy	حمل بطنی - پیٹ کا حمل
Abdominal Ribs	اضلاع الخلف پچھلی پسلیا
Abdominal Viscera	احشاء البطن - حشو شکم
Abdominal Wound	جراحة البطن - پیٹ کے زخم
Abdominoscopy	امتحان البطن - امتحان شکم
Abduction	تجیب - فاصلہ - دور ہونا
Abductor	مبعدہ - عضلہ مبعدہ
Abenguefit	ابن داف - اللہی (حکیم)
Aberration	تحوّل - گردش - پھیرنا
Ablesia	فقد النظر - نظر کا زائل ہو جانا
Abluent	منظف - پاک صاف کرنے والا
Ablutus	منظف - پاک کرنے والا
Abortion	انقطاع - اجاز - حمل گرنا
Abortive Epilepsy	صرع خفیف - خفیف مگی
Abrasion	سج - رگڑ - آنتوں کا چھل جانا
Abscess	خراج - وہیلہ - دمل - پھوڑا
Absence	عدم - نیستی - نہ ہونا
Absence of Anus	العدم المقعد - سوراخ مقعد نہ ہونا
Absorbent	جاذب - منشف
Absorbent vessel	عروق جاذبہ
Absorption	متصاص - چوسنا
Abstinence	اجتناب - احتراز - احتیاء - پرمہیز
Abstract	برالہ - لب لباب - خلاصہ
Abstraction	تجرید - استخراج
Abundant	وافر - کثیر - بہت
Abu Bekr Moha-	ابو بکر محمد
med. Ibn Badja	ابن باجہ حکیم
Abu Imran Musa bin Maimun or Maimunedes	ابو عمران موسیٰ
Abu Jaffer Ahmed bin Ibrahim	ابو جعفر احمد
Abu Merwan Ibn Zohr	ابن ابراہیم (حکیم)
	ابو مروان بن زہر

مخزن الجواهر، طبی و ڈاکٹری لغت

اس کتاب مخزن الجواهر میں بائیں طرف سے ۱۲۰ صفحات پر انگریزی اور
 ڈاکٹری لغات ہے جس میں تقریباً چھ ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں یعنی
 مخزن الجواهر میں عربی فارسی طبی اصطلاحات کی مترادف جس قدر انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات
 آتی ہیں۔ وہ سب اس میں ترتیب اور درج کردی ہیں۔ ہر ایک انگریزی لفظ کے بالمقابل
 پہلے اسکی طبی اصطلاح لکھ کر پھر اسکے اردو معنی لکھے ہیں۔ پس ایک انگریزی لفظ کے
 مقابل کے عربی طبی لفظ کو مخزن الجواهر میں اپنے موقع پر دیکھنے سے اسکے مفصل معنی معلوم ہو سکتے
 ہیں یہ ڈاکٹری لغات ڈاکٹری کتب کے مطالعہ اور ترجمہ کے لئے ایک نہایت ہی مفید کتاب ہے۔
 طبی لغات۔ ہمیں دایں طرف ۹۴۸ صفحات پر چھ سو چھتر تقریباً چودہ ہزار عربی فارسی کی قیم
 جدید طبی اصطلاحات ہیں اور انکی مترادف تقریباً چھ سو سات ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں
 جدید طبی اصطلاحات۔ قدیم کتب طبی میں جو قدیم طبی اصطلاحات ہیں وہ سب ہمیں موجود ہیں اور
 انکے علاوہ جدید عربی کتب طبیہ مصر و شام اور جدید فارسی کتب طبیہ مطبوعہ ایران وغیرہ میں جو جدید
 عربی فارسی طبی اصطلاحات پائی جاتی ہیں وہ سب بھی اس میں درج کردی گئی ہیں۔
 فروق الامراض۔ اس میں سینکڑوں مترادف طبی اصطلاحات اور متشابہ امراض کے
 باہمی فروق بیان کئے گئے ہیں جن کی فہرست ۹۴۱ تا ۹۴۸ صفحات پر ہے۔
 اختلافی مسائل۔ اس کتاب میں طب یونانی اور ڈاکٹری کے تقریباً تمام اختلافی مسائل
 پر تنقیدانہ محاکمہ کیا ہے۔ اور ان کو نہایت تحقیق و تفصیل سے بیان کیا ہے۔
 مشاہیر طب۔ ہمیں بحیثیت مجموعی تقریباً تیس چالیس صفحات پر طب یونانی کے ان ائمہ مشاہیر
 کے نہایت مختصر صحیح حالات لکھے ہیں کہ جنکے تذکرے اکثر انگریزی کتب میں پائے جاتے ہیں۔
 مخزن الجواهر۔ ہر ایک طبیب ہر ایک ڈاکٹر اور ہر ایک شائق علم طب و ڈاکٹری کے پاس اس
 ضرور موجود ہونی چاہئے۔ اس کی مدد سے ہر قسم کی طبی و ڈاکٹری کتب کا مطالعہ
 سے ہو سکتا ہے۔ اور طبی مؤلفین و مترجمین کے لئے تو یہ کتاب ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔
 اس کے سرسری مطالعہ سے بھی بہت فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔

MAKHZAN-UL-JAWAHER.

OR

ARABIC, PERSIAN, ENGLISH & URDU.

Medical Dictionary

Containing about 14,000, Arabic and Persian Medical terms with their English equivalent Medical terms explained in Vernacular (Urdu), used in the Old and New Arabic and Persian Medical Works of the Unani System of Medicine, Surgery, Pharmacy, Chemistry, Nursing, Biology and Medical Biography etc. etc. together with an Appendix of.

ENGLISH, ARABIC & URDU.

Medical Vocabulary.

Containing about 6,000 English Medical terms used in the Modern Medical Science.

BY

DR. H. GHULAM JILANI, K. S., SH. A.

("Khan Sahib" & "Shams-ul-Atibba,")

FORMERLY MEDICAL OFFICER

His Britannic Majesty's Consulate Seistan, Persia
Member of

the Sanitary Council of the Persian Empire.

And Advisory Physician to His Excellency

The Amir Hashmat-ul-Mulk,

Governor of Seistan.

Examiner in Medicine & Materia Medica. Tibbia College, Delhi

Examiner of Unani Classes (Hakeem-i-Hazik and

Zabdat-ul-Hukama) of the Panjab University,

Islamic College Lahore.

AUTHOR OF

"English & Urdu Medical Dictionary" (in preparation)

"Makhzan-i-Hikmat 4th Edit. in 2 vols (1925 Pages).

"Materia Medica" Illustrated in 2 Vols (2532 Pages).

"Tareekh-ul-Atibba" (about 900 Pages) etc. etc.

1923

Copy Right Registered

Price Rs. 6 As. 8.

Printed at the Mercantile Press, Lahore